

2008년도 통계청 정책연구 용역

한국표준질병·사인분류(한의) 3차 개정안

| | |
|-------|----------------|
| 제 출 자 | 동국대학교 한 창 호 |
| 제출년월일 | 2008. 12. 15. |

차 례

| | |
|------------------------------------|---|
| I. 개요 | 1 |
| 1. 개정 필요성 | 1 |
| 2. 연 혁 | 1 |
| 3. 추 진 경 과 | 2 |
| II. 개정 내용 | 3 |
| 1. 기존 한의분류의 문제점 보완 및 분류체계 정비 | 3 |
| 2. 한의분류와 KCD와의 연계성 제고 | 5 |

<붙임>

- 1 증상상병
- 2 한 코드에 변증과 증상이 혼재된 상병
- 3 중복상병
- 4 변증
- 5 한의분류 2차, 3차 개정 조건표
- 6 한국한의질병분류 용역사업 1차 회의록

I. 개 요

1. 개정 필요성

- 현재 『한국표준질병사인분류(한의)』는 1993년 개정·고시한 이래 한방용어 생멸 등 한방의료 환경변화와 2007년 한국표준질병사인분류(KCD)¹⁾ 개정¹⁾에 따른 개선보완이 필요
 - * 한국표준질병사인분류(한의) : 한방 진단 코드로 사용되고 있는 한의학 중심분류체계로 1973년 KCD와 연계하여 제정
- 아울러 2014년 국제질병사인분류 11차(ICD-11) 개정시 각국 전통분류를 편입시킬 WHO의 계획에 대한 준비필요
 - * 현재 한의분류를 ICD에 편입시키기 위해서 한국,중국,일본,베트남,호주 등이 참여하여 국제전통의학분류(ICTM)²⁾를 작성하고 ICD와 연계를 위해 공동연구 중

2. 연혁

- 1973년 한의분류 제정·고시
- 1979년 한의분류 제 1차 개정
- 1993년 한의분류 제 2차 개정

1)한국표준질병사인분류(KCD = Korean standard Classification of Diseases): 세계보건기구(WHO)에서 작성·권고하는 국제질병사인분류(ICD = International statistical Classification of Diseases)의 기준과 체계에 따라 작성한 표준분류로 1952년 제정하여 현재 5차 개정·시행(2008.1.1)

2)국제전통의학분류(ICTM = International Classification of Traditional Medicines): 국제질병사인분류(ICD)에 전통분류를 편입시키려는 목적으로 한국·중국·일본 등이 주축이 되어 공동 개발·연구중인 분류

3. 추진 경과

가. 개정을 위한 자료수집 및 검토(2007.10 ~ 2008.3)

- 한의분류 개정을 위한 『한 의사협회』의 회의자료 수집·검토(3차)
- 한의분류 관련 논문 연구·검토
 - 한의병명과 분류표준화에 대한 기초이론 연구(원광대학교 정우열 교수)
 - 한의분류의 분석과 개선안에 관한 연구(경희대학교 한방시스템공학과)
 - 한의학의 질병분류에 대한 소고(대전대학교 김성훈 교수)

나. 전문가 자문(2008. 3. 4)

- 참석 : 한 의사협회 보험이사, 한창호 동국대 한의학과 교수(2차 개정 참여)
- 자문내용 : 현 분류의 문제점 및 개정방향

다. 자문회의 개최(2008.3.21)

- 참석(16명) : 대한한 의학회(7), 대한한 의사협회(2), 대한의학회(2), 대한의무기록협회(1), 보건복지부(1), 건강보험공단(1), 건강보험심사평가원(2)
- 회의내용 :
 - 전체 국가보건통계 생산을 위한 한의분류 개정 필요
 - KCD와 충분한 연계, 영어 병기 및 사용지침서 작성 필요
 - KCD와 연계 정확성 제고를 위해 양방의사 참여 필요

라. 한의분류 개정(정책연구용역) 작업(2008.5 ~ 12): 대한한 의사협회

- 대한한 의학회 소속 분과학회 전문
- 개정 작업반 구성 : 2008년 7월
- 자료검토
 - 국내 기존 한의질병분류작업관련 회의자료
 - 한국한 의학연구원 연구자료 <한의진단명과진단요건의 표준화연구>
 - 중국 인민위생출판국발생 <중의변증병명대조>
 - 대만 Oriental Healing Arts Institute <중서의병증명칭대조수책>

- 한의분류개정작업의 원칙 논의 : 2008년 7월
- 동서의학연구회(한의사, 양의사 복수면허자) 학술이사진을 통한 양한방 진단명 매치작업수행
 - 동국대학교 일산병원과 일산한방병원에서 동일 증상으로 협진이 수행된 환자에 대한 양방진단명과 한방진단명간의 상관성 검토 수행
 - KCD와 ICD-TM 알파버전, 중의진단명-서의진단명 조건표를 참고하여 작업 수행하였음
 - 한의진단명은 특허청 전통지식 DB구축자료 (www.koreantk.com)와 성보사 한의학사전, 전국 한의과대학 교재, 표준한의학용어집, IST (International Standard Terminology of Traditional Medicine) 등을 참고하였음.
 - 필요한 경우 동국대학교 의과대학 교수진(오상우 등)의 도움을 받았음.

마. 한국한의질병분류 용역사업 1차 회의(2008. 7. 21.)

- 한의분류개정작업의 원칙 논의
- KCD와의 연계성 검토
- 기타 토의

바. 한의분류 개정 정책연구용역 결과 중간 보고회(2008. 9)

- 발표 : 한창호 교수(동국대 한의학과)
- 주요내용 :
 - 현재 사업진행내용 점검 및 문제점 논의
 - 개정에 따른 사용기관의 시행착오 최소화를 위해 시험적용 기간 및 시행시기에 대한 논의

사. 개정에 따른 한의분류 통계생산 및 시계열 관련 논의(2008. 10)

- 참석 : 건강보험심사평가원 심사평가원, 한의분류개정 책임연구원
- 회의내용 :

- KCD 코드 체계에 의한 통계 생산 가능성 검토
 - KCD와 확실한 연계가 곤란한 한의상병은 U코드를 사용하되 KCD 코드를 부가코드로 활용
- 환자분류체계의 코드 연계의 변경 및 시계열을 위한 연계표 작성에 충분한 기간 필요

아. 국가통계위원회 정책분과 위원회 통과(2008. 11)

- 참석 : 국가통계위원회 정책분과위원, 전문위원(지재근, 한창호)
- 회의내용 :
 - 제 3차 한국표준질병 사인분류(한의) 개정안 심의 의결
 - 1시간여의 숙의 끝에 7명 전원 거수로 찬성 통과

II. 개정 내용

< 주요 개정사항 >

- 기존 한의분류의 문제점 보완 및 분류체계 정비
- 한의분류와 KCD와의 충분한 연계성 제고

1. 기존 한의분류의 문제점 보완 및 분류체계 정비

- ICD의 분류체계를 한의분류에 반영

| 기존 한의분류 | 개정 한의분류안 |
|---|--|
| 1. 감염성 및 기생충 질환 2. 간계질환 3. 심계질환 ----- ----- ----- ----- 10. 운동기 질환 11. 부인과질환 12. 소아과질환 | 1. 전염성질환 2. 전신적질환 3. 부원에 따른 국소질환 4. 발육질환(임신·출산, 선천성) 5. 손상 |

- 기존의 한의분류중 447개 중복 코드는 88개로 일괄 정비

예시)

| | 기존 한의분류 | 개정 한의분류안 |
|---|---|-------------|
| 1 | 차 17 각기 차17.0 건각기 차17.1 습각기 아 16.7 각기창 | E51.1 각기 |
| 2 | 다 17.9 간수 나 10.8 간수증 | R18 복수 |
| 3 | 자 02 건망 다 18 건망 | R41.3 기타건망증 |

○ 상의분류 개념으로 사용해야 할 것을 하위분류로 하거나 특정상병의 단순한 증상을 하위분류로 채택하는 등 부적절한 분류를 개선 보완

○ 한 코드에 변증과 증상이 혼재된 133개 한의진단명은 분리하여 표기

예시)

| | 기존 한의분류 | 개정 한의분류안 |
|---|------------|-------------------------------------|
| 1 | 나23.0 습열황달 | U01.4 습열 R17 상세불명의 황달 P57 핵황달 |
| | 나23.1 열독황달 | U01.5 열독 R17 상세불명의 황달 P57 핵황달 |
| | 나24.1 한습황달 | U01.3 한습 R17 상세불명의 황달 |
| | 나24.1 어혈황달 | U06.2 혈어 R17 상세불명의 황달 |

2. 한의분류와 KCD와의 연계성 제고

○ 기존 한의분류와 KCD-5가 연계 되는 병명은 KCD를 사용하도록 함
(KCD코드 사용 가능한 한의상병 : 전체의 약 80%)

예시)

| | 기존 한의분류 | KCD |
|----|------------|-------------------------------|
| 1 | 사16.16 이풍독 | H60.5 급성 바깥귀길염 |
| 2 | 사31.0 풍열후비 | J00 급성 코인두염 |
| 3 | 사30.10 현옹수 | J02 급성인두염 |
| 4 | 사35.1 후감증 | J03.9 궤양성 편도염 J35.8 편도의 궤양 |
| 5 | 사31.9 주마후비 | J04.0 급성후두염 J38.4 후두의 부종 |
| 6 | 사35.15 후옹 | J39.1 인두의 농양 |
| 7 | 나28 주달 | K70 알콜성 간질환 |
| 8 | 나35 자반 | D69 자색반증 |
| 9 | 나37 나력 | L04 림프절염 |
| 10 | 나38.0 토혈 | K92.0 토혈 |
| 11 | 나38.1 해혈 | R04.2 객혈 |
| 12 | 나38.3 뇨혈 | R31 혈뇨 |
| 13 | 나38.4 변혈 | K62.5 항문 및 직장 출혈 K92.2 흑색변 |

○ 한의변증과 한의병명가운데서도 연계가 확실치 않은 상병은 ICD에 있는 U코드를 사용하여 분류 (전체의 약 20%)

- 한의변증코드는 U01-U03, U10-U39를 사용 : 외감육음병증(10개), 진액병증(5개), 담음병증(7개), 기혈음양병증(26개), 오장병증(56개), 육부변증(37개), 위기영혈병증(6개), 삼초병증(4개), 육경병증(35개), 사상체질병증(14개) * (다음장 왼쪽 표 참조)

※ 한국한의변증분류는 이미 대한한의학회와 대한한 의사협회에서 발간(2002.7)

- 한의병명코드는 U40-U79를 사용 : 내분비,영양대사,면역질환,혈액질환,정신질환(45개), 내과영역(54개), 부인과,피부외과,안이비인후과,소아과영역(49개), 근골격계, 손상, 중독영역(45개) * (아래 오른쪽 표 참조)

<개정 한의변증 및 한의병명>

| U01-U39 | 한의변증코드 | 항목수 |
|----------|--------|------------|
| U01 | 외감육음병증 | 10 |
| U02 | 진액병증 | 5 |
| U03 | 담음병증 | 7 |
| U05-U09 | 기혈음양병증 | 26 |
| U10-U19 | 오장병증 | 56 |
| U20-U26 | 육부병증 | 37 |
| U27 | 위기염혈변증 | 6 |
| U28 | 삼초병증 | 4 |
| U30-U35 | 육경병증 | 35 |
| U36-U39 | 사상체질병증 | 14 |
| 계 | | 200 |

| U40-U79 | 한의병명코드 | 항목수 |
|----------|---------------------------------|------------|
| U40-U49 | 내분비,영양,대사질환,면역질환,혈액질환,정신질환 한의병명 | 30 |
| U50-U59 | 내과영역(순환기,호흡기,소화기,비뇨생식기)질환 한의병명 | 51 |
| U60-U69 | 부인과,피부외과,소아과영역 한의병명 | 65 |
| U70-U79 | 근골격계 질환,손상,중독영역 한의병명 | 25 |
| 계 | | 171 |

표준한의질병사인분류 조건표(2차-3차)

| 한의분류기호 | 한방코드 | 한방진단명 | KCD | KCD 진단명 | R코드로 | R 코드진단명 | 변증코드 | 변증진단명 | 한의병명 | 비고/심화 | 비고 |
|--------|-------|-------|--------------|---------|------|---------|---------|-------|-------|-------|----|
| 나01 | B01 | 간상증 | K70-K77 | | | | U10-U11 | 간병증 | | | |
| 나02 | B02 | 간실증 | | | | | U11 | 간실병증 | | | |
| 마25 | E25 | 가병 | | | R49 | 음성 장애 | | | | | |
| 나04 | B04 | 간열증 | K70-K77 | | | | U11.1 | 간화상염 | | | |
| 나05 | B05 | 간울 | K70-K77 | | | | U11.0 | 간기울결 | | | |
| 나06 | B06 | 간화상염 | | | | | U11.1 | | | | |
| 나07 | B07 | 간적증 | C22 | | | | | | U50.0 | 오장적증 | |
| 나08 | B08 | 한체가맥 | | | | | U11.6 | | | | |
| 나09 | B09 | 간담습열 | | | | | U11.5 | 간경습열 | | | |
| 나10 | B10 | 간허증 | | | | | U10 | 간허병증 | | | |
| 나10.0 | B10.0 | 간혈부족 | | | | | U10.0 | 간혈허 | | | |
| 나10.1 | B10.1 | 간음부족증 | | | | | U10.1 | 간음허 | | | |
| 나10.2 | B10.2 | 간양상항 | | | | | U11.2 | | | | |
| 나10.3 | B10.3 | 혈조생풍 | L20-L45 | | | | U06.4 | 혈조 | 혈조생풍 | | |
| 나10.4 | B10.4 | 간기부족 | | | | | U10 | 간허병증 | | | |
| 나10.5 | B10.5 | 간양부족 | | | | | U10.2 | 간양허 | | | |
| 나10.6 | B10.6 | 간허열증 | | | | | U10.1 | 간음허 | | | |
| 나10.7 | B10.7 | 간궤증 | K72 | 간성훈수 | | | | | U50.1 | 오장궤증 | |
| 차17 | J17 | 각기 | | | | | | | | | |
| 나10.9 | B10.9 | 간창증 | | | R14 | 고창 | | | | | |
| 나11 | B11 | 간풍내동 | | | R56 | | U11.3 | | | | |
| 나11.0 | B11.0 | 간양화풍 | | | | | U11.2 | | U50.2 | 간양화풍 | |
| 나11.1 | B11.1 | 열극생풍 | | | | | U01.6 | | | | |
| 나11.2 | B11.2 | 혈허생풍 | | | | | U06.0 | 혈허증 | | | |
| 나12 | B12 | 협통 | S30.1, M54.5 | | | | | | | | |
| 나10.8 | B10.8 | 간수증 | | | R18 | 복수 | | | | | |
| 나03 | B03 | 간옹증 | K75 | | | | | | | | |
| 나15 | B15 | 담상증 | K80-K87 | | | | U20 | 담병증 | | | |
| 나16 | B16 | 담열증 | | | | | U20.1 | | | | |
| 나17 | B17 | 담실증 | | | | | U20.2 | 담울담요 | | | |
| 나18 | B18 | 담허증 | | | | | U20.0 | 담기허증 | | | |
| 나19 | B19 | 담단증 | | | | | U20.2 | 담울담요 | | | |
| 나20 | B20 | 담한증 | | | | | U20 | 담병증 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|---------|-------------|-------|----------------------|------|-------|-------|----|
| 나21 | B21 | 담창증 | | | | U20 | 담병증 | | | |
| 나22 | B22 | 황달 | P57 | | R17 | | | | | |
| 나23 | B23 | 양황증 | P57 | | R17 | | | U50.4 | | |
| 나23.0 | B23.0 | 습열황달 | P57 | | R17 | U01.4 | 습열 | | | |
| 나23.1 | B23.1 | 열독황달 | P57 | | R17 | U01.5 | 열독치성 | | | |
| 나24 | B24 | 음황증 | | | R17 | U11.5 | | U50.5 | | |
| 나24.0 | B24.0 | 한습황달 | | | R17 | U01.3 | 한습 | | | |
| 나24.1 | B24.1 | 어혈황달 | | | R17 | U06.2 | 혈어 | | | |
| 나25 | B25 | 역려발황 | B16-B19 | | R17 | | | | | |
| 나26 | B26 | 곡달 | | | R17 | | | | | |
| 나27 | B27 | 여로달 | | | R17 | | | | | |
| 나28 | B28 | 주달 | K70 | | R17 | | | | | |
| 나30 | B30 | 위황 | | | R17 | | | | | |
| 나31 | B31 | 허약황달 | | | R17 | | | | | |
| 다07.1 | C07.1 | 강치 | | | R56.8 | 상세불명의 경련발작 | | | U70.4 | |
| 나33 | B33 | 탈혈 | | | | U06.1 | 혈탈 | | | |
| 나34 | B34 | 축혈증 | D65-68 | | | U06.6 | 혈울증 | | | |
| 나35 | B35 | 자반증 | D69 | 자색반증 | | | | | | |
| 차03.2 | J03.2 | 강치 | A35 | 상세불명의 파상풍 | | | | | U70.4 | |
| 다24.4 | C24.4 | 객혈 | | | R04.2 | 피쉬인가래 | | | | |
| 나38 | B38 | 제출혈증 | | | | | | | | |
| 마13.3 | E13.3 | 객혈 | | | R04.2 | 객혈 | | | | |
| 다18 | C18 | 건망 | | | R41 | 인지 각성에 관한 증상 및 징후 | | | | |
| 자02 | I02 | 건망 | | | R41 | 인지, 각성에 관한 증 | | | | |
| 나38.3 | B38.3 | 뇨혈증 | | | R31 | 혈뇨 | | | | |
| 다11.4 | C11.4 | 결흉 | | | R12 | 속쓰림 | | | U51.4 | |
| 나39 | B39 | 근병 | M60-63 | 근육장애 | | | | | | |
| 라56 | D56 | 결흉 | K20-22 | | R12 | 속쓰림 | | | U51.4 | |
| 마20 | E20 | 결흉 | I20.9 | 허혈성 가슴통증 | R12 | 속쓰림 | | | U51.4 | |
| 다16.1 | C16.1 | 경계 | | | R00.2 | 두근거림 | | | | |
| 자06.1 | I06.1 | 경계 | | | R00.2 | 두근거림 | | | | 제거 |
| 차02.0 | J02.0 | 계종 | G40.9 | 상세불명의 간질 | | | | | U70.1 | |
| 다06.2 | C06.2 | 계종축익 | I69 | 뇌혈관 질환의 후유증 | | | | | U70.1 | |
| 마25 | E25 | 곡병 | F43.2 | 비아 반응 | R49 | 음성 장애 | | | | |
| 차25.4 | J25.4 | 골극 | | | | | | | | |
| 나40 | B40 | 중독 | T36-T50 | | | | | | | |
| 다08.5 | C08.5 | 골위 | M62.5 | 근육쇠약 및 위축 | | | | | U72.4 | |
| 차25.0 | J25.0 | 골위증 | | | | | | | U72.4 | |
| 바81 | F81 | 골질화 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------------|--|-----|------|-------|----|
| 차23.9 | J23.9 | 근상증 | | | | | | | | | |
| 나39.2 | B39.2 | 근완 | G82.0 | 이완성 대마비 | | | | | | U71.9 | |
| 다03 | C03 | 중풍전조증 | | | | | | | | U50.9 | |
| 다03.1 | C03.1 | 어둔 | | | R47.1 | 구어장애 및 실구어증 | | | | | |
| 다03.2 | C03.2 | 수지마목불인 | G64 | 말초신경계통의 기타 장애 | | | | | | | 삭제 |
| 다03.3 | C03.3 | 기육견인 | | | R25.1 | 상세불명의 떨림 | | | | | |
| 다04 | C04 | 졸중풍 | I60-69 | 뇌중풍 | | | | | | | |
| 다04.1 | C04.1 | 편고증 | I60-69 | 뇌중풍 | | | | | | | 삭제 |
| 차23.4 | J23.4 | 근완 | G82.0 | 이완성 대마비 | | | | | | U71.9 | |
| 다04.3 | C04.3 | 풍의증 | I60-69 | 뇌중풍 | | | | | | | 삭제 |
| 나39.0 | B39.0 | 근위 | M62.5 | 근육쇠약 및 위축 | | | | | | | |
| 다04.5 | C04.5 | 폭부 | I60-69 | 뇌중풍 | R57.9 | 상세불명의 쇼크 | | | | | 삭제 |
| 다04.6 | C04.6 | 정신몽매 | I60-70 | 뇌중풍 | R40.2 | 상세불명의 의식불명 | | | | | |
| 다04.7 | C04.7 | 폭음 | I60-71 | 뇌중풍 | | | | | | | |
| 다04.8 | C04.8 | 언어건삽 | I60-72 | 뇌중풍 | | | | | | | |
| 다04.9 | C04.9 | 폐증 | | | | | | | | | |
| 다04.10 | C04.10 | 탈증 | | | R57.8 | 기타 쇼크 | | | | | |
| 다04.11 | C04.11 | 담연용성 | | | | | | | | | |
| 다04.12 | C04.12 | 연하곤란 | | | | | | | | | |
| 다04.13 | C04.13 | 소변불통 | | | | | | | | | |
| 다08.1 | C08.1 | 근위 | M62.5 | 근육쇠약 및 위축 | | | | | | | |
| 다04.15 | C04.15 | 경련 | R25.1 | 상세불명의 떨림 | | | | | | | |
| 차23.5 | J23.5 | 근위 | M62.5 | 근육쇠약 및 위축 | | | | | | | |
| 다06 | C06 | 중풍후유증 | I69 | 뇌혈관 질환의 후유증 | | | | | | U51.0 | |
| 다06.1 | C06.1 | 수족탄탄 | I69 | 뇌혈관 질환의 후유증 | | | | | | | |
| 나39.7 | B39.7 | 근절 | | | | | | | | U72.2 | |
| 차23.11 | J23.11 | 근절 | | | | | | | | U72.2 | |
| 다07 | C07 | 경치 | | | R56.8 | 상세불명의 경련발작 | | | | U51.1 | |
| 차23.7 | J23.7 | 근종 | C49 | 근육의 악성신생물 | | | | | | | |
| 차23.8 | J23.8 | 근직종 | | | | | | | | | |
| 다23.7 | C23.7 | 기담 | | | | | | U03 | 담음병증 | | |
| 다10.7 | C10.7 | 기비 | | | R20 | 피부 감각 장애 | | | | | |
| 자09.3 | I09.3 | 기비증 | K59.9 | 상세불명의 기능적 창자 장애 | | | | | | | |
| 마17.10 | E17.10 | 기울증 | F32 | 우울병 에피소드 | | | | | | U41.6 | |
| 자05 | I05 | 기울증 | F43-48 | | | | | | | U41.6 | |
| 다15.3 | C15.3 | 기천 | J48 | 천식 | | | | | | | |
| 다08.6 | C08.6 | 기타 | | | | | | | 삭제 | | |
| 아32 | H32 | 기타 | | | | | | | | | 삭제 |
| 마17.8 | E17.8 | 기통증 | F45.4 | 지속적 신체형 통증 장애 | | | | | | U42.8 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|-------------|---------------|-----|-----------|--|-----|-------|--|----|
| 다10 | C10 | 비증 | | | R20 | 피부 감각 장애 | | | U70.9 | | |
| 다10.1 | C10.1 | 행비 | | | R20 | 피부 감각 장애 | | | | | |
| 자16.0 | I16.0 | 기통증 | F45.4 | 지속성 신체형 통증 장애 | | | | | U42.8 | | |
| 나41.3 | B41.3 | 기후 | | | | | | | | | |
| 다10.4 | C10.4 | 골비 | | | R20 | 피부 감각 장애 | | | | | |
| 다10.5 | C10.5 | 맥비 | | | R20 | 피부 감각 장애 | | | | | |
| 다10.6 | C10.6 | 근비 | | | R20 | 피부 감각 장애 | | | | | |
| 다02.4 | C02.4 | 기후 | | | | | | | | | |
| 나37 | B37 | 나력 | I04.0 | | | | | | U50.6 | | |
| 다10.9 | C10.9 | 기타비 | | | R20 | 피부 감각 장애 | | | | | |
| 다11 | C11 | 흉통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 다11.0 | C11.0 | 구종심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 다11.01 | C11.01 | 풍심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 다11.02 | C11.02 | 가심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 다11.03 | C11.03 | 계심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 나43 | B43 | 노귀상 | F48.0 | | R53 | | | | U50.7 | | |
| 라52 | D52 | 노귀상 | F48.0 | 피로 증후군 | R53 | 권태감 및 피로감 | | | U50.7 | | |
| 다11.06 | C11.06 | 냉심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 마24.9 | E24.9 | 누풍증 | | | | | | | | | |
| 다11.08 | C11.08 | 충심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 다11.09 | C11.09 | 거래심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 다11.10 | C11.10 | 육종심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 다11.11 | C11.11 | 진심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 다11.12 | C11.12 | 궤심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 바02.0 | F02.0 | 다뇨 | | | R35 | 다뇨증 | | | | | |
| 자16.2 | I16.2 | 다뇨증 | | | R35 | 다뇨증 | | | | | |
| 바83.0 | F83.0 | 단순성 비만 | E66 | 비만 | | | | | | | |
| 다11.16 | C11.16 | 신심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 다23 | C23 | 담음 | | | | | | U03 | 담음병증 | | |
| 다23.13 | C23.13 | 담음 | | | | | | U03 | 담음병증 | | 삭제 |
| 다15.2 | C15.2 | 담천 | J47 | 천식 | | | | | | | |
| 나41.2 | B41.2 | 담훈 | | | | | | | | | |
| 다02.3 | C02.3 | 담훈 | | | | | | | | | |
| 바76.5 | F76.5 | 당뇨병 합병증 | E10.0~E10.8 | | | | | | | | |
| 다11.41 | C11.41 | 대결흉 | | | | | | | U51.4 | | |
| 다11.46 | C11.46 | 어혈결흉 | | | | | | | U51.4 | | |
| 마20.1 | E20.1 | 대결흉 | | | | | | | U51.4 | | |
| 다15 | C15 | 천식 | J45 | 천식 | | | | | | | |
| 라100.2 | D100.2 | 대장염 | K65 | | | | | U22 | 대장병증 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-------------|-------|------|-------|--|
| 라47 | D47 | 대장용증 | K35-37 | | | | U22 | 대장병증 | | |
| 타59 | L59 | 둔해 | | | | | | | | |
| 자14.2 | I14.2 | 두목불청리 | G44 | 기타 두통 증후군 | R51 | | | | | |
| 다01.18 | C01.18 | 두목불청리증 | G44 | 기타 두통 증후군 | R51 | | | | | |
| 타53 | L53 | 두진 | | | | | | | | |
| 다01 | C01 | 두통 | G44 | | R51 | | | | | |
| 자14 | I14 | 두통 | G44 | 기타 두통 증후군 | R51 | | | | | |
| 다16 | C16 | 동계 | | | R00.2 | 두근거림 | | | | |
| 다01.14 | C01.14 | 두풍증 | G44 | | R51 | | | | U50.8 | |
| 자14.1 | I14.1 | 두풍증 | | | | | | | U50.8 | |
| 다16.3 | C16.3 | 심담담대동 | | | R00.2 | 두근거림 | | | | |
| 다16.4 | C16.4 | 결대맥 | I49 | 기타 심장성 부정맥 | R00.1 | 상세불명의 동방 느린 | | | | |
| 타56 | L56 | 마비풍 | | | | | | | | |
| 다17.1 | C17.1 | 음수증 | | | R60 | 달리분류하지 않은 부 | | | 음수증 | |
| 다17.2 | C17.2 | 양수증 | | | R60 | 달리분류하지 않은 부 | | | 양수증 | |
| 마08 | E08 | 마진 | B05 | 홍역 | | | | | | |
| 다19 | C19 | 꺾증 | W10-19 | 손상을초래하는 넘어짐 | R55 | 실신 및 허탈 | | | U50.1 | |
| 다20 | C20 | 심허증 | | | | | U12 | 심허병증 | | |
| 다20.1 | C20.1 | 심기허 | | | | | U12.0 | | | |
| 다20.2 | C20.2 | 심양허 | | | | | U12.3 | | | |
| 다20.3 | C20.3 | 심혈허 | | | | | U12.1 | | | |
| 다20.4 | C20.4 | 심음허 | | | | | U12.2 | | | |
| 다21 | C21 | 심실증 | | | | | U13 | | | |
| 다21.1 | C21.1 | 심화항염 | F40-48 | | | | U13.0 | 심화항성 | | |
| 다21.2 | C21.2 | 담미심규 | | | R40 | 최면, 혼미 및 혼수 | | | U51.5 | |
| 다21.3 | C21.3 | 사입심포 | | | R40 | 최면, 혼미 및 혼수 | | | U51.6 | |
| 다22 | C22 | 화열 | | | | | U08.3 | 열상기음 | U51.7 | |
| 다22.1 | C22.1 | 실화 | | | | | | | | |
| 다22.2 | C22.2 | 허화 | | | | | | | | |
| 다22.3 | C22.3 | 상초화 | | | | | | | | |
| 다22.4 | C22.4 | 중초화 | | | | | | | | |
| 다22.5 | C22.5 | 하초화 | | | | | | | | |
| 다22.6 | C22.6 | 적열 | | | | | | | U51.8 | |
| 다22.7 | C22.7 | 골증열 | | | | | | | U51.9 | |
| 다22.8 | C22.8 | 오심열 | | | | | | | U40.6 | |
| 다22.9 | C22.9 | 조열 | | | | | U28.1 | 상초조열 | | |
| 다22.10 | C22.10 | 허번 | F41-F48 | | | | | | | |
| 타50 | L50 | 마진 | | | | | | | | |
| 타39 | L39 | 망양 | | | | | U07.5 | 망양증 | | |
| 마24.10 | E24.10 | 망양증 | | | | | U07.5 | 망양증 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|--------------|--|-------|-------------|-------|-------|----|
| 다08.2 | C08.2 | 맥위 | M62.5 | 근육쇠약 및 위축 | | | | | | |
| 자14.0 | I14.0 | 미능골통 | G44 | 기타 두통 증후군 | | | | | | |
| 다01.13 | C01.13 | 미릉골통 | G44 | | | R51 | | | | |
| 아30 | H30 | 반흔질환 | | | | | | | U64.7 | |
| 타57 | L57 | 백후 | | | | | | | | |
| 사34 | G34 | 백후증(한의) | | | | | | | | |
| 다23.12 | C23.12 | 벽음 | | | | | U03 | 담음병증 | | |
| 다23.10 | C23.10 | 경담 | | | | | U03 | 담음병증 | | |
| 다24.5 | C24.5 | 변혈 | K62.5 | | | R19.5 | 대변속 잠재혈액 | | | |
| 라91 | D91 | 변혈 | K62.5 | | | R19.5 | 대변속 잠재혈액 | | | |
| 나38.4 | B38.4 | 변혈증 | K62.5 | | | R19.5 | 대변속 잠재혈액 | | | |
| 다23.16 | C23.16 | 복음 | | | | | | U03 | 담음병증 | |
| 다 17 | C17 | 부종 | | | | R60 | 달리분류하지 않은 부 | | | |
| 바20 | F20 | 부종 | E40-E46 | 영양실조(의) 부종 | | R60 | 달리분류되지 않은 부 | | | |
| 바30.2 | F30.2 | 불감증 | F52.0 | 불감증 | | | | | | |
| 다24.1 | C24.1 | 육혈 | | | | R04.0 | 코 출혈 | | | |
| 다24.2 | C24.2 | 구혈, 토혈 | K92.0 | 토혈 | | | | | | |
| 자11.2 | I11.2 | 불감증 | F52.0 | 불감증 | | | | | | |
| 타29.1 | L29.1 | 비감 | | | | | | | U68.6 | |
| 타29.9 | L29.9 | 비감 | | | | | | | U68.6 | |
| 다24.6 | C24.6 | 규출혈 | D69.9 | 상세불명의 출혈성 병태 | | R58 | 달리분류하지 않은 출 | | | |
| 라01 | D01 | 비기허 | | | | | | U14.0 | | |
| 라57 | D57 | 비만 | K29-31 | | | | | | | |
| 라03 | D03 | 비불통혈 | K92.2 | 상세불명의 위창자 출혈 | | | | U14.2 | | |
| 라04 | D04 | 한습곤비 | | | | | | U14.5 | 비허습곤 | |
| 라05 | D05 | 습열상비 | | | | | | U04.1 | | |
| 라06 | D06 | 비허수증 | | | | R60 | 달리분류하지 않은 부 | U14.0 | | |
| 라07 | D07 | 비풍증 | | | | | | | U50.2 | |
| 라08 | D08 | 비열증 | | | | | | U26.5 | 비위습열 | |
| 바83 | F83 | 비만 | E66 | 비만 | | | | | | |
| 라10 | D10 | 비노증 | | | | | | | 비노증 | 삭제 |
| 나48 | B48 | 비반증 | E66-68 | 비만 기타 과잉영양 | | | | | | |
| 다11.14 | C11.14 | 비심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | | R07 | 가슴통증 | | | |
| 라13 | D13 | 비절증 | | | | | | | 비절증 | 삭제 |
| 라14 | D14 | 기타비계질환 | | | | | | | | 삭제 |
| 라70.4 | D70.4 | 비심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | | R07 | 가슴 국한된 통증 | | | |
| 라16 | D16 | 위음부족 | | | | | | U21.1 | 위음허 | |
| 라17 | D17 | 위한증 | | | | | | U21.2 | | |
| 라18 | D18 | 위열증 | | | | | | U21.5 | | |
| 라19 | D19 | 위완식체증 | K30 | 소화불량 | | | | | 위완식체 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|----------------|------------------|-------|-----------------------------|-------|------|-------|----|--|
| 라20 | D20 | 위혈어증 | | | | | U21 | | 위혈어 | | |
| 라21 | D21 | 위풍증 | | | | | U21 | | 위풍증 | | |
| 라22 | D22 | 위반증 | | | | | U21 | | 위반증 | | |
| 라23 | D23 | 위란증 | K25-27 | 위,장 궤양 | | | U21 | | 위란증 | | |
| 라24 | D24 | 위종증 | | | | | U21 | | 위종증 | | |
| 라25 | D25 | 위창증 | | | R14 | 고창 및 연관된 병태 | | | 위창증 | | |
| 라27 | D27 | 위절증 | | | | | U21 | | 위절증 | | |
| 라28 | D28 | 기타 위계병 | | | | | | | | 삭제 | |
| 라29 | D29 | 소장실열증 | | | | | U23 | 소장병증 | | | |
| 라30 | D30 | 소장기통증 | | | | | U23.1 | 소장기체 | | | |
| 라31 | D31 | 소장허한증 | | | | | U23.0 | | | | |
| 라32 | D32 | 소장풍증 | | | | | | | U52.9 | | |
| 라33 | D33 | 소장창증 | | | | | U23 | 소장병증 | | | |
| 라34 | D34 | 소장종증 | | | | | U23 | 소장병증 | | | |
| 라02 | D02 | 비양허 | | | | | U14.4 | | | | |
| 라36 | D36 | 소장절증 | | | | | U23 | 소장병증 | | | |
| 라37 | D37 | 기타소장계병 | | | | | | | | 삭제 | |
| 라38 | D38 | 대장열증 | | | | | U22.0 | 대장습열 | | | |
| 라39 | D39 | 대장실증 | | | R10.0 | 급성 복통 | | | | | |
| 라40 | D40 | 대장습열증 | | | K52 | 기타 비감염성 위장염 및 대장염 (큰창자염) | U22.0 | | | | |
| 라41 | D41 | 대장진휴증 | | | | | U22.2 | | | | |
| 라42 | D42 | 대장허활탈 | | | | | U22.3 | 대장허한 | | | |
| 라43 | D43 | 대장허한증 | | | | | U22.3 | 대장허한 | | | |
| 라44 | D44 | 대장풍증 | | | | | | | U52.9 | | |
| 라45 | D45 | 대장종증 | | | | | U22 | 대장병증 | | | |
| 라46 | D46 | 대장창증 | | | | | U22 | 대장병증 | | | |
| 라12 | D12 | 비용증 | | | | | | | 비용증 | 삭제 | |
| 라48 | D48 | 대장절증 | | | | | U22 | 대장병증 | | | |
| 라49 | D49 | 기타대장계병 | | | | | | | | 삭제 | |
| 라50 | D50 | 음식상 | T61-62, A05 | | R63 | 음식관련 증상 | | | U52.0 | | |
| 라96 | D96 | 비적 | | | | | | | U50.0 | 적증 | |
| 라11 | D11 | 비적증 | | | | | | | 비적증 | 삭제 | |
| 라53 | D53 | 구내염 | K12 | 입안염 및 관련 병태 | | | | | | | |
| 라09 | D09 | 비종증 | | | | | | | 비종증 | 삭제 | |
| 카07 | K07 | 사객자문 | N73 | 기타 여성 골반의 염증성 질환 | | | | | U60.1 | | |
| 카26.0 | K26.0 | 산도이상 | O65 | 모성 골반 이상으로 인한 난산 | | | | | | | |
| 카25.2 | K25.2 | 산도이상 교골불개 | O65 | 모성 골반 이상으로 인한 난산 | | | | | | | |
| 마25 | E25 | 섬어 | | | R49 | 음성 장애 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|----------------------------------|------------|---------------------|-------|------|-------|--|
| 바30 | F30 | 성기능 장애 | F52.9 | 상세불명의 기질적 장애 또는 질병에 의하지 않은 성기능 이 | | | | | | |
| 자11 | I11 | 성기능장애 | F52 | 기질적 장애나 질병에 의하지 않는 성기능 이상 | | | | | | |
| 마27 | E27 | 성음질환 | | | R47-49 | 언어 및 음성에 관한 증상 및 징후 | | | | |
| 라58 | D58 | 애기 | | | R14 | 트림 | | | | |
| 라58.1 | D58.1 | 허애 | | | R14 | 트림 | | | | |
| 라58.2 | D58.2 | 실애 | | | R14 | 트림 | | | | |
| 라59 | D59 | 불사식 | | | R63.0 | 식욕부진 | | | | |
| 라60 | D60 | 식후혼곤 | | | | | | | U52.2 | |
| 라61 | D61 | 탄산 | | | R12 | 속쓰림 | | | | |
| 라62 | D62 | 조잡 | K30 | 소화불량 | | | | | | |
| 라63 | D63 | 오농 | | | R12 | 속쓰림 | | | | |
| 라64 | D64 | 불복수토병 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 대장염 | | | | | | |
| 사36 | G36 | 성음질환(한의) | | | R47-49 | 언어 및 음성에 관한 증상 및 징후 | | | | |
| 라66 | D66 | 식적류상한 | | | | | | | U52.1 | |
| 다11.42 | C11.42 | 소결흉 | | | | | | | U51.4 | |
| 라68 | D68 | 복통 | | | R10 | 복부 및 골반통증 | | | | |
| 라68.1 | D68.1 | 한복통 | | | R10 | 복부 및 골반통증 | U21.1 | 위한증 | | |
| 라68.2 | D68.2 | 열복통 | | | R10.0 | 급성 복통 | U21.5 | 위열증 | | |
| 라68.3 | D68.3 | 허복통 | | | R10 | 복부 및 골반통증 | U22.3 | 대장허한 | | |
| 라68.4 | D68.4 | 실복통 | | | R11 | 복부 및 골반통증 | U22.1 | 대장결열 | | |
| 라68.5 | D68.5 | 식적복통 | K30-31 | 소화불량, 위확장 | R13 | 복부 및 골반통증 | | | | |
| 라68.6 | D68.6 | 사혈복통 | | | R14 | 복부 및 골반통증 | U06.2 | | | |
| 라68.7 | D68.7 | 담음복통 | | | R15 | 복부 및 골반통증 | U03 | 혈어 | | |
| 라68.8 | D68.8 | 적냉복통 | | | R16 | 복부 및 골반통증 | U61.3 | 냉증 | | |
| 라68.9 | D68.9 | 충복통 | | | R17 | 복부 및 골반통증 | | | | |
| 라69 | D69 | 위완통 | | | R10.1 | 상복부에 국한된 통증 | | | | |
| 라69.1 | D69.1 | 식적위완통 | | | R10.1 | 상복부에 국한된 통증 | | | | |
| 라69.2 | D69.2 | 담음위완통 | | | R10.1 | 상복부에 국한된 통증 | | | | |
| 라69.3 | D69.3 | 어혈위완통 | | | R10.1 | 상복부에 국한된 통증 | | | | |
| 라70 | D70 | 심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07, R10.1 | 가슴, 상복부에 국한된 통증 | | | | |
| 마20.2 | E20.2 | 소결흉 | | | | | | | U51.4 | |
| 마25 | E25 | 소병 | | | R49 | 음성 장애 | | | | |
| 라100.1 | D100.1 | 소장옹 | K65 | | | | U23 | 소장병증 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|-------------|---------------------|-------|------------|-------|------|-------|-------|--|
| 라35 | D35 | 소장응증 | K65 | | | | U23 | 소장병증 | | | |
| 다11.45 | C11.45 | 수결흉 | | | | | | | U51.4 | | |
| 마20.5 | E20.5 | 수결흉 | | | | | | | U51.4 | | |
| 라71 | D71 | 이선계병증 | | | | | | | | 인후과질환 | |
| 라71.1 | D71.1 | 이선염 | | | | | | | | 인후과질환 | |
| 라71.2 | D71.2 | 이선종 | | | | | | | | 인후과질환 | |
| 라71.3 | D71.3 | 이선용 | | | | | | | | 인후과질환 | |
| 라71.4 | D71.4 | 기타 이선질환 | | | | | | | | 삭제 | |
| 라72 | D72 | 복통구설 | A09.9,K52.9 | 상세불명설사,비감염성 설사 | R10, | 복통+설사 | | | | | |
| 라73 | D73 | 복중협착 | | | | | | | | | |
| 라74 | D74 | 복피마비 | | | | | | | | | |
| 라75 | D75 | 복중명 | | | R14 | 고창(복부성,장성) | | | | | |
| 라76 | D76 | 용수증 | | | R19.1 | 과활동성 장음 | | | | | |
| 라77 | D77 | 곽란 | A00-09 | | | | | | | U52.4 | |
| 라77.1 | D77.1 | 건곽란 | A00-09 | | | | | | | U52.4 | |
| 라77.2 | D77.2 | 습곽란 | A00-09 | | | | | | | U52.4 | |
| 다15.5 | C15.5 | 수천 | J50 | 천식 | | | | | | | |
| 라79 | D79 | 구토 | | | R11 | 구역 및 구토 | | | | | |
| 라80 | D80 | 오심 | | | R11 | 구역 및 구토 | | | | | |
| 라81 | D81 | 식비토식 | | | R11 | 구역 및 구토 | | | | | |
| 라82 | D82 | 얼결 | K22.4 | 식도의 수의운동장애 | | | | | | U52.6 | |
| 라83 | D83 | 반위 | K31.1 | 상세불명외의 달문협착증(유문협착증) | | | | | | U52.7 | |
| 라84 | D84 | 변비 | K59.0 | 변비 | | | | | | | |
| 차13 | J13 | 수통 | | | | | | | | | |
| 라84.2 | D84.2 | 냉비 | K59.0 | 변비 | | | | | | | |
| 라84.3 | D84.3 | 기체변비 | K59.0 | 변비 | | | U05.3 | 기체 | | | |
| 다01.16 | C01.16 | 수풍증 | | | R25.0 | 이상적 머리운동 | | | | U42.7 | |
| 라85 | D85 | 설사 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.1 | D85.1 | 풍설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.2 | D85.2 | 한설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.3 | D85.3 | 서설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.4 | D85.4 | 화설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.5 | D85.5 | 습설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.6 | D85.6 | 식적설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|--------|-------------|---------------|--------------------|--------|------|--|-------|----|
| 라85.7 | D85.7 | 주설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.8 | D85.8 | 허설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.9 | D85.9 | 활설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.10 | D85.10 | 담설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.11 | D85.11 | 손설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 자14.3 | I14.3 | 수풍증 | | | | | | | | U42.7 | |
| 라85.13 | D85.13 | 비설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.14 | D85.14 | 신설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.15 | D85.15 | 폭설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.16 | D85.16 | 대가설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라85.17 | D85.17 | 역설 | K59.1 | 기능성설사 | | | | | | | |
| 라86 | D86 | 이질 | A09.0 | 상세불명설사 | | | | | | | |
| 라86.1 | D86.1 | 적리 | A09.2 | 상세불명설사 | | | | | | | |
| 라86.2 | D86.2 | 백리 | A09.3 | 상세불명설사 | | | | | | | |
| 라86.3 | D86.3 | 습열리 | A09.4 | 상세불명설사 | | | | | | | |
| 라86.4 | D86.4 | 휴식리 | A09.5 | 상세불명설사 | | | | | | | |
| 라86.5 | D86.5 | 역리 | A09.6 | 상세불명설사 | | | | | | | |
| 라86.6 | D86.6 | 기타역리 | | | | | | | | | 삭제 |
| 라87 | D87 | 체증 | K30 | 소화불량 | | | | | | | |
| 라88 | D88 | 치질 | I84 | 치질 | | | | | | | |
| 라88.1 | D88.1 | 직장 항문의 기타질환 | | | | | | | | | 삭제 |
| 라89 | D89 | 장탈 | K40-41 | | | | | | | U52.8 | |
| 마13.2 | E13.2 | 수혈 | | | R04.2 | 피석인가래 | | | | | |
| 나38.2 | B38.2 | 수혈증 | | | R04.2 | 피석인가래 | | | | | |
| 다23.3 | C23.3 | 습담 | | | | | U03.4 | | | | |
| 라91.2 | D91.2 | 장풍 | K62.5 | 항문 및 직장의 출혈 | | | | | | U53.0 | |
| 라92 | D92 | 장벽 | K62.5 | 항문 및 직장의 출혈 | | | | | | U53.1 | |
| 라93 | D93 | 제공증 | K42 | 배꼽헤르니아 | | | | | | | |
| 라94 | D94 | 복웅 | | | | | | | | | 삭제 |
| 라95 | D95 | 교장사 | A00-09 | 콜레라 | | | | | | | |
| 나41.5 | B41.5 | 습후 | | | | | | | | | |
| 다02.6 | C02.6 | 습후 | | | | | | | | | |
| 라65 | D65 | 식궤 | | | R63.2 | 다식증 | | | | U52.2 | 궤증 |
| 다23.8 | C23.8 | 식담 | | | | | U03 | 담음병증 | | | |
| 라100 | D100 | 장옹 | K65 | | | | | | | | |
| 다11.04 | C11.04 | 식심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 라70.1 | D70.1 | 식심통 | | | R07, R10.2 | 가슴, 상복부에 국한된 통증 | | | | | |
| 라100.3 | D100.3 | 반장옹 | K65 | | | | | | | | |
| 마01 | E01 | 폐의 양태에 따른 분류 | | | | | U15-16 | 폐병증 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|------------------|----------------------------|-------|----------------------|--|---------|-------|---------|----|
| 마01.1 | E01.1 | 폐대 | | | | | | | 폐대 | 삭제 | |
| 마01.2 | E01.2 | 폐고 | | | | | | | 폐고 | 삭제 | |
| 마01.3 | E01.3 | 폐하 | | | | | | | 폐하 | 삭제 | |
| 바75.4 | F75.4 | 식역 | E05 | 갑상샘 증독증[갑상샘 기능항진증] | | | | | U52.3 | | |
| 마01.5 | E01.5 | 폐편경 | | | | | | | 폐편경 | 삭제 | |
| 마02 | E02 | 폐의 한열허실에 따른 변증 | | | | | | U15-16 | 폐병증 | | |
| 마02.1 | E02.1 | 폐한증 | | | | | | U01.0 | | | |
| 마02.2 | E02.2 | 폐열증 | | | | | | U01.1 | | | |
| 마02.3 | E02.3 | 폐허증 | | | | | | U15 | | | |
| 마02.4 | E02.4 | 폐실증 | | | | | | U16 | | | |
| 마03 | E03 | 폐기허실증 | | | | | | U15-16 | 폐병증 | | 삭제 |
| 마03.1 | E03.1 | 폐기허증 | | | | | | U15.0 | | | |
| 마03.2 | E03.2 | 폐기극허증 | | | | | | U15.4 | 폐기쇠절증 | | |
| 마03.3 | E03.3 | 폐기실증 | | | | | | U16 | 폐기실증 | | |
| 마04 | E04 | 폐상증 | | | | | | U15-16 | 폐병증 | | |
| 라67 | D67 | 식역증 | | | R11 | 구역, 구토 | | | U52.3 | | |
| 라97 | D97 | 식울 | | | | | | | U50.3 | 울증 | |
| 바08 | F08 | 신옹 | L02 | 피루성 고름집(농양)/농기 및 큰 종기 | | | | | | | 삭제 |
| 마05 | E05 | 폐적증,식분증 | | | | | | U15-16 | 폐병증 | 폐적증,식분증 | |
| 마06 | E06 | 감모 | J00 | 급성 코인두 | | | | | | | |
| 마06.1 | E06.1 | 풍한감모 | J00 | 급성 코인두염(감기) | | | | U01.0 | | | |
| 마06.2 | E06.2 | 풍열감모 | J00 | 급성 코인두염(감기) | | | | U01.1 | | | |
| 마06.3 | E06.3 | 협습감모 | J00 | 급성 코인두염(감기) | | | | U01.2-4 | | | |
| 마06.4 | E06.4 | 협서감모 | J00 | 급성 코인두염(감기) | | | | U01.4 | 습열 | | |
| 마06.5 | E06.5 | 시행감모 | J00 | 급성 코인두염(감기) | | | | | | | |
| 마06.6 | E06.6 | 허증감모 | J00 | 급성 코인두염(감기) | | | | | | | |
| 마07 | E07 | 해수 | | | R05 | 기침 | | | | | |
| 바08 | F08 | 신옹 | N15.1 | 콩팥(신장) 및 콩팥(신장) 주위 고름집(농양) | R22.2 | 뱀통에 국한된 큰종기, 덩이 및 소괴 | | | | | 삭제 |
| 마09 | E09 | 천증 | | | R06.0 | 호흡곤란, 숨가쁨 | | | U53.2 | | |
| 마10 | E10 | 효천 | | | R06.1 | 그렁거림 | | | U53.3 | | |
| 마25 | E25 | 신음 | | | R49 | 음성 장애 | | | | | |
| 마12 | E12 | 노채 | E40-E46, E50-E64 | 영양실조, 기타 영양결핍증 | R64 | 악액질 | | | U53.4 | | |
| 라57.2 | D57.2 | 실비 | K30-31 | 소화불량,위확장 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------------|--------------------------------|-------|------------|-------|------|--|-------|-------|
| 다11.07 | C11.07 | 열심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 라70.3 | D70.3 | 열심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴에 국한된 통증 | | | | | |
| 마20.6 | E20.6 | 혈결핵 | | | | | | | | U51.4 | |
| 나41.1 | B41.1 | 열후 | | | | | | | | | |
| 마20.8 | E20.8 | 지결 | | | | | | | | U51.4 | |
| 마20.8 | E20.8 | 지결 | | | | | | | | U51.4 | |
| 마20.8 | E20.8 | 지결 | | | | | | | | U51.4 | |
| 마21 | E21 | 기타 폐계질환 | | | | | | | | | 삭제 |
| 마21.1 | E21.1 | 폐비증 | T78.4 | 상세불명의 알레르기 | | | | | | | |
| 마21.2 | E21.2 | 피비증 | L20-L30 | 피부염 및 습진 | | | | | | | |
| 마21.3 | E21.3 | 폐풍증 | | | | | | | | | U63.4 |
| 마22 | E22 | 담병증 | | | R09.3 | 가래 이상 | U03 | 담음병증 | | | |
| 마23 | E23 | 음병증 | | | R09.3 | 가래 이상 | U03 | 담음병증 | | | |
| 마24 | E24 | 한증 | | | R61 | 다한증 | | | | | |
| 마24.1 | E24.1 | 자한 | | | R61 | 다한증 | | | | | |
| 마24.2 | E24.2 | 도한 | | | R61.9 | 식은 땀 | | | | | |
| 마24.3 | E24.3 | 두한 | | | R61.0 | 국한적 다한증 | | | | | |
| 마24.4 | E24.4 | 심한 | | | R61.0 | 국한적 다한증 | | | | | |
| 마24.5 | E24.5 | 수족한 | | | R61.0 | 국한적 다한증 | | | | | |
| 다02.2 | C02.2 | 열후 | | | | | | | | | |
| 마24.7 | E24.7 | 혈한 | | | L75.1 | 색땀증 | | | | | |
| 다23.6 | C23.6 | 울담 | | | | | U03 | 담음병증 | | | |
| 나13 | B13 | 울증 | F32, F42, F43 | | | | U11.0 | | | U50.3 | |
| 나45.0 | B45.0 | 위기허손 | | | | | U21.0 | 위기허증 | | | |
| 마24.11 | E24.11 | 무한 | | | L74.4 | 무한증 | | | | | |
| 라15 | D15 | 위기허증 | | | | | U21.0 | | | | |
| 다11.15 | C11.15 | 위심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 라70.5 | D70.5 | 위심통 | | | R07 | 가슴에 국한된 통증 | | | | | |
| 다08 | C08 | 위증 | M62.5 | 근육쇠약 및 위축 | | | | | | U51.2 | |
| 차05 | J05 | 위증 | | | | | | | | U51.2 | |
| 다15.6 | C15.6 | 위허천 | J51 | 천식 | | | | | | | |
| 바01.0 | F01.0 | 유뇨 | F98.0 | 기능성 유뇨증 비기질성 유뇨증 심인성 유뇨증 | R32 | 상세불명의 유뇨증 | | | | | |
| 자16.1 | I16.1 | 유뇨증 | F98.0 | 기능성 유뇨증 비기질성 유뇨증 심인성 유뇨증 | R32 | 상세불명의 유뇨증 | | | | | |
| 카24.0 | K24.0 | 유산 | O00- | 유산된 임신 | | | | | | | |
| 카24 | K24 | 유산 및 조산 | O00- | 유산된 임신 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------------------------|---------------|------------------------------|-----|------|--|-------|--|
| 다23.11 | C23.11 | 유음 | | | | | U03 | 담음병증 | | | |
| 카14.4 | K14.4 | 유즙자출증 | N64.3 | 출산과 관련되지 않은 젖흐름 | | | | | | | |
| 마26 | E26 | 불어 | | | R47.0 | 실어증 | | | | | |
| 카28.1 | K28.1 | 유즙자출증 | O92.6 | 젖흐름증 | | | | | | | |
| 마28 | E28 | 절후 | | | R40.2 | 상세불명의 혼수 | | | | | |
| 마28 | E28 | 절후 | | | R40.1 | 혼미 | | | | | |
| 마29 | E29 | 발열 | | | R50 | 기타 및 원인 미상의 | | | | | |
| 마29.1 | E29.1 | 골증노열 | T67.3 | 탈수성 열탈진 | R50 | 기타 및 원인 미상의 | | | | | |
| 마29.2 | E29.2 | 한열왕래 | | | R50.8 | 오한을 동반한 열 | | | | | |
| 마29.3 | E29.3 | 오심번열 | | | R20 | 피부 감각 장애 | | | | | |
| 마29.4 | E29.4 | 진한가열 | | | R50 | 기타 및 원인 미상의 | | | | | |
| 마29.5 | E29.5 | 진열가한 | | | R50 | 기타 및 원인 미상의 | | | | | |
| 마29.6 | E29.6 | 조신발열 | | | R50 | 기타 및 원인 미상의 | | | | | |
| 마29.7 | E29.7 | 양명열증 | | | R50 | 기타 및 원인 미상의 | | | | | |
| 마29.8 | E29.8 | 음허화동 | | | R50 | 기타 및 원인 미상의 | | | | | |
| 마30 | E30 | 학질 | B50-54 | 말라리아 | | | | | | 학질 | |
| 바01 | F01 | 배뇨장애 | | | R30.0 | 배뇨곤란 배뇨곤란 | | | | | |
| 다07.2 | C07.2 | 유치 | | | R56.8 | 상세불명의 경련발작 | | | | U70.5 | |
| 바01.1 | F01.1 | 야뇨 | | | R35 | 야뇨증 | | | | | |
| 바01.2 | F01.2 | 뇨실금 | | | R32 | 상세불명의 요실금 | | | | | |
| 바01.3 | F01.3 | 요불리 | | | R30.0 | 배뇨곤란 | | | | | |
| 바01.3 | F01.3 | 배뇨곤란 | | | R39.1 | 기타 배뇨 곤란증 | | | | | |
| 바01.3 | F01.3 | 빈뇨 | | | R35 | 빈번한 배뇨 | | | | | |
| 바01.3 | F01.3 | 지뇨 | | | R39.1 | 기타 배뇨 곤란증 | | | | | |
| 바01.4 | F01.4 | 응폐 | N13 | 폐쇄성 및 역류성 요로병증 | | | | | | U54.1 | |
| 바01.5 | F01.5 | 전포증 | Q64.3 | 요도 및 방광경부의 기타 폐쇄 및 협착 | | | | | | U54.2 | |
| 바02 | F02 | 요량의 이상 | | | R34-35 | 무뇨증 및 핏뇨, 다뇨 | | | | | |
| 차03.3 | J03.3 | 유치 | A35 | 상세불명의 파상풍 | | | | | | U70.5 | |
| 바02.1 | F02.1 | 감뇨 | | | R34 | 무뇨증 및 핏뇨 | | | | | |
| 바02.2 | F02.2 | 무뇨 | | | R34 | 무뇨증 및 핏뇨 | | | | | |
| 바03 | F03 | 요색의 이상 | | | R31 ,R82.3 | 상세불명의 혈뇨, 혈색 소뇨증 | | | | | |
| 바03.0 | F03.0 | 혈뇨 | | | R31 | 상세불명의 혈뇨 | | | | | |
| 바03.1 | F03.1 | 농뇨 | | | R82.8 | 요의 세포학적 및 조직 학적 검사상 이상 소견 | | | | | |
| 바03.2 | F03.2 | 혈색소뇨 | | | R82.3 | 혈색소뇨증 | | | | | |
| 바03.3 | F03.3 | 염류뇨 | | | R82 | 요의 기타 이상 소견 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|---------------------|--|--|--|-------|--|
| 바03.3 | F03.3 | 염류뇨 | | | R82.9 | 기타 및 상세불명의 요의 이상 소견 | | | | | |
| 바03.4 | F03.4 | 정액뇨 | | | R82.9 | 기타 및 상세불명의 요의 이상 소견 | | | | | |
| 바03.5 | F03.5 | 유미뇨 | | | R82.0 | 유미뇨증 | | | | | |
| 바03.6 | F03.6 | 기뇨 | | | R82.9 | 기타 및 상세불명의 요의 이상 소견 | | | | | |
| 바03.7 | F03.7 | 세균뇨 | | | R82.7 | 요의 미생물학적 검사상 이상 소견 | | | | | |
| 바04 | F04 | 임병 | N30,N34, N40-42 | 방광염, 요도염, 전립선염 | | | | | | U54.3 | |
| 바04.0 | F04.0 | 고림 | | | | | | | | U54.3 | |
| 바04.1 | F04.1 | 혈림 | | | | | | | | U54.3 | |
| 바04.2 | F04.2 | 열림 | | | | | | | | U54.3 | |
| 바04.3 | F04.3 | 기림 | | | | | | | | U54.3 | |
| 바04.4 | F04.4 | 노림 | | | | | | | | U54.3 | |
| 바04.5 | F04.5 | 냉림 | | | | | | | | U54.3 | |
| 바04.6 | F04.6 | 석림 | | | | | | | | U54.3 | |
| 바04.7 | F04.7 | 사림 | | | | | | | | U54.3 | |
| 바05 | F05 | 신우신염 | N10-12 | 신우신염 | | | | | | | |
| 바05.0 | F05.0 | 급성신우신염 | N10 | 급성 신우신염 | | | | | | | |
| 바05.1 | F05.1 | 만성신우신염 | N11 | 만성 신우신염 | | | | | | | |
| 바05.2 | F05.2 | 급성 또는 만성으로 명 시되지 않은 신우신염 | N12 | 급성 또는 만성으로 명시되지 않은 상세불명의 신우신염 | | | | | | | |
| 바06 | F06 | 방광염 | N30 | 방광염 | | | | | | | |
| 바06.0 | F06.0 | 급성방광염 | N30.0 | 급성 방광염 | | | | | | | |
| 바06.1 | F06.1 | 만성방광염 | N30.1 | 사이질성 방광염(만성) | | | | | | | |
| 바07 | F07 | 비성교감염성요도염 | N34.1 | 비염균상 요도염 비특이성 요도염 비성병성 요도염 | | | | | | | |
| 바07 | F07 | 비성교감염성요도염 | N34.2 | 기타 요도염 폐경후 요도염 상세불명의 요도염 | | | | | | | |
| 다08.3 | C08.3 | 육위 | M62.5 | 근육쇠약 및 위축 | | | | | | | |
| 다11.05 | C11.05 | 음심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 바08.0 | F08.0 | 신농양 | N15.1 | 콩팥(신장) 및 콩팥(신장) 주위 고름집(농양) | | | | | | | |
| 바08.1 | F08.1 | 신주위농양 | N15.1 | 콩팥(신장) 및 콩팥(신장) 주위 고름집(농양) | | | | | | | |
| 바09 | F09 | 포비증 | N30 | 방광염 | R33 | 소변축적 | | | | 포비증 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|--|--|-------|--|
| 바10 | F10 | 비뇨기의 결핵 | A18.1 | 비뇨생식기계통 의 결핵 | | | | | | |
| 바10.0 | F10.0 | 신결핵 | A18.1 | 콩팥(신장)결핵 | | | | | | |
| 바10.1 | F10.1 | 요관결핵 | A18.1 | 요관 결핵 | | | | | | |
| 바10.2 | F10.2 | 방광결핵 | A18.1 | 방광 결핵 | | | | | | |
| 바11 | F11 | 요로결석 | N20- | 요로결석증 | | | | | | |
| 바11 | F11 | 요로결석 | Q63.8 | 선천 콩팥(신장) 결석 | | | | | | |
| 바11.0 | F11.0 | 신결석 | N20 | 콩팥(신장) 및 요관의 결석 | | | | | | |
| 바11.1 | F11.1 | 신석회증 | N20 | 콩팥(신장) 및 요관의 결석 | | | | | | |
| 바11.2 | F11.2 | 방광결석 | N21.0 | 방광 결석 | | | | | | |
| 바11.3 | F11.3 | 기타 요로결석 | N21.8 | 기타 하부 요로 결석 | | | | | | |
| 바12 | F12 | 요로폐쇄 | N13 | 폐쇄성 및 역류성 요로병증 | | | | | | |
| 바12.0 | F12.0 | 수신증 | N13.0 -3 | 요관신우 이행부 폐쇄를 동반한 수신증 | | | | | | |
| 바12.1 | F12.1 | 요관협착 | N13.5 | 수신증을 동반하지 않은 요관의 꼬임 및 협착 | | | | | | |
| 바12.2 | F12.2 | 방광경부폐쇄 | N32.0 | 방광-목-협착(후천성) | | | | | | |
| 바12.3 | F12.3 | 방광경부수축 | N32.0 | 방광-목-협착(후천성) | | | | | | |
| 바12.4 | F12.4 | 요도협착 | N35 | 요도 협착 | | | | | | |
| 바13 | F13 | 비뇨기의 종양 | C65.9 , C57.9 , C64-C68 | 음성, 여성 미묘생식기도의 정세불명의 악성신생물, 요로의 악성신생물 | | | | | | |
| 바13.0 | F13.0 | 신종양 | C64-65, D30.0 | 콩팥(신장) 악성, 양성신생물 | | | | | | |
| 바13.1 | F13.1 | 방광종양 | C67 , D30.3 | 방광의 악성신생물, 요관구 양성신생물 | | | | | | |
| 바13.2 | F13.2 | 요도종양 | C68.0 , D30.4 | 요도 악성, 양성신생물 | | | | | | |
| 라70.2 | D70.2 | 음심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴에 국한된 통증 | | | | |
| 바15 | F15 | 비뇨기의 기형 | Q60- | 비뇨기계통의 선천 기형 | | | | | | |
| 바15.0 | F15.0 | 요관의 기형 | Q62.8 | 요관의 기타 선천 기형 | | | | | | |
| 바15.1 | F15.1 | 방광의 기형 | Q64.7 | 방광 및 요도의 기타 선천 기형 | | | | | | |
| 바15.2 | F15.2 | 요도의 기형 | Q64.7 | 방광 및 요도의 기타 선천 기형 | | | | | | |
| 다11.47 | C11.47 | 음양독결핵 | | | | | | | U51.4 | |
| 마20.7 | E20.7 | 음양독결핵 | | | | | | | U51.4 | |
| 바22 | F22 | 사구체 질환 | | | | | | | | |
| 바22.0 | F22.0 | 급성신염증후군 | | | | | | | | |
| 바22.1 | F22.1 | 급성 진행성 사구체신 | | | | | | | | |
| 바22.2 | F22.2 | 만성신염증후군 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------------|----------|----------------|--|--|--|--|--|
| 바22.3 | F22.3 | 무증상성 소변이상 | N02 | 재발성 및 지속성 혈뇨 | R31, R80 | 상세불명의 혈뇨, 단백뇨증 | | | | | |
| 바22.4 | F22.4 | 상세불명의 신염증후 | N05 | 상세불명의 신염 증후군 | | | | | | | |
| 바22.5 | F22.5 | 신증후군 | N04 | 신 증후군 | | | | | | | |
| 바22.6 | F22.6 | 유전성 신병증 | E85.0 | 유전성 아밀로이드 신장병증 | | | | | | | |
| 바22.6 | F22.6 | 유전성 신병증 | N07 | 달리 분류되지 않은 유전성 신장병증 | | | | | | | |
| 바22.7 | F22.7 | 기타 사구체 질환 | N08 | 기타 사구체 질환 | | | | | | | |
| 바23 | F23 | 신성 세뇨관 간질성질 | N10- | 세뇨관-사이질성 질환 | | | | | | | |
| 바23.0 | F23.0 | 급성 세뇨관 간질성신 | N10 | 급성 세뇨관-사이질성 신염 | | | | | | | |
| 바23.1 | F23.1 | 만성 세뇨관 간질성신 | N11 | 만성 세뇨관-사이질성 신염 | | | | | | | |
| 바23.2 | F23.2 | 기타신성세뇨관 간질성 시여 | N12 | 급성 또는 만성으로 명지되지 않은 세뇨관-사이질성 신염 | | | | | | | |
| 바24 | F24 | 단백뇨 | R80 | 고립성 단백뇨증 | | | | | | | |
| 바25 | F25 | 신부전 | N17- | 콩팥(신장)기능상실 | | | | | | | |
| 바25.0 | F25.0 | 급성 신부전 | N17 | 급성 콩팥(신장)기능상실 | | | | | | | |
| 바25.1 | F25.1 | 만성 신부전 | N18 | 만성 콩팥(신장)기능상실 | | | | | | | |
| 바25.2 | F25.2 | 상세불명의 신부전 | N19 | 상세불명의 콩팥(신장)기능상 | | | | | | | |
| 바26 | F26 | 신세뇨관기능부전의 결과로 온 장애 | N25 | 신세뇨관기능부전의 결과로 온 장애 | | | | | | | |
| 바26.1 | F26.1 | 신성 골이영양증 | N25.0 | 콩팥(신장성) 뼈형성장애 | | | | | | | |
| 바26.2 | F26.2 | 신성 요붕증 | N25.1 | 콩팥(신장성) 요붕증 | | | | | | | |
| 바26.3 | F26.3 | 기타 신세뇨관기능부 | N17.8 | 기타 급성 콩팥(신장)기능상실 | | | | | | | |
| 바26.3 | F26.3 | 기타 신세뇨관기능부 | N18.8 | 기타 만성 콩팥(신장)기능상실 | | | | | | | |
| 바26.4 | F26.4 | 상세불명의 신세뇨관 기능장애 | N19 | 상세불명의 콩팥(신장)기능상실 | | | | | | | |
| 바27 | F27 | 신의 혈관질환 | | | | | | | | | |
| 바27.0 | F27.0 | 신동맥류 | I72.2 | 콩팥(신장)동맥의 동맥류 | | | | | | | |
| 바27.1 | F27.1 | 신동정맥루 | I77.0 | 후천성 동정맥 셋길(누공) | | | | | | | |
| 바28 | F28 | 신혈관 주분지의 혈전, 저색성직화 | | | | | | | | | |
| 바28.0 | F28.0 | 신동맥혈전증 | N28.0 | 콩팥(신장) 동맥 혈전증 | | | | | | | |
| 바28.1 | F28.1 | 신동맥저색증 | N28.0 | 콩팥(신장) 동맥 색전 | | | | | | | |
| 바28.2 | F28.2 | 신정맥혈전증 | I82.3 | 콩팥(신장)정맥의 색전증 및 혈전증 | | | | | | | |
| 바29 | F29 | 신장의 기형 | Q60.0 | 한쪽성 콩팥(신장) 무발생증 | | | | | | | |
| 바29.0 | F29.0 | 신장의 기형-수의 이상 | Q60.2 | 상세불명의 콩팥(신장) 무발생 | | | | | | | |
| 바29.1 | F29.1 | 신장의 기형-크기의 이상 | N27 | 원인미상의 작은 콩팥(신장) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------|-------------|--|-------|-------------|--|--|--|-------|--|
| 바29.2 | F29.2 | 신장의 기형-구조의 이상 | Q61.5 | 상세불명의 해면신 | | | | | | | |
| 바29.3 | F29.3 | 신장의 기형-모양의 이상 | Q63.1 | 분엽성, 융합성 및 마제상 콩팥(신장) | | | | | | | |
| 바29.4 | F29.4 | 신장의 기형-위치의 이상 | Q63.2 | 딴곳 콩팥(신장) | | | | | | | |
| 바29.5 | F29.5 | 신장의 기형-회전의 이상 | Q63.2 | 콩팥(신장)의 회전이상 | | | | | | | |
| 바29.6 | F29.6 | 신장의 기형-신혈관분포의 이상 | Q27.2 | 콩팥(신장)동맥의 기타 선천 기형 | | | | | | | |
| 바29.7 | F29.7 | 신장의 기형-신우의 이상 | Q62 | 콩팥갈때기의 선천 폐쇄성 결손 및 요관의 선천 기형 | | | | | | | |
| 바30.8 | F30.8 | 음위 | F52 , N48.4 | 성기능 이상, 발기부전 | | | | | | U54.6 | |
| 바30.0 | F30.0 | 유정 | F52.9 | 상세불명의 기질적 장애 또는 질병에 의하지 않은 성기능 이상 | | | | | | | |
| 자11.0 | I11.0 | 음위 | F52.2 | 남성의 발기 장애 | | | | | | U54.6 | |
| 바37 | F37 | 음종 | N48.8-9 | 해면체 및 음경의 비대 | | | | | | U54.9 | |
| 바30.3 | F30.3 | 성교불쾌증 | F52.1 | 성험오와 성적 쾌감 결핍 | | | | | | | |
| 바30.4 | F30.4 | 역류성사정 | N13 | 폐쇄성 및 역류성 요로병증 | | | | | | | |
| 바30.4 | F30.4 | 역류성사정 | Q64.3 | 및 협착 요도의 선천 협착 방광요도 출구의 선천 협착 외요도구의 선천 협착 폐쇄성 요도 | | | | | | | |
| 바30.5 | F30.5 | 지루 | F52.9 | 상세불명의 기질적 장애 또는 질병에 의하지 않은 성기능 이상 | | | | | | | |
| 바30.6 | F30.6 | 사정불능 | F52.9 | 상세불명의 기질적 장애 또는 질병에 의하지 않은 성기능 이상 | | | | | | | |
| 바30.7 | F30.7 | 양기부족 | F52.0 | 성욕감퇴 혹은 소실 | | | | | | U40.9 | |
| 카12.0 | K12.0 | 음종 | N77* | 달리 분류된 질환에서의 외음질의 궤양 및 염증 | | | | | | U54.9 | |
| 바30.9 | F30.9 | 양강 | F52.7, N4 | 성욕과다, 음경 발기 지속증 | | | | | | U54.7 | |
| 바31 | F31 | 남성불임증 | N46 | 남성 불임증 | | | | | | | |
| 바32 | F32 | 장부 갱년기장애 | F52 | 성기능 장애 | | | | | | | |
| 바33 | F33 | 무음모증 | Q84.0 | 선천 무모증 | | | | | | | |
| 바34 | F34 | 산병 | K40-K46 | 헤르니아 | | | | | | U54.8 | |
| 바35 | F35 | 경중양통 | L29.3 | 상세불명의 항문회음 가려움 | R10.2 | 골반 및 회음부 통증 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| 바36 | F36 | 음난편추 | C62-63, D29.2-4 | 고환, 부고환의 악성, 양성신생 물 | | | | | | | |
| 바44 | F44 | 음창 | N76 | 질 및 외음부의 기타 염증 | | | | | | | |
| 바38 | F38 | 음축 | N50.0 | 고환의 위축 | | | | | U55.0 | | |
| 바39 | F39 | 음낭용 | N45.0 | 부고환 또는 고환의 고름집(농 양) | | | | | | | |
| 바40 | F40 | 음부소양 | L29.1 | 고름집(농양)을 동반한 고환염, 음낭가려움 | | | | | | | |
| 카12.4 | K12.4 | 음창 | N77* | 달리 분류된 질환에서의 외음 질의 궤양 및 염증 | | | | | | | |
| 바42 | F42 | 고병 | N34 | 요도염 및 요도 증후군 | | | | | U55.1 | | |
| 바43 | F43 | 비성교감염성 음경염 증 | N48.0-2 | 귀두포피염 귀두염 | | | | | | | |
| 차03.0 | J03.0 | 음치 | A35 | 상세불명의 파상풍 | | | | | U70.3 | | |
| 바44.0 | F44.0 | 하감창 | N48.5 | 음경의 궤양 | | | | | | | |
| 바44.1 | F44.1 | 습음창 | N49.2 | 음낭의 염증성 장애 | | | | | | | |
| 바44.2 | F44.2 | 투정창 | A57 | 연성하감 | | | | | | | |
| 바45 | F45 | 횡현 | K40 | 살(서혜) 헤르니아 살고랑(서혜부) 헤르니아 직접 살(서혜) 헤르니아 중복성 살(서혜) 헤르니아 간접 살(서혜) 헤르니아 상세불명의 살(서혜)헤르니아 | | | | | | | |
| 카12.6 | K12.6 | 음치 | N81.4 | 상세불명의 자궁질 탈출 | | | | | U70.3 | | |
| 바47 | F47 | 어구 | L40 | 건선 | | | | | | | |
| 바48 | F48 | 목신 | N48.3 | 음경 발기 지속증 | | | | | | | |
| 바49 | F49 | 전립선의 염증 | N41 | 전립샘의 염증성 질환 | | | | | | | |
| 바49.0 | F49.0 | 급성 전립선염 | N41.0 | 급성 전립샘염 | | | | | | | |
| 바49.1 | F49.1 | 만성 전립선염 | N41.1 | 만성 전립샘염 | | | | | | | |
| 바49.2 | F49.2 | 전립선 농양 | N41.2 | 전립샘의 고름집(농양) | | | | | | | |
| 바49.3 | F49.3 | 전립선통 | | | | | | | | | |
| 바49.4 | F49.4 | 비특이적 육아종성 전 립선염 | N41.8 | 기타 전립샘의 염증성 질환 | | | | | | | |
| 바50 | F50 | 정낭염 | N49.0 | 정당의 염증성 장애 상세불명의 정낭염 | | | | | | | |
| 바51 | F51 | 고환 및 부고환의 염증 | N45 | 고환염 및 부고환염 | | | | | | | |
| 바52 | F52 | 정계정맥류 | I86.1 | 정계정맥류 | | | | | | | |
| 바53 | F53 | 고환 및 정계의 염전 | N44 | 고환의 염전 정삭의 염전 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 바53.0 | F53.0 | 고환의 염전 | N44 | 고환의 염전 | | | | | | |
| 바53.1 | F53.1 | 정계의 염전 | N44 | 정삭의 염전 | | | | | | |
| 바54 | F54 | 정류고환 | Q53 | 정류 고환 | | | | | | |
| 바55 | F55 | 포피과장 및 포경 | N47 | 과장포피, 포경 및 감돈포경 | | | | | | |
| 바56 | F56 | 음경의 종양 | D07.4, C60 D29.0 | 음경의 종양 | | | | | | |
| 바56.0 | F56.0 | 음경의 양성종양 | D29.0 | 음경 양성 신생물 | | | | | | |
| 바56.1 | F56.1 | 음경의 악성종양 | C60 | 음경의 악성신생물 | | | | | | |
| 바56.2 | F56.2 | 음경피각 | | | | | | | | |
| 바57 | F57 | 전립선의 종양 | D40.0 | 전립샘의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | | | | | | |
| 바57.0 | F57.0 | 전립선 비대증 | N40 | 전립샘의 비대증(양성) | | | | | | |
| 바57.1 | F57.1 | 전립선암 | C61, D29.2 | 전립선의 악성신생물 | | | | | | |
| 바58 | F58 | 고환의 종양 | C62, D29.2 | 고환의 악성, 양성신생물 | | | | | | |
| 바59 | F59 | 부고환의 종양 | C63.0, D29.3 | 부고환 악성, 양성신생물 | | | | | | |
| 바60 | F60 | 정낭의 종양 | C63.7, D29.7 | 정낭의 악성, 양성신생물 | | | | | | |
| 바61 | F61 | 음낭의 종양 | C62.1 | 음낭 고환의 악성신생물 | | | | | | |
| 바61 | F61 | 음낭의 종양 | C63.2 | 음낭 악성신생물 | | | | | | |
| 바61 | F61 | 음낭의 종양 | D29.4 | 음낭의 피부의 악성신생물 | | | | | | |
| 바61 | F61 | 음낭의 종양 | D29.4 | 음낭 악성신생물 | | | | | | |
| 바61 | F61 | 음낭의 종양 | D29.4 | 음낭의 피부 양성신생물 | | | | | | |
| 바70 | F70 | 성장장애 | | | | | | | | |
| 바70.0 | F70.0 | 원발성 성장장애 | Q77 | 관모양빠 및 적주의 성장 결손을 동반한 골연골 형성이상 | | | | | | |
| 바70.0 | F70.0 | 원발성 성장장애 | Q78 | 기타 골연골 형성이상 | | | | | | |
| 바70.0 | F70.0 | 원발성 성장장애 | Q86.0 | (이형증성) 태아 알코올 증후군 | | | | | | |
| 바70.0 | F70.0 | 원발성 성장장애 | Q87.1 | 주로 단신과 관련된 선천 기형 증후군 | | | | | | |
| 바70.0 | F70.0 | 원발성 성장장애 | Q90 | 다운 증후군 | | | | | | |
| 바70.0 | F70.0 | 원발성 성장장애 | Q96 | 터너 증후군 | | | | | | |
| 바70.0 | F70.0 | 원발성 성장장애 | P35.0 | 선천 풍진 증후군 | | | | | | |
| 바70.0 | F70.0 | 원발성 성장장애 | E00 | 선천 요오드결핍 증후군 | | | | | | |
| 바70.1 | F70.1 | 이차적 성장장애 | E45 | 단백칼로리 영양실조로 인한 발육지체 | | | | | | |
| 바70.1 | F70.1 | 이차적 성장장애 | E23.0 | 특발성 성장호르몬 결핍증 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|---------------------|----------------------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 바70.1 | F70.1 | 이차적 성장장애 | E30.0 | 사춘기 지연 | | | | | | |
| 바71 | F71 | 뇌하수체 질환 | E22-23 | 뇌하수체의 기능항진증, 저하증 | | | | | | |
| 바71.0 | F71.0 | 뇌하수체 기능 저하증 | E23 | 뇌하수체의 기능저하증 및 기타 장애 | | | | | | |
| 바71.1 | F71.1 | 뇌하수체 기능항진증 | E22 | 뇌하수체의 기능항진증 | | | | | | |
| 바71.2 | F71.2 | 뇌하수체 종양 | C75.1, D35.2, D44.3 | 뇌하수체 악성, 양성신생물 | | | | | | |
| 바71.3 | F71.3 | 고장성 증후군 | E23.2 | 요붕증 | | | | | | |
| 바71.4 | F71.4 | 저장성 증후군 | E22.2 | 항이노 호르몬 분비 이상 증후 | | | | | | |
| 바72 | F72 | 갑상선 질환 | A18.8 | 갑상샘의 결핵 | | | | | | |
| 바72 | F72 | 갑상선 질환 | E00-07 | 갑상샘 장애 | | | | | | |
| 바72.0 | F72.0 | 갑상선 기능항진증 | E05 | 갑상샘 증독증[갑상샘 기능항진증] | | | | | | |
| 바72.1 | F72.1 | 갑상선 기능저하증 | E03 | 기타 갑상샘 기능저하증 | | | | | | |
| 바72.2 | F72.2 | 갑상선염 | E06 | 갑상샘염 | | | | | | |
| 바72.3 | F72.3 | 갑상선종 | E04 | 비종독성 갑상샘종 | | | | | | |
| 바72.4 | F72.4 | 갑상선암 | C73 | 갑상샘의 악성신생물 | | | | | | |
| 바73 | F73 | 부신질환 | E25 | 부신성기 장애 | | | | | | |
| 바73.0 | F73.0 | 원발성부신피질기능저하증 | E27.1 | 원발성 부신피질 기능부전 | | | | | | |
| 바73.1 | F73.1 | 속발성부신피질기능저하증 | E27.4 | 기타 및 상세불명의 부신피질 기능부전 | | | | | | |
| 바73.2 | F73.2 | 부신성기증후군 | E25 | 부신성기 장애 | | | | | | |
| 바73.3 | F73.3 | 부신수질기능 항진증 | E27.5 | 부신수질 기능항진 | | | | | | |
| 바73.4 | F73.4 | 기타 부신질환 | E27 | 부신의 기타 장애 | | | | | | |
| 바74 | F74 | 고환의 내분비장애 | E29 | 고환의 기능이상 | | | | | | |
| 바75 | F75 | 소갈 | E10-E14 | 당뇨병 | | | | | | U40.0 |
| 바75.0 | F75.0 | 상소 | E10-E14 | 당뇨병 | | | | | | U40.1 |
| 바75.1 | F75.1 | 중소 | E10-E14 | 당뇨병 | | | | | | U40.2 |
| 바75.2 | F75.2 | 하소 | E10-E14 | 당뇨병 | | | | | | U40.3 |
| 바75.3 | F75.3 | 폐소 | E23.2 | 요붕증 | | | | | | U40.5 |
| 마24.6 | E24.6 | 음한 | | | R61.0 | 국한적 다한증 | | | | |
| 바75.5 | F75.5 | 소갈전변증 | E10.0~E10.8 | | | | | | | U40.1 |
| 바76 | F76 | 당뇨병 | E10-E14 | 당뇨병 | | | | | | |
| 바76.0 | F76.0 | 인슐린 의존성 당뇨병 | E10 | 인슐린-의존 당뇨병 | | | | | | |
| 바76.1 | F76.1 | 인슐린 비의존성 당뇨 | E11 | 인슐린-비의존 당뇨병 | | | | | | |
| 바76.2 | F76.2 | 영양실조 관련 당뇨병 | E12 | 영양실조와 관련된 당뇨병 | | | | | | |
| 바76.3 | F76.3 | 임신성 당뇨병 | O24 | 임신중 당뇨병 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|--------|-------------------|-----|------------|-----|------|-------|-------|----|
| 바76.4 | F76.4 | 내당능 장애 | R73.0 | 당부하 부전 | | | | | | | |
| 다15.7 | C15.7 | 음허천 | J52 | 천식 | | | | | | | |
| 바77 | F77 | 저혈당증 | E15 | 비당뇨성 저혈당성 혼수 | | | | | | | |
| 바78 | F78 | 고지혈증 | E78.5 | 상세불명의 고지혈증 | | | | | | | |
| 바78.0 | F78.0 | 원발성 고지혈증 | | | | | | | | | |
| 바78.1 | F78.1 | 속발성 고지혈증 | | | | | | | | | |
| 바79 | F79 | 무기질 대사장애 | E83 | 무기질 대사 장애 | | | | | | | |
| 바80 | F80 | 부갑상선 질환 | E20-21 | 부갑상샘 기능 저하, 항진증 및 | | | | | | | |
| 바80.0 | F80.0 | 부갑상선 기능항진증 | E21 | 부갑상샘 기능항진증 | | | | | | | |
| 바80.1 | F80.1 | 부갑상선 기능저하증 | E20 | 부갑상샘 기능저하증 | | | | | | | |
| 사22 | G22 | 이물질환 | H90 | 전음성 및 감각신경성 난청 | | | | | | | |
| 바81.0 | F81.0 | 골다공증 | M82 | 달리 분류된 질환에서의 골다공증 | | | | | | | |
| 바81.1 | F81.1 | 골연화증 | M83 | 성인성 골연화증 | | | | | | | |
| 바81.2 | F81.2 | 구루병 | E83.3 | 비타민 D 저항성 구루병 | | | | | | | |
| 바81.3 | F81.3 | Paget병 | M88 | 뼈의 파젯병[변형성 골염] | | | | | | | |
| 마16.26 | E16.26 | 이양증 | | | | | | | | | 삭제 |
| 다23.14 | C23.14 | 일음 | | | | | U03 | 담음병증 | | | |
| 바82.1 | F82.1 | 백호역절풍 | M10 | 통풍 | | | | | U70.8 | | |
| 바84.4 | F84.4 | 자율신경계의 기타장 | G90.8 | 자율신경계통의 기타 장애 | | | | | | | |
| 바84 | F84 | 자율신경계의 장애 | G90 | 자율신경계통의 장애 | | | | | | | |
| 라91.1 | D91.1 | 장독 | K62.5 | 항문 및 직장의 출혈 | | | | | | U52.9 | |
| 바83.1 | F83.1 | 증후성 비만 | E67 | 비만 | | | | | | | |
| 다11.13 | C11.13 | 적심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴통증 | | | | | |
| 바84.0 | F84.0 | 특발성 말초 자율신경 | G90.0 | 특발성 말초 자율신경병증 | | | | | | | |
| 바84.1 | F84.1 | 가족성 자율신경 이상 | G90.1 | 리-데이] | | | | | | | |
| 바84.2 | F84.2 | 호르너 증후군 | G90.2 | 호르너 증후군 | | | | | | | |
| 바84.3 | F84.3 | 다발계통 변성 | G90.3 | 다발계통 변성 | | | | | | | |
| 라70.6 | D70.6 | 적심통 | I20.9 | 협심증성 증후군 | R07 | 가슴에 국한된 통증 | | | | | |
| 바84.5 | F84.5 | 상세불명의 자율신경 장애 | G90.9 | 상세불명의 자율신경계통 장애 | | | | | | | |
| 사01 | G01 | 안검질환(한의) | H01.0 | 눈꺼풀염 | | | | | | U66.0 | |
| 사02 | G02 | 안포질환(한의) | H05.0 | 안와의 연조직염 | | | | | | U66.1 | |
| 사03 | G03 | 자부질환(한의) | H04 | 눈물기관의 장애 | | | | | | U66.2 | |
| 사04 | G04 | 백정질환(한의) | H15 | 공막의 장애 | | | | | | U66.3 | |
| 사05 | G05 | 흑정질환(한의) | H17 | 각막 흉터 및 혼탁 | | | | | | U66.4 | |
| 사06 | G06 | 동신질환(한의) | H20 | 홍채섬모체염 | | | | | | U66.5 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|--------|--------------------|-------|-------|--|--|-------|--|
| 사07 | G07 | 사시질환(한의) | H49-50 | 마비성 사시 | | | | | | |
| 사08 | G08 | 내장질환(한의) | H25-28 | 노년 백내장 | | | | | | |
| 사09 | G09 | 안맹질환(한의) | H53.1 | 돌발성 시력상실 | | | | | | |
| 사10 | G10 | 안혼안화질환 | H53.4 | 시야 결여 | | | | | U66.6 | |
| 사11 | G11 | 굴절이상 | H52 | 굴절 및 조절의 장애 | | | | | | |
| 사11.0 | G11.0 | 원시 | H52.0 | 원시 | | | | | | |
| 사11.1 | G11.1 | 근시 | H52.1 | 근시 Myopia | | | | | | |
| 사11.2 | G11.2 | 난시 | H52.2 | 난시 | | | | | | |
| 사12 | G12 | 망시질환(한의) | H53 | 시각장애 | | | | | U66.7 | |
| 사13 | G13 | 외상질환(한의) | H05.5 | 눈뒤의 이물 | | | | | | |
| 사14 | G14 | 부녀태산경 전후의 안질환 | H57.9 | 상체물명의 눈 및 눈부속기의 장애 | | | | | | |
| 사15 | G15 | 기타 안질환(한의) | | | | | | | | |
| 사16 | G16 | 외이질환(한의) | S00-09 | 귀의 손상 | | | | | | |
| 사17 | G17 | 외이도질환(한의) | H60-62 | 바깥귀의 질환 | | | | | | |
| 사18 | G18 | 고막질환(한의) | S09.2 | 고막의 외상성 파열 | | | | | | |
| 사19 | G19 | 이명질환(한의) | H93.1 | 이명(귀울림) | | | | | | |
| 사20 | G20 | 이감질환(한의) | H65 | 고막염 동반 비화농성 중이염 | | | | | U66.8 | |
| 사21 | G21 | 내이질환(한의) | H81.0 | 메니에르 증후군 또는 현기증 | | | | | | |
| 마16.24 | E16.24 | 전궤증 | T67.1 | 열실신 | | | | | U53.8 | |
| 사23 | G23 | 외비질환 | | | | | | | U66.9 | |
| 사24 | G24 | 비중격질환 | | | | | | | | |
| 사25 | G25 | 비강질환 | J01 | 급만성 골염 | | | | | | |
| 사25.7 | G25.7 | 비체 | J01 | 급만성 골염 | | | | | U67.0 | |
| 사25.8 | G25.8 | 비구 | J01 | 급만성 골염 | | | | | U67.1 | |
| 사25.9 | G25.9 | 비용 | J01 | 급만성 골염 | | | | | U67.2 | |
| 사26 | G26 | 부비동질환(한의) | | | | | | | U67.2 | |
| 사27 | G27 | 증후성비질환(한의) | | | | | | | U67.3 | |
| 사28 | G28 | 인통질환(한의) | | | | | | | U67.4 | |
| 사29 | G29 | 유아질환(한의) | | | | | | | U67.5 | |
| 사30 | G30 | 인건질환(한의) | | | | | | | U67.6 | |
| 나39.6 | B39.6 | 전구 | | | | | | | U72.0 | |
| 사32 | G32 | 후풍질환(한의) | | | | | | | U67.8 | |
| 차23.6 | J23.6 | 전구 | | | R25.2 | 연축 | | | U72.0 | |
| 마25 | E25 | 정성 | | | R49 | 음성 장애 | | | | |
| 사35 | G35 | 증후성후두질환(한의) | | | | | | | | |
| 다16.2 | C16.2 | 정충 | | | R00.2 | 두근거림 | | | | |
| 사37 | G37 | 구중질환 | | | | | | | | |
| 사38 | G38 | 순질환 | | | | | | | | |
| 아01 | H01 | 두부용저질환 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|--|--|-------|------|--|-------|-------|--|----|
| 아01 | H01 | 두부옹저질환 | | 019, H0110) : 머리에 생기는 저(痘)를 발생 부위별로 다르게 명명한 것으로 통괄하여 아래 와 같이 matching | | | | | U63.0 | | |
| 아02 | H02 | 면부옹저질환 | | (H020~H028) : 얼굴의 옹저를 발생부위별로 세분하여 명명한 것으로 통괄하여 아래와 같이 matching | | | | | U63.0 | | |
| 아03 | H03 | 경항부옹저 | | | | | | | U63.0 | | |
| 아04 | H04 | 배부옹저질환 | | | | | | | U63.0 | | |
| 아05 | H05 | 견부옹저 | | | | | | | U63.0 | | |
| 아06 | H06 | 흉유부옹저 | | | | | | | U63.0 | | |
| 아07 | H07 | 협륵 및 액부옹저 질환 | | | | | | | U63.0 | | |
| 아08 | H08 | 노비부옹저질환 | | | | | | | U63.0 | | |
| 아09 | H09 | 수부옹저 | | | | | | | U63.0 | | |
| 아10 | H10 | 복부옹저 | | | | | | | U63.0 | | |
| 아11 | H11 | 내용 | | | | | | | U63.1 | | |
| 아12 | H12 | 요두부 및 하부옹저 | | | | | | | U63.0 | | |
| 아13 | H13 | 고 및 슬부옹저 | | | | | | | U63.0 | | |
| 아14 | H14 | 족경부옹저 | | | | | | | U63.0 | | |
| 아15 | H15 | 범발성 옹저 | | | | | | | U63.2 | | |
| 자06.2 | I06.2 | 정충 | | | R00.2 | 두근거림 | | | | | 제거 |
| 아17 | H17 | 풍증질환 | | | | | | | U63.4 | | |
| 아18 | H18 | 영류치증질환 | | | | | | | U63.5 | | |
| 아19 | H19 | 서증질환 | | | | | | | U63.6 | | |
| 아20 | H20 | 나증질환 | | | | | | | U63.7 | | |
| 아21 | H21 | 창증질환 | | | | | | | U63.8 | | |
| 아22 | H22 | 자증질환 | | | | | | | U63.9 | | |
| 아23 | H23 | 단독증질환 | | | | | | | U64.0 | | |
| 아24 | H24 | 감증질환 | | | | | | | U64.1 | | |
| 아25 | H25 | 전증질환 | | | | | | | U64.2 | | |
| 아26 | H26 | 반진질환 | | | | | | | U64.3 | | |
| 아27 | H27 | 사질환 | | | | | | | U64.4 | | |
| 아28 | H28 | 좌비질환 | | | | | | | U64.5 | | |
| 아29 | H29 | 소양질환 | | | | | | | U64.6 | | |
| 자06 | I06 | 정충,경계 | | | R00.2 | 두근거림 | | | | | 제거 |
| 아31 | H31 | 개질환 | | | | | | | U64.8 | | |
| 다23.5 | C23.5 | 조담 | | | | | | U03.3 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------------|---------|----------------------------------|-------|----------|-----|------|--|-------|----|
| 아33 | H33 | 골절질환 | | | | | | | | | |
| 아34 | H34 | 탈구질환 | | | | | | | | | |
| 아35 | H35 | 상근 | | | | | | | | | |
| 바30.1 | F30.1 | 조루 | F52.4 | 조루증 | | | | | | | |
| 아37 | H37 | 내상 타박질환 | | | | | | | | | |
| 자01 | I01 | 매병, 노망 -매병 | F00-F03 | 치매 | | | | | | U41.0 | |
| 자11.1 | I11.1 | 조루 | F52.4 | 조루증 | | | | | | | |
| 다23.9 | C23.9 | 주담 | | | | | U03 | 담음병증 | | | |
| 자04 | I04 | 전광 | F20-30 | 정신분열병, 정신장애 | | | | | | U41.2 | |
| 자04.0 | I04.0 | 사수 | F20-30 | 정신분열병, 정신장애 | | | | | | U42.3 | |
| 자04.1 | I04.1 | 광 | | | | | | | | U42.4 | |
| 자04.2 | I04.2 | 전 | F20-F29 | 정신분열병, 분열형 및 망상성 장애 | | | | | | U42.5 | |
| 자04.3 | I04.3 | 상한발광 | | | | | | | | | 제거 |
| 자04.4 | I04.4 | 허광증 | F05 | 알코올 및 기타 정신활성 물질에 의하여 유발되지 않은 서만 | | | | | | | |
| 나42 | B42 | 주상 | T51,F10 | | | | | | | U41.1 | |
| 라51 | D51 | 주상 | | | | | | | | U41.1 | |
| 자03 | I03 | 주상증 | F10 | 알코올 사용에 의한 정신 및 행동장애 | | | | | | U41.1 | |
| 타34 | L34 | 중약 | | | | | | | | | |
| 자07 | I07 | 장조증 | | | | | | | | U41.7 | |
| 자07 | I07 | 탈영증 | | | | | | | | U41.8 | |
| 자07 | I07 | 실정증 | | | | | | | | U41.9 | |
| 자07 | I07 | 중기증 | | | | | | | | U42.0 | |
| 다05 | C05 | 진전 | | | R25.1 | 상세불명의 떨림 | | | | | |
| 차02.2 | J02.2 | 진전 | | | R25.1 | 상세불명의 떨림 | | | | | |
| 자08.1 | I08.1 | 섬어 | | | | | | | | U42.1 | |
| 자09 | I09 | 소화기 장애 | | | | | | | | | 제거 |
| 자09.0 | I09.0 | 식욕부진 | F50.0 | 신경성 식욕부진 | | | | | | | |
| 자09.1 | I09.1 | 칠정토 | F50.5 | 기타 심리학적 장애와 연관된 구토증 | | | | | | | |
| 다10.3 | C10.3 | 착비 | | | R20 | 피부 감각 장애 | | | | U71.2 | |
| 차06.7 | J06.7 | 착비 | | | R20 | 피부 감각 장애 | | | | U71.2 | |
| 자10 | I10 | 수면장애 | F51 | 비기질적 수면 장애 | | | | | | | |
| 자10.0 | I10.0 | 불면, 불수 | G47.0 | 수면 개시 및 유지 장애[불면] | | | | | | | |
| 자10.1 | I10.1 | 기면, 기와 | G47.1 | 과다 수면 장애[과면증] | | | | | | | |
| 자10.2 | I10.2 | 다몽 | Z91.3 | 건강지 못한 수면-사주 깨는 개 인력 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------|-------|--|-------|--|
| 다10.8 | C10.8 | 피비 | | | R20 | 피부 감각 장애 | | | | |
| 차17.0 | J17.0 | 건각기 | | | | | | | | |
| 차17.1 | J17.1 | 습각기 | | | | | | | | |
| 차17.2 | J17.2 | 충심각기 | F41.1 | 불안 신경증 | | | | | | |
| 차18 | J18 | 학슬풍 | M06.89 | 기타 명시된 류마티스 관절염, 상세불명 부위 | | | | | | |
| 차19 | J19 | 슬통 | S80-S89 | 무릎 및 아래다리의 손상 | | | | | | |
| 차20 | J20 | 족 | | | | | | | | |
| 차20.1 | J20.1 | 족위 | M62.5 | 달리 분류되지 않은 근육쇠약 및 위축 | | | | | | |
| 차20.2 | J20.2 | 족통 | M72.96 | 상세불명의 근막염,아래다리 | | | | | | |
| 차20.3 | J20.3 | 편평족 | M21.4 | 편평발 | | | | | | |
| 차21 | J21 | 보난 | | | R26 | 보행과 이동의 이상 | | | | |
| 차22 | J22 | 기타 하지병 | | | | | | | | |
| 차23 | J23 | 근육질환 | | | | | | | | |
| 차23.0 | J23.0 | 근강직 | | | R29.0 | 수족 연축 | | | | |
| 다23.2 | C23.2 | 한담 | | | | | U03.1 | | | |
| 차23.2 | J23.2 | 근계 | | | R29.0 | 수족 연축 | | | U71.8 | |
| 라57.3 | D57.3 | 한비 | K29-31 | | | | | | | |
| 다11.43 | C11.43 | 한실결핵 | | | | | | | U51.4 | |
| 마20.3 | E20.3 | 한실결핵 | | | | | | | U51.4 | |
| 다01.19 | C01.19 | 항강 | S13.4 | 목뼈의 긴장 | R29.8 | 근육골격계증상 | | | U71.4 | |
| 다04.14 | C04.14 | 항강 | S13.4 | 목뼈의 긴장 | R29.8 | 근육골격계증상 | | | U71.4 | |
| 차07.0 | J07.0 | 항강증 | S13.4 | 목뼈의 긴장 | R29.8 | 근육골격계증상 | | | U71.4 | |
| 마11 | E11 | 해역 | | | R05+R11 | 기침+구역,구토 | | | | |
| 마16.23 | E16.23 | 해역증 | G70 | 중증 근육무력증 및 기타 근신 경성 장애 | R53 | 권태감 및 피로감 | | | U53.7 | |
| 마13 | E13 | 해혈 | | | R04.2 | 피쉬인가래 | | | | |
| 다24.3 | C24.3 | 해혈, 수혈 | | | R04.2 | 피쉬인가래 | | | | |
| 차24 | J24 | 기타 근건인병 | | | | | | | 제거 | |
| 나38.1 | B38.1 | 해혈증 | | | R04.2 | 피쉬인가래 | | | | |
| 라57.1 | D57.1 | 허비 | K29-31 | | R14 | 고창 및 연관된 병태 | U14.0 | | | |
| 차25.1 | J25.1 | 골한증 | | | | | | | U72.5 | |
| 차25.2 | J25.2 | 골열증 | | | | | | | U72.6 | |
| 차25.3 | J25.3 | 골격기형 및 사지의 선 천이상 | | | | | | | | |
| 라84.4 | D84.4 | 허비-혈허변비, 기허변 비 | K59.0 | 변비 | R14 | 고창 및 연관된 병태 | U14.0 | | | |
| 차26 | J26 | 염좌 | M95-99 | 근육, 연부조직의 손상 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------|--------|-------------------------------|-------|---------------|-------|------|-------|--|
| 카01 | K01 | 월경부조 | N91-94 | 과다, 빈발 및 불규칙 월경 | | | | | | |
| 카02 | K02 | 월경무란 | N91-94 | 과다, 빈발 및 불규칙 월경 | | | | | | |
| 카02.0 | K02.0 | 경란 | N92.6 | 상세불명의 불규칙 월경 | | | | | | |
| 카02.1 | K02.1 | 기예첨탁 | N92.7 | 상세불명의 불규칙 월경 | | | | | | |
| 카02.2 | K02.2 | 경색부정 | N92.8 | 상세불명의 불규칙 월경 | | | | | | |
| 카02.3 | K02.3 | 착경망행 | N92.9 | 상세불명의 불규칙 월경 | | | | | | |
| 카02.4 | K02.4 | 착경 | N92.10 | 상세불명의 불규칙 월경 | | | | | | |
| 카02.5 | K02.5 | 섬수 | N92.11 | 상세불명의 불규칙 월경 | | | | | | |
| 카02.6 | K02.6 | 기타 분류되지 않은 월경무란 | N92.12 | 상세불명의 불규칙 월경 | | | | | | |
| 카03 | K03 | 경폐 | E28.3 | 상세불명의 조기 폐경 | | | | | | |
| 카03.0 | K03.0 | 혈고경폐 | E28.3 | 상세불명의 조기 폐경 | | | | | | |
| 카03.1 | K03.1 | 혈체경폐 | E28.3 | 상세불명의 조기 폐경 | | | | | | |
| 카03.2 | K03.2 | 독신녀 경폐 | E28.3 | 상세불명의 조기 폐경 | | | | | | |
| 카03.3 | K03.3 | 기타 분류되지 않은 경폐 | E28.3 | 상세불명의 조기 폐경 | | | | | | |
| 카04 | K04 | 갱년기장애 | N95 | 폐경기 및 기타 폐경기전후 장애 | | | | | | |
| 카04.0 | K04.0 | 갱년기 출혈 | N92.4 | 갱년기성 월경과다 또는 부정자궁출혈 | | | | | | |
| 카04.1 | K04.1 | 조발폐경 | E28.3 | 상세불명의 조기 폐경 | | | | | | |
| 카04.2 | K04.2 | 경수과기부지 | N92.0 | 상세불명의 월경과다 | | | | | | |
| 카04.3 | K04.3 | 간기울역증 | N95 | 폐경기 및 기타 폐경기전후 장애 | | | U11.0 | | | |
| 카04.4 | K04.4 | 기타 분류되지 않은 갱년기장애 | N95.8 | 기타 명시된 폐경기 및 폐경기전후 장애 | | | | | | |
| 카05 | K05 | 월경곤란 | N91 | 무월경, 소량 및 희발 월경 | | | | | | |
| 나41.4 | B41.4 | 허후 | | | R42 | 허기 및 어지러움 | | | | |
| 카05.1 | K05.1 | 통경 | N94.6 | 상세불명의 월경통 | | | | | | |
| 카05.2 | K05.2 | 경행열 | | | R50.9 | 상세불명의 발열 | | | U60.0 | |
| 카05.3 | K05.3 | 경행부종 혈분,수분 | | | R60 | 달리 분류되지 않은 부종 | | | | |
| 카05.4 | K05.4 | 혈해 | | | | | | | | |
| 카05.5 | K05.5 | 경행구토 | | | | | | | | |
| 카05.6 | K05.6 | 경행설사 | N94.8 | 기타 명시된 여성 생식기관 및 월경주기안 관련된 병태 | | | | | | |
| 카05.7 | K05.7 | 기타 분류되지 않은 월경곤란 | N94.9 | 상세불명의 여성생식기관 및 월경주기안 관련된 병태 | | | | | | |
| 카06 | K06 | 충임허손 | | | | | U25.0 | 충임허쇠 | | |
| 다02.5 | C02.5 | 허후 | | | R42 | 허기 및 어지러움 | | | | |
| 카08 | K08 | 대하 | N89.8 | 상세불명의 질분비물 | | | | | | |
| 카08.0 | K08.0 | 육음성대하 | N89.8 | 상세불명의 질분비물 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------|---------|-----------------------------------|-----|-----------|-----|------|-------|--|
| 카08.1 | K08.1 | 내상성대하 | N89.8 | 상세불명의 질분비물 | | | | | | |
| 카08.2 | K08.2 | 어혈장가성대하 | N89.8 | 상세불명의 질분비물 | | | | | | |
| 카08.3 | K08.3 | 백붕 | N89.8 | 상세불명의 질분비물 | | | | | | |
| 카08.4 | K08.4 | 기타 분류되지않은 대 | N89.8 | 상세불명의 질분비물 | | | | | | |
| 카09 | K09 | 붕루 | N92.1 | 부정 자궁출혈 | | | | | | |
| 카09.0 | K09.0 | 외감성붕루 | N93 | 기타 이상 자궁 및 질 출혈 | | | | | | |
| 카09.1 | K09.1 | 내상성붕루 | N93 | 기타 이상 자궁 및 질 출혈 | | | | | | |
| 카09.2 | K09.2 | 방로성붕루 | N93 | 기타 이상 자궁 및 질 출혈 | | | | | | |
| 카09.3 | K09.3 | 담음어적성붕루 | N93 | 기타 이상 자궁 및 질 출혈 | | | | | | |
| 카09.4 | K09.4 | 허손성붕루 | N93 | 기타 이상 자궁 및 질 출혈 | | | | | | |
| 카09.5 | K09.5 | 삼혈싯통 | I20 | 협심증 | | | | | | |
| 카09.6 | K09.6 | 기타 분류되지 않은 혈 부혈르 | N93 | 기타 이상 자궁 및 질 출혈 | | | | | | |
| 카10 | K10 | 혈실병 | | | | | | | | |
| 카10.0 | K10.0 | 열입혈실증 | | | | | | | U60.3 | |
| 카10.1 | K10.1 | 한입혈실증 | | | | | | | U61.1 | |
| 카11 | K11 | 징가 | D39 | 여성 생식기관의 행동양식 불 명 및 미상의 시새물 | | | | | U60.6 | |
| 카12 | K12 | 음호병 | | | | | | | | |
| 바46 | F46 | 현웅 | K61 | 항문 및 직장부의 고름집(농양) | | | | | | |
| 카12.1 | K12.1 | 음통 | N94 | 여성 생식기관 및 월경주기와 관련된 통증 및 기타 병태 | | | | | | |
| 카12.2 | K12.2 | 음양 | L29.2 | 외음가려움 | | | | | | |
| 카12.3 | K12.3 | 음정 | N81 | 여성 생식기 탈출 | | | | | | |
| 다23.15 | C23.15 | 현음 | | | | | U03 | 담음병증 | | |
| 카12.5 | K12.5 | 음탈 | N81.4 | 상세불명의 자궁탈출 | | | | | | |
| 나41 | B41 | 현후 | H81,H82 | | R42 | 현기 및 어지러움 | | | | |
| 다02 | C02 | 현후 | H81,H82 | | R42 | 현기 및 어지러움 | | | | |
| 카12.8 | K12.8 | 기타 분류되지 않은 성 기변 (으내 으취) | N94.8 | 기타 명시된 여성 생식기관 및 월경주기와 관련된 병태 | | | | | U60.4 | |
| 카12.8 | K12.8 | 기타 분류되지 않은 성 기변 (으내 으취) | N94.9 | 상세불명의 여성생식기관 및 월경주기와 관련된 병태 | | | | | U60.5 | |
| 카13 | K13 | 자궁이상 | | | | | | | | |
| 카14 | K14 | 유방병:제외 유옹, 유암 | N60- | 유방의 장애 | | | | | | |
| 카14.0 | K14.0 | 취유 | O92.7 | 산후기 유류 | | | | | U60.7 | |
| 카14.1 | K14.1 | 투유 | O91 | 출산과 관련된 유방의 감염 | | | | | U61.0 | |
| 카14.2 | K14.2 | 유취열 | O92.7 | 산후기 유류 | | | | | | |
| 카14.3 | K14.3 | 유현 | N64.8 | 유방의 (산유후) 퇴축부전 | | | | | | |
| 자15 | I15 | 현후 | H81,H82 | | R42 | 현기 및 어지러움 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|-------|-----|-------|--|
| 카19.4 | K19.4 | 임신자궁파열 | | | | | | | | | |
| 카20 | K20 | 태자병 | O30-45 | 알려진 또는 의심되는 태아 이상 및 소산의 사후 관리 | | | | | | | |
| 카20.0 | K20.0 | 태부장 | O36.5 | 태아 발육 불량에의 산모 관리 | | | | | | | |
| 카20.1 | K20.1 | 귀태 | O01 | 포상기태 | | | | | | | |
| 카20.2 | K20.2 | 상태 | O35 | 알려진 또는 의심되는 태아 이상 및 소산의 사후 관리 | | | | | | | |
| 카21 | K21 | 태기불안 | O46 | 달리 분류되지 않은 분만전 출 | | | | | | U60.8 | |
| 카21.0 | K21.0 | 태동 | | | | | | | | U60.9 | |
| 카21.1 | K21.1 | 태루 | O46 | 달리 분류되지 않은 분만전 출 | | | | | | | |
| 카21.2 | K21.2 | 임신복통-심통,심복통,복통,소복통,요복배통,배통,태통 | O99.6 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 소화기계통 질환 | | | | | | | |
| 카22 | K22 | 기타 분류되지 않은 임신중독증 | O26.9 | 상세불명의 임신과 관련된 병태 | | | | | | | |
| 카23 | K23 | 정상분만 | O80 | 단일 자연 분만 | | | | | | | |
| 나32 | B32 | 혈극 | D46, D50-64 | | | | | U06.0 | 혈허 | | |
| 나36 | B36 | 혈울증 | | | | | | U06.6 | | | |
| 카24.1 | K24.1 | 소산 소산아 | O03 | 자연 유산 | | | | | | | |
| 카24.2 | K24.2 | 활태 | N96 | 습관성 유산자 | | | | | | | |
| 카24.3 | K24.3 | 선기육산 | P07 | 달리 분류되지 않은 단기 임신 및 저체중 출산과 관련된 장애 | | | | | | | |
| 카24.4 | K24.4 | 자사복중증 | O02.1 | 계류 유산 | | | | | | | |
| 카25 | K25 | 이상분만 | | | | | | | | | |
| 카25.1 | K25.1 | 만출력이상 | O62 | 분만력의 이상 | | | | | | | |
| 나44 | B44 | 혈증 | | | | | | U06 | 혈병증 | | |
| 카25.3 | K25.3 | 태아이상 좌산,와산,횡산,역산,편산,애산,반장산,역산,두산,사산 | O64 | 태아의 위치이상으로 인한 난산 | | | | | | | |
| 카25.4 | K25.4 | 태아부속물이상 포의 불하 | O73 | 출혈이 없는 잔류 태반 및 양막 | | | | | | | |
| 카25.5 | K25.5 | 사산 | P95 | 상세불명의 사산 | | | | | | | |
| 카25.6 | K25.6 | 모사 | O95 | 상세불명의 원인에 의한 산과적 사망 | | | | | | | |
| 카25.7 | K25.7 | 과기불산 과숙아 | P08 | 상기임신 및 고체중 출산과 관련된 장애 | | | | | | | |
| 카25.8 | K25.8 | 기타 분류되지 않은 출산변 | O99.8 | 기타 명지된 임신, 출산 및 산후기에 합병된 질환 및 병태 | | | | | | | |
| 카26 | K26 | 분만합병증 | O60- | 진통 및 분만의 합병증 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------|-------|---|--|--|-----|-----|-------|--|--|
| 다24 | C24 | 혈증 | | | | | U06 | 혈병증 | | | |
| 카26.1 | K26.1 | 자궁체손상 | O71.1 | 분만중 자궁 파열 | | | | | | | |
| 카26.2 | K26.2 | 산후붕루 혈봉, 혈루, 자장복소 | O72 | 분만후 출혈 | | | | | | | |
| 카26.3 | K26.3 | 기타장기및 손상 | O71.8 | 기타 명시된 산과적 외상 | | | | | | | |
| 카27 | K27 | 산욕이상 | O85- | 주로 산후기에 관련된 합병증 | | | | | | | |
| 카27.0 | K27.0 | 산후발열 산욕열 | O86 | 기타 산후기 감염 | | | | | | | |
| 카27.1 | K27.1 | 산무불폐 자궁복고부 | O72.1 | 상세불명의 (이완성) 분만후 출 | | | | | | | |
| 카27.2 | K27.2 | 오로부절증 | O72 | 분만후 출혈 | | | | | | | |
| 카27.3 | K27.3 | 오로불하증 | O73 | 출혈이 없는 잔류 태반 및 양막 | | | | | | | |
| 카27.4 | K27.4 | 아침통 | O90.2 | 산과적 상처의 혈종 | | | | | | | |
| 카27.5 | K27.5 | 산후포병 소변불통,소변식금 | O90.8 | 달리 분류되지 않은 기타 산후기 합병증 | | | | | | | |
| 카28 | K28 | 산후유방병 | O92 | 출산과 관련된 유방 및 주유의 기타 장애 | | | | | | | |
| 카28.0 | K28.0 | 유즙불행병 산후유유 | O92.3 | 젖마름증 | | | | | | | |
| 카05.0 | K05.0 | 혈풍 | O99.7 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 피부 및 피부밑조직의 질환 | | | | | U61.2 | | |
| 카28.2 | K28.2 | 유두함몰 | O92.0 | 출산과 관련된 함몰 유두 | | | | | | | |
| 카28.3 | K28.3 | 산후유옹 | O91 | 출산과 관련된 유방의 감염 | | | | | | | |
| 카28.4 | K28.4 | 산후유취열 | O91 | 출산과 관련된 유방의 감염 | | | | | | | |
| 카28.5 | K28.5 | 산후유현 | N64.8 | 유방의 (산후) 퇴축부전 | | | | | | | |
| 카28.6 | K28.6 | 산후취유 | O92.7 | 산후기 유류 | | | | | | | |
| 카28.7 | K28.7 | 기타 분류되지 않은 산후유변 | O92.2 | 출산과 관련된 유방의 기타 및 상세불명의 장애 | | | | | | | |
| 카29 | K29 | 산후풍 | O99.8 | 달리 분류되지 않은 C00-D46, H00-H95, M00-M99, N00-N99 및 Q00-Q99의 병태 | | | | | U60.2 | | |
| 카29.0 | K29.0 | 산후혈훈두통증 | O99.0 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 빈혈 | | | | | | | |
| 카29.1 | K29.1 | 산후혈풍증 | O99.7 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 피부 및 피부밑조직의 질환 | | | | | | | |
| 카29.3 | K29.3 | 산후신통 심통,협통,요통,각통 | O99.8 | 달리 분류되지 않은 C00-D46, H00-H95, M00-M99, N00-N99 및 Q00-Q99의 병태 | | | | | | | |
| 카29.5 | K29.5 | 산후중풍 중풍, 경치,계조 추닉 구여보어 | O99.3 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 신경계통의 질환 및 정신 장애 | | | | | | | |
| 카29.6 | K29.6 | 산후전광 및 경계 광어 서어 저과 경계 화 | O99.3 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 신경계통의 질환 및 정신 장애 | | | | | | | |
| 카30 | K30 | 산후잡병 | O85- | 주로 산후기에 관련된 합병증 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|----|-------|-------|--|--|--------|--|
| 타23 | L23 | 찰구풍 | | | | | | | | |
| 타24 | L24 | 초생아 제품 | | | | | | | | |
| 타25 | L25 | 급경풍 | | | | | | | | |
| 타26 | L26 | 만경풍 | | | | | | | | |
| 타27 | L27 | 만비풍 | | | | | | | | |
| 타28 | L28 | 근경련 | | | | | | | | |
| 타29 | L29 | 감병 | | | | | | | U68.6 | |
| 마25 | E25 | 호매 | | | R49 | 음성 장애 | | | | |
| 타29.2 | L29.2 | 심감 | | | | | | | U68.8 | |
| 타29.3 | L29.3 | 간감 | | | | | | | U68.9 | |
| 타29.4 | L29.4 | 신감 | | | | | | | U68.10 | |
| 타29.5 | L29.5 | 폐감 | | | | | | | U68.11 | |
| 타29.6 | L29.6 | 감사 | | | | | | | U68.12 | |
| 타29.7 | L29.7 | 감리 | | | | | | | U68.13 | |
| 타29.8 | L29.8 | 안감 | | | | | | | U68.14 | |
| 다15.4 | C15.4 | 화천 | J49 | 천식 | | | | | | |
| 타29.10 | L29.10 | 아감 | | | | | | | U68.16 | |
| 타29.11 | L29.11 | 뇌감 | | | | | | | U68.17 | |
| 타29.11 | L29.11 | 뇌감 | | | | | | | U68.18 | |
| 타29.12 | L29.12 | 감열 | | | | | | | U68.19 | |
| 타29.13 | L29.13 | 감갈 | | | | | | | U68.20 | |
| 타30 | L30 | 복수 | | | | | | | | |
| 타31 | L31 | 벽증 | | | | | | | U68.3 | |
| 타32 | L32 | 대변실금 | | | | | | | | |
| 타33 | L33 | 변증열 | | | | | | | U68.0 | |
| 마24.8 | E24.8 | 황한 | | | L75.1 | 색담증 | | | | |
| 타35 | L35 | 야제 | | | | | | | U68.2 | |
| 타36 | L36 | 체이 | | | | | | | U68.1 | |
| 타37 | L37 | 제돌 | | | | | | | | |
| 타38 | L38 | 혈허 | | | | | | | | |
| 타60 | L60 | 회충 | | | | | | | | |
| 타40 | L40 | 망음 | | | | | | | | |
| 타41 | L41 | 결맥 | | | | | | | | |
| 타42 | L42 | 대맥 | | | | | | | | |
| 타43 | L43 | 구홍 | | | | | | | | |
| 타44 | L44 | 구배 | | | | | | | | |
| 타44 | L44 | 구배 | | | | | | | | |
| 타45 | L45 | 해로 | | | | | | | | |
| 타46 | L46 | 신함 | | | | | | | U68.9 | |
| 타47 | L47 | 연증 | | | | | | | U69.0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|--------|----------|---------|-----------|--|-------|----|--|
| 타47.1 | L47.1 | 두항연 | | | | | | U69.0 | | |
| 타47.2 | L47.2 | 수연 | | | | | | U69.0 | | |
| 타47.3 | L47.3 | 각연 | | | | | | U69.0 | | |
| 타47.4 | L47.4 | 구연 | | | | | | U69.0 | | |
| 타47.5 | L47.5 | 신연 | | | | | | U69.0 | | |
| 타48 | L48 | 지증 | | | | | | U69.1 | | |
| 타48.1 | L48.1 | 어지 | | | | | | U69.1 | | |
| 타48.2 | L48.2 | 행지 | | | | | | U69.1 | | |
| 타48.3 | L48.3 | 발지 | | | | | | U69.1 | | |
| 타48.3 | L48.3 | 발지 | | | | | | U69.1 | | |
| 타48.4 | L48.4 | 치지 | | | | | | U69.1 | | |
| 타49 | L49 | 경증 | | | | | | U69.2 | | |
| 타49.1 | L49.1 | 두항경 | | | | | | U69.2 | | |
| 타49.2 | L49.2 | 수경 | | | | | | U69.2 | | |
| 타49.3 | L49.3 | 각경 | | | | | | U69.2 | | |
| 타49.4 | L49.4 | 신경 | | | | | | U69.2 | | |
| 타49.5 | L49.5 | 구경 | | | | | | U69.2 | | |
| 사31 | G31 | 후비질환(한의) | | | | | | U67.7 | | |
| 타51 | L51 | 풍사 | | | | | | | | |
| 타52 | L52 | 유아급진 | | | | | | | | |
| 타55 | L55 | 후사 | | | | | | | | |
| 타54 | L54 | 수포 | | | | | | | | |
| 사33 | G33 | 후사증(한의) | | | | | | | | |
| 다11.2 | C11.2 | 흉비 | | | R12 | 속쓰림 | | U51.3 | | |
| 라55 | D55 | 흉비 | K20-22 | | R12 | 속쓰림 | | U51.3 | | |
| 타58 | L58 | 역독리 | | | | | | | | |
| 마19 | E19 | 흉비 | I20.9 | 허혈성 가슴통증 | R07.1-4 | 숨쉴때의 가슴통증 | | U51.3 | | |
| 마25 | E25 | 흉증 | | | | | | | | |
| 타61 | L61 | 촌백충 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | U61.4 | 냉증 | |