

一五	二	Dvury	Drury	五七	一二	かぶとむし	かぶとむし
一九	三	T. aridifolia Stoll.	T. aridifolia Stoll.	六二	一〇	た(まなやが)	(たまなやが)
一九	四	Hirodula	Hirodula	七三	二	말글누비	말글누비
二〇	五	Rhyncota	Rhyncota	七四	一一	鳳仙花蟲	鳳仙蟲
二〇	方言及鮮語	매미	매미	七五	一四	지름	지름
二一	一	flavescens	flavescens	七九	一四	반뒀	반뒀
二七	七	Fala	Fald	八一	一一	바디	반디
二八	一七	M. lucidula	M. lucidula	八二	一一	달관이	달관이
二九	一一	formosanus	formosanus	八二	一七	기발도두	기발도두
二九	一一	Mais	Mais	八二	一七	개송벌네	개송벌네
三二	一一	B. nigro-plagiatum	B. nigroplagiatum	八七	一一	(螭)	(螭)
三二	一〇	Epicanta	Epicanta	八八	六	製紛後物	製絲後物
三三	七	Apisindica F.	Apis indica F.	一〇三	一一	迎日	迎日郡
四三	一八	Chaetopoda	Chaetopoda	一〇七	四	당량	외성기
四五	二	Mollasca	Mollusca	一一一	一一	成蟲を微妙	成蟲を微妙
三三	三	Ammophilb	Ammophila	一二七	一一	미암이처를	미암이처를
四八	方言及鮮語	鮮魚	鱗魚	一一一	一五	빅감잡	빅감잡
四九	一六	구렁이	구렁이	一一一	一七	청가리	산골이
五六	一〇	마바라메	마바라메	一一一	三二		

緒言

本報告は朝鮮總督府勸業模範場技師農學博士岡本半次郎朝鮮總督府勸業模範場技手村松茂の調査に係る食用及藥用昆蟲に關する調査にして應用昆蟲學上參考に資すべきものあるを信じ茲に之れを公にすること、せり

大正十一年三月

朝鮮總督府
勸業模範場長 農學博士橋本左五郎



朝鮮總督府勸業模範場研究報告 第七號

目次

食用及藥用昆蟲に關する調査

第一	緒言	一
(一)	食用昆蟲	二
	昆蟲學上よりの分類	二
	蜻蛉目	二
	蜻蛉科	二
	一 どんぼ	二
	直翅目	三
	蝗蟲科	三
	二 いなご	三
	三 ばつた	三
	四 しよりようばつた	四
	蟋蟀科	四
	五 すまし	四
	六 けら	四
	蝻蝻科	四
	七 きりぎりす	四
	有吻目	五
	水黽科	五
	八 あめんぼう	五
	鱗翅目	五
	家蠶蛾科	五
	九 かいこ	五
	一〇 白蠶(白干蠶)	五
	鞘翅目	六
	牙蟲科	六
	一一 がむし	六
	龍蟲科	六
	一二 げんごろう	六
	膜翅目	六
	細腰蜂科	六
	一三 じがはら	六
	蜜蜂科	七
	一四 みつばち	七
	昆蟲學上位置不明のもの	七

(二)

一五	우라기	七
一六	씨지우기	七
	昆蟲以外の動物	七
	蠕形動物	七
	環蟲綱	七
一七	蚯蚓	七
	軟体動物	八
	腹足綱	八
一八	田螺	八
	各道よりの回答	八
	忠清北道	八
一	いなご	八
二	蠶蛹	八
三	ばつた	八
四	げんごろう	九
五	あめんぼう	九
	慶尙南道	九
一	いなご	九
二	ばつた	九
	全羅南道	九
一	いなご	九
	全羅北道	九
一	いなご	九
二	がむし	一〇

	忠清南道	〇
一	いなご	〇
二	すゞむし	〇
三	きりぎりす	〇
四	蠶蛹	〇
	京畿道	〇
	黄海道	〇
一	いなご	〇
二	しよりようばつた	〇
三	蠶蛹	〇
四	きりぎりす	〇
五	ばつた	〇
六	白蠶蠶	〇
七	田螺	〇
八	みづす	〇
	平安北道	〇
一	いなご	〇
二	蜂(幼蟲)	〇
三	かいこ(蛹)	〇
	慶尙北道	〇
一	いなご	〇
二	かいこ	〇
三	さんほ	〇
四	ばつた	〇

咸鏡北道	一	かいこ(蛹)	一
平安南道	二	かいこ(蛹)	二
		みつばち	二
江原道	三	いなご	三
		ばつた	三
		蠶繭	三
		けら	三
		우라기	三
		씨지우기	三
咸鏡南道	三	いなご	三
		かいこ	三
藥用昆蟲	四	かいこ	四
昆蟲學上よりの分類	四		四
彈尾目	四		四
衣魚科	四		四
		しみ	四
蜻蛉目	四		四
蜻蛉科	五		五
		しやうじやうとんぼ	五
		とんぼ	五

蜻蛉科	一六		
直翅目	一六	やんま	一六
蝗蟲科	一六		
		いなご	一六
		ばつた	一六
螽斯科	一七		
		きりぎりす	一七
蟋蟀科	一七		
		けら	一七
		すゞむし	一七
螳螂科	一八	こほろぎ	一八
		かまきり	一九
有吻目	一九		
蟬科	一九	せみ	一九
		くませみ	一九
紅浪華科	〇		
		たいこうち	〇
床蝨科	一		
		とこじらみ	一
鱗翅目	一		
螟蛾科	一		

一六	なしまだらめいが	二二
一七	くわのめいが	二二
木蠹蛾科		
一八	ぼくごうが	二二
一九	柳木蠹蛾	二二
尺蛾科		
二〇	くわゑだしやく	二三
刺蛾科		
二一	いらが	二三
夜蛾科		
二二	よごうが	二三
二三	たまなやが	二三
家蠶蛾科		
二四	かいこ	二四
二五	白蠶蠶	二五
天蛾科		
二六	いもむし	二五
鳳蝶科		
二七	あけは	二五
二八	蝶蛾類幼蟲	二六
双翅目		
家蠅科		
二九	はい	二六
虻科		
三〇	はんめう	二六

三〇	さばらあぶ	二六
鞘翅目		
瓢蟲科		
三一	てんとうむし	二七
天牛科		
三二	あさかみきり(麻天牛)	二七
三三	くわかみきり	二七
三四	かみきり	二八
三五	やまかみきり(栗天牛)	二八
地膽科		
三六	おほつちはんめう	二八
金龜子科		
三七	こかねむし	二八
三八	せんちこかね	二九
三九	かぶとむし	二九
四〇	まぐそこかね	三〇
四一	くろひらたこかね	三〇
鼓豆科		
四二	おまみづすまし	三〇
螢科		
四三	ほたる	三一
斑蝥科		
四四	はんめう	三一
芽青科		
四五	はんめう	三一

四五	てふせんまめはんめう	三二
膜翅目	三二
腰細蜂科	三二
四六	てふせんあなばち	三二
四七	じがばち	三三
蜜蜂科	三三
四八	みつばち	三三
胡蜂科	三三
四九	はち	三三
蟻科	三四
五〇	あかあり	三四
五一	あり	三四
昆虫學上位置不明のもの	三四
五二	鳳仙花蟲	三五
五二	不爽い	三五
五四	檜蟲	三五
五五	楮蟲	三五
五六	みじら	三五
五七	地蛆	三六
五八	가리蟲	三六
五九	苦蓼蟲	三六
六〇	가리	三六
六一	가리(カレ)	三七
六二	楠木蟲	三七

六三	매풍이	三七
六四	창가리	三七
六五	산골이	三七
六六	구련충	三八
六七	맥전충	三八
六八	나나리	三八
六九	반나비	三八
七〇	쌍나우버러지	三九
七一	표변질	三九
七二	질갈	三九
七三	육충	三九
七四	관마가	三九
七五	수아기저우	四〇
七六	우라기	四〇
七七	싸지우기	四〇
(昆虫以外の動物)	四〇
節足動物	四〇
甲殼綱	四〇
一	와らしむし	四〇
二	갸비	四一
三	かに	四一
蜘蛛綱	四一
四	蜘蛛	四一
五	足高蜘蛛	四二

六	錢蜘蛛	四二
七	大蜘蛛	四二
八	さそり	四二
多足綱		四二
九	蜈蚣(むかで)	四三
蠕形動物		四三
環蟲綱		四三
一〇	蚯蚓	四三
蛭綱		四四
一一	蛭(ひる)	四四
軟體動物		四五
腹足綱		四五
一二	田螺(たにし)	四五
一三	蝸牛(かたつむり)	四五
一四	蛞蝓(なめぐし)	四五
辨鰓綱		四五
一五	文蛤	四六
脊椎動物		四六
兩棲類		四六
一六	蟾蜍(ひきかへる)	四六
一七	錦蛙	四六
一八	蝦蟇	四六
一九	青蛙	四七
二〇	蛙	四七

爬蟲綱		四七
二一	蛇	四七
二二	蝮(まむし)	四八
二三	花蛇	四八
二四	かわへび(河蛇)	四八
二五	縞蛇	四九
(二)	用途上よりの分類	四九
甲	特殊疾病に對する藥劑	四九
一	内科	四九
(一)	傳染病	四九
一	赤痢の藥	四九
二	麻疹藥(紅疫)	四九
(二)	呼吸系疾患	四九
三	肺病の藥	四九
四	引風の藥	五〇
五	咽喉病の藥	五〇
六	助膜炎の藥	五〇
七	風痰藥治痰	五〇
八	結核性の藥	五〇
九	咳止の藥	五〇
一〇	咽喉治渴の藥	五〇
一一	咽喉加答兒の藥	五〇
一二	咽喉瘡藥	五〇
一三	咽喉性蛾病藥	五一

二	小兒科	五四
三一	癩痢の藥	五三
三〇	中風の藥	五三
二九	精神病藥	五三
二八	疳積藥	五三
二七	驚風の藥	五三
二六	神經麻痺藥	五三
二五	神經衰弱の藥	五二
(七)	神經系疾患	五二
二四	瘰癧の藥	五二
(六)	物質代謝病	五二
二三	陰益症の藥	五二
二二	生殖器刺激藥	五二
二一	疝氣藥	五二
(五)	泌尿器系及生殖器疾患	五二
二〇	腸室扶斯藥(瘧疾瘧瘧)	五一
一九	大小便不通の藥	五一
一八	急性腹膜炎藥(小兒)	五一
一七	腹腸病の藥	五一
一六	腹の藥	五一
一五	胃腸病の藥	五一
(四)	消化器系疾患	五一
一四	腎虛病の藥	五一
(三)	循環系疾患	五一

四	皮膚及花柳病科	五六
五三	婦人婁癩室斯藥	五六
五二	婦人帶下及腰痛藥	五六
五一	婦人病藥	五六
五〇	婦人産後の藥	五六
四九	婦人妊娠中苦む時藥	五六
四八	婦人不妊娠の藥	五六
四七	婦人難産藥	五五
四六	婦人月經閉止藥	五五
四五	婦人痛積藥	五五
(三)	婦人科	五五
四四	小兒強壯劑藥	五五
四三	小兒熱病藥	五五
四二	小兒口瘡藥	五五
四一	小兒疳氣の藥	五五
四〇	小兒癩痢藥	五四
三九	小兒急性腹膜炎藥	五四
三八	小兒驚風藥	五四
三七	小兒夜泣病藥	五四
三六	小兒神經麻痺藥	五四
三五	小兒貧血藥	五四
三四	小兒流唾症藥	五四
三三	小兒中風の藥	五四
三二	小兒舌病の藥	五四

五四	淋病の薬	五六
五五	梅毒の薬	五七
五六	腫物の薬	五七
五七	皮膚の薬	五七
五八	口疽薬	五七
五九	花柳病の薬	五八
六〇	淋巴腺疾患薬	五八
六一	水腫の薬	五八
六二	急性淋病薬	五八
六三	麻疹の薬	五八
六四	發疹の薬	五八
五	眼科	
六五	眼の薬	五八
六六	目昏膜薬	五九
六七	点眼薬	五九
六八	流行性眼病薬	五九
六	耳鼻咽喉科	
六九	耳鳴の薬	五九
七〇	耳病の薬	五九
七一	耳痛薬	五九
七二	嚙痛薬	五九
七三	口中の薬	五九
七四	風熱治療薬	六〇
七	流行病	六〇

七五	「マラリヤ」病の薬	六〇
八	運動器疾患及外科	六〇
七六	痘種薬(痘疾)	六〇
七七	痔病薬	六〇
七八	脱腸薬	六〇
乙	其他一般的薬劑	六〇
七九	强壮劑薬	六〇
八〇	元氣衰弱の薬	六一
八一	熱病薬	六一
八二	勞役薬	六一
八三	治中毒薬	六一
八四	狂犬病薬	六一
八五	胸痛薬	六一
八六	牛馬毒症薬	六一
八七	肝病薬	六一
八八	傷蛇毒薬	六一
八九	出血止薬	六一
九〇	治惡血薬	六一
九一	音聲朗讀薬	六一
九二	氣候病薬	六一
九三	破血薬	六一
九四	食傷薬	六二
九五	折骨際服用薬	六二
九六	消毒用劑薬	六三

九七	補陽藥	六三
九八	保養劑藥	六三
九九	脚氣藥	六三
一〇〇	濕痺藥	六三
一〇一	凍傷藥	六三
一〇二	暑ら當り藥	六三
一〇三	卒倒藥	六三
一〇四	舌病藥	六四
一〇五	牙疹症藥	六四
一〇六	癰疽藥	六四
一〇七	虛痰藥	六四
一〇八	口服喝斜藥	六四
一〇九	潰破藥	六四
一一〇	腎氣虛弱症藥	六四
昆蟲以外の動物		
甲 特殊疾病に對する藥劑		
一 内科		
(一) 傳染病		
一	赤痢藥	六五
(二) 呼吸器系疾患		
二	肺病藥	六五
三	咽喉炎の藥	六五
四	咳嗽藥	六五
五	風痰藥(治療)	六五

(三) 消化器系疾患		
六	胃病の藥	六五
七	急性腹膜炎藥	六五
八	癩の藥	六六
九	癩癩藥	六六
一〇	大小便通藥	六六
一一	蛔蟲藥	六六
(四) 神經系疾患		
一二	神經痛藥	六六
一三	中風藥	六六
一四	驚風藥	六六
一五	疝氣藥	六六
一六	發狂病藥	六七
(五) 物質代謝病		
一七	瘰癧藥	六七
二 小兒科		
一八	疳の藥	六七
一九	小兒臍傷藥	六七
三 婦人科		
二〇	胎落藥	六七
二一	婦人腰痛藥	六七
二二	月經藥(通經)	六七
二三	婦人病藥	六七
二四	婦人難產藥	六八

四	皮膚及花柳病科	六八
二五	腫物藥	六八
二六	疥癬藥	六八
二七	疾毒藥	六八
二八	瘡症藥(瘡毒)	六八
二九	梅毒藥(微毒)	六八
三〇	淋病藥	六九
三一	火傷藥	六九
五	眼科	六九
三二	眼昏藥	六九
三三	眼の藥	六九
六	鼻耳咽喉科	六九
三四	耳ノ藥	六九
三五	鼻ノ藥	六九
七	運動器疾患及外科	六九
三六	痔藥	六九
三七	疔腫藥	六九
乙	其ノ他一般的藥劑	七〇
三八	熱病藥	七〇
三九	強壯劑藥	七〇
四〇	狂犬病藥	七〇
四一	血止藥	七〇
四二	蛇咬藥	七〇
四三	中毒症藥	七〇

(三)

四四	補陽藥	七〇
四五	蛇魚蟲毒藥	七〇
四六	消汗藥(治汗)	七一
四七	消毒殺蟲藥	七一
四八	傷用藥	七一
四九	氣弱病藥	七一
五〇	塗療腫藥	七一
五一	腹張藥	七一
五二	連珠病藥	七一
	各道よりの回答	七一
	忠清南道	七一
一	しみ	七一
二	いなご	七一
三	きりぎりす	七一
四	どんぼ	七一
五	せみ	七一
六	かいこ	七一
七	かいこ	七一
八	ほたる	七三
九	みちおしる	七三
一〇	まめはんめう	七三
一一	せんちこかね	七三
一二	くわかみきり	七三
一三	かみきり	七四

一四	けら	七四
一五	はち	七四
昆虫以外の動物		
一六	鳳仙花蟲	七四
一七	ぞうりむし	七四
一八	쥐앙이	七四
一九	むかで	七五
二〇	みゝず	七五
二一	へび	七五
二二	くも	七五
二三	みゝず	七五
二四	ひきかへる	七五
二五	錦蛙(赤蛙)	七五
慶尙南道		
一	こんぼ	七六
二	いなご	七六
三	ばつた	七六
四	かまきり	七六
五	せみ	七六
六	はい	七六
七	みちおしゑ	七七
八	ほたる	七七
九	こがねむし	七七
一〇	かみきり	七七

全羅南道		
一	あかこんぼ	七七
二	いなご	七七
三	きりぎりす	七八
四	かまきり	七八
五	せみ	七八
六	はい	七八
七	はち	七八
八	けら	七八
九	かいこ	七八
一〇	かいこ	七八
一一	ぼくごうが	七九
一二	あげはてふ	七九
一三	たいこうち	七九
一四	ねきりむし	七九
一五	みちおしゑ	七九
一六	かぶごむし	七九
一七	くわかみきり	七九
昆虫以外の動物		
一八	標蟲	八〇
一九	標蟲	八〇
全羅北道		
一	こんぼ	八〇
二	いなご	八〇

昆蟲以外の動物

三	けら	八〇
四	せみ	八〇
五	かいこ	八一
六	ぼくとうが	八一
七	すくもむし	八一
八	みちおしゑ	八一
九	ほたる	八一
一〇	みつばち	八一
昆蟲以外の動物		
一一	くも	八一
一二	むかて	八二
一三	みゝず	八二
一四	ひきかへる	八二
一五	かたつむり	八二
一六	わらじむし	八二
一七	ひる	八二
一八	みじら	八二
一九	のけた	八二
忠清南道		
一	とんぼ	八二
二	きりぎりす	八三
三	すゞむし	八三
四	いなご	八三
五	けら	八三

昆蟲以外の動物

六	せみ	八三
七	なんきんむし	八三
八	かまきり	八四
九	あぶ	八四
一〇	かいこ	八四
一一	いもむし	八四
一二	ほたる	八四
一三	かみきり	八四
一四	はち	八四
一五	みつばち	八四
昆蟲以外の動物		
一六	むかて	八五
一七	ひる	八五
一八	かへる	八五
一九	ひきかへる	八五
二〇	みゝず	八五
二一	くも	八五
二二	へび	八五
二三	かたつむり	八六
二四	かわへび	八六
二五	まむし	八六
京畿道		
一	とんぼ	八六
二	いなご	八六

三	かまきり	八六
四	けら	八六
五	せみ	八七
六	あぶ	八七
七	かいこ	八七
八	かいこ	八七
九	ほたる	八七
一〇	かみきり	八七
一一	こかねむし	八七
一二	みちおしゑ	八八
一三	ごばち	八八
昆虫以外の動物はなしとの回答		
黄海道		
一	ごんぼ	八八
二	いなご	八八
三	けら	八八
四	せみ	八八
五	みちおしゑ	八八
六	つちはんめう	八九
七	ばつた	八九
八	せみ	八九
九	かいこ	八九
一〇	みちおしゑ	八九
一一	まめはんめう	八九

一二	こかねむし	八九
一三	しよりようはつた	九〇
一四	やんま	九〇
一五	きりぎりす	九〇
一六	かいこ	九〇
一七	みちおしゑ	九〇
一八	くわすきむし	九〇
一九	ごんぼ	九〇
二〇	せみ	九〇
二一	みちおしゑ	九一
二二	かいこ	九一
二三	みちおしゑ	九一
二四	いなご	九一
二五	せみ	九一
二六	かいこ	九一
二七	みちおしゑ	九二
二八	ごんぼ	九二
二九	けら	九二
三〇	きりぎりす	九二
三一	かいこ	九二
三二	みちおしゑ	九二
三三	ばつた	九二
三四	せみ	九二
三五	かいこ	九三

三六	みちおしゑ	九三
三七	せみ	九三
三八	かいこ	九三
三九	やんま	九三
四〇	いなご	九三
四一	せみ	九三
四二	なんきんむし	九四
四三	みちおしゑ	九四
四四	くわかみきり	九四
四五	とんぼ	九四
四六	いなご	九四
四七	まぐそこかね	九四
四八	みちおしゑ	九四
四九	とんぼ	九四
五〇	とんぼ	九五
五一	ばつた	九五
五二	せみ	九五
五三	みちおしゑ	九五
五四	みちおしゑ	九五
五五	せみ	九五
五六	かいこ	九五
五七	かいこ	九六
五八	みづすまし	九六
五九	ねきりむし	九六

六〇	蝶蛾類幼蟲	九六
六一	きりぎりす	九六
六二	かりむし	九六
六三	みちおしゑ	九六
六四	いらむし	九七
六五	きりぎりす	九七
六六	蝶蛾類の幼蟲	九七
六七	みちおしゑ	九七
六八	いなご	九七
六九	かれ	九七
昆蟲以外の動物		
七〇	たにし	九七
七一	くも	九七
七二	さそり	九八
七三	み、す	九八
七四	むかで	九八
七五	ひきかへる	九八
七六	へび	九八
七七	サにぐも	九八
七八	かへる	九八
七九	くも	九八
八〇	み、す	九八
八一	むかで	九八
八二	くも	九九

八三	くも	九九
八四	さそり	九九
八五	さそり	九九
八六	むかで	九九
八七	むかで	九九
八八	むかで	九九
八九	み、す	〇〇
九〇	かたつむり	〇〇
九一	くも	〇〇
九二	くも	〇〇
九三	くも	〇〇
九四	ひきかへる	〇〇
九五	み、す	〇〇
九六	むかで	〇〇
九七	み、す	〇〇
九八	まむし	〇〇
九九	ひきかへる	〇〇
一〇〇	むかで	〇〇
一〇一	さそり	〇〇
一〇二	むかで	〇〇
一〇三	くも	〇〇
一〇四	おめむし	〇〇
一〇五	苔參蟲	〇二
一〇六	芥—虱	〇二

平安北道	〇二
一	こんぼ	〇二
二	ばつた	〇二
三	けら	〇二
四	こほろぎ	〇二
五	かまきり	〇二
六	あぶ	〇三
七	せみ	〇三
八	せみ	〇三
九	かいこ	〇三
一〇	かいこ	〇三
一一	かいこ	〇三
一二	くわすきむし	〇四
一三	いらむし	〇四
一四	かいこ	〇四
一五	かいこ	〇四
一六	くわゑたしやく	〇四
一七	くわすきし	〇四
一八	ほたる	〇四
一九	ねきりおし	〇五
二〇	かみきり	〇五
二一	みちおしゑ	〇五
二二	みちおしゑ	〇五
二三	こかねむし	〇五

二四 じかばち 一〇五

二五 はち 一〇五

二六 みつばち 一〇六

二七 あかあり 一〇六

二八 わらじむし 一〇六

二九 ぞうりむし 一〇六

三〇 楠木蟲 一〇六

三一 苦蓼蟲 一〇六

三二 さそり 一〇六

慶尙北道 一〇七

一 しみ 一〇七

二 どんぼ 一〇七

三 いなご 一〇七

四 かまさり 一〇七

五 こほろぎ 一〇七

六 けら 一〇七

七 せみ 一〇八

八 せみ 一〇八

九 かいこ 一〇八

一〇 かいこ 一〇八

一一 くわゑだしやく 一〇八

一二 みちおしゑ 一〇八

一三 くわかみきり 一〇九

一四 ほたる 一〇九

一五 まぐところかし 一〇九

一六 はち 一〇九

一七 あさかみきり 一〇九

一八 まめはんめう 一〇九

昆蟲以外の動物 一〇九

一九 くも 一〇九

二〇 鳳仙花蟲 一〇九

咸鏡北道 一〇九

一 どんぼ 一〇九

二 どんぼ 一〇九

三 どんぼ 一〇九

四 どんぼ 一〇九

五 けら 一一〇

六 けら 一一〇

七 きりぎりす 一一〇

八 ばつた 一一〇

九 いなご 一一〇

一〇 かまさり 一一〇

一一 かまさり 一一〇

一二 せみ 一一〇

一三 せみ 一一〇

一四 くませみ 一一〇

一五 あぶ 一一〇

一六	あぶ	一一二
一七	ねきりむし	一一二
一八	かいこ	一一三
一九	かいこ	一一三
二〇	かいこ	一一三
二一	くわかみきり	一一三
二二	ひらたがたこかね	一一三
二三	みちおしゑ	一一三
二四	まめはんめう	一一三
二五	こがねむし	一一四
二六	はち	一一四
二七	あかあり	一一四
昆虫以外の動物.....			
二八	みゝず	一一四
二九	みゝず	一一四
三〇	みゝず	一一四
三一	くも	一一五
三二	あしたかぐも	一一五
三三	せにくも	一一五
三四	くも	一一五
三五	ひる	一一五
三六	ひる	一一五
三七	ひる	一一五
三八	むかで	一一五

三九	たにし	一一六
四〇	かへる	一一六
平安南道.....			
一	さんぼ	一一六
二	さんぼ	一一六
三	さんぼ	一一六
四	けら	一一六
五	けら	一一六
六	せみ	一一六
七	せみ	一一七
八	せみ	一一七
九	せみ	一一七
一〇	ねきりむし	一一七
一一	かいこ	一一七
一二	かいこ	一一七
一三	かいこ	一一七
一四	みちおしゑ	一一七
一五	みちおしゑ	一一八
一六	ほたる	一一八
一七	みさおしゑ	一一八
一八	みちおしゑ	一一八
一九	ほたる	一一八
二〇	まめはんめう	一一八
二一	せんちこかね	一一八

二二	くわかみきり	一一九
二三	あぶ	一一九
二四	あぶ	一一九
二五	とびむし	一一九
二六	さんぼ	一一九
二七	ねんきんむし	一一九
二八	せみ	一一九
二九	けら	一一九
三〇	みつばち	一一〇
三一	かいこ	一一〇
三二	ほたる	一一〇
三三	ねきりむし	一一〇
三四	かいこ	一一〇
三五	かいこ	一一〇
三六	せんちこかね	一一〇
三七	ねきりむし	一一一
三八	さんぼ	一一一
三九	さんぼ	一一一
四〇	けら	一一一
四一	せみ	一一一
四二	せみ	一一一
四三	かいこ	一一一
四四	まめはんめう	一一一
四五	みちおしゑ	一一二

四六	みちおしゑ	一一二
四七	はち	一一二
四八	かいこ	一一二
四九	とびむし	一一二
五〇	さんぼ	一一二
五一	さんぼ	一一二
五二	けら	一一三
五三	せみ	一一三
五四	せみ	一一三
五五	せみ	一一三
五六	みちおしゑ	一一三
五七	みちおしゑ	一一三
五八	こがねむし	一一四
五九	せみ	一一四
六〇	かいこ	一一四
六一	かいこ	一一四
六二	みつぼち	一一四
六三	みつぼち	一一四
六四	あげはてふ	一一四
六五	かいこ	一一四
六六	かいこ	一一五
六七	みちおしゑ	一一五
六八	くわすきむし	一一五
六九	ぼくとうが	一一五

昆蟲以外の動物

七〇	いらむし	一二五
七一	かたつむり	一二五
七二	くも	一二五
七三	かへる	一二五
七四	なめくじ	一二六
七五	蝦蟇	一二六
七六	かへる	一二六
七七	み、す	一二六
七八	むかで	一二六
七九	みづひる	一二六
八〇	さそり	一二六
八一	みづひる	一二六
八二	くも	一二七
八三	むかで	一二七
八四	み、す	一二七
八五	み、す	一二七
八六	くも	一二七
八七	さそり	一二七
八八	へび	一二七
八九	なめくじ	一二七
九〇	むかで	一二八
九一	ひきかへる	一二八
九二	みづひる	一二八

九三	はまぐり	一二八
九四	こひな	一二八
九五	むかで	一二八
九六	くも	一二八
九七	みづひる	一二八
九八	むかで	一二九
九九	へび	一二九
一〇〇	み、す	一二九
一〇一	み、す	一二九
一〇二	むかで	一二九
一〇三	むかで	一二九
一〇四	み、す	一二九
一〇五	くも	一二九
一〇六	むかで	一三〇
一〇七	ひきかへる	一三〇
一〇八	まむし	一三〇
一〇九	くも	一三〇
一一〇	石龍子	一三〇
一一一	苦蓼蟲	一三〇
一一二	鳳仙花蟲	一三〇
一一三	楠木蟲	一三〇
一一四	메풍이	一三〇
一一五	청가리	一三一
一一六	청가리	一三一

江原道

一	とんぼ	一三二
二	いなご	一三一
三	いなご	一三一
四	ばつた	一三一
五	せみ	一三二
六	かまきり	一三二
七	こほろぎ	一三二
八	ねきりむし	一三二
九	かいこ	一三二
一〇	みちおしゑ	一三二
一一	ほたる	一三二
一二	てんたうむし	一三三
一三	かみきり	一三三
一四	はち	一三三
一五	はち	一三三
一六	はち	一三三
一七	あぶ	一三三
一八	あり	一三三
一九	けら	一三三
二〇	くはむし	一三三
昆虫以外の動物		
二一	むかで	一三四
二二	かへる	一三四

二三	ひきかへる	一三四
二四	あまかへる	一三四
二五	み、す	一三四
二六	みる	一三四
二七	えび	一三四
二八	かに	一三五
二九	へび	一三五
三〇	まむし	一三五
三一	しまへび	一三五
三二	구렁뚱	一三五
三三	맥전충	一三五
三四	나나리	一三五
三五	반나비	一三五
三六	만벌질	一三六
三七	지메누리	一三六
三八	걸갈	一三六
三九	육충	一三六
四〇	간바가	一三六
四一	수아기저무	一三六
四二	우라기	一三六
四三	새지우가	一三六
咸鏡南道		
一	いなご	一三七
二	かいこ	一三七

●	索	三	なしのしんくひ	一三七
●	引	四	よたうむし	一三七
●		五	ねきりむし	一三七
●		六	まめほんめう	一三七
●		七	あかあり	一三七
●	(甲)			
●	(乙)			
●	(丙)			
●	邦語			
●	鮮語			
●	原語			
●	版			
●	圖			

朝鮮總督府勸業模範場研究報告 第七號

食用及藥用昆蟲に關する調査

技師農學博士 岡 本 半 次 郎

技 手 村 松 茂

緒 言

凡そ昆蟲類にして吾人の食用となり、或は藥用に供せらるゝもの多し。我朝鮮に於ては、現時一般に應用せらるゝ、食用昆蟲は、比較的一部分に限らるゝも、その藥用に供せらるゝものは種類及需要の範圍極めて廣し。本場は大正八年以來本問題に關する調査を始め、或は各道廳に之れが調査を依頼し、其調査方法を送附し置きたり。今その得たる回答を主なる材料とし、以て本報告を編纂するに到れり。

本報告は、食用昆蟲及藥用昆蟲の二項に大別す。食用昆蟲は蜻蛉、直翅、有吻、鱗翅及膜翅の六目一四種並に所屬不明なる二種にして、之れに昆蟲以外の動物(蠕形動物一、軟體動物二)二種を加へ合計一八種を算す。藥用昆蟲に至りては、彈尾、蜻蛉、直翅、有吻、鱗翅、双翅、鞘翅及膜翅の八目五一種並に所屬判明せざる二六種計七七種の多きに達す、之れに昆蟲以外の動物十數種を記載したり、則ち節足動物の三綱(甲殼、蜘蛛及多足)、蠕形動物の二綱(環蟲及蛭)、軟體動物の二類(腹足

及辨鯁脊椎動物の二類(兩棲及爬蟲)是れなり。而して以上の藥用昆蟲及昆蟲以外の動物中、藥用としての價値に乏しきもの或は單に地方の傳説迷信より來れるもの、少からざるが如きも、然も實際之れが各地方に應用せられつゝ、あるものとすれば、實查を経ずして直ちに之れを否定するは理なき業なるを以て、其儘記述することに勉めたり。

本報告は、各道よりの報告を基礎としたるものなるを以て、其回答は殆んど原文のまゝ、之れを一定様式に綴り變へたり、而して各種分類的項目は悉く本場に於て之れを編みたりと雖、其詳細を知らんには各道よりの回答を熟讀するの要あるべし。又標題の昆蟲名は出來得る限り昆蟲學上の名稱を用ひ、或は之を括弧内に入れ、學名の明瞭なるものには學名を附し、方言は總て鮮語を用ふることをしたり。附圖は本場が京城府内の鮮人藥種商店に販賣せるものを購入し、之れを撮影したるものにして、参考のため特に掲ぐ。

第一 食用昆蟲

〔一〕 昆蟲學上よりの分類

蜻蛉目 Odonata

蜻蛉科 Libellulidae

一 こんぼ

使用道名	使用ノ時期	方言	及	鮮語
慶尙北道	成蟲	蜻蛉		

直翅目 Orthoptera

蝗蟲科 Acrididae

二 いなぎ(はねながいなご) Oxya velox F.

使用道名	使用時期	方言及鮮語
咸鏡南道	成蟲	벃떡멧
江原道	同	방감이, 벃썩기
慶尙北道	同	蝗蟲
平安北道	同	蟲蟲
黃海道	幼蟲及成蟲	蟲蟲, 벃경
忠清南道	同	蝗
全羅北道	同	미씨미
慶尙南道	同	蟲
全羅南道	成蟲	미쓰기
忠清北道	同	테멧멧

三 ばつた

使用道名	使用時期	方言及鮮語
黃海道	成蟲	방아, 멧두기
慶尙南道	同	蟲蟲
忠清北道	同	메득이
江原道	同	멧썩기

食用及藥用昆蟲に關する調査

慶尙北道 同

飛蝗

四 しよりようばつた *Aerila turrita* L.

使用道名	使用時期	方言	及	鮮語
黃海道	成蟲	방아잡이		

蟋蟀科 Achelidae (Gryllidae)

五 すゞむし *Homoeogryllus japonicus* D. H.

使用道名	使用時期	方言	及	鮮語
忠清南道	成蟲	蛤蟲		

六 けら *Gryllotalpa africana* gal.

使用道名	使用時期	方言	及	鮮語
江原道	成蟲	쌍강아저		

蝻蝻科 Loensidae

七 かりぎりす *Gompsocleis micado* Burr.

使用道名	使用時期	方言	及	鮮語
黃海道	成蟲	멧꾸기		
忠清南道	同	蝻蝻		

有吻目 Rhynchoa

水黽科 Gerridae

八 あめんぼう

使用道名	使用時期	方言及鮮語
忠清北道	成蟲	성방지

鱗翅目 Lepidoptera

家蠶蛾科 Bombycidae

九 かいこ Bombyx mori L.

使用道名	使用時期	方言及鮮語
咸鏡南道	蛹	누베
江原道	同	번딕기
平安南道	同	분디
咸鏡北道	同	분두지
慶尙北道	同	蠶蛹
平安北道	同	蠶蛹
黃海道	同	白干蠶、蛹
忠清南道	同	蠶蛹
忠清北道	同	蠶蛹

一〇 白蠶(白蠶干蠶)

食用及藥用昆蟲に關する調査

使用道名	使用時期	方	言	及	鮮	語
黃海道	白蠶病蠶の粉末	白蠶蠶				

鞘翅目 Coleoptera

牙蟲科 Hydrophilidae

一一 がむし Steloxus (Hydrophilus) acuminatus Motsch.

使用道名	使用時期	方	言	及	鮮	語
全羅北道	成 蟲	방기				

龍蟲科 Dytiscidae

一二 びんころう Cybister Japonicus Sharp.

使用道名	使用時期	方	言	及	鮮	語
忠清北道	成 蟲	참방기				

膜翅目 Hymenoptera

細腰蜂科 Sphegidae (Crabronidae)

一三 じがばち Annophila infesta Sm.

使用道名	使用時期	方	言	及	鮮	語
平安北道	幼 蟲	蟻螭				

蜜蜂科 Apidae

一四 みつばち *Apis indica* F. var. *japonica* Rad.

使用道名	使用時期	方言	及	鮮語
平安南道	蜜	버리		

其他昆蟲學上位置不明のもの

一五 우라기

使用道名	使用時期	方言	及	鮮語
江原道				

一六 싸지우기

使用道名	使用時期	方言	及	鮮語
江原道				

昆蟲以外の動物

蠕形動物 Vermes

環蟲綱 Chaetopoda

一七 蚯蚓(みず)

使用道名	使用時期	方言	及	鮮語

黄 海 道

저렁

軟體動物 Mollusca

腹足綱 Gastropoda

一八 田螺(たにし)

黄 海 道	使 用 道 名	使 用 時 期	方 言 及 鮮 語
			우렁이

(二) 各道よりの回答 (道の配置は回答順とす)

忠清北道

一 いなご

【鮮語】
川郡

배뻬뚜기 【調理法】 成蟲を串に刺し焼き食鹽と胡麻油を付し食す 【產地】 報恩沃

二 蠶蛹

【鮮語】

메득이 【調理法】 蛹を鍋にて煮て小兒の食用に供す 【產地】 報恩陰城郡

三 ばつた

【鮮語】 메독이 【調理法】 成蟲を串に刺し焼き翅脚を取り食す 【產地】 鎮川郡

四 げんごろう

【鮮語】 장방지 【調理法】 成蟲の翅脚を採除き焼きて食す 【產地】 陰城郡

五 あめんぼう

【鮮語】 등방지 【調理法】 成蟲の翅及脚を採り去り焼きて食用に供す 【產地】 陰城郡

慶尙南道

一 いなご

【鮮語】 蠡 【調理法】 成蟲を焼き其のま、食用に供す 【產地】 道一帯

二 ばつた

【鮮語】 蠡蜥 【調理法】 成蟲を火にて焼き翅及脚を除去し味噌又は醬油を付し食用に供す

【產地】 道一帯

全羅南道

一 いなご

【鮮語】 미쓰기 【調理法】 成蟲を火にて焼き之を其のま、食す 【產地】 道一帯

全羅北道

一 いなご

【鮮語】 미쓰기 【調理法】 成蟲を焼き翅脚を除きて食用に供す 【產地】 淳昌、南原、茂朱、沃溝、

扶安、錦山等

二 がむし

【鮮語】 반갈 【調理法】 成蟲を火にて焼き翅脚を除きて食用に供す 【產地】 南原郡

忠清南道

一 いなご

【鮮語】 蝗 【調理法】 成蟲を火に焼き食用に供す 【產地】 道一帯

二 すゞむし

【鮮語】 鈴蟲 【調理法】 成蟲を火にて焼き其のま、食用に供す 【產地】 道一帯

三 きりぎりす

【鮮語】 蠡蝻 【調理法】 成蟲を火氣にて焼き乾燥し其のま、食用とす 【產地】 道一帯

四 蠶蛹

【鮮語】 【調理法】 蛹を煮て小兒の食用に供す 【產地】 道一帯

京畿道

食用に供するものなきとの回答に接す

黄海道

一 いなご

【鮮語】 蠡蝻 【調理法】 七、八月頃成蟲の翅及脚を除き焼き其のま、食するか或は粉末となし食用に供す 【產地】 海州、金川、載寧、鳳山、遂安郡

二 しよりようばつた

【鮮語】 방아잡이 【調理法】 成蟲を焼き後ち食用に供す 【產地】 金川郡

三 蠶蛹

【鮮語】 【調理法】 蛹を煮て之を小兒の食用に供す 【產地】 平山郡

四 きりぎりす

【鮮語】 멧뚜기 【調理法】 成蟲を焼き又は煮て食す 【產地】 平山郡

五 ばつた

【鮮語】 명가리 【調理法】 成蟲を焼き翅及脚を除き食用に供す 【產地】 瑞興及遂安郡

六 白蠶

【鮮語】 白干蠶 【調理法】 乾燥粉末となし服用す風邪に宜し 【產地】 安岳郡

七 たにし(田螺)

【鮮語】 우렁이 【調理法】 夏季生のま、食用に或又乾燥粉末として服用とす 【產地】 信川郡

八 み、す(蚯蚓)

【鮮語】 절렁이 【調理法】 四五月頃煎して飲む 【產地】 載寧郡

平安北道

一 いなご

【鮮語】 蟲蠶 【調理法】 火にて炒り翅及脚を除き之を食す 【產地】 江界郡

二 じがばち(幼蟲)

【鮮語】 【調理法】 幼蟲に食鹽を附し火にて炒り之を食す 【產地】 江界郡

三 かいこ

【鮮語】 蠶蛹 【調理法】 製絲後の廢物蛹を食用に供す 【產地】 博川郡

慶尙北道

一 いなご

【鮮語】 蝗蟲 【調理法】 醬油と荳油とにて味を付け煎りて食用に供す 【產地】 大邱府達城

外十四郡

二 かいこ(蛹)

【鮮語】 蠶蛹 【調理法】 繰絲後の幼蟲を食用に供す 【產地】 安東、聞慶郡

三 どんぼ

【鮮語】 蜻蛉 【調理法】 頭翅及脚を除去し焼きて其ま、食用に供す 【產地】 軍威郡

四 ばつた

【鮮語】 飛蝗 【調理法】 成蟲の頭翅及脚を去り焼きて食用に供す 【產地】 高靈郡

咸鏡北道

一 かいこ(蛹)

【鮮語】 분두지 【調理法】 蛹を焼き乾かし粉末となし食用に供す 【產地】 茂山郡

平安南道

一 かいこ

【鮮語】 번디 【調理法】 繰絲後の蛹を食用に供す 【產地】 寧遠郡

二 みつばち

【鮮語】 버리 【調理法】 産蜜を以て食用又は薬用に供す 【產地】 道内各地

江原道

一 いなご

【鮮語】 멧뚜기 【調理法】 成蟲を焼き翅及脚を除き食す 【產地】 春川外八郡

二 ばつた

【鮮語】 방잡이 【調理法】 成蟲を焼き翅及脚を採除き食用にす 【產地】 淮陽外四郡

三 蠶蛹

【鮮語】 번뚜기 【調理法】 蛹を煮て又は煎りて食す 【產地】 寧越外六郡

四 けら

【鮮語】 쌍강아지 【調理法】 成蟲を生食に供するものとす 【產地】 洪川郡

五 우라기

【鮮語】 우라기 【調理法】 成蟲を乾燥粉末となし水又は湯にて飲用す 【產地】 金化郡

六 랫지우기

【鮮語】 랫지우기 【調理法】 成蟲を焼き乾燥し粉末となし水或は湯にて飲用す 【產地】 金

化郡

咸鏡南道

一 いなご

【鮮語】 뽕피리 【調理法】 乾燥せしめ又焼き成蟲の翅及脚を除去し食す 【產地】 道一帶

二 かいこ

【鮮語】 かいこ 【調理法】 蛹を煮て之を食す 【產地】 道一帶

第二 藥用昆蟲

〔一〕 昆蟲學上よりの分類

彈尾目 Tysanura

衣魚科 Lepismidae

一 しみ *Lepisma villosa* F.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清 北道	成蟲及幼蟲	小兒舌病。痲氣。 利尿。		좀비리
慶尙 北道	成蟲	婦人疝瘕。痛小 便。治小兒中風。		衣魚
同	同			

蜻蛉目 Odonata

蜻蛉科 Libellulidae

二 しゃうじやうごんぼ *Oreothemis servilis* Dyar.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅北道	成蟲	陰を去り陽を長す		잡자리

三 こんぼ

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	成蟲	元氣衰弱。服用。		蜻蛉
慶尙南道	同	強壯劑。齒精。		蜻蛉
全羅北道	同	諸瘡。梅毒。		자마리
京畿道	同	泄精劑。		蜻蛉, 메미, 자리
黃海道	同	補陽。流涎症。神經衰弱。疝氣。壯陽。		蜻蛉, 전리리
平安北道	成蟲	陽氣。		蜻蛉
慶尙北道	同	陰陽虛弱。		蜻蛉
咸鏡北道	同	元氣不足。助陽		蜻蛉
同	同	元氣衰弱。腎氣不足。淋病。生殖器刺激。		잡자리
同	同	虛陽症。陰益症。		
忠清南道	同	強壯劑。		부관자리, 잔자리
平安南道	同	壯陽。補陽精。陰縮病。陽氣。衰弱。精神病。		
同	同	助陽。精力增進。皮膚病。頭風病。		삼자리
江原道	同			

蜻蜒科 Aeschnidae

四 やんま

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道	成蟲	強壯劑、腫物。		자자리。蜻逐

直翅目 Orthoptera

蝗蟲科 Acrididae

五 이나고 (はねながいなご) Oxya velox F.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	成蟲	強壯劑		뚜기。稻蟲。
全羅南道	同	神經病。滋養。流睡病。		미서귀。
全羅北道	同	神經麻痺。強壯劑。		외서귀
忠清南道	同	強壯劑。		蝗
京畿道	同	元氣不足症。		蝗。멧두기。
黃海道	同	補陽。腎虛病。腫物。腎氣不足症。血氣ヲ助ク		멧두기。멧뻬뚜기。
慶尙北道	同	鼻下腫物		뽕뽕。
咸鏡北道	同	淋病。生殖器刺激劑。		蝗蟲。
江原道	同	助陽症。肺炎。神經衰弱。		외쓰기

咸鏡南道		嚙痛。	
------	--	-----	--

六 ばつた

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
慶尙南道	成蟲	強壯劑。		螽斯
黃海道	同	體力虛弱。		蟲螽
平安北道		瘰癧。		
咸鏡北道		元氣衰弱。		
江原道		神經衰弱。		

螽斯科 *Loenstidae*

七 きりぎりす *Gompsocleis mikado* Panz

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	幼蟲及成蟲	元氣衰弱。		螽斯。
全羅南道	成蟲	熱病。		쌍강아지。
忠清南道	同	強壯劑。		螽斯。
黃海道	同	神經衰弱。		蜻蛉。
咸鏡北道	同	元氣衰弱。		귀소리미。
		流涎症(八月頃の成蟲)		

蟋蟀科 *Gryllidae*

八 けら *Gryllotalpa africana* Pal.

食用及藥用昆蟲に關する調査

忠清北道	成蟲	瘡癩。利尿。	方言及鮮語
全羅南道	同	淋病。	지밭두렁이。
全羅北道	同	諸腫。	쌍강아지。
忠清南道	同	腎氣(腎虛病)	土狗。
平安北道	同	便不通。淋病。	土狗
慶尙北道	同	強壯劑。治難產。出惡刺入肉。	土狗
平安南道	同	難產。急性淋病。水腫。	돌도리。
京畿道	同	口中藥。幼兒貧血。	밭두렁기。
黃海道	同	胃病。便秘。	土狗。들리미。
咸鏡北道	同	淋病。腰痛。婦人難產。腫物。去惡大小便不通。	솔쏘덕

九 すゞむし Homoeogrillus japonicus D. H.

忠清南道	成蟲	強壯劑。	方言及鮮語
			鈴蟲。

一〇 こほろぎ(えんまこほろぎ) Gryllodes miratus Burm.

平安北道	成蟲	赤痢。	方言及鮮語
慶尙北道	同	搔瘡癢。	蟋蟀。구슬기。
			蟋蟀。

江原道

破積。

螳螂科 Mantidae

一 一 かまきり *Tenodera aridifolia* Stoll (おほかまきり *Tenodera capitata* Sauss. はらびろかまきり *Hiodula bipapilla* Serv. もかまきりと共に供薬す

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
慶尙南道	成蟲	脫腸。咽喉腫物。		螳螂。 범야나무。螳
全羅南道	同	腫物。牛馬毒症。		螳螂。당랑。
京畿道	同	大小便不通。上體小便不通下體。		螳螂。螳螂
平安北道	同	驚癇。癩癇。惡瘡。		단린。
慶尙北道	同	魚骨咽喉。		사마귀。
咸鏡北道	同	大小便不通。驚癇。癩癇。		螳螂。
江原道	同	疝氣。痰。		螳螂。桑螵蛸。
忠清南道	同	口腔及咽喉。		
平安北道	卵	小兒驚癇。大人癩癇。惡瘡。治風の藥。		

有吻目 Rhynocota

蟬科 Cicadidae

一二 せみ

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	蟬皮	癩癇。小兒神經麻痺		蟬退。

食用及藥用昆蟲に關する調査

慶尙南道	慶尙北道	全羅南道	全羅北道	忠清南道	京畿道	黃海道	平安北道	慶尙北道	咸鏡北道	平安南道	江原道	黃海道	慶尙北道	平安南道	平安北道	
同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	成蟲	同	同	幼蟲	
解熱藥。暑當り。	痘瘡。淋疾。疾熱。風痰。	眼病。發疹。癩痢。	諸熱病。	淋病。驚癩。不言昏醫。	驚風。清血。音聲清朗。除風。治疳。	引風。痰。驚風。	驚風。發熱。	發疹。目昏醫膜。風熱。療疾。	治目皆。痘瘡。補陽。醫膜。耳病。解疳熱。	腦膜炎。熱病。	痒痰。咽喉。干咽病。熱病。麻疹。風症。	解熱。劑。不妊娠。	耳鳴。	諸風症。音聲明朗。	急性腹膜炎。	
蟬退。	외미。	진에。	蟬退。	蟬退。미미。	蟬退。림이이。엷질。	蟬退。蟬子。	蟬。蟬殼。	미미。미미。	림이이。림이이。미허물。	미이미허물。미허물。	미암이처물。	림쌌줄。	蟬皮。蟬。蟬退殼。	미이미허물。	蟬退。	

一三 くませみ(すぢあかくませみ) Cryptotympana pustulata F.

咸鏡北道	使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
蟬皮			風熱。治療。		정운미미길。

紅浪華科 *Nepidae*

一四 たいこうち *Taenotrepes flavovenosa* Dohrn.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅南道	成蟲	神經衰弱。		紅浪子。

床蟲科 *Cimicidae*

一五 ところらみ *Cimex lectularius* L.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清南道	成蟲	毒蛇咬傷。出血止。		蝸。蝸。
黃海道	同	蛇咬。		蝸。
平安南道	同	瘡痕。		빈티
咸鏡南道	同	大咬。		빈티

鱗翅目 *Lepidoptera*

螟蛾科 *Pyralidae*

一六 なしまだらめいが *Nephopteryx piriorella* Mats.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
咸鏡南道	幼蟲及蛹	小兒泣。		비나무자치。

一七 くわすぢぢし *Glyphodes pyralis* Wk.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道	幼蟲	風痰。驚風。虛病。		桑蟻。綠桑蝶。
平安北道	同	急性腹膜炎。		

木蠹蛾科 *Cossidae*

一八 ほくとうが *Cossus vicarius* Wlk.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅北道	幼蟲	癩癩。		전갈。

一九 柳木蠹蟲

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
平安南道	幼蟲	折骨傷負塗布。		뽕나무치。

尺蠖科 *Geometridae*

二〇 くわゑだしやく *Hemirrophila atrilineata* Butl.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
慶尙北道	幼蟲	男子腎虛。遺精。小兒驚風。		桑蟲。

刺蛾科 *Cochilidae* (*Timacodidae*)

二一 いらが *Monema Flavescens* Wlk.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道	幼蟲	口病。(口内炎)。		蜥。
平安北道	幼蟲及蛹	驚癩。		雀瓮。살서기
平安南道	幼蟲(老熟)及蛹	小兒驚癩。		省瓮。쇠야기

夜蛾科 Noctuidae

二二 よたよが *Mamestra brassicae* L.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
咸鏡南道	幼蟲	腰痛。		봉치벌귀。

二三 たまなやが *Agrotis ypsilon* Rott.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅南道	幼蟲	眼病		蜻蜻。궁벌서기。
平安北道	同	瘡血骨傷。白翳点眼。		蜻蜻。根切蟲。
咸鏡北道	同	目翳。全瘡。		蜻蜻。
平安南道	同	治惡血瘀。癩瘡。		곰베이。
江原道	同	滯症。		곰베치치。
咸鏡南道	同	婦人産後。		노케다。(곰방이)
全羅北道	同	痛止。		

家蠶蛾科 Bombycidae

二四 かいこ Bombyx mori L.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	蛹	中風病。		누에번드기。白干蠶。 말들누에。
全羅南道	同	腹痛。神經衰弱。強風劑。		싼디기누에。
全羅北道	同	腫物。		누에。
忠清南道	同	強壯。		蠶蛹。
京畿道	幼蟲及蛹	氣付藥。		蠶蛹。뉘에에。번데。 白疆蠶。빅강잠。
黃海道	蛹干	腫物。汚血。活痰。治風。治驚。神經衰弱。風痲。喉痺。瘡癩。		모나기누에。나비。疆蠶。白疆蠶。蛹。白干蠶。白疆蠶。
慶尙北道	蛹	小兒驚風。		蠶蛹。
咸鏡北道	同	風痲。腸室扶斯。喉痺。梅毒瘕用。		번디빅김자。
平安南道	蛹	治風。勞役。		
江原道	幼蟲及蛹	治風病。		
平安北道	成蟲	創傷。神經衰弱。		蠶蛾。蠶兒。白疆蠶。
慶尙北道	同	元氣不足。遺精。		白子蠶。
平安南道	同	泄精。治陰縮。婁癩室斯。		蠶蛾。 누의나비。밤감잠빅간。 빅감삼누의。

咸鏡南道	同	痔病。	누에。
平安南道	成蟲(雄蛾)	全瘡。凍痰。痰瘡。	숫누의。
平安北道	幼蟲	咽喉加答兒。益精。	蠶兒。

二五 白疆蠶

黃海道	病蠶	濕氣痰。風邪。	白疆蠶
京畿道	同	治風痰。	白疆蠶
平安北道	同	風癩。温疾病。	白疆蠶
咸鏡北道	病蠶	小兒癩病。中風。口面喎斜症。	白疆蠶

天蛾科 Sphingidae

二六 いもむし

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清南道	幼蟲	口腔。		두저기。

鳳蝶科 Papilionidae

二七 あけは *Papilio xuthus* L. (あまげは) *P. machaon* L. もあげはと共に供藥す

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅南道	幼蟲	頭の腫物。		구뵤이。
平安南道	幼蟲及蛹	咽喉病。		반나비。

二八 蝶蛾類の幼蟲

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道	幼蟲	痰病。		九節蟲。

双翅目 Diptera

家蠅科 Muscidae

二九 はい

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅南道	成蟲	眼病。		피리。
慶尙南道	幼蟲及成蟲	咽喉病。		蛆。

虻科 Tabanidae

三〇 さばらめ Tabanus tropicus Meig.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清南道	成蟲	瘀血。		虻。
京畿道	同	破血積。通血脈。癢癥。		虻。동애。
平安北道	同	打傷。		동의。
咸鏡北道	同	皮下出血。觸傷瘀血。		동의。
平安南道	同	瘀血。血積。		동의。
江原道	同	治惡瘡。		송파리。

鞘翅目 Coleoptera

瓢蟲科 Coccinellidae

三一 てんとうむし *Psephenus axiridis* Pall.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	成蟲	梅毒。		반디버럭。

天牛科 Cerambycidae

三二 あさかみきり(麻天牛) *Thyestes gebleri* Fala.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
慶尙北道	幼蟲	小兒驚風。		麻蟲。

三三 くわかみきり *Apriona rugicollis* Chev.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	幼蟲	驚風症。虛氣。		桑蟲。
全羅南道	同	熱病。唇腫。眼病。		쏟나무벌변네
忠清南道	同	驚症。		桑蟲。
平安北道	同	熱病耳痛。		桑紫蟲。桑蟲。
慶尙北道	同	驚風。		桑天牛。
黃海道	幼蟲(十月頃)	淋病。		桑蟲。
咸鏡北道	幼蟲	貼藥。腫物。新劑。		桑天牛。

食用及藥用昆蟲に關する調査

平安南道 同 腰痛。 썩나무버리。

三四 かみきり

忠清南道	幼蟲	驚風。	天牛。
慶尙南道	同	驚風症。	天牛。
京畿道	同	肝病。	蠶。하늘소。
江原道	同	驚風。眼病。	썩나무벌처。
全羅南道	同	頭部腫物。	썩나무벌비。

三五 やまかみきり(栗天牛) Mallambyx japonicus Bat.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅南道	幼蟲及成蟲	頭部腫物。		썩나무벌비。

地膽科 Meloidae

三六 おほつちはんめう Meloe violaceus Mass.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道	成蟲	梅毒。		地坦。地膽。

金龜子科 Scarabaeidae

三七 こがねむし Mimela lueidula Hope

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
慶尙南道	成蟲	治腫毒。		鱗蟪。
京畿道	同	睡膚青腎。白膜。		鱗蟪。풍덩이。
黃海道	幼蟲及成蟲	マラリヤ病。		金龜子。
平安北道	幼蟲	解熱劑。		金龜子。
慶尙北道	同	流行性眼病。		金龜子。
咸鏡北道	同	中風。打撲傷。		
平安南道	同	胃腸病。		
全羅北道	幼蟲(乾燥)	眼病。		계조。鱗蟪。

三八 せんちこがね(むじらなせんちこがね) *Geotrupes purpurascens* Wals. とびいろせんちこがね *Bolbocerus formosanus* Mats 及びねあかせんちこがね *Bolbocerus nigro plagiatum* Wals. を含む

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	幼蟲及成蟲	腫物。		婁娘。
平安南道	成蟲	驚瀾。腹脹。瘡痕。		말뚝구리。

三九 かぶとむし *Xylotrupes dichotomus* L.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅南道	成蟲	腫物。		말뚝구리。

四〇 まぐろこがね *Aphedius* sp.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道	成蟲	妊娠中苦む時。		소송구러。
咸鏡北道	同	癩痢。婦人難産。		말송구부리。
平安南道	幼蟲	治風。解熱。		말송구리。
全羅北道	同	瘡物。		말송구리。

四一 くろひらたこがね *Gymnopleurus sinuatus* F.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
慶尙北道	成蟲	驚痢。癩狂。口目。横斜。		螻螂。말송구부리。
黃海道	六、七月の幼蟲及成蟲	妊娠中の女子に用ふ。		소송그리。
全羅北道	幼蟲及成蟲	瘡病。		

鼓豆科 *Gyrinidae*

四二 おほみずすまし *Dinentes marginatus* Sharp.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道	成蟲	瘡氣。		巫蟲。

螢科 *Telephoridae*

四三 ほたる

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	成蟲	癩癩。眼疾。		기생불。
慶尙南道	同	治中毒。		螢。
全羅北道	同	眼病。梅毒。		반디。
忠清南道	同	眼病。中毒。		螢。
京畿道	同	明目治盲。蟲毒		螢。개송별네。
平安北道	同	明目劑。		螢。서셔버리。
慶尙北道	同	病眼。		螢。
平安南道	同	青盲。中毒。		반디반디불。
江原道	同	眼病。		기생불。

斑蝥科 Cicindelidae

四四ほんめう(みちおしる) Cicindela chinensis Deg.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	成蟲	腫物。		斑猫。
慶尙南道	同	狂犬病。(局部塗末) 小兒急性性腹膜炎。		斑猫。반묘。
全羅南道	同	腫物。花柳病。腹病。		반묘
全羅北道	同	腫物。		전갈。
忠清南道	同	瘡癩。癩癩。狂犬咬		斑猫。
京畿道	同	蟲蝕。五癩。癩癩。		斑猫。

黃海道	同	諸瘡。結核性脛線炎。梅毒。痰瘟氣。諸腫物。胸痛。秘便。破血。通尿道症。狂犬咬傷。瘰癧。	갈의。斑猫。
平安北道	同	狂犬咬。婦人月經不通。狂犬病。	斑猫。斑蟊
咸鏡北道	同	疝氣症。狂犬咬傷。淋病。破血劑。	간귀。
平安南道	同	破石癩。狂犬咬。瘰癧。通月經。淋病。淋巴腺。疾瘰瘡症。	갈의。반모갈의。
江原道	同	犬咬。便通。毒症。瘰癧。陰疾。	청갈의。

芫青科 Meloidae

四五 てふせんまめはんめう *Epicauta megaloccephala* Bobe

忠清北道	成蟲	狂犬病。	청갈기。
黃海道	同	腫物。陽氣。破血劑。	芫蟲。반모가리。
慶尙北道	同	腫物。瘰癧。狂犬血積。	芫菁。斑猫。
咸鏡北道	同	淋病。狂犬病。	葛上亭長。
平安南道	同	破石癩。通利小便。	청갈의。
咸鏡南道	同	犬咬。腰痛。	

膜翅目 Hymenoptera

腰細蜂科 Sphegidae (Crabronidae)

四六 てふせんあなばち *Sphex* sp.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
京畿道	幼蟲	耳病。急性腹膜炎。		蟻螞。土蜂。땅벌。

四七 じがばち *Ammophilb infesta* Sm.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
平安北道	幼蟲及成蟲	急性腹膜炎。		蟻螞。

蜜蜂科 Apidae

四八 みつばち *Apisindica* F, var. *japonica* Paul.

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅北道	蜜	胃病。婦人病。		밭
忠清南道	幼蟲	便通。婦人病。		蜜蜂。
平安北道	同	大小便通。		蜂子。벌리
平安南道	蜜	咽喉治渴。		벌리。
京畿道	幼蟲及成蟲	麻疹。		蜜蜂。벌벌。

胡蜂科 Vespidae

四九 はち

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	幼蟲	大小便不利。婦人帶下。		蜂子

全羅南道	忠清南道	平安北道	慶尙北道	咸鏡北道	平安南道	京畿道	江原道
同	同	房	幼蟲	同	蜂房	同	幼蟲
咳止藥。	強壯劑。	痢痰。腹癰。	益氣。明耳目。瘡。解毒。	大小便不通。	治熱。	啖ノ藥。	婦人帶下。痢病。
말서기。	蜂子。	蜂房。	蜂。	버리。	蜂房。	蜂房。	말병의。

蟻科 Formicidae

五〇 あかあり Formica rufa L.

平安北道	咸鏡北道	咸鏡南道
成蟲	同	同
腰痛。	腰痛。	浮腫病。
불지미。	버리새갈리미。	밭갈불리미。

五一 あり

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	成蟲	水腫。		기암이。

昆蟲學上位置不明のもの

五二 鳳仙花蟲

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	幼蟲	小兒疳氣に使用する。		鳳仙花蟲
慶尙北道	同	小兒驚風。		同
平安南道	同	同		同

五三 大령이

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道	幼蟲	小兒瘡病。		

五四 檳蟲

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅南道	成蟲	小兒の口瘡。		

五五 楮蟲

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅南道	成蟲	小兒熱病。		

五六 みじら

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅北道	幼蟲及成蟲	食傷。		기밭도둑。

五七 地坦

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道	幼蟲	瘡病。		

五八 가리蟲

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道	六、七月幼蟲	淋病。便秘。		

五九 苦蔘蟲

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道	成蟲(八月頃)	濕痺。		
平安北道	成蟲	腰痛。眼病。		
平安南道	幼蟲	脚氣。		

六〇 가리

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語

黃海道	成蟲(六月頃)	淋病。
-----	---------	-----

六一 가리

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道	成蟲	破血劑。		

六二 楠木蟲

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
平安北道	幼蟲	淋病。		
平安南道	同	淋病。		

六三 메풍이

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
平安南道	幼蟲	補陽。		

六四 창가리

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
平安南道	幼蟲	淋病。狂犬病。		

六五 구린충

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	幼蟲	消毒用。		

六六 배전충

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	幼蟲	腫瘡。		

六七 산골이

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
平安南道	幼蟲	折骨服用。		

六八 나나리

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	幼蟲	咽喉病。		

六九 반나비

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	幼蟲	咽喉生蛾病。		

七〇 썩나무버러지

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	幼蟲	眼病。		

七一 달변질

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	成蟲	婦人月經閉。		

七十二 잘갈

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	成蟲	風痰。		

七三 옥충

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	幼蟲	癰疽(廊癰)。		

七四 간파가

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	幼蟲	咽喉病。		

七五 수하기우

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	幼蟲	小兒口瘡。小兒流涎症。		

七六 우라기

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	幼蟲	癰疽。(廊癰)		

七七 씨지우기

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道	幼蟲	腎氣虛弱。		

昆蟲以外のもの

節足動物 Arthropoda

甲殼綱 Crustacea

一 わらじむし(ぞうりむし)

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅北道	成蟲	治血。		鼠婦。(서부)

平安 北道	成蟲(五月五日採集)	明目劑。	鼠婦。쥐버리。地鷄。
忠清 北道	幼蟲及成蟲	腹痛。破血積。癥瘕。 瘡氣。	쥐메누리。 鼠婦。
黃海 道			

二 及び

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道		腫毒。		서우。

三 かに

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道		疾毒。		서우。

四 蜘蛛 Arachnida

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清 北道		腫物。 中毒。癩症。 廊腫。諸瘡症。狐癩。蛇咬。疔腫。腫物。		낙거미。 거부。 거미。 거미말。 거머。
全羅 北道				
黃海 道				

慶尙北道	蛇咬。疔腫。	蜘蛛。
咸鏡北道	腫物。去毒。	검이。
平安南道	腰痛。諸腫。蛇咬。疔腫。血止。瘰癧。	거마。
江原道	助陽。金瘡。	검이。
忠清南道	蛇咬。疔腫。落體。	蜘蛛。

五 足高蜘蛛

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
咸鏡北道		腰痛。		발긴검이。

六 錢蜘蛛

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
咸鏡北道		全瘡。血出止。		남낙거미。
黃海道		蛇咬。		錢壁。

七 大蜘蛛

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
咸鏡北道		癢癩。拔症。瘡根。		말거리。

八 さそり

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
黃海道		風痰。口眼喎斜。梅毒。腫諸瘡。狂犬病。耳鼻咽喉。		全蝸。전갈蝸。
平安北道		中風喎斜。半身不隨。驚風。		全蟲。
平安南道				

多足綱 Myriapoda

九 蜈蚣(むかで)

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅北道		諸腫。		진애。
忠清南道		梅毒。諸症。蛇毒。瘡症。		蜈蚣。진애。
黃海道		瘀血。傷出血。強壯劑。諸瘡。腫落胎。拔根。消腫。去惡。胃病。蛇咬。腫物。遂治。遂瘵。		蜈蚣。진애。
咸鏡北道		去惡。瘡癰。惡瘡。諸蛇毒。蟲魚毒。咳嗽。黃喘病。治痰。治風。痢熱病。		진애。
平安南道		蛇咬。落胎。遂癰。狂犬。瘡毒。膏藥用。		진애。
江原道				진애。
忠清北道				蜈蚣。

蠕形動物 Vermes

環蟲綱(毛足類) Chaetopoda

一〇 蚯蚓(みず)

食用及藥用昆蟲に關する調査

使用道名	忠道北道 全羅北道 忠清南道 黃海道
使用時期	
効	蛔蟲病。 腸寒蟲下し。 熱病。咽喉。 腸害。瘟疫。急慢性咽喉炎。耳病。熱病。 蛔蟲。 熱病。雷報中監溢死ノ時臍中に貼用。傷寒。瘟疫。火傷。 蟲毒。瘟疫。狂膽病。熱病。發狂病。治熱。解温。疫殺。三蟲蛔生。腹痛。背瘡。痘疫。蛔生。腹痛。髮劑。背瘡。
力	
方言及鮮語	지류응이。 蚯蚓。 지렁이。지렁。蚯蚓。 지렁。 지렁。 디렁어。 지료이。

蛭綱 Hirudinea

二 蛭(ひる)

使用道名	全羅北道 忠清南道 咸鏡北道 平安南道
使用時期	
効	腫物。 通經。痔疾。 皮下出血。婦人月經不調。癥瘕。積緊破瘀血。癥瘕能。墮胎。 治瘀血。利尿道。破積痢。通脛。眼蠶。諸瘡。血癢。
力	
方言及鮮語	소질。 水蛭。 거머리골창이。

江 原 道

腫處。血積。

거머리。

軟體動物 Mollusca

腹足綱 Gastropoda

一二 田螺(たにし)

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
咸鏡北道 平安南道		解熱。毒通大小便。 淋病。浮腫。		물골방이。 石螺。

一三 蝸牛(かたつむり)

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
全羅北道 忠清南道 黃海道 平安南道		婦人病。 賊風。喝辟。 痢疾。 消喉。瘡諸瘡。		달핀이。 달장이。 우렁아。 달칭이。

一四 蛞蝓(なめくじ)

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
平安南道		消喉。瘡諸腫。驚癩。卒縮。		직업는달팽이。

辨鯰綱 Tannellifraulia

一五 文蛤(はまぐり)

使用道各	使用時期	効	力	方言及鮮語
平安南道		治疔痔。癬風血。		文蛤。

脊椎動物 Vertebrata

兩棲類 Amphibia

一六 蟾蜍(ひきかへる)

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道 忠清南道 黃海道 江原道 全羅北道		瘡毒。 瘡毒病。癬惡瘡。 諸瘡。疾症。瘡用。惡瘡。瘟疫。破癩結 治。惡瘡。 疔瘡。毒殺疔。 鰲腹。		두검이。 蟾蜍。 蟾蜍。蟾蛙。 뚝침이。

一七 錦蛙

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
忠清北道		腹癰病。		비단기구리。

一八 蝦蟇

忠清南道	使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
平安南道			諸瘡。癩癬。		蝦蟇。
黃海道		(黑燒)	塗瘡腫。		두거비。
江原道		(黑燒乾)	疔瘡。疔毒。		독검지디。
					독거이。

一九 青蛙

黃海道	使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道			腹張。		青蛙。
平安南道			連珠病。治濕殺蟲。		물기우리。
			小兒臍傷。塗瘡腫。		蠶(머구리)

二〇 蛙

咸鏡北道	使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
平安南道			熱病。疥癬。		골창이。
江原道			兒童營養不良。痲疾。		기고리。
忠清南道			食傷。腹張。眼昏。		무당기구리。빙집줄。
			諸瘡。癩癬。		蝦蟇。

爬蟲綱 Reptilia

二一 蛇

使用道名	忠清北道	忠清南道	平安南道	江原道
使用時期	退皮	同	同	同
効	婦人難産。 強壯劑。	癩疫。諸虛蟲。惡瘡。	治痰。治汗。	治痰。腫疔瘡。咽喉。
力				
方言及鮮語	蛇皮。	蛇退。	蛇退。	살무시。

二二 蝮(まむし)

使用道名	忠清南道	黃海道	平安南道	江原道
使用時期	(乾燥)	同	同	
効	神經痛。 氣弱病。	傷用。	消毒。殺蟲。	
力				
方言及鮮語	毒蛇。	毒蛇。(수쟁이)	蝮。	살무시。

二三 花蛇

使用道名	黃海道
使用時期	(乾燥)
効	風瘡。皮膚病。
力	
方言及鮮語	花蛇。

二四 かわへび

使用道名	忠清南道
使用時期	
効	溫腫用。
力	
方言及鮮語	鮮魚。

二五 縞蛇

使用道名	使用時期	効	力	方言及鮮語
江原道		治痰。消汗。肺病。		구렁이。

(二) 用途上よりの分類
 甲 特殊疾病に對する藥劑

一、内科

(一) 傳染病

一 赤痢の藥

【こほろぎ】 平安北道

二 麻疹藥(紅疫)

【みつばち】 京畿道

(二) 呼吸系の疾患

三 肺病の藥

【いなご】 江原道 【どんぼ】 江原道

四 引風の薬

【せみ】 平安北道。黄海道。【はんめう】 平安南道。

五 咽喉病の薬

【せみ】 黄海道 【あけは】 平安南道 【はい】 慶尙南道 【かみきり】 忠清南道 【かまきり】 慶尙南道。慶尙北道。忠清南道

六 助膜炎の薬

【せみ】 江原道

七 風痰薬(治痰)

【절갈】 江原道 【くわのめ이가】 黄海道 【かいこ】 平安南道 【はんめう】 平安南道

八 結核性の薬

【はんめう】 黄海道

九 咳止薬

【はち】 全羅南道

一〇 咽喉治渴の薬

【みつばち】 平安南道 【蜜】 平安南道

一一 咽喉加答兒の薬

【かいこ】 平安北道

一二 咽口瘡の薬

【다다리】

江原道

一三 咽喉性蛾病藥

【한나비】

江原道

(三) 循環系疾患

一四 腎虛病の藥

【いなご】

黃海道

【けら】 忠清南道 【くはのめいが】 黃海道 【くわゑだしやく】 慶尙北道

(四) 消化器系疾患

一五 胃腸病の藥

【けら】

黃海道

【みつばち】 全羅北道 【こがねむし】 平安南道

一六 腹の藥

【かいこ】

全羅北道

【はんめう】 全羅南道

一七 腹腸の藥

【せんちこがね】

平安南道

一八 急性腹膜炎藥

【はんめう】

慶尙南道

【せみ】 平安北道 【くわのめいが】 平安北道 【てふせんあなばち】

京畿道

【じがばち】 平安北道

一九 大小便不通の藥

【かまきり】

咸鏡北道。京畿道。【はち】 咸鏡北道。忠清北道。【みつばち】 平安北道。忠清

南道【てふせんまめはんめう】平安南道【はんめう】江原道。黄海道。【けら】黄海道。平安北道。咸鏡北道。忠清北道。【しみ】慶尙北道。忠清北道。

二〇 腸室扶斯藥(瘧疾瘧瘕)

【かいこ蛹】 咸鏡北道

(五) 泌尿器系及生殖器疾患

二一 痲氣の藥

【どんぼ】 黄海道【しみ】忠清北道

二二 生殖器刺激藥

【どんぼ】 咸鏡北道【いなご】咸鏡北道

二三 陰益症の藥

【どんぼ】 咸鏡北道。平安南道。平安北道。黄海道。【しやうじやうどんぼ】全羅南道

(六) 物質代謝病

二四 瘰癧の藥

【ばつた】平安北道【はんめう】忠清南道。京畿道。黄海道。平安南道。江原道。【てふせんはんめう】慶尙北道【말벌집】江原道

(七) 神経系疾患

二五 神経衰弱の藥

【どんぼ】黄海道【いなご】全羅南道。江原道。【ばつた】江原道【きりぎりす】黄海道

【たいこうち】 全羅南道 【かいこ】 全羅南道。 黃海道。 平安北道

二六 神經痲痺藥

【いなご】 全羅北道 【せみ】 忠清北道

二七 驚風の藥

【かみきり】 忠清北道。 慶尙南道。 江原道。 【かまきり】 平安北道。 咸鏡北道。 【せみ】 黃海道。 慶尙北道。 京畿道。 平安北道。 【くわのめいが】 黃海道 【くわゑだしやく】 慶尙北道
【いらが】 平安北道 【かいこ】 黃海道。 慶尙北道。 【あさかみきり】 慶尙北道。 【くわかみきり】 忠清北道。 忠清南道。 慶尙北道。 【せんちこがね】 平安南道 【くろひらたこがね】 慶尙北道

二八 疔癩藥

【せみ】 黃海道。 平安南道。 【말벌집】 江原道

二九 精神病藥

【とんぼ】 平安南道

三〇 中風の藥

【かいこ】 忠清北道 【こかねむし】 咸鏡北道 【苦蔘蟲】 平安北道

三一 癩癩の藥

【かまきり】 平安北道。 咸鏡北道。 【せみ】 忠清北道。 全羅北道。 【ぼくたうが】 全羅北道
【いらが】 平安北道 【たまなやが】 平安南道 【かいこ】 咸鏡北道 【くろひらたこがね】 慶尙北道 【ほたる】 忠清北道 【はち】 平安北道。 江原道。

二 小兒科

【しみ】 忠清北道

三二 小兒舌病の藥

【しみ】 慶尙北道

三三 小兒中風の藥

【どんぼ】 黄海道

三四 小兒流涎症藥(流唾)

【기지부】 江原道

【いなこ】 全羅南道 【こがねむし】 京畿道 【きりぎりす】 黄海道 【개미】

【けら】 京畿道

三五 小兒貧血藥

【せみ】 忠清北道

三六 小兒神經痲痺藥

【なしまだらめいが】

三七 小兒夜泣藥

三八 小兒驚風の藥

慶尙北道。平安南道。

【くわゑだしやく】 慶尙北道 【かいこ】 慶尙北道 【あさかみきり】 慶尙北道 【鳳仙花蟲】

三九 小兒急性腹膜炎藥

【はんめう】 慶尙南道

四〇 小兒癩痢藥

【いらが】 平安南道

四一 小兒疳氣の藥

【鳳仙花蟲】 忠清北道 【말벌집】 江原道

四二 小兒の口瘡藥

【檳蟲】 全羅南道

四三 小兒の熱病藥

【楮蟲】 全羅南道 【우벌기】 江原道

四四 小兒強壯劑藥

【いなご】 忠清南道

三 婦人科

四五 婦人痲癩藥

【しみ】 慶尙北道 【けら】 忠清北道 【はんめう】 咸鏡北道 【かまさり】 江原道

四六 婦人月經閉止藥(通不)

【쥐꼬리】 江原道 【はんめう】 平安南道。平安北道。【わらじむ시】 平安北道

四七 婦人難產藥

【けら】 慶尙北道。咸鏡北道。平安南道。【まくそこ가네】 咸鏡北道

【せみ】 黄海道

四八 婦人不妊娠の薬

【まぐそこがね】 黄海道

四九 婦人妊娠中苦し時薬

【たまなやが】 咸鏡南道

五〇 婦人産後の薬

【みつばち】 全羅北道

五一 婦人病薬

【たまなやが】 江原道【きばらあぶ】 忠清南道。京畿道。咸鏡北道。平安南道。【苦蔘蟲】

五二 婦人帯下及腰痛薬

平安北道【はち】 江原道。忠清北道。【あかあり】 平安北道。咸鏡北道。【みつばち】 忠清南道【てふせんまめほんめう】 咸鏡南道【くわかみきり】 平安南道【よたうが】 咸鏡南道

【けら】 咸鏡北道

五三 婦人婁麻室斯薬

【かいこ】 平安南道

四 皮膚及花柳病科

五四 淋病の薬

【どんぼ】 咸鏡北道【けら】 江原道。全羅南道。平安北道。咸鏡北道。【せみ】 全羅南道

【はんめう】 京畿道。咸鏡北道。平安南道。黄海道。【てふせんまめはんめう】 咸鏡北道
【いなこ】 咸鏡北道 【くわかみきり】 黄海道 【가리충】 黄海道 【楠木蟲】 平安南道。平安
北道。【청가리】 平安南道 【가리】 黄海道

五五 梅毒の藥(徵毒)

【かいこ】 咸鏡北道 【てんたうむし】 江原道 【おほつちはんめう】 黄海道 【ほたる】 全羅
北道 【はんめう】 黄海道。忠清南道。平安南道。江原道。【どんぼ】 全羅北道 【こほろぎ】
慶尙北道 【せみ】 黄海道 【도시라미】 平安南道 【きばらあぶ】 江原道 【まぐそこがね】
平安南道。全羅北道。【かまきり】 平安北道 【명전충】 江原道 【노이】 忠清北道 【九節蟲】
黄海道 【くそむし】 全羅北道

五六 腫物の藥

【いなこ】 慶尙北道。黄海道。【けら】 全羅北道。咸鏡北道。【かいこ】 全羅北道。黄海道。
【くわかみきり】 咸鏡北道 【せんちこがね】 忠清北道 【かぶとむし】 全羅南道 【はんめう】
忠清北道。黄海道。全羅南道。全羅北道。【てふせんまめはんめう】 黄海道。慶尙北道。【か
まきり】 慶尙南道。全羅南道。【かみきり】 全羅南道 【やまかみきり(栗天牛)】 全羅南道 【こ
がねむし】 慶尙南道 【あけは】 全羅南海 【やんま】 黄海道

五七 皮膚病藥

【どんぼ】 江原道

五八 口疽藥

【九節蟲】 黃海道 【구미기자부】 江原道

五九 花柳病の藥

【ほんめう】 全羅南道

六〇 淋巴腺疾患藥

【ほんめう】 平安南道

六一 水腫の藥

【けら】 平安南道 【あり】 江原道

六二 急性淋病藥

【けら】 平安南道

六三 麻疹の藥

【せみ】 黃海道

六四 發疹の藥

【せみ】 全羅北道。咸鏡北道。

五 眼科

六五 眼の藥

【蟬皮】 全羅北道。平安南道。【たまなやが】 全羅南道 【ほたる(成蟲)】 忠清北道。全羅北道。

京畿道。平安北道。慶尙北道。平安南道。江原道。【はち(幼蟲)】 慶尙北道 【かみきり(幼蟲)】

江原道 【こかわむし】 全羅北道 【鳳仙花蟲】 全羅南道 【苦蔘蟲】 平安北道 【쨌레나무리】 江

原道 【はい(成蟲)】 全羅南道 【くわかみきり(幼蟲)】 全羅南道

六六 目昏醫膜藥

【蟬皮】 咸鏡北道 【たまなやが】 咸鏡北道

六七 点眼藥

【たまなやが】 平安北道

六八 流行性眼病藥

【こがねむし】 慶尙北道

六 耳鼻咽喉科

六九 耳鳴の藥

【せみ(皮)】 慶尙北道

七〇 耳病の藥

【蟬皮】 平安南道 【あなばち(幼蟲)】 京畿道 【はら(幼蟲)】 慶尙北道

七一 耳痛の藥

【くわかみきり】 平安北道

七二 嚙痛の藥

【いなご】 咸鏡南道

七三 口中藥

【いもむし】 忠清南道 【かみきり】 忠清南道 【けら】 京畿道 【かまきり】 忠清南道 【いら

が】黄海道

七四 風熱治療藥

【蟬皮くませみ】 咸鏡北道 【せみ】 慶尙南道。全羅南道。忠清南道。黄海道。平安南道。慶尙北道。【こかねむし】 平安北道 【かいこ】 黄海道。平安南道。江原道。

七 流行病

七五 まらりやの藥

【こかねむし】 黄海道

八 運動器疾患及外科

七六 痘種藥(痘疾)

【蟬皮】 全羅北道。平安南道

七七 痔病藥

【かいこ】 咸鏡南道

七八 脱腸藥

【かまきり(成蟲)】 慶尙南道

乙 其他一般的藥劑

七九 強壯劑

【しやうしやうとんぼ】 忠清南道 【とんぼ】 慶尙南道。忠清南道。【やんま】 黄海道 【いな

【ご】 忠清北道。忠清南道。全羅北道。【ばった】 慶尙南道【きりぎりす】 忠清南道【けら】 慶尙北道【すゞむし】 忠清南道【かいこ】 全羅南道。忠清南道。【はち】 忠清南道

八〇 元氣衰弱の藥

【どんぼ】 忠清北道。慶尙北道。咸鏡北道。平安南道。【いなご】 京畿道。黃海道。咸鏡北道。【きりぎりす】 忠清北道。咸鏡北道。【かいこ】 慶尙北道

八一 熱病藥

【きりぎりす】 全羅北道【せみ】 江原道。慶尙北道。【くわかみきり】 全羅南道。平安北道。【はち】 平安南道

八二 勞役藥

【かいこ】 平安南道

八三 治中毒藥

【ほたる】 慶尙南道。忠清南道。平安南道。

八四 狂犬病藥

【はんめう】 慶尙南道。忠清南道。黃海道。平安北道。平安南道。江原道。咸鏡北道。【てふせんまめはんめう】 忠清北道。慶尙北道。咸鏡北道。咸鏡南道【차가리】 平安南道

八五 胸痛藥

【はんめう】 黃海道

八六 牛馬毒症藥

【かまきり】 全羅南道

八七 肝病藥

【かまきり】 京畿道

八八 傷蛇毒藥

【とこじらみ】 忠清南道。黃海道。平安南道。咸鏡南道。【かいこ】 平安北道【きばらあぶ】

平安北道【こがねむし】 咸鏡北道

八九 出血止藥

【とこじらみ】 忠清南道【きばらあぶ】 咸鏡北道【のけた】 全羅北道

九〇 治惡血藥

【たまなやが】 平安南道

九一 音聲清朗藥

【せみ】 黃海道。平安南道

九二 氣候病藥

【かいこ】 京畿道

九三 破血藥

【ぞうりむし】 忠清北道【가리】 黃海道【はんめう】 平安南道

九四 食傷藥

【みじら】 全羅北道

- 【산골이】 平安南道 九五 折骨際服用藥
- 【구린충】 江原道 九六 消毒用劑藥
- 【けら】 江原道 【매충이】 平安南道 九七 補陽藥
- 【いなご】 黃海道 九八 保養劑藥
- 【苦蔘蟲】 平安南道 九九 脚氣藥
- 【苦蔘蟲】 黃海道 一〇〇 濕痺藥
- 【くわむし】 江原道 一〇一 凍傷藥
- 【せみ】 慶尙北道 一〇二 暑さ當り藥
- 【せみ】 京畿道 一〇三 卒倒藥

【九節蟲】 黃海道

一〇四 舌病藥

【말벌십】 江原道

一〇五 牙疹症藥

【표충】 江原道 【우라기】 江原道

一〇六 癰疽藥

一〇七 虛痰藥

【쥐메누리】 江原道

一〇八 口服喝斜藥

【절갈】 江原道

一〇九 潰破藥

【표충】 江原道

一一〇 腎氣虛弱藥

【새자우기】 江原道

昆蟲以外の動物

甲 特殊疾病に對する藥劑

一 内科

(一) 傳染病

一 赤痢藥(痢疾)

【蝸牛】 黃海道

(二) 呼吸器病

二 肺病藥

【縞蛇】 江原道

三 咽喉炎藥

【蚯蚓】 黃海道 【さそり】 平安北道 【蚯蚓】 忠清南道

四 咳嗽藥

【蜈蚣】 平安南道

五 風痰藥(治痰)

【さそり】 黃海道 【縞蛇】 江原道 【蛇】 平安南道。江原道。【蟾蜍】 黃海道 【蜈蚣】 平安南道

(三) 消化器系疾患

六 胃病藥

【蜈蚣】 黃海道

七 急性腹膜炎藥

【蚯蚓】 平安南道。江原道。【わらじむし】 忠清北道

八 癩の薬

【わらじむし】 忠清北道 【大蜘蛛】 咸鏡北道 【蛭】 咸鏡北道

九 癩痛薬

【蛇】 平安南道

一〇 大小便通薬

【田螺】 咸鏡北道

一一 蛔蟲病薬

【蚯蚓】 忠清北道。全羅北道。黄海道。平安南道。江原道。

(四) 神経系疾患

一二 神経痛薬

【蝮】 忠清南道

一三 中風薬

【さそり】 平安南道

一四 驚風薬

【さそり】 平安南道 【蚯蚓】 平安南道

一五 疝気薬

【蜘蛛】 全羅北道 【大蜘蛛】 咸鏡北道 【蝦蟇】 黄海道

一六 發狂病藥

【蚯蚓】 平安南道

(五) 物質代謝病

一七 療癩藥

【蜘蛛】 平安南道 【蝦蟇】 忠清南道

二 小兒科

一八 疳藥

【蛇】 江原道 【蝦蟇】 江原道

一九 小兒臍腸藥

【青蛙】 平安南道

三 婦人科

二〇 胎落藥

【蜘蛛】 江原道 【蜈蚣】 黃海道。江原道。【蛭】 咸鏡北道

二一 婦人腰痛藥

【足高蜘蛛】 咸鏡北道

二二 月經通經藥

【蛭】 忠清南道。咸鏡北道。【わらじむし】 全羅北道

二三 婦人病藥

【蝸牛】 全羅北道

二四 婦人難產藥

【蛇皮】 忠清北道

四 皮膚及花柳病科

二五 腫物藥

【蜘蛛】 忠清北道。 黃海道。 咸鏡北道。 平安南道。 忠清南道。 【さそり】 黃海道 【蜈蚣】 黃海道。 全羅南道。 【蛭】 江原道。 全羅北道。 【蝸牛】 平安南道 【蛞蝓】 平安南道 【河蛇】 かわへび 忠清南道

二六 疥癬藥

【蛙】 咸鏡北道 【蟾蜍】 忠清南道

二七 疾毒藥

【えび】 江原道 【かに】 江原道

二八 瘡毒藥(瘡症)

【蜘蛛】 黃海道。 平安南道。 【錢蜘蛛】 咸鏡北道 【さそり】 黃海道 【蜈蚣】 忠清南道。 忠清北道。 平安南道。 黃海道。 【蝦蟇】 忠清南道 【花蛇】 黃海道 【蟾蜍】 黃海道。 平安南道。 忠清南道。 忠清北道

二九 梅毒藥(徽毒)

【さそり】 黃海道 【蜈蚣】 忠清南道

三〇 淋病藥

【田螺】 平安南道 【蛙】 平安南道

三一 火傷藥

【蚯蚓】 咸鏡北道

五 眼科

三二 眼昏藥

【蛙】 江原道

三三 眼藥

【さそり】 黃海道

六 鼻耳咽喉科

三四 耳の藥

【さそり】 平安北道 【蚯蚓】 黃海道

三五 鼻の藥

【さそり】 平安北道

七 運動器疾患及外科

三六 痔藥

【蛭】 忠清南道 【文蛤】 平安南道

三七 疔腫藥

【蜘蛛】 黃海道。慶尙北道。平安南道。江原道。

乙 其他一般的藥劑

三八 熱病藥

【蜈蚣】 平安南道【蚯蚓】 忠清南道。黃海道。咸鏡北道。平安南道。【田螺】 咸鏡北道

三九 強壯劑藥

【蜈蚣】 黃海道【蛇】 忠清南道

四〇 狂犬病藥

【さそり】 黃海道【蜈蚣】 江原道

四一 血止藥

【蜘蛛】 平安南道【錢蜘蛛】 咸鏡北道。黃海道。【蜈蚣】 黃海道

四二 蛇咬藥

【蜘蛛】 黃海道。慶尙北道。平安南道。江原道。【蜈蚣】 黃海道

四三 中毒症藥

【蜘蛛】 全羅北道

四四 補陽藥

【蜘蛛】 平安南道【蛙】 平安南道

四五 蛇魚蟲毒藥

【蜈蚣】 平安南道【蚯蚓】 平安南道

四六 消汗藥(治汗)

【縞蛇】 江原道 【蛇】 平安南道

四七 治毒殺蟲藥

【蝮】 江原道

四八 傷用藥

【蝮】 平安南道

四九 氣弱病藥

【蝮】 黃海道

五〇 塗瘰腫藥

【蝦蟇】 平安南道

五一 腹張藥

【青蛙】 黃海道 【蛙】 江原道

五二 連球病藥

【青蛙】 江原道

(三)

各道よりの回答の回答道の配置は回答順にす
忠清北道

一 しみ

【鮮語】 呑叫리 【調理法】 炒て粉末となし水に入れて服用するか又は病處に貼布す【効力】 小兒の舌病及痲癩利尿に使用【產地】 槐山。堤川郡。

二 いなご

【鮮語】 稻蟲 【調理法】 成蟲を粉末として使用す【効力】 逆珠瘡。狂犬に咬まれたる時使用す【產地】 堤川郡

三 きりぎりす

【鮮語】 螻蛄 【調理法】 炒て粉末に作り蜂蜜を混し丸藥として使用す【効力】 元氣衰弱【產地】 永同、槐山郡

四 とんぼ

【鮮語】 蜻蛉 【調理法】 成蟲を乾燥粉末となし使用す【効力】 元氣衰弱に使用【產地】 永同。鎮川。陰城。忠州及堤川郡

五 せみ

【鮮語】 蟬皮 【調理法】 蟬皮を丸藥又は煎じて服用す【効力】 天癩者及小兒神經痲痺に使用【產地】 永同。槐山。中州郡

六 かいこ

【鮮語】 白干蠶 【調理法】 蛹を炒りて粉末となし蜂蜜を混し丸藥となして使用す【効力】 中風病に服用す【產地】 永同郡

七 かいこ

【鮮語】 말글너미 【調理法】 乾燥したる蠶を水に煎して其汁を服用す 【効力】 痢疾眼病に使用す 【產地】 槐山郡

八 ほたる

【鮮語】 미등불 【調理法】 炒りて粉末となし水に入れて服用す 【効力】 痢疾。眼病に使用す 【產地】 槐山郡

九 みちおしゑ

【鮮語】 斑猫。갈외。 【調理法】 成蟲の翅及足を取り除き粉を作り使用す 【効力】 各種の瘧種病に使用す 【產地】 清州。鎭川。陰城。報恩。槐山郡

一〇 まめほんめう

【鮮語】 청장기 【調理法】 成蟲の翅及足を取り除き粉を作り使用す 【効力】 狂犬病に使用す 【產地】 清州。鎭川。陰城。報恩。槐山郡

一一 せんちこがね

【鮮語】 蝻娘 【調理法】 幼蟲及成蟲を乾燥し粉末を作りて使用す 【効力】 腫物 【產地】 永同。陰城郡

一二 くわかみきり

【鮮語】 桑蟲 【調理法】 丸藥又は胡麻油に煎じ服用 【効力】 小供の驚癒氣に使用 【產地】 報恩。沃川郡

一三 かみきり

【鮮語】 天牛 【調理法】 幼蟲を乾燥粉末となし鼻に吹き入れる 【効力】 小兒の驚風症 【產地】 堤川郡

一四 けら

【鮮語】 기방두덕미 【調理法】 炒りて粉末となし温水に入れて服用す 【効力】 瘡疔。利尿に服用す 【產地】 槐山。堤川郡

一五 はち

【鮮語】 蜂子 【調理法】 幼蟲を鹽炒して使用す 【効力】 婦人大小便の不利 【產地】 陰城郡
昆蟲以外の動物

一六 鳳仙花蟲

【鮮語】 鳳仙花蟲 【調理法】 生或は乾燥したるものは燈油に入れ煮たる上其油を使用す
【効力】 小兒の痢氣に使用 【產地】 永同郡

一七 ぞうりむし

【鮮語】 쥐어누리 【調理法】 炒て他の藥品と混合して使用す 【効力】 腹痛。破血積。癥瘕
【產地】 槐山郡

一八 스얼이

【鮮語】 스얼이 【調理法】 乱搗して瘡助に貼布 【効力】 小兒の驚風症に使用す 【產地】 堤川郡

一九 むかで

【鮮語】 蜈蚣 【調理法】 成蟲を油にて煉り膏藥を製造して使用する 【効力】 各種の瘡毒 【產地】 沃川。及永同郡

二〇 みゝす

【鮮語】 蟻蝻 【調理法】 成蟲を粉末となし蜂蜜を混交丸藥として使用する 【効力】 癩者及小兒神經痲痺 【產地】 永同。及槐山郡

二一 へび

【鮮語】 蛇皮 【調理法】 蛇皮を乾燥して使用する散藥劑として使用する 【効力】 婦人の難産に服用す 【產地】 永同郡

二二 くも

【鮮語】 나거미 【調理法】 巢と共に浸漬して使用する 【効力】 腫物に貼用す 【產地】 永同。鎮川郡

二三 みゝす

【鮮語】 지름 【調理法】 成蟲を煮て使用する 【効力】 蛔蟲病に使用 【產地】 忠州郡

二四 ひきかへる

【鮮語】 독검이 【調理法】 成蟲の骨を除き焼きて粉末となして使用する 【効力】 瘡毒に使用 【產地】 丹陽郡

二五 錦蛙(赤蛙)

【鮮語】 비단미구리 【調理法】 炙を使用す 【効力】 小兒の腹癒病に使用す 【產地】 丹陽郡

慶尙南道

一 どんぼ

【鮮語】 蜻蛉 【調理法】 成蟲を煎じて飲用する翅足を去り焼きて使用す 【効力】 強壯劑。遺精止。 【產地】 固城。 陝川。 南海。 昌原。 咸陽郡

二 いなこ

【鮮語】 螽 【調理法】 成蟲を焼きて共儘使用す 【効力】 強壯劑。遺精。 【產地】 道内各地

三 ばつた

【鮮語】 蟻蝻 【調理法】 成蟲を粉末として使用す 【効力】 強壯劑 【產地】 統營。 密陽郡

四 かまきり

【鮮語】 螳螂 【調理法】 乾して粉末使用焼きて粉末飯と共に使用す 【効力】 脱腸症。 咽喉病。 腫物塗用。 【產地】 固城。 梁山。 南海郡

五 せみ

【鮮語】 蟬皮 【調理法】 蟬皮を粉末として使用するか煮沸して其汁を飲用す 【効力】 解熱藥。 暑さあたり 【產地】 道内各地

六 はい

【鮮語】 蛆 【調理法】 蛆を陰乾粉末として服用す 【効力】 咽喉病 【產地】 梁山郡

七 みちおしる

【鮮語】 班猫 【調理法】 陰乾細末にて使用又は糯米に混交して使用する 【効力】 狂狗に咬まれる時局部に塗布す小兒の腹痛 【產地】 道内各地

八 ほたる

【鮮語】 螢 【調理法】 成蟲を浸水後陰乾使用 【効力】 治蟲毒 【產地】 咸陽郡

九 こがねむし

【鮮語】 蟻螞 【調理法】 成蟲を陰乾粉末となし使用する 【効力】 小兒の驚風症 【產地】 咸陽郡

一〇 かみきり

【鮮語】 天牛 【調理法】 幼蟲を人乳と共に煎じて小供に飲ましむ 【効力】 驚風病 【產地】 統營郡

全羅南道

一 あかどんぼ

【鮮語】 장자리 【調理法】 成蟲を乾燥して粉末とす 【効力】 陰を去り陽を長にす 【產地】 道内各地

二 いなご

【鮮語】 미역기 【調理法】 成蟲を乾燥粉末として服用す 【効力】 神經病。治養劑。小兒の流唾病。 【產地】 道内各地

三 きりぎりす

【鮮語】 쌍강아지 【調理法】 成蟲を粉末にして塗薬となす 【効力】 熱病 【產地】 道内各地

四 かまきり

【鮮語】 범아자비 【調理法】 成蟲を乾燥して粉末となす 【効力】 腫物 【產地】 道内各地

五 세미

【鮮語】 외미 【調理法】 蟬皮を乾燥し粉末とす 【効力】 痘疾。痲疾。濕熱。風疾。 【產地】 道内各地

六 はい

【鮮語】 파리 【調理法】 成蟲の頭部を水中に入れ此汁を使用す 【効力】 眼病 【產地】 道内各地

各地

七 はち

【鮮語】 벌집기 【調理法】 幼蟲を煮又は焼きて使用す 【効力】 咳止め 【產地】 道内各地

八 けら

【鮮語】 土狗 【調理法】 成蟲を煮又は焼きて使用す 【効力】 痲疾 【產地】 道内各地

九 かいこ

【鮮語】 썩디기 【調理法】 蛹を日乾して粉末となす 【効力】 腹痛 【產地】 道内各地

一〇 かいこ

【鮮語】 누애 【調理法】 煎服又は粉末とす 【効力】 驚風劑 【產地】 道内各地

一一 ほくたうが

【鮮語】 밤나무벌레 【調理法】 幼蟲を日乾し粉末となす 【効力】 頭の腫物 【產地】 道内各地

一二 あけはてふ

【鮮語】 글병이 【調理法】 幼蟲を火に焼き粉末となして使用す 【効力】 頭の腫物 【產地】 道内各地

一三 紅娘子(たいこうち)

【鮮語】 붉나무벌레 【調理法】 成蟲の翅足を去り煎服す 【効力】 神經衰弱 【產地】 道内各地

一四 わきりむし

【鮮語】 蟻螞 【調理法】 幼蟲と陰乾とし糯米と同沙して粉末とす 【効力】 眼病 【產地】 道内各地

一五 みちおしゑ

【鮮語】 반외 【調理法】 成蟲を乾して粉末とす 【効力】 小兒の腹痛。腫物。花柳病。 【產地】 道内各地

一六 かふとむし

【鮮語】 말동공구리 【調理法】 成蟲を粉末として使用す 【効力】 腫物 【產地】 道内各地

一七 くわかみきり

【鮮語】 생나우벌비 【調理法】 幼蟲を胡麻油と共に煎服又は粉にして塗藥す 【効力】 小兒の熱病。唇腫。眼病。【產地】 道内各地

昆蟲以外の動物

一八 標蟲

【鮮語】 標蟲 【調理法】 皮を去り鹽及び葱と共に使用す 【効力】 小兒の口瘡 【產地】 道内各地

一九 標蟲

【鮮語】 標蟲 【調理法】 皮を去り乳と共に煮沸す 【効力】 小兒の熱病 【產地】 道内各地
全羅北道

一 どんぼ

【鮮語】 자마와 【調理法】 成蟲を乾燥し細粉として使用す 【効力】 治諸瘡 【產地】 鎭山。沃溝。扶安。南原。淳昌郡

二 いなご

【鮮語】 미료기 【調理法】 成蟲を製粉として用ふ 【効力】 神經痲痺。強壯劑。【產地】 鎭山。南原。茂朱。沃溝。扶安。鎭山郡

三 けら

【鮮語】 성장하지 【調理法】 成蟲を乾燥細粉として使用す 【効力】 諸腫 【產地】 南原郡
四 せみ

【鮮語】 외미 【調理法】 脱皮したる皮を使用す 【効力】 眼病。發疹。癩病。【產地】 淳昌。扶安。南原。沃溝郡

五 かいこ

【鮮語】 누애 【調理法】 蛹を壓汁して使用す 【効力】 腫によろし 【產地】 南原郡

六 ぼくたうが

【鮮語】 전찰 【調理法】 幼蟲を乾燥粉末となし使用す 【効力】 癩病 【產地】 南原郡

七 すくもむし

【鮮語】 鱗蟻(제초) 【調理法】 乾燥細粉となし使用す 【効力】 眼病。瘡毒。【產地】 南原郡

八 みちおしゑ

【鮮語】 반외 【調理法】 幼蟲を乾燥細粉となし使用す 【効力】 腫物 【產地】 南原郡

九 ほたる

【鮮語】 바디 【調理法】 成蟲を酒に浸し後乾燥の上細粉として使用す 【効力】 眼病。微毒。【產地】 南原郡

一〇 みつばち

【鮮語】 벌 【調理法】 蜜を煮沸して用ふ 【効力】 胃病。婦人病によろし 【產地】 沃溝郡

昆蟲以外の動物

一一 くも

【鮮語】 거부 【調理法】 乾燥細粉として使用 【効力】 蟲毒痲症 【產地】 淳昌。南原。錦山

沃溝。扶安郡

一二 じかで

【鮮語】 진예 【調理法】 薑汁に浸し後細粉とす 【効力】 諸腫 【產地】 淳昌。南原。錦山郡

一三 みゝす

【鮮語】 지렁이 【調理法】 蚯蚓を生のまま煮沸して用ふ 【効力】 傷寒蟲下し 【產地】 淳昌。

扶安。南原。錦山郡

一四 ひきかへる

【鮮語】 뚝침이 【調理法】 黄土を塗り細粉として使用す 【効力】 螫毒病 【產地】 淳昌。錦

山。南原郡

一五 かたつむり

【鮮語】 달판이 【調理法】 煮沸して使用す 【効力】 婦人病 【產地】 鎮安。南原郡

一六 わらじむし

【鮮語】 鼠婦(서부) 【調理法】 乾燥して粉末となして使用す 【効力】 治血 【產地】 南原郡

一七 ひる

【鮮語】 슈질 【調理法】 乾燥し粉末として用ふ 【効力】 腫物 【產地】 南原郡

一八 みじら

【鮮語】 지밥(三斗) 【調理法】 黒焼とす 【効力】 食傷 【產地】 錦山郡

一九 のけだ

【鮮語】 굴방이 【調理法】 胡麻油に煎用 【効力】 痛止 【產地】 錦山郡

忠清南道

一 どんぼ

【鮮語】 蜻蛉 【調理法】 焼きて用ふる他粉末又は丸薬となして供す 【効力】 強壯劑 【產地】 道内各地

二 きりぎりす

【鮮語】 蟻蝻 【調理法】 成蟲を焼きて使用す 【効力】 強壯劑 【產地】 道内各地

三 すむし

【鮮語】 鈴蟲 【調理法】 成蟲を焼きて用ふ 【効力】 強壯劑 【產地】 道内各地

四 いなご

【鮮語】 蝗 【調理法】 焼きて用ふ 【効力】 小兒の強壯になるを助ける 【產地】 道内各地

五 けら

【鮮語】 土狗 【調理法】 成蟲を煎用とす 【効力】 腎氣に用ふ 【產地】 道内各地

六 せみ

【鮮語】 蟬皮 【調理法】 蟬皮を粉末として煎用す 【効力】 諸熱病に用ふ 【產地】 道内各地

七 なんさんむし

【鮮語】 蝸 【調理法】 成蟲を油に浸し其液を使用す 【効力】 毒蛇咬傷。出血止。 【產地】 道内各地

八 かまきり

【鮮語】 螳螂 【調理法】 成蟲を胡麻油と混して煎す 【効力】 口腔。咽喉。【產地】 道内各地

九 あぶ

【鮮語】 虻 【調理法】 成蟲を焼きて食す 【効力】 瘀血 【產地】 道内各地

一〇 かいこ

【鮮語】 蠶蛹 【調理法】 蛹を煮て食す 【効力】 強壯を助く 【產地】 道内各地

一一 いもむし

【鮮語】 干ぢが 【調理法】 幼蟲を黒焼として食用す 【効力】 小兒腔によろし 【產地】 道内

各地

一二 ほたる

【鮮語】 螢 【調理法】 成蟲を乾して粉末となし煎用す 【効力】 眼病。中毒。【產地】 道内各

地

一三 かみきり

【鮮語】 桑蟲 【調理法】 幼蟲を油に浸し其液を使用す 【効力】 口腔。咽喉。【產地】 道内各

地

一四 はち

【鮮語】 蜂子 【調理法】 幼蟲を生の儘食す 【効力】 強壯劑 【產地】 道内各地

一五 みつばち

【鮮語】 蜜蜂 【調理法】 生の儘使用する 【効力】 便通。婦人帶下。【產地】 道内各地

昆蟲以外の動物

一六 むかで

【鮮語】 蜈蚣 【調理法】 煎沸液とす 【効力】 梅毒性諸症。蛇毒。其他瘡癰。【產地】 道内各地

一七 ひる

【鮮語】 水蛭 【調理法】 黒焼として用ふ 【効力】 通性。痔疾に効あり 【產地】 道内各地

一八 かへる

【鮮語】 蝦蟇 【調理法】 黒焼又は煎用とす 【効力】 諸腫。瘰癧。【產地】 道内各地

一九 ひきかへる

【鮮語】 蟾蜍 【調理法】 煎じて用ふ 【効力】 瘡毒。疔癬。其他惡瘡に用ふ。【產地】 道内各地

二〇 みゝす

【鮮語】 蚯蚓 【調理法】 煎じて用ふ 【効力】 熱病。咽喉病。【產地】 道内各地

二一 くも

【鮮語】 蜘蛛 【調理法】 胡麻油と混じて塗布す 【効力】 腫物 【產地】 道内各地

二二 へび

【鮮語】 蛇退 【調理法】 脱皮殻を煎用す 【効力】 強壯劑 【產地】 道内各地

二三 かたつむり

【鮮語】 달팽이 【調理法】煎用又は散用として用ふ 【効力】賊風唱辟 【產地】道内各地

二四かわへび

【鮮語】鮮魚 【調理法】散用 【効力】濕腫に用ふ 【產地】道内各地

二五まむし

【鮮語】毒蛇 【調理法】煎用又は散用 【効力】神經痛 【產地】道内各地

京畿道

一 とんぼ

【鮮語】蜻蛉(참자리) 【調理法】成蟲の翅足を去り煎じて服す 【効力】泄精劑 【產地】長端郡

郡

二 いなぎ

【鮮語】蝗(맷두기) 【調理法】成蟲の翅足を去り服用す 【効力】元氣不足症 【產地】長端郡

三 かまさり

【鮮語】螳螂(당랑) 【調理法】炒末用 【効力】大便不通に上體使用。小便不通に下體使用

【產地】利川郡

四 けら

【鮮語】밤두덕기 【調理法】成蟲を焼きて使用す 【効力】幼兒口中藥。小兒分類血。【產地】

坡州郡

五 せみ

【鮮語】 蟬退(매디) 【調理法】 蟬皮を煎じて他薬と混合服用す 【効力】 小兒癩驚。不言昏翳症。【產地】 長端郡

六 あぶ

【鮮語】 癩(동애) 【調理法】 成蟲の足類を去り煎じて服用す 【効力】 破血。積青賢白膜症。

【產地】 長端郡

七 かいこ

【鮮語】 蠶蛹(누애번데) 【調理法】 蛹を焼き又は煮て使用す 【効力】 氣付薬 【產地】 坡州郡

八 かいこ

【鮮語】 白強蠶(백강잠) 【調理法】 白強蠶を炒末用 【効力】 治風痰 【產地】 利川郡

九 ほたる

【鮮語】 개승벌네(螢蟲) 【調理法】 成蟲を沈酒後乾して他薬と混合服用す 【効力】 明目。治盲。蟲毒。【產地】 長端郡

一〇 かみきり

【鮮語】 蛟(하늬소) 【調理法】 成蟲を焼きて使用す 【効力】 幼兒の肝病に使用す 【產地】 坡

州郡

一一 こがねむし

【鮮語】 蟻蝟(동덩이) 【調理法】 成蟲の頭を去り又は煎じて服用す 【効力】 淫膚。青腎白膜

症【產地】長端郡

一二 みちおしる

【鮮語】班猫(반묘)【調理法】成蟲の翅足を去り他薬に混して服用す【効力】蟲蝕。五淋。療癩症。【產地】長端郡

一三 とばち

【鮮語】对虱(蟪)【調理法】煎じて粉又は煎じて服用す【効力】耳聾。嘔吐症。【產地】長端郡

昆蟲以外の動物はなしとの回答

黄海道

一 とんぼ

【鮮語】蜻蛉【調理法】成蟲を乾燥せしめ粉末となして使用す【効力】補陽【產地】海州郡

二 いなご

【鮮語】蟻蜥【調理法】成蟲を焼きて粉となし飲用す【効力】補陽【產地】海州郡

三 せみ

【鮮語】蟬皮【調理法】蟬皮を煎飲す【効力】驚風【產地】海州郡

四 けら

【鮮語】土狗【調理法】成蟲を粉として飲用す【効力】胃病【產地】海州郡

五 みちおしる

【鮮語】 班猫 【調理法】 乾燥後粉末となし外用す 【効力】 諸瘡 【產地】 海州郡

六 つちはんめう

【鮮語】 地膽 【調理法】 成蟲を乾燥して粉となし外用す 【効力】 梅毒 【產地】 海州郡

七 ばつた

【鮮語】 蟲蝨 【調理法】 成蟲の九月頃のを乾燥粉となして食す 【効力】 體力虛弱 【產地】 延白郡

八 せみ

【鮮語】 蟬退 【調理法】 蟬皮を粉末として食す 【効力】 清血 【產地】 延白郡

九 かいこ

【鮮語】 白干蠶 【調理法】 幼蟲を乾燥して粉末となし食す 【効力】 乾燥粉となして食す 【產地】 延白郡

一〇 みちおしゑ

【鮮語】 班猫 【調理法】 五月頃捕取し乾燥の上粉となし温水にて食す 【効力】 結核性脛腺

炎 【產地】 延白郡

一一 まめはんめう

【鮮語】 完蟲 【調理法】 成蟲を乾燥の上粉末となして食す 【効力】 腫物 【產地】 延白郡

一二 こがねむし

【鮮語】 金龜子 【調理法】 幼蟲及成蟲の六月頃のを食す 【効力】 マラリヤ病 【產地】

延白郡

【鮮語】 방아잡이 【調理法】 成蟲を煮食す 【効力】 煮食 【產地】 金川郡
一三 はなどほす(しよりようばつた)

【鮮語】 잔자리 【調理法】 粉末に酒を混して使用する 【効力】 強壯劑 【產地】 平山郡
一四 やん(蜻速)

【鮮語】 빗뚜기 【調理法】 成蟲を焼き又は食す 【効力】 諸瘡腫 【產地】 平山郡
一五 きりぎりす

【鮮語】 蠶蛹 【調理法】 蛹を粉末とす 【効力】 風痲 【產地】 平山郡
一六 かいこ

【鮮語】 무당벌레 【調理法】 成蟲を乾して粉末となし外用す 【効力】 諸腫瘍 【產地】 平山郡
一七 みちおしゑ

【鮮語】 桑蟻螞 【調理法】 幼蟲を粉末として用ふ 【効力】 風痰。驚風 【產地】 平山郡
一八 くわすきむし

【鮮語】 잔자리 【調理法】 成蟲の翅足を去り炒りて使用する 【効力】 補陽用 【產地】 新溪郡
一九 どんぼ

【鮮語】 밭이썩집 【調理法】 蟬皮を粉末として使用する 【効力】 小兒等に音聲の清明になる
二〇 せみ

【鮮語】 밭이썩집 【調理法】 蟬皮を粉末として使用する 【効力】 小兒等に音聲の清明になる

とて使用する【產地】新溪郡

二一 みちおしる

【鮮語】 가리 【調理法】 成蟲を乾燥して粉末となし酒類に混し飲用又は糯米と炒熱して用ふ【効力】 胸痛。秘便。梅毒。【產地】 新溪郡

二二 かいこ

【鮮語】 白干蠶 【調理法】 乾蠶を湯薬に混用【効力】 治血。治痰。治風。治驚。【產地】 甕津郡

二三 みちおしる

【鮮語】 班猫 【調理法】 乾燥せしめ製抹し使用【効力】 瘰癧。逆珠瘡。梅毒【產地】 甕津郡

二四 いなご

【鮮語】 蝨 【調理法】 成蟲を七、八月頃取りて頭足を除去して焼き利用す【効力】 腎虚病【產地】 長淵郡

二五 せみ

【鮮語】 蟬退 【調理法】 蟬皮を七、八月頃乾燥細粉として使用する【効力】 除風。治瘡。【產地】 長淵郡

二六 かいこ

【鮮語】 白蠶蠶 【調理法】 白蠶蠶を六月頃乾燥細粉となし使用する【効力】 治風。痢喉瘻。

【產地】 長淵郡

二七 みちおしゑ

【鮮語】 班猫 【調理法】 成蟲を七八月頃乾燥粉末として使用する 【効力】 破血。治癒。【產地】

長淵郡

二八 とんぼ

【鮮語】 잔잘이 【調理法】 火炒用 【効力】 神經衰弱 【產地】 松禾郡

二九 けら

【鮮語】 들가리머 【調理法】 生用製末 【効力】 便秘 【產地】 松禾郡

三〇 きりぎりす

【鮮語】 베타두기 【調理法】 生用製末 【効力】 神經衰弱 【產地】 松禾郡

三一 かいこ

【鮮語】 오나기무애나비 【調理法】 春蠶蛾を火炒製粉 【効力】 神經衰弱 【產地】 松禾郡

三二 みちおしゑ

【鮮語】 갈외 【調理法】 生用製末 【効力】 梅毒 【產地】 松禾郡

三三 ばつた

【鮮語】 蜥蝥 【調理法】 十月初旬粉砕して水に混じ服用す 【効力】 強壯劑。腎氣。補益に

使用す 【產地】 般栗郡

三四 せみ

【鮮語】 蟬退 【調理法】 蟬皮を九月下旬に粉碎して水に混合して使用する 【効力】 驚風。風翳病。【產地】 般栗郡

三五 かいこ

【鮮語】 驅蠶 【調理法】 乾蠶より粉碎して水に混合して服用す 【効力】 風癩。喉痺瘡。瘰癧症 【產地】 般栗郡

三六 みちおしゑ

【鮮語】 班猫 【調理法】 成蟲を九月下旬に粉碎して水に混合使用する 【効力】 破血。通尿道症。【產地】 般栗郡

三七 せみ

【鮮語】 蟬退 【調理法】 乾劑 【効力】 痒病。咽喉。乾咽病 【產地】 安岳郡

三八 かいこ

【鮮語】 白千蠶 【調理法】 乾劑 【効力】 風邪 【產地】 安岳郡

三九 やんま

【鮮語】 蜻蛉 【調理法】 夏秋の間乾燥製粉となす 【効力】 瘡物 【產地】 信川郡

四〇 いなご

【鮮語】 蚱蜢 【調理法】 成蟲を九月中乾燥製粉とす 【効力】 瘡物 【產地】 信川郡

四一 せみ

【鮮語】 蟬退 【調理法】 蟬皮を夏秋の間に乾燥製粉となす 【効力】 熱病 【產地】 信川郡

四二 なんきんむし

【鮮語】 蝟 【調理法】 成蟲を四季に於て取り血塗布す【効力】 咬蛇【產地】 信川郡

四三 みちおしゑ

【鮮語】 斑猫 【調理法】 成蟲を六月上旬乾燥製粉とす【効力】 瘡物【產地】 信川郡

四四 くわかみきり

【鮮語】 桑蟲 【調理法】 幼蟲を十月頃乾燥製粉【効力】 淋病【產地】 信川郡

四五 とんぼ

【鮮語】 진지피 【調理法】 七八月頃粉末として飲む【効力】 疝氣【產地】 載寧郡

四六 いなご

【鮮語】 뱀뱀뚜거 【調理法】 八九月頃焼きて食す【効力】 腎氣不足症【產地】 載寧郡

四七 まぐそこがね

【鮮語】 소뽕구미 【調理法】 成蟲を乾して粉末となし塗布す【効力】 妊娠中女子苦む時

【產地】 載寧郡

四八 みちおしゑ

【鮮語】 반묘 【調理法】 成蟲を乾して粉末となし塗布す五六月頃【効力】 狂犬咬傷【產地】 載寧郡

載寧郡

四九 とんぼ

【鮮語】 蜻蛉 【調理法】 成蟲の翅足を去り焼いて使用す【効力】 陽氣【產地】 遂安郡

五〇 どんぼ

【鮮語】 蜻蛉 【調理法】 六月頃乾燥製粉して使用す 【効力】 壯陽 【產地】 谷山郡

五一 ばつた

【鮮語】 べつご 【調理法】 成蟲を乾燥して粉末となし酒に浸して飲用す 【効力】 便秘

【產地】 瑞興郡

五二 せみ

【鮮語】 蟬退 【調理法】 殻を粉となし水に混じて飲む 【効力】 風症。解熱劑。 【產地】 遂安郡

郡

五三 みちおしる

【鮮語】 班猫 【調理法】 成蟲を乾燥して粉末となし酒に浸して飲用す 【効力】 便秘。諸瘡。

瘰癧。 【產地】 瑞興。 谷山郡

五四 みちおしる

【鮮語】 班猫 【調理法】 六月中粉末となし丸薬を製造す 【効力】 梅毒。瘡病。 【產地】 鳳山郡

郡

五五 せみ

【鮮語】 蟬 【調理法】 皮及び成蟲を八月中粉末となして服用す 【効力】 不妊娠者 【產地】

鳳山郡

五六 かいこ

【鮮語】 蠶 【調理法】 蛹の煮たるものを食す 【効力】 血氣を助く 【產地】 遂安郡

五七 かいこ

【鮮語】 疆蠶 【調理法】 乾燥して粉末となし食す 【効力】 腫物 【產地】 遂安郡

五八 みすすまし

【鮮語】 巫蟲 【調理法】 塗布用に供す 【効力】 腫氣 【產地】 海州郡

五九 ねきりむし

【鮮語】 地胆 【調理法】 乾燥して粉末となし外用すと 【効力】 瘡病 【產地】 海州郡

六〇 九節蟲(蝶蛾類の幼蟲)

【鮮語】 九節蟲 【調理法】 乾燥して粉末となし外用す 【効力】 瘡病 【產地】 海州郡

六一 きりぎりす

【鮮語】 蜻蛉(정령귀뚜라미) 【調理法】 八、九月頃のものを煮食す 【効力】 流延症 【產地】 延白郡

延白郡

六二 가리蟲

【鮮語】 가리蟲 【調理法】 六、七月頃取り粉になし清水にて飲用す 【効力】 淋病。便秘。【產地】 金川郡

地】 金川郡

六三 みちおしる

【鮮語】 半猫 【調理法】 四、五月頃取り粉となし清水にて飲む 【効力】 梅毒又は痰濕氣濕

【產地】 金川郡

六四 いらむし

【鮮語】 蜥 【調理法】 未詳 【効力】 口病 【產地】 長淵郡

六五 きりぎりす

【鮮語】 唳々子 【調理法】 夏秋間焼食 【効力】 小供流涎 【產地】 信川郡

六六 蝶蛾類の幼蟲

【鮮語】 九節蟲 【調理法】 胡麻油に煎じ其油を使用す 【効力】 口疳。舌病。 【產地】 金川郡

六七 みちおしゑ

【鮮語】 班猫 【調理法】 乾燥製粉して使用す 【効力】 諸瘡。癩癰。 【產地】 谷山郡

六八 いなご

【鮮語】 唳々子 【調理法】 成蟲の翅及足を去り炒きて用ふ 【効力】 梅毒又は痰濕氣に使用

す 【產地】 金川郡

六九 かれ

【鮮語】 가리 【調理法】 翅足を去り焼き糯米混じ煮て用ふ 【効力】 破血劑 【產地】 遂安郡

昆蟲以外の動物

七〇 たにし

【鮮語】 우렁이 【調理法】 夏間生物皮用 【効力】 補元氣 【產地】 信川郡

七一 くも

【鮮語】 蜘蛛 【調理法】 乾燥せしめ粉末として外用に供す 【効力】 瘡瘡 【產地】 海州郡

七二 さそり

【鮮語】 全蝟 【調理法】 乾燥せしめ粉末して外用す 【効力】 風痰 【產地】 海州郡

七三 みゝす

【鮮語】 蚯蚓 【調理法】 乾燥して粉末となして飲用す 【効力】 傷寒。瘟疫。 【產地】 海州郡

七四 むかで

【鮮語】 蜈蚣 【調理法】 乾燥せしめ粉末として飲用す 【効力】 瘀血 【產地】 海州郡

七五 ひきかへる

【鮮語】 蟾蜍 【調理法】 焼きて粉末となし外用す 【効力】 諸瘡 【產地】 海州郡

七六 へび

【鮮語】 花蛇 【調理法】 焼き粉として塗布す 【効力】 風瘡 【產地】 海州郡

七七 せにぐも

【鮮語】 錢壁 【調理法】 乾燥粉末として使用す 【効力】 蛇咬 【產地】 海州郡

七八 かへる

【鮮語】 青蛙 【調理法】 炊服 【効力】 腹張 【產地】 海州郡

七九 くも

【鮮語】 蜘蛛 【調理法】 七日頃のものを捕殺し乾燥して粉となし胡麻油に混和し油膏とし

て食す 【効力】 瘰癧 【產地】 延白郡

八〇 みゝす

【鮮語】 蚯蚓 【調理法】 生食す 【効力】 急性。慢性咽喉炎。【產地】 延白郡

八一　むかで

【鮮語】 진애 【調理法】 粉末として油に混じ用ふ 【効力】 諸瘡腫 【產地】 平山郡

八二　くも

【鮮語】 거미 【調理法】 焼きて灰となし塗布す 【効力】 諸腫。瘡腫。【產地】 平山郡

八三　くも

【鮮語】 말거미 【調理法】 體汁を搾取して塗布す 【効力】 狐疝。蛇咬。疔腫。【產地】 新溪郡

八四　さそり

【鮮語】 全蝸 【調理法】 水にて洗ひ腹の上を去り乾燥粉末として酒に混して使用す 【効力】 風疹。口眼。喎斜病。【產地】 新溪郡

八五　さそり

【鮮語】 全蝸 【調理法】 乾燥せしめ製末を使用す 【効力】 梅毒。風痰。諸腫。瘡瘡。【產地】 甕津郡

八六　むかで

【鮮語】 蜈蚣 【調理法】 乾燥せしめ製末使用す 【効力】 煎胎拔招消腫去惡 【產地】 甕津郡

八七　むかで

【鮮語】 蜈蚣 【調理法】 五、六、七、八月頃取り頭足を除去し薑汁にて煮る 【効力】 胃病 【產地】

長淵郡

八八 むかで

【鮮語】

蜈蚣

【調理法】

夏、秋の間乾燥して製粉となし用ふ【効力】強壯劑【產地】金川郡

八九 みゝす

【鮮語】

蚯蚓

【調理法】

油を以て煮て使用す【効力】耳病【產地】長淵郡

九〇 かたつむり

【鮮語】

蝸

【調理法】

六月頃油を以て煮て利用す【効力】痢疾【產地】長淵郡

九一 くも

【鮮語】

蜘蛛

【調理法】

六、七日頃殺して腫物に貼布す【効力】各腫物病【產地】長淵郡

九二 くも

【鮮語】

蜘蛛

【調理法】

夏、秋間乾燥製粉となす【効力】蛇咬【產地】安岳郡

九三 くも

【鮮語】

蜘蛛

【調理法】

生物【効力】腫物【產地】信川郡

九四 ひきかへる

【鮮語】

蟾蚣

【調理法】

夏、秋の間乾燥製粉となす【効力】痰症【產地】信川郡

九五 みゝす

【鮮語】

蚯蚓

【調理法】

夏、秋の間に乾燥製粉となす【効力】熱病。蛔蟲。【產地】信川郡

九六 むかで

【鮮語】 진애 【調理法】 八、九月頃取り粉末となし塗布す 【効力】 腫物 【產地】 載寧郡

九七 みゝす

【鮮語】 질렁이 【調理法】 四、五月煎じて呑む 【効力】 蛔腹痛 【產地】 載寧郡

九八 まむし

【鮮語】 구렁이 【調理法】 四月頃煎じて飲む 【効力】 氣弱病 【產地】 載寧郡

九九 ひきかへる

【鮮語】 독집이 【調理法】 六、七月頃酒に浸て其汁を飲む 【効力】 疝氣 【產地】 載寧郡

一〇〇 むかせ

【鮮語】 螂 【調理法】 粉末となし膏藥を製造す 【効力】 腫物 【產地】 鳳山郡

一〇一 さそり

【鮮語】 蝟 【調理法】 焼いて食ふ 【効力】 狂犬の咬傷 【產地】 黃州郡

一〇二 むかで

【鮮語】 진네 【調理法】 乾燥粉末となし膏藥に使用す 【効力】 腫物 【產地】 瑞興郡

一〇三 くも

【鮮語】 거미 【調理法】 生物の儘荏油中に入れ置き數ヶ月後に其油液を使用す 【効力】 腫物 【產地】 瑞興郡

【產地】 瑞興郡

一〇四 おめむし

【鮮語】 鼠婦 【調理法】 其儘塗布す 【効力】 瘡氣 【產地】 海州郡

一〇五 苦蔘蟲

【鮮語】 苦蔘蟲 【調理法】 八月頃乾燥粉末として用ふ 【効力】 濕痺 【產地】 谷山郡

一〇六 ガーリ

【鮮語】 ガーリ 【調理法】 六月頃乾燥製粉として用ふ 【効力】 冷麻 【產地】 谷山郡

平安北道

一 とんぼ

【鮮語】 蜻蛉 【調理法】 成蟲の翅足を去り炒用す 【効力】 陰陽虛弱 【產地】 博川郡

二 ばつた

【鮮語】 栲鷄(설머리) 【調理法】 成蟲焼きて食す 【効力】 瘰癧病に使用せらる 【產地】 渭原郡

郡

三 けら

【鮮語】 土狗 【調理法】 成蟲を湯水に煎服す 【効力】 小便不通。又は淋病に使用する 【產地】 義州。厚昌郡

【鮮語】 蟋蟀(구슬거)

四 こほろぎ

【鮮語】 蟋蟀(구슬거) 【調理法】 成蟲の足を去り粉末となし湯にて飲む 【効力】 赤痢 【產地】 泰川郡

【鮮語】 螻蛄(땅굴)

五 かまきり

【鮮語】 螻蛄(땅굴) 【調理法】 成蟲の足を去り粉末となし湯にて吞む 【効力】 小兒驚癇。大

人癲狂。惡瘡。【產地】道内各地

六 あぶ

【鮮語】 蕪蟲(웅이) 【調理法】 成蟲を乾して水に煮て食す 【効力】 打傷に使用す 【產地】 渭原郡

七 せみ

【鮮語】 蟬退 【調理法】 成蟲の翅足を洗ひ土を去り煎用す 【効力】 引風病。小兒驚風病。 【產地】 道内各地

八 せみ

【鮮語】 蟬子 【調理法】 成蟲の頭翅足を去り火中に於て黄色を呈する程度に至り製粉とす 【効力】 乾嘔 【產地】 道内各地

九 かいこ

【鮮語】 蠶蛹 【調理法】 製粉後物を食用に供することあり 【効力】 腰痛 【產地】 博川郡

一〇 かいこ

【鮮語】 蠶蛾 【調理法】 幼蟲の口部及腹部の液を去り薑汁して煮湯の上にて飲む 【効力】 咽喉加答兒 【產地】 秦川郡

一一 かいこ

【鮮語】 蠶兒 【調理法】 成蟲の翅部を去り之を炒用し粉末にして用ふ 【効力】 創傷に用ふ。創傷。精神衰弱。其他湯藥又は酒に入れて飲む 【產地】 秦川

郡

一二 くわすきむし

【鮮語】

桑蟲 【調理法】 蒸氣を以て液汁を取り耳に少量づゝ注ぐ 【効力】 耳痛 【產地】 秦

川郡

一三 いらむし

【鮮語】

雀瓮(せうぶ) 【調理法】 蛹又は幼蟲を蒸し又は焼用 【効力】 小兒驚癇 【產地】 熙川

渭原郡

一四 かいこ

【鮮語】

白蠶蠶 【調理法】 白蠶蠶を温薬用或は細研塗風疾瘡 【効力】 風癇。温疾病。 【產地】

道内各地

一五 かいこ

【鮮語】

白子蠶 【調理法】 白子蠶を粉末又は煎薬として用ふ 【効力】 神経痛 【產地】 定州

郡

一六 くわえだしやく

【鮮語】

桑蠶蛸 【調理法】 幼蟲の焼末を豚脂に和劑 【効力】 脱膈の時使用 【產地】 碧潼郡

一七 くわすきむし

【鮮語】

綠桑蠶 【調理法】 幼蟲の焼末を豚油和劑 【効力】 脱脚の時使用 【產地】 碧潼郡

一八 ほたる

【鮮語】 螢(螢) 【調理法】 成蟲を七月七日採集酒に浸し後乾燥粉劑として使用する 【効力】 明目劑 【產地】 道内各地

一九 ねきりむし

【鮮語】 蟻螞(구멍이) 【調理法】 幼蟲を煎服 成蟲に穴を開け液汁を取り使用する 【効力】 瘡血骨傷。白翳点眼。 【產地】 道内各地

二〇 かみきり

【鮮語】 桑紫蟲 【調理法】 幼蟲を胡麻油に煎服す 【効力】 小兒熱病 【產地】 義州郡

二一 みちおしゑ

【鮮語】 班猫 【調理法】 成蟲の頭翅足を去り火中に於て黄色を呈する程度に際し製粉となし嚙下す 【効力】 狂犬咬。婦人月經不通。 【產地】 道内各地

二二 みちおしゑ

【鮮語】 班蟻 【調理法】 成蟲を陰陽乾後粉となし服用す 【効力】 狂犬病 【產地】 博川郡

二三 こがねむし

【鮮語】 金龜子 【調理法】 成蟲の壓汁を用ふ 【効力】 解熱劑 【產地】 江界郡

二四 じがばち

【鮮語】 蟻螞 【調理法】 幼蟲及成蟲を粉末劑 【効力】 嘔吐の時使用する 【產地】 碧潼郡

二五 はち

【鮮語】 蜂房 【調理法】 巢を製粉飲む 【効力】 痢疾。痛腹癰。 【產地】 鉄山郡

【鮮語】 蜂子(미리) 【調理法】 幼蟲を粉末に煎服す 【効力】 大小便通に利あり 【產地】 熙川。朔州郡

二六 みつばち

二七 あかあり

【鮮語】 불지미 【調理法】 成蟲を粉狀とし湯又は酒にて服す 【効力】 腰痛 【產地】 厚昌郡

昆蟲以外の動物

二八 わらじむし

【鮮語】 鼠婦 【調理法】 五月五日採集晒乾用 【効力】 月經閉止 【產地】 熙川郡

二九 ぞうりむし

【鮮語】 地鷄 【調理法】 五月五日採集晒乾用 【効力】 月經閉止 【產地】 熙川。渭原郡

三〇 楠木蟲

【鮮語】 楠木蟲 【調理法】 生のまゝ飲むことあれども多くは頭部を除去粉末とし湯にて飲

む 【効力】 淋病 【產地】 泰川郡

三一 苦蔘蟲

【鮮語】 苦蔘蟲(苦蔘草蟲) 【調理法】 乾燥製粉となし酒と共に飲む 【効力】 半身不隨(腰痛) 【產

地】 道内各地 【備考】 莖化植物にして高三四尺より七八尺となる矮性植物に直ちに發生す

三二 さそり

【鮮語】 全蟲 【調理法】 粉末又は煎藥として用ふ 【効力】 神經痛 【產地】 定州郡

慶尙北道

一 しみ

【鮮語】 衣魚 【調理法】 成蟲を散藥に供す 【効力】 婦人疝瘕。通小便。治小兒中風。【產地】 英陽。迎日郡

二 とんぼ

【鮮語】 蜻蛉 【調理法】 成蟲を陰乾して粉末となし又は沸騰して服用す 【効力】 元氣不足。助陽。益精。【產地】 達城。軍威郡外十二郡

三 いなぎ

【鮮語】 蝗蟲 【調理法】 成蟲の乾きたるものを黒燒にして粉末として用ふ 【効力】 鼻下腫物等を使用 【產地】 大邱府。達城郡外十郡

四 かまきり

【鮮語】 螳螂 【調理法】 成蟲を陰乾して粉末となす 【効力】 魚骨咽喉に罹りたるときこの粉末を竹管にて口中に吹き入るれば吐き出す 【產地】 安東。英陽。慶山郡及鬱陵島

五 こほろぎ

【鮮語】 蟋蟀 【調理法】 成蟲を粉末となし塗布す 【効力】 搔癢瘡に使用す 【產地】 大邱府

六 けら

【鮮語】 土狗 【調理法】 成蟲の翅足を去り生のまゝ煎用又は散用にも供す 【効力】 精の増進。強壯劑。治難産。出惡刺入肉 【產地】 英陽。迎日郡

七 せみ

【鮮語】 蟬退 【調理法】 蟬皮の頭翅を去り煎ちて使用す 【効力】 小兒驚風。發熱。等に使用す 【產地】 達城郡外十一郡

八 せみ

【鮮語】 蟬皮 【調理法】 成蟲の翅足を粉末となして用ふ 【効力】 耳鳴風等に使用す 【產地】 慶山。清道郡

九 かいこ

【鮮語】 春蛾 【調理法】 成蟲を陰乾し散藥又は丸藥に供す 【効力】 元氣不足遺精等に使用す 【產地】 大邱府安東。英陽。永川。金泉。醴泉郡

一〇 かいこ

【鮮語】 蠶蛹 【調理法】 幼蟲を陰乾し散藥又は丸藥とす 【効力】 小兒驚風病に使用す 【產地】 大邱府義城。慶山。漆谷郡

一一 くわえだしやくとり

【鮮語】 桑蟲 【調理法】 幼蟲を散藥又は煎じて服用す 【効力】 男子腎痿遺。小兒驚風等に使用す 【產地】 迎日。漆谷郡

一二 みちおしえ

【鮮語】 斑猫 【調理法】 成蟲の頭翅を去り糯米と共に焼き後部を去り丸藥散藥として使用す 【効力】 諸腫物。癩癧。等又は狂犬咬まれたる時等に服用又は塗布す 【產地】 達城郡外

十二郡

一三 くわかみきり

【鮮語】 桑蟲 【調理法】 幼蟲を胡麻油に煎じて服用す 【効力】 小兒驚風症に使用す 【產地】 義城外十二郡

一四 ほたる

【鮮語】 螢 【調理法】 成蟲の翅足を去り粉末になし散藥又は丸藥にす 【効力】 眼病 【產地】 迎日。慶山郡及大邱府

一五 まぐそころがし

【鮮語】 蜚蠊 【調理法】 成蟲を粉末となし使用す 【効力】 小兒驚癇。大人癲狂。口耳横斜。 【產地】 迎日郡

一六 はち

【鮮語】 蜂 【調理法】 成蟲を粉末となし使用す 【効力】 益氣補中。明耳目。口瘡解毒。等に用ふ 【產地】 迎日郡

一七 あさかみきり

【鮮語】 麻天牛 【調理法】 幼蟲を煎して服す 【効力】 小兒驚風症に使用す 【產地】 英陽郡

一八 まめはんめう

【鮮語】 葛上亭長(蟪) 【調理法】 成蟲を他の藥と調和して服用す 【効力】 血積病 【產地】 安東。英陽。奉化郡

昆蟲以外の動物

一九 くも

【鮮語】 蜘蛛 【調理法】 汁を取りて塗布 【効力】 蛇に咬まれたる時及疔腫等に使用す 【產地】 大邱府迎日郡外八郡

二〇 鳳仙花蟲

【鮮語】 鳳仙花蟲 【調理法】 荏油に入れて煎して服用す 【効力】 小兒驚風に使用す 【產地】 清道。星州。奉化郡

咸鏡北道

一 どんぼ

【鮮語】 잠자리 【調理法】 精乾作末和水服用 【効力】 元氣衰弱 【產地】 茂山。會寧郡

二 どんぼ

【鮮語】 잠자리 【調理法】 成蟲を粉末として内服す 【効力】 腎氣不足 【產地】 吉州郡

三 どんぼ

【鮮語】 잠자리 【調理法】 成蟲を充分湯乾して粉末に供す 【効力】 淋病又は生殖器刺激劑に使用す 【產地】 穩城郡

四 どんぼ

【鮮語】 잠자리 【調理法】 成蟲を粉末として和水飲用す 【効力】 虛陽。陰查症。 【產地】 慶源。慶興郡

五 けら

【鮮語】 불쌍떡 【調理法】 成蟲を粉末にして内服又は外塗す 【効力】 淋病。腰痛。婦人難産。腫物去悪。【產地】 吉州郡

六 けら

【鮮語】 불쌍떡 【調理法】 成蟲を酒に混入し或は粉末となし丸薬として服用す 【効力】 大便小便不通 【產地】 鐘城。穩城郡

七 きりぎりす

【鮮語】 귀뚜라미 【調理法】 成蟲を粉末として内服す 【効力】 元氣衰弱 【產地】 吉州郡

八 ばつた

【鮮語】 외떡기 【調理法】 成蟲を粉末にして内服す 【効力】 元氣衰弱 【產地】 吉州郡

九 いなご

【鮮語】 당탕 【調理法】 成蟲を陽乾後粉末にして蜜液に浸し丸薬に供す 【効力】 淋病。生殖器刺激劑に使用す 【產地】 穩城郡

一〇 かまきり

【鮮語】 당탕 【調理法】 成蟲の翅足を去り外全部煎飲用す 【効力】 大小便不通 【產地】 慶

源郡

一一 かまきり

【鮮語】 당탕 【調理法】 成蟲を乾燥服用す 【効力】 小兒驚癇症。大人癲狂症。【產地】 茂山

郡

一二 せみ

【鮮語】 리미미 【調理法】 蟬皮を粉末にして使用す 【効力】 發疹を速かならしむる 【產地】

吉州郡

一三 せみ

【鮮語】 뽕절지 【調理法】 蟬皮を他藥と混煎し其汁を服用す 【効力】 目昏醫膜。風熱療疾。

【產地】 鐘城郡

一四 くませみ

【鮮語】 지문리미절지 【調理法】 蟬皮を乾燥して粉末にするか或は其儘使用す 【効力】 風

熱治療用にして他藥と混用 【產地】 富寧郡

一五 あぶ

【鮮語】 등애 【調理法】 成蟲の去頭絶足水煎服用 【効力】 皮下出血 【產地】 慶源。會寧。

鐘城郡

一六 あぶ

【鮮語】 등애 【調理法】 成蟲を粉末にして内服す 【効力】 觸傷瘀血に使用すること 【產地】

吉州郡

一七 ねきりむし

【鮮語】 根切蟲 【調理法】 幼蟲を糯米水に煎じて塗布す 【効力】 目醫全瘡 【產地】 慶源郡

一八 かいこ

【鮮語】 븐두지 【調理法】 蛹を粉末となし服用す 【効力】 風痲溫疾。喉痺瘡。毒瘡用。【產地】 茂山郡

一九 かいこ

【鮮語】 白蠶蠶 【調理法】 白蠶蠶を糯米の汁にて洗ひ生薑汁に入れ煎し粉末を使用す 【効力】 小兒驚癇症。中風。口面喝斜症。【產地】 鍾城郡

二〇 かいこ

【鮮語】 白蠶蠶 【調理法】 白蠶蠶を水煎服用す 【効力】 小兒驚癇症。中風。口面喝斜症。【產地】 會寧郡

二一 くわかみきり

【鮮語】 桑天牛 【調理法】 乾燥粉末になして貼藥となす 【効力】 腫物の生新劑に使用す 【產地】 穩城郡

二二 まぐそころがし

【鮮語】 말뚝구 【調理法】 成蟲を粉末にして内服す 【効力】 癩癩。婦人難産。【產地】 吉州郡

二三 みちおしゑ

【鮮語】 갈기 【調理法】 成蟲を粉末知體調服 【効力】 疝症。犬咬傷に服用。活毒用。淋病。其他破血劑。【產地】 慶興。茂山。穩城郡

二四 まめはんめう

【鮮語】 葛上亭長 【調理法】 成蟲を粉末内服又は外塗す 【効力】 淋病。狂犬咬傷。【產地】 吉州郡

二五 こがねむし

【鮮語】 군병이 【調理法】 幼蟲の體液を取り内服す 【効力】 小兒中風。又は打撲傷。【產地】 吉州郡

二六 はち

【鮮語】 버리리 【調理法】 成蟲を粉末にし内服す 【効力】 大小便不利 【產地】 吉州郡

二七 あかあり

【鮮語】 발잔기이 【調理法】 成蟲を粉末として温水に服用す 【効力】 腰痛に使用 【產地】 會寧郡

昆蟲以外の動物

二八 みゝす

【鮮語】 지롱 【調理法】 煎服す 【効力】 熱病 【產地】 吉州郡

二九 みゝす

【鮮語】 지롱 【調理法】 掘取りて即時搗爛使用す 【効力】 雷報中臨死の時臍中に帖用 【產地】 會寧郡

三〇 みゝす

【鮮語】 지롱 【調理法】 搾油を飲用す 【効力】 傷寒。溫疾。火傷。【產地】 慶源。慶興郡

三一 くも

【鮮語】 김이 【調理法】 膏藥の原料に供す 【効力】 腫物去毒用 【產地】 吉州。會寧郡

三二 あしたかぐも

【鮮語】 말간 김이 【調理法】 乾燥後粉にするか其儘使用す 【効力】 腰痛症を療するに使用す 【產地】 富寧郡

三三 세にくも

【鮮語】 남남거미 【調理法】 搾油を飲用す 【効力】 全瘡にして血不止用 【產地】 慶源郡

三四 くも

【鮮語】 거마디 【調理法】 搗きて他藥に混じ膏藥を作り病部に塗りて用ふ 【効力】 瘡疔拔症腫根 【產地】 鐘城郡

三五 ひる

【鮮語】 구머리 【調理法】 炊内服 【効力】 皮下出血。婦人月經不調。 【產地】 吉州郡

三六 ひる

【鮮語】 구머리 【調理法】 精乾後水煎服用 【効力】 癥瘕積聚に使用す 【產地】 會寧郡

三七 ひる

【鮮語】 구머리 【調理法】 成蟲を粉末内服す 【効力】 破瘀血。瘕能。隨胎。 【產地】 鐘城郡

三八 むかで

【鮮語】 지비 【調理法】 成蟲を乾燥して服用す 【効力】 隨胎。逐瘀用。 【產地】 茂山郡

三九 たにし

【鮮語】 불골방이 【調理法】 皮を除き製粉飲用す 【効力】 解熱。毒通大小。【產地】 慶源郡

四〇 かへる

【鮮語】 골창이 【調理法】 (おたまじやくし)の幼蟲を病處に貼用す 【効力】 熱療。疹癬。【產地】 慶源郡

地】 慶源郡

平安南道

一 とんぼ

【鮮語】 부잔자리 【調理法】 成蟲を陰乾炒 【効力】 壯陽 【產地】 平壤府

二 とんぼ

【鮮語】 번디 【調理法】 成蟲を乾燥して食す 【効力】 保陽精病に用ふ 【產地】 大同郡

三 とんぼ

【鮮語】 잔자피 【調理法】 成蟲の翅及脚を捨て焼きて粉末となして用ふ 【効力】 助陽氣。

熱下焦。【產地】 順川郡

四 けら

【鮮語】 도르리 【調理法】 成蟲を晒乾 【効力】 腰痛 【產地】 平壤府

五 けら

【鮮語】 드모리 【調理法】 成蟲を焼きて粉末となして用ふ 【効力】 難産 【產地】 順川郡

六 せみ

【鮮語】 락이미 【調理法】 成蟲を製粉して水を加えて飲む 【効力】 諸風病 【產地】 孟山郡

七 세미

【鮮語】 미암허물 【調理法】 蟬皮の翅脚を去りたる上水を入れ煮て洗ふものなり 【効力】

醫膜に使用 【產地】 順川郡

八 세미

【鮮語】 락이허물 【調理法】 蟬皮を煎汁して飲用す 【効力】 補陽 【產地】 大同郡

九 세미

【鮮語】 락이미허물 【調理法】 蟬皮を粉末とす 【効力】 治目背及痘瘡 【產地】 平壤府

一〇 ねぎりむ시

【鮮語】 굴병이 【調理法】 幼蟲を陰乾糯米炒 【効力】 治惡血及血瘀 【產地】 平壤府

一一 かいこ

【鮮語】 누애나비 【調理法】 成蟲を微炒 【効力】 止泄精 【產地】 平壤府

一二 かいこ

【鮮語】 분디 【調理法】 蛹を陰乾す 【効力】 勞役及治風 【產地】 平壤府

一三 かいこ

【鮮語】 번디 【調理法】 蛹を乾燥して食す 【効力】 補陽 【產地】 大同郡

一四 みちおしる

【鮮語】 반묘 【調理法】 成蟲を製粉して水を加え飲む 【効力】 淋病に用ふる 【產地】 孟山

一五 みちおしゑ

【鮮語】 잔와 【調理法】 成蟲の翅脚を捨て糯米で煮て焼き用ふ 【効力】 瘰癧。及通經に用ふ
【產地】 順川郡

一六 ほたる

【鮮語】 반디블 【調理法】 成蟲を酒に浸したる後乾して用ふ 【効力】 青盲中毒。等に用ふ
【產地】 順川郡

一七 みちおしゑ

【鮮語】 반묘 【調理法】 成蟲を乾燥し粉末となして米粉に混して食す 【効力】 狂犬に咬まれたる時 【產地】 大同郡

一八 みちおしゑ

【鮮語】 갈뇌 【調理法】 成蟲を陰乾 【効力】 破石瘰 【產地】 平壤府
一九 ほたる

【鮮語】 반디블 【調理法】 成蟲を陰乾 【効力】 青盲 【產地】 平壤府

二〇 まめほんめう

【鮮語】 청갈의 【調理法】 成蟲を晒乾 【効力】 破石瘰 【產地】 平壤府
二一 せんちこがね

【鮮語】 말뚝나무버리 【調理法】 成蟲を陰乾 【効力】 小兒驚癇。腹張。 【產地】 平壤府

二二 くわかみきり

【鮮語】 썩나무버리 【調理法】 成蟲を陰乾 【効力】 腰痛 【產地】 平壤府

二三 あぶ

【鮮語】 등지 【調理法】 成蟲を製粉して酒を加えて飲む 【効力】 瘀血病 【產地】 孟山郡

二四 あぶ

【鮮語】 등의 【調理法】 成蟲を炒黄 【効力】 瘀血。及血積 【產地】 平壤府

二五 とびむし

【鮮語】 쥐배누리 【調理法】 端午採日乾微炒 【効力】 痢疾。寒熱。隨上胎に用ふる 【產地】 孟山郡

二六 とんぼ

【鮮語】 잔자리 【調理法】 成蟲を煎用す 【効力】 保陰精病に用ふ 【產地】 孟山郡

二七 なんきんむし

【鮮語】 빈디 【調理法】 搗汁を塗布す 【効力】 瘡痕に用ふ 【產地】 孟山郡

二八 세미

【鮮語】 마이미허물 【調理法】 蟬皮を火に焼き胡麻油に入れ耳に入れる 【効力】 耳病 【產地】 孟山郡

二九 けら

【鮮語】 들도리 【調理法】 成蟲を夏至夜行者採集して日乾炒用 【効力】 難産 【產地】 孟山

郡

三〇 みつばち

【鮮語】 비리 【調理法】 採蜜を以て生用又は煉用 【効力】 藥製に混和 【產地】 孟山郡

三一 かいこ

【鮮語】 빅장강장 【調理法】 白蠶蠶を煎用とす 【効力】 流風症 【產地】 孟山郡

三二 ほたる

【鮮語】 반디불 【調理法】 成蟲を七夕に取り陰乾 【効力】 淋病。狂犬咬まれたる時用ふ

【產地】 孟山郡

三三 ねきりむし

【鮮語】 금병이 【調理法】 竹木刺入碎搗敷 【効力】 惡瘡。癰瘡に用ふ 【產地】 孟山郡

三四 かいこ

【鮮語】 빅갑장 【調理法】 白蠶蠶を日乾(忽直濕地) 【効力】 中風。失音。半身不隨 【產地】 孟山郡

孟山郡

三五 かいこ

【鮮語】 수누의 【調理法】 雄蠶蛾風乾翅足微炒 【効力】 凍瘡。又炎瘡 【產地】 孟山郡

三六 せんちこがね

【鮮語】 말등구리 【調理法】 成蟲の脚翅を去り焼きて用ふ 【効力】 瘡痕に用ふ 【產地】 孟山郡

山郡

三七 ねきりむし

【鮮語】 蟻螞 【調理法】 成蟲を乾燥の上製粉し胡麻湯に混合して飲む 【効力】 治風。解熱。

【產地】 陽徳郡

三八 どんぼ

【鮮語】 잔자리 【調理法】 成蟲の翅頭脚を去り之を乾して酒に入れて飲む 【効力】 助陽。

氣下焦。【產地】 陽徳郡

三九 どんぼ

【鮮語】 잔자리 【調理法】 成蟲の翅足を去りて用ふ 【効力】 助陽 【產地】 陽徳郡

四〇 けら

【鮮語】 꼬리리 【調理法】 成蟲を薬に入れ炊用す 【効力】 難産 【產地】 江東郡

四一 せみ

【鮮語】 밀미허물 【調理法】 蟬皮を乾燥し他の藥品に混し用ふ 【効力】 解疳。熱祛醫。【產地】 中和郡

【產地】 中和郡

四二 せみ

【鮮語】 미암이처물 【調理法】 蟬皮を煎服用す 【効力】 治風 【產地】 陽徳郡

四三 かいこ

【鮮語】 백고잠 【調理法】 白蠶蠶を薑汁炒用 【効力】 小兒驚癇 【產地】 江東郡

四四 まめはんめう

【鮮語】 반묘 【調理法】 成蟲を乾し他の藥品に混して用ふ 【効力】 通利小便 【產地】 中和郡

四五 みちおしゑ

【鮮語】 반묘 【調理法】 成蟲を糯米と同炒翹を去り足を去り使用す 【効力】 治風。痰瘡。

【產地】 江東郡

四六 みちおしゑ

【鮮語】 갈의 【調理法】 煎用す 【効力】 治風 【產地】 陽徳郡

四七 はち

【鮮語】 蜂房 【調理法】 蜂の巢を煎服す 【効力】 治熱 【產地】 陽徳郡

四八 かいこ

【鮮語】 누의나비 【調理法】 成蟲を乾燥し他の藥品と混じて使用す 【効力】 解疔。熱祛目

醫。【產地】 中和郡

四九 とびむし

【鮮語】 쥐매매누리 【調理法】 成蟲を煎用す 【効力】 諸瘡を治す 【產地】 江西郡

五〇 とんぼ

【鮮語】 선자리 【調理法】 成蟲を製粉し酒に混して飲用す 【効力】 陽氣。衰弱。精心病に

使用す 【產地】 徳川郡

五一 とんぼ

【鮮語】 잔자라 【調理法】 成蟲を焼き其灰を用ふ 【効力】 陰萎を治す 【產地】 江西郡

五二 けら

【鮮語】 고로리 【調理法】 成蟲を製粉し酒に混して飲む 【効力】 急性淋病に用ふ 【產地】

徳川郡

五三 せみ

【鮮語】 미이미 【調理法】 成蟲を紙にて包み焼きて食す 【効力】 瘡腫。聲音を明朗にする

【產地】 徳川郡

五四 せみ

【鮮語】 미미미허물 【調理法】 蟬皮を製粉して用ふ 【効力】 瘡腫。又は風癩の時貼用す

【產地】 徳川郡

五五 せみ

【鮮語】 미미미허물 【調理法】 火にて焼き胡麻湯に入れ耳に入れる 【効力】 耳病に用ふ

【產地】 孟山郡

五六 みちおしる

【鮮語】 반묘 【調理法】 成蟲を製粉として和水中に入れて飲む 【効力】 破血。諸瘡。淋病。

又は狂犬嚙傷病に用ふ 【產地】 徳川郡

五七 みちおしる

【鮮語】 반묘 【調理法】 成蟲を乾燥製粉して碎ひて用ふ 【効力】 淋巴線の疾患を治す 【産

地】江西。安州郡

五八 こがねむし

【鮮語】 풍이 【調理法】 成蟲を乾燥して用ふ 【効力】 腸胃病を治す 【産地】 江西郡

五九 せみ

【鮮語】 디이미허물 【調理法】 蟬皮を煎用す 【効力】 蕁麻疹を治す 【産地】 江西郡

六〇 かいこ

【鮮語】 누리 【調理法】 成蟲を乾粉として用ふ 【効力】 婁麻室斯を治す 【産地】 江西郡

六一 かいこ

【鮮語】 누의나비 【調理法】 成蟲を乾燥せしめ他の藥品を混じて使用す 【効力】 補虚勞治

陰萎 【産地】 中和郡

六二 みつばち

【鮮語】 버리 【調理法】 漢方丸薬を作る時使用す 【効力】 咽喉治喝。若くは皮膚害傷の時

塗布するか又は食す 【産地】 徳川郡

六三 みつばち

【鮮語】 버리 【調理法】 蜜を食す 【効力】 古代より使用せらる(用途不明) 【産地】 江西郡

六四 あけはてふ

【鮮語】 박나비 【調理法】 成蟲を製粉塗布 【効力】 咽喉病に用ふ 【産地】 徳川郡

六五 かいこ

【鮮語】 박갈잠 【調理法】 白蠶蠶を當歸末に混用す 【効力】 腫用 【產地】 寧遠郡

六六 かいこ

【鮮語】 박디 【調理法】 内蝨齧を食す 【効力】 小兒食用す(用途不明) 【產地】 寧遠。平壤府

六七 みちおしゑ

【鮮語】 반묘 【調理法】 大黃末と混合して用ふ 【効力】 瘡傷に使用す 【產地】 寧遠郡

六八 くわすきむし

【鮮語】 桑蟲皿 【調理法】 汁を用ふ 【効力】 耳病。及神經痛 【產地】 孟山郡

六九 ぼくたうが

【鮮語】 柳木蠹蟲 【調理法】 幼蟲を酒粕に混じ塗布す 【効力】 折骨隨負傷部に塗布す 【產地】 陽徳郡

【鮮語】 陽徳郡

七〇 いらむし

【鮮語】 省瓮(쇠야기) 【調理法】 陰乾 【効力】 小兒驚癇 【產地】 平壤府

昆蟲以外の動物

七一 かたつむり

【鮮語】 달징이 【調理法】 陰乾 【効力】 消喉痺。及諸腫 【產地】 平壤府

七二 くも

【鮮語】 거무 【調理法】 陰乾 【効力】 惡瘡。諸腫 【產地】 平壤府

七三 かへる

【鮮語】 지구피 【調理法】 炙にて使用す 【効力】 兒童營養不良。及痢疾。【產地】 平壤府

七四 なめくじ

【鮮語】 짐입는달팽이 【調理法】 陰乾 【効力】 消喉痺。及諸腫 【產地】 平壤府

七五 蝦蟇

【鮮語】 리고리 【調理法】 炙にて使用す 【効力】 塗癰腫 【產地】 平壤府

七六 かへる

【鮮語】 薑(머구리) 【調理法】 炙 【効力】 小兒臍傷 【產地】 平壤府

七七 みゝす

【鮮語】 디렁이 【調理法】 焼き 【効力】 蟲毒 【產地】 平壤府

七八 ひかで

【鮮語】 진의 【調理法】 陰乾 【効力】 去惡瘡 【產地】 平壤府

七九 みすびる

【鮮語】 거마리 【調理法】 晒乾 【効力】 治療血。利尿道 【產地】 平壤府

八〇 さそり

【鮮語】 전갈 【調理法】 陰乾 【効力】 中風喎斜 【產地】 平壤府

八一 みすひる

【鮮語】 거마리 【調理法】 焼きたるものを粉末として用ふ 【効力】 破積痢道經に用ふ 【産

地】 順川郡

八二 くも

【鮮語】 거무 【調理法】 生きたるまゝ搗きて使用す 【効力】 蛇咬。疹瘡。及全瘡血止に用ふ 【產地】 順川郡

八三 むかで

【鮮語】 진코 【調理法】 脚を去り焼きて粉にして用ふ 【効力】 重惡瘡に使用す 【產地】 順川郡

八四 みゝす

【鮮語】 디렁이 【調理法】 煎じて用ふ 【効力】 痘疫。狂譫病に用ふ 【產地】 順川郡

八五 みゝす

【鮮語】 디렁이 【調理法】 取汁用 【効力】 熱病。狂病に用ふ 【產地】 孟山郡

八六 くも

【鮮語】 거무 【調理法】 日乾爲末酒調貼 【効力】 疔瘡。瘰癧に用ふ 【產地】 孟山郡

八七 さそり

【鮮語】 蝸 【調理法】 生産及蝸相山羊同炒至乾冷末 【効力】 中風。半身不隨。小兒驚風。

【產地】 孟山郡

八八 へび

【鮮語】 蛇退 【調理法】 蛇皮を煎汁塗布す 【効力】 癩疫。諸匿蟲。惡瘡。【產地】 孟山郡

八九 なめくじ

【鮮語】 짐업노달파이 【調理法】 生研衣服 【効力】 驚癩。卒縮 【產地】 孟山郡

九〇 むかで

【鮮語】 진애 【調理法】 爲末猪乳汁調灌及水 【効力】 諸瘡。諸蛇毒蟲魚毒。 【產地】 孟山郡

九一 ひきかへる

【鮮語】 두거비 【調理法】 全體骨用 【効力】 惡瘡。痘疫。 【產地】 孟山郡

九二 みづひる

【鮮語】 저바리 【調理法】 該當處に咬ませ血を取らせる 【効力】 眼蠶。諸瘡。 【產地】 孟山郡

郡

九三 ほまぐり

【鮮語】 文蛤 【調理法】 全體を用ふ 【効力】 治疔痔。癬風血。 【產地】 孟山郡

九四 こひな

【鮮語】 石螺 【調理法】 乾燥粉末後酒に入れて飲む 【効力】 淋病。及浮腫 【產地】 孟山郡

九五 むかで

【鮮語】 蜈蚣 【調理法】 乾燥の上にて頭脚を去り鶏の腹の中に入れて煮食す 【効力】 咳嗽。

廣喘病に服す 【產地】 陽徳郡

九六 くも

【鮮語】 蜘蛛 【調理法】 足を去り乾燥す 【効力】 助陽 【產地】 江東郡

九七 みずひる

【鮮語】 저마리 【調理法】 米泔浸一夜以水炒黄色用之 【効力】 血積 【產地】 江東郡

九八 むかで

【鮮語】 진예 【調理法】 酒に浸或は薑汁をなし去頭脚爲末用 【効力】 治痰 【產地】 江東郡

九九 へび

【鮮語】 蛇退 【調理法】 蛇退を酒に浸粉末 【効力】 治痰。及治汗。 【產地】 江東郡

一〇〇 みゝす

【鮮語】 디렁이 【調理法】 他藥に混じて用ふ 【効力】 解瘟疫殺三蟲。 【產地】 中和郡

一〇一 みゝす

【鮮語】 디렁이 【調理法】 乾燥して他藥に混じ用ふ 【効力】 治熱 【產地】 江東郡

一〇二 むかで

【鮮語】 蜈蚣(진예) 【調理法】 乾燥し他藥に混じ用ふ 【効力】 治風癩。遂瘀血。 【產地】 中和郡

一〇三 むかで

【鮮語】 진예 【調理法】 生きたるまゝ漬して用ふ 【効力】 蛇毒。及び瘡毒に治す 【產地】 江西郡

江西郡

一〇四 みゝす

【鮮語】 디렁이 【調理法】 煎じて用ふ 【効力】 熱病を治す 【產地】 江西郡

一〇五 くも

【鮮語】 거미 【調理法】 膏藥を造るに用ふ 【効力】 腫用 【產地】 江西郡

一〇六 むかで

【鮮語】 진예 【調理法】 乾燥して他藥に混煮沸して用ふ 【効力】 腫用 【產地】 安州郡

一〇七 ひきかへる

【鮮語】 두거비 【調理法】 酒に浸漬し置き其の汁を用ふ 【効力】 瘡用 【產地】 安州郡

一〇八 まむし

【鮮語】 蝮 【調理法】 酒に浸し置き其汁を用ふ 【効力】 傷用 【產地】 安州郡

一〇九 くも

【鮮語】 거미 【調理法】 石礫黃末に混合使用す 【効力】 腫用 【產地】 寧遠郡

一一〇 石龍子

【鮮語】 도롱 【調理法】 火乾 【効力】 治石瘰。痢尿道 【產地】 平壤府

一一一 苦蔘蟲

【鮮語】 苦蔘蟲 【調理法】 酒に水を入れ煮て飲む 【効力】 風濕脚病 【產地】 孟山郡

一一二 鳳仙花蟲

【鮮語】 鳳仙花蟲 【調理法】 直に油煎用 【効力】 小兒驚風病に使用す 【產地】 孟山郡

一一三 楠蟲

【鮮語】 楠蟲 【調理法】 乾燥粉となし酒に入れて呑む 【効力】 淋病 【產地】 陽德。孟山郡

一一四 매충이

【鮮語】 메충이 【調理法】 乾燥して食す 【効力】 補陽 【產地】 大同郡

一一五 청가리

【鮮語】 청가리 【調理法】 吞服す 【効力】 淋病。及狂犬に咬まれたる時用ふ 【產地】 陽徳郡

一一六 청가리

【鮮語】 청가리 【調理法】 日乾爲末酒油に服 【効力】 不明 【產地】 孟山郡

江原道

一 どんぼ

【鮮語】 쌍자리 【調理法】 成蟲を乾燥浸製粉 【効力】 助陽精力増進 【產地】 平康郡外十二郡

二 いなご

【鮮語】 쌍자리 【調理法】 成蟲を日乾浸酒乾燥 【効力】 助陽。虛成胎。肺病。神經衰弱。 【產地】 麟蹄郡外八郡

三 いなご

【鮮語】 옛뚜기 【調理法】 炒りて食す 【効力】 滋養品 【產地】 春川郡外八郡

四 ばつた

【鮮語】 방잡이 【調理法】 成蟲を日乾酒浸乾燥製粉焼用す 【効力】 助陽。虛成胎。肺病。神經衰弱 【產地】 淮陽郡外四郡

五 せみ

【鮮語】 밍서미즘 【調理法】 蟬皮を煎汁製粉して用ふ 【効力】 腦膜炎。熱病。治癩。皮膚病。
頭風病 【產地】 淮陽郡外十郡

六 かまきり

【鮮語】 사마귀 【調理法】 成蟲を粉製飲用す 【効力】 痲氣。痰痒。外用 【產地】 淮陽郡外

二郡

七 こほろぎ

【鮮語】 귀뚜라미 【調理法】 成蟲を晒乾 【効力】 破積 【產地】 原州郡

八 ねきりむし

【鮮語】 굼베이 【調理法】 幼蟲を乾燥粉末として用ふ 【効力】 滯症 【產地】 伊川郡

九 かいこ

【鮮語】 누끼 【調理法】 幼蟲を乾燥混藥して用ふ 【効力】 治風病 【產地】 洪川郡外十一郡

一〇 みちおしゑ

【鮮語】 반묘 【調理法】 成蟲を糯米と炒焦し製粉煎汁飲用 【効力】 狗咬。腫瘍。砂血經通
毒瘡。瘰癧。陰疾 【產地】 伊川郡外十一郡

一一 ほたる

【鮮語】 미뽕불 【調理法】 成蟲浸積又は乾燥して用ふ 【効力】 目を明るくする 【產地】 襄

陽郡

一二 てんたうむし

【鮮語】 반디버리 【調理法】 成蟲を乾燥製粉塗抹 【効力】 梅毒 【產地】 江陵郡

一三 かみきり

【鮮語】 송나무벌치 【調理法】 幼蟲を製粉飲用 【効力】 驚風。眼痰。 【產地】 洪川郡外二郡

一四 はち

【鮮語】 벌 【調理法】 成蟲を炊いて用ふ 【効力】 婦人帶下 【產地】 通川郡外二郡

一五 はち

【鮮語】 발벌의 【調理法】 幼蟲を炊用乾燥製粉 【効力】 痲病。陽癰。 【產地】 寧越郡外六郡

一六 はち

【鮮語】 번디기 【調理法】 幼蟲を麻油浸積乾燥製粉 【効力】 治惡瘡 【產地】 寧越郡

一七 あぶ

【鮮語】 동되리 【調理法】 成蟲を乾燥作粉 【効力】 治惡瘡 【產地】 原州郡

一八 あり

【鮮語】 개암이 【調理法】 成蟲を煎汁す 【効力】 水腫 【產地】 通川郡

一九 けら

【鮮語】 쌍강지 【調理法】 生食 【効力】 淋疾。補陽 【產地】 洪川郡

二〇 くわむし

【鮮語】 송나무버리지 【調理法】 人乳に一日浸積し其汁を用ふ 【効力】 眼病或は傷寒症

【產地】 金化郡

昆蟲以外の動物

二一 ひかで

【鮮語】 진에 【調理法】 製粉煎液飲用す 【効力】 不明 【產地】 横城郡外八郡

二二 かへる

【鮮語】 물리구리 【調理法】 煎食炙食製粉 【効力】 小兒食傷。腹胸。眼昏。【產地】 麟蹄郡

外五郡

二三 ひきかへる

【鮮語】 밭집줄 【調理法】 蛇皮を製粉利用 【効力】 疔瘡。咽喉病。治濕腫。【產地】 横城郡

外六郡

二四 あまかへる(錦蛙)

【鮮語】 물리구리 【調理法】 生食 【効力】 連珠病。治濕殺蟲 【產地】 原州郡外四郡

二五 みゝす

【鮮語】 지료이 【調理法】 乾燥粉碎煎し又は熱炙浸水して其汁を用ふ生食 【効力】 痘疫。

蝸生腹痛。髮劑 【產地】 麟蹄郡外六郡

二六 ひる

【鮮語】 시우 【調理法】 乾燥粉末となす 【効力】 腫處血積 【產地】 横城郡外四郡

二七 えび

【鮮語】 서우 【調理法】 壓搾採油塗布 【効力】 漆毒 【產地】 蔚珍郡

二八 かに

【鮮語】 거이 【調理法】 壓搾採油塗布 【効力】 漆毒 【產地】 蔚珍郡

二九 へび

【鮮語】 뱀접죽 【調理法】 蛇皮を製粉利用 【効力】 疔瘡。咽喉病。治濕腫。【產地】 寧越郡

外二郡

三〇 まむし

【鮮語】 살무서 【調理法】 乾燥製粉して用ふ 【効力】 消毒殺蟲 【產地】 寧越郡

三一 しまへび

【鮮語】 구렁이 【調理法】 烹食又は製粉 【効力】 治痰。消汗風。肺病。【產地】 寧越郡

三二 구렁충

【鮮語】 구렁충 【調理法】 乾燥して用ふ 【効力】 消毒用劑 【產地】 寧越郡

三三 맥전충

【鮮語】 맥전충 【調理法】 其れを油煮して用ふ 【効力】 腫瘡 【產地】 寧越郡

三四 나나리

【鮮語】 나나리 【調理法】 生汁を塗布 【効力】 咽喉瘡 【產地】 金化郡

三五 반나비

【鮮語】 반나비 【調理法】 乾燥製粉塗布 【効力】 咽喉生蛾病 【產地】 金化郡

三六 말맨질

【鮮語】 말맨질 【調理法】 黃災乾燥作粉飲用 【効力】 治痢瘕。腸癰。瘰癧。牙疹症。【產地】 金化郡

三七 지메누리

【鮮語】 지메누리 【調理法】 乾燥炒りて粉末飲用 【効力】 婦人月經閉。及癰痰。【產地】 金化郡

三八 걸갈

【鮮語】 걸갈 【調理法】 水洗乾燥して用ふ 【効力】 風痰。口服喝斜。【產地】 橫城郡

三九 옥충

【鮮語】 옥충 【調理法】 炒りて用ふ 【効力】 癰疽。潰破に用ふ 【產地】 原州郡

四〇 간마지

【鮮語】 간마지 【調理法】 生汁を人乳に和し飲用 【効力】 咽喉生蛾病 【產地】 金化郡

四一 수아기지무

【鮮語】 수아기지무 【調理法】 燒火作末 【効力】 小兒口瘡。及流涎症 【產地】 金化郡

四二 우라기

【鮮語】 우라기 【調理法】 藥用には乾燥作末和水飲 【効力】 癰瘡症に使用す 【產地】 金化郡

郡

四三 싸지우기

【鮮語】 씨지우기 【調理法】 藥用には乾燥作末和水飲 【効力】 腎氣虛弱症 【產地】 金化郡

咸鏡南道

一 いなご

【鮮語】 【調理法】 成蟲を乾し煎りて食す又は乾し粉末となし之に蜜を混じて使用す

【効力】 齒齲病 【產地】 道内各地

二 かいこ

【鮮語】 【調理法】 蛹を煮て食用に供す蛾を乾し粉末となして水にて練り塗布す 【効

力】 痔病 【產地】 道内各地

三 なしのしんくひ

【鮮語】 비나무젓치 【調理法】 幼蟲を乳に混和して服用す 【効力】 小兒の頻りに泣く場合

【產地】 道内各地

四 よたうむし

【鮮語】 봉저벌 【調理法】 成蟲を其まゝ又は粉末となし酒に混じて服用す 【効力】 腰痛

【產地】 道内各地

五 わきりむし

【鮮語】 굴배 【調理法】 地蠶を胡麻油に入れ煮て服用す 【効力】 婦人産後 【產地】 道内各

地

六 まめはんめう

【鮮語】 청가가 【調理法】 成蟲を其まゝか粉末又は水にて煉り塗布す 【効力】 犬咬れ又は腰痛。 【產地】 道内各地

七 あかあり

【鮮語】 발잔부리미 【調理法】 成蟲を粉末に混して服用す 【効力】 浮腫病 【產地】 道内各地

引

語

半 猫… … … … … 96,
 蠶 蠶… … … … … 92, 17,
 飛 蝗(ばつた)… … … … … 4, 12,
 は ち… … 33, 50, 51, 53, 56, 61, 74, 78, 84, 105,
 109, 114, 122, 133,
 蜂の幼蟲… … … … … 59,
 蜂 房… … … … … 105, 122, 34,
 蜂 子… … … … … 74, 84, 33,
 蜂… … … … … 109, 34,
 はまぐり… … … … … 46, 128,
 文 蛤… … … … … 46, 69, 128,
 爬蟲綱… … … … … 47,
 白干蠶… … … … … 3, 5, 11, 24,
 白蠶蠶… … … … … 5, 11, 25, 104, 113, 6, 24,
 はなとほす… … … … … 90,
 はねながいなご… … … … … 3, 16,
 はらびろかまきり… … … … … 19,
 はいの(成蟲)… … … … … 59,
 花 蛇… … … … … 48, 68,

に

錦 蛙… … … … … 46, 75, 135,

ほ

ほたるノ(成蟲)… … … … … 58,
 木蠶蛾科… … … … … 22, 84,
 木蠶蛾… … … … … 81,
 ぼくとうが… … … … … 22, 53, 79, 125,
 螢 科… … … … … 31,
 ほたる… … 53, 57, 61, 73, 77, 81, 84, 87, 104, 109,
 118, 120, 132,
 螢… … … … … 77, 84, 105, 109, 31,
 螢 蟲… … … … … 87,
 鳳仙花蟲… … … … … 35, 54, 55, 58, 74, 110, 130,
 鳳仙蟲… … … … … 74,

索

邦 (甲)

い

いなご… … 3, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 49, 51, 52,
 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 72,
 76, 77, 80, 83, 85, 88, 91, 93, 94,
 97, 107, 111, 125, 131, 137,
 稻 蟲… … … … … 72, 16,
 蠶 蠶(いなご)… … … … … 3, 9, 11,
 蝗(いなご)… … … … … 83, 83, 3, 10, 16,
 蝗 蟲… … … … … 107, 3, 12, 16,
 終 蠶(いなご)… … … … … 88, 10, 16,
 蠶 蠶(いなご)… … … … … 3, 15,
 蠶(いなご)… … … … … 76, 91, 3, 16,
 蝗蟲科… … … … … 3, 16,
 刺蛾科… … … … … 22,
 いらむし雀瓮… … … … … 23, 53, 55, 59, 104, 125, 23,
 いらむしが… … … … … 53, 55, 59, 97,
 蠶… … … … … 97, 23,
 いもむし… … … … … 25, 59, 84,
 家蠅科… … … … … 26,
 石 螺… … … … … 45,

は

はちノ幼蟲… … … … … 58, 59,
 ばつた… … 3, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 52, 61, 76, 89,
 131, 92, 95, 102, 111,
 樗 鷄… … … … … 102,
 蠶 蠶(ばつた)… … … … … 76, 39, 17,
 蠶 蠶(ばつた)… … … … … 89,
 は い… … … … … 26, 50, 76, 78,
 蛆(はい)… … … … … 76, 26,
 斑蟊科… … … … … 31,
 斑 猫… … … … … 73, 77, 31,
 はんめう(みちおしえ)… … … … … 31, 50, 51, 52, 55, 57,
 58, 61, 62, 63, 79,

かいこ… 5, 11, 14, 24, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 60,
 61, 62, 72, 78, 81, 84, 87, 89, 90, 91,
 92, 93, 95, 96, 103, 104, 108, 113, 117,
 120, 121, 122, 124, 125, 132, 137,
 蠶 蠶(かいこ)… …… 63, 93, 96, 98,
 白子蠶(かいこ)… …… 87, 104, 24,
 蠶 蛹(かいこのさなぎ)… 8, 10, 11, 12, 13, 52,
 84, 87, 90, 103, 108, 5, 24,
 蠶 兒… …… 103, 24,
 蠶 蛾(かいこのが)… …… 113, 24,
 白干蛾(かいこ)… …… 89, 91, 93,
 白干蠶(かいこ)… …… 5, 11, 24,
 がむし… …… 6, 10,
 春 蛾(かいこ)… …… 108,
 環蟲綱… …… 7, 43,
 蠨 蠸科… …… 19,
 かまきり… 19, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 76,
 78, 84, 86, 102, 107, 111, 132,
 蠨 蠸(かまきり)… …… 84, 86, 107, 19,
 蠨 蠸(かまきり)… …… 76, 19,
 蠨 蠸(かまきり)… …… 102, 109,
 桑蠨蠸… …… 19,
 かぶとむし… …… 29, 57, 79,
 か に… …… 41, 68, 135,
 かたつむり… …… 45, 82, 85, 86, 100, 125,
 蝸 牛… …… 45, 65, 68,
 蝸(かたつむり)… …… 100,
 蛙… …… 47, 69, 70, 71,
 かへる… …… 85, 98, 116, 125, 126, 134,
 蠶(かへる)… …… 126,
 蝦 蟻(がま)(かへる)… …… 46, 66, 85, 40,
 蝦 蟻(がま)… …… 67, 68, 126,
 蝦 蟻(がま)… …… 66, 71, 47,
 かわへび… …… 48, 68, 85, 86,
 鱗 魚(かわへび)… …… 86, 48,
 鮮 魚(かわへび)… …… 86, 48,
 か れ… …… 97,
 かみきり… 23, 50, 53, 57, 59, 74, 77, 81, 87,
 105, 133,
 天 牛… …… 74, 77, 28,

細腰蜂科… …… 6,

へ

辨細綱… …… 45,
 へ び… …… 75, 85, 98, 127, 129,
 蛇… …… 47, 65, 66, 67, 70, 71,
 蛇 退… …… 85, 127, 129, 48,
 蛇 皮… …… 68, 75, 48,

と

蜻蛉科… …… 2, 15,
 蜻蛉目… …… 2, 14,
 とんぼ… 2, 12, 15, 47, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61,
 72, 76, 80, 82, 86, 90, 92, 94, 95, 102,
 107, 110, 116, 119, 121, 122, 131,
 蜻 蛉… 76, 82, 80, 83, 86, 88, 94, 95, 102, 107,
 2, 12, 15,
 床蝨科… …… 21,
 とこじらみ… …… 21, 57, 62,
 蝸(とこじらみ)… …… 21,
 蝸(とこじらみ)… …… 21,
 とびむし… …… 119, 122,
 とびいろせんちこがれ… …… 29,
 蜂(どばち)… …… 88,

ち

直翅目… …… 3, 16,
 地 胆… …… 37,

り

鱗翅目… …… 5, 21,
 兩棲類… …… 46,

わ

わらじむし… …… 40, 55, 66, 67, 82, 106,
 鼠 婦(わらじむし)… …… 82, 106, 40,

か

家蠶蛾科… …… 5, 24,

蛎 蝸… …… 45, 68,
 なめくじ …… 45, 123, 127,
 なんきんむし …… 83, 94, 119,
 蝸(なんきんむし) …… 94,
 蝸(なんきんむし) …… 83,

む

むかで… …… 43, 66, 75, 82, 85, 98, 99, 100, 101,
 115, 123, 127, 128, 129, 130, 134,
 蜈蚣… …… 43, 65, 67, 68, 70, 75, 85, 98, 99, 100
 128, 129,
 蠍(むかで)… …… 101,
 むれあかせんちこがれ …… 29,
 むらさきせんちこがれ …… 29,

う

蛆(うじ)… …… 25,

の

のげだ(たまなやが) …… 2, 82,

お

おほつちはんめう …… 28,
 地 蛆(おほつちはんめう) …… 23,
 地 膽(おほつちはんめう) …… 28,
 大蜘蛛… …… 42, 66,
 おめむし …… 101,
 鼠 婦(おめむし) …… 101,
 おほかまきり …… 19,
 おほみづすまし(巫蟲) …… 30,

く

くわむし …… 133,
 くまぜみ …… 20, 60, 112,
 くわすきむし …… 21, 40, 104, 125,
 緑桑蠶(くわすきむし) …… 104, 22,
 桑蠶(くわすきむし) …… 90, 22,
 くわねだしやく(桑蟲)…… 22, 51, 53, 94, 104, 108,
 109,
 くわのめいが …… 50, 51, 53, 54,

蝶(かみきり) …… 87, 23,
 牙蟲科… …… 6,
 かみきりの幼蟲… …… 58,

よ

よとうが …… 23, 56, 137,

た

紅浪華科 …… 21,
 たいこうち… …… 21, 53, 79,
 紅蝦子… …… 79, 21,
 たまなやが… …… 23, 53, 53, 58, 59, 62,
 蟻 蟻(たまなやが)… …… 23,
 彈尾目… …… 15,
 田 螺… …… 3, 11, 45, 69, 70,
 たにし… …… 8, 11, 45, 63, 97, 116,
 多足綱… …… 42,

そ

雙翅目… …… 26,
 ぞうりむし… …… 62, 74, 106,
 地 鷄(ぞうりむし) …… 106, 41,

つ

つちはんめう …… 88,
 地 膽… …… 89,
 地膽科… …… 28,
 地 胆(つちはんめう) …… 28,

ね

ねきりむし… …… 96, 105, 112, 117, 120, 121, 132,
 137,
 蟻 蟻(ねきりむし)… …… 79, 105, 121, 23,
 根切蟲(たまなやが)… …… 23, 112,
 地 胆(ねきりむし)… …… 79, 96,

な

軟體動物 …… 8, 45,
 なしのしんくひが …… 21, 57, 137,

け

けら... 4, 13, 17, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 61, 63, 74, 78, 80, 83, 86, 88, 92,
土狗... 78, 83, 88, 102, 107,
龍蝨科... 6,
げんころう... 6, 9,
芫菁科... 32,
芫菁(まめはんめう)... 32

ふ

腹足綱... 8, 45,

こ

蟋蟀科... 4, 17,
こほろぎ... 18, 49, 57, 102, 107, 132,
蟋蟀... 102, 18,
金龜子科... 28,
こがねむし... 28, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62,
77, 87, 89, 105, 114, 124,
こがねむし(蜻蛉)... 77, 87, 29,
金龜子... 89, 105, 29,
胡蜂科... 33,
甲殻綱... 40,
こひな... 128,
こひな(石蝶)... 128,
鼓豆科(みすすまし)...
腰細蜂科... 32,

て

てんとうむし... 27, 57, 133,
天牛科(かみきり)... 27,
天蛾科... 25,
瓢蟲科... 27,
てふせんまめはんめう... 32, 52, 56, 57, 61,
てふせんまめはんめう(芫蝨)... 32,
てふせんまめはんめう(芫菁)... 33,
てふせんまめはんめう(斑猫)... 32,
てふせんまめはんめう(葛上亭長)... 32,

桑蠟蛾... 104,
くわかみきり... 27, 53, 56, 57, 59, 61, 73, 79, 94,
109, 113, 119,

桑天牛(桑蝨)... 73, 84, 104, 108, 109, 113, 87,
桑紫蝨(くわかみきり)... 105, 27,
くろひらたこがね... 30, 53,
蛭 蛄(くろひらたこがね)... 30,
くそむし... 57,
楠木蝨... 37, 106,
楠 蝨... 57, 130,
蜘蛛綱...
蜘蛛... 66, 67, 68, 70, 85, 97, 98, 100, 110,
123, 41,
くも... 75, 81, 85, 97, 98, 99, 100, 101, 110,
115, 125, 127, 128, 129, 130,
苦蔘蝨... 36, 53, 56, 58, 63, 102, 106, 130,
くわかみきりの幼蝨...
桑蝨血(くわすきむし)... 125,

や

やんま... 16, 57, 60, 90, 93,
蜻 蛉... 90, 93, 16,
蜻蛉科... 16,
やまかみきり... 28, 57,
栗天牛(やまかみきり)... 28,
柳木蠹蝨... 22,
夜蛾科... 23,

ま

蠨 螋目... 6, 32,
まくそこがね... 30, 55, 56, 57, 94, 109, 113,
蝮... 48, 66, 71, 86, 130,
まむし... 48, 101, 130, 135,
まむし(毒蛇)... 86, 48,
まむし(蠹)...
まめはんめう... 73, 89, 109, 113, 118, 121,
まめはんめう(完蝨)... 89, 137,
まめはんめう(蝸)... 109,
葛上亭長... 109, 114,

きばらあぶ(虻) …… 26,
 きばらあぶ(蠅) …… 87, 84, 103, 112, 119, 133,
 蠅科 …… 4, 17,
 きあげは …… 25,

ゆ

有吻目 …… 5, 19,

め

螟蛾科 …… 21,

み

蜜蜂科 …… 7, 33,

みつばち …… 7, 13, 33, 49, 50, 51, 56, 84, 103,
 120, 124,

蜜蜂 …… 85, 33,

みつばち(蜂子) …… 81, 103,

蛭 蚓 …… 7, 11, 43, 67, 69, 70, 85, 98, 99, 100, 44,

みず …… 7, 11, 43, 65, 66, 75, 82, 85, 98, 100,
 101, 114, 126, 127, 129, 134,

みちおし鼠 …… 73, 77, 79, 81, 88, 89, 90, 91, 92,
 93, 94, 95, 96, 97, 105, 108, 113,
 117, 118, 122, 123, 125, 132,

みちおし鼠(班 猫) …… 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
 99, 105, 108,

みちおし鼠(班 蟻) …… 105, 32,

みちおし鼠(半 猫) …… 96,

みじら …… 35, 62, 82,

みづすまし …… 96,

みづすまし(野 蠶) …… 96,

みずすまし(巫 蟲) …… 96,

みづひる …… 123, 128,

豌豆科 …… 30,

し

しよりようばつた …… 4, 10,

しがばち …… 6, 11, 47, 51, 103,

しがばち(蟻 蝮) …… 105, 6, 33,

しみ …… 14, 52, 54, 55, 72, 107,

衣 魚 …… 107, 14,

てふせんあなばち …… 32, 51,

てふせんあなばち(蟻 蝮) …… 33,

てふせんあなばち(土 蜂) …… 33,

蝶蛾類の幼蟲 …… 23, 57, 96, 97,

あ

蠅(あぶ) …… 87, 103,

水黽科 …… 5,

あめんぼう …… 5, 9,

あげはてふ …… 25, 50, 57, 79, 124,

虻 科 …… 23,

あげはてふ(九節蟲) …… 58, 67, 96, 97, 23,

あさかみきり …… 27, 53, 54, 109,

麻天牛 …… 27, 109,

麻 蟲(麻天牛) …… 27,

蟻 科 …… 34,

あかあり …… 34, 56, 106, 114, 138,

あり …… 54, 58, 133,

足高蜘蛛 …… 42, 67, 115,

青 蛙 …… 47, 67, 71, 98,

あをかへる(龜) …… 47,

あまがへる(錦蛙) …… 45, 75, 134,

鳳蝶科 …… 25,

積 蟲 …… 35, 55,

あどんぼ …… 77,

さ

蛹 ……

さそり …… 42, 65, 66, 68, 69, 70, 98, 99, 101, 103,
 126, 127,

全 蝸(さそり) …… 98, 99, 101, 43,

全蝸(さそり) …… 101, 127, 43,

全蟲(さそり) …… 43,

き

蠅 蠅(きりぎりす) …… 72, 83, 4, 10, 17,

きりぎりす …… 4, 10, 17, 52, 54, 61, 72, 78, 83,
 90, 92, 96, 97, 111,

蠅 蠅(きりぎりす) …… 83,

きりぎりす(蜻蛉) …… 96, 17,

きばらあぶ …… 26, 56, 57, 62,

鏡蜘蛛… … … … … 42, 68, 70,
 鏡壁… … … … … 98, 42,
 看椎動物… … … … … 46,
 蠕形動物… … … … … 7, 43,
 石龍子… … … … … 130,

す

すゝむじ… … … … … 5, 10, 18, 61, 83,
 鈴蟲… … … … … 83, 10, 18, 4,
 すくもむじ… … … … … 81,
 すじあかくまぜみ… … … … … 20,



しょうじやうとんぼ… … … … 15, 52, 60,
 尺蛾科… … … … … 22,
 鞘翅目… … … … … 6, 27,
 縞へび… … … … … 47, 65, 71, 135,
 裸蟲… … … … … 35, 55, 80,
 衣魚科… … … … … 14,

そ

そび… … … … … 41, 68, 134, 135,
 そんまこほろぎ… … … … … 18,

ひ

蛭網… … … … … 44,
 ひる… … … … … 44, 82, 85, 115, 13,
 蛭… … … … … 44, 65, 67, 68, 69,
 ひる(水蛭)… … … … … 85,
 ひきかへる… 46, 75, 82, 85, 98, 100, 101, 128,
 130, 134,
 蟾蜍… … … … … 46, 65, 68, 85, 98, 100,
 ひらたがたこがれ… … … … … 30, 55,
 ひらたがたこがれ(蟾蜍)… … … … 30, 55,
 蟾蛙… … … … … 46,

せ

蟬科… … … … … 19, 58,
 せみ… 19, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61,
 62, 63, 72, 76, 78, 80, 83, 87, 88, 89,
 90, 91, 92, 93, 95, 103, 108, 112, 116,
 117, 119, 121, 123, 124, 132,
 蟬… … … … … 95, 20,
 蟬皮… 58, 59, 60, 72, 76, 83, 88, 108, 20, …
 蟬退… 87, 89, 91, 93, 95, 103, 108, 19, 20, …
 蟬殻… … … … … 20,
 蟬良… … … … … 59,
 蟬子… … … … … 103, 20,
 蟬退殻… … … … … 20,
 せんちこがれ… 29, 51, 53, 57, 73, 118, 120,
 せんちこがれ(蟻蝻)… … … … 73, 29,
 節足動物… … … … … 40,
 せにくも… … … … … 98, 115,

引
語

궁벌서기 ... 23,
 귀쏘리미 ... 17, 111,
 궁행이 ... 105, 117, 120, 132,
 구렁충 ... 63,
 기암이 ... 34,
 살쏘닥 ... 18,
 글썽볼 ... 31,
 국쟁이 ... 48,
 구렁이 ... 49, 101,
 구렁충 ... 93,
 구슬겨 ... 102,
 곰병이 ... 105,
 살쏘뽕 ... 111,
 문쏘리미 ... 111,
 군병이 ... 114,
 귀썩루미 ... 137,
 구렁이 ... 135,
 구렁충 ... 135,
 곰 배 ... 137,
 기저부 ... 54,
 키썩들 ... 18,
 키뺨두림미 ... 74,

나

나나리 ... 135, 42,
 낫거미 ... 41, 75,
 날낙거미 ... 42, 115,
 나뉘 ...
 날낙거미 ... 42,
 누라 ... 124,
 누에나바 ... 117,
 누에 ... 5, 24, 25, 132,
 농맘 ... 106,
 누에번드기 ... 87,
 뉘메에 ... 24,

索
鮮 (乙)

가

개똥병네 ... 31,
 가리 ... 91, 102, 96,
 가리蟲 ... 96, 97,
 씨씨버리 ... 105,
 갈귀 ... 113,
 갈뇌 ... 118,
 잔바가 ... 136,
 갈외 ... 32, 73, 92,
 잔귀 ... 32,
 갈의 ... 32, 122,
 거부 ...
 거미말거미 ... 94,
 거머 ... 41,
 거미말 ... 41,
 검미 ... 42, 101,
 거미 ... 42,
 거머리골창이 ... 44,
 거머리 ... 45,
 거미 ... 99, 130,
 검이 ... 115,
 거마리 ... 115,
 거무 ... 127,
 거마리 ... 126,
 거이 ... 135,
 걸갈 ... 136,
 고로리 ... 126,
 골치이 ... 47, 116,
 그머리 ... 115,
 살벌 ... 33,
 구행이 ... 25, 79,
 곰방이 ... 23, 83,
 곰배베치치 ... 23,
 곰배이 ... 23,

등 애... 112,
 드묘릭... 116,
 등 지... 119,
 등 의... 109,

라

랏지우기 ... 13,
 류우츄... 22,

마

말쑤구리 ... 29, 30,
 말뚱구부리... 30,
 말뚱궁... 113,
 말거리... 42,
 말병의... 34,
 말벌집... 64,
 말글누비... 73,
 말쑤나무버리... 118,
 말뚱구리... 120,
 말뚱결... 136,
 말뚱구리... 79,
 말거리... 99,
 맷썩기... 13, 86, 3, 4, 8, 9, 11, 16, 86,
 맷뚱썩기... 16,
 맷... 15,
 머구리... 47,
 맷둑기... 97,
 머구리... 126,
 맷충이... 131,
 맷둑이... 3,
 맷가리... 11,
 뿔점지... 112,
 뿔쏘기... 111,
 뿔썩기... 9,
 뿔짜리... 16,
 뿔짜리... 16,
 모나기애... 24,
 뿔... 78,
 뿔둑이... 16,
 울골방이... 45, 116,

누의나비 ... 21, 122, 124,
 뉘 애... 81,
 뉘애번태... 87,
 누 배... 14,

다

쌍강아지 ... 4, 12, 17, 18, 78, 80,
 쌍방지... 5,
 당 량... 19,
 단 린... 19,
 달궤이... 45,
 달청이... 45, 125,
 달판이... 82,
 닥궤이... 86,
 쌍 별... 88,
 쌍 량... 111,
 쌍방지... 9,
 다 량... 111,
 돌도란... 109, 18, 111,
 돌리던... 18,
 등 애... 26, 87,
 등 의... 26,
 뿔파리... 26,
 돌가리머... 92,
 도르리... 116,
 도 룡... 130,
 뿔되리... 133,
 뿔궤이... 101,
 뿔... 16,
 두지기... 25,
 두궤이... 45, 75, 127, 130,
 뿔궤이... 46,
 두기뱀... 47,
 뿔궤이... 47,
 뿔궤이... 47,
 두궤이... 82,
 두지가... 84,
 디뿔이... 44, 125, 127, 129,
 등 이... 103,

語

原 (丙)

Crocothemis servillis Drury	15
Crustacea	40
Cryptotympana pustulata F.	20
Cybister japonicus Sharp.	6

D.

Dineutes marginatus Sharp.	30
Diptera	26
Dyticidae	6

E.

Epicauta megalcephala Bobe.	32
-----------------------------	-----	-----	----

F.

Formica rufa L.	34
Formicidae	34

G.

Gastropoda	8, 45
Geometridae	22
Geotrupes purpurascens Wats.	29
Gerridae	5
Glyphodes pyloalis Wk.	21
Gompsocteis micado Burr	4, 17
Gryllidae	17
Grylloides mitratus Burm.	18
Gryllotalpa africana Pal.	4, 17
Gymnopleurus sinuatus F.	30
Gyrinidae	30

H.

Hemirophila atrilineata Butl.	22
Hirodula bipapilla Serv.	19
Hirudinea	44
Homoeogryllus japonicus D. H.	4, 18
Hydrophilidae	6
Hymenoptera	6, 32

A.

			<i>page</i>
Achetidae (Gryllidae)	4
Acrida turrita L.	4
Acerididae	3, 16
Aeschnidae	16
Agrotis ypsilon Rott.	23
Ammophila infesta Sm.	6, 33
Amphibia	46
Aphodius sp.	30
Apidae	7, 33
Apis indica F. var. japonica Rad.	7, 33
Apriona rugicollis Chevr.	27
Arachnida	41
Arthropoda	40

B.

Bolboceras formosanus Mats.	29
Bolboceras nigroplagiatum Wats.	29
Bombycidae	5, 24
Bombyx mori L.	5, 24

C.

Cerambycidae	27
Chaetopoda	7, 43
Cicadidae	19
Cicindela chinensis Deg.	31
Cicindelidae	31
Cimex lectularis L.	21
Cimicidae	21
Cochilidae (Limacodidae)	22
Coccinellidae	27
Coleoptera	6, 27
Cossidae	22
Cossus vicarius Wk.	22

살쇠기	23
시우	41
살무시	48, 135
산골이	63
살쇠기	104
사마귀	132
석우	134, 135
서부	40
상가지	133
쇠야기	23
소똥구러	30
소똥구리	40
쇼질	44
소똥구미	94
쇼야기	125
쌍나무벌치	133
숫누락	25
슈질	82
수아기저무	136
썰서리	102

아

오나무애나퇴	92
우덩어	8, 45
우렁이	13
우라기	13
유충	136

자

잠작리	15, 77, 86, 110, 121
작마리	15
자리	15
잔작리	15, 90, 119, 121, 122, 123
작작리	16
자랍두리이	18
즈엉이	73
작마피	80
잔잘이	92
잠저리	110
자자피	116

버리리	114
버라	124
벌	133
번디기	133
봉치벌기	23
벌쇠기	78
썸디기누에	24
뽕나무벌변네	27
뽕나무벌리	28
뽕나무벌치	28
볼디기	78
뽕나무벌비	79
볼저미	34
뽕나무벌비	80
뽕나무벌리	119
뽕나무벌러지	133
봉저벌	137
부두지	5, 12
썸나무벌비	28
문디	117
문저미	106
문두기	113
부잔자리	116
뽕나무갓치	21
뽕갓잠누의	24
뽕단키구리	46
뽕갓장	120
뽕갓할	134
뽕갓할	135
빈디	21, 111
뽕갓장	24
뽕갓할	47
뽕단키구리	76
뽕뚜기	90
뽕장강장	120
뽕습잠	121

사

살저리	15, 131
삼마귀	19

차

차 방... 8,
 차 방리... 6,
 차 량이... 11,
 차 광의... 32, 118,
 차 광기... 32,
 차 강기... 73,
 차 가리... 131,
 차 각기... 138,

과

과 러... 78,
 과 중... 64,
 과 당어... 29, 87,
 과 이... 124,
 피 리... 21,
 표 르리... 121,

하

하 늘소... 28,
 하 능소... 87,



잔 와... 118,
 잠 지리... 131,
 저 룡... 8,
 전 리리... 15,
 정 운리미첩... 20,
 전 갈... 22,
 제 조... 29,
 전 갈... 31,
 저 고... 31,
 절 갈... 50, 64,
 전 갈... 87, 121,
 전 렬귀속같이... 96,
 저 바리... 128,
 저 마리... 129,
 좀 버리... 14,
 쥐 매누리... 322,
 쥐 버리... 41,
 쥐 매누리... 41, 55, 64,
 쥐 배누리... 119,
 전 매... 20, 129, 130, 134,
 저 매누리... 136,
 전 애... 43, 82, 99, 101, 128,
 저 너... 43,
 저 류응이... 44,
 저 룡... 44,
 저 룡... 44,
 집업는달림이... 45,
 저 름... 75,
 집업논파리... 128,
 저 료이... 134,
 전 저령이... 82,
 전 지피... 94,
 절 령이... 101,
 전 네... 101,
 저 문덕미절지... 112,
 저 바... 115,
 지구과... 126,
 집업는달림이... 126,
 전 의... 126,
 신 기... 127,

語

原 (丙)

Crocathemis servillii 15,
 Crustacea 40,
 Cryptotympana pustulata 20,
 Cybister japonicus 6,

D

Dineutes marginatus 30,
 Diptera 26,
 Dytiscidae 6,

E

Epicauta mesaloccephala 32,

F

Formicidae 34,
 Formica wfa 34,

G

Gonpscioleis micado 4, 17,
 GastroPoda 8, 45,
 Geometridae 22,
 Geotrupes perpurascens 20,
 Gerridae 5,
 Glyphodes pyloalis 21,
 Gryllidae 17,
 Gryllodes mitratus 18,
 Gryllotalpa africana 4, 17,
 Gymnopterus sinuatus 30,
 Gyriidae 30,

H

Hemisophila atrilineata 22,
 Hiroduia bipopilaa 19,
 Hirudinea 44,
 Homocoryllus japonicus 4, 18,
 Hydrophilidae 6,

A

Achetidae (Gryllidae 訂正) 4,
 Acrididae 3, 16,
 Acrid turrita
 Aeschnidae 16,
 Agrotis ypsilon 23,
 Ammophila infesta 6, 33,
 Amphibia 46,
 Apidae 7, 33,
 Apis indica F, var japonica 7, 33,
 Aphadus sp 30,
 Apriona rugisollis 27,
 Arachnida 41,
 Arthropoda 40,

B

Bolboceros formosanus 29,
 Bolboceros nigroplacatum 29,
 Bombycidae 5, 24,
 Bombyx mori 5, 24,

C

Coleoptera
 Cerambycidae 27,
 Chaetopoda 7, 43,
 Cicadidae 19,
 Cicindelidae 31,
 Cicindela chinensis 31,
 Cimicidae 21,
 Cimex lectularius 21,
 Coccinellidae 27,
 Cochilidae (Limaconidae 訂正) 22,
 Coleoptera 6, 27,
 Cossidae 22,
 Cossus vicarius 22,

R.

Reptilia	47
Rhynchota	5, 19

S.

Scarabaeidae	28
Sphegidae (Crabronidae)	6, 32
Sphex sp.	32
Sphingidae	25
Stethoxus (Hydrophilus) acuminatus					
Motsch.	6

T.

Tabanidae	26
Tabanus tropicus Meig.	26
Telephoridae	30
Tenodera aridifolia Stoll.	19
Tenodera capittata Sauss.	19
Thyestes gebleri Fald.	27
Thysanura	14

V.

Vermes	7, 43
Vertebrata	46
Vespidae	33

X.

Xylotrupes dichotomus L.	29
--------------------------	------	------	------	------	----

L.

Laccotrephes flavovenosa Dohrn.	21
Lamellifranthia	45
Lepidoptera	5, 21
Lepisma villosa F.	14
Lepismidae	14
Libellulidae	2, 15
Locustidae	4, 17

M.

Mallambyx japonicus Bat.	28
Mamestra brassicae L.	23
Mantidae	19
Meloe violaceus Mass.	28
Meloidae	28, 32
Mimela lucidula Hope.	28
Mollusca	8, 45
Monema flavescens Wk.	23
Muscidae	26
Myriapoda	43

N.

Nephopteryx pirivorella Mats.	21
Nepidae	21
Noctuidae	23

O.

Odonata	2, 15
Orthoptera	3, 16
Oxya velox F.	3, 16

P.

Papilio machaon L.	25
Papilio xuthus L.	25
Papilionidae	25
Ptychanatis axiridis Pall.	27
Pyralidae	21




圖

版

第一圖版 (京城府内にて販賣しつゝある藥用昆蟲)

- 1 はんめう (*Arctiella (Thimopsis) D.S.* (稍縮小))
- 2 かまきり一種の卵塊 (稍縮小)
- 3 蠶 蛾 (雌) (實物大)
- 4 はれながいなこ (*Oxya Velox F.* (稍縮小))
- 5 胡蜂房 (縮小)
- 6 きばらあぶ (*Tabanus Tropicus Mats.* (實物大))
- 7 きばらあぶを糸にて綴りしもの
- 8 蟬の脱皮 (稍縮小)
- 9 白疆蠶 (實物大)
- 10 み、ふし (蟲癭) (稍縮小)




圖

版

第二圖版

(京城府内にて販賣しつゝ、ある薬用昆蟲以外の動物)

- | | | |
|---|------|-------|
| 1 | かわへび | (縮小) |
| 2 | 全 蝸 | (稍縮小) |
| 3 | 蛭 | (縮小) |
| 4 | 蟻 | (縮小) |
| 5 | 蛇の退皮 | (縮小) |
| 6 | 蜈蚣 | (稍縮小) |



S. Muramatsu, Photo.