

627.12
25390


6

流 量 要 覽

自 大 正 十 二 年
至 昭 和 十 五 年



한 상 부
朝鮮總督府鑛工局



序

發電水量の基本要素たる河川流量は、その調査資料の極力長期詳細なるを要し、これが決定は計畫の根本に至大の關係があるが、種々なる事情により全水力地點に全面的に測水所の設置と調査の繼續を遂げ得ざりしものあり。然れ共既設測水所に就ては銳意資料の完全を期したり。現下國家産業の劃期的鞏化擴充の機に當り、朝鮮の負荷する電力立地の戰力的使命愈々重要を加ふるに際し、現行水力調査に於ける河川流量に就て、敢て本要覽を刊行し水力電源開發擴充の助成を期する次第である。

本要覽には一部水力事業者の報告をも併録せり、尙ほ昭和五年刊行の朝鮮水力調査書記載の流量表中、一部補正を加へたるものあり、重複を顧みず收録せり。

昭和十九年

朝鮮總督府鑛工局

I 測水所一覽表

本表には大正十一年より昭和十五年に至る期間の全測水所に就て位置名稱調査期間等を記し順位を附して流量年表の索引に便ならしむ。水力調査事業は昭和十六年九月從來の遞信局所管より殖産局に移掌せられたるを以て、調査者欄中現行中のものは殖産局と記したり。流域面積の項に數値の變動を見るは調査地點上流に於ける流域變更に因る。

順位	水	係	河	川	測	水	所	道	郡	面				
1	鴨	綠	江	虛	川	江	梨	坡	咸	南	豐	山	里	仁
2		"		熊	耳	江	園	坪	咸	南	豐	山	熊	耳
3		"		赴	職	江	漢	堡	咸	南	新	興	東	上
4		"		長	津	江	下	碣	咸	南	長	津	新	南
5		"			"		蓄	津	咸	南	長	津	中	南
6		"			"		葛	田	咸	南	長	津	中	南
7		"		三	浦	里	長	津	咸	南	長	津	郡	內
8		"		禿	魯	江	前	川	平	北	江	界	前	川
9		"		鴨	綠	江	滿	浦	平	北	江	界	文	玉
10		"			"		渭	原	平	北	渭	原	渭	原
11		"			"		"	(滿鐵)	平	北	渭	原	渭	原
12		"			"		青水	里(")	平	北	義	州	廣	坪
13		"			"		水	豐	平	北	朔	州	九	曲
14		"		潭		江	桓	仁(滿洲)	滿	洲	安	東	桓	仁
15	游	川	江	清	川	江	熙	川	平	北	熙	川		南
16	游	川	江	大	寧	江	龍	鳳	平	北	泰	川	江	西
17	大	同	江	大	同	江	寧	道	平	南	寧	道	太	械
18		"			"		德	川	平	南	德	川	德	川
19		"		沸	流	江	成	川	平	南	成	川	成	川
20		"		南		江	三	登	平	南	江	東	三	登
21	臨	津	江	古	味	吞	后	坪	江	原	平	康	榆	津
22		"		臨	津	江	伊	川	江	原	伊	川	鶴	鳳
23		"			"		玉	溪	京	畿	漣	川	鄉	內
24		"		漢	灘	川	全	谷	京	畿	漣	川	嶺	斤
25	漢		江	北	漢	江	板	險	江	原	漣	陽	安	豐
26		"			"		芳	川	江	原	華	川	看	東
27		"			"		九	萬	江	原	華	川	看	東
28		"			"		華	川	江	原	華	川	華	川
29		"			"		虎	鳴	京	畿	加	平		南
30		"		麟	北	川	加	田	江	原	麟	蹄	瑞	和

里・洞	調査者	流域面積	調査期間	索引頁	
				月平均流量表	水位流量年表
梨坡里	遞信局	1,241.72	大正12. 6—昭和11. 6		
函坪里	殖産局	1,320.90	昭和11.10—昭和15.12		
漢峯里	朝鮮水電	794.00	大正15. 1—昭和15.12		
下礪隅里	遞信局	432.70	大正11.12—昭和 2. 8		
舊津里	遞信局	1,499.50	大正15. 7—昭和 2. 8		
葛田里	朝鮮水電	1,510.60	昭和11. 1—昭和15.12		
周坡里	殖産局	747.33	昭和12. 5—昭和15.12		
長興洞	殖産局	2,150.04	昭和 2. 3—昭和15.12		
滿浦鎮	殖産局	① 21,957.85 ② 21,682.05	昭和12. 7—昭和15.12		
舊邑洞	殖産局	③ 20,456.65	昭和12. 7—昭和15.12		
		④ 28,005.65			
		⑤ 27,729.85			
舊邑洞	南滿鐵道	⑥ 26,504.45	昭和 3.11—昭和 6. 8		
		⑦ 30,602.95			
		⑧ 29,808.95			
青水里	南滿鐵道	⑨ 52,435.00	大正14. 5—昭和 6. 3		
		⑩ 51,641.00			
水豊洞	鴨綠江水電	45,535.00	昭和13. 1—昭和15.12		
根仁洞	滿洲國	10,270.00	昭和14. 1—昭和15.12		
圖明洞	遞信局	2,027.73	昭和 2. 3—昭和12. 1		
龍鳳洞	遞信局	1,921.55	大正12. 3—昭和 5. 4		
和順里	殖産局	2,289.03	昭和11.10—昭和15.12		
邑南里	遞信局	3,307.92	大正11.12—昭和 2. 4		
上部里	遞信局	1,796.42	大正12. 1—昭和 2. 1		
鳳儀里	遞信局	2,778.39	大正12. 1—昭和 2. 1		
社倉里	殖産局	811.89	昭和 2. 2—昭和15.12		
猿項里	殖産局	2,765.43	昭和11. 9—昭和15.12		
玉溪里	遞信局	4,191.62	大正11.12—大正15. 7		
全谷里	遞信局	1,877.98	大正11.12—昭和 2. 1		
板隘里	金剛山電氣	245.00	昭和 4. 1—昭和 6.12		オシ
芳川里	遞信局	4,035.70	大正12. 4—大正15. 6		
九萬里	遞信局	4,144.30	大正15. 6—昭和 5. 4		
大利里	殖産局	4,207.13	昭和11.10—昭和15.12		
虎鳴里	遞信局	10,581.57	大正12.11—昭和 2. 1		
加田里	金剛山電氣	135.73	昭和 4. 6—昭和 7. 5		ナシ

順位	水	係	河	川	測	水	所	道	郡	面	
31	漢	江	麟	北	川	麟	蹄	江	原	麟	蹄
32	"	"	平	昌	江	寧	越	江	原	寧	越
33	"	"	漢	"	江	旌	善	江	原	旌	善
34	"	"	"	"	"	八	槐	江	原	寧	越
35	"	"	"	"	"	永	春	忠	北	丹	陽
36	"	"	"	"	"	東	良	忠	北	忠	州
37	錦	江	錦	"	江	方	佑	全	北	錦	山
38	"	"	"	"	"	茂	朱	全	北	茂	朱
39	"	"	"	"	"	安	南	忠	北	沃	川
40	蟾	津	蟾	津	江	玉	井	全	北	任	實
41	"	"	"	"	"	蟾	津	全	北	任	實
42	洛	東	南	"	江	山	清	全	南	山	清
43	"	"	"	"	"	篤	山	慶	南	晉	州
44	"	"	洛	東	江	明	湖	慶	北	奉	化
45	"	"	半	邊	川	眞	寶	慶	北	青	松
46	豆	滿	西	頭	水	榆	坪	咸	北	茂	山
47	"	"	豆	滿	江	茂	山	咸	北	茂	山
48	"	"	城	川	水	新	站	咸	北	茂	山
49	漁	邱	漁	邱	川	湯	水	咸	北	鏡	城
50	端	川	南	大	川	天	南	咸	南	豐	山
51	城	川	黑	林	江	下	岐	咸	南	咸	州
52	龍	興	龍	興	江	龍	盤	咸	南	永	興
53	安	邊	南	大	川	三	防	咸	南	永安	邊

註
 滿浦測水所 } ①ハ昭和13年6月マデ
 渭原測水所 } 共②ハ昭和13年7月ヨリ
 ③ハ昭和14年12月ヨリ
 渭原測水所(滿鐵調査) 共①ハ昭和4年6月マデ
 青水里測水所(") 共②ハ昭和4年7月ヨリ
 漢堡、葛田、板屋里、蟾津堰ハ貯水池ニ於ケル調査

里・洞	調査者	流域面積	調査期間	索引頁	
				月平均流量表	水位流量年表
南北里	殖産局	2,108.70 2,108.70	昭和 2. 2—昭和 4. 4 昭和11. 10—昭和15. 12		
廣川里	遞信局	1,748.56	昭和 2. 3—昭和 5. 4		
徳松里	殖産局	1,460.14	昭和 9. 6—昭和15. 12		
八槐里	遞信局	4,216.50	大正15. 6—昭和10. 12		
上里	殖産局	4,787.69	昭和11. 10—昭和15. 12		
早洞	遞信局	6,412.51	大正12. 2—昭和 2. 1		
方佑里	遞信局	1,552.28	大正12. 2—大正15. 8		
内島里	遞信局	1,555.15	大正15. 9—昭和12. 1		
五傘里	遞信局	3,628.26	大正12. 3—昭和 2. 1		
玉井里	遞信局	745.93	大正12. 3—大正15. 5		
玉井里	東津水利組合	745.93	昭和 3. 1—昭和15. 12		
玉洞	遞信局	1,142.87	大正12. 4—昭和 9. 5		
篤山里	遞信局	2,304.09	大正12. 10—大正15. 7		
刀川里	殖産局	1,082.43	昭和11. 10—昭和15. 12		
理村里	遞信局	745.26	大正15. 12—昭和 4. 5		
榆坪洞	殖産局	1,829.10	昭和11. 10—昭和15. 12		
城川洞	殖産局	6,929.98	昭和12. 6—昭和15. 12		
平隘洞	遞信局	289.19	昭和 2. 1—昭和10. 12		
森浦洞	殖産局	748.81	昭和 2. 7—昭和15. 12		
瓦浦里	遞信局	797.46	大正12. 6—昭和11. 6		
上通里	遞信局	330.97	大正11. 12—大正15. 5		
龍盤里	殖産局	1,846.56 1,846.60	大正12. 3—大正14. 3 昭和11. 9—昭和15. 12		
三防里	遞信局	122.32	大正11. 12—大正15. 7		

여 백

II 月平均流量累年表

大正十二年より昭和十五年迄に調査したる測水所並貯水池の流入量に就き各年の月平均流量を記載す。

1. 年流量は次の如く分類す。

最大 其の年に於ける最大流量

豊水 1箇年の内 95 日間之より降らざる流量

平水 // 185 //

低水 // 275 //

渴水 // 355 //

最小 1 個年の日々流量の最小なる流量

2. 流量の單位は毎秒立方米とす。

順位 1

鴨綠江水系 虛川江

梨 坡 測水所

流域面積 1,241.72 平方新

年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12	2.73	2.14	2.62	9.11	13.06	20.50	23.32	76.65	15.65	8.28	7.07	3.49	15.39
13	2.73	2.14	2.62	9.11	15.90	30.83	68.47	20.35	6.81	5.09	7.07	3.49	14.55
14	3.32	2.34	2.80	4.05	13.87	20.66	10.52	148.99	83.50	18.68	9.26	6.49	27.04
15	3.32	2.34	2.80	4.05	7.69	4.99	17.81	135.31	33.33	17.90	12.96	6.79	20.77
昭和2	4.83	3.39	12.46	25.56	31.77	36.07	45.51	54.62	19.57	17.99	9.52	4.34	22.14
3	3.01	2.33	3.21	6.01	5.83	6.65	22.45	108.36	109.14	14.07	9.44	4.77	24.61
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	3.00	2.40	3.19	6.22	14.30	25.10	27.79	87.10	49.09	12.68	7.40	4.81	20.26
7	3.92	3.51	3.05	15.74	10.34	12.33	19.57	29.30	19.89	11.05	5.03	2.39	11.34
8	1.41	0.60	1.00	8.43	16.01	19.61	24.37	71.29	20.62	10.14	6.31	2.95	15.23
9	0.71	0.40	0.71	23.98	12.50	22.71	36.18	59.56	30.76	12.19	8.58	3.81	18.09
10	2.37	1.68	2.52	7.59	7.98	41.47	35.15	23.39	21.24	18.43	21.58	5.72	16.18
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	2.85	2.12	3.36	11.35	13.57	21.90	30.10	74.54	37.24	13.32	9.47	4.46	18.69

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	枯水	最小		最大	豐水	平水	低水	枯水	最小
大正12	202.28	15.09	8.08	3.19	2.00	1.93	昭和8	164.70	16.69	9.16	1.84	0.55	0.52
13	181.21	12.17	6.31	3.19	2.00	1.93	9	139.94	26.11	10.33	2.00	0.38	0.35
14	2,051.72	16.18	7.19	3.76	2.25	2.18	10	105.23	23.48	11.05	3.11	1.58	1.55
15	256.42	16.17	5.98	3.71	2.25	2.18	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	125.41	30.35	16.49	5.33	2.71	2.17	12	—	—	—	—	—	—
3	806.68	12.01	6.67	3.95	2.30	2.26	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	618.29	17.90	8.83	4.19	2.07	1.95	平均	429.05	18.27	9.01	3.44	1.82	1.69
7	67.70	14.66	9.05	3.63	1.90	1.55							

順位 2

鴨綠江水系 熊耳江

四坪 測水所

流域面積 1,320.90 平方町

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.63	5.77	4.60	7.00
12	3.73	2.66	7.03	31.48	24.12	28.23	29.39	37.19	28.89	8.16	6.30	5.39	17.71
13	2.11	1.93	11.44	18.84	16.12	29.64	39.37	266.13	4.74	6.00	4.37	4.63	33.33
14	3.19	1.71	3.86	17.97	49.94	27.72	19.38	11.51	32.69	11.00	4.77	1.26	15.42
15	0.88	0.94	2.07	10.02	8.56	37.44	52.18	39.82	24.72	8.38	5.62	4.03	16.26
平均	2.48	1.81	6.10	19.53	24.69	30.76	35.21	88.68	22.76	8.93	5.37	3.99	20.86

年	流 量						年	流 量					
	最大	豊水	平水	低水	渇水	最小		最大	豊水	平水	低水	渇水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	12	109.12	25.95	13.01	4.98	2.24	2.04
3	—	—	—	—	—	—	13	11,361.88	19.98	5.97	3.25	1.45	1.25
4	—	—	—	—	—	—	14	1,991.32	17.59	8.02	2.40	1.18	0.90
5	—	—	—	—	—	—	15	37.67	23.06	7.00	3.06	0.81	0.74
6	—	—	—	—	—	—							
7	—	—	—	—	—	—	平均	3,375.12	21.65	8.50	3.42	1.42	1.23

順位 3

鴨綠江水系 赴戰江

漢 堡 測水所

流域面積 794.0 平方呎

年	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	3.07	2.52	6.83	27.54	8.97	6.07	26.57	131.18	32.01	16.42	12.78	8.03	23.50
昭和	2	3.95	4.45	7.42	14.76	31.00	33.09	57.66	39.48	16.26	16.61	7.96	5.08	20.23
	3	4.57	4.60	5.31	8.61	10.55	10.22	22.26	80.79	94.72	13.00	7.97	4.03	22.22
	4	2.72	2.57	7.84	10.75	12.54	14.72	35.77	28.24	14.51	8.30	5.16	4.63	16.48
	5	2.68	2.53	4.75	18.07	11.85	10.21	27.57	12.64	7.92	9.83	4.15	2.84	9.59
	6	1.76	1.35	2.92	6.60	13.10	17.42	21.83	65.89	30.34	8.96	5.74	3.51	14.99
	7	2.69	2.28	2.38	11.10	13.27	13.19	21.63	34.30	19.98	10.22	6.11	7.65	12.07
	8	1.92	1.01	1.89	11.65	17.42	21.33	24.74	48.20	16.40	7.39	5.06	3.78	13.40
	9	1.76	0.93	1.82	16.75	17.27	27.60	53.78	74.46	23.06	12.66	8.10	4.86	20.25
	10	2.85	1.70	2.88	10.38	12.22	38.74	51.83	38.40	22.51	19.18	17.96	9.24	18.99
	11	1.65	1.03	2.40	18.50	20.53	17.38	21.08	25.88	34.69	12.64	8.02	5.59	14.12
	12	3.33	3.17	2.91	29.49	22.33	17.97	24.39	49.79	29.91	14.16	6.74	3.88	17.34
	13	2.04	1.31	6.02	10.02	11.11	16.32	38.79	108.51	21.14	12.16	7.48	4.61	20.00
	14	3.03	2.00	3.16	14.75	14.34	19.99	27.56	14.66	34.21	13.74	7.08	4.71	13.27
	15	1.43	1.76	2.45	7.30	7.47	11.87	31.50	31.24	16.27	6.19	4.43	2.58	10.37
	平均	2.63	2.25	4.07	14.42	14.93	18.74	35.80	82.24	27.63	12.10	7.65	5.00	16.46

年	流 量						年	流 量						
	最大	豐水	平水	低水	渴水	最小		最大	豐水	平水	低水	渴水	最小	
大正	12	—	—	—	—	—	昭和	8	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—		9	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—		10	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—		11	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—		12	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—		13	—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—		14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—		
6	—	—	—	—	—	平均	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	

順位 4

鴨綠江水系 長津江

下 碣 測水所

流域面積 432.67 平方新

年	月												平均	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
大正12	2.64	2.11	7.51	5.16	11.34	9.08	27.60	46.78	7.72	5.75	6.78	3.50	11.33	
	13	2.64	2.11	6.31	11.36	6.91	14.14	43.52	10.63	3.94	2.65	2.24	1.66	9.01
	14	1.11	0.77	1.61	7.63	7.71	7.41	5.72	72.18	33.65	13.24	4.35	2.75	13.18
	15	2.04	1.81	2.38	3.36	5.46	4.55	18.41	80.18	15.97	7.95	5.42	2.83	12.53
	昭和2	2.20	1.74	4.55	13.05	17.16	10.38	19.75	80.18	15.97	17.95	5.42	2.83	15.93
3	2.75	2.94	4.50	6.83	5.29	4.39	15.00	53.39	74.46	6.15	5.70	2.95	15.36	
4	1.92	1.26	3.44	5.37	8.46	6.02	43.89	17.66	10.47	5.41	3.68	2.44	9.17	
5	1.36	1.50	3.14	12.05	10.34	5.43	25.97	8.88	6.75	5.55	3.41	2.07	7.20	
6	1.43	1.22	2.44	3.84	7.59	7.41	17.78	45.35	80.04	6.17	3.51	2.09	10.74	
7	1.45	1.30	1.37	6.43	8.85	8.39	18.09	21.10	16.51	7.58	4.81	3.11	8.25	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均	1.95	1.68	3.73	7.51	8.91	7.72	23.47	43.63	21.55	7.84	4.53	2.62	11.26	

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渾水	最小		最大	豐水	平水	低水	渾水	最小
大正12	662.97	9.57	6.11	3.02	1.85	1.77	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	292.62	8.32	3.33	2.27	1.54	1.36	9	—	—	—	—	—	—
14	493.72	8.76	4.95	2.23	0.59	0.51	10	—	—	—	—	—	—
15	263.33	8.01	4.14	2.56	1.54	1.44	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	263.33	13.18	7.62	2.98	1.69	1.60	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	396.19	9.57	5.23	2.61	1.44	1.34
7	—	—	—	—	—	—							

順位 5

鴨綠江水系 長津江

舊 津 測水所

流域面積 1,499.50 平方料

年 月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	9.24	7.13	29.02	56.56	66.13	42.92	59.07	226.61	59.41	23.50	20.87	13.13	51.55
昭和 2	9.24	7.13	29.02	56.56	66.13	42.92	192.87	118.24	37.75	37.44	17.11	9.45	51.99
3	9.98	9.93	18.43	24.26	26.97	21.15	54.55	127.14	207.34	22.03	16.36	10.66	45.73
4	5.96	3.44	6.86	17.09	36.71	22.09	177.83	58.01	31.47	18.76	12.20	8.94	33.28
5	4.53	4.54	8.48	54.58	37.89	22.23	59.01	27.49	16.69	14.72	8.37	6.11	22.05
6	4.61	3.58	5.23	11.57	27.29	26.02	46.41	111.39	68.71	18.04	11.53	7.02	28.45
7	4.63	3.60	3.11	16.89	37.69	33.52	72.13	76.71	48.05	21.40	11.21	7.22	28.01
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	6.83	5.62	14.31	33.93	42.69	30.12	94.55	106.51	67.06	22.98	13.95	8.93	37.29

年	流 量						年	流 量					
	最 大	豐 水	平 水	低 水	涸 水	最 小		最 大	豐 水	平 水	低 水	涸 水	最 小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—							

年 月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	3.62	1.59	3.82	33.91	36.09	24.62	35.33	39.37	78.33	22.15	17.94	10.13	25.58
12	8.25	4.78	6.55	59.59	48.09	28.60	42.70	105.08	51.53	15.71	9.23	5.45	32.13
13	3.71	5.09	10.33	20.63	24.48	40.70	81.13	240.43	60.58	24.45	18.91	18.25	45.72
14	7.07	6.38	8.22	35.76	36.14	58.49	58.41	22.32	55.13	17.80	9.51	6.55	26.82
15	3.42	2.25	6.67	14.89	18.81	37.79	92.14	62.29	33.11	12.74	11.13	6.51	25.15
平均	5.21	4.02	7.12	32.96	32.72	38.04	61.94	93.90	55.74	18.57	13.34	9.38	31.08

年	流 量						年	流 量					
	最 大	豐 水	平 水	低 水	渴 水	最 小		最 大	豐 水	平 水	低 水	渴 水	最 小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—							
7	—	—	—	—	—	—	平均	—	—	—	—	—	—

順位 7

鴨綠江水系 三浦里江

長 津 測水所

流域面積 747.33 平方新

年 月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	30.33	17.31	19.60	54.50	15.91	9.21	7.23	3.50	19.71
13	2.33	1.68	16.08	42.06	22.40	25.96	43.46	45.07	25.88	19.18	9.55	4.39	21.51
14	2.58	2.16	5.15	27.03	29.77	34.74	22.74	9.48	19.46	10.11	3.98	6.71	14.91
15	2.60	0.91	2.85	17.54	18.45	32.38	39.90	40.62	13.98	9.20	7.24	1.99	15.64
平均	2.52	1.58	8.03	28.88	25.24	27.60	31.43	37.42	18.81	11.93	8.26	4.15	17.15

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渴水	最小		最大	豐水	平水	低水	渴水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	125.20	26.00	17.00	4.09	1.59	1.86
4	—	—	—	—	—	—	14	81.00	20.08	9.65	6.03	1.91	1.93
5	—	—	—	—	—	—	15	111.44	19.50	10.20	2.14	0.84	0.74
6	—	—	—	—	—	—							
7	—	—	—	—	—	—	平均	105.88	21.86	12.28	4.09	1.44	1.81

年 月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	6.94	5.66	39.72	111.16	177.40	72.21	275.81	72.17	54.69	47.63	18.64	11.33	74.45
3	6.94	5.66	25.51	63.40	57.86	28.08	96.71	61.39	123.43	22.52	53.89	14.38	46.65
4	7.92	6.14	8.95	36.90	83.98	40.39	274.75	81.62	26.68	19.16	20.97	9.77	51.44
5	6.46	4.86	73.27	125.30	42.17	20.48	55.43	15.89	7.96	10.98	10.52	5.28	31.55
6	3.17	3.71	14.12	23.99	62.37	59.86	60.68	255.10	63.54	15.96	10.75	6.19	48.29
7	4.01	3.64	6.21	46.59	92.89	47.13	203.93	145.21	46.14	26.98	22.58	14.58	54.99
8	4.82	3.11	17.90	51.04	90.60	65.73	119.11	116.33	64.24	20.35	20.51	13.87	48.97
9	6.17	5.22	5.71	88.12	83.31	87.88	209.49	250.37	40.84	15.50	15.33	11.84	68.32
10	5.03	5.36	20.35	29.66	47.88	139.69	166.20	71.63	39.90	31.65	37.23	13.90	50.71
11	5.03	5.43	20.90	62.77	85.24	52.41	116.38	78.16	155.06	46.67	31.89	20.85	56.73
12	9.23	8.75	19.43	106.61	66.75	23.91	43.97	181.35	68.50	18.49	5.91	6.92	46.65
13	4.11	4.36	8.82	39.95	48.58	72.46	136.99	269.34	56.84	35.98	28.39	10.72	59.71
14	8.17	5.07	12.35	69.59	56.65	72.80	93.65	42.71	89.22	35.70	17.42	11.40	42.89
15	4.94	4.48	8.54	29.26	42.01	85.64	157.30	126.10	43.19	20.59	18.48	15.04	46.30
平均	5.92	5.10	20.13	63.17	74.12	62.05	143.60	126.24	62.87	26.30	22.33	11.86	51.97

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	涸水	最小		最大	豐水	平水	低水	涸水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和 8	696.66	66.67	38.08	13.83	2.91	2.82
13	—	—	—	—	—	—	9	1,390.44	81.12	16.13	6.77	4.50	4.35
14	—	—	—	—	—	—	10	831.00	43.58	30.80	9.77	4.40	4.37
15	—	—	—	—	—	—	11	1,221.00	57.00	36.39	20.00	4.85	4.47
昭和 2	1,323.16	85.73	40.95	12.37	5.46	5.10	12	1,035.21	57.00	20.00	8.73	5.29	5.00
3	873.66	50.57	28.03	16.60	5.46	5.10	13	1,404.72	50.37	28.49	10.59	3.58	3.48
4	1,650.51	38.08	20.23	9.26	6.04	5.95	14	400.42	51.45	31.90	11.62	4.85	4.08
5	320.14	23.76	10.33	7.18	4.08	3.09	15	626.52	51.45	23.70	12.86	3.45	2.80
6	981.97	53.56	19.37	6.61	3.09	3.00	平均	753.80	54.43	26.40	11.09	4.39	4.06
7	597.77	51.66	25.13	9.07	3.51	3.26							

順位 9

鴨綠江水系 鴨綠江 滿浦鎮 測水所

流域面積 21,957.85
 昭和13年11月 日 21,682.05 平方尺
 昭和14年12月 日 20,456.65

年 月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	1,258.10	689.26	359.75	426.23	1,157.22	288.64	79.04	46.75	83.92	481.54
13	81.89	44.37	119.27	168.58	211.54	392.10	815.47	1,508.00	870.63	404.02	156.24	58.80	308.42
14	48.68	44.59	54.46	135.04	676.19	722.47	410.56	140.92	691.83	180.50	76.96	40.43	266.05
15	30.37	33.43	57.84	204.92	187.35	684.52	595.11	845.46	294.17	81.07	54.43	49.65	259.26
平均	36.98	40.80	77.19	441.66	441.03	539.71	561.86	912.92	535.07	178.60	83.60	48.21	324.91

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	涸水	最小		最大	豐水	平水	低水	涸水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	13,123.40	410.91	203.47	68.95	30.96	28.92
4	—	—	—	—	—	—	14	4,304.00	297.47	116.57	49.91	38.71	34.20
5	—	—	—	—	—	—	15	2,515.20	307.18	105.55	49.25	27.44	22.38
6	—	—	—	—	—	—							
7	—	—	—	—	—	—	平均	6,647.53	338.52	141.86	56.04	32.37	28.67

順位 10

鴨綠江水系 鴨綠江 渭原 測水所

流域面積 28,005.65
 昭和13年7月ヨリ 27,729.85 平方科
 昭和14年12月ヨリ 26,504.45

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	1,615.74	570.81	437.62	517.09	1,725.06	495.12	162.34	136.28	75.30	637.27
13	49.40	52.10	146.08	315.21	349.49	586.87	1,361.74	1,654.87	1,025.40	537.81	257.35	157.42	541.15
14	111.78	67.61	105.67	543.49	736.01	889.05	703.73	208.95	893.88	232.23	158.67	167.81	401.57
15	84.23	46.52	92.84	241.00	261.77	831.37	887.53	1,294.20	416.56	145.72	138.79	146.57	386.43
平均	81.82	55.41	114.86	678.86	479.52	688.23	887.52	1,220.77	707.74	269.55	172.77	136.78	457.03

年	流 量						年	流 量					
	最大	豊水	平水	低水	涸水	最小		最大	豊水	平水	低水	涸水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	14,569.86	552.05	318.80	146.75	43.84	43.21
4	—	—	—	—	—	—	14	3,953.55	493.82	216.80	145.37	61.83	54.50
5	—	—	—	—	—	—	15	3,901.01	449.34	165.62	129.61	39.68	31.72
6	—	—	—	—	—	—	平均	7,474.81	498.40	233.74	140.58	48.45	43.14
7	—	—	—	—	—	—							

年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12													
13													
14													
15													
昭和2													
3											309.76	213.98	261.87
4	137.81	133.87	362.01	440.98	749.96	396.19	2,504.42	971.09	383.06	282.00	192.13	174.80	560.69
5	69.10	73.74	326.84	756.09	465.19	305.13	470.30	254.00	148.69	131.99	160.40	61.18	268.55
6	36.28	34.64	134.77	239.44	558.10	728.81	680.21	1,689.99					512.78
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
平均	81.06	80.75	274.54	478.84	591.08	476.71	1,218.31	971.09	205.88	207.00	220.76	149.99	418.05

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	涸水	最小		最大	豐水	平水	低水	涸水	最小
大正12							昭和8						
13							9						
14							10						
15							11						
昭和2							12						
3							13						
4							14						
5							15						
6													
7							平均						

順位 12

鴨綠江水系 鴨綠江

青水里 測水所

流域面積
昭和4年7月ヨリ

52,435.00
51,641.00 平方呎

年	月												平均		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
大正	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	863.84	870.37	406.93	3,667.72	1,696.29	744.53	349.74	274.37	1,109.22	
	15	214.93	127.92	129.89	496.98	532.19	325.64	1,434.49	7,987.85	1,461.20	791.89	576.36	208.16	1,190.58	
昭和	2	121.42	86.84	318.67	1,208.23	2,533.00	1,332.80	4,455.32	2,139.95	326.31	664.98	573.00	314.55	1,209.59	
	3	298.13	240.39	985.22	1,027.34	926.44	561.01	1,695.60	1,396.62	3,447.58	454.93	533.10	261.98	985.70	
	4	135.64	82.97	309.72	645.80	1,061.10	502.59	4,317.59	1,693.71	553.44	426.13	361.46	127.03	851.43	
	5	159.31	107.21	1,021.74	1,093.74	644.43	374.04	851.94	501.45	291.93	303.10	272.22	68.53	474.14	
	6	48.28	48.41	141.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.54	
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均		162.95	115.62	484.44	894.42	1,093.50	661.08	2,193.65	2,897.88	1,379.46	564.26	444.31	209.10	925.06	

年	流 量						年	流 量						
	最大	豐水	平水	低水	渾水	最小		最大	豐水	平水	低水	渾水	最小	
大正	12	—	—	—	—	—	昭和	8	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—		9	—	—	—	—	—	
	14	—	—	—	—	—		10	—	—	—	—	—	
	15	—	—	—	—	—		11	—	—	—	—	—	
昭和	2	—	—	—	—	—		12	—	—	—	—	—	
	3	—	—	—	—	—		13	—	—	—	—	—	
	4	—	—	—	—	—		14	—	—	—	—	—	
	5	—	—	—	—	—		15	—	—	—	—	—	
	6	—	—	—	—	—	平均		—	—	—	—	—	
	7	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	

年	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	48.77	48.22	330.96	551.42	716.61	958.49	2,382.96	871.34	1,448.79	865.12	384.19	185.48	774.36
	14	88.86	92.33	165.85	716.30	950.42	1,396.53	1,172.69	304.22	2,011.57	408.41	206.11	107.97	635.11
	15	89.87	66.75	142.22	308.37	278.12	1,286.51	1,414.15	3,094.56	725.92	219.38	263.51	119.36	666.91
平均		75.57	68.10	213.01	525.36	646.72	1,213.84	1,823.27	1,423.37	1,395.43	497.64	284.60	137.60	692.13

年	流 量						年	流 量						
	最大	豐水	平水	低水	渇水	最小		最大	豐水	平水	低水	渇水	最小	
大正	12	—	—	—	—	—	昭和	8	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—		9	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—		10	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—		11	—	—	—	—	—	—
昭和	2	—	—	—	—	—		12	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—		13	14,145.33	914.51	562.20	172.19	45.20	42.08
	4	—	—	—	—	—		14	8,490.00	806.62	292.22	115.54	81.17	76.36
	5	—	—	—	—	—		15	8,482.92	722.67	254.09	127.52	61.97	39.46
	6	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	平均		10,372.75	814.60	369.50	138.42	62.75	52.63

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	44.79	45.95	54.46	61.33	186.87	393.79	216.53	58.78	681.28	91.76	48.77	40.59	160.41
15	44.85	46.13	54.46	61.33	61.54	252.84	200.33	653.86	108.79	36.88	48.89	35.30	133.77
平均	44.85	46.04	54.46	61.33	124.21	323.32	208.43	356.32	395.04	64.32	48.83	37.95	147.09

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渴水	最小		最大	豐水	平水	低水	渴水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	平均	—	—	—	—	—	—

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	5.84	5.14	43.50	77.29	124.84	25.97	485.68	112.74	41.21	15.06	13.56	8.67	79.96
3	6.72	4.45	40.80	41.53	31.71	16.81	126.96	47.53	127.67	19.46	38.32	10.33	42.69
4	4.90	3.89	13.34	27.24	65.95	18.53	473.66	145.00	32.33	18.48	30.06	19.25	71.08
5	10.38	6.04	69.17	54.42	25.97	14.96	114.16	22.89	10.50	8.60	8.94	3.75	29.15
6	2.51	2.25	4.99	23.68	55.16	34.90	58.04	373.46	65.99	14.20	9.35	6.35	54.24
7	3.99	3.73	5.58	37.67	81.80	38.43	279.42	235.11	48.27	27.61	17.94	8.10	65.64
8	3.07	1.89	6.86	31.65	47.16	54.56	144.53	133.14	54.07	14.93	22.87	11.50	44.27
9	7.24	4.14	4.76	82.46	54.16	72.86	269.35	383.64	39.03	13.73	14.01	9.25	79.55
10	6.70	4.30	8.15	12.37	20.72	88.90	287.67	114.50	37.62	47.89	22.54	12.45	55.36
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	5.71	3.98	21.91	43.20	56.39	40.66	248.83	174.73	50.80	20.00	19.73	9.96	58.00

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渇水	最小		最大	豐水	平水	低水	渇水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和 8	1,899.53	47.46	20.85	9.90	1.73	1.70
13	—	—	—	—	—	—	9	4,209.78	60.95	15.65	7.30	3.35	3.15
14	—	—	—	—	—	—	10	3,692.32	43.69	16.64	7.90	4.10	3.70
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	2,305.85	51.49	24.50	10.50	4.38	4.02	12	—	—	—	—	—	—
3	1,558.13	40.91	22.75	12.03	4.02	3.83	13	—	—	—	—	—	—
4	5,012.13	36.31	17.72	10.76	3.75	2.96	14	—	—	—	—	—	—
5	523.16	24.04	11.17	7.52	3.48	2.79	15	—	—	—	—	—	—
6	1,078.23	41.51	12.81	6.14	2.11	1.87	平均	2,424.02	43.30	18.17	8.66	3.39	3.04
7	1,537.01	43.35	21.43	5.92	3.53	3.34							

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	3.94	3.16	19.05	46.20	40.15	36.32	221.44	204.24	14.71	17.54	36.51	15.04	54.86
13	3.94	3.16	4.08	19.23	15.71	39.96	243.59	23.03	8.03	3.90	6.46	6.44	31.46
14	3.25	2.77	12.50	35.24	51.04	41.17	13.37	196.68	41.01	15.13	9.50	8.09	35.81
15	3.25	2.77	7.91	7.30	6.39	3.85	107.39	478.26	62.67	48.19	29.16	12.76	64.16
昭和2	3.92	5.91	126.27	46.83	77.11	10.18	344.56	94.95	47.47	15.33	13.26	7.91	66.14
3	3.92	5.91	122.43	19.10	19.04	9.76	118.32	91.25	152.29	21.38	42.81	14.65	51.74
4	6.90	2.86	7.00	9.55	48.37	18.90	258.19	68.29	24.67	7.62	7.41	50.50	42.52
5	58.48	7.93	56.29	26.14	—	—	—	—	—	—	—	—	39.71
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	10.95	4.31	44.44	27.45	36.83	22.88	186.69	165.24	50.12	18.44	20.73	16.48	50.38

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	枯水	最小		最大	豐水	平水	低水	枯水	最小
大正12	2,085.34	42.29	18.57	5.91	1.56	1.00	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	2,133.86	15.69	6.45	3.79	1.56	1.00	9	—	—	—	—	—	—
14	2,919.28	21.95	11.32	7.64	2.28	2.28	10	—	—	—	—	—	—
15	1,511.13	25.55	8.09	4.56	2.20	2.10	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	2,697.87	52.25	17.30	7.13	3.60	3.00	12	—	—	—	—	—	—
3	1,079.28	31.60	15.49	7.40	3.84	3.00	13	—	—	—	—	—	—
4	1,167.00	27.15	8.43	5.81	2.14	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	平均	1,942.04	30.93	12.24	6.03	2.45	1.77

年	月												平均	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
大正12														
13														
14														
15														
昭和2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11										27.97	43.88	29.97	34.56	
12	16.68	12.25	16.46	154.18	65.47	26.50	231.48	250.56	90.26	21.88	12.37	8.21	75.52	
13	5.86	7.28	20.22	36.47	46.58	60.74	220.41	419.22	74.85	41.93	57.03	44.54	37.84	
14	5.72	6.29	16.05	30.32	38.88	93.75	19.69	34.67	12.59	25.99	17.49	20.05	26.47	
15	10.42	5.88	6.39	18.12	25.33	68.37	286.03	82.58	10.58	15.48	14.50	6.84	45.88	
平均	9.51	7.93	14.78	59.77	44.07	62.34	191.65	204.26	47.07	20.63	29.46	17.92	59.62	

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	涸水	最小		最大	豐水	平水	低水	涸水	最小
大正12							昭和8						
13							9						
14							10						
15							11						
昭和2							12	3,157.20	62.06	23.07	13.13	7.03	7.05
3							13	7,556.51	50.18	34.99	20.25	5.32	4.80
4							14	397.93	33.50	22.50	12.72	4.60	4.20
5							15	1,035.58	25.41	13.09	7.62	3.29	1.40
6													
7							平均	3,036.81	42.79	23.41	13.43	5.08	4.36

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	7.66	7.72	69.88	128.50	103.50	39.70	456.45	598.33	35.72	31.00	52.12	22.61	129.43
13	14.06	11.67	17.81	130.69	59.36	118.11	277.92	66.56	16.41	11.31	9.29	8.11	61.78
14	14.06	11.67	16.87	53.20	88.08	75.92	31.68	391.78	203.82	45.67	19.99	11.31	80.34
15	8.02	8.02	16.63	31.52	49.08	22.51	185.93	823.92	177.45	79.64	40.36	25.69	122.40
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	10.95	9.77	30.30	88.98	75.01	64.06	238.00	470.15	108.35	41.90	30.44	16.93	98.45

年	流 量						年	流 量					
	最大	豊水	平水	低水	渇水	最小		最大	豊水	平水	低水	渇水	最小
大正12	3,330.16	93.22	34.52	14.32	7.66	7.66	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	824.90	57.91	17.45	10.93	7.27	7.00	9	—	—	—	—	—	—
14	3,430.80	60.18	28.39	15.14	8.70	7.97	10	—	—	—	—	—	—
15	1,865.16	72.09	29.20	17.33	7.39	7.05	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	2,262.76	70.85	27.39	14.43	7.76	7.42
7	—	—	—	—	—	—							

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	3.07	3.04	15.34	21.51	15.79	7.30	323.10	261.66	12.89	6.79	8.93	6.13	57.13
13	4.00	8.10	7.01	37.92	13.79	17.91	108.82	16.30	6.04	5.45	5.72	4.39	19.63
14	2.36	1.74	5.44	15.67	29.23	25.57	35.44	141.73	79.08	15.41	6.46	4.17	30.19
15	2.91	3.49	7.28	10.85	10.86	3.45	52.11	517.69	44.43	15.62	16.48	7.40	57.71
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	3.09	4.09	8.77	21.49	17.42	13.56	129.87	234.37	35.61	10.82	9.40	5.52	41.17

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	涸水	最小		最大	豐水	平水	低水	涸水	最小
大正12	5,365.51	13.65	8.12	4.91	3.00	2.90	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	840.80	14.56	6.75	4.65	3.26	2.00	9	—	—	—	—	—	—
14	3,012.03	22.37	10.78	4.59	1.64	1.64	10	—	—	—	—	—	—
15	2,798.24	17.17	9.12	3.47	2.58	2.23	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	3,004.15	16.94	8.69	4.41	2.62	2.19
7	—	—	—	—	—	—							

年 月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12	3.27	6.14	40.95	88.60	34.86	12.88	255.10	451.08	42.33	14.68	14.58	15.90	82.03
13	9.46	17.46	13.55	55.80	33.07	47.42	354.73	38.67	14.23	9.41	8.98	6.96	50.81
14	4.82	4.78	8.13	22.55	238.16	69.09	176.45	434.95	215.97	21.41	12.08	9.60	101.50
15	7.08	6.57	8.11	16.09	19.01	8.70	182.87	646.89	83.17	35.41	31.80	13.73	88.29
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	6.16	8.74	17.70	45.76	81.28	34.52	242.29	392.90	88.93	20.23	17.86	11.55	80.66

年	流 量						年	流 量					
	最 大	豐 水	平 水	低 水	渴 水	最 小		最 大	豐 水	平 水	低 水	渴 水	最 小
大正12	2,099.97	40.25	16.20	7.87	2.53	2.31	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	2,589.71	34.68	14.88	9.01	6.18	4.95	9	—	—	—	—	—	—
14	2,727.31	52.41	14.93	8.09	4.51	4.50	10	—	—	—	—	—	—
15	3,014.59	30.82	13.58	7.91	6.45	6.43	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	3,857.90	39.54	14.90	8.22	4.92	4.55
7	—	—	—	—	—	—							

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	3.05	3.18	11.66	24.76	32.17	9.22	119.02	53.39	20.76	7.78	5.20	3.86	24.50
3	3.05	3.23	11.04	10.64	5.93	5.15	29.80	17.77	31.91	8.62	10.53	8.52	12.18
4	5.04	4.85	6.92	14.51	15.45	17.02	112.26	39.76	17.50	7.64	5.95	9.03	21.33
5	5.76	4.21	17.85	30.32	31.46	7.08	134.78	19.11	11.60	8.04	7.59	3.46	23.44
6	2.79	3.11	4.90	17.95	33.22	16.56	34.32	121.11	43.03	7.50	7.77	4.61	24.74
7	3.57	3.16	6.71	18.89	11.14	8.16	55.18	39.10	28.21	15.12	10.22	6.44	17.16
8	3.19	2.91	5.88	12.65	17.49	18.52	50.90	86.60	63.42	11.81	8.34	5.66	23.90
9	4.45	3.69	7.50	36.35	25.13	19.80	89.45	148.28	40.69	9.82	6.16	2.96	32.86
10	2.94	3.61	4.92	7.90	10.72	37.74	120.98	63.56	13.56	7.14	7.46	4.78	23.78
11	2.94	3.60	4.95	25.01	12.45	7.91	70.71	109.34	123.18	14.03	11.69	30.28	34.67
12	10.81	6.07	8.11	44.78	13.70	9.08	55.06	88.43	28.27	9.32	7.11	3.08	23.65
13	2.18	3.12	13.53	15.31	24.75	34.19	85.87	45.20	22.61	8.86	7.83	5.82	22.44
14	3.48	2.76	5.88	21.66	20.87	19.72	21.06	15.08	17.26	8.54	6.96	5.40	12.37
15	3.53	2.99	7.92	11.38	15.03	21.02	160.99	42.06	51.13	8.23	7.48	6.20	28.17
平均	4.05	3.61	8.40	20.87	19.25	16.51	81.41	63.49	36.65	9.46	7.88	7.15	23.23
年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渇水	最小		最大	豐水	平水	低水	渇水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和 8	1,074.35	20.52	9.53	5.49	2.57	2.45
13	—	—	—	—	—	—	9	1,450.71	26.10	10.46	4.43	2.70	2.18
14	—	—	—	—	—	—	10	930.91	14.83	7.06	4.50	2.50	2.38
15	—	—	—	—	—	—	11	1,551.73	22.82	10.80	6.16	2.56	2.38
昭和 2	1,163.71	20.13	8.65	4.73	2.90	2.78	12	1,321.15	15.33	9.92	7.27	2.62	2.42
3	215.16	12.19	7.94	5.24	2.81	2.79	13	941.80	21.26	11.27	6.58	2.10	1.96
4	731.50	17.22	7.16	5.33	4.32	3.82	14	180.00	12.68	7.61	5.47	2.47	2.15
5	997.62	19.24	8.19	5.29	2.86	2.10	15	1,267.57	19.78	8.30	6.55	2.26	1.64
6	753.10	21.26	8.46	4.28	2.29	2.15	平均	924.89	18.53	8.93	5.46	2.72	2.43
7	369.33	16.01	9.69	5.15	3.08	2.81							

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.16	28.78	77.48	79.92
12	16.21	13.63	17.02	131.52	29.98	16.73	204.94	314.91	85.80	26.87	18.58	18.26	74.54
13	7.09	6.72	82.03	36.92	66.32	94.16	271.18	154.30	69.30	19.76	16.69	11.11	69.63
14	7.05	6.83	12.79	52.09	52.48	47.58	63.65	36.56	48.10	18.25	14.62	12.66	31.06
15	8.64	6.41	14.70	19.48	28.66	46.77	455.26	120.53	140.13	16.43	15.57	11.81	73.70
平均	9.75	8.40	31.79	60.00	44.36	51.31	248.76	156.58	104.51	23.09	18.85	26.26	65.31

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	塞水	最小		最大	豐水	平水	低水	湧水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	12	3,659.43	39.63	22.08	16.24	10.42	10.42
3	—	—	—	—	—	—	13	3,020.72	61.50	28.89	13.80	5.30	4.43
4	—	—	—	—	—	—	14	372.63	25.97	15.27	12.57	5.18	4.18
5	—	—	—	—	—	—	15	3,523.10	42.03	16.73	11.90	5.52	4.19
6	—	—	—	—	—	—	平均	2,643.97	42.28	20.74	13.63	6.61	5.81
7	—	—	—	—	—	—							

年	月												平均	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
大正	12	11.79	12.66	61.14	93.73	67.67	27.62	238.27	522.68	87.26	30.07	38.31	27.89	101.59
	13	15.84	38.59	19.19	69.57	67.27	49.35	599.61	79.46	26.10	14.74	14.37	11.17	83.81
	14	7.71	7.54	14.32	34.24	70.92	85.72	510.07	212.39	244.34	42.09	26.22	17.68	106.10
	15	12.44	15.06	17.77	19.00	59.77	21.01	298.68	549.78	141.32	73.36	47.97	23.74	106.66
昭和	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		11.95	18.46	28.11	54.14	66.41	45.93	411.66	341.08	124.76	40.07	31.84	20.12	99.54

年	流 量						年	流 量							
	最大	豐水	平水	低水	渇水	最小		最大	豐水	平水	低水	渇水	最小		
大正	12	4,982.87	72.68	33.70	20.43	11.15	10.85	昭和	8	—	—	—	—	—	—
	13	7,753.92	52.32	23.15	15.72	8.86	8.06		9	—	—	—	—	—	—
	14	3,935.13	81.30	29.45	15.29	72.0	6.91		10	—	—	—	—	—	—
	15	1,980.05	68.08	25.47	17.59	11.80	11.10		11	—	—	—	—	—	—
昭和	2	—	—	—	—	—	—		12	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—		13	—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	—		14	—	—	—	—	—	—
	5	—	—	—	—	—	—		15	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	平均		4,662.99	68.59	27.94	17.26	9.75	9.23
	7	—	—	—	—	—	—								

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	8.20	4.74	24.22	80.45	16.77	5.22	148.01	205.24	36.37	12.31	16.86	15.18	43.63
13	8.20	33.66	8.97	25.62	22.07	15.99	339.92	21.05	7.49	5.74	4.99	3.71	41.45
14	3.77	3.42	3.84	3.96	13.85	25.41	435.54	168.49	100.00	16.43	9.62	9.41	66.10
15	6.84	6.57	8.33	7.53	19.78	6.42	296.56	251.73	128.71	86.82	16.92	9.89	70.51
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	6.61	12.10	11.34	16.89	18.12	13.26	305.01	161.63	68.14	30.33	12.08	9.55	55.42

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渴水	最小		最大	豐水	平水	低水	渴水	最小
大正12	2,059.56	23.65	13.70	7.52	3.99	3.51	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	2,294.68	15.79	8.94	6.23	3.36	1.78	9	—	—	—	—	—	—
14	3,899.80	26.38	9.53	3.63	2.59	1.54	10	—	—	—	—	—	—
15	1,699.03	40.00	9.54	6.80	5.07	4.69	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	2,488.27	26.45	10.43	6.05	3.75	2.90
7	—	—	—	—	—	—							

順位 25

漢江水系 北漢江

板踰里 測水所

流域面積 244.46 平方新

年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.98	0.85	1.71	3.49	3.89	2.30	13.14	11.30	4.48	1.99	1.31	2.23	3.97
5	1.20	1.46	9.44	15.71	9.52	2.17	23.84	9.66	5.56	2.25	1.88	0.98	6.97
6	0.80	0.87	2.69	7.15	8.10	4.06	11.96	11.58	11.07	2.41	5.47	2.76	5.74
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	0.98	1.06	4.61	8.78	7.17	2.84	16.31	10.85	7.04	2.22	2.89	1.97	5.56

年	流 量						年	流 量					
	最 大	豐 水	平 水	低 水	渴 水	最 小		最 大	豐 水	平 水	低 水	渴 水	最 小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	平均	—	—	—	—	—	—

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	13.37	55.56	45.91	82.39	51.36	15.99	263.74	379.79	93.10	29.18	39.90	26.15	91.37
13	13.37	55.56	16.32	74.40	55.27	39.93	303.23	—	—	—	—	—	79.73
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	13.37	55.56	31.12	78.40	53.32	27.96	233.49	379.79	93.10	29.18	39.90	26.15	92.61

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渴水	最小		最大	豐水	平水	低水	渴水	最小
大正12	4,682.68	60.60	30.42	17.52	10.58	9.86	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	4,682.68	60.60	30.42	17.52	10.58	9.86
7	—	—	—	—	—	—							

年	月												平均	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	8.44	10.39	47.77	169.38	141.94	21.20	487.59	651.02	144.07	90.16	37.93	15.59	152.12	
昭和 2	8.44	10.39	47.77	169.38	141.94	25.12	391.17	346.29	101.02	26.90	19.72	15.87	108.67	
3	13.43	20.65	55.46	27.13	11.44	9.42	59.22	34.92	147.09	27.63	33.99	23.11	38.62	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均	10.10	13.81	50.33	121.96	98.44	18.58	312.66	344.08	130.73	48.23	30.55	18.19	99.81	

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	枯水	最小		最大	豐水	平水	低水	枯水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	3,980.06	116.77	43.98	13.74	8.00	7.44	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	2,770.46	87.00	29.90	15.72	8.00	7.44	12	—	—	—	—	—	—
3	584.54	39.16	22.16	13.80	8.36	7.33	18	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	2,445.02	80.98	32.02	14.42	8.12	7.40
7	—	—	—	—	—	—							

年	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	昭和	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.49	57.14	121.04	85.89
	12	31.01	22.41	35.34	131.82	47.73	30.59	182.17	214.81	133.31	42.39	27.95	12.63	76.06
	13	9.24	9.66	137.38	46.05	69.47	80.74	253.51	97.01	88.82	30.61	24.76	18.06	72.11
	14	13.30	15.41	23.85	44.01	74.96	42.83	31.75	20.45	26.16	20.14	19.40	12.65	28.74
	15	7.44	5.57	12.89	27.88	20.87	45.11	848.68	120.88	276.44	33.88	25.50	20.02	120.43
平均		15.40	13.26	52.37	62.44	53.26	49.82	329.03	113.29	131.18	41.30	30.95	36.88	77.43

年	流 量						年	流 量						
	最大	豐水	平水	低水	渴水	最小		最大	豐水	平水	低水	渴水	最小	
大正	12	—	—	—	—	—	昭和	8	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—		9	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—		10	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—		11	—	—	—	—	—	—
	昭和	2	—	—	—	—		—	12	2,959.20	56.63	35.12	25.47	10.14
	3	—	—	—	—	—	13	926.37	70.80	36.96	22.16	9.07	8.88	
	4	—	—	—	—	—	14	276.76	28.77	20.60	16.14	9.89	8.88	
	5	—	—	—	—	—	15	4,938.68	50.04	24.42	14.73	4.36	2.91	
	6	—	—	—	—	—	平均							
	7	—	—	—	—	—			2,276.00	51.57	29.28	19.63	8.37	7.61

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	35.14	171.09	198.98	254.74	130.57	32.91	657.43	717.10	392.00	71.59	112.28	110.00	240.32
13	35.14	171.09	48.45	211.65	145.75	102.19	1,385.32	142.75	43.49	27.70	25.70	23.02	196.90
14	15.91	14.15	28.85	52.39	172.16	165.90	2,883.10	737.44	554.13	85.00	54.89	48.85	401.11
15	37.88	35.94	81.36	113.30	231.38	463.83	745.74	—	—	—	—	—	244.20
昭和2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	31.02	98.07	89.54	158.02	169.97	191.21	1,418.05	532.43	329.87	61.43	64.29	60.62	267.04

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	涸水	最小		最大	豐水	平水	低水	涸水	最小
大正12	5,672.10	191.05	96.47	50.32	27.94	22.73	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	7,044.90	117.89	50.23	30.09	19.92	17.00	9	—	—	—	—	—	—
14	22,604.40	203.45	57.28	36.18	12.35	10.32	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	11,773.80	170.80	67.99	38.86	20.07	16.68
7	—	—	—	—	—	—							

年 月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	1.81	3.34	4.69	1.67	0.81	0.63	1.54	2.07
5	0.71	1.10	5.94	8.16	6.46	1.05	21.30	4.84	2.58	0.95	0.90	0.59	4.55
6	0.51	0.48	2.01	3.66	3.91	1.49	7.48	6.59	5.31	1.02	3.64	1.61	3.14
7	1.39	0.87	2.55	3.74	1.69	—	—	—	—	—	—	—	2.05
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	0.87	0.82	3.50	5.19	4.02	1.45	10.17	5.37	3.19	0.93	1.72	1.25	2.85

年	流 量						年	流 量					
	最 大	豐 水	平 水	低 水	渇 水	最 小		最 大	豐 水	平 水	低 水	渇 水	最 小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	7.08	7.77	28.93	84.22	84.54	15.24	145.50	130.05	36.88	12.64	8.77	7.42	45.17
3	7.08	8.05	49.09	16.54	7.12	8.65	40.93	34.61	227.59	11.26	20.62	11.01	36.88
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.91	14.53	26.41	20.95
12	8.72	10.88	17.97	70.11	25.45	10.44	57.10	56.24	69.47	24.59	17.75	9.50	31.52
13	6.66	6.00	66.27	36.31	43.90	53.37	86.81	41.13	44.67	23.52	9.06	6.51	35.35
14	4.89	5.23	7.22	31.63	38.19	20.11	20.25	10.54	6.66	8.61	9.22	5.63	14.02
15	2.72	2.05	12.42	45.23	32.97	27.09	263.30	44.78	53.05	10.81	7.67	7.55	42.47
平均	6.19	6.66	30.32	47.34	38.70	22.48	102.32	48.39	73.05	16.19	12.52	10.58	34.56

年	流 量						年	流 量					
	最 大	豐 水	平 水	低 水	渴 水	最 小		最 大	豐 水	平 水	低 水	渴 水	最 小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	2,200.04	44.03	14.06	8.13	7.07	6.75	12	655.30	30.35	16.80	10.19	6.66	5.86
3	661.38	24.37	10.00	7.12	6.34	6.07	13	400.94	41.29	20.36	8.16	5.22	5.09
4	—	—	—	—	—	—	14	141.71	14.22	7.72	5.25	4.52	4.03
5	—	—	—	—	—	—	15	685.09	35.46	13.03	7.10	1.07	0.24
6	—	—	—	—	—	—	平均	790.74	31.62	13.66	7.66	5.15	4.67
7	—	—	—	—	—	—							

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和2	15.81	10.44	18.02	55.57	79.30	7.25	112.42	143.40	37.94	16.91	8.86	8.49	42.87
3	15.81	10.44	30.44	10.94	4.77	9.23	31.38	11.49	87.06	13.40	12.79	8.98	20.56
4	5.07	3.23	10.28	13.82	8.95	15.44	52.09	63.29	18.68	8.64	5.17	18.37	18.59
5	8.39	10.40	35.91	125.49	—	—	—	—	—	—	—	—	45.05
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	11.27	8.63	23.66	51.46	31.01	10.64	65.30	72.73	47.89	12.93	8.94	11.95	29.71

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	枯水	最小		最大	豐水	平水	低水	枯水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	609.22	34.45	15.50	8.22	3.84	3.10	12	—	—	—	—	—	—
3	1,980.85	16.69	10.09	6.82	3.24	3.10	13	—	—	—	—	—	—
4	614.46	12.83	7.14	4.91	2.98	2.87	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	平均	1,068.17	21.32	10.91	6.65	3.35	3.02

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
昭和2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	---	---	---	---	---	42.43	113.53	79.05	36.75	44.51	10.19	7.40	51.55
10	6.55	5.86	22.67	39.46	14.22	21.01	103.42	58.69	31.04	9.43	11.61	6.79	27.56
11	2.37	2.35	4.94	36.09	11.78	4.60	16.99	260.03	104.11	22.49	8.99	11.31	40.50
12	5.75	10.21	19.20	51.11	14.70	9.33	49.62	23.82	20.40	12.44	12.99	6.91	20.54
13	3.32	3.28	28.26	14.20	17.92	40.93	46.51	23.66	57.43	22.04	7.57	4.45	22.46
14	2.33	3.04	6.07	20.12	18.58	3.61	8.84	13.44	6.43	3.91	8.91	4.61	8.74
15	2.66	2.20	9.77	28.79	10.94	6.66	188.97	16.08	57.94	4.68	2.96	2.16	27.90
平均	3.83	4.49	15.15	31.63	16.36	19.08	75.41	67.82	48.73	17.07	9.03	6.23	26.23

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	涸水	最小		最大	豐水	平水	低水	涸水	最小
大正12	---	---	---	---	---	---	昭和8	---	---	---	---	---	---
13	---	---	---	---	---	---	9	---	---	---	---	---	---
14	---	---	---	---	---	---	10	2,472.65	21.68	12.60	7.75	3.36	2.98
15	---	---	---	---	---	---	11	8,276.04	23.68	9.50	3.96	2.07	1.84
昭和2	---	---	---	---	---	---	12	585.59	21.44	12.49	7.62	4.72	3.71
3	---	---	---	---	---	---	13	983.45	19.46	11.99	6.11	2.88	2.09
4	---	---	---	---	---	---	14	62.58	10.49	5.73	3.71	2.09	1.99
5	---	---	---	---	---	---	15	1,445.10	16.35	6.11	2.88	1.86	1.81
6	---	---	---	---	---	---							
7	---	---	---	---	---	---	平均	2,305.07	18.85	9.74	5.34	2.88	2.40

年	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
	年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	35.45	17.44	58.01	102.28	192.83	25.50	816.25	585.65	258.53	65.37	34.04	23.29	184.56
	昭和	2	35.45	17.44	58.01	102.18	192.83	24.90	151.88	275.61	114.02	41.93	20.46	18.74
	3	34.13	20.94	81.78	34.14	12.95	28.19	51.89	41.63	248.57	36.09	28.17	79.94	53.21
	4	9.59	7.58	27.87	39.38	26.07	59.08	151.48	112.94	46.17	19.02	13.43	73.84	49.29
	5	35.40	40.79	157.09	321.11	138.32	23.30	852.39	325.74	101.55	23.99	19.84	12.50	171.00
	6	9.88	11.13	64.91	219.09	89.53	69.03	285.42	186.46	75.92	29.12	20.28	27.43	90.78
	7	31.87	21.36	64.30	73.57	21.56	19.84	94.49	111.57	88.96	17.22	13.22	12.11	47.51
	8	11.36	8.08	21.67	76.78	160.06	134.59	343.33	433.96	231.49	88.32	33.07	24.85	130.63
	9	21.37	11.74	59.96	108.00	110.43	109.09	386.81	235.20	170.57	113.82	22.43	15.40	113.40
	10	21.28	11.06	35.14	66.00	26.30	56.46	261.13	172.63	90.81	23.33	20.14	16.33	66.68
	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均		24.58	16.76	62.47	114.27	97.09	55.00	339.51	248.09	142.66	45.83	22.57	24.94	99.43

年	流 量						年	流 量						
	最大	豐水	平水	低水	枯水	最小		最大	豐水	平水	低水	枯水	最小	
大正	12	—	—	—	—	—	昭和	8	2,682.94	90.33	42.43	20.93	7.12	6.21
	13	—	—	—	—	—		9	1,731.30	115.69	45.00	19.00	10.38	9.30
	14	—	—	—	—	—		10	1,946.24	48.30	26.50	17.60	8.00	7.50
	15	4,234.72	96.80	41.73	24.66	16.50	11	—	—	—	—	—	—	—
昭和	2	2,162.30	75.33	38.72	20.96	16.05	12	—	—	—	—	—	—	—
	3	3,650.93	45.27	25.55	17.77	9.19	13	—	—	—	—	—	—	—
	4	1,030.12	33.45	19.30	11.22	5.69	14	—	—	—	—	—	—	—
	5	3,650.93	131.01	37.40	18.40	11.19	19	—	—	—	—	—	—	—
	6	3,376.12	95.35	38.75	17.91	7.91	6.56	—	—	—	—	—	—	—
	7	453.21	54.22	23.49	14.78	10.79	10.83	平均	2,491.79	78.59	33.90	18.32	10.28	9.20

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12													
13													
14													
15													
昭和2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11										76.04	69.38	71.98	72.45
12	18.85	31.28	55.64	140.78	82.24	33.31	272.62	112.68	82.21	44.83	42.36	22.12	78.24
13	15.00	21.61	113.64	53.99	58.44	138.98	220.13	64.23	185.60	50.02	20.61	12.12	79.53
14	7.61	8.54	16.89	46.48	52.57	19.66	26.64	22.87	12.84	10.13	17.22	10.30	20.99
15	6.31	4.92	12.93	63.20	24.05	14.84	1,309.06	57.27	273.35	24.54	16.50	13.23	151.73
平均	11.94	16.59	49.78	76.11	54.33	51.70	457.11	64.26	138.63	41.11	33.21	25.96	85.06

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	涸水	最小		最大	豐水	平水	低水	涸水	最小
大正12							昭和8						
13							9						
14							10						
15							11						
昭和2							12	1,754.65	69.45	44.76	26.93	15.46	13.47
3							13	3,438.78	66.35	43.41	18.39	11.89	7.44
4							14	183.14	22.25	14.73	9.26	7.44	7.12
5							15	3,972.21	37.76	18.39	10.31	4.55	4.30
6													
7							平均	2,337.20	48.95	30.32	16.22	9.84	8.08

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	21.99	31.09	193.57	203.19	76.12	27.59	520.63	182.47	782.30	52.58	65.38	37.69	182.88
13	21.99	58.99	25.67	147.92	79.76	52.25	359.57	61.36	40.70	19.79	14.31	13.58	74.66
14	9.05	8.37	25.02	37.61	69.70	125.22	923.24	395.37	335.08	47.81	34.67	38.13	170.77
15	44.86	23.85	78.80	133.67	156.99	55.15	625.49	665.42	373.16	104.64	54.26	28.15	195.37
昭和2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	24.47	30.58	80.77	130.60	95.64	65.05	607.23	326.16	382.81	56.21	42.16	29.39	155.92

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渴水	最小		最大	豐水	平水	低水	渴水	最小
大正12	3,707.91	105.12	58.88	33.10	18.18	16.45	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	2,574.28	61.08	29.62	20.03	10.80	9.36	9	—	—	—	—	—	—
14	4,711.78	115.35	41.33	27.03	7.79	6.35	10	—	—	—	—	—	—
15	4,275.38	160.24	66.98	33.47	19.91	18.64	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	3,817.34	110.45	49.20	28.41	14.17	12.70
7	—	—	—	—	—	—							



年 月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
	大正12	6.16	20.88	45.02	53.53	41.40	34.33	116.10	40.82	21.98	6.12	32.46	
13	6.16	20.88	7.67	21.95	15.87	8.09	99.31	6.18	18.37	5.83	5.40	4.79	18.38
14	2.72	1.98	7.90	10.24	15.89	39.44	223.56	107.39	74.00	8.60	5.41	30.27	43.95
15	27.10	8.80	11.54	27.83	29.49	6.90	87.42	77.81	120.96	24.92	11.47	6.59	36.74
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	10.54	13.14	18.03	28.39	25.66	22.19	131.60	58.05	58.83	11.37	13.69	12.87	33.70

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	涸水	最小		最大	豐水	平水	低水	涸水	最小
大正12	657.10	30.83	12.81	7.74	3.93	3.50	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	1,504.30	10.80	6.00	3.97	2.03	1.50	9	—	—	—	—	—	—
14	2,989.10	23.59	9.11	4.24	1.50	1.50	10	—	—	—	—	—	—
15	836.50	25.77	11.23	7.05	1.78	1.50	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	平均	1,496.75	22.75	9.79	5.75	2.31	2.00

年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和2	17.43	7.57	15.53	32.69	11.52	2.59	26.72	90.34	13.66	15.66	5.35	6.10	20.87
3	8.55	6.58	25.97	20.75	3.61	4.98	5.53	8.41	75.08	8.64	8.36	6.83	15.27
4	5.19	4.31	9.64	15.91	6.20	17.04	42.99	30.34	16.86	6.97	4.34	20.97	15.90
5	14.57	12.55	43.64	99.49	56.06	72.85	310.14	92.09	46.12	8.12	14.31	6.42	64.70
9	10.75	16.25	19.36	37.15	28.94	6.32	108.46	192.84	33.67	8.02	5.33	19.08	41.01
7	10.35	7.67	11.02	14.29	10.07	5.83	3.35	61.73	19.74	8.10	4.38	4.56	13.26
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	11.14	9.16	20.86	36.71	19.40	18.23	82.87	79.29	66.07	8.92	7.01	12.33	28.50

年	流 量						年	流 量					
	最大	豊水	平水	低水	渇水	最小		最大	豊水	平水	低水	渇水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	531.12	17.44	8.15	4.97	2.30	2.25	12	—	—	—	—	—	—
3	457.54	12.83	6.44	4.00	2.30	2.25	13	—	—	—	—	—	—
4	444.40	10.10	5.72	3.83	2.34	2.13	14	—	—	—	—	—	—
5	5,106.14	43.40	16.21	7.21	4.20	3.73	15	—	—	—	—	—	—
6	2,239.50	24.61	12.16	6.26	3.19	2.84							
8	1,963.79	10.91	6.35	4.37	2.13	1.64	平均	1,813.75	19.88	9.17	5.21	2.76	2.49

年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正12	12.96	30.96	13.02	75.21	53.29	17.81	331.22	92.04	53.47	13.76	50.23	18.13	63.56
13	12.96	30.96	13.02	31.83	20.94	12.99	382.59	15.45	24.16	14.36	12.36	11.83	48.62
14	8.73	8.34	13.23	16.63	19.21	85.79	859.21	303.26	139.91	21.24	14.13	44.89	127.88
15	43.29	21.09	27.55	42.20	49.52	18.36	192.09	221.01	228.80	48.12	23.78	16.65	77.71
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	19.49	22.84	16.71	41.62	35.74	33.74	441.28	157.94	111.59	24.37	25.13	22.88	79.44

年	流 量						年	流 量					
	最 大	豐 水	平 水	低 水	涸 水	最 小		最 大	豐 水	平 水	低 水	涸 水	最 小
大正12	9,735.00	44.60	20.23	14.09	1 0.33	8.93	昭和 8	—	—	—	—	—	—
13	5,776.89	17.33	13.13	10.63	7.73	7.00	9	—	—	—	—	—	—
14	2,420.00	38.15	18.99	11.01	7.55	7.18	10	—	—	—	—	—	—
15	2,637.00	49.77	25.12	17.98	9.74	8.00	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	平均	9,615.97	37.48	19.37	13.43	8.84	7.78

順位 40

龍津江水系 蟾津江

玉井 測水所

流域面積 745.98 平方新

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	2.23	14.16	16.20	25.93	19.17	19.34	62.09	17.10	15.54	2.58	12.38	3.67	17.53
13	2.23	14.16	3.91	7.21	8.04	1.28	59.71	1.96	5.02	2.10	3.75	3.82	9.43
14	3.15	1.45	5.21	6.46	5.54	6.31	124.31	62.83	17.12	2.56	1.46	15.38	20.97
15	12.07	3.81	5.28	13.46	—	—	—	—	—	—	—	—	8.66
昭和2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	4.90	3.81	7.65	13.27	10.92	8.98	32.04	27.30	12.56	2.41	5.86	7.62	15.99

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渇水	最小		最大	豐水	平水	低水	渇水	最小
大正12	473.00	12.70	5.95	3.15	1.71	1.20	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	1,585.00	4.85	2.34	1.64	0.91	0.76	9	—	—	—	—	—	—
14	1,957.00	8.28	3.50	1.61	1.14	1.00	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	1,340.00	8.61	3.93	2.13	1.25	0.99
7	—	—	—	—	—	—							

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正 12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
昭和 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	7.22	3.29	14.00	14.15	1.68	2.04	7.28	18.22	89.58	10.72	35.62	20.89	18.82
4	7.86	2.64	5.38	8.31	2.50	10.02	20.09	16.03	6.36	2.28	1.26	12.54	7.99
5	3.54	5.08	24.74	54.20	35.43	50.40	126.66	73.78	30.36	10.74	18.50	3.55	36.42
6	7.69	10.86	10.14	15.00	28.54	1.58	40.17	90.11	25.62	3.37	1.52	11.52	20.51
7	6.72	5.53	7.88	7.23	6.20	1.87	1.92	44.59	5.70	1.89	1.37	2.07	7.79
8	3.49	1.55	6.82	12.23	21.87	75.36	79.29	62.16	41.26	5.03	2.47	1.67	26.18
9	3.06	2.55	8.23	8.89	11.82	6.04	187.07	109.13	26.64	4.50	8.87	5.73	31.79
10	7.38	2.69	3.04	7.70	0.20	0.43	14.60	14.56	7.40	2.46	2.03	4.28	5.57
11	1.06	1.06	4.71	18.56	5.08	11.35	40.43	170.87	78.71	2.50	1.21	3.49	28.67
12	1.79	16.21	9.20	51.54	6.16	4.15	29.89	5.98	29.16	8.50	9.29	5.33	14.81
13	2.75	7.60	24.84	2.44	8.90	50.12	18.36	3.81	1.96	8.88	4.86	2.19	11.89
14	2.01	1.83	10.06	3.03	1.47	0.41	0.68	3.96	6.59	2.57	1.81	---	3.13
15	0.91	1.86	1.01	4.43	0.71	17.12	87.92	16.88	35.55	5.44	3.93	3.50	14.84
平均	4.27	4.83	10.05	15.98	10.04	17.81	50.34	48.51	29.53	5.30	7.18	6.91	17.57

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渴水	最小		最大	豐水	平水	低水	渴水	最小
和昭 12	---	---	---	---	---	---	和昭 8	---	---	---	---	---	---
13	---	---	---	---	---	---	9	---	---	---	---	---	---
14	---	---	---	---	---	---	10	---	---	---	---	---	---
15	---	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---
大正 2	---	---	---	---	---	---	12	---	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---	---	13	---	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---	---	14	---	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---	---	15	---	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---	---	平均	---	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---	---							

年 月	流 量												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	5.40	13.95	4.73	59.65	25.00	43.34	103.86	49.45	22.01	6.62	13.61	6.95	29.96
13	5.41	13.95	4.73	32.70	17.11	103.36	245.35	42.84	29.36	10.35	9.75	6.68	43.47
14	6.54	6.12	5.94	19.79	27.58	24.47	410.00	144.68	97.22	20.00	17.13	22.71	66.85
15	31.71	19.68	18.70	21.43	86.59	13.95	132.54	85.98	128.40	22.51	10.94	9.85	48.52
昭和2	17.42	7.18	17.92	41.22	34.99	3.23	49.68	76.18	21.88	18.21	7.04	6.78	25.14
3	12.50	6.46	18.48	16.40	5.96	10.22	11.56	4.44	48.71	7.82	7.55	7.21	13.11
4	6.02	5.07	8.31	9.16	5.61	23.94	40.99	10.01	5.54	4.83	4.07	19.37	11.91
5	9.62	12.99	49.82	44.28	45.75	88.95	93.72	89.91	40.87	9.94	12.69	6.95	42.12
6	9.28	21.46	10.84	19.11	30.64	4.79	102.68	145.67	39.02	6.58	2.68	28.58	35.11
7	5.31	5.43	7.08	10.19	13.65	15.38	6.98	103.26	15.04	2.41	2.56	5.46	16.06
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	10.92	11.23	14.66	27.39	29.29	33.16	120.24	75.24	44.81	10.93	8.79	12.05	33.23

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渇水	最小		最大	豐水	平水	低水	渇水	最小
大正12	626.92	21.44	8.95	6.29	3.73	3.19	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	3,459.88	11.45	7.28	5.44	2.27	2.04	9	—	—	—	—	—	—
14	7,153.32	23.37	16.31	6.61	4.12	3.19	10	—	—	—	—	—	—
15	2,195.51	29.76	18.83	14.49	7.62	6.50	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	626.92	16.85	10.75	6.24	3.00	3.00	12	—	—	—	—	—	—
3	609.00	12.05	7.65	5.24	2.22	1.00	13	—	—	—	—	—	—
4	60.90	7.00	4.40	2.96	1.26	1.26	14	—	—	—	—	—	—
5	1,845.05	27.60	12.40	7.61	3.53	2.60	15	—	—	—	—	—	—
6	2,953.05	24.53	10.70	5.10	1.55	1.26	平均	2,294.41	13.28	10.16	6.26	3.06	2.53
7	3,413.60	9.20	4.28	2.65	1.29	1.24							

年	月												平均	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
大正	12	21.74	16.14	90.46	113.33	35.97	61.87	271.84	121.81	64.05	22.20	38.07	13.05	72.58
	13	10.12	29.29	10.25	35.14	42.15	71.15	218.36	83.07	58.02	25.18	20.87	66.75	50.86
	14	33.32	12.95	22.18	29.74	32.45	48.86	608.56	319.54	239.32	33.81	19.93	23.04	118.63
	15	21.14	12.14	13.54	23.65	149.22	22.20	177.45	—	—	—	—	—	59.71
	平均	21.58	17.63	34.11	50.47	64.93	35.96	319.05	174.81	120.46	27.06	26.29	34.48	77.23
昭和	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	平均	21.58	17.63	34.11	50.47	64.93	35.96	319.05	174.81	120.46	27.06	26.29	34.48	77.23

年	流 量						年	流 量						
	最大	豐水	平水	低水	枯水	最小		最大	豐水	平水	低水	枯水	最小	
大正	12	1,002.62	62.38	27.83	17.48	4.69	4.03	8	—	—	—	—	—	—
	13	2,094.24	40.80	17.91	10.75	1.39	4.66	9	—	—	—	—	—	
	14	3,891.62	53.06	23.30	17.26	6.75	4.92	10	—	—	—	—	—	
	15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	
	平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
昭和	2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	
	3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	
	4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	7	—	—	—	—	—	—	平均	2,329.49	52.08	23.01	15.16	5.61	4.54

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.41	4.11	8.04	5.85
12	3.60	2.54	12.54	91.93	29.56	9.18	95.42	17.68	11.37	7.81	8.20	2.47	24.37
13	1.27	1.83	28.27	17.19	15.75	45.24	28.86	5.18	66.81	8.69	4.08	2.13	18.78
14	1.17	1.24	12.23	16.81	15.57	3.95	2.63	1.64	4.11	2.66	7.50	4.33	6.15
15	11.5	1.93	7.47	14.65	5.40	11.25	242.53	49.46	144.02	2.88	1.45	2.30	40.29
平均	1.81	1.64	15.13	35.15	16.57	17.41	92.38	18.49	56.58	5.49	5.07	3.85	22.46

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渾水	最小		最大	豐水	平水	低水	渾水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	732.44	13.53	8.27	5.55	1.59	1.24
3	—	—	—	—	—	—	13	900.00	13.53	7.09	2.46	1.23	1.05
4	—	—	—	—	—	—	14	88.91	7.09	3.40	1.64	0.81	0.60
5	—	—	—	—	—	—	15	1,440.21	13.53	4.00	1.45	0.76	0.60
6	—	—	—	—	—	—							
7	—	—	—	—	—	—	平均	790.39	11.92	5.69	2.73	1.10	0.87

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
昭和 2	7.54	2.49	5.72	10.74	5.52	0.40	1.52	8.60	7.37	12.14	0.99	1.14	5.35
3	1.50	1.19	3.15	2.08	0.56	0.50	0.39	0.41	10.62	1.57	0.62	0.54	1.93
4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
平均	4.52	1.84	4.44	6.41	3.04	0.45	0.96	4.51	9.00	6.86	0.81	0.84	3.64

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渴水	最小		最大	豐水	平水	低水	渴水	最小
大正12	---	---	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---
13	---	---	---	---	---	---	9	---	---	---	---	---	---
14	---	---	---	---	---	---	10	---	---	---	---	---	---
15	---	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---
昭和 2	219.08	5.88	1.60	0.82	0.23	0.30	12	---	---	---	---	---	---
3	100.66	7.48	0.59	0.39	0.32	0.30	13	---	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---	---	14	---	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---	---	15	---	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---	---	平均	159.87	3.42	1.10	0.61	0.33	0.30

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.69	10.60	7.77	12.35
12	5.07	4.40	16.43	94.09	30.66	33.90	36.89	24.13	14.27	9.60	7.35	4.77	23.46
13	2.61	3.81	6.21	18.89	31.98	58.69	33.48	102.00	55.52	35.63	16.92	10.20	31.33
14	5.90	3.32	10.79	42.40	34.94	40.37	37.86	28.00	34.07	21.83	18.13	9.16	23.90
15	3.87	2.31	3.65	9.81	25.04	53.53	31.90	37.20	21.84	10.56	12.51	16.31	19.05
平均	4.36	3.46	9.27	41.30	30.66	46.64	35.03	47.83	31.43	19.26	13.10	9.64	24.33

年	流						年	量					
	最大	豐水	平水	低水	渴水	最小		最大	豐水	平水	低水	渴水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	12	496.72	30.75	11.30	5.28	4.14	3.66
3	—	—	—	—	—	—	13	570.88	34.42	18.73	8.54	2.30	1.85
4	—	—	—	—	—	—	14	63.00	36.25	23.82	8.39	3.16	2.85
5	—	—	—	—	—	—	15	120.65	27.75	14.29	6.88	2.19	2.02
7	—	—	—	—	—	—	平均	312.81	32.29	17.04	7.22	2.95	2.60
7	—	—	—	—	—	—							

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	119.66	86.81	75.44	41.53	27.81	23.41	23.92	56.94
13	14.04	8.29	16.90	33.82	53.99	97.57	91.50	448.13	199.06	92.83	40.40	23.47	93.33
14	18.61	13.83	16.43	43.41	51.67	152.64	80.94	38.80	86.23	51.10	24.87	16.93	49.63
15	12.58	11.71	20.95	42.95	43.49	135.51	103.33	97.94	74.80	32.96	21.89	13.75	50.99
平均	15.08	11.28	18.09	40.06	49.72	126.35	90.65	165.08	100.42	51.18	27.64	17.52	59.60

年	流 量						年	流 量					
	最大	豊水	平水	低水	渇水	最小		最大	豊水	平水	低水	渇水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	3,116.04	99.94	48.03	21.89	7.92	6.85
4	—	—	—	—	—	—	14	283.11	66.17	33.03	18.25	13.77	13.73
5	—	—	—	—	—	—	15	193.50	81.60	30.95	14.39	11.05	10.38
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	平均	1,107.55	82.57	37.34	13.18	10.91	10.32

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	1.50	0.96	0.90	2.33	7.48	5.77	4.85	14.04	4.65	9.39	5.92	2.07	4.99
3	1.50	0.96	0.84	1.83	2.60	3.48	8.05	41.93	29.88	2.43	1.64	0.98	8.01
4	1.63	0.43	0.89	2.19	6.08	7.31	8.02	4.49	2.94	1.95	1.78	1.11	3.15
5	0.72	0.59	0.81	2.15	1.88	1.77	5.20	16.13	4.15	4.72	1.47	0.79	3.36
6	0.56	0.50	0.83	1.90	4.16	14.89	5.06	6.61	6.31	1.76	0.84	0.60	3.67
7	0.55	0.54	0.73	1.46	2.24	1.79	2.34	1.79	2.80	3.87	1.80	0.92	1.74
8	0.53	0.35	0.36	1.46	2.47	3.31	2.82	9.41	3.67	1.82	1.43	0.74	2.36
9	0.36	0.26	0.40	1.77	2.89	4.24	10.35	13.59	22.48	3.53	3.60	1.99	5.46
10	1.23	0.75	0.81	1.86	2.87	10.83	10.42	6.03	9.83	8.13	6.70	1.70	5.10
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	0.84	0.59	0.73	1.88	3.63	5.93	6.35	12.67	9.63	4.18	2.80	1.21	4.20

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	渇水	最小		最大	豐水	平水	低水	渇水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	8	18.14	2.70	1.59	0.64	0.33	0.33
13	—	—	—	—	—	—	9	151.55	—	2.64	0.53	0.22	0.22
14	—	—	—	—	—	—	10	42.09	5.98	3.57	1.20	0.70	0.70
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和 2	58.43	6.12	3.56	1.67	0.72	0.72	12	—	—	—	—	—	—
3	214.99	5.30	1.83	1.20	0.72	0.72	13	—	—	—	—	—	—
4	40.74	4.25	1.98	1.00	0.47	0.46	14	—	—	—	—	—	—
5	97.75	2.20	1.73	0.74	0.54	0.51	15	—	—	—	—	—	—
6	40.46	3.65	1.69	0.69	0.47	0.44	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	0.44	0.44	平均	83.02	4.33	2.33	0.96	0.51	0.50

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 2	2.14	1.88	2.41	4.32	4.63	4.14	21.47	19.00	11.21	19.93	6.63	2.54	8.36
3	2.14	1.88	2.41	4.32	4.63	4.14	11.75	65.59	64.76	7.23	3.92	2.82	14.63
4	2.53	1.08	1.47	2.65	8.86	10.19	24.21	8.76	4.77	3.49	2.11	1.85	6.00
5	1.70	1.19	1.87	4.49	3.37	3.03	38.59	171.89	13.49	7.70	2.49	1.77	20.97
6	1.71	1.63	1.83	2.34	4.04	30.75	16.93	29.82	32.39	5.86	2.53	2.72	11.05
7	1.80	1.67	1.78	3.51	9.90	7.77	12.56	10.82	6.39	5.82	3.67	2.32	5.67
8	1.77	1.66	2.16	4.33	8.29	13.39	20.44	98.66	10.22	4.75	3.31	2.06	14.25
9	1.78	1.72	2.53	4.44	10.40	11.18	27.30	48.25	70.33	6.77	4.00	3.12	15.99
10	3.93	6.06	15.36	13.68	7.76	31.47	35.78	15.57	19.00	9.12	9.29	4.67	14.56
11	3.17	4.28	5.03	4.54	12.01	15.07	7.50	6.92	7.03	6.59	4.00	3.30	6.62
12	2.47	2.15	2.51	5.72	5.77	6.08	6.67	5.59	4.85	3.78	3.17	2.59	4.36
13	1.07	1.00	2.48	4.72	8.19	12.21	7.39	180.16	24.65	8.90	5.82	3.30	21.66
14	2.56	2.03	2.02	4.55	8.02	23.32	10.70	7.02	18.67	6.59	4.30	2.79	7.71
15	1.53	1.11	2.22	7.49	11.27	10.83	7.58	9.74	22.43	4.37	2.66	1.65	6.98
平均	2.16	2.10	3.29	5.08	7.65	13.33	17.78	48.41	22.16	7.24	4.16	2.68	11.34

年	流						年	流					
	最大	豐水	平水	低水	枯水	最小		最大	豐水	平水	低水	枯水	最小
大正12	—	—	—	—	—	—	8	231.41	9.63	4.44	1.92	1.58	1.58
13	—	—	—	—	—	—	9	372.56	11.70	4.84	3.00	1.58	1.58
14	—	—	—	—	—	—	10	226.91	17.53	10.75	6.06	3.36	3.24
15	—	—	—	—	—	—	11	35.83	7.34	5.66	3.33	3.04	3.02
昭和 2	369.00	14.03	4.82	2.57	1.93	1.50	12	11.30	5.30	4.17	2.56	2.00	1.96
3	369.00	8.02	4.01	2.50	1.66	1.50	13	1,629.31	9.74	5.83	2.90	0.67	0.49
4	49.78	6.83	3.07	1.69	1.00	1.00	14	179.51	7.82	4.95	2.63	1.90	1.89
5	1,916.41	6.14	2.83	1.76	1.08	1.00	15	130.41	8.56	6.01	1.71	1.07	1.01
6	209.17	9.16	2.92	2.03	1.53	1.53							
7	23.90	7.45	5.02	1.90	1.59	1.53	平均	415.32	9.23	4.95	2.65	1.72	1.54

年	月												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	1.89	1.59	1.51	5.50	7.32	9.71	8.52	9.12	5.07	3.15	2.81	2.28	4.87
13	1.89	1.59	1.51	5.50	6.94	8.40	8.08	5.68	3.45	2.24	2.42	2.28	4.17
14	1.71	1.72	1.95	3.10	5.58	7.14	3.35	52.38	25.40	8.83	5.59	3.35	10.07
15	1.71	1.72	1.95	2.55	3.60	3.19	5.07	61.13	16.11	9.30	7.44	4.32	9.84
昭和2	3.26	2.56	2.77	6.24	14.27	20.51	18.73	32.53	9.28	6.97	5.12	4.57	10.57
3	2.65	1.93	3.41	5.07	3.24	4.05	13.08	61.96	110.84	9.18	4.67	3.70	18.65
4	3.64	2.22	1.72	2.89	6.01	9.53	38.52	13.80	6.34	4.07	2.93	2.29	7.83
5	1.92	1.77	2.60	5.71	5.43	4.84	17.88	19.38	10.55	5.79	3.60	2.03	6.79
6	1.35	1.21	1.28	3.77	9.35	20.34	19.61	53.88	27.83	7.16	4.12	2.30	12.69
7	1.61	1.38	2.11	4.98	8.55	8.33	7.18	14.17	84.7	5.90	4.12	2.65	5.79
8	1.32	0.86	1.84	7.00	10.51	11.14	12.78	33.39	15.49	4.81	3.12	2.02	8.69
9	1.12	0.82	1.52	5.90	5.83	7.10	21.98	31.05	25.43	7.40	4.43	2.32	9.58
10	1.63	1.76	4.95	4.18	4.51	34.90	26.04	22.23	13.32	9.09	9.13	2.74	11.24
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	1.98	1.63	2.24	4.80	8.01	11.48	15.45	31.59	21.36	6.45	4.58	2.83	9.37

年	流 量						年	流 量					
	最大	豐水	平水	低水	枯水	最小		最大	豐水	平水	低水	枯水	最小
大正12	21.45	6.34	3.03	2.05	1.39	1.39	昭和8	88.35	10.45	5.25	1.81	0.84	0.84
13	16.29	5.47	2.50	2.05	1.39	1.39	9	179.83	9.96	5.42	1.75	0.82	0.82
14	349.68	7.35	3.78	1.97	1.52	1.44	10	66.74	14.74	6.60	3.02	1.50	1.43
15	198.58	8.01	3.45	2.06	1.52	1.44	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	819.29	15.02	6.14	3.81	2.23	2.05	12	—	—	—	—	—	—
3	881.00	9.63	4.37	2.95	1.92	1.75	13	—	—	—	—	—	—
4	68.30	6.88	3.79	2.59	1.65	1.60	14	—	—	—	—	—	—
5	49.41	6.14	4.43	2.12	1.65	1.64	15	—	—	—	—	—	—
6	391.17	14.91	4.75	1.70	1.18	1.17	平均	243.99	9.41	4.51	2.33	1.45	1.40
7	41.77	6.97	5.09	2.35	1.30	1.26							

年	流 量												平均
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
大正12	0.31	0.44	3.78	6.75	10.18	5.69	44.82	41.71	3.96	2.52	3.64	1.83	10.47
13	1.80	1.73	1.40	4.08	4.70	13.76	43.88	3.90	1.29	0.81	0.77	0.87	6.58
14	0.73	0.43	0.43	2.65	8.99	7.27	9.27	103.07	18.40	8.79	2.04	1.53	13.63
15	1.08	0.59	0.82	1.65	—	—	—	—	—	—	—	—	1.04
昭和2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	0.98	0.80	1.61	3.78	7.96	8.71	32.66	49.56	7.88	4.04	2.15	1.41	10.13

年	流 量						年	流 量					
	最大	豊水	平水	低水	渇水	最小		最大	豊水	平水	低水	渇水	最小
大正12	257.38	7.20	2.72	1.40	0.29	0.28	昭和8	—	—	—	—	—	—
13	221.71	3.40	1.68	0.92	0.63	0.39	9	—	—	—	—	—	—
14	1,377.83	8.05	2.74	0.86	0.35	0.30	10	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
昭和2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	平均	618.64	6.22	2.38	1.06	0.42	0.32
7	—	—	—	—	—	—							

年	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均	
大正	12	4.78	4.78	24.48	29.07	59.85	12.27	340.32	197.95	17.97	14.70	15.67	7.39	60.77	
	13	4.78	4.78	7.64	50.26	24.50	76.51	156.06	—	—	—	—	—	46.36	
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
昭和	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.50	28.40	28.60	20.15	28.66
	12	10.01	6.85	14.17	63.87	23.78	8.43	109.44	153.46	49.91	17.54	10.80	4.83	39.42	
	13	3.34	7.00	23.32	23.41	24.56	42.93	132.07	190.64	30.93	8.31	14.32	5.31	42.22	
14	3.28	2.84	4.26	33.34	23.10	61.69	37.95	44.29	131.67	15.35	9.04	5.09	30.99		
15	3.78	3.05	5.82	15.20	14.87	24.44	181.75	94.45	72.42	7.89	9.30	5.66	34.89		
平均	5.00	4.90	13.28	40.86	23.44	27.71	156.27	136.16	56.73	15.45	14.62	8.07	42.71		

年	流 量						年	流 量						
	最大	豐水	平水	低水	渇水	最小		最大	豐水	平水	低水	渇水	最小	
大正	12	4,403.79	28.60	12.38	7.22	3.92	3.03	昭和 8	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
	昭和 2	—	—	—	—	—	—	12	1,313.99	33.60	14.90	8.22	2.62	2.08
3	—	—	—	—	—	—	13	4,079.08	27.60	14.90	7.17	2.50	0.99	
4	—	—	—	—	—	—	14	1,408.88	22.36	9.10	4.49	2.75	2.63	
5	—	—	—	—	—	—	15	2,420.68	28.50	8.60	4.90	3.05	3.05	
6	—	—	—	—	—	—	平均	2,725.28	28.13	12.08	6.40	2.97	2.36	
7	—	—	—	—	—	—								

年	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
大正	12	0.87	0.87	3.45	3.43	2.53	1.23	15.21	17.73	2.26	0.99	1.46	0.85	4.24
	13	0.71	0.79	1.04	3.02	2.25	1.72	36.62	3.38	0.99	0.73	0.91	0.76	4.41
	14	0.50	0.37	0.47	1.35	3.00	3.21	22.37	8.29	9.27	1.24	1.06	1.02	4.26
	15	0.80	0.69	0.90	0.95	2.60	0.78	16.03	—	—	—	—	—	3.25
昭和	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	平均		0.72	0.68	1.47	2.19	2.60	1.74	22.56	9.80	3.84	0.99	1.14	0.88

年	流 量						年	流 量							
	最大	豊水	平水	低水	涸水	最小		最大	豊水	平水	低水	涸水	最小		
大正	12	234.85	2.58	1.15	0.87	0.76	0.65	昭和	8	—	—	—	—	—	—
	13	341.62	1.95	0.98	0.73	0.56	0.51		9	—	—	—	—	—	—
	14	221.99	2.87	1.20	0.71	0.35	0.34		10	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—	—		—	11	—	—	—	—	—
昭和	2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	
	3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	
	4	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	平均	256.15	2.48	1.11	0.77	0.56	0.50	
	7	—	—	—	—	—	—								

Ⅲ 水位流量年表

大正十二年より昭和十五年に至る迄に調査したる各測水所に於ける流量を網羅せり。

太字は結氷期の水位流量とす。

水 位 流

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	.82	9.05	1.01	2.41	.96	1.98	1.30	5.50	.94	10.08	.50	24.04
2	.82	3.01	1.01	2.39	.91	1.99	1.21	5.81	.34	10.08	.47	20.93
3	.82	2.99	1.01	2.37	.96	2.00	1.10	6.12	.34	10.08	.46	19.89
4	.86	2.97	.99	2.35	.99	2.01	1.01	6.43	.32	8.89	.45	18.85
5	.88	2.95	.99	2.33	1.04	2.02	1.25	6.76	.32	8.89	.44	17.96
6	.88	2.93	1.00	2.31	1.02	2.03	1.26	7.05	.32	8.89	.43	17.07
7	.89	2.91	1.00	2.29	.98	2.04	1.24	7.36	.32	8.89	.42	16.18
8	.89	2.89	1.01	2.27	.98	2.05	1.24	7.67	.34	10.08	.41	15.29
9	.90	2.87	1.01	2.25	1.01	2.06	1.25	7.98	.36	11.42	.41	15.29
10	.92	2.85	.92	2.23	1.00	2.07	1.23	8.29	.35	10.08	.41	15.29
11	.93	2.83	1.00	2.21	1.00	2.08	1.24	8.60	.34	10.08	.56	31.28
12	.94	2.81	1.02	2.19	1.00	2.09	1.33	8.91	.32	8.89	.55	29.95
13	.94	2.79	1.01	2.17	1.02	2.09	1.55	9.22	.32	3.89	.51	25.22
14	.94	2.77	1.01	2.15	.92	2.09	1.18	9.53	.32	8.89	.53	27.59
15	.94	2.75	1.08	2.13	.92	2.09	1.10	9.84	.36	11.42	.53	27.59
16	.94	2.73	1.06	2.11	.90	2.09	1.01	10.15	.34	10.08	.53	27.59
17	.96	2.71	1.08	2.09	.89	2.09	.95	10.45	.34	10.08	.51	25.22
18	.97	2.69	1.10	2.07	.80	2.09	.72	10.75	.34	10.08	.50	24.04
19	1.00	2.67	1.10	2.05	.84	2.09	.62	11.05	.34	10.08	.49	23.00
20	1.00	2.65	1.13	2.03	.90	2.09	.36	11.42	.34	10.08	.48	21.96
21	1.00	2.63	1.10	2.01	.84	2.09	.36	11.42	.36	11.42	.48	21.96
22	1.00	2.61	1.09	1.99	.84	2.40	.34	10.08	.38	12.91	.47	20.93
23	1.00	2.59	1.00	1.97	.92	2.71	.33	9.43	.37	13.66	.48	21.96
24	1.00	2.57	.95	1.95	.90	3.02	.32	8.89	.47	20.93	.47	20.93
25	1.01	2.55	1.02	1.93	.89	3.33	.31	8.29	.46	19.89	.47	20.93
26	1.01	2.53	.94	1.91	.86	3.64	.31	8.29	.43	17.07	.41	15.29
27	1.01	2.51	.94	1.89	.80	3.95	.30	13.66	.42	16.18	.35	10.68
28	1.01	2.49	.90	1.87	.70	4.26	.38	12.91	.41	15.29	.38	12.91
29	1.00	2.47	.91	1.85	.59	4.57	.36	11.42	.40	14.40	.38	12.91
30	1.00	2.45	—	—	.50	4.88	.34	10.08	.60	36.60	.37	12.17
31	1.01	2.43	—	—	.50	5.19	—	—	.55	29.95	—	—
合 計	29.29	84.63	28.39	62.07	28.40	81.18	25.61	272.41	11.56	404.85	13.89	614.90
平 均	.84	2.73	.88	2.14	.92	2.62	.85	9.11	.37	13.06	.46	20.50

量 年 表

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 1	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.36	11.42	.68	43.06	.56	31.28	.31	8.29	.36	11.42	.66	4.27	大 正 十 二 年	
.37	12.17	.64	42.23	.54	28.77	.31	8.29	.34	10.08	.62	4.12		
.37	12.17	.66	45.11	.53	27.59	.31	8.29	.33	9.48	.68	3.97	水系及河川名	
.36	11.42	.64	42.23	.50	24.04	.30	7.69	.34	9.48	.68	3.82	鳴 綠 江	
.36	11.42	.61	33.01	.50	24.04	.30	7.69	.32	8.89	.68	3.79	虛 川 江	
.37	12.17	.58	33.94	.47	20.90	.30	7.69	.32	8.89	.68	3.76	位 置	
.37	12.17	.55	29.95	.46	19.89	.30	7.69	.32	8.89	.68	3.73		咸鏡南道
.36	11.42	.53	27.59	.45	18.85	.30	7.69	.34	10.08	.70	3.70		豐 山 郡
.39	13.66	.51	25.22	.44	17.96	.30	7.69	.30	7.69	.70	3.67		里 仁 面
.44	17.96	.52	26.40	.42	16.18	.30	7.69	.30	7.69	.68	3.64	梨 坡 里	
.49	23.00	.52	26.40	.41	15.29	.29	7.24	.30	7.69	.67	3.61	流 域 (每秒钟)	
.48	21.96	.50	24.04	.41	15.29	.29	7.24	.30	7.69	.66	3.58	河 川 流 量	
.48	21.96	.70	51.01	.41	15.29	.29	7.24	.29	7.24	.70	3.55	最 小 水 量	
.50	24.04	1.41	133.30	.40	14.40	.29	7.24	.29	7.24	.71	3.52	最 大 水 量	
.50	24.04	1.15	130.97	.42	16.18	.29	7.24	.28	6.79	.70	3.49	平 水 量	
.50	24.04	1.40	181.21	.41	15.29	.29	7.24	.28	6.79	.72	3.46	豐 水 量	
.48	21.96	1.40	181.21	.39	13.66	.28	6.79	.42	6.46	.72	3.42	最 大 水 量	
.46	19.89	1.50	202.28	.38	12.91	.28	6.79	.43	6.30	.74	3.40	年 平 均 流 量	
.45	18.85	1.50	202.28	.37	12.17	.28	6.79	.44	6.14	.75	3.37	河 川 流 量	
.44	17.96	1.30	160.70	.36	11.42	.28	6.79	.39	5.98	.76	3.34	備 考	
.44	17.96	1.00	102.50	.36	11.42	.36	11.42	.44	5.82	.77	3.31		
.48	21.96	.92	87.60	.35	10.68	.33	9.48	.44	5.68	.78	3.28		
.49	23.00	.83	71.85	.34	10.08	.30	7.69	.50	5.50	.79	3.25		
.50	24.04	.81	68.48	.34	10.08	.29	7.24	.52	5.34	.79	3.22		
.50	24.04	.85	75.21	.34	10.08	.28	6.79	.52	5.18	.79	3.19		
.48	21.96	.71	52.56	.33	9.48	.28	6.79	.50	5.02	.79	3.16		
.72	54.10	.69	49.54	.33	9.48	.28	6.79	.66	4.87	.80	3.13		
.69	49.54	.66	45.11	.32	8.89	.28	6.79	.67	4.72	.80	3.11		
.67	46.59	.65	43.64	.32	8.89	.30	7.69	.62	4.57	.81	3.09		
.65	43.64	.62	39.42	.32	8.89	.49	23.00	.60	4.42	.81	3.07		
.71	52.56	.61	38.01	—	—	.39	13.66	—	—	.81	30.5		
14.86	723.07	25.65	2,376.06	12.18	469.40	9.48	256.64	12.14	212.03	22.63	108.08		
.48	23.32	.83	76.65	.41	15.65	.31	8.28	.40	7.07	.73	3.49		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位 (米)	流 量 (每秒立方米)										
1	.82	3.03	1.01	2.41	.93	1.98	1.30	5.50	.34	10.08	.50	24.04
2	.82	3.01	1.01	2.39	.91	1.99	1.21	5.81	.34	10.08	.49	23.00
3	.82	2.89	1.01	2.37	.96	2.00	1.10	6.12	.34	10.08	.47	20.93
4	.86	2.97	.99	2.35	.99	2.01	1.01	6.43	.32	8.89	.47	20.93
5	.88	2.95	.99	2.33	1.04	2.02	1.25	6.76	.32	8.89	.45	18.85
6	.88	2.93	1.00	2.31	1.02	2.03	1.26	7.05	.32	8.89	.45	18.85
7	.89	2.91	1.00	2.29	.98	2.04	1.24	7.36	.32	8.89	.44	17.96
8	.89	2.89	1.01	2.27	.98	2.05	1.24	7.67	.34	10.08	.42	16.18
9	.90	2.87	1.01	2.25	1.01	2.06	1.25	7.98	.36	11.42	.42	16.18
10	.92	2.85	.92	2.23	1.00	2.07	1.23	8.29	.35	10.68	.42	16.18
11	.93	2.83	1.00	2.21	1.00	2.08	1.24	8.60	.34	10.08	.42	16.18
12	.94	2.81	1.02	2.19	1.00	2.09	1.33	8.91	.32	8.89	.43	17.07
13	.94	2.79	1.01	2.17	1.02	2.09	1.55	9.22	.32	8.89	.66	45.11
14	.64	2.77	1.01	2.15	.92	2.09	1.18	9.53	.32	8.89	.66	45.11
15	.94	2.75	1.08	2.13	.92	2.09	1.10	9.84	.36	11.42	.65	43.84
16	.94	2.73	1.08	2.11	.90	2.09	1.01	10.15	.34	10.08	.70	51.01
17	.96	2.71	1.08	2.09	.89	2.09	.95	10.45	.34	10.08	.68	48.06
18	.97	2.69	1.10	2.07	.80	2.09	.72	10.75	.34	10.08	.66	45.11
19	1.00	2.67	1.10	2.05	.84	2.09	.64	11.05	.34	10.08	.63	40.82
20	1.00	2.65	1.13	2.03	.90	2.09	.36	11.42	.34	10.08	.61	38.01
21	1.00	2.63	1.10	2.01	.84	2.09	.36	11.42	.36	11.42	.58	33.94
22	1.00	2.61	1.09	1.99	.84	2.40	.34	10.08	.38	12.91	.56	31.28
23	1.00	2.59	1.00	1.97	.92	2.71	.33	9.48	.37	13.66	.55	29.95
24	1.00	2.57	.95	1.95	.90	3.02	.32	8.89	.47	20.93	.52	27.59
25	1.01	2.55	1.02	1.93	.89	3.33	.31	8.29	.71	52.56	.51	25.22
26	1.01	2.53	.94	1.91	.86	3.64	.31	8.29	.60	36.60	.50	24.04
27	1.01	2.51	.94	1.95	.80	3.95	.39	13.66	.56	31.28	.48	21.96
28	1.01	2.49	.90	1.96	.70	4.26	.38	12.91	.60	36.60	.72	54.10
29	1.00	2.47	.91	1.97	.59	4.57	.36	11.42	.55	29.95	.73	55.65
30	1.00	2.45	—	—	.50	4.88	.34	10.08	.52	26.40	.61	38.01
31	1.01	2.43	—	—	.50	5.19	—	—	.50	24.04	—	—
合 計	29.28	84.63	28.33	62.07	28.40	81.18	25.61	273.41	12.33	492.90	16.40	924.96
平 均	.94	2.73	.96	2.14	.92	2.62	.85	9.11	.40	15.90	.55	30.83

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 1
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	
.58	33.94	.71	52.56	.31	8.29	.25	5.43	.36	11.42	.66	4.27	大正十三年
.56	31.28	.68	48.06	.31	8.29	.25	5.43	.34	10.08	.62	4.12	
.67	46.59	.64	42.23	.32	8.89	.25	5.43	.33	9.48	.68	5.97	水系 鴨綠江
.78	63.58	.60	36.60	.32	8.89	.25	5.43	.33	9.48	.68	3.82	及河 虛川江
.73	55.65	.58	33.94	.31	8.29	.25	5.43	.32	8.89	.68	3.79	川名 咸鏡南道
.70	51.01	.56	31.28	.30	7.69	.24	5.12	.32	8.89	.68	3.76	位 豐山郡
.66	45.11	.52	26.40	.30	7.69	.24	5.12	.32	8.89	.68	3.73	里仁面
.64	42.23	.51	25.22	.30	7.69	.24	5.12	.34	10.08	.70	3.70	置 梨坡里
.62	39.42	.50	24.04	.30	7.69	.24	5.12	.30	7.69	.70	3.67	流面 城積 (平方軒) 1,241.72
.60	36.60	.47	20.93	.29	7.24	.24	5.12	.30	7.69	.68	3.64	最小水量 (毎秒立方米) 1.93
.56	31.28	.45	18.85	.29	7.24	.24	5.12	.30	7.69	.67	3.61	河 濁水量 2.00
.54	28.77	.44	17.96	.28	6.79	.24	5.12	.30	7.69	.66	3.58	川 低水量 3.19
.52	26.40	.44	17.96	.28	6.79	.24	5.12	.29	7.24	.70	3.55	流 平水量 6.31
1.40	181.21	.42	16.18	.28	6.79	.24	5.12	.29	7.24	.71	3.52	量 豐水量 12.17
1.08	117.54	.40	14.40	.28	6.79	.24	5.12	.28	6.79	.70	3.49	最大水量 181.21
.96	91.95	.39	13.66	.27	6.32	.24	5.12	.28	6.79	.72	3.46	年平均 (毎秒立方米) 14.63
.92	87.60	.38	12.91	.27	6.32	.24	5.12	.42	6.46	.72	3.43	河川 流量
1.00	102.50	.37	12.17	.27	6.32	.24	5.12	.43	6.30	.74	3.40	備考
.96	91.95	.36	11.42	.26	5.88	.24	5.12	.44	6.14	.75	3.37	
.94	91.24	.35	10.68	.26	5.88	.24	5.12	.39	5.98	.76	3.34	
.91	91.24	.39	13.66	.26	5.88	.24	5.12	.44	5.82	.77	3.31	
.92	87.60	.50	24.01	.27	6.32	.23	4.82	.44	5.68	.78	3.28	
.88	80.46	.38	12.91	.27	6.32	.23	4.82	.50	5.50	.79	3.25	
.86	76.96	.37	12.17	.26	5.88	.23	4.82	.52	5.34	.79	3.22	
.78	63.58	.36	11.42	.26	5.88	.24	5.12	.52	5.18	.79	3.19	
.74	57.19	.35	10.68	.26	5.88	.24	5.12	.50	5.02	.79	3.16	
.90	83.96	.41	15.29	.26	5.88	.23	4.82	.66	4.87	.80	3.13	
.89	82.21	.38	12.91	.25	5.43	.23	4.82	.67	4.72	.80	3.11	
.84	73.52	.36	11.42	.25	5.43	.23	4.82	.62	4.57	.81	3.09	
.78	63.58	.34	10.08	.25	5.43	.23	4.82	.60	4.42	.81	3.07	
.76	60.35	.32	8.89	—	—	.23	4.82	—	—	.81	3.05	
24.71	2,122.51	13.93	630.92	8.39	204.15	7.41	157.87	12.14	212.03	22.63	108.08	
.80	68.47	.45	20.35	.28	6.81	.24	5.09	.40	7.07	.73	3.49	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.75	4.84	.90	2.57	.97	2.27	.99	3.51	.29	7.24	.44	17.96
2	.77	4.71	.91	2.55	.98	2.30	1.00	3.56	.29	7.21	.42	16.18
3	.77	4.58	.92	2.53	.97	2.33	1.00	3.61	.29	7.24	.40	14.40
4	.75	4.45	.92	2.51	.97	2.36	.97	3.66	.29	7.24	.38	12.91
5	.78	4.52	.92	2.49	.98	2.39	.93	3.71	.29	7.24	.41	15.29
6	.79	4.19	.93	2.47	.98	2.42	.96	3.76	.28	6.79	.42	16.18
7	.80	4.06	.93	2.45	.97	2.45	.94	3.81	.28	6.79	.38	12.91
8	.80	3.93	.94	2.43	.97	2.48	.94	3.86	.28	6.79	.36	11.42
9	.82	3.80	.94	2.41	.98	2.51	.90	3.91	.27	6.33	.35	10.68
10	.84	3.67	.95	2.39	1.00	2.54	.84	3.93	.27	6.33	.34	10.08
11	.84	3.54	.94	2.37	1.00	2.57	.76	4.01	.26	5.88	.33	9.48
12	.84	3.41	.94	2.35	1.00	2.60	.74	4.06	.25	5.43	.33	9.48
13	.84	3.28	.97	2.33	1.00	2.63	.72	4.10	.24	5.12	.41	15.29
14	.84	3.15	.95	2.31	1.00	2.67	.72	4.14	.24	5.12	.84	73.53
15	.83	3.02	.94	2.29	1.01	2.71	.72	4.18	.25	75.21	.74	57.17
16	.86	2.89	.95	2.28	1.00	2.75	.60	4.22	.49	23.00	.63	40.82
17	.86	2.87	.97	2.27	.98	2.79	.56	4.26	.38	12.91	.58	33.04
18	.83	2.85	1.00	2.26	.98	2.83	.50	4.30	.34	10.08	.54	23.77
19	.83	2.83	.98	2.25	.97	2.87	.40	4.34	.31	8.29	.51	25.22
20	.83	2.81	.95	2.24	.93	2.91	.30	4.38	.30	7.69	.49	23.00
21	.88	2.79	.98	2.28	.93	2.93	.25	4.42	.34	10.08	.46	19.89
22	.83	2.77	.98	2.22	.93	3.01	.23	4.46	.33	9.48	.44	17.96
23	.82	2.75	.97	2.21	.97	3.05	.20	4.50	.30	7.69	.42	16.18
24	.80	2.73	.97	2.20	.97	3.11	.20	4.50	.29	7.24	.48	21.96
25	.84	2.71	.97	2.19	.93	3.16	.20	4.50	.29	7.24	.43	21.96
26	.87	2.69	.95	2.18	.93	3.21	.19	4.24	.30	7.69	.42	16.18
27	.90	2.67	.97	2.21	.90	3.26	.19	4.24	.38	12.91	.39	13.66
28	.90	2.65	.98	2.24	.95	3.31	.17	3.72	.78	63.58	.38	12.91
29	.90	2.63	—	—	.97	3.36	.17	3.72	.56	31.28	.38	12.91
30	.90	2.61	—	—	.99	3.41	.17	3.72	.50	24.04	.36	11.42
31	.90	2.59	—	—	.99	3.46	—	—	.47	20.93	—	—
合 計	25.96	102.79	28.63	65.42	30.25	83.69	17.49	121.36	11.03	430.12	13.51	619.76
平 均	.83	3.32	.95	2.94	.97	2.80	.58	4.05	.36	13.87	.45	20.66

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 1
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	
.36	11.42	.23	5.43	1.16	160.16	.30	21.50	.50	12.80	.48	7.12	大正十四年
.42	16.18	.25	5.43	1.14	156.15	.42	32.98	.49	12.34	.50	7.11	
.41	15.29	.25	5.43	1.02	132.47	.38	28.72	.48	11.88	.49	7.10	水系及河名
.39	13.66	.29	7.24	.94	117.02	.36	26.73	.48	11.88	.52	7.09	鳴緑江
.40	14.40	.36	11.42	.86	102.07	.34	24.89	.48	11.88	.55	7.08	虚川江
.41	15.29	1.12	125.19	.80	91.33	.32	23.20	.47	11.42	.58	7.07	位
.48	21.96	.84	73.53	.90	109.40	.31	22.35	.47	11.42	.64	7.06	咸鏡南道
.42	16.18	.74	57.19	1.52	235.32	.30	21.50	.46	10.96	.81	7.05	聖山郡
.38	12.91	.70	51.01	1.19	166.20	.29	20.80	.44	10.10	.82	7.04	里仁面
.36	11.42	.64	42.23	1.10	148.18	.29	20.80	.44	10.10	.84	7.03	梨坡里
.37	12.17	.61	38.01	.91	117.02	.28	20.10	.43	9.70	.83	7.02	流面
.36	11.42	2.08	335.42	.90	109.40	.27	19.39	.42	9.70	.84	7.01	城殺
.35	10.68	4.80	1,181.17	.86	102.07	.27	19.39	.42	9.70	.82	7.00	(平方呎)
.34	10.08	2.26	407.58	.76	84.38	.26	18.69	.42	9.20	.84	6.99	1,241.74
.33	9.48	1.72	279.50	.64	64.40	.26	18.69	.40	8.50	.88	6.99	最小水量
.33	9.48	1.02	132.47	.61	59.62	.25	17.99	.36	7.14	.87	6.99	(毎秒立方米)
.33	9.48	1.00	128.57	.57	53.39	.25	17.99	.36	7.14	.86	6.85	2.18
.32	8.89	.98	124.71	.56	51.84	.24	17.43	.41	8.90	.86	6.71	河川
.31	8.29	.81	98.46	.54	48.79	.23	16.87	.40	8.50	.83	6.57	濁水量
.31	8.29	1.92	325.45	.56	51.84	.22	16.32	.40	8.50	.83	6.48	2.25
.30	7.69	1.26	180.46	.54	48.79	.21	15.76	.40	8.50	.83	6.29	低水量
.32	8.89	1.10	148.18	.52	45.80	.20	15.20	.36	7.14	.84	6.15	3.76
.30	7.69	1.10	148.18	.50	42.80	.18	14.38	.36	7.14	.81	6.01	平水量
.30	7.69	.95	118.93	.48	40.24	.17	13.96	.40	8.50	.84	5.88	7.19
.29	7.24	.84	98.46	.44	35.25	.17	13.96	.40	8.50	.81	5.75	帶水量
.29	7.24	.78	87.85	.40	30.70	.17	13.96	.37	7.48	.80	5.62	16.18
.29	7.24	.66	67.63	.38	28.72	.15	13.84	.36	7.14	.80	5.49	最大水量
.28	6.79	.60	58.03	.36	26.73	.15	13.32	.36	7.14	.80	5.36	1,181.17
.28	6.79	.56	51.84	.33	24.04	.15	12.80	.36	7.14	.80	5.23	年平均
.26	5.88	.72	77.58	.29	20.80	.15	12.80	.45	7.13	.80	5.10	(毎秒立方米)
.26	5.88	1.09	146.21	—	—	.15	12.80	—	—	.75	4.97	27.22
10.55	325.99	32.33	4,618.79	21.81	2,504.82	9.47	579.11	12.51	277.67	23.60	201.16	河川流量
.34	10.52	1.04	148.99	.73	83.50	.31	18.68	.42	9.26	.76	6.49	備考

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.75	4.84	.90	2.97	.97	2.27	.99	3.51	.18	3.93	.28	7.33
2	.77	4.71	.91	2.55	.98	2.90	1.00	3.58	.18	3.98	.26	6.99
3	.77	4.58	.92	2.59	.97	2.99	1.00	3.61	.18	3.98	.26	6.99
4	.75	4.45	.92	2.51	.97	2.96	.97	3.68	.18	3.98	.25	6.51
5	.78	4.92	.92	2.49	.98	2.99	.98	3.71	.22	5.32	.23	5.72
6	.79	4.19	.93	2.47	.98	2.42	.98	3.76	.26	6.99	.22	5.32
7	.80	4.06	.93	2.45	.97	2.45	.94	3.81	.25	6.54	.24	6.13
8	.80	3.99	.94	2.43	.97	2.48	.94	3.86	.25	6.54	.23	5.72
9	.82	3.80	.94	2.41	.98	2.51	.90	3.91	.21	4.91	.22	5.32
10	.84	3.67	.95	2.39	1.00	2.54	.84	3.98	.20	4.50	.21	4.91
11	.81	3.54	.94	2.37	1.00	2.57	.76	4.01	.20	4.50	.21	4.91
12	.81	3.41	.94	2.35	1.00	2.60	.74	4.06	.24	6.13	.24	6.13
13	.81	3.28	.97	2.33	1.00	2.63	.72	4.10	.25	6.54	.23	5.72
14	.81	3.15	.95	2.31	1.00	2.67	.72	4.14	.24	6.13	.21	4.91
15	.83	3.02	.94	2.29	1.01	2.71	.72	4.18	.23	5.72	.21	4.91
16	.86	2.89	.95	2.28	1.00	2.76	.60	4.22	.22	5.32	.21	4.91
17	.86	2.87	.97	2.27	.98	2.79	.56	4.26	.22	5.32	.20	4.50
18	.89	2.86	1.00	2.26	.98	2.83	.50	4.30	.21	4.91	.20	4.50
19	.86	2.83	.98	2.25	.97	2.87	.40	4.34	.21	4.91	.19	4.24
20	.88	2.81	.96	2.24	.96	2.91	.30	4.38	.20	4.50	.19	4.24
21	.88	2.79	.98	2.23	.99	2.96	.25	4.42	.23	5.72	.19	4.24
22	.83	2.77	.98	2.22	.96	3.01	.23	4.46	.67	31.79	.19	4.24
23	.82	2.75	.97	2.21	.97	3.06	.20	4.50	.47	17.96	.18	3.98
24	.80	2.73	.97	2.20	.97	3.11	.20	4.50	.38	13.35	.18	3.98
25	.84	2.71	.97	2.18	.96	3.16	.20	4.50	.38	12.82	.18	3.98
26	.87	2.69	.95	2.18	.96	3.21	.19	4.24	.34	10.74	.17	3.72
27	.90	2.67	.97	2.21	.90	3.26	.19	4.24	.30	8.78	.17	3.72
28	.90	2.65	.98	2.24	.95	3.31	.17	3.72	.30	8.78	.17	3.72
29	.90	2.63	—	—	.97	3.36	.17	3.72	.28	7.83	.17	3.72
30	.90	2.61	—	—	.99	3.41	.17	3.72	.28	7.83	.18	3.99
31	.90	2.59	—	—	.99	3.46	—	—	.28	7.83	—	—
合 計	25.96	102.79	28.63	65.42	80.25	66.88	17.49	121.36	8.25	238.28	6.27	149.77
平 均	.83	3.32	.95	2.34	.97	2.80	.58	4.05	.26	7.69	.21	4.99

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位	1
水位	流量												
(米)	(每秒钟立方米)												
.18	3.98	.73	36.57	1.34	98.14	.54	22.42	.43	15.60	.37	8.10	大正十五年	
.19	4.24	.64	29.50	1.12	73.59	.47	17.96	.43	15.60	.58	8.01	水系及河川名	鴨綠江
.19	4.24	1.60	130.50	1.10	71.47	.44	16.17	.43	15.60	.40	7.93		虛川江
.19	4.24	1.85	165.06	1.00	61.28	.42	15.02	.43	15.60	.41	7.89	位	咸鏡南道
.18	3.98	1.03	134.43	.86	47.92	.42	15.02	.43	15.60	.53	7.74		豐山郡
.18	3.98	1.42	107.72	.82	44.30	.65	30.23	.44	16.17	.53	7.65	置	川仁面
.19	4.24	1.16	77.36	.80	42.50	.52	21.11	.43	15.60	.53	7.56		梨坡里
.18	3.98	1.50	117.02	.76	39.07	.48	17.58	.42	15.02	.60	7.47	流域面積	(平方呎) 1,241.72
.16	3.46	1.44	110.16	.75	38.21	.46	17.35	.43	15.60	1.04	7.38		河川流量
.16	3.46	1.02	63.29	.70	34.12	.46	17.35	.44	16.17	1.02	7.29	洪水流量	
.15	3.20	1.60	130.50	.66	31.01	.45	16.74	.43	15.60	1.04	7.20	低水流量	3.71
.15	3.20	1.45	111.38	.64	29.50	.44	16.17	.42	15.02	1.06	7.11	平水流量	5.98
.19	4.24	1.58	127.90	.62	28.05	.44	16.17	.44	16.17	1.04	7.02	最大流量	16.17
.24	6.13	1.65	137.14	.59	25.89	.43	15.60	.42	15.02	1.06	6.93	年平均河川流量	(每秒钟立方米) 21.00
.21	4.91	1.58	127.90	.57	24.43	.43	15.60	.36	11.76	1.07	6.84	備考	
.25	6.54	1.46	112.63	.57	24.43	.55	23.07	.36	11.76	1.06	6.75		
.38	49.77	1.95	179.82	.62	28.05	.56	23.77	.36	11.76	1.01	6.66		
.78	40.78	2.32	239.13	.60	26.59	.49	19.19	.36	11.76	.99	6.57		
.68	32.56	2.22	222.38	.56	23.77	.46	17.35	.36	11.76	.96	6.48		
.67	31.79	2.02	190.49	.54	22.42	.45	16.74	.36	11.76	1.00	6.39		
.62	28.05	1.84	163.62	.52	21.11	.45	16.74	.35	11.23	1.00	6.30		
.66	31.01	1.66	138.50	.52	21.11	.45	16.74	.35	11.23	.99	6.22		
.68	32.56	1.58	127.90	.50	19.80	.45	16.74	.36	11.76	.98	6.14		
.74	37.39	1.40	105.28	.50	19.80	.44	16.17	.35	11.23	.94	6.08		
.66	31.01	1.18	80.03	.50	19.80	.43	15.60	.35	11.23	.94	5.78		
.64	29.50	1.32	160.75	.48	17.58	.43	15.60	.32	9.76	.92	5.99		
.60	26.59	2.42	256.42	.46	17.35	.42	15.02	.39	8.46	.92	5.88		
.58	25.18	2.06	196.69	.44	16.17	.51	20.45	.42	8.37	.92	5.83		
.57	24.43	1.31	163.62	.42	15.02	.48	17.58	.40	8.28	.92	5.78		
.66	31.01	1.66	138.50	.46	17.35	.46	17.35	.37	8.19	.92	5.73		
.63	32.56	1.45	111.38	—	—	.44	16.17	—	—	.92	5.68		
13.08	552.26	49.86	4,194.72	20.02	999.93	14.52	554.77	11.84	388.67	26.46	210.43		
.42	17.81	1.60	135.31	.86	33.33	.46	17.90	.39	12.96	.85	6.79		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	.92	5.63	1.05	4.08	1.04	2.59	1.30	29.77	.88	34.94	.73	23.88
2	.93	5.58	1.06	4.03	1.04	2.53	1.40	30.92	.80	23.85	.71	22.49
3	.95	5.53	1.07	3.98	1.06	2.47	1.30	32.07	.86	33.32	.70	21.80
4	.94	5.48	1.07	3.93	1.07	2.41	1.02	33.22	.92	33.12	.71	22.49
5	.97	5.43	1.06	3.88	1.08	2.55	1.04	34.37	.86	33.38	.76	25.98
6	.98	5.38	1.08	3.83	1.09	2.29	1.00	35.52	.82	30.35	.75	25.26
7	.98	5.33	1.08	3.78	1.10	2.23	.94	36.67	.80	23.85	.73	23.88
8	.99	5.28	1.08	3.73	1.10	2.17	1.18	37.82	.77	26.70	.72	23.13
9	.99	5.23	1.08	3.68	1.10	3.32	1.20	38.97	.75	25.26	.74	24.57
10	.98	5.18	1.06	3.63	1.15	4.47	1.30	40.12	.74	24.57	.74	24.57
11	.99	5.13	1.04	3.58	1.14	5.62	1.55	41.27	.82	30.35	1.20	63.00
12	1.02	5.08	1.02	3.53	1.14	6.77	.97	42.42	.78	27.41	1.40	83.62
13	1.02	5.03	1.00	3.48	1.15	7.92	.86	33.33	.74	24.57	1.23	71.99
14	1.00	4.98	1.00	3.43	1.16	9.07	.78	27.41	.83	34.94	1.24	66.94
15	1.01	4.93	1.04	3.38	1.15	10.22	.62	16.73	.88	34.94	1.18	61.08
16	1.04	4.88	1.07	3.33	1.15	11.37	.64	17.92	.83	31.10	1.03	51.77
17	1.03	4.83	1.08	3.28	1.14	12.52	.62	16.73	.83	31.10	1.00	44.74
18	1.03	4.78	1.08	3.23	1.14	13.67	.67	19.23	.93	33.06	.93	38.93
19	1.03	4.73	1.08	3.18	1.20	14.82	.64	17.92	.93	33.93	.90	36.50
20	1.03	4.68	1.09	3.13	1.20	15.97	.63	17.33	.90	36.50	.86	33.33
21	1.03	4.63	1.10	3.07	1.20	17.12	.56	13.44	.83	34.94	.76	28.13
22	1.03	4.58	1.11	3.01	1.20	18.27	.53	14.49	.92	33.12	.77	26.70
23	1.03	4.53	1.09	2.95	1.20	19.42	.60	15.55	.83	34.94	.75	25.26
24	1.06	4.48	1.09	2.89	1.20	20.57	.57	13.97	.87	34.16	1.10	53.57
25	1.05	4.43	1.08	2.83	1.20	21.72	.53	14.49	.88	34.94	.83	31.10
26	1.05	4.38	1.08	2.77	1.20	22.87	.61	16.14	.84	31.85	.78	27.41
27	1.05	4.33	1.08	2.71	1.23	24.02	.61	16.14	.83	31.10	.76	25.98
28	1.04	4.28	1.07	2.65	1.19	25.17	.62	16.73	.80	23.85	.72	23.13
29	1.04	4.23	—	—	1.30	26.32	.62	16.73	.79	23.13	.78	27.41
30	1.04	4.18	—	—	1.30	27.47	.80	23.85	.76	25.93	.72	23.13
31	1.04	4.13	—	—	1.29	28.62	—	—	.74	24.57	—	—
合 计	31.62	151.28	29.89	91.98	35.93	586.35	25.56	766.73	25.96	924.88	26.37	1,081.97
平 均	1.02	4.88	1.08	3.39	1.15	12.46	.85	25.56	.84	31.77	.87	36.07

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 1
水位	流量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.72	23.18	.86	33.38	.83	31.10	.92	11.52	.57	13.97	.45	5.83	昭和二年
.70	21.80	.96	41.39	.83	31.10	.90	36.50	.56	13.44	.44	5.69	水系及河川名 鸣绿江 虚川江
.68	20.43	.81	29.60	.82	30.35	.92	32.12	.54	12.45	.43	5.55	
.73	27.41	.77	26.70	.78	27.41	.75	25.26	.54	12.45	.50	5.41	位 咸镜南道
.78	27.41	.77	26.70	.76	25.98	.71	22.49	.53	11.99	.60	5.27	
.66	19.17	.86	33.38	.72	23.18	.69	21.14	.53	11.99	.62	5.13	位 礮山郡
.67	19.83	.73	23.83	.70	21.80	.68	20.43	.52	11.52	.63	4.99	
.66	19.17	.70	21.80	.69	21.14	.67	19.83	.51	11.06	.63	4.85	位 里仁面
.67	19.83	.69	21.14	.67	19.83	.66	19.17	.51	11.06	.64	4.71	
1.09	52.67	1.75	125.41	.66	19.17	.65	18.51	.50	10.60	.90	4.57	流面 城積 (平方呎) 1,241.72
.86	33.38	1.65	112.73	.64	17.92	.64	17.92	.50	10.60	.84	4.43	
.84	31.85	1.61	107.33	.62	16.73	.62	16.73	.49	10.20	.85	4.29	河川 最小 水量 (每秒钟立方米) 2.17
.83	31.10	1.56	101.83	.62	16.73	.61	16.14	.47	9.41	.83	4.25	
1.43	92.55	1.47	91.42	.60	15.53	.61	16.14	.50	10.60	.83	4.21	流 平水 量 16.49
1.33	76.15	1.26	63.95	.89	35.72	.60	15.55	.51	11.06	.80	4.17	
1.33	76.15	1.15	58.21	.74	24.57	.60	15.55	.51	11.06	.81	4.19	流 平水 量 30.35
1.26	63.95	1.34	77.19	.64	17.92	.59	15.02	.50	10.60	.78	4.09	
1.25	67.93	1.32	75.10	.76	25.93	.53	14.49	.45	8.61	.74	4.05	流 平水 量 125.41
1.17	60.13	1.22	64.97	.66	19.17	.56	13.44	.45	8.61	.75	4.01	
1.11	54.50	1.18	61.08	.61	16.14	.56	13.44	.45	8.61	.76	3.97	年平均 河川 流量 (每秒钟立方米) 22.29
1.24	66.94	1.12	55.43	.59	15.02	.55	12.91	.40	6.95	.80	3.93	
1.31	74.06	1.07	50.88	.57	13.97	.54	12.45	.40	6.95	.95	3.89	備考
1.20	63.00	1.00	44.74	.56	13.44	.53	11.99	.40	6.95	1.00	3.85	
1.15	58.21	.96	41.33	.56	13.44	.53	11.99	.50	6.81	1.02	3.81	
1.09	52.67	.90	36.50	.56	13.44	.52	11.52	.49	6.67	1.03	3.77	
1.02	46.43	1.30	73.01	.55	12.91	.51	11.06	.50	6.59	1.02	3.73	
.96	41.39	1.00	44.74	.54	12.45	.50	10.60	.49	6.39	1.03	3.69	
.91	37.31	.92	38.12	.53	11.99	.50	10.60	.40	6.25	1.03	3.65	
1.04	43.21	.89	35.72	.52	11.52	.98	43.06	.41	6.11	1.01	3.61	
1.00	44.74	.92	38.12	.52	11.52	.66	19.17	.47	5.97	1.00	3.57	
.87	34.16	.84	31.85	—	—	.59	15.02	—	—	1.00	3.53	
30.66	1,410.81	33.58	1,693.19	19.54	587.19	19.53	557.31	14.73	235.47	24.72	134.63	
.98	45.51	1.03	54.62	.65	19.57	.63	17.99	.49	9.52	.79	4.34	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	1.00	3.49	1.16	2.56	1.16	2.30	1.21	5.23	.32	5.01	.33	6.41
2	1.00	3.49	1.15	2.52	1.17	2.39	1.22	5.39	.32	5.01	.37	6.15
3	.99	3.42	1.15	2.52	1.19	2.41	1.22	5.55	.32	5.01	.26	5.88
4	.99	3.38	1.17	2.53	1.19	2.41	1.21	5.71	.31	4.80	.38	6.41
5	.97	3.32	1.16	2.49	1.19	2.41	1.22	5.87	.31	4.80	.43	7.95
6	.98	3.23	1.15	2.45	1.20	2.58	1.22	6.03	.31	4.80	.42	7.61
7	1.00	3.22	1.14	2.41	1.20	2.58	1.21	6.19	.35	5.61	.41	7.28
8	1.00	3.22	1.15	2.45	1.20	2.58	1.20	6.35	.36	5.88	.30	6.68
9	1.00	3.22	1.16	2.45	1.20	2.58	1.20	6.51	.36	5.88	.38	6.41
10	1.00	3.14	1.15	2.42	1.20	2.58	1.02	6.67	.36	5.88	.38	6.41
11	1.00	3.14	1.17	2.42	1.18	2.50	.96	6.83	.35	5.61	.37	6.15
12	1.02	3.22	1.16	2.39	1.20	2.58	.88	6.99	.34	5.41	.38	6.41
13	1.02	3.22	1.17	2.42	1.18	2.50	.56	7.15	.34	5.41	.39	6.68
14	1.03	3.19	1.16	2.39	1.17	2.46	.44	7.31	.34	5.41	.37	6.15
15	1.03	3.14	1.18	2.37	1.10	2.54	.42	7.61	.34	5.41	.36	5.88
16	1.02	3.09	1.17	2.39	1.12	2.69	.40	6.95	.32	5.21	.34	5.41
17	1.04	3.06	1.16	2.30	1.20	2.98	.39	6.68	.32	5.01	.32	5.21
18	1.02	2.95	1.15	2.26	1.20	2.98	.40	6.95	.32	5.01	.33	5.21
19	1.01	2.90	1.16	2.30	1.20	3.15	.39	6.68	.32	5.01	.36	5.88
20	1.03	2.81	1.16	2.30	1.19	3.31	.38	6.41	.32	5.01	.36	5.88
21	1.04	2.82	1.17	2.39	1.20	3.47	.36	5.88	.31	4.80	.39	6.68
22	1.04	2.82	1.16	2.30	1.18	3.63	.34	5.41	.31	4.80	.39	6.68
23	1.05	2.82	1.16	2.30	1.20	3.79	.32	5.01	.32	5.01	.39	6.68
24	1.06	2.75	1.17	2.33	1.19	3.96	.32	5.01	.40	6.95	.36	5.88
25	1.08	2.75	1.16	2.30	1.20	4.11	.32	5.01	.40	6.95	.42	7.61
26	1.05	2.70	1.16	2.30	1.19	4.27	.32	5.01	.46	9.01	.36	5.88
27	1.06	2.67	1.17	2.33	1.21	4.43	.32	5.01	.45	8.61	.39	6.68
28	1.16	2.58	1.16	2.30	1.21	4.59	.32	5.01	.44	8.23	.43	9.20
29	1.15	2.50	1.16	2.30	1.20	4.75	.32	5.01	.42	7.61	.47	9.41
30	1.15	2.50	—	—	1.21	4.91	.32	5.01	.40	6.95	.44	8.23
31	1.16	2.56	—	—	1.21	5.07	—	—	.33	6.65	—	—
合 計	32.12	93.27	33.65	69.07	36.84	99.38	20.41	180.43	10.94	180.83	11.58	199.63
平 均	1.03	3.01	1.16	2.38	1.18	3.21	.63	6.01	.35	5.83	.38	6.65

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 1
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	
.46	9.01	9.0	36.50	3.90	504.50	.87	20.55	.69	10.39	.67	7.20	昭和三年
.49	10.20	.84	31.85	3.23	347.85	.85	19.25	.69	10.89	.66	6.96	
.56	13.44	.83	31.10	2.64	233.24	.84	18.66	.69	10.89	.66	6.96	水系及河名
.50	10.60	.92	38.12	3.25	352.12	.82	17.48	.68	10.48	.67	6.60	鳴綠江 盧川江
.48	9.80	1.04	48.21	3.10	320.72	.81	16.89	.68	10.48	.68	6.04	位
.52	11.52	.96	41.39	2.30	177.12	.83	18.07	.68	10.48	.72	5.45	威鏡南道
.48	9.80	1.25	67.93	1.65	90.03	.83	18.07	.67	10.07	.80	5.07	豐山郡
.54	12.45	1.19	62.04	1.25	49.62	.83	18.07	.67	10.07	.90	5.29	里仁面
.52	11.52	1.13	56.35	2.80	262.17	.83	18.07	.67	10.07	.91	4.09	梨坡里
.50	10.60	1.06	49.98	2.15	154.67	.82	17.48	.67	10.07	.90	4.95	流域面積 (平方町)
.40	9.80	1.01	45.61	1.65	90.03	.80	16.30	.66	9.66	.91	4.74	1.241.72
.46	9.01	.92	38.12	1.45	68.57	.78	15.24	.66	9.66	.90	4.80	最小水量 (每秒钟立方米)
.44	8.28	.88	34.94	1.34	57.85	.76	14.18	.66	9.66	.91	4.74	2.26
.43	7.95	.83	31.10	1.27	51.42	.75	13.65	.66	9.66	.91	4.57	河水
.50	10.60	.81	29.60	1.23	47.88	.74	13.18	.67	10.07	.92	4.70	低水量
1.16	59.17	.76	25.98	1.18	43.60	.73	12.71	.66	9.66	.92	4.70	3.95
.87	34.16	.72	23.18	1.15	41.09	.72	12.24	.66	9.66	.93	4.67	6.67
.80	28.85	.70	21.80	1.12	38.67	.72	12.24	.65	9.25	.92	4.54	12.01
.76	25.98	.68	20.48	1.10	37.06	.71	11.77	.65	9.25	.92	4.45	806.68
.74	24.57	.66	19.17	1.06	33.96	.71	11.77	.65	9.25	.92	4.38	年平均河川流量 (每秒钟立方米)
.70	21.80	.65	18.51	1.04	32.44	.70	11.30	.64	8.90	.91	4.25	24.64
.82	30.85	.62	16.73	1.02	30.95	.70	11.30	.64	8.90	.93	4.39	備考
.75	25.26	.66	19.17	1.05	33.18	.70	11.30	.64	8.90	.92	4.21	
.68	20.43	.62	16.73	1.00	29.46	.70	11.30	.64	8.90	.92	4.21	
.65	18.51	.52	11.52	.98	28.04	.69	10.89	.64	8.90	.93	3.88	
.78	27.41	5.7	13.97	.96	26.61	.69	10.89	.64	8.90	.93	3.88	
1.02	46.43	1.63	110.28	.92	23.86	.69	10.89	.65	7.40	.93	3.83	
1.03	47.34	2.64	264.35	.91	23.18	.68	10.48	.65	7.40	.92	3.53	
1.04	48.21	(4.95)	806.68	.90	22.50	.68	10.48	.66	7.73	.94	3.42	
.96	41.39	(4.80)	611.46	.89	21.85	.68	10.48	.67	7.20	.92	3.29	
.96	41.39	(4.66)	716.31	—	—	.69	10.89	—	—	.92	3.29	
21.08	695.93	38.84	3,359.16	48.49	3,274.24	23.35	436.07	19.84	283.30	28.90	147.91	
.68	22.45	1.25	108.86	1.62	109.14	.75	14.07	.66	9.44	.86	4.77	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	1.15	3.66	1.20	2.48	.98	1.95	1.30	4.24	.75	10.97	.80	13.40
2	1.08	3.14	1.30	2.81	.98	1.95	1.28	4.10	.72	9.69	.80	13.40
3	1.14	3.59	1.29	2.77	.99	1.98	1.29	4.21	.72	9.69	.82	14.49
4	1.15	3.57	1.30	2.81	1.00	2.01	1.21	4.32	.71	9.26	.83	15.03
5	1.18	3.73	1.32	2.92	1.00	2.01	1.20	4.44	.71	9.26	.81	13.94
6	1.18	3.73	1.30	2.77	.99	2.07	1.20	4.55	.71	9.26	.83	15.03
7	1.20	3.66	1.28	2.67	.90	2.11	1.16	4.67	.72	9.69	.82	14.49
8	1.15	3.58	1.28	2.67	.84	2.16	1.11	4.79	.73	10.11	.81	13.94
9	1.20	3.51	1.30	2.64	.86	2.24	1.08	4.91	.72	9.69	.80	13.40
10	1.18	3.38	1.33	2.61	.83	2.08	1.10	5.02	.72	9.69	.80	13.40
11	1.13	3.12	1.35	2.58	1.00	2.21	1.14	5.14	.71	9.26	1.02	27.43
12	1.08	2.71	1.30	2.47	1.07	2.33	1.05	5.26	.70	8.33	1.17	38.84
13	1.10	2.83	1.14	2.42	1.09	2.44	1.09	5.57	.70	8.33	1.12	34.88
14	1.13	2.80	1.09	2.37	1.38	4.30	1.00	5.49	.70	8.33	1.03	31.82
15	1.15	2.64	1.06	2.32	1.35	4.08	.94	5.61	.72	9.69	1.05	29.58
16	1.16	2.66	1.04	2.27	1.37	4.23	.95	5.72	1.52	71.07	1.03	28.15
17	1.16	2.66	1.08	2.30	1.32	3.88	.90	5.84	1.14	36.44	1.00	26.00
18	1.16	2.66	1.10	2.27	1.30	3.75	.99	5.96	.95	22.42	.98	24.57
19	1.16	2.66	1.12	2.22	1.28	3.62	.88	6.08	.89	18.53	.97	23.85
20	1.17	2.72	1.14	2.18	1.28	3.48	.87	6.19	.88	17.93	.96	23.14
21	1.17	2.72	1.14	2.18	1.25	3.42	.88	6.31	.86	16.72	1.17	32.43
22	1.17	2.72	1.14	2.18	1.26	3.48	.89	6.43	.83	15.03	1.12	34.88
23	1.17	2.72	1.13	2.15	1.28	3.61	.78	6.54	.81	13.94	1.06	30.33
24	1.20	2.31	1.10	2.11	1.27	3.55	.64	6.66	.78	12.43	1.03	28.15
25	1.26	2.94	1.05	2.05	1.26	3.61	.58	4.89	.77	11.94	1.01	26.72
26	1.28	2.94	1.02	2.02	1.39	4.36	.66	7.34	.76	11.46	1.11	34.10
27	1.30	2.85	.99	1.98	1.38	4.30	.65	6.97	.75	10.97	1.09	32.57
28	1.28	2.73	.99	1.98	1.39	4.36	.73	10.11	.74	10.54	1.13	35.66
29	1.27	2.67	—	—	1.37	4.23	.84	15.58	.73	10.11	1.09	32.57
30	1.22	2.58	—	—	1.33	4.47	.81	13.94	.75	10.97	1.06	30.33
31	1.20	2.48	—	—	1.31	4.50	—	—	.73	10.11	—	—
合计	36.57	92.97	32.88	67.22	36.22	98.77	28.93	186.68	24.63	443.36	29.37	752.93
平均	1.18	3.00	1.17	2.40	1.17	3.19	.97	6.22	.79	14.30	.98	25.10

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 1
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(毎秒立方尺)	(米)	(毎秒立方尺)	(米)	(毎秒立方尺)	(米)	(毎秒立方尺)	(米)	(毎秒立方尺)	(米)	(毎秒立方尺)	
7.03	23.15	.85	16.12	2.34	152.81	1.02	16.64	.89	9.76	1.05	6.15	昭和六年
1.11	34.10	.87	17.32	2.25	139.94	1.02	16.64	.88	8.63	1.08	6.06	
1.30	49.83	.93	21.10	2.33	151.35	1.01	16.02	.88	8.62	1.03	5.92	水系及河川名
1.21	42.12	.88	17.93	2.07	115.79	1.01	16.02	.88	8.62	1.10	4.99	鴨綠江 盧川江
1.21	42.12	.86	16.72	1.71	73.88	1.01	16.02	.87	8.11	1.18	4.98	位
1.21	42.12	.85	16.12	1.61	63.74	1.01	16.02	.87	8.11	1.18	4.98	威鏡南道
1.18	39.66	.83	15.03	1.55	57.95	1.00	15.40	.87	8.11	1.22	5.43	豐山郡
1.17	38.84	.81	13.94	1.49	52.44	1.00	15.40	.87	8.11	1.22	5.43	里仁面
1.18	39.66	.80	13.40	1.44	48.01	.99	14.81	.86	7.58	1.21	5.31	梨坡里
1.14	36.44	.86	16.72	1.40	44.57	.98	14.22	.86	7.58	1.22	5.43	流面積積
1.11	34.10	.84	15.58	1.36	41.26	.97	13.64	.86	7.58	1.20	5.30	(平方尺) 1,241.72
1.08	31.82	.82	14.49	1.59	61.78	.97	13.64	.86	7.58	1.20	5.30	最小水量
1.04	28.86	.79	12.91	1.38	42.91	.96	13.05	.85	7.06	.98	4.52	(毎秒立方尺) 1.95
1.03	23.15	.79	12.91	1.31	37.25	.96	13.05	.85	7.06	1.03	5.25	濁水量
1.00	20.00	.79	12.91	1.26	33.42	.95	12.46	.85	7.06	1.20	5.08	低水量
.99	25.23	.78	12.43	1.25	32.66	.95	12.46	.86	7.58	1.22	4.89	平水量
1.00	26.00	.78	12.43	1.21	29.57	.95	12.46	.86	7.58	1.25	4.70	豐水量
.90	25.28	.88	17.93	1.21	29.57	.94	11.90	.87	7.00	1.26	4.61	最大水量
.95	22.42	1.27	47.25	1.19	28.08	.94	11.90	.89	6.83	1.25	4.42	年平均河川流量
.94	21.76	1.81	103.71	1.17	26.65	.93	11.35	.92	6.64	1.26	4.38	(毎秒立方尺) 20.39
.92	20.45	1.62	81.72	1.15	25.21	.93	11.35	.93	6.00	1.27	4.34	備考
.90	19.13	1.51	70.04	1.13	23.84	.92	10.79	.95	7.04	1.28	4.30	
.91	21.76	1.54	73.14	1.12	23.15	.92	10.79	1.00	7.66	1.29	4.19	
.92	20.45	1.45	63.98	1.10	21.78	.91	10.24	1.00	7.66	1.30	4.08	
.90	19.13	1.37	56.30	1.09	21.13	.91	10.24	1.00	7.05	1.30	4.08	
.88	17.93	1.43	62.04	1.08	20.47	.90	9.68	.98	6.00	1.32	4.12	
.88	17.93	4.49	618.29	1.07	19.82	.90	9.68	1.01	6.60	1.32	4.14	
.86	16.72	4.01	488.02	1.05	18.51	.90	9.68	.99	6.30	1.34	4.17	
.85	16.12	3.52	379.94	1.04	17.89	.89	9.16	1.01	6.55	1.34	4.17	
.83	15.03	2.68	197.90	1.03	17.27	.89	9.16	1.01	6.55	1.36	4.34	
.81	13.94	2.53	181.73	—	—	.88	9.16	—	—	1.35	4.24	
31.56	861.35	44.19	2,700.11	41.98	1,472.69	29.56	393.03	27.11	222.03	37.81	149.24	
1.02	27.79	1.43	87.10	1.40	49.09	.95	12.68	.90	7.40	1.22	4.81	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	1.96	4.34	1.45	3.81	1.50	3.12	1.50	3.91	.90	9.63	.95	12.46
2	1.96	4.34	1.44	3.75	1.48	3.01	1.52	4.02	.89	9.16	.94	11.90
3	1.97	4.32	1.47	3.85	1.47	2.96	1.53	4.85	.90	9.63	.92	10.79
4	1.98	4.29	1.48	3.92	1.45	2.86	1.52	5.38	.91	10.24	.92	10.79
5	1.98	4.29	1.50	3.89	1.44	2.81	1.53	6.60	.91	10.24	.94	11.90
6	1.99	4.38	1.50	3.84	1.46	2.91	1.53	8.98	.92	10.79	.94	11.90
7	1.98	4.29	1.51	3.86	1.50	3.02	1.56	20.80	.92	10.79	.93	11.35
8	1.98	4.29	1.51	3.86	1.50	3.02	1.52	19.92	.90	9.63	.92	10.79
9	1.98	4.06	1.49	3.73	1.50	3.02	1.53	20.80	.88	8.63	.92	10.79
10	1.93	3.82	1.50	3.79	1.51	3.07	1.50	20.32	.87	8.11	.91	10.24
11	1.92	3.66	1.52	3.82	1.51	3.07	1.48	19.82	.88	8.63	.91	10.24
12	1.92	3.66	1.50	3.69	1.50	3.02	1.47	19.24	.87	8.11	.91	10.24
13	1.96	3.97	1.52	3.77	1.51	3.07	1.42	17.61	.85	7.06	1.02	16.04
14	1.97	3.95	1.50	3.64	1.48	2.92	1.49	18.05	.85	7.06	1.19	28.08
15	1.97	3.95	1.50	3.64	1.45	2.86	1.41	17.32	.83	6.08	1.01	16.02
16	1.97	3.95	1.49	3.48	1.46	2.81	1.32	17.00	.83	6.08	.99	14.81
17	1.96	3.81	1.50	3.48	1.44	2.81	1.20	16.12	.82	5.58	.98	14.22
18	1.97	3.88	1.52	3.42	1.46	2.91	1.20	16.12	.82	5.58	.98	14.22
19	1.97	3.88	1.46	3.26	1.44	2.81	1.23	17.94	.83	6.08	.99	14.81
20	1.97	3.74	1.44	3.14	1.42	2.71	1.25	18.80	.85	7.06	.96	13.05
21	1.98	3.65	1.42	3.08	1.48	3.01	1.32	22.18	.87	8.11	.94	11.90
22	1.99	3.66	1.40	2.92	1.48	3.07	1.30	36.46	.89	9.16	.94	11.90
23	1.99	3.66	1.44	3.05	1.48	3.12	1.36	41.26	.90	9.63	.93	11.35
24	1.40	3.60	1.46	3.16	1.49	3.18	1.00	15.40	.87	8.11	.92	10.79
25	1.41	3.67	1.49	3.24	1.50	3.21	.94	11.90	.89	9.16	.92	10.79
26	1.42	3.74	1.50	3.20	1.50	3.23	.90	9.68	1.22	30.34	.92	10.79
27	1.43	3.72	1.50	3.20	1.50	3.28	.92	10.79	1.15	25.21	.92	10.79
28	1.42	3.68	1.51	3.17	1.51	3.32	.92	10.79	1.00	15.40	.89	9.16
29	1.44	3.74	1.52	3.22	1.50	3.35	.91	10.24	.98	14.22	.88	8.63
30	1.44	3.74	—	—	1.48	3.38	.91	10.24	.97	13.64	.88	8.63
31	1.45	3.81	—	—	1.48	3.42	—	—	.96	13.05	—	—
合 計	42.84	121.48	49.04	101.88	45.88	94.46	39.13	472.22	28.13	320.40	28.37	369.97
平 均	1.98	3.92	1.48	3.51	1.48	3.05	1.30	15.74	.91	10.34	.95	12.33

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 1
水位	流 量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.88	8.63	1.04	17.87	1.33	38.84	.94	11.90	.89	9.16	1.00	3.00	昭 和 七 年
.88	8.63	1.00	15.40	1.30	36.46	.96	13.05	.85	3.63	1.01	2.90	
.98	14.22	1.02	16.64	1.30	36.46	.98	14.22	.87	3.11	1.04	2.84	水系及河川名
.90	9.68	1.01	16.02	1.27	34.18	.97	13.64	.87	3.17	1.06	2.79	鴨 綠 江
.88	8.63	1.01	16.02	1.22	30.34	.96	13.05	.87	3.11	1.08	2.92	虛 川 江
.88	8.63	1.35	40.42	1.13	27.36	.95	12.46	.86	7.53	1.08	2.92	位
.87	8.11	1.10	21.78	1.13	23.34	.94	11.90	.85	7.06	1.02	2.13	咸鏡南道
.91	10.24	.95	12.46	1.09	21.13	.94	11.90	.84	5.43	1.06	2.65	豐 山 郡
1.03	17.27	1.25	32.66	1.06	19.16	.95	12.46	.94	6.15	1.10	2.70	里 仁 面
.93	14.22	1.49	52.44	1.06	19.16	.94	11.90	.96	6.30	1.18	3.41	梨 坡 里
1.07	16.64	1.65	67.70	1.06	19.16	.94	11.90	.96	6.30	1.20	3.49	流 域 積 (平方軒)
1.03	17.27	1.58	60.82	1.05	18.51	.93	11.35	.94	5.72	1.21	3.62	1,241.72
1.05	18.51	1.42	46.29	1.05	18.51	.93	11.35	.92	5.20	1.12	3.75	河 川 流 量 (每秒钟立方米)
1.02	16.64	1.36	41.28	1.05	18.51	.92	10.79	.93	5.45	1.15	3.02	最 小 水 量 1.55
1.01	16.02	1.30	36.46	1.02	20.47	.92	10.79	.91	4.90	1.16	2.24	滿 水 量 1.90
1.01	16.02	1.33	38.05	1.02	16.64	.91	10.24	.89	4.40	1.18	1.97	低 水 量 3.63
1.03	17.27	1.26	33.42	1.00	15.40	.91	70.24	.97	3.55	1.18	1.88	平 水 量 9.05
1.19	23.08	1.20	28.80	.99	14.81	.91	10.24	.76	3.45	1.18	1.78	豐 水 量 14.66
1.24	31.33	1.18	27.36	.98	14.22	.91	10.24	.98	3.57	1.19	1.55	最 大 水 量 67.70
1.19	23.08	1.15	25.21	.98	14.22	.90	9.68	1.00	3.30	1.23	1.63	年 平 均 河 川 流 量 (每秒钟立方米)
1.18	27.36	1.12	23.15	.97	13.64	.91	10.24	.99	3.15	1.26	1.91	11.96
1.28	34.94	1.10	21.78	.96	13.05	.94	11.90	1.00	3.30	1.26	1.91	備 考
1.19	23.08	1.07	19.32	.94	11.90	.92	10.79	1.00	3.30	1.24	1.75	
1.18	27.35	1.05	18.51	.98	14.22	.91	10.24	1.00	3.30	1.26	1.91	
1.26	33.42	1.03	17.27	1.02	16.64	.90	9.68	.99	3.15	1.26	1.91	
1.30	36.46	1.02	16.64	.98	14.22	.89	9.16	.94	2.60	1.30	1.82	
1.13	23.34	1.03	17.27	.97	13.64	.89	6.16	.99	3.15	1.32	19.7	
1.10	21.78	1.02	16.64	.98	14.22	.90	9.68	1.00	3.30	1.32	19.7	
1.09	21.13	1.02	16.64	.99	14.81	.90	9.68	.95	2.50	1.30	1.76	
1.06	19.16	1.45	48.87	.96	13.05	.90	9.68	.96	2.66	1.30	1.76	
1.05	18.51	1.40	44.57	—	—	.89	8.16	—	—	1.36	2.06	
32.80	606.71	36.95	108.17	31.95	596.77	28.66	342.67	28.08	150.89	36.71	73.85	
1.06	19.57	1.19	29.30	1.07	19.39	.92	11.05	.94	5.03	1.18	2.39	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	1.94	2.01	1.06	.58	1.52	.81	1.55	1.66	.94	11.00	.97	13.64
2	1.90	2.00	1.04	.56	1.53	.81	1.54	1.79	1.06	19.16	.99	14.81
3	1.96	2.04	1.10	.54	1.53	.81	1.54	1.84	1.15	25.21	.96	13.05
4	1.92	1.98	1.07	.52	1.53	.81	1.55	1.92	.99	14.81	.94	11.90
5	1.94	1.92	1.08	.52	1.40	.83	1.54	2.30	.92	10.79	.90	9.68
6	1.95	1.86	1.08	.53	1.36	.86	1.54	2.45	.86	7.58	1.22	30.34
7	1.92	1.80	1.08	.52	1.38	.87	1.56	3.11	.87	8.11	1.18	27.36
8	1.94	1.74	1.10	.54	1.36	.86	1.38	4.20	.91	10.24	1.03	19.16
9	1.94	1.74	1.16	.55	1.33	.85	1.35	5.55	.93	13.05	1.02	16.64
10	1.38	1.68	1.18	.56	1.34	.85	1.32	7.00	.95	12.46	1.04	17.89
11	1.32	1.50	1.20	.58	1.40	.88	1.28	8.63	.94	11.90	1.02	16.64
12	1.34	1.56	1.23	.60	1.38	.91	1.24	10.38	.94	11.90	1.02	16.64
13	1.36	1.44	1.14	.54	1.33	.92	1.28	13.26	.93	11.35	1.01	16.02
14	1.36	1.44	1.16	.58	1.36	.96	1.00	15.40	.92	10.79	1.00	15.40
15	1.37	1.38	1.12	.53	1.35	.89	.98	14.22	1.03	17.27	1.03	17.27
16	1.37	1.38	1.14	.54	1.36	.90	.98	14.22	1.02	16.64	1.02	16.64
17	1.34	1.32	1.16	.56	1.38	.92	.98	14.22	.96	13.05	1.01	16.02
18	1.30	1.26	1.20	.57	1.44	1.02	.97	13.64	.96	13.05	1.10	21.78
19	1.36	1.30	1.28	.60	1.46	1.04	.91	10.24	1.24	31.89	1.12	23.15
20	1.36	1.30	1.29	.61	1.48	1.06	.88	8.63	1.38	42.91	1.14	24.52
21	1.35	1.27	1.31	.63	1.50	1.07	.90	9.68	1.28	34.94	1.06	19.16
22	1.35	1.27	1.36	.65	1.49	1.05	.84	6.57	1.10	21.78	1.11	22.47
23	1.38	1.23	1.40	.68	1.55	1.10	.84	6.57	1.04	17.89	1.16	25.93
24	1.40	1.17	1.44	.70	1.59	1.08	.91	10.24	1.02	16.64	1.11	22.47
25	1.42	1.15	1.46	.71	1.60	1.18	.91	10.24	1.00	15.40	1.10	21.78
26	1.40	1.10	1.48	.72	1.61	1.21	.92	10.79	.98	14.22	1.08	20.47
27	1.43	1.06	1.52	.80	1.60	1.20	.94	11.90	.96	13.05	1.14	24.52
28	1.40	1.03	1.54	.81	1.62	1.25	.91	10.24	.96	13.05	1.09	21.13
29	1.17	.87	—	—	1.65	1.25	.90	9.68	.95	12.46	1.07	19.82
30	1.04	.60	—	—	1.60	1.38	.95	12.46	.94	11.90	1.24	31.89
31	1.08	.58	—	—	1.58	1.51	—	—	.92	10.79	—	—
合 計	41.33	34.84	34.89	16.81	45.61	31.06	31.23	253.02	31.08	496.18	31.91	588.19
平 均	1.33	1.41	1.23	.60	1.47	1.00	1.14	8.44	1.00	16.01	1.08	19.61

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 1	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
1.10	25.93	1.41	45.43	1.32	38.84	.94	11.90	.87	8.11	1.00	4.31	昭和八年	
1.14	24.52	1.40	44.57	1.32	38.05	.94	11.90	.86	7.53	1.04	4.12	水系及河川名	
1.13	23.34	1.38	42.91	1.30	36.46	.94	11.90	.86	7.53	1.04	4.12		鴨綠江
1.11	22.47	2.32	149.91	1.27	34.18	.94	11.90	.86	7.58	1.06	3.94	虛川江	
1.10	21.78	2.28	144.17	1.23	31.12	.94	11.90	.87	8.11	1.06	3.94	位	
1.07	19.82	2.06	114.51	1.18	27.36	.96	13.05	.86	7.58	1.06	3.85		咸鏡南道
1.06	19.16	1.90	94.93	1.16	25.93	.96	13.05	.88	6.22	1.06	3.76		豐山郡
1.05	18.51	1.75	78.10	1.14	24.52	.95	12.46	.90	6.95	1.05	3.58		里仁面
1.04	17.89	1.72	75.99	1.13	23.84	.94	11.90	.94	8.55	1.08	3.49	置	
1.03	17.27	1.58	60.82	1.10	21.78	.93	11.35	.92	7.75	1.08	3.49		梨坡里
1.02	16.64	1.80	83.54	1.08	20.47	.92	10.79	.87	5.82	1.09	3.40	流域	
1.01	16.02	1.68	70.77	1.07	19.82	.91	10.24	.90	6.90	1.08	3.31		(平方軒) 1,241.72
1.02	16.64	1.63	65.72	1.06	19.16	.91	10.24	.91	6.71	1.04	3.12	河川	
1.06	19.16	1.62	64.72	1.04	17.82	.90	9.68	.91	6.71	1.11	3.03		最小水量 0.32
1.12	23.15	1.58	60.82	1.04	17.89	.91	10.24	.91	6.71	1.19	2.95	洪水量 0.55	
1.09	21.13	1.51	54.25	1.03	17.27	.91	10.24	.88	5.65	1.14	2.85	低水量 1.84	
1.04	17.39	1.58	60.82	1.03	17.27	.90	9.68	.90	5.90	1.10	2.77	平水量 9.16	
1.00	15.40	1.53	60.82	1.02	16.64	.90	9.68	.94	7.25	1.16	2.66	豐水量 16.89	
.99	14.81	1.40	49.76	1.02	16.64	.89	9.16	.90	5.90	1.16	2.66	最大水量 149.91	
.98	14.22	1.85	89.15	1.01	16.02	.89	9.16	.90	5.90	1.14	2.48	年平均 15.37	
.98	14.22	1.90	94.93	1.00	15.40	.89	9.16	.90	5.90	1.16	2.66	備考	
.96	13.05	1.85	89.15	1.00	15.40	.88	8.63	.89	5.58	1.15	2.57		
1.53	56.10	1.79	82.45	.99	14.81	.87	8.11	.92	5.25	1.16	2.48		
1.24	31.89	1.73	75.99	.97	13.64	.87	8.11	.93	5.05	1.15	2.39		
1.14	24.52	1.65	67.70	.97	13.64	.87	8.11	.93	5.05	1.17	2.20		
1.14	24.52	1.57	59.87	.97	13.64	.88	8.63	.94	4.88	1.20	2.03		
1.14	24.52	1.62	54.72	.96	13.05	.88	8.63	.96	4.67	1.20	2.03		
1.18	27.36	1.46	48.76	.96	13.05	.88	8.63	.88	4.25	1.21	1.93		
1.47	50.65	1.88	42.91	.95	12.46	.88	8.63	.92	4.94	1.22	1.84		
1.52	55.18	1.36	41.26	.95	12.46	.88	8.63	1.00	4.40	1.23	1.75		
1.43	47.15	1.34	39.64	—	—	.88	8.63	—	—	1.33	1.75		
34.95	755.41	51.75	2,210.09	32.28	618.70	28.14	314.32	27.08	189.43	34.86	91.48		
1.13	24.37	1.67	71.29	1.08	20.62	.91	10.14	.90	6.31	1.12	2.95		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(毎秒立方米)										
1	1.28	1.47	1.40	.98	.75	.49	1.60	3.42	.86	7.58	.89	9.16
2	1.23	1.30	1.42	.38	.74	.45	1.62	4.84	.87	3.11	.90	0.68
3	1.21	1.19	1.36	.38	.70	.44	1.64	6.23	.87	3.11	1.55	57.95
4	1.21	1.19	1.32	.38	.64	.44	1.65	7.68	.89	9.16	1.24	31.89
5	1.22	1.08	1.31	.38	.64	.44	1.70	9.10	.90	10.79	1.14	24.52
6	1.21	1.02	1.29	.39	.61	.44	1.72	10.52	.93	11.35	1.35	40.43
7	1.21	1.02	1.30	.39	.61	.44	1.72	11.94	.94	11.90	1.26	33.42
8	1.20	.96	1.30	.99	.62	.45	1.70	13.36	.95	12.46	1.24	31.89
9	1.20	.96	1.36	.39	.63	.45	1.71	14.78	1.20	30.34	1.17	26.65
10	1.19	.91	1.32	.39	.62	.45	1.75	39.05	1.10	23.15	1.13	23.84
11	1.20	.85	1.38	.40	.61	.45	1.78	56.95	.93	14.22	1.11	22.47
12	1.21	.79	1.20	.40	.60	.45	1.78	65.09	.94	11.90	1.10	21.78
13	1.23	.79	1.18	.40	.67	.52	1.80	68.83	.93	11.35	1.17	26.65
14	1.23	.73	1.10	.40	.66	.55	1.71	62.80	.91	10.24	1.16	25.93
15	1.22	.68	1.00	.40	.69	.58	1.70	61.90	.90	0.68	1.10	21.78
16	1.22	.68	1.20	.41	.70	.62	1.68	60.15	.88	3.63	1.03	20.47
17	1.20	.62	1.18	.41	.70	.65	1.50	48.00	.86	3.63	1.04	17.39
18	1.22	.56	1.15	.41	.68	.68	1.52	49.66	.87	3.11	1.06	19.16
19	1.22	.56	1.11	.41	.80	.71	1.50	47.52	.87	3.11	1.05	18.51
20	1.28	.51	1.08	.41	.80	.71	1.42	46.29	.86	7.58	1.10	21.78
21	1.30	.45	1.05	.42	.78	.81	1.37	42.09	1.20	23.80	1.03	20.47
22	1.30	.45	1.02	.42	.76	.85	1.31	37.25	1.13	23.84	1.05	18.51
23	1.30	.45	1.00	.42	.73	.89	1.15	25.21	1.02	16.64	1.02	16.64
24	1.22	.40	.95	.42	1.50	.94	1.02	16.64	.96	13.05	1.00	15.40
25	1.24	.37	.92	.42	1.55	.86	.96	13.05	.94	11.90	1.00	15.40
26	1.18	.35	.85	.43	1.60	.88	.92	10.79	.92	11.35	.99	14.81
27	1.24	.37	.78	.43	1.53	1.00	.80	9.68	.92	10.79	1.00	15.40
28	1.28	.37	.75	.43	1.57	1.05	.91	10.24	.91	10.24	.92	14.22
29	1.35	.37	—	—	1.55	1.10	.90	9.68	.92	10.79	1.03	17.27
30	1.36	.37	—	—	1.57	1.20	.88	3.63	.90	9.68	1.13	27.36
31	1.38	.37	—	—	1.58	2.00	—	—	.89	9.16	—	—
合 計	38.54	22.07	32.28	11.29	28.24	22.11	43.52	369.40	29.31	387.64	33.17	681.33
平 均	1.24	.71	1.15	.40	.91	.71	1.45	23.83	.95	12.50	1.11	22.71

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 1
水位	流 量											
(米)	(每秒钟立方米)											
1.29	35.70	1.28	34.94	1.16	25.93	1.06	19.16	1.89	8.63	1.14	6.19	昭和九年
1.36	41.26	1.32	85.78	1.13	23.84	1.04	17.89	.89	9.16	1.14	6.19	
1.28	34.94	2.25	139.94	1.10	21.78	1.02	16.64	.87	8.11	1.16	5.58	水系及河川名
1.28	34.94	2.04	111.97	1.08	20.47	1.00	15.40	.82	8.63	1.17	5.70	鴨綠江
1.28	34.94	1.93	104.51	1.15	25.21	.99	14.81	.89	9.16	1.16	5.07	盧川江
1.23	31.12	1.87	91.46	1.52	55.18	.99	14.81	.91	10.24	1.16	4.96	位
1.18	27.36	1.82	86.91	1.35	40.43	.98	14.22	.90	9.68	1.17	35.9	威鏡南道
1.16	25.93	1.75	78.10	1.35	40.43	.97	13.64	.89	8.63	1.21	3.92	豐山郡
1.22	30.34	1.68	70.77	1.63	65.72	.96	13.05	.82	5.58	1.24	4.22	里仁面
1.29	35.70	1.79	82.45	1.51	54.25	.96	13.05	.94	6.63	1.24	4.07	置
1.36	41.26	1.68	70.77	1.47	50.65	.96	13.05	.95	7.48	1.26	4.25	梨坡里
1.52	55.18	1.80	83.54	1.44	43.01	.96	13.05	.79	8.76	1.26	4.08	流域
1.42	46.27	1.71	73.88	1.39	43.74	.95	12.46	1.10	11.10	1.26	3.90	域積
1.41	45.43	1.66	68.82	1.36	41.26	.95	12.46	1.10	11.10	1.28	3.71	(平方米)
1.40	44.57	1.60	62.74	1.32	38.05	.95	12.46	1.11	10.83	1.29	3.63	1,241.72
1.46	49.76	1.53	56.10	1.27	34.18	.94	11.90	1.12	10.52	1.26	3.40	河
1.36	41.26	1.49	52.44	1.25	32.66	.93	11.35	1.12	10.52	1.25	3.22	川
1.33	38.84	1.45	48.87	1.22	30.34	.93	11.35	1.13	10.83	1.28	3.45	流
1.36	41.26	1.39	43.74	1.19	28.02	.92	10.79	1.08	9.90	1.28	3.45	量
1.29	35.70	1.33	38.84	1.17	26.65	.92	10.79	1.00	7.00	1.28	3.27	最
1.27	34.12	1.30	36.46	1.16	25.93	.92	10.79	1.03	6.41	1.28	3.13	小
1.24	31.89	1.28	34.94	1.14	24.52	.92	10.79	1.03	6.88	1.29	3.20	水
1.22	30.34	1.44	48.01	1.10	21.78	.91	10.24	1.06	7.64	1.30	3.12	量
1.51	29.57	1.36	41.26	1.08	20.47	.91	10.24	1.10	8.08	1.30	3.01	低
1.17	26.65	1.25	32.66	1.03	17.27	.90	9.68	1.08	7.59	1.31	2.97	水
1.16	25.93	1.21	29.57	.99	14.81	.90	9.68	1.12	8.59	1.30	3.01	量
1.22	30.34	1.18	27.36	.97	13.64	.89	9.16	1.10	8.08	1.29	3.05	平
1.35	40.43	1.16	25.93	.96	13.05	.89	9.16	1.08	7.60	1.32	28.2	水
1.22	30.34	1.16	25.93	.95	12.46	.88	8.63	1.04	7.13	1.31	2.86	量
1.22	30.34	1.22	30.34	.94	11.90	.88	8.63	1.08	7.60	1.32	2.70	豐
1.24	39.64	1.18	27.36	—	—	.88	8.63	—	—	1.32	2.70	水
40.10	1,121.43	47.46	1,846.39	36.38	922.69	28.26	377.96	30.28	257.49	38.83	118.16	年
1.29	36.18	1.54	59.56	1.21	30.76	.94	12.19	1.01	8.58	1.25	3.81	平
												均
												河
												川
												流
												量
												最
												小
												水
												量
												低
												水
												量
												平
												水
												量
												豐
												水
												量
												最
												大
												水
												量
												年
												平
												均
												河
												川
												流
												量
												備
												考

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	1.92	2.70	1.94	1.94	1.50	1.58	1.58	4.88	.88	7.11	.88	7.11
2	1.52	2.70	1.95	2.05	1.55	1.68	1.37	5.16	.87	6.62	.88	7.11
3	1.56	2.88	1.50	1.90	1.50	1.70	1.37	5.43	.87	6.62	.87	6.62
4	1.36	2.93	1.31	1.89	1.45	1.59	1.44	5.61	.87	6.62	1.08	19.11
5	1.94	2.82	1.96	1.83	1.44	1.69	1.43	5.88	.87	6.62	1.40	43.18
6	1.34	2.71	1.37	1.77	1.45	1.59	1.42	6.16	.87	6.62	1.22	29.98
7	1.34	2.71	1.40	1.88	1.46	1.74	1.44	6.43	.87	6.62	1.60	73.80
8	1.34	2.82	1.40	1.69	1.45	1.76	1.44	6.71	.86	6.12	1.43	51.65
9	1.35	2.69	1.40	1.65	1.44	1.83	1.46	6.98	.86	6.12	1.40	43.13
10	1.34	2.64	1.38	1.72	1.46	1.90	1.45	7.26	.86	6.12	1.41	49.30
11	1.35	2.30	1.30	1.75	1.46	1.90	1.46	7.54	.85	5.63	1.34	41.58
12	1.36	2.34	1.22	1.77	1.47	2.14	1.38	7.81	.83	7.11	1.23	35.52
13	1.56	2.28	1.22	1.42	1.44	2.08	1.34	8.09	1.08	19.11	1.24	31.75
14	1.58	2.23	1.21	1.68	1.45	2.17	1.32	8.36	1.00	13.80	1.20	28.20
15	1.40	2.39	1.18	1.60	1.44	2.20	1.32	8.64	.96	11.42	1.18	26.73
16	1.58	2.23	1.22	1.72	1.45	2.29	1.15	8.91	.94	10.23	1.51	61.56
17	1.58	2.12	1.28	1.84	1.46	2.40	.92	9.19	.90	8.10	1.30	105.23
18	1.58	2.12	1.30	1.66	1.45	2.42	.83	7.11	.89	7.61	1.50	60.24
19	1.39	2.10	1.32	1.60	1.46	2.52	.86	6.12	.89	7.61	1.45	54.00
20	1.40	2.14	1.38	1.58	1.45	2.54	.83	7.11	.88	7.11	1.45	54.00
21	1.58	2.23	1.37	1.55	1.46	2.67	.90	8.10	.88	7.11	1.41	49.30
22	1.36	2.14	1.38	1.58	1.44	2.75	.89	7.61	.83	7.11	1.39	47.03
23	1.35	2.05	1.40	1.57	1.46	2.82	.83	7.11	.87	6.62	1.33	45.92
24	1.28	2.17	1.36	1.57	1.44	2.95	.89	7.61	.87	6.62	1.32	39.51
25	1.30	2.13	1.46	1.57	1.43	3.13	.93	9.74	.87	6.62	1.27	34.56
26	1.34	2.25	1.48	1.57	1.43	3.41	.94	10.23	.87	6.62	1.24	31.75
27	1.38	2.14	1.50	1.55	1.42	3.68	.94	10.23	.91	8.65	1.20	28.20
28	1.36	2.14	1.46	1.55	1.42	3.96	.94	10.23	.94	10.23	1.12	26.73
29	1.35	2.10	—	—	1.45	4.19	.92	9.19	.92	9.19	1.24	31.75
30	1.36	2.21	—	—	1.40	4.33	.90	8.10	.90	8.10	1.37	69.62
31	1.36	2.09	—	—	1.38	4.61	—	—	.89	7.61	—	—
計 合	41.89	73.50	37.65	47.25	44.96	78.12	34.34	227.68	27.67	247.50	39.32	1,244.12
平 均	1.35	2.37	1.34	1.68	1.45	2.52	1.16	7.52	.89	7.93	1.31	41.47

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 1
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
1.37	44.82	1.35	42.61	1.06	17.72	1.02	15.09	1.22	29.98	1.29	12.50	昭和十年
1.34	41.58	1.27	34.56	1.05	17.03	1.01	14.45	1.21	29.09	1.18	12.31	
1.31	38.47	1.26	33.60	1.04	16.38	1.01	14.45	1.23	30.86	1.10	11.98	水系及河川名
1.30	37.44	1.23	35.52	1.03	15.74	1.01	14.45	1.22	35.52	1.14	11.57	鳴綠江
1.28	35.52	1.30	37.44	1.02	15.09	1.00	13.80	1.25	32.64	1.17	10.90	虛川江
1.39	47.03	1.40	43.13	1.01	14.45	.99	13.21	1.13	26.72	1.23	9.95	位
1.40	43.13	1.31	38.47	1.01	14.45	1.00	13.80	1.16	25.06	1.25	9.50	咸鏡南道
1.32	33.51	1.26	33.60	1.00	13.80	.99	13.21	1.15	24.23	1.23	8.90	豐山郡
1.27	34.56	1.30	37.44	1.03	19.11	.93	12.61	1.14	23.48	1.08	7.80	里仁面
1.25	32.64	1.26	33.60	1.07	18.42	.97	12.02	1.13	22.74	1.25	6.59	梨坡里
1.22	29.98	1.21	29.09	1.10	20.50	.96	11.42	1.12	21.99	1.23	6.00	流 域 積
1.20	28.90	1.19	27.57	1.03	19.11	.97	12.02	1.12	21.99	1.18	5.38	(平方米)
1.19	27.57	1.17	25.90	1.44	52.53	1.00	13.80	1.13	26.72	1.20	4.55	1,241.72
1.25	32.64	1.19	27.57	1.26	33.60	.97	12.02	1.13	22.74	1.22	4.65	最 小 水 量
1.36	43.71	1.15	24.23	1.22	29.98	.96	11.42	1.10	20.50	1.25	4.00	(每秒立方米)
1.23	35.52	1.14	23.48	1.21	29.09	1.02	15.74	1.10	20.50	1.31	3.95	1.55
1.30	37.44	1.12	21.99	1.19	27.57	1.07	18.42	1.05	17.02	1.32	4.05	1.58
1.28	35.52	1.10	20.50	1.17	25.90	1.05	15.09	1.08	19.11	1.31	3.65	3.11
1.26	33.60	1.09	19.81	1.15	24.23	1.02	13.80	1.07	18.42	1.34	3.40	平 水 量
1.24	31.75	1.08	19.11	1.15	24.23	.99	13.21	1.12	21.99	1.34	3.40	11.05
1.24	31.75	1.33	40.54	1.12	21.99	.93	12.61	1.01	14.45	1.33	3.30	豐 水 量
1.23	30.86	1.15	24.23	1.11	21.25	.97	12.02	1.01	14.45	1.35	3.23	23.48
1.25	32.64	1.15	24.23	1.10	20.50	.96	11.42	1.04	16.38	1.35	3.28	105.23
1.21	29.09	1.22	29.98	1.09	19.81	.96	11.42	1.07	18.42	1.36	3.18	最 大 水 量
1.18	26.72	1.17	25.90	1.08	19.11	1.05	17.03	1.06	17.72	1.37	3.11	16.22
1.18	26.72	1.11	21.25	1.07	18.42	1.30	37.44	1.05	17.03	1.38	2.93	年 平 均 河 川 流 量
1.31	38.47	1.09	19.81	1.06	17.72	1.46	55.25	1.00	13.80	1.40	2.88	
1.26	33.60	1.12	21.99	1.05	17.03	1.30	37.44	1.40	16.38	1.42	2.77	備 考
1.21	29.09	1.10	20.50	1.04	16.38	1.23	35.52	1.01	14.45	1.42	2.77	
1.21	29.09	1.08	19.11	1.03	15.74	1.26	33.60	1.35	12.85	1.43	2.45	
1.38	45.92	1.07	18.42	—	—	1.26	33.60	—	—	1.43	2.38	
39.47	1,089.60	37.02	880.18	33.09	637.13	32.73	571.33	33.68	647.26	39.90	177.22	
1.27	35.15	1.19	23.39	1.10	21.24	1.06	18.42	1.12	21.58	1.29	5.72	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒钟立方米)										
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
合 计												
平 均												

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 2	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
								.41	6.42	.35	5.09	昭和十一年	
								.38	5.62	.35	5.00	水系及河川名	鴨綠江
								.46	8.42	.34	4.98		熊耳江
								.47	8.82	.33	4.95	位置	咸鏡南道
								.42	6.82	.33	4.92		嬰山郡
								.40	6.02	.33	4.89		熊耳面
								.40	6.02	.32	4.86		國坪里
								.40	6.02	.32	4.83		
								.39	5.82	.30	4.80	流域面積	(平方町) 1,320.90
								.39	5.82	.25	4.77	河川流量	最小水量
						.54	12.41	.38	5.62	.25	4.74		最大水量
						.51	12.41	.37	5.41	—	4.71		低水量
						.53	11.81	.37	5.41	—	4.69		平水量
						.52	11.22	.39	5.82	—	4.68		豐水量
						.52	11.22	.39	5.82	—	4.68		最大水量
						.52	11.22	.38	5.62	—	4.60	年平均河川流量	(毎秒立方米)
						.55	13.01	.38	5.62	—	4.57	備考	
						.58	14.80	.37	5.41	—	4.54		
						.58	14.80	.37	5.38	—	4.51		
						.54	12.41	.37	5.35	—	4.48		
						.50	10.02	.37	5.32	—	4.45		
						.50	10.02	.39	5.29	—	4.42		
						.49	9.62	.39	5.27	—	4.40		
						.49	9.62	.39	5.24	—	4.37		
						.47	8.82	.38	5.21	—	4.34		
						.47	8.82	.38	5.18	—	4.31		
						.45	8.02	.38	5.15	—	4.28		
						.45	8.02	.37	5.12	—	4.25		
						.45	8.02	.37	5.09	—	4.22		
						.46	8.42	.36	5.06	—	4.19		
						.46	8.42	—	—	—	4.16		
						—	223.13	11.67	173.19	—	142.55		
						—	10.63	.39	5.77	—	4.60		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米)	(每秒立方米) 4.21	(米)	(每秒立方米) 3.16	(米)	(每秒立方米) 2.30	(米)	(每秒立方米) 20.04	(米)	(每秒立方米) 23.16	(米)	(每秒立方米) 33.91
2	—	4.18	—	3.12	—	2.28	.73	21.04	.70	23.96	.80	33.91
3	—	4.15	—	3.08	—	2.26	.73	22.04	.70	23.96	.73	26.95
4	—	4.12	—	3.04	—	2.24	.73	23.04	.65	19.98	.72	25.95
5	—	4.09	—	2.99	—	2.22	.73	24.04	.65	19.98	.72	25.95
6	—	4.06	—	2.95	—	2.20	.73	25.04	.62	17.59	.72	25.95
7	—	4.02	—	2.91	—	2.18	.73	26.04	.63	18.39	.72	25.95
8	—	3.99	—	2.87	—	2.16	.73	26.95	.62	17.59	.72	25.95
9	—	3.96	—	2.83	—	2.14	.91	47.22	.62	17.59	.72	25.95
10	—	3.93	—	2.79	—	2.12	.92	48.61	.62	17.59	.72	25.95
11	—	3.90	—	2.75	—	2.10	.95	52.79	.61	16.80	.72	25.95
12	—	3.87	—	2.70	—	2.08	.99	58.35	.65	19.98	.72	25.95
13	—	3.84	—	2.66	.70	2.06	1.02	61.05	.68	22.37	.73	26.95
14	—	3.81	—	2.62	.68	2.04	1.25	103.12	.68	22.37	.70	23.96
15	—	3.78	—	2.58	.66	3.04	.85	33.87	.69	23.16	.66	20.78
16	—	3.75	—	2.54	.65	4.04	.75	28.94	.70	23.96	.66	20.78
17	—	3.71	—	2.52	.65	5.04	.72	25.95	.72	25.95	.67	21.57
18	—	3.68	—	2.50	.65	6.04	.69	23.16	.73	26.95	.68	22.37
19	—	3.65	—	2.48	.65	7.04	.55	13.01	.72	25.95	.67	21.57
20	—	3.62	—	2.46	.65	8.04	.69	23.16	.74	27.94	.66	20.78
21	—	3.59	—	2.44	.67	9.04	.68	22.37	.81	35.10	.65	19.98
22	—	3.56	—	2.42	.68	10.04	.74	27.94	.75	28.94	.78	31.92
23	—	3.53	—	2.40	.70	11.04	.74	27.94	.74	27.94	.80	33.91
24	—	3.50	—	2.38	.71	12.04	.67	21.57	.74	27.94	.82	36.29
25	—	3.45	—	2.37	.71	13.04	.67	21.57	.73	26.95	.83	37.49
26	—	3.40	—	2.36	.71	14.04	.67	21.57	.72	25.95	.82	36.29
27	—	3.36	—	2.34	.71	15.04	.63	18.39	.72	25.95	.82	36.29
28	—	3.32	—	2.32	.72	16.04	.62	17.59	.74	27.94	.80	33.91
29	—	3.28	—	—	.72	17.04	.67	21.57	.74	27.94	.80	33.91
30	—	3.24	—	—	.73	18.04	.67	21.57	.75	28.94	.85	39.87
31	—	3.20	—	—	.73	19.04	—	—	.75	23.94	—	—
合 計	—	115.75	—	74.58	—	218.06	22.90	914.54	21.61	747.75	22.21	846.94
平 均	—	3.73	—	2.66	—	7.03	.76	31.48	.70	24.12	.74	28.23

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位	2
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	昭和十二年	
.85	39.87	.65	19.98	1.05	69.01	.53	11.81	.42	6.82	.42	6.82	昭和十二年	
.83	37.49	.69	23.16	1.00	59.74	.51	10.62	.43	7.22	.42	6.82	水系及河川名	鴨綠江
.85	39.87	.69	23.16	.95	52.79	.51	10.62	.44	7.62	.42	6.72		熊耳江
.89	44.61	.71	24.96	.95	52.79	.50	10.02	.45	8.02	.41	6.82	位	咸鏡南道
.88	43.45	.71	24.96	.95	52.79	.50	10.02	.45	8.02	.41	6.51		豐山郡
.85	39.87	.72	25.95	.92	48.61	.47	8.82	.43	7.22	.44	6.41	還	熊耳面
.83	37.49	.83	37.49	.90	45.83	.47	8.82	.43	7.22	.45	6.31		國坪里
.80	33.91	.85	39.87	.90	45.83	.46	8.42	.42	6.82	.44	6.21	流域面積	(平方軒) 1,320.90
.80	33.91	.85	39.87	.85	39.87	.45	8.02	.42	6.82	.44	6.11		河川流量
.80	33.91	.90	45.83	.79	32.92	.45	8.02	.41	6.42	.44	6.00	最大水量	
.80	33.91	.87	42.25	.74	27.91	.44	7.62	.39	5.82	.49	5.90	低水量	
.80	33.91	.85	39.87	.74	27.94	.44	7.62	.38	5.62	.51	5.80	平水量	
.78	31.92	.80	33.91	.72	25.95	.44	7.62	.38	5.62	.54	5.70	豐水量	
.78	31.92	.80	33.91	.72	25.95	.44	7.62	.35	5.01	.55	5.60	最大水量	
.77	30.93	.90	45.83	.68	22.37	.43	7.22	.35	5.01	.55	5.50	年平均河川流量	(每秒立方米) 17.77
.77	30.93	.95	52.79	.65	19.98	.43	7.22	.35	5.01	.56	5.39		備考
.77	30.93	.98	56.96	.65	19.98	.43	7.22	.33	4.61	.56	5.29		
.76	29.93	.95	52.79	.65	19.98	.43	7.22	.32	4.40	.54	5.19		
.75	28.94	.89	44.64	.65	19.98	.44	7.62	.32	4.40	.54	5.09		
.72	25.95	.85	39.87	.62	17.59	.44	7.62	.32	4.40	.54	4.98		
.69	23.16	.85	39.87	.62	17.59	.43	7.22	.35	5.01	.56	4.88		
.67	21.57	.77	30.93	.60	16.00	.44	7.62	.37	5.41	.56	4.78		
.67	21.57	.77	30.93	.60	16.00	.44	7.62	.40	6.02	.57	4.68		
.67	21.57	.75	28.94	.56	13.61	.44	7.62	.45	8.02	.57	4.58		
.67	21.57	.73	26.95	.55	13.01	.44	7.62	.45	8.02	.58	4.47		
.65	19.98	.72	25.95	.55	13.01	.45	8.02	.45	8.02	.59	4.37		
.65	19.98	.72	25.95	.55	13.01	.45	8.02	.39	5.82	.60	4.27		
.65	19.98	.77	30.93	.55	13.01	.44	7.62	.42	6.82	.63	4.17		
.60	16.00	.79	32.92	.52	11.81	.44	7.62	.42	6.82	.63	4.07		
.60	16.00	1.03	65.70	.53	11.81	.43	7.22	.42	6.82	.65	3.96		
.60	16.00	1.02	65.70	—	—	.42	6.82	—	—	.65	3.86		
23.20	911.06	25.37	1,152.82	21.72	866.70	14.03	252.81	11.91	188.88	16.26	167.06		
.75	29.89	.82	37.19	.72	28.89	.45	8.16	.40	6.30	.52	5.59		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.65 (米)	3.06 (每秒立方米)	.65 (米)	1.96 (每秒立方米)	.50 (米)	2.88 (每秒立方米)	.99 (米)	56.96 (每秒立方米)	.52 (米)	11.22 (每秒立方米)	.75 (米)	28.94 (每秒立方米)
2	.63	3.00	.65	1.33	.48	2.35	1.09	75.62	.58	14.80	.76	29.93
3	.63	2.93	.65	1.31	.48	3.02	.95	69.01	.61	16.80	.74	27.94
4	.62	2.86	.66	1.28	.66	3.09	.90	45.83	.61	16.80	.70	23.96
5	.63	2.79	.66	1.25	.70	3.15	.85	33.87	.62	17.53	.68	22.37
6	.55	2.72	.81	1.92	1.05	3.22	.78	31.92	.67	21.57	.65	19.98
7	.51	2.66	.95	1.39	1.05	3.29	.69	23.16	.72	26.93	.60	16.00
8	.45	2.59	1.02	1.45	.95	3.36	.65	19.98	.77	30.93	.58	14.80
9	.58	2.52	1.02	1.52	.95	3.45	.61	16.80	.79	32.92	.58	14.80
10	.33	2.45	1.02	1.59	.99	3.49	.58	14.80	.69	23.16	.60	16.00
11	.30	2.39	1.05	1.66	1.05	3.55	.55	13.01	.66	16.00	.65	19.98
12	.21	2.32	1.05	1.73	1.11	3.63	.49	9.62	.59	15.40	.69	23.16
13	.17	2.25	1.05	1.79	.95	3.70	.45	8.02	.55	13.01	.75	28.94
14	.16	2.18	1.03	1.86	.95	3.77	.43	7.22	.51	10.62	.81	35.10
15	.20	2.12	1.03	1.93	.95	3.83	.40	6.02	.54	12.41	.85	39.87
16	.30	2.05	1.05	2.00	.98	3.90	.40	6.02	.55	13.01	.85	39.87
17	.41	1.98	1.03	2.07	.99	3.97	.38	5.62	.55	13.01	.84	38.68
18	.62	1.91	1.09	2.13	1.01	4.04	.40	6.02	.54	12.41	.80	33.91
19	.63	1.84	.92	2.20	1.09	4.11	.37	5.41	.52	11.22	.78	31.92
20	.60	1.78	.85	2.27	1.12	4.17	.40	6.02	.50	10.02	.75	28.94
21	.60	1.71	.85	2.34	1.19	4.24	.45	8.02	.50	10.02	.75	28.94
22	.64	1.64	.86	2.41	1.21	4.30	.43	9.22	.48	9.22	.79	32.92
23	.75	1.61	.79	2.47	1.21	4.37	.43	9.22	.50	10.02	.79	32.92
24	.74	1.59	.75	2.54	1.19	4.43	.43	9.22	.51	10.62	.82	36.29
25	.74	1.56	.73	2.61	1.18	4.50	.49	9.62	.50	10.02	.83	37.49
26	.40	1.53	.71	2.68	1.15	4.56	.51	10.62	.50	10.02	.85	39.87
27	.40	1.50	.65	2.75	1.15	4.63	.52	11.22	.49	9.62	.85	39.87
28	.39	1.47	.55	2.81	1.14	4.70	.50	10.02	.50	10.02	.83	37.49
29	.65	1.45	—	—	1.12	4.76	.51	10.62	.50	10.02	.82	36.29
30	.65	1.42	—	—	1.12	4.83	.51	10.62	.81	35.10	.79	31.92
31	.65	1.39	—	—	1.12	4.89	—	—	.81	35.10	—	—
合 計	15.53	65.27	23.26	54.05	50.75	554.77	17.29	565.33	18.15	499.63	22.53	889.09
平 均	.50	2.11	.84	1.89	.98	11.44	.58	18.84	.58	16.12	.75	29.64

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 2	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.77	30.93	.83	37.49	.61	16.80	.24	3.10	.44	7.62	.22	2.80	昭和十三年	
.75	28.94	.81	35.70	.57	14.21	.25	3.25	.42	6.82	.23	2.95	水系 及河 川名	鳴 綠 江
.75	28.94	.78	31.92	.50	10.02	.25	3.25	.39	5.82	.24	3.10		熊 耳 江
.74	27.94	.75	28.94	.44	7.62	.25	3.25	.39	5.82	.24	3.10	位	咸鏡南道
.71	24.96	.75	28.94	.38	5.62	.26	3.40	.37	5.41	.24	3.10		豐 山 郡
.69	23.16	.73	26.95	.30	4.00	.26	3.40	.35	5.01	.24	3.10	區	熊 耳 面
.66	20.78	.70	23.96	.27	3.55	.26	3.40	.34	4.81	.26	3.40		國 坪 里
.66	20.78	.67	21.57	.28	3.70	.27	3.55	.34	4.81	.26	3.40	流 域 面 積	(平方杆) 1,320.90
.65	19.98	.64	19.18	.30	4.00	.27	3.55	.33	4.61	.27	3.55		河 川 流 量
.65	19.98	.61	16.80	.29	3.85	.28	3.70	.33	4.61	.28	3.70	(每秒钟立方米) 1.25	
.85	39.87	.65	19.98	.29	3.85	.28	3.70	.32	4.40	.31	4.20	1.45	
.85	39.87	.63	22.37	.28	3.70	.28	3.70	.31	4.20	.34	4.81	低 水 量	
1.10	76.27	.68	22.37	.27	3.55	.26	3.40	.31	4.20	.38	5.62	3.25	
.96	54.18	.65	19.98	.26	3.40	.23	2.95	.30	4.00	.41	6.42	平 水 量	
.95	52.79	.65	19.98	.26	3.40	.22	2.80	.30	4.00	.45	6.31	5.97	
.93	56.96	.63	22.37	.25	3.25	.21	2.65	.30	4.00	.62	6.19	豐 水 量	
.99	58.35	.72	25.95	.23	3.70	.19	2.40	.31	4.20	.52	6.18	19.98	
.97	55.57	3.00	1,260.03	.28	3.70	.50	10.02	.31	4.20	.52	5.97	最 大 水 量	
.93	50.00	3.39	1,970.36	.20	4.00	.50	10.02	.31	4.20	.54	5.86	11,361.88	
.94	51.39	3.99	3,637.15	.27	3.55	.51	10.62	.32	4.40	.58	5.74	年 平 均 河 流 量	
.95	52.79	2.29	591.73	.27	3.55	.49	9.62	.32	4.40	.54	5.63	(每秒钟立方米) 34.31	
.95	52.79	1.29	118.95	.26	3.40	.49	9.62	.30	4.00	.56	5.52	備 考	
.90	45.83	.89	44.64	.25	3.25	.49	9.62	.29	3.85	.57	5.40		
.90	45.83	.73	26.95	.24	3.10	.51	10.62	.27	3.55	.59	5.29		
.88	43.45	.61	16.80	.26	3.40	.50	10.02	.26	3.40	.60	5.18		
.85	39.87	.61	16.80	.26	3.40	.50	10.02	.24	3.10	.60	5.06		
.82	36.29	.63	18.39	.25	3.25	.46	8.42	.24	3.10	.60	4.85		
.78	31.92	.63	18.39	.25	3.25	.47	8.82	.23	2.95	.28	4.84		
.80	33.91	.63	18.39	.24	3.10	.45	8.02	.23	2.95	.28	4.73		
.80	33.91	.65	19.98	.24	3.10	.44	7.62	.22	2.80	.58	4.61		
.83	37.49	.64	19.18	—	—	.44	7.62	—	—	.57	4.50		
26.01	1,235.72	32.22	8,251.64	9.20	142.27	11.02	186.13	9.40	131.24	13.41	145.11		
.84	39.87	1.03	266.18	.30	4.74	.35	6.00	.31	4.37	.49	4.68		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)								
1	.57	5.44	.65	1.29	.44	2.15	.58	14.80	.31	4.81	.95	52.79
2	.54	5.29	.65	1.32	.49	2.18	.64	19.18	.32	4.61	.90	45.83
3	.51	5.14	.63	1.35	.51	2.15	.66	20.78	.33	4.61	.83	37.49
4	.54	4.99	.63	1.38	.54	2.24	.68	22.37	.33	4.61	.78	31.92
5	.56	4.84	.61	1.41	.57	2.27	.70	23.96	.32	4.40	.70	23.96
6	.57	4.69	.61	1.45	.57	2.31	.74	27.94	.32	4.40	.66	20.78
7	.54	4.54	.62	1.48	.59	2.34	.77	30.93	.31	4.20	.67	21.57
8	.54	4.58	.65	1.51	.62	2.37	.80	33.91	.28	1.80	.62	17.59
9	.54	4.23	.54	1.54	.64	2.40	.80	33.91	.26	1.60	.64	19.18
10	.52	4.08	.52	1.57	.67	2.43	.81	35.10	.26	1.60	.62	17.59
11	.54	3.93	.47	1.60	.73	2.46	.81	35.10	.27	1.70	.64	19.18
12	.56	3.78	.44	1.63	.76	2.49	.84	33.68	.29	1.90	.62	17.59
13	.58	3.63	.44	1.66	.78	2.67	.79	32.02	.34	4.81	.56	13.61
14	.58	3.47	.40	1.69	.76	2.85	.74	27.94	.37	5.41	.53	11.81
15	.59	3.32	.40	1.72	.75	3.09	.69	23.16	.43	7.22	.51	10.62
16	.57	3.17	.39	1.75	.70	3.22	.61	19.18	.50	10.22	.49	9.62
17	.56	3.02	.37	1.78	.68	3.40	.58	14.80	.51	12.41	.47	8.82
18	.60	2.87	.35	1.81	.64	3.58	.53	11.81	.54	12.41	.46	8.42
19	.60	2.72	.37	1.84	.61	3.76	.46	8.42	2.29	591.73	.45	8.02
20	.62	2.56	.40	1.88	.57	3.94	.41	6.42	1.45	166.32	.45	8.02
21	.62	2.41	.41	1.91	.54	4.12	.41	6.42	1.04	67.35	.55	13.01
22	.60	2.26	.44	1.94	.51	4.30	.41	6.42	1.00	59.74	.55	13.01
23	.60	2.11	.44	1.97	.47	4.48	.41	6.42	1.05	69.01	.64	19.18
24	.61	1.96	.44	2.00	.44	4.67	.40	6.02	1.00	59.74	.60	20.78
25	.63	1.81	.42	2.03	.41	4.85	.40	6.02	.97	55.57	.69	23.16
26	.63	1.65	.44	2.06	.36	5.03	.40	6.02	1.01	61.39	.97	55.57
27	.63	1.50	.44	2.09	.36	5.21	.39	5.82	1.00	59.74	.95	52.79
28	.63	1.35	.44	2.12	.39	5.82	.36	5.21	1.00	59.74	.93	50.00
29	.65	1.20	—	—	.42	6.82	.33	4.61	1.05	69.01	.92	48.61
30	.67	1.23	—	—	.47	8.82	.34	4.81	1.10	76.27	.90	45.83
31	.67	1.26	—	—	.52	11.22	—	—	1.00	59.74	—	—
合 計	18.17	98.83	13.61	47.78	17.49	119.56	17.52	533.08	21.32	1,548.07	20.31	746.35
平 均	.59	3.19	.49	1.71	.56	3.86	.52	17.97	.69	49.94	.68	27.72

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 2
水位	流 量											
(米)	(每砂立方米)											
.90	45.83	.45	8.02	.78	31.92	.66	20.78	.42	6.82	.24	1.44	昭和十四年
.90	45.83	.45	8.02	.80	33.91	.65	19.98	.42	6.82	.23	1.43	水系及河川名 鴨綠江 熊耳江
.88	43.45	.45	8.02	.78	31.92	.65	19.98	.41	6.42	.23	1.41	
.88	43.45	.45	8.02	.78	31.92	.62	17.59	.41	6.42	.23	1.40	位 感鎮南道 豐山郡 熊耳面 國坪里
.82	36.29	.44	7.62	.80	33.91	.59	15.40	.40	6.02	.23	1.39	
.75	28.94	.44	7.62	.81	35.10	.57	14.21	.40	6.02	.22	1.38	流 域 面積 1,320.90
.72	25.95	.50	10.02	.79	32.92	.55	13.01	.40	6.02	.22	1.37	
.68	22.37	.60	16.00	.78	31.92	.52	11.22	.40	6.02	.22	1.35	河 川 流量 最小水量 0.90 濁水量 1.18 低水量 2.40 平水量 8.02 豐水量 17.59 最大水量 1,991.82 年平均 河川 流量 15.24
.65	19.98	.63	18.39	.75	28.94	.52	11.22	.39	5.82	.22	1.34	
.65	19.98	.63	18.39	.75	28.94	.51	10.62	.40	6.02	.22	1.33	備 考
.62	17.59	.58	14.80	.75	28.94	.51	10.62	.40	6.02	.21	1.32	
.62	17.59	.52	11.22	.81	35.10	.51	10.62	.40	6.02	.21	1.30	
.61	16.80	.50	10.02	.85	39.87	.51	10.62	.40	6.02	.21	1.29	
.60	16.00	.50	10.02	.88	43.45	.50	10.02	.41	6.42	.21	1.28	
.60	16.00	.49	9.62	.94	51.39	.50	10.02	.41	6.42	.20	1.27	
.60	16.00	.43	9.22	.91	47.22	.50	10.02	.40	6.02	.20	1.26	
.59	15.40	.47	8.82	.85	39.87	.47	8.82	.40	6.02	.20	1.24	
.59	15.40	.46	8.42	.82	36.29	.47	8.82	.40	6.02	.20	1.23	
.58	14.80	.46	8.42	.76	29.93	.47	8.82	.39	5.82	.19	1.22	
.57	14.21	.46	8.42	.80	33.91	.46	8.42	.35	5.01	.19	1.21	
.55	13.01	.48	9.22	.82	36.29	.46	8.42	.34	4.81	.19	1.20	
.52	11.22	.47	8.82	.80	33.91	.44	7.62	.32	4.40	.19	1.18	
.52	11.22	.48	9.22	.79	32.92	.45	8.02	.19	.90	.19	1.17	
.50	10.02	.48	9.22	.75	28.94	.46	8.42	.29	1.90	.18	1.16	
.48	9.22	.46	8.42	.73	26.95	.48	9.22	.25	1.50	.18	1.15	
.48	9.22	.45	8.02	.70	23.96	.46	8.42	.25	1.50	.18	1.15	
.49	9.62	.45	8.02	.70	23.96	.47	8.82	.25	1.49	.18	1.12	
.48	9.22	.45	8.02	.68	22.37	.46	8.42	.24	1.48	.17	1.11	
.48	9.22	.46	8.42	.68	22.37	.45	8.02	.24	1.46	.17	1.10	
.47	8.82	.81	35.10	.67	21.57	.44	7.62	.24	1.45	.17	1.09	
.45	8.02	.81	35.10	—	—	.43	7.22	—	—	.17	1.07	
19.23	600.67	15.76	356.68	23.51	980.61	15.74	341.03	10.62	143.08	6.25	38.94	
.62	19.33	.51	11.51	.78	32.69	.51	11.00	.35	4.77	.20	1.26	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	—	1.05	.75	.80	.85	1.11	.75	7.05	.31	4.20	.66	20.72
2	—	1.04	.78	.81	.84	1.12	.74	7.60	.30	4.00	.67	21.57
3	—	1.03	.79	.82	.74	1.13	.74	8.18	.30	4.00	.69	23.16
4	—	1.02	.81	.83	.74	1.14	.75	8.78	.30	4.00	.69	23.16
5	—	1.00	.84	.84	.75	1.15	.76	9.38	.54	12.44	.67	22.37
6	—	.99	.84	.85	.77	1.16	.76	9.90	.40	6.02	.69	22.37
7	—	.98	.84	.86	.75	1.17	.76	10.47	.49	6.82	.70	23.90
8	—	.97	.84	.87	.75	1.18	.75	11.05	.46	6.45	.71	24.90
9	—	.96	.85	.88	.73	1.19	.73	11.62	.34	12.41	.75	28.94
10	—	.94	.88	.89	.74	1.20	.72	12.20	.50	10.02	.76	29.93
11	—	.93	.87	.90	.77	1.21	.71	12.77	.52	11.22	.79	32.92
12	—	.92	.87	.91	.77	1.22	.70	13.34	.48	9.22	.80	33.91
13	—	.91	.87	.92	.77	1.23	.69	13.92	.42	6.82	.87	42.25
14	—	.90	.88	.95	.76	1.24	.67	14.49	.45	8.02	.91	47.22
15	—	.88	.88	.94	.75	1.25	.66	15.07	.41	6.42	.90	45.83
16	—	.87	.89	.95	.75	1.26	.64	15.64	.51	12.41	.92	48.61
17	—	.86	.89	.96	.76	1.27	.62	16.21	.43	7.22	.93	50.00
18	—	.85	.90	.97	.77	1.28	.61	16.80	.45	8.02	.93	52.73
19	—	.84	.91	.98	.77	1.29	.60	16.00	.40	6.02	.94	51.39
20	—	.82	.91	.99	.77	1.29	.52	11.22	.40	6.02	.92	43.61
21	—	.81	.91	1.00	.77	1.29	.50	10.02	.41	6.42	.91	47.22
22	—	.80	.91	1.01	.77	1.29	.42	6.82	.42	6.82	.94	51.39
23	—	.79	.92	1.02	.76	1.36	.41	6.42	.44	7.02	.97	55.57
24	—	.78	.92	1.03	.76	2.44	.40	1.02	.45	6.02	.99	52.35
25	.80	.76	.92	1.04	.75	3.01	.39	5.82	.47	8.22	.77	30.93
26	.80	.75	.93	1.05	.75	3.59	.38	5.62	.47	8.32	.80	33.91
27	.55	.74	.95	1.06	.74	4.16	.35	5.01	.49	9.62	.81	35.10
28	.62	.75	.96	1.07	.74	4.75	.34	4.31	.49	9.62	.83	37.49
29	.62	.76	.96	1.08	.75	5.31	.32	4.40	.50	10.02	.89	44.64
30	.65	.78	—	—	.76	5.88	.31	4.20	.60	16.00	.80	33.91
31	.73	.78	—	—	.76	6.46	—	—	.65	19.98	—	—
合 计	—	27.27	25.45	27.26	23.59	64.11	17.70	300.73	13.96	265.45	24.63	1,123.24
平 均	—	.88	.88	.84	.78	2.07	.59	10.02	.45	8.56	.82	37.44

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 2
水位	流量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.80	83.91	1.08	19.44	1.33	48.62	.99	12.66	.85	6.43	.83	4.82	昭和十五年
.81	35.10	1.07	18.66	1.28	41.50	.98	12.12	.84	6.14	.84	4.77	水系及河川名
.82	36.29	1.07	18.66	1.26	38.95	.98	12.12	.84	6.14	.90	4.72	
1.20	96.83	1.07	18.66	1.26	38.95	.97	11.59	.84	6.14	.09	4.66	熊耳江
1.00	59.74	1.10	21.00	1.24	36.39	.98	12.12	.84	6.14	.03	4.61	位
.90	45.83	1.45	68.15	1.21	22.57	.96	11.06	.84	6.14	.05	4.56	
.92	48.61	1.44	66.37	1.20	31.29	.96	11.06	.85	6.09	.89	4.51	豐山郡
1.20	96.83	1.38	56.24	1.18	29.23	.95	10.53	.84	6.03	.85	4.45	置
1.10	76.27	1.36	53.19	1.19	30.26	.91	8.39	.84	5.98	.84	4.40	流面
1.00	59.74	1.34	50.15	1.15	26.15	.91	8.39	.84	5.93	.88	4.35	
1.00	59.74	1.32	47.10	1.15	26.15	.92	8.93	.84	5.88	.90	4.30	河
1.10	76.27	1.30	44.05	1.14	25.12	.93	9.46	.83	5.82	.95	4.24	
1.00	59.74	1.25	37.67	1.12	23.06	.92	8.93	.83	5.77	.97	4.19	川
1.25	109.12	1.24	36.39	1.12	23.06	.93	9.46	.83	5.72	.94	4.14	流
1.20	96.83	1.24	36.39	1.13	24.09	.94	9.99	.82	5.67	.93	4.08	
1.10	76.27	1.19	30.26	1.13	24.09	.96	11.06	.83	5.61	.99	4.03	平水量 7.00
1.00	59.74	1.16	27.17	1.11	22.03	.97	11.59	.84	5.56	1.07	3.98	豐水量 23.06
.92	48.61	1.15	26.15	1.09	20.22	.88	7.29	.89	5.51	1.08	3.99	最大水量 109.12
.90	45.83	1.14	25.12	1.07	18.66	.87	7.00	.86	5.45	1.11	3.87	年平均川流 (每秒钟立方米) 16.31
.88	43.45	1.20	31.29	1.07	18.66	.88	7.29	.86	5.40	1.11	3.82	備 考
.89	44.64	1.17	28.20	1.09	20.22	.87	7.00	.84	5.35	1.08	3.77	
.87	42.25	1.12	23.06	1.07	18.66	.87	7.00	.84	5.30	.98	3.72	
.84	38.68	1.10	21.00	1.07	18.66	.87	7.00	.95	5.24	.95	3.66	
.81	35.10	1.50	77.00	1.05	17.10	.86	6.72	.78	5.19	.97	3.61	
.80	33.91	1.32	47.10	1.05	17.10	.87	7.00	.76	5.14	.97	3.56	
.78	31.92	1.42	62.83	1.04	16.31	.86	6.72	.84	5.09	.97	3.51	
.78	31.92	1.32	47.10	1.02	14.75	.86	6.72	.84	5.03	1.05	3.45	
.75	28.94	1.33	48.62	1.01	13.97	.86	6.72	.83	4.98	1.10	3.40	
.73	26.95	1.34	50.15	1.00	13.19	.85	6.43	.85	4.93	1.12	3.35	
.65	19.98	1.54	50.15	.99	12.66	.85	6.43	.84	4.88	1.13	3.28	
.63	18.39	1.32	47.10	—	—	.85	6.43	—	—	1.11	3.24	
28.83	1,617.43	88.83	1,234.42	33.82	741.67	28.26	275.21	25.18	168.68	27.68	124.99	
.92	52.18	1.25	39.82	1.13	24.72	.91	8.88	.84	5.62	.89	4.03	

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米) 4.00	(每秒立方米) 3.98	(米) 3.33	(每秒立方米) 1.19	(米) 2.67	(每秒立方米) 1.66	(米) 2.24	(每秒立方米) 9.57	(米) 4.85	(每秒立方米) 10.35	(米) 5.32	(每秒立方米) 12.84
2	3.89	5.73	3.29	3.04	2.64	4.02	2.21	6.52	4.88	13.83	5.39	16.55
3	3.81	1.73	3.23	1.65	2.50	4.03	2.17	6.44	4.89	10.73	5.24	10.74
4	3.81	4.59	3.22	3.09	2.67	2.86	2.19	6.49	4.90	11.86	5.39	9.66
5	3.81	5.03	3.18	3.13	2.60	2.71	2.32	19.75	4.91	11.83	5.40	13.75
6	3.81	0.49	3.21	1.68	2.57	1.98	2.63	36.26	4.92	11.63	5.42	11.72
7	3.80	2.00	3.22	3.31	2.55	2.35	2.73	23.56	4.93	12.02	5.44	13.42
8	3.78	4.48	3.17	1.37	2.53	2.38	2.34	28.77	4.95	12.39	5.46	12.90
9	3.76	3.01	3.14	1.84	2.50	1.00	3.02	31.27	4.97	14.36	5.46	10.27
10	3.77	3.82	3.12	3.16	2.49	4.49	3.21	31.32	5.04	16.65	5.47	9.52
11	3.77	1.17	3.09	2.10	2.47	1.97	3.40	23.25	5.10	17.74	5.50	14.04
12	3.76	4.32	3.07	3.21	2.45	2.87	3.45	12.71	5.17	16.73	5.50	14.39
13	3.73	0.70	3.05	2.12	2.43	2.37	3.49	14.92	5.19	12.57	5.53	11.63
14	3.70	0.76	3.01	1.75	2.41	4.06	3.53	11.76	5.22	15.71	5.52	10.49
15	3.67	2.46	2.91	1.79	2.39	2.55	3.53	10.03	5.24	10.45	5.51	10.20
16	3.66	3.14	2.92	1.37	2.37	2.43	3.53	3.30	5.31	13.71	5.51	10.72
17	3.65	3.90	2.89	4.66	2.34	3.18	3.69	14.34	5.34	13.51	5.49	7.85
18	3.64	2.33	2.87	2.21	2.32	3.63	3.71	15.55	5.36	13.35	5.43	7.96
19	3.62	2.42	2.86	3.56	2.27	3.02	3.70	16.42	5.37	9.93	5.46	9.07
20	3.61	2.32	2.79	0.81	2.22	4.54	3.94	39.44	5.38	11.59	5.46	8.90
21	3.61	1.72	2.79	2.61	2.19	3.25	4.15	26.45	5.39	11.33	5.42	8.24
22	3.59	0.40	2.79	2.33	2.18	3.02	4.27	19.58	5.40	11.17	5.41	8.74
23	3.54	3.73	2.73	3.60	2.13	4.05	4.34	19.65	5.40	10.18	5.39	8.10
24	3.52	1.68	2.75	3.03	2.10	4.50	4.42	16.20	5.42	9.34	5.36	10.25
25	3.50	1.63	2.76	2.03	2.09	5.71	4.49	16.68	5.45	10.92	5.35	7.61
26	3.48	2.24	2.67	2.76	2.03	9.17	4.56	16.76	5.45	10.32	5.33	8.39
27	3.43	1.00	2.71	3.70	2.18	15.13	4.62	13.19	5.44	3.00	5.32	7.26
28	3.41	3.28	2.67	3.11	2.20	14.46	4.67	12.56	5.39	9.06	5.26	6.80
29	3.39	2.76	—	—	2.25	12.74	4.72	13.26	5.36	8.87	5.22	7.24
30	3.39	2.59	—	—	2.26	9.41	4.79	15.41	5.35	9.15	5.19	7.13
31	3.36	3.25	—	—	2.26	6.53	—	—	5.34	7.97	—	—
合 計	113.27	83.15	83.49	70.76	73.27	147.22	106.76	542.06	161.31	267.35	162.30	306.44
平 均	3.65	2.68	2.98	2.53	2.36	4.75	3.56	18.07	5.20	11.85	5.41	10.22

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 3	
水位	流量	昭 和 五 年	水 系 及 河 川 名										
(米)	(每秒钟立方米)												
5.16	6.43	3.12	15.25	7.94	12.95	7.34	39.88	7.68	7.42	6.77	3.04		
5.12	7.89	8.15	18.53	7.94	10.74	7.55	25.78	7.66	2.42	6.77	1.25		
5.09	7.83	8.16	8.63	7.92	10.20	7.55	16.13	7.63	1.63	6.74	4.30		鴨 綠 江
5.04	11.14	8.17	19.30	7.85	10.94	7.54	11.26	7.60	2.33	6.71	3.07		赴 戰 江
5.10	22.89	8.21	12.37	7.82	8.77	7.74	13.13	7.57	4.93	6.67	3.61		位
5.11	10.35	8.24	17.12	7.79	6.79	7.77	10.53	7.54	6.36	6.63	3.36		咸 鏡 南 道
5.07	6.42	8.23	13.41	7.76	11.46	7.80	11.16	7.53	5.25	6.59	1.45		新 興 郡
5.01	8.38	8.23	3.80	7.74	5.29	7.81	7.08	7.52	6.11	6.56	3.48		東 上 面
4.99	19.75	8.21	11.75	7.72	11.79	7.85	12.92	7.45	3.81	6.52	3.91		漢 堡 里
5.06	26.47	8.20	10.15	7.70	10.30	7.86	8.46	7.41	4.43	6.43	4.51		流 域 積 (平方呎)
5.10	11.78	8.15	9.54	7.67	6.64	7.85	7.33	7.38	2.07	6.44	3.22		最 小 水 量 (每秒钟立方米)
5.21	22.20	8.14	10.52	7.60	9.13	7.85	8.59	7.31	1.02	6.40	0.88		河 川 低 水 量
5.21	9.21	8.12	10.96	7.60	4.88	7.85	7.86	7.34	3.48	6.38	3.86		平 水 量
5.25	16.51	8.11	9.69	7.58	6.12	7.85	8.14	7.30	4.38	6.35	2.75		豐 水 量
5.26	16.67	8.07	9.26	7.55	3.17	7.85	8.15	7.27	4.66	6.31	1.81		最 大 水 量
5.68	58.74	8.07	6.11	7.53	8.04	7.85	8.23	7.23	4.28	6.22	5.23		年 平 均 河 川 流 量 (每秒钟立方米)
5.60	45.40	7.98	11.22	7.51	6.41	7.84	7.46	7.20	3.85	6.19	0.91		
5.86	65.01	7.96	9.61	7.48	4.10	7.83	7.60	7.16	2.97	6.16	3.91		
6.22	76.98	7.91	11.33	7.44	7.66	7.83	7.57	7.11	4.35	6.11	3.45		
6.60	58.19	7.91	11.16	7.42	4.85	7.82	7.95	7.09	6.23	6.09	3.88		
6.66	50.78	7.87	12.32	7.40	4.83	7.82	4.72	7.05	2.94	5.96	3.77		
7.23	42.07	7.89	24.27	7.39	7.21	7.81	6.76	7.02	4.02	5.91	3.77		
7.29	44.91	7.93	6.39	7.37	8.93	7.80	6.80	7.02	2.49	5.86	3.46		
7.51	35.60	7.92	9.48	7.36	6.66	7.78	6.96	6.95	5.43	5.81	1.30		
7.64	27.15	7.90	13.13	7.35	5.76	7.77	6.58	6.92	4.12	5.75	1.05		
7.75	26.83	7.86	12.43	7.33	5.28	7.76	4.86	6.89	3.42	5.70	4.12		
7.84	28.46	7.90	26.00	7.33	8.90	7.75	6.61	6.87	4.42	5.65	1.90		
7.91	18.77	7.93	14.88	7.34	10.65	7.72	6.68	6.83	4.49	5.59	2.23		
7.96	24.60	7.94	15.20	7.35	6.81	7.70	6.85	6.80	8.27	5.54	1.48		
8.03	24.73	7.95	18.82	7.35	7.25	7.70	5.92	6.79	2.82	5.55	1.60		
8.05	22.50	7.95	9.09	—	—	7.69	7.53	—	—	5.55	1.60		
190.67	854.64	249.41	391.77	227.13	237.56	240.53	304.85	217.15	124.45	191.96	88.16		
6.15	27.57	8.50	12.64	7.57	7.92	7.76	9.83	7.24	4.15	6.19	2.84		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	5.3 (米)	2.36 (每秒立方米)	3.94 (米)	1.56 (每秒立方米)	2.20 (米)	1.28 (每秒立方米)	1.33 (米)	3.73 (每秒立方米)	1.85 (米)	7.94 (每秒立方米)	2.27 (米)	10.04 (每秒立方米)
2	5.41	2.01	3.87	1.29	2.14	1.36	1.34	4.74	1.86	9.61	2.26	9.90
3	5.36	2.08	3.80	1.45	2.07	0.91	1.35	7.08	1.87	9.10	2.26	11.73
4	5.31	1.88	3.73	1.79	2.03	1.4	1.37	4.30	1.88	9.76	2.25	11.41
5	5.26	1.27	3.63	2.09	2.00	0.93	1.37	2.22	1.91	9.84	2.23	12.48
6	5.21	1.82	3.60	2.05	1.94	2.00	1.35	2.81	2.11	33.26	2.22	10.98
7	5.15	1.67	3.52	1.89	1.89	0.52	1.33	2.65	2.23	13.59	2.20	10.82
8	5.10	3.06	3.46	1.81	1.84	0.87	1.32	2.75	2.26	13.81	2.19	10.50
9	5.05	1.93	3.39	0.77	1.80	3.19	1.32	6.12	2.27	9.63	2.15	8.90
10	5.00	0.73	3.34	1.21	1.77	3.23	1.35	7.38	2.26	9.92	2.19	17.55
11	4.94	2.97	3.29	2.07	1.73	2.28	1.36	6.48	2.25	11.07	2.46	46.56
12	4.89	3.75	3.23	1.04	1.70	2.33	1.37	4.77	2.23	9.63	2.56	23.10
13	4.76	1.95	3.15	1.22	1.66	2.57	1.37	5.64	2.21	6.88	2.67	22.83
14	4.70	2.35	3.14	0.47	1.63	2.80	1.37	2.40	2.21	10.11	2.74	22.63
15	4.70	2.55	3.02	1.56	1.61	5.01	1.38	4.49	2.45	15.64	2.72	13.71
16	4.76	1.32	3.02	1.24	1.60	5.65	1.39	4.27	2.59	43.35	2.81	20.44
17	4.59	1.86	2.55	1.87	1.58	5.08	1.26	5.15	2.62	20.36	2.84	19.12
18	4.32	0.76	2.89	1.22	1.55	2.52	1.35	3.81	2.65	14.88	2.85	17.47
19	4.46	1.99	2.83	1.10	1.53	2.91	1.31	3.54	2.67	13.84	2.86	16.25
20	4.39	1.45	2.76	1.31	1.49	3.92	1.34	6.33	2.68	13.70	2.90	16.41
21	4.33	1.01	2.70	1.32	1.42	3.80	1.36	3.03	2.69	13.43	2.93	22.19
22	4.33	0.71	2.65	1.71	1.45	4.46	1.41	7.73	2.70	11.32	2.94	15.47
23	4.43	2.00	2.59	0.85	1.44	3.73	1.44	9.26	2.68	11.41	2.93	15.56
24	4.40	1.02	2.52	1.13	1.41	2.25	1.50	7.81	2.68	11.15	2.93	14.10
25	4.43	.96	2.47	0.68	1.39	2.07	1.56	11.91	2.67	9.76	2.96	18.13
26	4.43	1.31	2.40	0.95	1.37	3.37	1.61	12.94	2.66	10.45	3.01	20.38
27	4.36	1.27	2.33	1.03	1.35	3.28	1.67	11.51	2.65	10.23	—	24.03
28	4.29	1.32	2.27	1.11	1.38	2.33	1.73	13.41	2.64	9.44	—	20.60
29	4.22	1.68	—	—	1.32	2.94	1.80	12.40	2.64	10.28	—	18.28
30	4.16	1.51	—	—	1.32	4.90	1.84	11.82	2.64	10.70	—	15.93
31	4.09	2.02	—	—	1.34	6.60	—	—	2.63	10.08	—	—
合 计	146.46	54.60	86.22	37.84	51.86	90.53	42.99	197.93	74.34	406.16	67.39	522.55
平 均	4.72	1.79	3.08	1.35	1.67	2.92	1.43	6.60	2.40	13.10	2.59	17.42

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位	3
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(毎秒立方)	(米)	(毎秒立方)	(米)	(毎秒立方)	(米)	(毎秒立方)	(米)	(毎秒立方)	(米)	(毎秒立方)	昭和六年	
3.12	17.92	4.42	16.11	14.43	53.64	16.46	13.92	14.95	7.52	12.02	2.51		
3.31	40.75	4.42	16.21	14.39	67.79	16.42	11.70	14.90	7.14	12.96	3.52		
3.52	44.46	4.43	15.64	15.09	85.07	16.40	11.92	14.84	6.08	12.96	1.52	水系 及河 川名	鴨綠江
3.67	37.82	4.41	16.49	15.22	52.06	16.34	11.72	14.79	6.37	12.86	5.15		赴職江
3.80	33.85	4.39	14.79	15.46	49.85	16.32	10.39	14.37	6.90	12.72	3.69	位 置	咸鏡南道
3.91	31.05	4.35	11.11	15.60	42.39	16.30	13.18	14.37	6.26	12.65	5.60		新興郡
4.00	26.77	4.32	11.13	15.72	43.26	16.25	11.29	14.63	3.01	12.57	3.84		東上面
4.08	20.20	4.23	12.57	15.82	43.70	16.21	10.54	14.57	3.64	12.50	4.80		漢堡里
4.20	25.75	4.23	15.39	15.92	31.56	16.11	7.43	14.47	3.74	12.44	2.49	流 域 積	(平方尺)
4.26	25.04	4.36	22.88	18.00	50.92	16.13	9.72	14.41	6.24	12.36	2.99		
4.31	24.28	4.32	17.01	16.18	29.12	16.11	7.61	14.41	5.49	12.30	3.22	河 川 流 量	最小 水量
4.34	18.03	4.32	15.78	16.31	28.92	16.02	11.73	14.42	6.83	12.21	2.40		最大 水量
4.37	21.02	4.32	15.24	16.36	27.20	16.01	10.30	14.22	4.93	12.11	4.54		平均 水量
4.39	19.70	4.41	17.35	16.44	24.31	15.97	7.32	14.17	7.42	12.02	5.13		年 平 均 水 量
4.41	17.27	4.44	17.52	16.42	22.23	15.92	10.11	14.11	6.99	11.96	2.97		河 川 流 量
4.41	17.13	4.47	17.52	16.22	22.92	15.82	9.24	14.11	5.06	11.88	2.97		
4.42	16.32	4.61	41.02	16.56	23.52	15.82	7.45	14.11	4.56	11.79	2.32		
4.41	17.30	5.23	113.95	16.88	21.74	15.82	7.34	13.96	3.23	11.71	4.12		
4.41	15.10	6.84	222.79	16.60	19.74	15.69	7.94	12.39	4.92	11.64	4.04		
4.42	16.25	7.60	133.75	16.62	13.56	15.63	8.30	13.82	3.62	11.53	2.73		
4.41	13.96	8.12	95.28	16.63	19.06	15.57	3.30	13.74	6.61	11.42	4.52		
4.41	17.07	8.53	36.43	16.64	18.24	15.53	3.14	13.67	4.22	11.27	1.64		
4.47	22.65	8.94	71.33	16.64	13.72	15.48	7.60	13.60	4.71	11.35	3.91		
4.49	19.25	9.21	58.40	16.62	18.14	15.43	7.26	13.53	4.22	11.18	3.55		
4.49	16.97	9.43	53.47	16.60	14.25	15.37	7.76	13.53	6.67	11.00	3.07		
4.50	17.38	10.80	231.71	16.59	15.00	15.31	7.37	13.40	5.21	11.09	3.65		
4.50	15.35	12.16	243.67	16.57	14.74	15.31	3.02	13.32	5.22	10.93	2.69		
4.48	15.20	12.92	155.77	16.54	19.06	15.17	6.36	13.25	3.23	10.75	3.92		
4.45	12.23	13.83	106.24	16.51	3.31	15.12	8.32	13.12	5.67	10.66	3.62		
4.43	13.28	13.49	83.29	16.49	10.39	15.05	8.46	13.10	3.95	10.66	3.02		
4.43	17.24	14.19	70.77	—	—	15.01	5.33	—	—	10.65	3.23		
130.82	676.72	216.28	2,042.56	484.73	925.32	490.20	277.74	421.30	172.18	367.23	103.72		
4.22	21.83	6.98	65.89	16.16	30.84	15.31	8.96	14.06	5.74	11.85	3.51		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米) 10.64	(每秒立方米) 2.62	(米) 7.72	(每秒立方米) 2.65	(米) 4.73	(每秒立方米) 1.49	(米) 1.70	(每秒立方米) 2.11	(米) 2.26	(每秒立方米) 11.61	(米) 2.62	(每秒立方米) 12.58
2	10.59	3.32	7.64	4.35	4.62	2.19	1.65	7.83	2.28	12.96	2.60	12.29
3	10.49	2.16	7.54	2.32	4.38	2.89	1.75	7.83	2.30	14.63	2.58	11.63
4	10.41	3.81	7.44	2.81	4.27	2.43	1.75	11.10	2.32	13.42	2.56	10.88
5	10.33	3.81	7.33	1.59	4.15	1.28	1.77	8.21	2.30	20.33	2.54	11.26
6	10.24	3.15	7.23	2.08	4.03	1.67	1.77	16.04	2.40	13.61	2.53	12.12
7	10.15	3.81	7.12	1.92	3.92	1.83	1.76	22.41	2.40	10.56	2.53	12.12
8	10.06	3.21	7.11	2.62	3.80	2.75	1.82	15.14	2.33	9.72	2.49	11.85
9	9.98	3.54	6.91	2.40	3.69	2.05	1.93	7.99	2.37	11.42	2.46	10.48
10	9.87	4.32	6.81	3.38	3.49	3.00	1.94	8.37	2.36	9.53	2.44	10.50
11	9.77	0.54	6.70	1.92	3.39	2.73	1.93	13.49	2.33	8.53	2.41	10.61
12	9.68	2.16	6.60	3.00	3.28	3.43	2.02	14.09	2.30	9.34	2.51	26.63
13	9.59	2.22	6.49	2.40	3.17	2.48	2.06	13.45	2.28	9.14	2.63	27.51
14	9.49	2.78	6.38	2.00	3.07	1.91	2.10	12.50	2.26	9.21	2.60	17.12
15	9.39	2.75	6.28	2.71	2.97	1.89	2.14	10.43	2.23	9.32	2.69	16.44
16	9.30	2.97	6.17	2.54	2.85	2.73	2.17	11.38	2.21	8.96	2.70	15.24
17	9.21	3.81	6.05	1.03	2.75	2.70	2.19	8.42	2.18	8.43	2.74	18.73
18	9.10	1.32	5.94	3.27	2.75	1.20	2.19	6.00	2.17	7.45	2.75	15.42
19	9.10	2.75	5.87	1.46	2.63	2.27	2.16	8.75	2.17	11.74	2.75	14.42
20	8.91	2.43	5.85	1.24	2.63	1.51	2.15	11.42	2.18	11.38	2.75	12.61
21	8.81	2.24	5.78	3.00	2.53	3.00	2.17	14.25	2.23	17.87	2.73	12.42
22	8.71	2.19	5.67	2.26	2.41	0.57	2.20	16.20	2.24	12.10	2.73	13.12
23	8.61	2.16	5.55	1.38	2.33	3.35	2.55	12.15	2.23	10.49	2.72	12.42
24	8.51	2.38	5.45	3.39	2.33	3.25	2.27	9.80	2.22	10.37	2.69	10.45
25	8.41	2.08	5.32	0.57	2.14	1.03	2.27	9.77	2.42	36.64	2.66	10.31
26	8.31	2.11	5.21	2.86	2.03	5.51	2.27	9.99	2.52	23.65	2.62	9.07
27	8.21	2.38	5.09	1.70	2.00	2.65	2.28	12.34	2.57	17.82	2.58	9.02
28	8.11	2.25	4.97	1.70	1.92	2.26	2.28	10.88	2.60	17.06	2.54	9.02
29	8.01	2.59	4.85	1.70	1.86	1.76	2.28	11.42	2.61	14.82	2.52	10.64
30	7.93	2.62	—	—	1.80	2.73	2.26	8.64	2.62	14.88	2.56	8.72
31	7.82	1.76	—	—	1.74	3.16	—	—	2.62	14.77	—	—
合 計	837.74	83.31	183.07	66.25	93.74	73.90	61.83	332.85	72.65	411.31	78.29	395.78
平 均	9.28	2.69	6.31	2.28	3.02	2.38	2.06	11.10	2.34	13.27	2.61	13.19

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 3	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭 和 七 年	位 置
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
2.52	8.93	4.53	21.79	7.96	39.85	8.78	13.82	8.91	7.26	8.22	4.91		
2.42	9.07	4.56	19.55	8.09	36.56	8.80	12.69	8.90	8.05	8.19	4.32		
2.44	8.00	4.59	20.01	8.21	34.18	8.83	13.31	8.89	7.73	8.16	6.66	水 系 及 河 川 名	鴨 綠 江
2.40	7.73	4.61	19.09	8.31	31.72	8.84	11.52	8.88	8.96	8.12	4.70		赴 戰 江
2.37	8.12	4.67	22.41	8.29	28.22	8.82	11.12	8.88	9.21	9.09	5.62	位 置	咸 鏡 南 道
2.34	7.86	4.69	19.82	8.45	26.14	8.89	10.77	8.82	5.56	8.04	3.92		新 興 郡
2.31	10.15	4.70	17.36	8.50	22.45	8.89	14.31	8.88	5.56	8.00	3.97		東 上 面
2.62	14.69	4.80	23.38	8.55	21.87	8.95	12.12	8.80	5.56	7.96	4.21		漢 堡 里
2.49	10.88	5.08	54.44	8.59	21.41	8.95	11.52	8.78	5.86	7.91	3.48	流 域 積	(平方浬)
2.31	18.31	5.37	55.40	8.62	19.12	8.97	11.64	8.76	7.16	7.87	3.97	河 川 流 量	最 小 水 量
2.31	16.50	5.63	57.65	8.64	18.92	8.97	8.48	8.76	7.64	7.84	4.64		最 大 水 量
2.33	11.20	5.91	47.96	8.66	18.01	8.97	10.21	8.77	6.42	7.81	5.45		平 水 量
2.24	10.77	6.11	42.97	8.82	17.58	8.96	10.27	2.61	6.53	7.77	3.11		平 水 量
2.30	12.45	6.27	38.10	8.71	19.21	8.89	10.94	8.69	6.01	7.73	3.89		平 水 量
2.38	11.04	6.41	33.50	8.71	15.71	8.99	10.15	8.69	6.01	7.69	3.21		平 水 量
2.35	12.23	6.52	29.76	8.71	15.12	8.99	9.66	8.61	6.01	7.64	4.00	最 大 水 量	
2.31	34.70	6.61	28.07	8.70	14.61	8.99	9.07	8.52	6.29	7.60	4.02	年 平 均 河 川 流 量	(毎秒立方米)
2.33	26.35	6.67	25.22	8.69	13.82	8.99	9.10	8.56	5.51	7.51	3.92	備 考	
2.72	25.84	6.73	24.54	8.69	12.96	8.98	9.23	8.52	2.86	7.54	4.62		
2.81	20.20	6.78	25.44	8.67	13.23	8.98	10.31	8.52	6.29	7.49	2.78		
3.02	39.80	6.98	29.79	8.65	12.63	8.99	7.48	8.53	5.56	7.46	4.35		
3.19	34.64	6.82	17.91	8.63	11.50	8.99	9.64	8.48	5.56	7.40	3.13		
3.34	33.59	6.82	17.22	8.65	16.69	8.99	7.51	8.46	6.67	7.37	3.38		
3.50	35.83	6.82	15.31	8.71	22.68	8.98	10.23	8.46	6.05	7.33	3.19		
3.75	47.49	6.81	15.31	8.73	25.96	8.97	8.85	8.41	6.05	7.23	2.05		
3.93	39.42	6.82	18.36	8.73	12.88	8.96	8.42	8.38	5.05	7.23	0.22		
4.08	35.88	6.83	23.12	8.74	15.07	8.96	9.48	8.35	6.27	7.18	3.56		
4.23	35.75	6.88	98.23	8.75	15.53	8.95	8.88	8.31	2.70	7.14	3.26		
4.34	31.32	7.37	98.23	8.76	13.80	8.96	8.59	8.23	4.65	7.11	3.56		
4.42	26.76	7.60	49.22	8.75	11.64	8.95	8.99	8.24	4.35	7.09	3.27		
7.80	23.96	7.80	45.55	—	—	8.95	7.26	—	—	7.23	2.19		
94.06	670.58	188.84	1,068.19	257.83	599.37	277.27	316.68	258.83	183.40	237.06	117.64		
3.03	21.63	6.09	34.30	8.59	19.98	8.94	10.23	8.63	6.11	7.65	3.79		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) 7.09	(每秒立方米) 4.05	(米) 5.46	(每秒立方米) 0.95	(米) 3.76	(每秒立方米) 0.61	(米) 1.89	(每秒立方米) 10.40	(米) 2.41	(每秒立方米) 14.96	(米) 3.76	(每秒立方米) 21.22
2	7.06	2.48	5.40	1.22	3.69	1.54	1.92	11.64	2.57	29.43	3.75	14.36
3	7.01	2.89	5.34	0.89	3.62	0.51	1.97	15.12	2.61	15.20	3.75	14.20
4	7.00	2.27	5.28	1.03	3.55	1.16	2.00	12.69	2.62	11.37	3.74	13.93
5	6.91	3.00	5.22	0.14	3.48	0.78	2.05	14.53	2.61	9.23	3.73	13.34
6	6.86	2.43	5.16	0.70	3.42	1.32	2.08	12.02	2.62	11.05	3.92	49.84
7	6.82	3.00	5.13	0.43	3.35	0.16	2.06	7.72	2.69	20.33	4.00	26.24
8	6.77	2.13	5.07	0.95	3.28	0.92	2.05	7.45	2.75	17.50	4.04	20.90
9	6.73	3.23	5.00	0.80	3.21	0.99	2.07	11.75	2.80	17.23	4.07	19.79
10	6.80	2.81	4.94	0.84	3.14	1.24	2.12	14.74	2.84	15.23	4.09	18.60
11	6.64	2.48	4.89	2.00	3.07	0.84	2.13	9.07	2.86	13.64	4.00	16.52
12	6.59	1.73	4.83	0.73	3.00	1.40	2.13	9.02	2.88	13.64	4.10	16.74
13	6.54	2.75	4.77	1.13	2.93	0.78	2.16	11.77	2.82	11.02	4.10	15.53
14	6.49	2.05	4.70	0.57	2.86	1.03	2.20	13.80	2.95	19.95	4.10	17.15
15	6.44	1.73	4.64	0.81	2.80	1.49	2.19	11.04	3.01	20.25	4.10	18.06
16	6.39	2.34	4.58	1.32	2.72	1.40	2.18	11.12	3.04	15.26	4.11	17.78
17	6.34	2.12	4.52	1.62	2.66	1.35	2.18	11.15	3.06	14.20	4.12	20.87
18	6.29	0.95	4.45	0.62	2.59	1.16	2.17	10.10	3.09	17.01	4.13	26.19
19	6.25	1.59	4.39	1.22	2.53	1.54	2.15	8.46	3.36	45.77	4.21	22.03
20	1.19	2.05	4.33	0.97	2.47	1.54	2.15	9.40	3.52	31.73	4.24	21.44
21	6.13	1.59	4.27	0.39	2.40	2.33	2.16	6.02	3.60	19.20	4.25	19.12
22	6.07	0.90	4.21	1.57	2.35	3.43	2.12	6.86	3.64	18.47	4.26	18.25
23	6.01	1.54	4.15	1.05	2.29	2.40	2.12	10.32	3.67	17.44	4.33	27.89
24	5.95	1.13	4.08	1.08	2.23	2.62	2.15	14.04	3.70	17.06	4.40	27.57
25	5.90	2.03	4.01	0.84	2.17	2.71	2.23	18.67	3.71	14.96	4.45	23.10
26	5.84	1.43	3.95	1.55	2.12	3.33	2.29	13.14	3.70	73.96	4.52	26.25
27	5.77	0.14	3.82	1.13	2.07	3.86	2.28	9.67	3.68	13.55	4.56	22.14
28	5.77	0.14	3.88	1.11	2.01	3.24	2.30	11.68	3.67	13.47	4.58	20.36
29	5.65	1.13	—	—	1.86	3.43	2.35	16.36	3.66	13.01	4.64	25.60
30	5.58	0.33	—	—	1.81	3.56	2.37	14.74	3.64	12.61	4.63	24.73
31	5.52	0.95	—	—	1.88	5.45	—	—	3.70	22.36	—	—
合 计	197.49	59.39	150.47	28.22	85.52	58.63	64.22	349.49	97.54	540.17	124.88	639.74
平 均	6.43	1.92	4.66	1.01	2.78	1.89	2.14	11.65	3.15	17.42	4.16	21.33

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位	3	
水位	流 量													
(米)	(每秒钟立方米)	昭和八年												
4.72	21.44	6.89	46.61	12.94	84.32	13.20	11.69	—	5.08	10.64	5.02			
4.75	21.25	6.91	46.31	13.03	31.13	13.25	10.48	12.08	5.10	10.53	3.78			
4.77	20.33	7.17	54.49	—	—	13.23	10.23	12.03	5.99	10.53	3.78	水系及河川名	鸣绿江	
4.77	18.71	7.47	61.36	—	—	13.20	11.56	11.99	7.72	10.48	4.96			赴野江
4.76	16.98	7.68	55.95	13.21	26.76	13.19	13.32	—	—	10.43	3.67	位 置	咸镜南道	
4.75	16.23	7.85	41.77	13.25	23.71	13.18	13.34	11.88	5.24	10.38	6.18			新興郡
4.73	15.55	7.99	44.15	13.29	22.79	—	—	11.83	4.91	10.34	6.32			束上面
4.71	14.74	8.14	37.66	13.33	24.30	—	—	11.78	6.97	10.29	6.26			漠登里
4.69	14.01	8.24	31.33	13.37	22.19	13.03	9.13	11.74	6.80	10.26	7.70		流域面积	(平方米)
4.65	13.53	8.35	33.37	13.39	20.01	13.01	12.04	11.70	7.91	10.22	7.34			
4.61	11.66	8.80	23.13	13.41	18.55	12.97	8.07	11.65	6.10	10.17	4.19	河川流量	最小水量	
4.58	12.74	8.99	45.65	13.46	25.03	12.92	7.67	11.60	6.10	10.10	1.74			(每秒钟立方米)
4.53	12.74	9.16	41.99	13.49	22.11	12.88	8.69	11.53	3.89	10.04	3.38			低水量
4.53	16.93	9.24	43.34	13.50	17.97	12.84	9.13	11.49	7.72	9.98	2.98			平水量
4.56	20.00	9.43	38.23	13.51	17.55	12.80	7.98	—	—	9.92	4.84			水量
4.55	16.76	9.63	39.83	13.55	13.31	12.80	7.98	11.40	5.78	9.86	3.25		最大水量	
4.52	13.34	9.91	53.97	13.55	15.61	12.77	8.10	11.34	5.02	9.80	3.48	年平均河川流量	(每秒钟立方米)	
4.47	12.77	10.07	40.99	13.54	13.96	12.73	7.75	11.29	5.21	9.74	3.13			
4.43	11.07	10.31	52.52	13.53	13.50	12.70	8.05	11.23	5.08	9.69	3.38	備 考		
4.38	10.75	10.65	70.23	13.52	14.23	12.66	7.70	11.18	5.99	5.62	2.40			
4.33	10.10	11.00	71.25	13.51	13.50	12.62	7.05	11.13	5.21	9.56	2.81			
4.55	45.21	11.30	61.56	13.50	12.99	—	—	11.08	4.73	9.50	2.86			
4.78	44.77	11.56	56.75	13.48	11.66	—	—	11.04	6.46	9.43	5.28			
4.91	32.99	11.77	69.85	13.46	11.61	12.51	7.98	10.97	4.59	9.35	0.38			
4.98	26.03	11.96	47.28	13.44	12.10	12.47	7.72	10.95	6.02	9.27	1.22			
5.03	23.14	12.17	29.78	13.42	11.88	12.42	6.70	10.90	4.72	9.21	3.24			
5.06	20.68	12.33	43.42	13.40	10.99	—	—	—	—	9.15	3.21			
5.43	73.44	12.45	35.56	13.37	10.72	—	6.75	10.79	4.13	9.10	3.62			
5.84	66.31	12.52	29.59	13.33	9.61	12.29	6.72	10.74	5.30	9.03	2.16			
6.13	53.40	12.67	37.61	13.30	9.77	12.25	7.48	10.69	3.92	8.98	3.67			
6.40	53.76	12.83	43.23	—	—	12.19	5.13	—	—	8.97	1.70			
149.95	766.86	305.40	1,494.31	375.03	491.86	320.19	228.94	296.03	151.69	304.57	114.13			
4.84	24.74	9.85	48.20	13.40	16.40	12.81	7.39	11.39	5.06	9.82	3.78			

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	8.97	2.47	6.64	1.42	4.32	1.11	1.74	5.06	3.11	11.41	3.12	10.04
2	8.93	3.65	6.56	0.48	4.15	0.90	1.70	2.61	3.06	13.44	3.12	49.46
3	8.85	2.05	6.47	1.13	4.06	0.99	1.67	4.51	3.04	15.31	3.45	37.73
4	8.75	2.70	6.39	1.19	3.97	0.74	1.64	3.77	3.04	15.12	3.62	19.28
5	8.70	1.54	6.30	0.45	3.88	0.75	1.64	3.69	3.02	16.75	3.69	37.63
6	8.63	2.51	6.21	1.01	3.79	0.93	1.53	4.44	3.02	18.73	3.84	40.85
7	8.57	4.47	6.13	0.59	3.71	1.69	1.54	7.65	3.03	22.39	4.00	26.66
8	8.50	3.62	6.05	0.67	3.63	0.41	1.54	23.64	3.03	55.76	4.10	27.98
9	8.44	4.54	5.97	1.10	3.54	0.70	1.66	33.96	3.33	23.89	4.16	25.76
10	8.38	3.46	5.88	0.61	3.44	2.58	1.87	20.35	3.45	19.42	4.21	24.23
11	8.31	3.02	5.79	0.27	3.37	1.50	1.97	37.00	3.47	13.12	4.25	25.28
12	8.23	4.60	5.71	1.56	3.28	1.03	2.20	16.10	3.49	16.74	4.29	31.53
13	8.19	3.29	5.64	0.96	3.19	0.29	2.25	13.53	3.51	15.20	4.39	25.82
14	8.12	0.35	5.54	1.12	3.09	0.98	2.28	15.00	3.51	17.39	4.44	22.05
15	8.03	1.22	5.45	0.35	3.00	2.07	2.32	20.48	3.52	13.20	4.46	21.95
16	7.95	0.65	5.37	1.00	2.92	0.39	2.39	15.35	3.48	12.40	4.50	21.61
17	7.87	0.93	5.29	1.53	2.83	1.41	2.43	23.52	3.44	12.73	4.53	22.27
18	7.80	1.46	5.20	0.48	2.74	1.11	2.54	32.39	3.39	13.20	4.55	21.90
19	7.72	0.97	5.10	0.56	2.65	3.46	2.71	29.42	3.37	12.40	4.57	21.18
20	7.64	0.88	5.02	1.53	2.58	1.36	2.86	19.44	3.32	29.89	4.58	37.05
21	7.56	不 明	4.94	1.96	2.49	1.16	2.92	24.93	3.47	29.66	4.71	24.86
22	7.47	0.14	4.85	0.57	2.39	1.90	3.02	25.89	3.51	17.51	4.75	22.13
23	7.39	0.86	4.76	0.18	2.30	2.24	3.13	25.65	3.51	15.95	4.77	20.44
24	7.30	0.68	4.67	0.56	2.22	1.71	3.23	15.17	3.51	14.11	4.77	19.20
25	7.22	0.78	4.58	1.42	2.13	2.07	3.23	16.14	3.47	13.37	4.77	20.42
26	7.14	0.51	4.49	0.52	2.05	3.04	3.24	14.48	3.44	10.85	4.78	20.34
27	7.05	0.49	4.41	1.82	1.98	0.97	3.23	15.63	3.40	12.60	4.78	21.08
28	6.97	1.19	4.31	0.79	1.90	4.60	3.23	12.31	3.36	12.23	4.78	24.38
29	6.89	1.22	—	—	1.85	3.02	3.20	10.80	3.32	13.65	4.81	60.19
30	6.81	0.68	—	—	1.78	6.33	3.16	9.71	3.29	9.47	5.11	44.29
31	6.72	不 明	—	—	1.74	5.06	—	—	3.23	12.26	—	—
合 计	245.10	54.32	153.67	25.94	90.97	56.45	79.12	502.62	103.18	535.27	129.96	823.09
平 均	7.91	1.87	5.49	0.93	2.93	1.82	2.40	16.75	3.33	17.27	4.33	27.60

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 3	
水位	流量	顺位	3										
(米)	(每秒钟立方米)												
5.28	76.84	12.13	120.44	20.95	22.95	—	18.73	19.88	10.44	—	8.25	昭和九年	
5.69	53.83	12.72	161.15	20.95	21.33	21.15	15.67	—	10.44	17.89	8.25	水系及河川名	鸣徽江
5.93	54.65	13.55	221.35	20.95	20.03	21.13	16.60	—	10.44	—	6.66		赴戦江
6.18	57.56	14.68	160.42	20.95	22.87	21.11	15.79	19.73	11.04	17.74	6.66	位	咸鏡南道
6.49	47.13	15.45	147.63	—	35.60	21.09	14.24	19.68	6.36	17.67	6.39		新輿郡
6.63	41.25	16.14	141.28	21.02	27.60	21.06	15.17	19.62	7.48	17.60	8.49	置	束上面
6.77	38.57	16.77	112.91	21.05	30.02	21.03	15.07	—	7.48	17.53	6.98		漢袋里
6.90	46.04	17.26	96.75	21.09	30.58	21.00	14.78	—	7.48	17.46	6.05	流域面積	(平方呎)
7.08	68.15	17.65	86.83	—	30.58	20.98	15.75	—	7.48	17.39	7.13		河川
7.38	64.05	17.99	82.84	21.18	32.07	20.95	13.11	—	7.48	17.33	6.89	川流	湍水量
7.47	128.97	18.31	97.92	21.21	21.47	—	21.11	—	7.48	17.26	7.03		低水量
8.36	90.33	18.70	78.74	—	26.47	20.88	20.28	19.31	8.21	17.20	7.22	流量	平水量
8.82	79.17	18.97	60.95	21.25	27.58	20.83	14.12	19.25	7.22	17.13	6.27		年平均川流
9.19	68.82	19.19	58.53	21.27	25.58	20.81	12.66	19.17	7.81	17.05	3.48	最大水量	(每秒钟立方米)
9.50	73.06	19.38	56.12	21.29	25.79	20.77	10.59	—	7.81	16.95	1.24		年平均川流
9.84	59.53	19.55	51.11	21.30	23.53	—	10.37	—	9.71	16.87	3.69	備考	
10.08	50.25	19.70	52.66	21.31	21.85	20.67	10.57	18.93	9.05	16.79	3.31		
10.27	47.63	19.86	43.93	21.31	20.78	—	10.95	18.92	6.97	16.70	2.37		
10.44	42.34	19.98	41.51	21.31	21.28	20.57	10.86	—	6.97	16.61	1.99		
10.58	37.97	20.08	39.89	21.30	15.22	—	9.78	—	6.97	16.52	2.01		
10.63	36.35	20.18	37.16	—	20.75	20.42	9.83	—	8.21	16.42	2.01		
10.78	33.79	20.26	52.64	21.29	19.33	20.42	11.75	18.64	7.59	16.33	3.95		
10.87	31.36	20.41	57.01	21.28	20.32	20.38	12.51	18.57	8.75	16.23	2.00		
10.94	30.64	20.59	33.20	21.27	21.96	20.34	8.78	18.51	6.87	16.14	4.69		
11.00	29.51	20.67	35.52	21.26	19.10	—	8.78	18.43	8.63	16.05	2.01		
11.06	35.94	20.74	33.98	21.25	18.57	—	8.78	18.37	5.48	15.97	7.10		
11.25	66.29	20.79	31.88	21.23	16.52	20.16	11.31	18.29	8.20	15.88	5.15		
11.53	43.20	20.84	24.06	21.21	18.10	20.11	11.33	—	8.25	15.80	6.27		
11.67	41.09	20.85	33.25	21.19	20.04	20.07	6.27	—	8.30	15.70	2.34		
11.81	46.76	20.91	25.74	21.18	13.87	20.00	7.93	—	8.25	15.62	2.17		
11.98	45.36	20.93	24.21	—	—	19.93	8.15	—	—	15.59	2.05		
282.45	1,667.03	525.24	2,303.21	550.25	691.44	495.92	392.22	285.85	242.85	485.42	150.60		
9.11	53.78	18.56	74.46	21.19	23.06	20.66	12.65	19.06	8.10	16.18	4.86		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	15.59	2.75	12.39	1.74	9.13	1.93	5.65	5.50	—	7.52	2.52	13.43
2	15.57	2.98	12.27	1.05	9.02	2.73	5.54	2.70	3.62	7.52	2.50	14.03
3	15.51	3.82	12.16	2.18	8.91	2.53	5.45	—	3.55	9.28	2.53	19.01
4	15.41	—	12.05	1.37	8.79	2.33	5.36	—	3.47	10.82	22.86	56.65
5	15.30	3.17	11.95	3.32	8.66	0.87	5.27	—	3.33	12.74	3.00	33.21
6	15.20	2.08	11.81	—	8.54	1.28	5.19	8.15	3.31	9.96	3.28	53.86
7	15.09	2.75	11.69	—	8.43	1.62	5.12	8.02	3.23	7.10	3.53	49.63
8	14.99	2.49	11.56	—	8.32	2.98	5.06	12.01	3.17	9.11	3.72	42.74
9	14.89	5.74	11.45	—	8.21	3.13	5.00	10.66	3.10	7.40	3.91	43.35
10	14.80	6.25	11.35	1.60	8.08	1.16	4.94	10.72	3.05	4.61	4.05	32.05
11	14.62	6.08	11.25	4.44	7.96	2.61	4.87	8.99	—	16.67	4.15	34.43
12	14.60	4.03	11.14	3.78	7.85	2.43	4.80	9.51	—	16.22	4.25	33.54
13	14.53	6.08	11.03	3.55	7.74	1.03	4.74	8.14	3.03	16.61	4.33	32.04
14	14.45	6.13	10.92	2.90	7.63	2.70	4.67	9.44	2.93	12.45	4.39	28.33
15	14.36	5.77	10.80	1.65	7.52	4.15	4.60	8.73	2.95	11.65	4.44	28.64
16	14.28	2.76	10.68	1.04	7.41	4.25	4.52	9.00	2.89	10.77	4.74	60.72
17	14.17	2.45	10.55	1.85	7.31	5.30	4.45	9.10	2.84	10.17	5.03	60.69
18	14.06	2.07	10.43	1.75	7.20	6.06	4.39	10.55	2.77	9.51	5.22	46.01
19	13.95	1.63	10.31	1.26	7.10	4.90	4.33	10.65	2.76	9.62	5.36	41.34
20	13.84	3.07	10.19	0.95	7.00	4.94	4.09	13.82	2.65	9.30	5.49	41.04
21	13.74	2.41	10.07	1.44	6.87	2.12	4.23	10.33	2.59	9.22	5.65	42.03
22	13.63	2.03	9.95	1.30	6.75	3.07	4.16	9.25	2.54	10.19	5.84	47.08
23	13.52	0.35	9.83	1.75	6.62	2.66	4.10	10.53	2.50	11.83	5.97	39.64
24	13.41	2.97	9.71	0.61	6.52	3.26	4.05	12.51	2.46	11.87	6.09	37.76
25	13.31	0.92	6.60	2.55	6.41	3.10	4.04	16.62	2.44	14.13	6.19	34.90
26	13.19	0.95	9.43	0.85	6.31	3.09	4.04	19.24	2.56	30.79	6.26	31.20
27	13.08	0.69	9.36	1.62	6.19	2.84	4.01	14.88	2.59	20.86	6.32	29.76
28	12.96	1.21	9.25	2.90	6.09	4.26	3.93	9.63	2.59	17.16	6.40	31.89
29	12.84	1.50	—	—	5.98	3.84	3.88	11.18	2.58	15.00	6.63	54.41
30	12.73	1.54	—	—	5.86	1.24	—	—	2.56	14.42	6.82	48.72
31	12.61	1.71	—	—	5.74	1.43	—	—	2.55	14.45	—	—
合 計	445.23	88.38	303.25	47.45	230.16	89.42	134.43	269.89	80.72	378.95	141.47	1,162.18
平 均	14.36	2.85	10.83	1.70	7.42	2.88	4.64	10.33	2.88	12.22	4.72	38.74

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 3
水位	流 量											
(米)	(每秒钟立方米)											
6.99	45.93	13.01	85.12	16.00	21.88	16.21	17.48	15.90	26.05	不 明	15.19	昭 和 十 年
7.18	48.59	13.32	75.90	15.99	20.87	16.18	15.93	15.93	25.32	15.62	15.19	水系 及河 川名
7.33	44.26	13.59	68.36	15.97	18.66	—	14.50	16.00	30.90	15.54	6.86	
7.51	48.52	13.86	67.28	15.95	18.58	16.11	14.50	16.03	24.77	15.53	12.41	赴 戰 江
7.71	51.92	14.10	68.02	15.93	17.90	16.08	16.07	16.07	24.77	15.46	11.14	位
7.91	51.45	14.35	48.85	15.90	16.45	—	15.24	16.08	22.79	15.43	14.78	
8.04	43.07	14.53	46.60	15.87	14.88	15.99	15.19	16.08	19.63	不 明	14.43	位
8.14	37.67	14.68	45.33	15.87	21.56	15.93	11.30	16.07	18.99	15.35	14.43	
8.25	36.89	14.81	39.96	15.92	21.89	15.89	11.96	—	18.37	15.30	10.18	位
8.34	36.06	14.91	36.80	15.95	25.38	15.85	13.90	—	18.52	15.28	10.27	
8.41	33.80	15.00	33.72	15.93	17.55	15.80	12.61	16.06	18.52	15.21	6.93	位
8.51	37.25	15.07	30.66	—	—	15.77	15.41	—	17.41	15.12	6.55	
8.66	45.36	15.15	31.89	16.26	45.59	15.71	8.96	16.03	17.41	15.03	6.78	流 域 積
8.99	72.87	15.23	32.03	16.32	34.05	15.68	16.87	16.03	19.88	14.97	8.83	
9.26	63.47	15.29	29.78	16.37	33.72	15.71	26.86	—	15.02	14.91	10.39	最 小 水 量
9.56	69.30	15.35	28.30	16.40	27.37	—	19.76	15.97	15.02	14.84	11.07	
9.81	61.82	15.40	26.64	16.42	25.32	—	19.76	15.94	14.29	14.79	11.70	河 川 流 量
10.02	56.35	15.45	25.53	16.42	22.81	15.69	19.76	15.92	13.91	14.73	10.74	
10.21	52.00	15.48	23.54	16.43	24.38	15.64	12.50	15.96	15.58	14.67	10.63	年 平 均 河 川 流 量
10.36	47.24	15.71	60.68	16.42	17.94	15.61	13.77	15.96	15.60	14.59	8.24	
10.55	52.09	15.78	31.02	16.42	20.94	15.57	14.27	15.93	14.95	14.51	6.70	備 考
10.69	48.24	15.85	30.32	16.41	20.69	15.59	13.09	15.93	17.16	14.42	6.80	
10.79	38.86	15.91	19.35	16.40	20.51	15.49	14.02	15.92	17.57	14.35	6.82	備 考
10.88	36.99	15.95	26.37	—	—	15.44	12.65	15.89	14.31	14.26	6.60	
10.95	34.38	15.97	25.67	—	—	—	38.98	15.87	14.95	14.19	4.96	備 考
11.16	57.23	15.99	24.59	—	—	—	38.98	15.88	14.88	14.12	6.78	
11.42	63.93	16.00	24.03	16.32	17.76	15.73	38.98	15.79	14.00	14.04	5.15	備 考
11.56	46.36	—	—	16.29	19.15	15.79	32.00	—	8.43	13.97	6.38	
11.73	50.03	16.01	22.82	16.27	17.35	15.83	28.71	15.71	13.73	13.91	6.74	備 考
12.15	91.12	16.00	20.90	16.23	15.09	15.86	24.92	15.68	16.03	13.83	8.18	
12.64	103.70	16.00	27.84	—	—	15.89	25.75	—	—	13.78	4.48	備 考
295.71	1,606.84	453.25	1,151.90	420.66	585.27	394.98	594.68	398.58	538.76	427.75	286.33	
9.54	51.83	15.13	37.16	16.18	22.51	15.80	19.18	15.94	17.96	14.26	9.24	備 考

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	13.75 (米)	5.96 (每秒立方米)	10.88 (米)	0.40 (每秒立方米)	7.98 (米)	2.78 (每秒立方米)	5.19 (米)	15.84 (每秒立方米)	5.98 (米)	17.75 (每秒立方米)	6.08 (米)	18.50 (每秒立方米)
2	13.67	5.26	10.57	0.28	7.89	3.11	5.17	11.73	5.99	17.56	7.01	18.43
3	13.59	3.20	10.47	0.20	7.79	2.05	5.10	5.51	6.01	16.55	7.03	26.34
4	13.49	3.56	10.35	0.32	7.69	0.40	5.05	7.03	6.03	19.94	7.11	27.35
5	13.39	2.02	10.26	0.30	7.58	0.43	5.04	13.22	6.04	17.12	7.14	21.45
6	13.30	2.23	10.17	0.64	7.47	0.15	5.16	31.35	6.05	16.50	7.13	16.04
7	13.20	2.04	10.07	0.42	7.36	0.14	5.27	31.29	6.03	13.59	7.13	17.16
8	13.10	1.75	9.97	0.68	7.25	0.37	5.27	16.89	6.03	14.39	7.13	17.92
9	12.99	2.40	9.88	0.60	7.14	0.24	5.23	8.74	6.02	14.16	7.14	18.18
10	12.83	1.04	9.79	1.09	7.03	0.36	5.20	11.56	6.05	16.93	7.14	17.67
11	12.78	2.14	9.68	0.69	6.92	0.20	5.20	15.60	6.03	19.70	7.14	17.36
12	12.68	1.74	9.58	0.41	6.81	0.25	5.20	15.28	6.09	18.11	7.14	15.68
13	12.57	1.92	9.49	0.25	6.70	0.77	5.21	17.20	6.12	19.72	7.12	12.56
14	12.46	1.45	9.39	0.88	6.60	1.18	5.19	12.00	6.12	17.82	7.11	16.12
15	12.36	2.04	9.30	0.70	6.49	0.19	5.15	8.96	6.14	18.10	7.11	15.41
16	12.24	1.01	9.22	0.82	6.38	0.36	5.17	16.85	6.14	17.12	7.09	14.25
17	12.17	4.01	9.13	0.55	6.29	2.02	5.19	19.01	6.16	18.76	7.08	15.74
18	12.07	0.69	9.05	0.43	6.17	0.17	5.42	46.67	6.25	29.54	7.04	10.46
19	11.95	1.58	8.96	0.28	6.08	0.84	5.45	19.35	6.24	42.71	7.01	12.47
20	11.83	0.75	8.86	0.39	5.98	0.64	5.43	18.67	6.24	42.44	7.10	30.59
21	11.72	0.67	8.76	0.38	5.88	0.85	5.61	33.60	6.26	24.50	7.14	22.85
22	11.61	0.66	8.66	0.28	5.78	1.69	5.71	30.42	6.29	22.79	7.14	17.23
23	11.51	0.32	8.56	0.19	5.68	0.41	5.80	26.21	6.23	20.35	7.14	16.67
24	11.41	0.81	8.48	3.04	5.59	1.52	5.83	19.77	6.27	21.42	7.13	15.95
25	11.32	0.50	8.39	3.32	5.49	1.51	5.84	14.64	6.30	21.33	7.14	18.58
26	11.23	0.38	8.31	3.14	5.39	1.38	5.90	11.94	6.32	19.87	7.13	15.83
27	11.14	0.64	8.23	3.25	5.33	6.59	5.89	13.91	6.34	18.69	7.11	15.60
28	11.05	0.66	8.15	2.80	5.23	15.13	5.93	20.57	6.37	19.13	7.09	15.90
29	10.96	0.62	8.06	2.93	5.27	9.27	5.94	18.24	6.30	20.87	—	14.71
30	10.86	0.04	—	—	5.19	6.03	5.96	18.52	6.33	19.18	7.04	14.23
31	10.76	1.11	—	—	5.17	11.75	—	—	6.36	18.82	—	—
合 计	380.04	51.01	270.47	29.76	199.70	74.33	162.75	554.87	190.92	636.45	205.99	521.28
平 均	12.26	1.65	9.33	1.03	6.44	2.40	5.43	18.50	6.36	20.52	7.10	17.33

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 3	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭和十一年	水系及河川名
(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)		
7.00	11.42	8.04	44.63	9.39	15.35	13.08	18.81	12.04	6.22	—	4.48		
6.98	14.72	8.19	39.73	9.38	17.80	—	17.81	11.96	7.18	10.27	4.06	鳴緑江 越戦江	
6.96	15.34	8.31	35.06	9.47	32.89	—	17.20	11.91	11.91	10.21	4.60		
6.93	13.26	8.40	31.81	9.50	23.20	13.09	17.10	11.83	8.08	10.13	3.49	威鏡南道 新興郡 東上面 漢袋里	
6.88	10.90	8.49	30.76	9.54	23.23	13.11	18.23	11.76	8.14	10.05	3.10		
6.85	13.35	8.61	35.15	9.67	38.62	13.11	14.55	11.68	8.01	9.97	3.80	置	
6.82	12.54	8.70	31.63	9.79	36.98	—	15.57	—	6.90	9.87	2.31		
6.77	11.11	8.76	27.53	9.89	33.36	13.10	16.32	11.52	9.03	9.79	4.14	流面	
6.74	12.47	8.82	27.05	10.31	33.23	13.10	16.33	11.46	9.86	9.70	3.59		
6.70	12.49	8.91	30.77	10.61	60.50	13.09	14.53	11.41	9.12	9.62	3.54	減積	
6.65	9.55	8.98	29.50	10.89	58.91	13.07	12.68	11.33	7.35	9.53	4.31	河川流	
6.60	11.61	9.02	26.33	11.14	51.77	13.05	12.61	—	8.19	9.44	3.42	最小水量	
6.53	7.82	9.06	22.60	11.35	47.30	13.03	13.51	11.20	7.71	9.35	3.73	低水量	
6.48	8.98	9.09	23.92	11.55	43.74	13.02	13.16	11.16	12.61	9.25	2.26	平水量	
6.43	10.04	9.12	22.52	11.72	41.57	12.99	11.56	11.09	5.10	9.15	1.98	最大水量	
6.37	7.15	9.14	20.81	11.89	37.38	12.97	13.08	11.13	9.26	9.08	5.81	年平均	
6.30	7.27	9.15	19.44	12.03	35.24	12.93	10.21	11.14	12.33	9.03	6.55	河川流	
6.22	6.47	9.16	19.96	12.13	32.47	12.90	11.84	11.13	12.00	8.97	3.65	備考	
6.17	10.52	9.22	27.48	12.24	30.30	12.87	10.79	11.08	10.03	8.92	6.01		
6.12	8.99	9.27	25.78	12.33	27.63	12.83	11.18	11.05	11.25	8.87	4.06	トハ流量少ク暴發量大ナル爲ナリ	
6.04	7.55	9.28	20.24	12.45	23.67	—	9.56	—	9.21	8.83	7.87		
5.98	8.47	9.29	18.83	12.54	28.10	12.73	10.15	10.97	7.33	8.77	5.59		
5.92	9.85	9.29	18.77	12.61	26.22	12.70	13.19	—	6.01	8.74	10.13		
5.87	10.50	9.29	16.37	12.67	26.02	12.67	14.40	10.84	4.44	8.72	10.13		
5.94	26.19	9.30	21.30	12.77	30.25	12.60	9.12	10.75	5.29	8.69	9.26		
6.21	55.86	9.34	24.22	12.85	28.78	12.53	7.98	—	6.46	8.66	8.95		
6.49	56.17	—	24.36	12.91	26.51	12.45	7.76	—	4.04	8.63	9.51		
7.07	101.03	9.42	24.69	12.96	23.72	12.37	7.40	—	6.22	8.60	9.38		
7.35	57.73	9.44	21.09	13.01	22.37	12.29	8.08	10.48	4.68	8.56	7.14		
7.63	55.50	9.42	21.89	13.06	23.62	—	8.68	10.41	6.63	8.51	5.80		
7.84	48.80	9.41	18.20	—	—	12.13	8.46	—	—	8.53	10.64		
204.85	653.43	269.93	802.42	342.66	1,040.73	333.81	391.85	259.32	240.59	276.44	173.39		
6.81	21.03	9.00	25.88	11.42	34.69	12.84	12.64	11.28	8.02	9.21	5.59		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	8.50	4.41	6.45	2.54	4.73	1.45	2.22	4.16	6.31	26.55	7.04	22.31
2	8.45	3.80	6.30	1.87	4.71	2.46	2.21	3.01	6.36	24.62	7.06	22.33
3	8.38	1.90	6.32	1.47	4.64	2.39	2.15	5.53	6.32	21.69	7.08	21.50
4	8.31	3.62	6.23	6.33	4.69	2.21	2.12	3.21	6.42	22.23	7.09	20.49
5	8.24	3.54	6.23	4.87	4.51	2.68	2.10	9.52	6.44	21.64	7.11	21.68
6	8.17	3.87	6.19	4.61	4.45	2.17	2.07	3.93	6.44	19.77	7.13	19.97
7	8.11	4.15	6.13	3.86	4.38	2.21	2.07	11.35	6.45	19.79	7.16	22.79
8	8.05	4.13	6.08	5.09	4.31	1.73	2.11	17.12	6.45	21.74	7.22	23.52
9	8.00	6.32	6.02	1.75	4.23	2.12	2.23	26.43	6.46	13.97	7.27	21.19
10	7.95	5.34	5.96	2.07	4.17	3.26	2.54	51.57	6.44	15.34	7.32	20.98
11	7.89	5.03	5.90	3.46	4.09	1.95	2.34	49.20	6.45	19.25	7.37	20.94
12	7.80	1.82	5.83	2.00	4.01	2.42	2.96	26.52	6.45	19.17	7.43	19.77
13	7.72	2.57	5.72	2.38	3.95	4.22	3.52	93.67	6.41	14.54	7.49	19.28
14	7.65	2.32	5.70	2.31	3.87	2.61	4.40	120.90	6.32	13.99	7.55	20.29
15	7.57	1.11	5.64	3.08	3.80	2.81	4.60	41.55	6.42	25.71	7.60	19.74
16	7.50	3.26	5.57	1.51	3.73	2.95	4.77	26.96	6.42	19.52	7.63	18.52
17	7.41	2.44	5.51	2.24	3.66	2.42	4.25	21.06	6.49	27.11	7.62	17.92
18	7.33	1.87	5.45	2.43	3.58	2.15	4.91	22.73	6.54	25.71	7.70	17.90
19	7.27	4.57	5.38	1.42	3.50	2.61	4.99	23.52	6.59	25.50	7.72	17.87
20	7.22	4.94	5.32	1.92	3.42	2.24	5.13	32.26	6.63	26.54	7.72	12.29
21	7.16	5.31	5.25	1.59	3.34	2.36	5.32	33.07	6.67	24.62	7.75	13.90
22	7.10	3.92	5.19	2.23	3.23	2.29	5.44	30.07	6.70	22.25	7.72	9.45
23	7.03	2.22	5.12	1.52	3.15	5.20	5.55	22.75	6.73	23.33	7.69	10.25
24	6.97	2.49	5.07	4.66	3.06	4.75	5.67	29.20	—	21.23	7.67	10.55
25	6.90	3.15	5.03	6.55	2.98	5.22	5.72	22.12	6.72	21.23	7.66	12.79
26	6.85	4.29	4.99	7.91	2.82	4.24	5.87	26.32	6.81	23.90	7.64	9.62
27	6.77	0.73	4.94	4.79	2.77	2.83	5.97	25.33	6.86	26.17	7.65	11.35
28	6.70	2.82	4.87	2.04	2.68	3.25	6.05	25.22	6.90	26.54	7.64	10.27
29	6.63	1.27	—	—	2.55	2.09	6.13	25.02	6.93	23.52	7.65	12.49
30	6.57	1.76	—	—	2.45	3.33	6.22	25.04	6.97	23.09	7.75	26.02
31	6.51	3.01	—	—	2.37	3.24	—	—	7.01	24.30	—	—
合 计	232.72	103.24	158.53	88.62	113.92	90.27	122.92	884.66	197.31	692.30	224.20	539.14
平 均	7.51	3.33	5.66	3.17	3.67	2.91	4.10	29.49	6.52	22.33	7.47	17.97

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 3	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
7.82	19.65	10.65	51.82	17.41	65.17	19.61	18.03	18.85	9.83	—	2.98	昭和十二年	
7.88	19.31	10.89	51.93	17.71	67.36	19.59	17.83	18.81	9.58	—	3.00	水系及河川名	
7.98	26.53	11.05	39.84	17.89	41.19	19.56	16.10	18.76	7.95	—	3.13		鳴綠江
8.16	36.12	11.43	74.78	18.05	38.52	19.53	17.16	18.71	9.42	—	4.32	赴職江	
8.27	27.96	11.65	57.35	18.19	36.48	—	14.48	18.65	8.57	—	2.19	位 置	
8.37	24.42	11.95	54.34	18.30	30.87	19.45	13.82	—	7.14	16.95	3.10		咸鏡南道
8.46	24.59	12.21	56.98	18.39	29.30	19.42	14.54	18.52	6.18	16.86	0.56		新興郡
8.54	24.39	12.44	51.29	18.44	26.93	19.41	16.84	18.48	8.84	16.79	1.12		束上面
8.62	22.46	12.71	56.53	18.48	23.41	—	16.11	18.42	6.77	16.73	5.79	流 域 積 (平方幹)	
8.76	30.26	13.00	60.98	18.56	32.43	19.42	16.09	18.37	8.35	16.68	6.07		漢袋里
8.82	27.18	13.23	50.00	18.63	30.41	—	16.14	18.33	8.63	16.63	4.58	河 川 流 量 (每砂立方米)	
8.97	24.10	13.42	44.71	18.69	27.73	19.43	16.90	18.27	5.99	16.59	6.76		最小水量
9.04	22.28	13.60	44.22	18.75	28.00	—	13.39	18.23	8.77	16.53	5.01		濁水量
9.13	22.52	13.78	41.90	18.82	29.89	19.39	14.47	18.17	6.94	16.47	5.74		低水量
9.20	21.74	13.93	37.42	18.88	28.11	—	12.51	18.11	6.04	16.41	2.62		平水量
9.27	21.12	14.09	38.05	18.96	31.40	19.35	13.29	18.06	7.01	16.33	1.08		豐水量
9.35	19.45	14.19	28.29	19.04	29.56	19.32	11.98	18.02	7.57	16.27	5.58	最大水量	
9.45	25.19	14.30	31.06	19.09	26.24	19.31	16.85	17.97	7.60	16.22	5.21	年平均河川流量 (每砂立方米)	
9.52	21.54	14.40	30.69	19.15	28.65	19.31	16.69	17.93	6.44	16.15	3.07	備 考	
9.59	21.64	14.48	26.02	19.19	25.26	19.29	15.28	17.89	7.55	16.08	1.70		
9.70	25.86	14.57	27.44	19.23	24.52	19.27	14.70	—	2.14	16.03	6.40		
9.85	36.49	14.65	26.06	19.27	23.97	19.25	12.32	17.77	2.95	15.99	5.46		
9.93	26.25	14.73	25.04	19.30	21.04	19.22	14.07	—	4.51	15.95	5.76		
10.00	23.79	14.80	24.15	19.33	21.83	19.20	15.54	—	5.31	15.90	6.08		
10.05	22.29	14.90	28.10	19.40	25.77	19.17	12.30	17.62	5.48	15.85	6.68		
10.10	21.18	14.99	29.25	19.46	23.11	19.13	11.23	17.57	5.45	15.80	5.13		
10.19	23.18	15.24	58.04	19.52	22.90	19.08	9.51	17.52	6.04	15.73	3.32		
10.26	23.39	15.90	135.38	19.55	17.38	19.03	10.26	17.46	5.12	15.70	1.89		
10.30	19.83	16.39	102.29	19.59	20.51	19.00	12.61	17.41	4.85	15.65	3.19		
10.34	22.24	16.79	83.43	19.63	19.28	18.94	8.63	17.36	5.05	15.61	2.72		
10.41	24.40	17.13	75.98	—	—	18.89	9.27	—	—	15.55	—		
286.39	756.35	427.49	1,543.36	564.90	397.28	501.57	438.94	471.26	202.07	421.47	120.33		
9.24	24.39	13.79	49.79	18.83	29.91	19.29	14.16	18.13	6.74	16.21	3.82		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	15.52	2.07	14.07	0.60	12.60	5.40	11.68	11.25	11.25	13.76	10.74	23.03
2	15.47	0.27	14.00	1.24	12.66	4.39	11.69	11.14	11.23	10.99	10.76	14.79
3	15.42	1.89	13.93	1.27	12.64	3.90	11.68	3.31	11.22	13.67	10.78	13.15
4	15.37	0.58	13.87	1.17	12.61	4.52	11.66	6.12	11.20	11.74	10.77	10.47
5	15.31	1.46	13.82	1.14	12.59	7.32	11.64	6.40	11.19	12.64	10.79	13.67
6	15.25	0.47	13.77	0.96	12.57	5.62	11.62	6.95	11.20	15.56	10.80	11.63
7	15.20	0.71	13.70	1.07	12.53	2.35	11.60	6.25	—	14.75	10.80	12.34
8	15.15	—	13.66	4.76	12.49	3.50	11.56	6.75	11.20	15.03	10.79	12.27
9	15.11	1.45	13.61	2.50	12.45	3.06	11.53	3.21	11.16	6.80	—	18.26
10	15.06	—	13.57	2.48	12.39	1.43	11.51	7.42	11.17	6.61	10.86	18.09
11	15.03	5.69	13.53	3.57	12.32	2.37	11.48	4.96	11.13	6.30	10.87	14.33
12	14.99	2.52	13.47	0.78	12.26	1.35	11.45	4.81	11.08	5.52	10.91	19.31
13	14.96	5.52	13.43	2.52	12.20	3.12	11.46	11.06	11.03	6.95	10.94	17.71
14	14.93	3.56	13.37	—	12.13	0.53	11.44	5.86	10.99	7.62	10.96	15.81
15	14.90	4.44	13.32	0.40	12.09	3.28	11.40	3.23	—	8.86	11.04	26.32
16	14.84	1.09	13.28	3.79	12.05	4.41	11.38	4.76	—	10.80	11.08	20.93
17	14.78	0.44	13.22	1.95	11.99	4.67	11.37	3.99	10.95	11.06	11.09	16.30
18	14.74	4.04	13.16	—	11.95	5.99	11.33	17.06	10.90	8.96	11.11	17.07
19	14.68	0.91	13.09	1.32	11.91	6.96	11.33	18.84	10.86	8.67	11.12	14.58
20	14.62	0.32	13.03	—	11.89	8.94	11.33	14.53	10.81	7.65	11.16	21.77
21	14.57	1.42	12.96	0.58	11.87	7.31	11.33	11.40	10.77	8.34	11.19	20.44
22	14.51	1.02	12.92	1.16	11.84	6.33	11.31	14.30	10.74	11.10	11.20	16.86
23	14.45	1.26	12.87	1.60	11.81	7.14	11.32	15.90	10.71	11.37	11.22	15.24
24	14.40	0.89	12.83	1.74	11.77	7.82	11.32	13.39	10.68	9.62	11.25	16.03
25	14.37	4.94	12.80	3.93	11.75	9.56	11.30	12.77	10.64	9.91	11.25	16.78
26	14.33	3.37	12.77	2.99	11.75	12.93	11.28	12.41	10.60	8.47	11.26	17.25
27	14.31	5.16	12.74	3.82	11.74	11.12	11.27	13.86	10.57	10.19	11.27	16.37
28	14.25	5.10	12.71	3.43	11.72	10.99	11.25	12.05	10.56	12.17	11.27	14.43
29	14.20	—	—	—	11.70	11.30	11.24	12.56	10.62	25.45	11.26	13.81
30	14.16	0.43	—	—	11.67	3.99	11.24	13.86	10.65	18.63	11.25	10.56
31	14.12	1.07	—	—	11.66	3.92	—	—	10.67	15.34	—	—
合 計	448.98	68.37	373.50	50.77	375.69	186.64	343.16	300.51	305.78	344.43	319.79	489.67
平 均	14.48	2.04	13.34	1.81	12.12	6.02	11.44	10.02	10.92	11.11	11.03	16.32

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 3	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
11.23	10.04	16.14	24.28	30.46	30.85	30.21	13.73	29.27	10.95	27.94	6.61	昭和十三年	
11.22	11.25	16.23	22.30	30.45	22.44	30.19	13.12	29.19	11.56	27.89	4.41	水系及河川名	鴨綠江
11.23	12.43	16.31	21.32	30.40	15.20	30.16	13.83	—	14.53	27.85	5.42		赴職江
11.23	14.64	16.37	20.30	30.35	11.55	30.13	9.80	29.13	7.77	—	5.91	位 置	咸鏡南道
11.25	16.18	16.45	21.01	30.32	14.34	—	18.55	29.10	11.31	27.77	5.00		新興郡
11.25	14.33	16.52	19.61	30.31	19.63	30.10	14.56	29.08	13.68	27.73	6.26		束上面
11.28	14.38	16.61	21.99	30.33	26.23	30.06	12.23	—	14.60	27.63	2.69		漢袋里
11.31	18.72	16.69	21.61	30.35	33.78	30.02	12.09	—	12.10	—	3.93	流域面積	(平方軒)
11.44	34.36	16.75	16.84	30.44	49.90	30.01	22.13	28.91	6.73	—	2.72		河川流量
11.04	48.46	16.83	21.92	—	32.75	29.99	20.95	28.86	7.63	27.56	6.78	最大水量	
11.82	45.10	16.89	16.78	30.49	23.04	29.95	13.11	—	4.26	27.51	4.05	低水量	
12.22	83.13	16.97	21.54	—	23.99	29.91	14.41	—	3.66	27.46	5.87	平水量	
12.61	79.67	17.07	27.44	30.49	24.04	—	8.09	28.68	4.08	27.41	3.12	豐水量	
13.11	96.92	17.19	30.05	30.48	21.05	—	11.95	28.63	8.58	27.37	4.85	最大水量	
13.55	86.89	17.53	75.41	30.47	21.39	29.76	9.57	28.59	8.23	27.31	3.56	年平均川流量	(每秒立方米)
13.91	73.97	18.03	110.23	30.45	18.65	29.70	10.16	28.53	6.02	27.26	4.21	備 考	
14.22	65.63	—	264.77	30.44	20.08	29.65	9.81	28.48	5.88	27.21	5.67		
14.49	62.02	25.02	1,288.66	30.43	19.74	29.62	11.74	28.42	2.78	27.16	4.47		
14.69	44.00	26.30	323.93	30.44	23.39	29.60	11.55	28.39	8.55	27.11	5.50		
14.87	35.65	26.98	183.11	—	19.60	29.57	9.47	28.36	8.72	27.06	5.19		
15.02	39.03	27.42	111.75	30.41	16.93	29.53	9.49	28.32	5.14	27.00	4.99		
15.15	35.21	27.75	104.57	—	22.15	29.50	10.22	28.28	5.39	26.94	2.72		
15.26	32.37	28.00	84.92	—	14.74	29.47	11.45	28.25	6.31	26.91	8.41		
15.35	29.57	28.18	52.79	—	13.54	—	11.76	—	5.07	26.86	4.59		
15.43	27.52	28.48	118.84	30.36	16.67	29.43	11.60	—	5.58	26.81	4.39		
15.51	25.96	29.21	204.99	30.35	15.05	29.40	10.53	28.11	4.14	26.75	4.46		
15.58	25.47	29.59	127.76	30.33	15.74	29.37	9.65	28.07	3.68	26.70	3.65		
15.65	24.94	30.08	不明	30.29	12.58	29.33	9.45	28.03	6.10	26.65	3.86		
15.75	29.42	30.34	不明	30.26	15.64	29.32	14.38	—	3.59	26.59	2.61		
15.94	37.43	30.44	不明	30.24	14.65	—	10.96	27.97	7.82	26.53	2.32		
16.05	27.32	30.45	不明	—	—	29.25	6.55	—	—	26.49	4.60		
419.26	1,202.51	666.83	3,363.77	729.31	634.33	773.23	376.89	628.65	224.47	761.51	142.82		
13.52	38.79	22.23	108.51	30.39	21.14	29.74	12.16	28.58	7.48	27.20	4.61		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	26.45	2.45	24.35	5.94	23.45	4.29	21.83	3.56	21.74	11.33	21.96	13.27
2	26.40	3.53	24.30	3.03	23.38	1.72	21.70	2.60	21.73	9.48	—	13.34
3	26.36	5.48	24.75	2.23	23.30	0.53	21.69	4.26	21.70	8.26	21.98	13.12
4	26.32	4.64	24.70	2.50	23.26	5.03	21.61	2.10	21.68	9.00	21.98	14.39
5	26.26	2.76	24.65	3.06	23.21	2.11	21.53	2.59	21.66	9.56	21.98	13.06
6	26.21	2.91	24.60	3.13	23.16	3.32	21.46	3.08	21.65	8.04	21.97	12.33
7	26.16	2.67	24.52	0.64	23.12	3.59	21.38	3.94	—	8.37	21.99	16.51
8	26.11	3.59	24.46	1.04	23.08	3.12	21.34	10.35	21.62	10.65	—	15.88
9	26.06	2.81	24.41	0.41	23.04	3.75	21.35	20.00	21.61	10.77	22.03	17.19
10	26.00	3.71	24.37	2.18	23.01	5.22	21.37	23.39	21.59	7.92	22.08	27.10
11	25.93	1.49	24.33	1.44	23.00	7.02	21.38	20.65	21.58	11.35	22.13	21.68
12	25.87	2.12	24.29	2.57	22.97	2.90	21.60	67.78	21.55	8.65	22.15	21.46
13	25.81	2.13	24.25	1.63	22.94	3.16	21.64	29.20	—	14.78	22.17	15.37
14	25.74	1.51	24.21	1.27	22.89	1.55	21.62	25.67	—	12.30	22.18	16.55
15	25.69	3.40	24.16	2.02	22.85	3.17	21.71	23.79	21.55	17.02	22.19	15.22
16	25.64	2.40	24.11	1.16	22.81	1.59	21.72	20.75	21.54	11.55	22.21	14.34
17	25.58	3.64	24.07	3.13	22.77	3.51	21.71	16.22	21.55	15.71	22.23	16.03
18	25.54	4.46	24.03	0.60	22.72	2.50	21.70	13.95	—	20.66	22.21	11.85
19	25.48	1.03	23.99	0.29	22.68	2.20	21.70	12.91	—	19.60	22.21	11.96
20	25.42	1.30	23.95	2.11	22.63	2.59	21.70	12.62	21.66	20.08	22.21	11.50
21	25.37	2.83	23.90	1.18	22.61	8.49	21.79	29.95	—	12.30	22.23	12.59
22	25.32	2.90	23.85	2.88	22.57	4.32	21.79	12.28	21.65	13.65	22.24	12.38
23	25.27	2.80	23.79	1.59	22.52	1.74	21.78	10.56	21.70	22.27	22.24	11.07
24	25.23	3.16	23.75	2.53	22.46	2.56	21.78	10.55	21.77	23.95	—	37.22
25	25.18	3.01	23.69	2.62	22.38	2.76	21.78	11.24	21.83	24.96	—	37.03
26	25.12	1.58	23.64	2.35	22.30	1.50	21.77	9.80	21.86	20.00	22.60	38.81
27	25.07	2.86	23.57	0.46	22.21	1.03	21.74	6.74	21.89	17.81	22.70	35.03
28	25.02	2.19	23.52	1.87	22.13	1.00	21.74	11.24	21.91	15.83	22.80	33.26
29	24.98	5.00	—	—	22.06	5.09	21.74	10.53	21.93	16.81	22.90	32.00
30	24.93	4.18	—	—	21.98	3.42	21.74	9.63	21.94	14.36	23.03	38.29
31	24.89	.49	—	—	21.91	3.30	—	—	21.95	12.60	—	—
合 計	795.41	93.78	677.21	55.86	705.40	93.08	649.51	442.43	542.84	444.62	578.60	599.83
平 均	25.66	3.02	24.19	2.00	22.75	3.16	21.85	14.75	21.71	14.34	22.25	19.99

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 3
水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	
(米)	(每秒钟立方米)											
23.12	30.95	25.10	1.73	25.19	27.45	27.52	16.45	24.70	5.72	—	8.64	昭和十四年
23.20	33.76	24.98	8.25	25.30	33.36	27.51	18.21	26.67	13.27	—	4.68	
23.26	26.58	24.98	11.47	25.43	42.45	27.49	16.39	26.62	10.89	—	0.75	水系及河川名
23.34	27.03	24.98	11.32	25.55	38.90	27.48	20.54	26.59	7.72	24.64	1.19	鳴綠江
—	65.20	24.97	10.06	25.63	37.61	27.54	31.52	—	7.82	24.57	5.41	赴職江
23.81	64.90	24.98	11.16	25.76	47.67	27.53	13.84	26.49	11.34	24.51	5.81	位
23.97	52.57	25.00	15.94	26.03	81.61	27.53	18.06	26.45	12.86	24.45	4.61	咸鏡南道
24.13	49.40	25.02	15.13	26.29	72.78	27.52	14.70	—	11.68	24.37	7.65	新興郡
24.29	46.42	25.03	12.68	26.50	71.44	27.51	14.16	26.34	8.62	24.31	5.75	東上面
24.41	39.74	25.04	13.56	26.69	53.41	27.49	14.09	26.29	8.27	24.23	5.90	澆袋里
—	32.34	25.01	13.20	26.85	61.26	27.48	15.91	—	8.75	24.19	5.49	流 域 積 (平方軒)
24.59	32.34	—	13.29	26.98	32.64	27.46	16.31	—	13.31	24.15	4.92	河 川 流 量 (每秒钟立方米)
24.65	26.03	24.97	9.43	27.09	44.11	27.45	13.23	—	8.13	24.10	4.16	最小水量
24.70	24.06	24.95	11.65	27.19	38.87	27.42	15.24	26.03	6.41	24.05	4.50	雨季水量
24.75	21.03	24.94	11.24	27.25	32.36	27.39	12.97	—	6.06	23.99	4.66	平水
24.80	19.51	—	10.90	27.33	30.50	27.36	9.63	25.91	5.44	23.93	4.23	最大水量
24.84	21.61	24.90	12.69	27.37	30.19	27.33	11.78	25.85	6.51	23.89	4.85	年平均河川流量 (每秒钟立方米)
24.88	23.71	24.88	12.15	27.42	30.22	—	12.40	25.78	7.64	23.84	4.57	
24.93	22.71	24.84	7.23	27.47	21.85	—	15.27	25.72	5.66	23.78	4.20	備 考
24.96	19.82	24.81	12.38	27.52	23.00	27.24	10.47	25.65	8.65	23.72	5.05	
25.00	19.78	24.79	9.72	27.55	16.32	27.20	10.28	25.60	5.20	23.67	5.14	
25.04	19.92	24.79	14.24	27.55	28.83	—	12.68	25.55	12.74	23.62	3.37	
25.09	23.16	24.78	10.90	—	17.70	27.09	6.39	25.48	5.74	23.57	3.94	
25.11	16.61	—	10.01	27.53	18.09	27.05	10.47	—	3.29	23.51	3.20	
25.13	16.84	24.77	11.44	—	18.11	27.00	8.43	—	0.52	23.47	5.46	
25.15	15.55	24.76	13.85	27.53	18.97	26.97	8.31	—	1.46	23.41	4.41	
25.16	16.28	24.75	11.64	27.53	16.31	26.91	13.00	25.15	3.53	23.36	4.72	
25.15	16.16	24.74	13.32	27.54	16.40	26.87	9.69	—	0.64	23.31	4.96	
—	12.48	24.87	44.43	—	11.26	26.82	13.63	—	3.42	23.26	4.22	
—	10.37	—	50.90	—	12.51	26.77	12.84	—	1.00	23.21	4.58	
—	7.56	25.13	38.54	—	—	26.73	8.86	—	—	23.15	4.85	
637.46	854.42	672.66	454.55	696.07	1,026.27	763.66	425.80	468.87	212.29	668.26	145.87	
24.52	27.56	24.91	14.66	26.77	34.21	27.27	13.74	26.05	7.08	23.87	4.71	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	23.08 (米)	1.54 (每秒立方米)	20.68 (米)	1.84 (每秒立方米)	18.04 (米)	1.00 (每秒立方米)	15.79 (米)	8.31 (每秒立方米)	14.17 (米)	5.94 (每秒立方米)	12.81 (米)	14.05 (每秒立方米)
2	23.00	1.98	20.59	1.80	17.96	0.95	15.74	5.58	14.02	6.59	12.81	12.95
3	22.92	1.02	20.50	2.50	17.90	1.45	15.68	6.81	13.95	4.44	12.88	20.69
4	22.85	1.10	20.40	2.10	17.81	1.20	15.62	9.90	13.88	3.10	12.98	26.69
5	22.79	1.87	20.28	2.09	17.73	1.46	15.55	8.16	13.79	5.34	—	18.67
6	22.72	1.82	20.19	1.88	17.64	1.50	15.49	6.72	—	2.27	—	16.47
7	22.65	0.84	20.09	2.79	17.55	2.00	15.43	9.36	13.66	3.32	13.03	13.91
8	22.59	1.63	19.98	2.15	17.48	1.65	15.34	5.00	13.59	4.38	13.05	15.39
9	22.51	1.26	19.89	2.26	17.41	2.50	15.26	1.56	13.53	5.86	13.06	13.54
10	22.44	1.01	19.80	2.10	17.34	1.80	15.20	5.08	13.48	3.59	13.07	10.42
11	22.38	1.67	19.72	2.00	17.25	2.10	15.16	10.45	13.43	4.78	13.08	12.91
12	22.31	1.83	19.65	1.59	17.15	2.00	15.12	10.14	13.37	9.39	13.07	10.72
13	22.25	1.61	19.57	2.45	17.05	2.50	15.08	9.80	—	5.84	13.06	11.47
14	22.19	1.70	19.48	1.93	16.95	2.00	15.01	2.31	12.7	3.79	—	4.49
15	22.12	1.14	19.39	1.50	16.84	1.95	14.97	5.98	13.22	3.30	13.04	10.75
16	22.05	1.96	19.29	1.95	16.74	1.20	14.91	7.72	—	2.82	13.03	14.03
17	21.97	2.12	19.19	1.00	16.65	1.00	14.87	8.35	—	7.02	13.02	9.81
18	21.88	2.30	19.10	0.98	16.56	0.90	14.82	6.68	—	5.83	13.01	7.81
19	21.79	1.22	19.01	1.86	16.47	1.50	14.76	6.70	—	4.47	12.97	5.26
20	21.69	1.31	18.92	1.23	16.39	2.00	14.71	7.88	12.93	3.53	12.95	9.21
21	21.61	1.04	18.84	1.05	16.31	1.80	14.65	10.66	12.86	3.29	12.91	8.69
22	21.52	1.20	18.76	1.00	16.24	1.90	14.60	9.13	—	2.12	12.86	10.50
23	21.44	1.44	18.67	0.95	16.16	1.70	14.53	10.06	—	2.27	12.83	5.93
24	21.35	1.26	18.67	1.00	16.09	2.40	14.46	5.46	12.66	8.37	12.85	18.19
25	21.27	1.25	18.52	1.60	16.01	1.90	14.41	9.22	12.63	7.90	12.86	14.41
26	21.19	0.95	18.43	1.80	15.99	3.69	14.34	6.97	12.58	5.69	12.85	7.76
27	21.13	1.65	18.32	2.10	15.94	6.31	14.27	4.02	12.55	7.55	12.84	7.66
28	21.04	1.46	18.22	2.34	15.90	5.38	14.21	3.90	12.51	11.24	12.82	6.92
29	20.94	1.22	18.12	1.10	15.88	6.85	14.15	7.82	12.49	43.00	12.80	9.64
30	20.85	1.02	—	—	15.85	6.77	14.07	8.19	12.65	28.89	12.78	7.22
31	20.77	1.30	—	—	15.80	4.48	—	—	12.77	15.52	—	—
合 计	681.29	44.22	562.29	50.94	521.08	75.84	448.20	217.92	303.99	231.44	349.32	356.16
平 均	21.95	1.43	17.98	1.76	16.81	2.45	14.94	7.30	13.32	7.47	12.90	11.87

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 3
水位	流量											
(米)	(每秒钟立方米)											
12.78	9.81	17.03	9.80	20.36	32.54	—	5.63	19.54	2.99	17.51	3.01	昭和十五年
12.76	78.36	—	14.09	20.51	22.86	20.85	9.52	19.48	4.38	17.43	1.23	水系及河川名 鴨綠江 越戰江
13.07	81.18	—	23.81	20.63	40.15	20.82	10.42	19.44	2.95	17.35	1.61	
13.55	73.54	17.25	26.03	20.73	27.64	20.79	11.81	19.39	5.34	17.25	2.98	位 咸鏡南道
13.81	38.01	17.35	30.78	20.82	26.72	—	7.99	19.36	8.37	17.18	4.97	
14.14	40.26	17.54	32.70	20.91	27.45	20.72	1.47	—	13.12	17.08	0.93	流 新興郡
14.14	35.94	17.66	32.81	20.97	21.42	20.69	3.42	—	6.35	16.99	2.02	
14.27	27.14	17.75	27.57	51.03	22.11	20.65	7.99	—	8.30	16.89	1.75	流 東上面 漢袋里
14.40	31.53	17.67	19.59	21.08	19.56	20.63	8.22	—	2.97	16.79	3.66	
14.51	18.50	17.97	23.75	21.12	17.62	—	5.63	19.00	0.14	16.71	5.79	流面 城積 (平方呎)
14.59	23.31	18.01	23.75	21.15	17.06	20.57	7.00	18.94	7.00	16.60	1.60	河川流 量 最 小 水 量 最 大 水 量 平 水 量 豐 水 量 年 平 均 河 川 流 量 (每秒钟立方米)
14.68	40.42	18.10	24.55	—	16.12	20.55	8.42	18.86	3.87	16.52	4.15	
14.84	21.60	—	19.96	—	10.38	20.51	4.79	—	3.64	16.43	3.78	
14.95	54.07	18.24	19.91	21.15	21.38	20.47	7.72	18.75	3.93	16.35	5.63	
—	35.54	—	25.45	—	13.56	—	6.33	18.69	6.90	16.23	0.08	
15.39	40.47	18.35	16.23	21.15	12.85	—	7.52	18.62	6.94	16.12	0.88	
15.56	34.43	18.39	14.97	21.15	13.00	20.35	5.49	18.56	2.67	16.02	1.69	
15.71	30.83	18.44	23.03	21.14	10.72	20.30	5.49	18.51	6.62	15.92	0.94	備 考
15.83	23.93	18.55	42.13	21.12	7.79	20.25	5.19	18.44	2.50	15.83	2.95	
15.92	28.96	18.59	25.04	21.11	13.62	20.21	2.48	18.38	4.83	15.75	4.09	
15.92	27.97	18.81	19.68	21.13	15.56	20.16	3.86	18.32	3.87	15.66	1.47	
16.02	27.72	—	20.67	21.14	12.26	20.09	6.31	18.25	5.66	15.67	2.29	
16.30	27.17	—	44.44	21.12	10.59	20.04	6.11	—	6.35	15.49	4.49	
—	16.45	19.11	77.16	21.10	9.55	—	3.14	—	1.56	15.40	4.31	
—	18.45	—	63.19	21.07	6.11	19.95	5.88	—	0.45	15.30	3.13	
16.58	16.97	19.61	52.83	21.05	10.52	19.91	1.27	17.91	— 1.84	15.20	2.14	
16.67	15.76	19.80	49.10	21.03	8.72	19.85	2.94	17.83	6.54	15.09	2.45	
16.75	21.69	19.96	40.48	—	5.88	19.79	9.51	—	0.47	14.99	1.43	
16.85	13.45	20.10	40.68	20.96	6.81	19.73	8.59	17.65	1.76	14.89	1.50	
16.91	13.92	20.21	40.29	—	6.44	19.66	4.85	17.57	4.03	14.79	1.67	
16.95	9.10	20.36	44.07	—	—	19.54	6.76	—	—	14.69	1.45	
423.85	976.48	445.08	968.52	524.73	487.99	507.08	191.75	391.50	132.96	500.12	80.05	
15.14	31.50	18.55	31.24	20.99	16.27	20.28	6.19	18.64	4.43	16.13	2.58	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	0.53	2.88	0.62	2.99	0.58	1.91	0.52	5.75	0.62	9.76	0.59	8.44
2	0.54	2.86	0.60	2.31	0.58	1.90	0.50	5.04	0.60	8.85	0.58	8.04
3	0.56	2.84	0.62	2.30	0.62	1.88	0.50	5.04	0.60	8.85	0.57	76.3
4	0.54	2.82	0.60	2.28	0.59	1.87	0.44	3.25	0.60	8.85	0.56	7.23
5	0.54	2.81	0.62	2.26	0.59	1.85	0.43	2.99	0.56	7.23	0.56	7.23
6	0.54	2.80	0.62	2.25	0.58	1.89	0.43	2.99	0.54	6.46	0.55	6.82
7	0.54	2.78	0.63	2.23	0.54	1.82	0.44	3.25	0.54	6.46	0.54	6.46
8	0.54	2.76	0.62	2.22	0.54	1.80	0.44	3.25	0.53	6.11	0.54	6.46
9	0.56	2.75	0.62	2.20	0.59	1.79	0.46	3.82	0.64	10.67	0.53	6.11
10	0.58	2.73	0.63	2.18	0.58	1.77	0.46	3.82	0.66	11.64	0.60	8.85
11	0.58	2.72	0.63	2.17	0.57	1.77	0.44	3.25	0.74	15.89	0.62	9.76
12	0.59	2.70	0.62	2.15	0.58	1.77	0.44	3.25	0.68	12.65	0.84	22.08
13	0.57	2.68	0.60	2.14	0.57	1.77	0.42	2.74	0.78	18.25	0.72	14.77
14	0.58	2.67	0.60	2.12	0.55	1.77	0.42	2.74	0.78	18.25	0.70	13.66
15	0.56	2.65	0.66	2.10	0.55	1.77	0.42	2.74	0.72	14.77	0.67	12.14
16	0.58	2.64	0.68	2.09	0.59	2.80	0.42	2.74	0.70	13.66	0.65	11.13
17	0.58	2.62	0.70	2.07	0.50	3.82	0.54	6.46	0.68	12.65	0.62	9.76
18	0.57	2.60	0.66	2.06	0.52	4.86	0.54	6.46	0.67	12.14	0.62	9.76
19	0.57	2.59	0.66	2.04	0.56	5.89	0.60	8.85	0.66	11.64	0.62	9.76
20	0.56	2.57	0.66	2.02	0.56	6.92	0.52	5.75	0.65	11.13	0.60	8.85
21	0.58	2.56	0.66	2.01	0.56	7.95	0.52	5.75	0.64	10.67	0.58	8.04
22	0.58	2.54	0.66	1.99	0.60	8.98	0.52	5.75	0.63	10.22	0.58	8.04
23	0.58	2.52	0.66	1.98	0.60	10.01	0.46	3.82	0.62	9.76	0.62	9.76
24	0.59	2.51	0.66	1.96	0.62	11.04	0.50	5.04	0.77	17.64	0.62	9.76
25	0.53	2.49	0.58	1.94	0.66	18.07	0.50	5.04	0.77	17.64	0.58	8.04
26	0.58	2.48	0.58	1.93	0.78	18.25	0.56	7.23	0.62	9.76	0.57	7.63
27	0.54	2.46	0.58	1.92	1.44	80.15	0.56	7.23	0.62	9.76	0.57	7.63
28	0.60	2.44	0.56	1.91	0.76	17.04	0.56	7.23	0.62	9.76	0.54	6.46
29	0.62	2.43	0.56	1.93	0.50	5.04	0.70	13.66	0.60	8.85	0.53	6.11
30	0.62	2.41	—	—	0.50	5.04	0.62	9.76	0.68	12.65	0.53	6.11
31	0.64	2.39	—	—	0.52	5.75	—	—	0.60	8.85	—	—
合 計	17.71	81.71	18.15	61.09	18.74	232.89	14.88	754.69	20.12	351.47	18.00	272.52
平 均	0.57	2.64	0.63	2.11	0.60	7.51	0.50	5.16	0.65	11.34	0.60	9.08

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位	4
水流	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
0.53	6.11	1.82	135.45	0.67	12.14	0.48	4.43	0.62	9.76	0.58	5.11	大正十二年	
0.53	6.11	1.38	72.74	0.65	11.13	0.48	4.43	0.59	8.44	0.57	4.95	水系及河川名	鳴綠江
0.52	5.75	1.38	72.74	0.63	10.22	0.48	4.43	0.57	7.63	0.56	4.79		長津江
0.50	5.04	1.20	52.60	0.63	10.22	0.47	4.12	0.58	8.04	0.56	4.63	位	威鏡南道
0.51	5.40	1.10	42.82	0.66	11.64	0.47	4.12	0.56	7.23	0.55	4.47		長津郡
0.59	8.44	1.01	34.89	0.62	9.76	0.47	4.12	0.55	6.82	0.55	4.30	證	新南面
0.52	5.75	0.96	30.82	0.62	9.76	0.47	4.12	0.58	8.04	0.55	4.14		下碓隅里
0.52	5.75	0.71	27.00	0.60	8.85	0.47	4.12	0.57	7.63	0.55	3.98	流域面積	(平方軒)
0.64	10.67	0.86	23.43	0.60	8.85	0.47	4.12	0.54	6.46	0.55	3.82		432.67
0.78	18.25	0.84	22.08	0.59	8.44	0.46	3.82	0.54	6.46	0.55	3.66	河川	最小水量
0.69	13.15	0.82	20.77	0.59	8.44	0.46	3.82	0.54	6.46	0.57	3.50		(每砂立方米)
0.69	13.15	0.85	22.73	0.58	8.04	0.45	3.51	0.54	6.46	0.57	3.34	流	最大水量
0.69	13.15	2.06	177.76	0.57	7.63	0.45	3.51	0.54	6.46	0.44	3.18		1.85
0.68	12.65	1.50	87.90	0.56	7.23	0.44	3.25	0.56	7.23	0.49	3.16	量	低水量
0.64	10.67	1.30	63.32	0.63	10.22	0.48	4.43	0.56	7.23	0.60	3.15		3.02
0.64	10.67	1.23	55.76	0.57	7.63	0.47	4.12	0.59	8.44	0.58	3.13	年平均河川流量	平水量
0.64	10.67	1.60	101.66	0.56	7.23	0.47	4.12	0.58	8.04	0.46	3.12		6.11
0.64	10.67	1.30	63.32	0.55	6.82	0.46	3.82	0.54	6.46	0.46	3.10	備考	豐水量
0.63	10.22	1.22	54.70	0.54	6.46	0.45	3.51	0.54	6.46	0.50	3.08		9.57
0.62	9.76	1.12	44.73	0.54	6.46	0.49	4.73	0.53	6.11	0.53	3.07		最大水量
0.66	11.64	1.04	37.47	0.53	6.11	0.56	7.23	0.52	5.75	0.53	3.05		185.35
0.69	13.15	1.00	34.04	0.52	5.75	0.58	8.04	0.52	5.75	0.45	3.04	年平均河川流量	(每砂立方米)
0.64	10.67	0.92	27.76	0.52	5.75	0.58	8.04	0.53	6.11	0.53	3.02		11.43
0.86	23.43	0.87	24.14	0.52	5.75	0.57	7.63	0.53	6.11	0.54	3.00		
0.80	19.46	0.82	20.77	0.51	5.40	0.49	4.73	0.53	6.11	0.56	2.99		
0.80	19.46	0.81	20.11	0.51	5.40	0.46	3.82	0.52	5.75	0.58	2.97		
1.60	101.66	0.80	19.46	0.51	5.40	0.45	3.51	0.52	5.75	0.64	2.96		
1.76	125.75	0.76	17.04	0.50	5.04	0.45	3.51	0.58	5.59	0.60	2.94		
1.46	82.70	0.73	15.33	0.50	5.04	0.90	26.25	0.58	5.43	0.56	2.92		
1.36	70.33	0.70	13.66	0.49	4.73	0.70	13.66	0.58	5.27	0.50	2.80		
2.10	185.35	0.69	13.15	—	—	0.65	11.13	—	—	0.52	2.89		
24.93	855.63	33.60	1,450.15	17.07	231.54	15.73	178.20	16.63	203.48	16.78	108.36		
0.80	27.60	1.08	46.78	0.57	7.72	0.51	5.75	0.55	6.78	0.54	3.50		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	0.53	2.88	0.62	2.93	0.58	1.91	0.78	22.97	0.52	6.65	0.54	7.43
2	0.54	2.86	0.60	2.91	0.58	1.90	0.78	22.97	0.52	6.65	0.52	6.65
3	0.56	2.84	0.62	2.90	0.62	1.88	0.72	18.18	0.51	6.24	0.51	6.24
4	0.54	2.83	0.60	2.28	0.59	1.87	0.70	16.67	0.50	5.32	0.50	5.32
5	0.54	2.81	0.62	2.26	0.59	1.85	0.62	11.57	0.50	5.32	0.50	5.32
6	0.54	2.80	0.62	2.25	0.58	1.83	0.62	11.57	0.50	5.32	0.50	5.32
7	0.54	2.78	0.63	2.23	0.54	1.82	0.64	12.74	0.50	5.32	0.50	5.32
8	0.54	2.76	0.62	2.22	0.54	1.81	0.64	12.74	0.50	5.32	0.50	5.32
9	0.56	2.75	0.62	2.20	0.59	1.79	0.63	13.32	0.50	5.32	0.50	5.32
10	0.58	2.73	0.63	2.18	0.56	1.77	0.58	9.40	0.50	5.32	0.56	8.40
11	0.58	2.72	0.63	2.17	0.57	1.77	0.52	6.65	0.49	5.49	0.50	5.32
12	0.59	2.70	0.62	2.15	0.58	1.77	0.54	7.43	0.49	5.49	1.08	54.33
13	0.57	2.68	0.60	2.14	0.57	1.77	0.74	19.69	0.49	5.49	0.86	30.28
14	0.58	2.67	0.60	2.12	0.55	1.77	0.70	16.67	0.48	5.16	0.63	27.42
15	0.58	2.65	0.66	2.10	0.55	1.77	0.62	11.57	0.49	5.49	0.82	26.50
16	0.58	2.64	0.68	2.09	0.53	2.80	0.70	16.67	0.50	5.32	0.81	25.57
17	0.56	2.62	0.70	2.07	0.50	3.83	0.64	12.74	0.4	5.49	0.74	10.69
18	0.57	2.60	0.66	2.06	0.52	4.86	0.58	9.40	0.43	5.16	0.74	19.69
19	0.57	2.59	0.66	2.04	0.56	5.89	0.64	12.74	0.43	5.16	0.72	18.18
20	0.56	2.57	0.66	2.02	0.56	6.92	0.58	9.40	0.47	4.83	0.70	16.67
21	0.58	2.56	0.66	2.01	0.56	7.95	0.56	8.40	0.47	4.83	0.68	15.33
22	0.58	2.54	0.66	1.99	0.60	8.98	0.54	7.43	0.47	4.83	0.64	12.74
23	0.58	2.52	0.66	1.98	0.60	10.01	0.53	7.07	0.43	5.16	0.63	12.15
24	0.59	2.51	0.63	1.96	0.62	11.04	0.53	7.07	0.63	15.33	0.61	10.98
25	0.59	2.49	0.58	1.94	0.63	12.07	0.59	5.82	0.64	12.74	0.60	10.40
26	0.58	2.48	0.50	1.93	0.64	13.10	0.50	5.82	0.62	11.57	0.58	9.90
27	0.54	2.46	0.58	1.92	0.62	14.13	0.50	5.82	0.62	11.57	0.52	9.40
28	0.60	2.44	0.56	1.91	0.58	15.16	0.50	5.82	0.60	10.40	0.66	13.99
29	0.62	2.43	0.56	1.89	0.66	16.19	0.50	5.82	0.56	8.40	0.66	13.99
30	0.62	2.41	—	—	0.68	17.22	0.52	6.65	0.55	7.90	0.54	7.43
31	0.64	2.38	—	—	0.78	18.25	—	—	0.54	7.43	—	—
合 计	17.71	81.70	18.15	61.09	18.20	195.68	18.17	340.91	16.14	214.07	19.12	424.20
平 均	0.57	2.64	0.62	2.11	0.59	6.31	0.61	11.36	0.52	6.91	0.64	14.14

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 4	
水位	流量	大 正 十 三 年	位 置										
(米)	(每秒钟立方米)												
0.53	7.07	0.85	29.27	0.47	4.83	0.40	2.95	0.36	2.31	0.48	1.96	1.94	水系及河川名
0.57	8.90	0.80	42.65	0.47	4.83	0.40	2.95	0.36	2.31	0.48	1.94		
0.66	13.99	0.77	22.13	0.50	5.82	0.40	2.95	0.36	2.31	0.44	1.92	1.90	长 津 江
0.66	13.99	0.75	20.45	0.47	4.83	0.40	2.95	0.36	2.31	0.50	1.90		
0.68	15.33	0.70	16.65	0.46	4.50	0.40	2.95	0.36	2.31	0.50	1.88	1.86	长 津 郡
0.64	12.74	0.68	15.33	0.46	4.50	0.39	2.79	0.37	2.47	0.34	1.86		
0.62	11.57	0.64	12.74	0.48	5.16	0.39	2.79	0.37	2.47	0.34	1.84	1.82	下 碓 明 川
0.60	10.40	0.64	12.74	0.50	5.82	0.39	2.79	0.37	2.42	0.30	1.82		
0.59	9.90	0.62	11.57	0.48	5.16	0.39	2.79	0.38	2.40	0.30	1.80	(平方米)	432.67
0.58	9.40	0.61	10.98	0.46	4.50	0.39	2.79	0.38	2.38	0.32	1.78	1.76	最 小 水 量
0.57	8.90	0.60	10.40	0.45	4.17	0.39	2.79	0.36	2.36	0.35	1.76		
0.56	8.40	0.60	10.40	0.45	4.17	0.39	2.79	0.36	2.34	0.40	1.74	1.72	最 大 水 量
0.56	8.40	0.58	9.40	0.44	3.93	0.38	2.63	0.35	2.32	0.40	1.72		
2.30	224.02	0.57	8.90	0.44	3.93	0.38	2.63	0.35	2.30	0.40	1.70	1.68	平 水 量
1.32	83.01	0.56	8.40	0.43	3.68	0.38	2.63	0.34	2.28	0.40	1.68		
1.24	73.19	0.55	7.90	0.42	3.44	0.38	2.63	0.34	2.26	0.45	1.66	1.64	最 大 水 量
1.02	47.52	0.54	7.48	0.42	3.44	0.38	2.63	0.35	2.24	0.44	1.64		
1.08	54.33	0.53	7.07	0.42	3.44	0.37	2.47	0.35	2.22	0.44	1.62	1.60	年 平 均 河 川 流 量
1.30	80.52	0.53	7.07	0.42	3.44	0.37	2.47	0.35	2.20	0.40	1.60		
1.08	54.33	0.55	7.90	0.41	3.19	0.37	2.47	0.35	2.18	0.40	1.58	備 考	
1.27	76.85	0.54	7.48	0.40	2.95	0.37	2.47	0.35	2.16	0.38	1.56		
1.08	54.33	0.53	7.07	0.42	3.44	0.37	2.47	0.30	2.14	0.40	1.54		
1.00	45.27	0.52	6.65	0.42	3.44	0.37	2.47	0.30	2.12	0.40	1.52		
0.96	40.85	0.51	6.24	0.42	3.44	0.37	2.47	0.34	2.10	0.40	1.50		
0.91	35.41	0.50	5.82	0.41	3.19	0.37	2.47	0.35	2.08	0.38	1.48		
1.20	68.37	0.50	5.82	0.41	3.19	0.37	2.47	0.36	2.06	0.38	1.46		
1.46	100.80	0.53	7.07	0.40	2.95	0.37	2.47	0.50	2.04	0.38	1.44		
1.06	52.04	0.50	5.82	0.40	2.95	0.37	2.47	0.40	2.02	0.46	1.42		
1.00	45.27	0.49	5.49	0.40	2.95	0.37	2.47	0.34	2.00	0.48	1.40		
0.95	39.75	0.49	5.49	0.40	2.95	0.37	2.47	0.50	1.98	0.45	1.38		
0.90	34.32	0.48	5.16	—	—	0.37	2.47	—	—	0.40	1.36		
28.95	1,349.17	18.26	329.56	13.13	118.23	11.81	82.01	10.91	67.09	12.57	51.46		
0.93	43.52	0.59	10.63	0.44	3.94	0.32	2.63	0.36	2.24	0.41	1.66		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	0.46	1.34	0.10	0.88	0.00	0.60	0.44	3.95	0.47	4.83	0.62	11.57
2	0.40	1.33	0.00	0.87	0.00	0.59	0.45	4.17	0.47	4.83	0.60	10.40
3	0.40	1.31	0.00	0.86	0.00	0.58	0.72	18.18	0.46	4.50	0.58	9.40
4	0.38	1.30	0.00	0.85	0.00	0.57	0.70	16.67	0.46	4.50	0.56	8.40
5	0.38	1.28	0.00	0.84	0.00	0.56	0.62	11.57	0.46	4.50	0.54	7.48
6	0.38	1.28	0.00	0.83	0.00	0.55	0.62	11.57	0.45	4.17	0.53	7.07
7	0.38	1.25	0.00	0.82	0.00	0.54	0.57	8.90	0.45	4.17	0.52	6.65
8	0.38	1.23	0.00	0.81	0.00	0.53	0.57	8.90	0.45	4.17	0.51	6.24
9	0.37	1.22	0.00	0.80	0.00	0.52	0.57	8.90	0.44	3.93	0.50	5.82
10	0.37	1.20	0.00	0.79	0.00	0.51	0.62	11.57	0.43	3.68	0.50	5.82
11	0.35	1.18	0.00	0.78	0.37	0.51	0.62	11.57	0.42	3.44	0.50	5.82
12	0.35	1.17	0.00	0.77	0.34	0.67	0.64	12.74	0.40	2.95	0.53	7.07
13	0.30	1.15	0.00	0.76	0.35	0.83	0.56	8.40	0.40	2.95	0.50	5.82
14	0.30	1.14	0.00	0.75	0.35	0.99	0.52	6.65	0.52	6.65	0.65	13.32
15	0.30	1.12	0.00	0.74	0.35	1.15	0.48	5.16	0.70	16.67	0.60	10.40
16	0.30	1.10	0.00	0.73	0.36	1.31	0.49	5.49	0.56	8.40	0.55	7.90
17	0.25	1.09	0.00	0.72	0.36	1.47	0.49	5.49	0.55	7.90	0.52	6.65
18	0.20	1.07	0.00	0.71	0.36	1.63	0.48	5.16	0.53	7.07	0.51	6.24
19	0.20	1.06	0.00	0.70	0.36	1.79	0.48	5.16	0.49	5.49	0.52	6.24
20	0.23	1.04	0.00	0.69	0.36	1.95	0.47	4.83	0.60	10.40	0.50	5.82
21	0.23	1.02	0.00	0.68	0.46	2.11	0.47	4.83	0.50	5.82	0.49	5.49
22	0.24	1.01	0.00	0.67	0.46	2.27	0.50	5.82	0.48	5.16	0.48	5.49
23	0.24	0.99	0.00	0.66	0.46	2.43	0.50	5.82	0.47	4.83	0.49	5.49
24	0.25	0.98	0.00	0.65	0.46	2.59	0.48	5.16	0.46	4.50	0.66	13.99
25	0.25	0.96	0.00	0.64	0.46	2.75	0.50	5.82	0.45	4.17	0.54	7.48
26	0.26	0.94	0.00	0.63	0.46	2.91	0.46	4.50	0.57	8.90	0.52	6.65
27	0.24	0.93	0.00	0.62	0.45	3.08	0.52	6.65	0.61	10.98	0.51	6.24
28	0.24	0.92	0.00	0.61	0.44	3.25	0.49	5.49	0.80	24.65	0.51	6.24
29	0.20	0.91	—	—	0.44	3.42	0.48	5.16	0.73	18.94	0.50	5.82
30	0.10	0.90	—	—	0.44	3.59	0.46	4.50	0.78	22.97	0.49	5.49
31	0.10	0.89	—	—	0.44	3.76	—	—	0.64	12.74	—	—
合 計	9.03	34.29	0.10	20.86	8.58	50.01	15.97	228.76	16.26	238.86	16.03	222.51
平 均	0.29	1.11	0.00	0.77	0.28	1.61	0.53	7.63	0.52	7.71	0.53	7.41

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位	4
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米) 0.49	(每秒立方米) 5.49	(米) 0.49	(每秒立方米) 3.68	(米) 1.28	(每秒立方米) 78.07	(米) 0.76	(每秒立方米) 21.29	(米) 0.51	(每秒立方米) 6.24	(米) 0.30	(每秒立方米) 1.60	昭和十四年	
0.52	6.65	0.42	3.44	1.17	64.82	0.76	21.29	0.50	5.82	0.46	16.9	水系 及河 川名	鳴綠江
0.54	7.48	0.42	3.44	1.08	54.33	0.71	17.43	0.50	5.82	0.46	1.78		長津江
0.50	5.82	0.42	3.44	1.00	45.27	0.70	16.67	0.50	5.82	0.46	1.87	位	咸鏡南道
0.49	5.49	0.52	6.65	0.97	41.96	0.68	15.33	0.49	5.49	0.45	1.96		長津郡
0.49	5.49	0.94	38.66	0.90	34.32	0.67	14.66	0.48	5.16	0.45	2.05	位	新南面
0.50	5.82	0.89	33.31	1.00	45.27	0.66	13.99	0.47	4.83	0.44	2.14		下礪剛里
0.55	7.90	0.84	28.35	1.15	62.45	0.86	13.99	0.47	4.83	0.42	2.23	流 域	(平方軒)
0.52	6.65	0.81	25.57	1.06	52.04	0.66	13.99	0.47	4.83	0.42	2.32		面積
0.50	5.82	0.77	22.13	1.00	45.27	0.66	13.99	0.47	4.83	0.54	2.41	河 川	最小 水量
0.50	5.82	0.83	27.42	0.98	43.06	0.65	13.32	0.46	4.50	0.50	2.50		(每秒立方米) 0.51
0.52	6.65	2.64	281.77	1.12	58.95	0.64	12.74	0.46	4.50	0.64	2.59	流 量	最大 水量
0.51	6.24	2.62	278.39	0.94	38.66	0.63	12.15	0.46	4.50	0.60	2.68		0.59
0.52	6.65	1.82	150.16	0.90	34.32	0.62	11.57	0.46	4.50	0.48	2.77	流 量	低水 量
0.51	6.24	1.25	74.40	0.87	31.29	0.60	10.40	0.45	4.17	0.48	2.86		2.23
0.50	5.82	1.12	58.95	0.86	30.28	0.59	9.90	0.45	4.17	0.48	2.95	流 量	平水 量
0.50	5.82	1.09	55.48	0.83	27.42	0.58	9.40	0.45	4.17	0.48	3.04		4.95
0.51	6.24	1.06	52.04	0.80	24.65	0.57	8.90	0.45	4.17	0.52	3.19	流 量	豐水 量
0.50	5.82	0.97	41.96	0.78	22.97	0.57	8.90	0.45	4.17	0.48	3.22		8.76
0.50	5.82	2.35	232.25	0.75	20.45	0.57	8.90	0.45	4.17	0.48	3.31	流 量	最大 水量
0.49	5.49	2.03	181.35	0.73	18.94	0.56	8.40	0.44	3.93	0.47	3.39		281.77
0.48	5.16	1.45	99.50	0.70	16.67	0.56	8.40	0.44	3.93	0.50	3.47	流 量	年平均 流量
0.48	5.16	1.84	85.50	0.69	16.00	0.55	7.90	0.44	3.93	0.51	3.55		(每秒立方米) 13.38
0.48	5.16	1.26	74.40	0.98	15.33	0.54	7.48	0.44	3.93	0.57	3.48	備 考	
0.49	5.49	1.16	63.63	0.70	16.67	0.54	7.48	0.43	3.68	0.57	3.41		
0.48	5.16	1.02	47.52	0.68	15.33	0.53	7.07	0.43	3.68	0.57	3.34		
0.47	4.83	1.00	45.27	0.67	14.66	0.53	7.07	0.43	3.68	0.56	3.27		
0.46	4.50	0.88	33.31	0.66	13.99	0.52	6.65	0.40	2.95	0.56	3.20		
0.46	4.50	0.88	32.30	0.65	13.32	0.52	6.65	0.35	2.15	0.56	3.13		
0.45	4.17	1.80	147.27	0.64	12.74	0.51	6.24	0.34	2.00	0.56	3.06		
0.44	3.93	1.50	106.02	—	—	0.51	6.24	—	—	0.56	2.99		
15.35	177.28	36.52	2,387.56	26.24	1,009.50	18.81	348.39	13.54	130.55	15.59	85.39		
0.50	5.72	1.18	72.18	0.87	33.65	0.61	13.24	0.45	4.35	0.50	2.75		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	.56	2.99	.50	1.60	.42	2.04	.43	4.17	.53	2.63	.52	6.65
2	.56	2.92	.55	1.62	.45	2.06	.42	3.08	.40	2.95	.52	6.65
3	.56	2.85	.53	1.64	.49	2.08	.42	3.08	.40	2.95	.49	5.49
4	.55	2.78	.52	1.66	.42	2.10	.42	3.44	.40	2.95	.48	5.16
5	.55	2.71	.51	1.68	.43	2.12	.44	3.93	.40	2.95	.47	4.83
6	.55	2.64	.51	1.70	.44	2.14	.45	4.17	.40	2.95	.46	4.50
7	.55	2.67	.50	1.72	.44	2.16	.47	4.33	.44	3.93	.46	4.50
8	.55	2.50	.49	1.74	.45	2.18	.47	4.83	.44	3.93	.45	4.17
9	.54	2.43	.48	1.76	.42	2.20	.48	5.16	.44	3.93	.44	3.93
10	.54	2.36	.47	1.77	.42	2.22	.47	4.83	.45	4.17	.44	3.93
11	.53	2.29	.45	1.78	.40	2.24	.45	4.17	.48	5.16	.46	4.50
12	.53	2.22	.45	1.79	.49	2.25	.45	4.17	.47	4.83	.46	4.50
13	.53	2.15	.45	1.80	.49	2.28	.43	3.68	.46	4.50	.46	4.50
14	.57	2.08	.45	1.81	.48	2.30	.42	3.44	.46	4.50	.47	4.83
15	.57	2.01	.45	1.82	.48	2.34	.40	2.95	.46	4.50	.47	4.83
16	.57	1.94	.44	1.83	.48	2.36	.40	2.95	.45	4.17	.46	4.50
17	.57	1.87	.44	1.84	.46	2.38	.40	2.95	.45	4.17	.46	4.50
18	.56	1.80	.44	1.85	.46	2.40	.40	2.95	.44	3.93	.46	4.50
19	.56	1.73	.44	1.89	.45	2.42	.38	2.63	.44	3.93	.46	4.50
20	.57	1.66	.44	1.87	.46	2.44	.38	2.63	.44	3.93	.46	4.50
21	.57	1.59	.44	1.88	.46	2.46	.38	2.63	.50	5.82	.46	4.50
22	.57	1.59	.44	1.90	.45	2.48	.38	2.63	.50	5.82	.45	4.17
23	.49	1.47	.42	1.92	.44	2.51	.38	2.63	.53	9.40	.42	3.44
24	.49	1.44	.42	1.94	.45	2.54	.38	2.63	.60	10.40	.40	2.95
25	.51	1.46	.48	1.99	.43	2.57	.38	2.63	.60	10.40	.40	2.95
26	.52	1.43	.45	1.98	.40	2.60	.37	2.47	.58	9.40	.40	2.95
27	.52	1.50	.45	2.00	.38	2.63	.37	2.47	.57	8.90	.40	2.95
28	.53	1.52	.43	2.02	.37	2.47	.37	2.47	.56	8.40	.47	4.83
29	.54	1.54	—	—	.37	2.47	.37	2.47	.56	8.40	.43	5.49
30	.54	1.56	—	—	.37	2.47	.38	2.63	.55	7.90	.52	6.65
31	.54	1.58	—	—	.44	3.93	—	—	.54	7.48	—	—
合 計	16.89	69.17	13.08	50.74	13.49	73.85	12.83	100.90	14.84	169.28	13.78	136.35
平 均	.54	2.04	.47	1.81	.44	2.38	.41	3.36	.42	5.46	.46	4.55

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 4		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量			
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)			
4.7	4.83	.88	27.54	.85	25.06	.59	8.54	.53	5.92	.46	3.39	大正十五年		
4.3	3.68	.81	22.00	.83	23.53	.58	8.08	.56	7.17	.45	3.06	水系及河川名	鸭绿江	
4.0	2.95	1.98	164.78	.83	23.53	.58	8.08	.56	7.17	.45	3.06		长津江	
4.0	5.49	1.23	60.75	.81	22.00	.58	8.08	.56	7.17	.45	3.06	位	咸镜南道	
4.9	5.49	.98	36.07	.81	22.00	.59	8.54	.55	6.71	.48	3.04		长津郡	
4.9	5.49	.93	31.73	.80	21.23	.59	8.54	.56	7.17	.50	3.02		新南面	
4.8	5.16	.90	29.20	.79	20.53	.59	8.54	.58	7.17	.51	3.00	隘	下碇隅里	
4.6	4.50	.97	35.18	.78	19.82	.58	8.08	.55	6.71	.53	2.98		流 域	(平方里) 432.67
4.4	3.93	.93	31.73	.77	19.12	.57	7.63	.56	7.17	.54	2.96	河 川 流 量	最小水量	(每砂立方米) 1.44
4.4	3.93	.90	29.20	.76	18.41	.57	7.63	.55	6.71	.56	3.04		最大水量	1.54
4.5	4.17	1.60	106.43	.75	17.71	.57	7.63	.54	6.31	.56	2.92		低水量	2.56
4.7	4.83	1.30	68.53	.73	16.43	.56	7.17	.54	6.31	.56	2.90		平水量	4.14
4.8	5.16	1.60	106.43	.73	16.43	.56	7.17	.52	5.52	.58	2.88		平均水量	8.01
4.6	4.50	1.50	93.00	.73	16.43	.57	7.63	.53	5.92	.58	2.86		最大水量	263.33
4.7	4.83	1.23	60.75	.71	15.14	.59	8.54	.53	5.92	.58	2.84	年平均河川流量	(每砂立方米) 12.68	
1.52	95.62	1.50	93.00	.71	15.14	.59	8.54	.53	5.92	.57	2.82	備 考		
1.22	59.67	2.13	190.99	.70	14.50	.59	8.54	.50	4.73	.58	2.80			
1.11	48.25	1.90	151.53	.70	14.50	.58	8.08	.51	5.13	.58	2.78			
1.00	37.83	1.24	61.84	.70	14.50	.58	8.08	.51	5.13	.62	2.76			
.90	29.20	.97	35.18	.69	13.92	.57	7.63	.50	4.73	.59	2.74			
.95	33.42	.90	29.20	.68	13.34	.57	7.63	.49	4.40	.58	2.72			
.86	25.89	.90	29.20	.67	12.76	.58	8.08	.49	4.40	.58	2.70			
.80	21.23	.83	23.53	.65	11.60	.58	8.08	.49	4.40	.59	2.68			
.76	18.41	.92	30.89	.65	11.60	.58	8.08	.48	4.06	.60	2.66			
.73	16.43	.92	30.89	.63	10.56	.57	7.63	.48	4.06	.59	2.64			
.71	15.14	2.50	263.33	.63	10.56	.57	7.63	.46	3.39	.59	2.62			
.68	13.34	2.23	209.46	.62	10.04	.58	8.08	.46	3.39	.61	2.60			
.79	20.53	2.11	187.99	.61	9.52	.58	8.08	.46	3.39	.60	2.58			
.70	14.50	1.72	123.61	.61	9.52	.57	7.63	.45	3.06	.60	2.56			
.70	14.50	1.50	93.00	.61	9.52	.57	7.63	.47	3.72	.61	2.54			
1.00	37.83	.90	29.20	—	—	.56	7.17	—	—	.60	2.52			
21.35	570.73	40.91	2,485.56	21.54	478.95	17.89	246.47	15.48	162.96	17.28	87.63			
.69	18.41	1.32	80.18	.72	15.97	.58	7.95	.52	5.42	.56	2.85			

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	.61	2.50	.59	1.88	.76	1.78	.91	7.57	.94	22.59	.70	14.50
2	.61	2.48	.60	1.86	.75	1.96	.90	7.76	.80	25.89	.70	14.50
3	.61	2.46	.59	1.85	.74	2.14	.91	7.95	.86	25.89	.67	12.76
4	.60	2.44	.62	1.84	.75	2.32	.93	8.14	.86	25.89	.66	12.18
5	.60	2.42	.60	1.83	.76	2.50	.81	8.33	.80	25.89	.64	11.08
6	.60	2.40	.62	1.82	.75	2.68	.79	8.52	.84	24.29	.64	11.08
7	.60	2.38	.66	1.81	.74	2.68	.75	8.71	.78	19.89	.65	11.60
8	.60	2.36	.65	1.80	.76	3.04	.72	8.90	.73	19.39	.65	11.60
9	.60	2.34	.70	1.79	.76	3.22	.70	9.09	.76	18.41	.66	12.18
10	.60	2.32	.73	1.78	.74	3.40	.70	9.28	.75	17.71	.66	12.18
11	.60	2.30	.75	1.77	.71	3.58	.68	9.47	.74	17.07	.68	13.34
12	.59	2.28	.76	1.76	.93	3.77	.66	9.66	.69	13.92	.64	11.08
13	.60	2.26	.75	1.75	.72	3.96	.64	9.85	.68	13.34	.64	11.08
14	.61	2.24	.77	1.74	.73	4.15	.62	10.04	.68	13.34	.65	11.60
15	.61	2.22	.77	1.73	.86	4.34	.62	10.04	.68	13.34	.64	11.08
16	.60	2.20	.78	1.72	.85	4.53	.62	10.04	.67	12.76	.64	11.08
17	.59	2.18	.78	1.71	.91	4.72	.62	10.04	.66	12.18	.63	10.56
18	.59	2.16	.79	1.70	.93	4.91	.62	10.04	.64	11.08	.61	9.52
19	.58	2.14	.80	1.69	.98	5.10	.62	10.04	.64	11.08	.61	9.52
20	.59	2.12	.80	1.68	1.15	5.29	.68	13.34	.62	10.04	.61	9.52
21	.60	2.10	.80	1.67	1.10	5.48	.66	12.18	.64	11.08	.61	9.52
22	.61	2.08	.80	1.66	.95	5.67	.67	12.76	.68	13.34	.60	9.00
23	.59	2.06	.78	1.65	.98	5.86	.65	11.60	.70	14.50	.60	9.00
24	.59	2.04	.78	1.64	.94	6.05	.66	12.18	.72	15.78	.59	8.54
25	.60	2.02	.80	1.63	1.08	6.24	.68	13.34	.72	15.78	.58	8.08
26	.60	2.00	.79	1.62	.93	6.43	.67	12.76	.74	17.07	.58	8.08
27	.59	1.98	.75	1.61	.88	6.62	.68	13.34	.73	16.43	.56	7.17
28	.59	1.96	.76	1.60	.89	6.81	.66	12.18	.73	16.43	.55	6.71
29	.58	1.94	—	—	.94	7.00	.69	13.92	.73	16.43	.55	6.71
30	.58	1.92	—	—	.92	7.19	1.48	90.38	.71	15.14	.55	6.71
31	.57	1.90	—	—	.98	7.38	—	—	.72	15.78	—	—
合 計	18.49	18.20	20.37	48.59	26.68	140.88	22.00	391.45	22.81	532.10	18.75	311.56
平 均	.60	2.20	.79	1.74	.83	4.55	.73	13.05	.74	17.16	.64	10.33

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位	4
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	昭和二年	
.57	7.63	.88	27.54	.85	25.06	.59	8.54	.58	5.92	.46	3.39		
.55	6.71	.81	22.00	.83	23.53	.58	8.08	.56	7.17	.45	3.06		
.54	6.31	1.98	164.78	.83	23.53	.58	8.08	.56	7.17	.45	3.06	水系及河川名	鴨綠江
.54	6.31	1.23	60.75	.81	22.00	.58	8.08	.56	7.17	.45	3.06		長津江
.54	6.31	.98	36.07	.81	22.00	.59	8.54	.55	6.71	.48	3.04	位置	咸鏡南道
.54	6.31	.93	31.73	.80	21.23	.59	8.54	.56	7.17	.50	3.02		長津郡
.58	8.08	.90	29.20	.79	20.53	.59	8.54	.56	7.17	.51	3.00		新南面
.54	6.31	.97	35.18	.78	19.82	.58	8.08	.55	6.71	.59	2.98		下碯隅里
.68	13.34	.93	31.73	.77	19.12	.57	7.63	.56	7.17	.54	2.96	流域面積	(平方軒)
.78	19.82	.90	29.20	.76	13.41	.57	7.63	.55	6.71	.56	2.94		432.67
.45	4.17	1.60	106.43	.75	17.71	.57	7.63	.54	6.31	.56	2.92	河川流量	最小水量
.47	4.83	1.30	68.53	.73	16.43	.56	7.17	.54	6.31	.56	2.90		洪水量
.48	5.16	1.60	106.43	.73	16.43	.56	7.17	.52	5.52	.58	2.88		低水量
.46	4.50	1.50	93.00	.73	16.43	.57	7.63	.53	5.92	.58	2.86		平水量
.47	4.83	1.23	60.75	.71	15.14	.59	8.54	.53	5.92	.58	2.84		豐水量
1.52	95.62	1.50	93.00	.71	15.14	.59	8.54	.53	5.92	.57	2.82		最大水量
1.22	59.67	2.13	190.99	.70	14.50	.59	8.54	.50	4.73	.58	2.80	年平均河川流量	(毎秒立方米)
1.11	43.25	1.90	151.53	.70	14.50	.58	8.08	.51	5.13	.58	2.78		
1.00	37.83	1.24	61.84	.70	14.50	.58	8.08	.51	5.13	.62	2.76		
.90	29.20	.97	35.18	.69	13.92	.57	7.63	.50	4.73	.59	2.74		
.95	33.42	.90	29.20	.68	13.34	.57	7.63	.49	4.40	.58	2.72		
.86	22.89	.90	29.20	.67	13.76	.58	8.08	.49	4.40	.58	2.70		
.80	21.23	.83	23.53	.65	11.60	.58	8.08	.49	4.40	.59	2.68		
.76	18.41	.92	30.89	.65	11.60	.58	8.08	.48	4.06	.60	2.66		
.73	16.43	.92	30.89	.63	10.56	.57	7.63	.48	4.06	.59	2.64		
.71	15.14	2.50	263.33	.63	10.56	.57	7.63	.46	3.39	.59	2.62		
.68	13.34	2.23	209.46	.62	10.04	.58	8.08	.46	3.39	.61	2.60		
.79	20.53	2.11	187.39	.61	9.52	.58	8.08	.46	3.39	.60	2.58		
.70	14.50	1.72	123.61	.61	9.52	.57	7.03	.45	3.06	.60	2.56		
.70	14.50	1.50	93.00	.61	9.52	.57	7.63	.47	3.72	.61	2.54		
1.00	37.83	.90	29.20	—	—	.56	7.17	—	—	.60	2.52		
22.62	812.41	40.91	2,485.56	21.54	478.95	17.89	246.47	15.48	162.96	17.28	87.63		
.73	19.75	1.32	80.18	.72	15.97	.58	7.95	.52	5.42	.56	2.83		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.61	2.50	.59	1.88	.76	1.78	.91	7.57	.94	32.58	.70	14.50
2	.61	2.48	.60	1.86	.75	1.96	.90	7.76	.86	25.89	.70	14.50
3	.61	2.46	.59	1.85	.74	2.14	.91	7.95	.86	25.89	.67	12.76
4	.60	2.44	.62	1.84	.75	2.32	.98	8.14	.86	25.89	.66	12.18
5	.60	2.42	.60	1.83	.76	2.50	.81	8.33	.86	25.89	.64	11.08
6	.60	2.40	.62	1.82	.75	2.68	.79	8.52	.84	24.29	.64	11.08
7	.60	2.38	.66	1.81	.74	2.86	.75	8.71	.78	19.82	.65	11.60
8	.60	2.36	.65	1.80	.76	3.04	.72	8.90	.78	19.82	.65	11.60
9	.60	2.34	.70	1.79	.76	3.22	.70	9.09	.76	18.41	.66	12.18
10	.60	2.32	.73	1.78	.74	3.40	.70	9.28	.75	17.71	.66	12.18
11	.60	2.30	.75	1.77	.71	3.58	.68	9.47	.74	17.07	.68	13.34
12	.59	2.28	.76	1.76	.73	3.77	.66	9.66	.69	13.92	.64	11.08
13	.60	2.26	.75	1.75	.72	3.96	.64	9.85	.68	13.34	.64	11.08
14	.61	2.24	.77	1.74	.73	4.15	.62	10.04	.68	13.34	.65	11.60
15	.61	2.22	.77	1.73	.86	4.34	.62	10.04	.68	13.34	.64	11.08
16	.60	2.20	.78	1.72	.85	4.53	.62	10.04	.67	12.76	.64	11.08
17	.59	2.18	.78	1.71	.91	4.72	.62	10.04	.66	12.18	.63	10.56
18	.59	2.16	.79	1.70	.93	4.91	.62	10.04	.64	11.08	.61	9.52
19	.58	2.14	.80	1.69	.98	5.10	.62	10.04	.64	11.08	.61	9.52
20	.59	2.12	.80	1.68	1.15	5.29	.68	13.34	.62	10.04	.61	7.20
21	.60	2.10	.80	1.67	1.10	5.48	.66	12.18	.64	11.08	.61	6.94
22	.61	2.08	.80	1.66	.95	5.67	.67	12.76	.68	13.24	.60	6.52
23	.59	2.08	.78	1.65	.98	5.86	.65	11.60	.70	14.50	.60	9.00
24	.59	2.04	.78	1.64	.94	6.05	.66	12.18	.72	15.78	.59	8.54
25	.60	2.02	.80	1.63	1.08	6.24	.68	13.34	.72	15.78	.58	8.08
26	.60	2.00	.79	1.62	.98	6.43	.67	12.76	.74	17.07	.58	8.08
27	.59	1.98	.75	1.61	.86	6.62	.68	13.34	.73	16.43	.56	7.17
28	.59	1.96	.76	1.60	.89	6.81	.66	12.18	.73	16.43	.55	6.71
29	.58	1.94	—	—	.94	7.00	.69	13.92	.73	15.14	.55	6.71
30	.58	1.92	—	—	.92	7.19	1.48	90.38	.71	15.14	.55	6.71
31	.57	1.90	—	—	.96	7.38	—	—	.72	15.78	—	—
合 計	18.49	68.20	20.37	48.59	26.68	140.98	22.00	391.45	22.81	582.10	18.75	304.18
平 均	.60	2.20	.79	1.74	.86	4.55	.78	13.05	.74	17.16	.62	10.14

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 4	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭 和 二 年	位
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.56	7.10	.85	26.80	.81	23.30	.59	8.50	.55	6.60	.50	4.30		
.56	7.10	1.01	42.30	.83	25.00	1.20	65.00	.54	6.10	.50	4.30		
.56	7.10	.97	38.10	.75	18.60	.75	18.60	.58	5.60	.50	4.30	水系及河川名	鳴 綠 江
.55	6.60	.94	35.10	.73	17.20	.71	15.80	.53	5.60	.48	3.40		長 津 江
.55	6.60	.92	33.10	.71	15.80	.68	13.80	.53	5.60	.48	3.40	位	咸 鏡 南 道
.55	6.60	.89	30.30	.70	15.10	.67	13.20	.52	5.20	.48	3.40		長 津 郡
.57	7.60	.86	27.60	.68	13.80	.66	12.50	.52	5.20	.49	3.90		新 南 面
.55	6.60	.84	25.90	.68	13.80	.64	11.40	.52	5.20	.60	9.10	配	下 碓 明 里
.71	15.80	.82	24.10	.66	12.50	.63	10.80	.52	5.20	.50	4.30	流 域	(平方軒) 432.67
.75	18.60	1.40	94.00	.64	11.40	.62	10.20	.51	4.70	.58	8.10	河 川	最 小 水 量 (每秒立方米) 1.60
.71	15.80	1.00	41.10	.63	10.80	.61	9.70	.51	4.70	.48	3.40	流	湍 水 量 1.69
.69	14.50	.98	39.10	.62	10.20	.59	8.50	.51	4.70	—	5.23	川	低 水 量 2.98
1.27	74.50	.96	37.10	.61	9.70	.59	8.50	.51	4.70	—	4.96	流	平 水 量 7.62
2.01	215.10	.94	35.10	.61	9.70	.58	8.10	.51	4.70	—	4.69	量	豐 水 量 13.18
1.38	90.80	.93	34.10	.66	12.50	.58	8.10	.50	4.30	—	4.43	最 大 水 量 263.33	
1.33	83.20	.82	24.10	.62	10.20	.58	8.10	.51	4.70	—	4.16	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 13.36	
1.47	105.50	.85	26.80	.60	9.10	.58	8.10	.53	5.60	—	3.89	備 考	
1.34	84.70	.85	26.80	.65	11.90	.57	7.60	.62	10.20	—	3.62		
1.21	66.40	.80	22.50	.60	9.10	.56	7.10	.54	6.10	—	3.57		
1.18	62.40	.77	20.20	.60	9.10	.56	7.10	.52	5.20	—	3.52		
1.41	95.50	.76	19.40	.58	8.10	.56	7.10	.53	5.60	—	3.42		
1.35	86.20	.74	17.80	.58	8.10	.58	8.10	.54	6.10	—	3.43		
1.18	62.40	.71	15.80	.57	7.60	.56	7.10	.54	6.10	—	3.38		
1.13	56.00	.70	15.10	.57	7.60	.55	6.60	.53	5.60	—	3.29		
1.02	43.30	.68	13.80	.57	7.60	.55	6.60	.53	5.60	—	3.20		
.99	40.10	1.30	78.80	.57	7.60	.55	6.60	.53	5.60	—	3.12		
.91	32.20	.96	37.10	.56	7.10	.54	6.10	.52	5.20	—	3.03		
.87	28.40	.91	32.20	.56	7.10	.54	6.10	.52	5.20	—	2.94		
.84	25.90	.87	28.40	.56	7.10	.61	9.70	.52	5.20	—	2.88		
.87	28.40	.86	27.60	.55	6.60	.55	6.60	.50	4.30	—	2.81		
.86	27.60	.82	24.10	—	—	.54	6.10	—	—	—	2.75		
29.93	1,428.60	27.71	994.30	19.06	343.30	19.08	337.40	15.79	164.40	—	124.28		
.97	46.08	.89	32.07	.64	11.44	.62	10.88	.53	5.48	—	4.01		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米)	(每秒立方米) 2.68	(米)	(每秒立方米) 3.12	(米)	(每秒立方米) 2.81	(米)	(每秒立方米) 7.51	(米)	(每秒立方米) 4.30	(米)	(每秒立方米) 5.60
2	—	2.62	—	3.14	—	3.01	—	7.95	.50	4.30	.53	5.60
3	—	2.56	—	3.16	—	3.21	—	8.40	.49	3.90	.52	5.60
4	—	2.50	—	3.18	—	3.41	.73	17.20	.48	3.40	.55	6.60
5	—	2.42	—	3.20	—	3.61	.64	11.40	.48	3.40	.53	5.60
6	—	2.40	—	3.22	—	3.81	.66	12.50	.49	3.90	.53	5.60
7	—	2.38	—	3.17	—	3.63	.58	8.10	.55	6.60	.53	5.60
8	—	2.37	—	3.11	—	3.45	.56	7.10	.53	5.60	.51	4.70
9	—	2.35	—	3.06	—	3.28	.55	6.60	.52	5.60	.50	4.30
10	—	2.33	—	3.01	—	3.10	.55	6.60	.51	4.70	.50	4.30
11	—	2.41	—	2.96	—	2.92	.54	6.10	.51	4.70	.49	3.90
12	—	2.49	—	2.90	—	2.74	.55	6.60	.51	4.70	.49	3.90
13	—	2.56	—	2.86	—	3.15	.55	6.60	.50	4.30	.49	3.90
14	—	2.64	—	2.81	—	3.55	.56	7.10	.51	4.70	.48	3.40
15	—	2.71	—	2.77	—	3.96	.56	7.10	.51	4.70	.48	3.40
16	—	2.79	—	2.72	—	4.96	.56	7.10	.50	4.30	.48	3.40
17	—	2.78	—	2.68	—	4.77	.56	7.10	.53	5.60	.47	3.00
18	—	2.77	—	2.63	—	5.18	.56	7.10	.52	5.20	.48	3.40
19	—	2.76	—	2.69	—	5.58	.55	6.60	.51	4.70	.52	5.20
20	—	2.87	—	2.75	—	5.99	.53	5.60	.50	4.30	.50	4.30
21	—	2.99	—	2.81	—	5.79	.53	5.60	.50	4.30	.51	4.70
22	—	3.10	—	2.87	—	5.59	.53	5.60	.49	3.90	.50	4.30
23	—	3.10	—	2.91	—	5.40	.52	5.20	.50	4.30	.48	3.40
24	—	3.10	—	2.94	—	5.20	.51	4.70	.59	8.50	.47	3.00
25	—	3.09	—	2.88	—	5.00	.49	3.90	.57	7.60	.46	2.70
26	—	3.09	—	2.95	—	5.32	.49	3.90	.59	8.50	.50	4.30
27	—	3.09	—	2.91	—	5.64	.49	3.90	.57	7.60	.50	4.30
28	—	3.09	—	2.88	—	5.87	.49	3.90	.57	7.60	.51	4.70
29	—	3.08	—	2.84	—	6.29	.48	3.40	.55	6.60	.50	4.30
30	—	3.08	—	—	—	6.61	.50	4.30	.55	6.60	.51	4.70
31	—	3.10	—	—	—	7.06	—	—	.53	5.60	—	—
合 計	—	85.90	—	85.29	—	139.99	—	204.76	16.17	164.00	15.06	131.70
平 均	—	2.75	—	2.94	—	4.50	—	6.83	.52	5.29	.50	4.39

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 4	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水系 及河 川名	位
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.52	4.70	.71	18.00	1.99	160.64	.49	5.79	.48	5.29	.46	4.48	昭和三年	
.54	6.00	.69	16.40	1.50	93.19	.48	5.29	.58	10.02	.46	4.44	水 系 及 河 川 名	鳴 綠 江 長 津 江
.53	5.30	.68	15.60	1.41	82.57	.48	5.29	.53	7.51	.45	4.17		
.51	4.20	.72	18.60	3.28	645.58	.46	4.51	.53	7.51	.44	3.92	位	咸 鏡 南 道
.50	3.60	.85	29.50	2.14	184.53	.46	4.51	.52	7.01	.44	3.68		
.50	3.60	.75	20.90	1.66	113.61	.46	4.51	.52	7.01	.43	3.43	置	長 津 郡
.50	3.60	.74	20.20	1.46	88.36	.47	5.00	.51	6.43	.43	3.36		
.51	4.20	.72	18.60	1.30	70.41	.45	4.15	.52	7.01	.43	3.28	流 域 積	(平方町) 432.67
.52	4.70	.68	15.60	2.34	218.86	.44	4.12	.52	7.01	.43	3.21		
.50	3.60	.61	10.70	1.60	105.64	.48	5.29	.48	5.29	.42	3.14	河 川 流 量	最 小 水 量 (每秒立方米) 1.68
.50	3.60	.65	13.40	1.42	83.77	.48	5.29	.48	5.29	.42	3.07		
.49	2.90	.63	12.00	1.04	44.67	.50	6.18	.48	5.29	.42	3.00	最 大 水 量 2.98	低 水 量 2.93
.53	5.30	.63	12.00	1.02	42.86	.52	7.01	.48	5.29	.42	2.93		
.51	4.20	.62	11.40	.98	39.24	.53	7.51	.48	5.29	.42	2.85	平 水 量 7.62	豐 水 量 13.18
.51	4.20	.61	10.70	.84	27.69	.55	8.35	.48	5.29	.41	2.78		
.95	38.90	.61	10.70	.84	27.69	.58	10.02	.50	6.18	.41	2.71	最 大 水 量 263.33	年 平 均 川 流 量 (每秒立方米) 13.36
.82	26.90	.60	10.00	.82	26.16	.56	8.96	.52	7.01	.41	2.64		
.77	22.50	.58	8.60	.78	25.80	.56	8.96	.48	5.29	.41	2.57	備 考	
.73	19.40	.58	8.60	.76	21.29	.55	8.35	.46	4.51	.41	2.51	備 考	備 考
.70	17.20	.58	8.60	.74	20.04	.55	8.35	.48	5.29	.41	2.45		
.67	14.90	.57	7.90	.72	18.70	.50	6.18	.46	4.51	.40	2.39	備 考	備 考
.72	18.60	.55	6.60	.77	22.13	.51	6.43	.47	5.00	.40	2.33		
.65	13.40	.57	7.90	.67	15.31	.51	6.43	.48	5.29	.40	2.38	備 考	備 考
.64	12.70	.56	7.20	.60	11.16	.49	5.79	.46	4.51	.41	2.44		
.63	12.00	.55	6.60	.56	8.96	.49	5.79	.44	3.79	.41	2.49	備 考	備 考
1.26	78.10	.59	9.40	.54	8.02	.49	5.79	.46	4.51	.41	2.55		
.90	34.20	1.06	50.39	.53	7.51	.48	5.29	.47	4.95	.41	2.61	備 考	備 考
.85	29.50	3.00	414.00	.52	7.01	.48	5.29	.46	4.51	.41	2.54		
.80	25.30	2.57	306.30	.50	6.18	.48	5.29	.46	4.51	.40	2.45	備 考	備 考
.76	21.70	2.43	274.40	.50	6.18	.49	5.79	.46	4.51	.40	2.36		
.75	20.90	2.43	274.40	—	—	.48	5.29	—	—	.40	2.26	備 考	備 考
20.27	464.60	28.12	1,655.19	33.83	2,233.76	15.45	190.80	14.65	170.91	12.98	91.42		
.65	15.00	.91	53.39	1.13	74.46	.50	6.15	.49	5.70	1.41	2.95	備 考	備 考

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	—	2.17	—	1.96	—	1.84	—	5.88	.50	5.80	.50	5.80
2	—	2.08	—	1.99	—	2.35	—	4.85	.55	7.88	.50	5.80
3	—	1.98	—	1.29	—	2.15	—	5.21	.57	5.91	.50	5.80
4	—	1.89	—	1.25	—	1.91	—	5.99	.50	5.80	.51	5.91
5	—	1.98	—	1.21	—	1.75	—	6.77	.48	5.07	.50	5.80
6	—	2.07	—	1.19	—	1.54	—	7.55	.51	5.91	.50	5.80
7	—	2.16	—	1.17	—	1.64	—	6.42	.53	6.67	.50	5.80
8	—	2.24	—	1.19	—	1.74	—	5.29	.55	6.96	.48	5.07
9	—	2.38	—	1.20	—	1.85	.48	5.07	.67	14.14	.48	5.07
10	—	2.34	—	1.22	—	2.00	.46	4.45	.61	10.38	.48	4.93
11	—	2.36	—	1.23	—	2.15	.47	4.73	.58	9.27	.48	4.93
12	—	2.37	—	.98	—	2.26	.44	3.81	.58	8.96	.48	5.07
13	—	2.39	—	.97	—	2.05	.42	3.17	.58	9.27	.47	4.54
14	—	2.94	—	.96	—	1.84	.47	4.72	.58	8.96	.46	4.45
15	—	2.29	—	.95	—	1.69	.47	4.72	.59	9.74	.46	4.31
16	—	2.23	—	.99	—	1.75	.47	4.72	.58	9.27	.45	3.98
17	—	2.18	—	1.04	—	1.88	.52	6.62	.58	9.27	.43	3.42
18	—	1.92	—	1.08	—	4.07	.48	5.07	.58	8.96	.43	3.42
19	—	1.86	—	1.19	—	3.99	.48	4.93	.58	8.96	.43	3.42
20	—	1.80	—	1.17	—	3.67	.47	4.72	.58	8.96	.43	3.42
21	—	1.75	—	1.22	—	4.00	.46	4.45	.57	8.85	.43	3.28
22	—	1.69	—	1.26	—	4.94	.43	3.42	.56	8.24	.43	3.28
23	—	1.52	—	1.38	—	4.67	.45	4.09	.60	10.21	.45	3.98
24	—	1.40	—	1.51	—	5.91	.44	3.79	.56	8.24	.45	4.09
25	—	1.36	—	1.64	—	5.95	.46	4.45	.65	13.02	.43	3.42
26	—	1.41	—	1.71	—	6.59	.62	11.36	.58	9.27	.42	3.28
27	—	1.46	—	1.77	—	6.51	.53	6.96	.57	8.85	.42	3.17
28	—	1.52	—	1.85	—	6.59	.54	7.38	.55	7.88	.92	31.25
29	—	1.48	—	—	—	6.67	.48	5.07	.54	7.38	.68	14.56
30	—	1.44	—	—	—	6.41	.49	5.51	.53	6.96	.66	13.44
31	—	1.40	—	—	—	6.14	—	—	.52	6.67	—	—
合 計	—	59.40	—	35.25	—	106.61	—	160.95	17.44	262.21	14.35	180.49
平 均	—	1.92	—	1.26	—	3.44	—	5.37	.56	8.46	.48	6.02

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 4		
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量			
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)			
.62	11.36	.93	32.00	.62	11.36	.51	5.91	.46	4.31	—	2.70	昭 和 四 年		
.62	11.36	.93	32.00	.84	25.13	.52	6.62	.45	4.09	—	2.68			
.61	10.58	.80	22.26	.70	15.81	.50	5.80	.47	4.50	—	2.71	水 系 及 河 名	鴨 綠 江	
.64	12.30	.80	22.26	.68	14.56	.50	5.80	.45	4.09	—	2.74		長 津 江	
.62	11.36	.85	25.88	.68	14.56	.50	5.80	.45	4.11	—	2.77	位 置	咸 鏡 南 道	
.72	17.03	.79	21.71	.66	13.44	.50	5.80	.46	4.45	—	2.50		長 津 郡	
.67	14.14	.83	24.49	.65	13.02	.53	6.96	.45	4.00	—	2.51		新 南 面	
.66	13.44	.88	28.08	.64	12.30	.51	6.10	.43	3.42	—	2.52		下 礪 明 里	
.63	11.91	.83	24.49	.63	11.91	.50	5.80	.41	3.00	—	2.52	流 域 面 積	(平方軒) 432.67	
.62	11.36	.78	20.87	.63	11.91	.50	5.80	.46	4.45	—	2.55		河 川 流 量	最 小 水 量
.60	10.21	.78	20.87	.63	11.91	.50	5.80	.48	5.07	—	2.57	河 川 流 量		最 大 水 量
.60	10.21	.75	18.92	.63	11.77	.48	5.07	.48	5.07	—	2.59	河 川 流 量		年 平 均 河 川 流 量
1.85	184.23	.72	17.03	.60	10.21	.48	5.07	—	4.63	—	2.54	河 川 流 量		最 小 水 量
1.45	94.48	.71	16.42	.59	9.74	.54	7.38	—	4.06	—	2.49	河 川 流 量		最 大 水 量
1.70	143.88	.71	16.42	.59	9.74	.52	6.62	—	3.71	—	2.43	河 川 流 量		年 平 均 河 川 流 量
1.32	74.03	.73	17.59	.59	9.74	.50	5.80	—	3.98	—	2.43	河 川 流 量	(每砂立方米) 15.35	
1.25	64.57	.70	15.81	.58	9.27	.50	5.80	—	3.01	—	2.44	備 考		
1.14	52.27	.68	14.56	.56	8.24	.48	5.07	—	3.84	—	2.44	備 考		
1.05	43.14	.67	14.14	.56	8.24	.48	5.07	—	3.70	—	2.44	備 考		
1.00	38.13	.65	13.02	.56	8.24	.48	5.07	—	3.56	—	2.40	備 考		
.87	27.36	.65	13.02	.54	4.38	.48	5.07	—	3.42	—	2.36	備 考		
.82	23.74	.65	13.02	.54	7.38	.48	5.07	—	3.91	—	2.32	備 考		
.90	29.56	.63	11.77	.54	7.38	.48	5.07	—	3.20	—	2.28	備 考		
1.20	58.78	.63	11.77	.54	7.38	.48	5.07	—	3.09	—	2.10	備 考		
1.40	85.16	.62	11.36	.54	7.38	.46	4.45	—	2.98	—	1.91	備 考		
1.32	74.03	.61	10.88	.53	6.67	.48	5.07	—	2.87	—	2.02	備 考		
1.20	58.78	.62	11.36	.56	8.24	.46	4.45	—	2.76	—	2.14	備 考		
1.10	47.87	.60	10.20	.53	6.96	.45	4.09	—	2.75	—	2.26	備 考		
1.04	41.97	.60	10.20	.53	6.96	.44	3.90	—	2.73	—	2.58	備 考		
.97	35.37	.58	9.27	.54	7.38	.45	4.09	—	2.71	—	2.49	備 考		
1.00	38.13	.70	15.81	—	—	.45	4.09	—	—	—	2.31	備 考		
30.10	1,360.74	22.41	547.48	17.98	814.21	15.11	167.56	—	10.25	—	755.4	備 考		
0.91	43.89	.72	17.66	0.60	10.47	0.49	5.41	—	3.68	—	2.44	備 考		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(亿立方米)	(米)	(亿立方米)	(米)	(亿立方米)	(米)	(亿立方米)	(米)	(亿立方米)	(米)	(亿立方米)
1	—	2.14	—	1.64	—	1.68	—	5.79	.64	11.25	.51	5.67
2	—	1.96	—	1.62	—	1.67	.47	4.38	.62	10.19	.59	8.74
3	—	1.78	—	1.61	—	1.67	.56	7.51	.60	9.31	.54	6.72
4	—	1.41	—	1.60	—	1.64	.58	8.32	.60	9.31	.52	6.00
5	—	1.33	—	1.59	—	1.84	.61	9.68	.61	9.68	.53	6.34
6	—	1.25	—	1.58	—	1.77	.66	12.32	.62	10.19	.55	7.10
7	—	1.17	—	1.57	—	1.72	.64	11.25	.64	11.25	.56	7.51
8	—	1.19	—	1.57	—	1.79	.68	13.52	.67	12.94	.54	6.72
9	—	1.21	—	1.49	—	1.79	.68	13.52	.66	12.32	.53	6.34
10	—	1.23	—	1.42	—	1.74	.68	13.52	.74	17.82	.51	5.67
11	—	1.25	—	1.35	—	1.74	.70	14.65	.70	14.65	.50	5.32
12	—	1.26	—	1.28	—	1.75	.64	11.25	.69	14.17	.52	6.00
13	—	1.25	—	1.21	—	1.79	.62	10.19	.68	13.52	.50	5.32
14	—	1.24	—	1.14	—	1.89	.61	9.68	.68	13.52	.48	4.71
15	—	1.23	—	1.18	—	1.87	.59	8.74	.67	12.94	.48	4.71
16	—	1.23	—	1.23	—	1.81	.59	8.74	.66	12.32	.50	5.32
17	—	1.22	—	1.27	—	1.75	.63	10.72	.65	11.79	.50	5.32
18	—	1.22	—	1.29	—	1.77	.66	12.32	.64	11.25	.50	5.32
19	—	1.21	—	1.37	—	1.79	.69	14.17	.63	10.72	.49	5.00
20	—	1.20	—	1.45	—	1.82	.91	31.74	.62	10.19	.48	4.71
21	—	1.19	—	1.59	—	1.84	.74	17.82	.60	9.31	.48	4.71
22	—	1.18	—	1.61	—	1.86	.71	15.41	.58	8.32	.48	4.71
23	—	1.23	—	1.69	—	2.48	.70	14.65	.58	8.32	.48	4.71
24	—	1.28	—	1.77	—	3.89	.68	15.52	.57	7.88	.48	4.71
25	—	1.39	—	1.75	—	5.30	.68	13.52	.57	7.88	.50	5.32
26	—	1.38	—	1.72	—	6.71	.65	11.79	.56	7.51	.48	4.71
27	—	1.42	—	1.70	—	8.11	.64	11.25	.55	7.10	.46	4.08
28	—	1.47	—	1.69	—	9.52	.64	11.25	.53	6.34	.46	4.08
29	—	1.51	—	—	—	8.47	.62	10.19	.53	6.34	.45	3.76
30	—	1.55	—	—	—	7.42	.62	10.19	.53	6.34	.44	3.49
31	—	1.59	—	—	—	6.57	—	—	.52	6.00	—	—
合 计	—	42.11	—	41.92	—	97.28	—	361.54	19.16	320.67	14.64	162.82
平 均	—	1.36	—	1.50	—	3.14	—	12.05	.62	10.34	.49	5.43

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 4
水位	流 量											
(米)	(毎秒立方米)											
.44	3.49	.67	12.94	.62	10.19	.50	5.32	.46	4.08	—	9.06	昭和五年
.44	3.49	.67	12.94	.62	10.19	.63	10.72	.45	3.76	—	3.05	
.43	3.19	.65	11.79	.61	9.68	.61	9.68	.45	3.76	—	2.87	水系 及河 川名
.44	3.49	.62	10.19	.60	9.31	.62	10.19	.45	3.76	—	2.70	鳴 津 江
.52	6.00	.61	9.68	.58	8.32	.60	9.31	.45	3.76	—	2.54	位
.52	6.00	.60	9.31	.58	8.32	.60	9.31	.44	3.49	—	2.37	咸鏡南道
.48	4.71	.60	9.31	.58	8.32	.59	8.74	.42	2.95	—	2.17	長 津 郡
.48	4.71	.61	9.68	.55	7.10	.50	5.32	.44	3.49	—	2.20	置
.48	4.71	.60	7.31	.55	7.10	.50	5.32	.50	5.32	—	2.25	新 南 面
.83	25.38	.59	8.32	.58	8.32	.90	9.31	.44	3.49	—	2.27	流 域 面 積
.70	14.65	.58	8.32	.56	7.51	.50	5.32	.44	3.49	—	2.30	(平方浬) 432.67
.66	12.32	.58	8.32	.54	6.72	.48	4.71	.46	4.08	—	2.33	河 川 最 小 水 量
.64	11.25	.57	7.88	.54	6.72	.48	4.71	—	3.60	—	3.36	(毎秒立方米)
.64	11.25	.59	8.74	.52	6.00	.48	4.71	—	3.50	—	2.26	最 小 水 量
.60	9.31	.54	6.72	.53	6.34	.48	4.71	—	3.40	—	2.15	平 水 流 量
.80	22.78	.54	6.72	.53	6.43	.48	4.71	—	3.50	—	2.05	最 大 水 量
.98	39.48	.54	6.72	.51	5.67	.48	4.71	—	3.20	—	1.94	年 平 均 河 流 流 量
1.01	42.54	.54	6.72	.51	5.67	.48	4.71	—	3.10	—	1.86	(毎秒立方米) 9.26
1.63	122.30	.55	7.10	.51	5.67	.46	4.08	—	3.06	—	1.77	備 考
1.46	97.11	.52	6.00	.50	5.32	.46	4.08	—	3.02	—	1.69	
1.20	63.57	.52	6.00	.51	5.67	.46	4.08	—	2.98	—	1.61	
1.08	50.09	.57	7.88	.50	5.32	.46	4.08	—	2.94	—	1.52	
1.00	41.52	.51	5.67	.50	5.32	.46	4.08	—	2.99	—	1.44	
.91	32.75	.49	4.71	.50	5.32	.46	4.08	—	3.05	—	1.51	
.90	31.74	.48	4.71	.50	5.32	.46	4.08	—	3.10	—	1.58	
.87	28.97	.48	4.71	.50	5.32	.46	4.08	—	3.16	—	1.65	
.85	27.05	.70	14.65	.48	4.71	.46	4.08	—	3.21	—	1.72	
.80	22.78	.56	7.51	.52	6.00	.44	3.49	—	3.15	—	1.79	
.80	22.78	.71	15.41	.50	5.32	.44	3.49	—	3.12	—	1.74	
.78	21.15	.71	15.41	.50	5.32	.44	3.49	—	3.09	—	1.75	
.70	14.65	.65	11.79	—	—	.44	3.49	—	—	—	1.77	
24.07	805.21	18.13	275.16	16.13	202.43	15.51	172.19	—	102.40	—	64.23	
.78	25.97	.58	8.88	.54	1.75	.50	5.55	—	3.41	—	2.07	

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)
1	—	1.78	—	1.95	—	1.11	—	9.57	.49	5.45	.51	6.23
2	—	1.80	—	1.94	—	1.08	—	9.47	.49	5.45	.50	5.84
3	—	1.81	—	1.94	—	1.14	—	9.12	.44	3.65	.50	5.84
4	—	1.82	—	1.93	—	1.21	—	2.77	.42	3.15	.50	5.84
5	—	1.84	—	1.93	—	1.27	—	2.42	.40	2.65	.48	9.06
6	—	2.16	—	1.92	—	1.50	—	2.55	.45	3.90	.48	5.06
7	—	2.00	—	1.29	—	1.73	—	2.69	.65	13.01	.48	5.06
8	—	1.83	—	1.26	—	1.96	—	2.82	.65	10.39	.48	5.06
9	—	1.67	—	1.23	—	2.19	—	3.11	.58	9.35	.47	4.68
10	—	1.50	—	1.21	—	2.42	—	3.40	.56	8.30	.48	5.06
11	—	1.94	—	1.18	—	2.48	—	3.68	.55	7.78	.60	10.39
12	—	1.28	—	1.15	—	2.61	—	3.97	.53	7.00	.58	9.35
13	—	1.21	—	1.16	—	2.75	—	3.59	.53	7.00	.55	7.78
14	—	1.15	—	1.16	—	2.88	—	3.21	.52	6.62	.53	7.00
15	—	1.09	—	1.17	—	3.01	—	2.83	.60	10.39	.51	6.23
16	—	1.09	—	1.17	—	3.14	—	3.19	.68	14.88	.58	9.35
17	—	1.10	—	1.18	—	3.28	—	3.54	.60	10.39	.56	8.30
18	—	1.10	—	1.18	—	3.41	—	3.90	.57	9.87	.54	7.39
19	—	1.13	—	1.18	—	3.24	—	4.25	.58	9.35	.53	7.00
20	—	1.16	—	1.19	—	3.08	—	3.94	.57	8.82	.53	7.00
21	—	1.19	—	1.19	—	2.92	—	3.62	.56	8.30	.57	8.82
22	—	1.22	—	1.20	—	2.76	—	3.76	.56	8.30	.55	7.78
23	—	1.26	—	1.20	—	2.60	.45	3.90	.53	7.00	.53	7.00
24	—	1.30	—	1.21	—	2.43	.46	4.29	.53	7.00	.52	6.62
25	—	1.35	—	1.21	—	2.27	.48	5.06	.53	7.00	.55	7.78
26	—	1.39	—	1.18	—	2.11	.46	4.29	.53	7.00	.63	11.96
27	—	1.38	—	1.16	—	2.42	.48	5.06	.53	7.00	.58	9.35
28	—	1.37	—	1.13	—	2.73	.54	7.39	.53	7.00	.63	11.96
29	—	1.37	—	—	—	3.04	.52	6.62	.53	7.00	.56	8.30
30	—	1.36	—	—	—	3.35	.48	5.06	.50	5.84	.58	9.35
31	—	1.36	—	—	—	3.66	—	—	.51	6.23	—	—
合 計	—	44.41	—	34.20	—	75.78	—	115.07	16.71	235.17	16.09	222.44
平 均	—	1.43	—	1.22	—	2.44	—	3.84	.54	7.59	.54	7.41

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 4	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭和六年	水系及河川名
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
.56	8.30	.56	8.30	1.16	59.95	.65	8.55	.52	3.68	—	3.06		
.69	15.64	.55	7.78	1.10	52.89	.65	8.55	.52	3.68	—	3.01		
1.12	54.93	.60	10.39	1.68	133.01	.65	8.55	.52	3.68	—	2.95	水系及河川名	鴨緑江
1.00	42.20	.55	7.78	1.23	68.03	.63	7.75	.52	3.68	—	2.90		長津江
.93	35.04	.55	7.78	1.16	59.95	.62	7.35	.52	3.68	—	2.84	位	咸鏡南道
.88	30.37	.55	7.78	1.10	52.89	.61	6.95	.53	3.97	—	2.88		長津郡
.85	27.61	.54	7.39	1.05	47.32	.63	7.75	.63	3.97	—	2.92		新南面
.82	25.19	.52	7.00	1.01	47.23	.61	6.95	.52	3.68	—	2.71	置	下碭阴里
.87	29.45	.52	7.00	.98	40.09	.60	6.55	.52	3.68	—	2.50	流域面積	(平方町) 432.67
.80	23.57	.60	10.39	.92	24.96	.60	6.95	.52	3.68	—	2.29	河川流量	(毎秒立方米)
.77	21.18	.58	9.35	.92	24.96	.60	6.55	.52	3.68	—	2.08	最小水量	
.75	19.59	.57	8.82	1.00	31.35	.60	6.55	.52	3.68	—	1.87	最大水量	
.75	19.59	.56	8.30	.90	23.50	.60	6.55	.51	3.39	—	1.66	低水量	
.70	16.30	.54	7.39	.88	22.04	.60	6.55	.52	3.68	—	1.71	平水量	
.69	15.64	.53	9.35	.87	21.31	.60	6.55	.52	3.68	—	1.69	豐水量	
.66	13.67	.56	8.30	.82	17.99	.59	6.51	.52	3.68	—	1.67	最大水量	
.65	13.01	.52	9.35	.80	16.75	.58	5.75	.51	3.39	—	1.66	年平均河川流量	(毎秒立方米) 7.25
.64	12.49	1.23	68.03	.78	15.51	.58	5.75	.51	3.39	—	1.64		
.63	11.96	2.38	271.19	.78	15.51	.58	5.75	.51	3.39	—	1.62	備考	
.65	13.01	1.48	101.32	.78	15.51	.58	5.75	.51	3.39	—	1.58		
.60	10.39	1.25	70.54	.74	13.14	.58	5.75	.51	3.39	—	1.55		
.60	10.39	1.02	44.25	.73	12.63	.58	5.75	—	3.29	—	1.51		
.60	10.39	.95	36.92	.71	11.61	.58	5.75	—	3.29	—	1.58		
.61	10.91	1.08	50.84	.71	11.61	.57	5.35	—	3.29	—	1.65		
.60	10.39	.93	35.04	.70	11.10	.58	5.75	—	3.28	—	1.73		
.58	9.35	1.04	46.29	.70	11.10	.58	5.75	—	3.28	—	1.80		
.58	6.35	2.10	210.64	.70	11.10	.58	5.75	—	3.28	—	1.88		
.56	8.30	1.58	117.24	.70	11.10	.52	3.68	—	3.23	—	1.95		
.56	8.30	1.36	85.02	.70	11.10	.52	3.68	—	3.17	—	2.03		
.54	7.39	1.23	68.03	.68	10.08	.51	3.39	—	3.12	—	2.01		
.54	7.39	1.14	57.45	—	—	.51	3.39	—	—	—	1.99		
21.78	551.29	28.30	1,405.85	26.89	901.32	18.27	191.39	—	105.35	—	64.92		
.70	17.78	.91	45.35	.90	30.04	.59	6.17	—	3.51	—	2.02		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位 (米)	流 量 (每秒立方米)										
1	—	1.97	—	1.24	—	1.20	—	1.89	.60	6.65	.66	9.24
2	—	1.95	—	1.29	—	1.26	—	2.15	.61	7.04	.65	8.79
3	—	1.93	—	1.34	—	1.31	—	2.58	.62	7.43	.63	7.88
4	—	1.91	—	1.39	—	1.37	—	4.85	.62	7.43	.62	7.43
5	—	1.89	—	1.44	—	1.42	—	4.07	.68	10.15	.60	6.65
6	—	1.80	—	1.49	—	1.46	—	6.75	.70	11.18	.64	8.34
7	—	1.71	—	1.54	—	1.51	—	7.66	.63	7.88	.62	7.43
8	—	1.62	—	1.55	—	1.55	—	12.58	.61	7.04	.63	7.88
9	—	1.55	—	1.55	—	1.54	—	11.60	.58	5.86	.62	7.43
10	—	1.48	—	1.56	—	1.53	—	10.57	.58	5.86	.60	6.65
11	—	1.40	—	1.57	—	1.51	—	9.58	.57	5.53	.59	6.25
12	—	1.33	—	1.57	—	1.50	—	8.57	.57	5.53	.59	6.25
13	—	1.36	—	1.58	—	1.44	.62	7.43	.58	5.86	.86	21.04
14	—	1.39	—	1.49	—	1.58	.62	7.43	.58	5.86	.70	11.18
15	—	1.42	—	1.40	—	1.32	.60	6.65	.58	5.86	.68	10.15
16	—	1.57	—	1.31	—	1.26	.60	6.65	.57	5.53	.67	9.70
17	—	1.32	—	1.22	—	1.20	.60	6.65	.57	5.53	.67	9.70
18	—	1.28	—	1.18	—	1.14	.62	1.43	.57	5.53	.67	9.70
19	—	1.23	—	1.13	—	1.17	.60	6.65	.60	6.65	.66	9.24
20	—	1.18	—	1.09	—	1.20	.56	5.20	.67	9.70	.65	8.79
21	—	1.20	—	1.04	—	1.22	.54	4.54	.70	11.18	.65	8.79
22	—	1.22	—	1.05	—	1.25	.56	5.20	.67	9.70	.65	8.79
23	—	1.25	—	1.06	—	1.26	.58	5.86	.65	8.79	.70	11.18
24	—	1.27	—	1.07	—	1.27	.58	5.86	.63	7.88	.62	7.43
25	—	1.29	—	1.09	—	1.35	.56	5.20	.71	11.70	.60	6.65
26	—	1.29	—	1.10	—	1.43	.56	5.20	.85	20.34	.59	6.25
27	—	1.28	—	1.11	—	1.51	.58	5.86	.80	16.96	.58	5.86
28	—	1.28	—	1.09	—	1.59	.58	5.86	.78	15.68	.57	5.53
29	—	1.27	—	1.15	—	1.45	.58	5.86	.73	12.79	.57	5.53
30	—	1.26	—	—	—	1.47	.60	6.65	.70	11.18	.58	5.86
31	—	1.25	—	—	—	1.52	—	—	.68	10.15	—	—
合 計	—	44.85	—	37.69	—	42.59	—	192.95	19.99	274.45	19.12	251.59
平 均	—	1.45	—	1.30	—	1.37	—	6.43	.64	8.85	.64	8.39

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 4	
水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	昭 和 七 年	水 系 及 河 川 名
(米)	(每 秒 立 方 米)												
.57	5.53	.80	16.96	1.13	48.68	.68	9.24	.53	4.21	.53	4.21		鳴 祿 江
.56	5.20	.77	15.10	1.08	42.49	.70	11.18	.58	5.86	.58	5.86		長 津 江
.58	5.86	.75	13.95	1.02	35.69	.68	10.15	.58	5.86	.58	5.86		位
.55	4.87	.78	15.68	.98	31.55	.67	9.70	.56	5.20	.56	5.20		咸 鏡 南 道
.54	4.54	.76	14.52	.93	26.73	.67	9.70	.56	5.20	.50	3.34		長 津 郡
.55	4.87	.75	13.95	.90	23.97	.66	9.24	.56	5.20	.56	5.20		新 南 面
.55	4.87	.74	13.37	.87	21.74	.64	8.34	.57	5.53	.57	5.53		置
.60	6.65	.70	11.18	.81	17.60	.68	10.15	.57	5.53	.50	3.34		下 碓 隅 里
.60	6.65	1.10	44.93	.80	16.96	.66	9.24	.55	4.87	.55	4.87		流 面
.57	5.53	.85	20.34	.79	16.32	.65	8.79	.55	4.87	.55	4.87		城 嵒
.70	14.52	1.13	48.68	.77	15.10	.64	8.34	.50	3.35	.50	3.35		(平 方 呎)
.68	10.15	1.00	33.60	.75	13.95	.63	7.88	.54	4.54	—	2.25		432.67
.65	8.79	.95	28.64	.74	13.37	.63	7.88	.54	4.54	—	2.26		最 小 水 量
.63	7.88	.92	25.77	.74	13.37	.62	7.43	.55	4.87	—	2.28		河 川 低 水 量
.63	7.88	.88	22.44	.72	12.21	.61	7.04	.54	4.54	—	2.30		平 水 量
.63	7.88	.85	20.34	.71	11.70	.61	7.04	.53	4.21	—	2.31		豐 水 量
.92	25.77	.81	17.60	.70	11.18	.61	7.04	.54	4.54	—	2.40		最 大 水 量
.81	17.60	.80	16.96	.67	9.70	.60	6.65	.53	4.21	—	2.48		年 平 均 河 川 流 量
.86	21.04	.77	15.10	.66	9.24	.57	5.53	.54	4.54	—	2.38		(每 秒 立 方 米)
.85	20.34	.80	16.96	.65	8.79	.60	6.65	.54	4.54	—	2.27		10.81
.95	28.64	.75	13.95	.65	8.75	.60	6.65	.55	4.87	—	2.17		備 考
.95	28.64	.73	12.79	.63	7.88	.60	6.65	.57	5.53	—	2.06		
.69	29.60	.70	11.18	.63	7.88	.90	6.65	.58	5.86	—	1.96		
.87	30.55	.70	11.18	.72	12.21	.60	6.65	.54	4.54	—	2.02		
1.25	65.29	.68	10.15	.69	10.67	.58	5.86	.52	3.88	—	2.08		
1.05	39.09	.70	11.18	.66	9.28	.58	5.86	.52	3.88	—	2.14		
1.02	35.69	.70	11.18	.64	8.34	.58	5.86	.52	3.88	—	2.20		
.99	32.55	.68	10.15	.70	11.18	.58	5.86	.54	4.54	—	2.26		
.95	28.64	1.15	51.30	.67	9.70	.58	5.86	.56	5.20	—	2.31		
.90	23.97	1.20	58.03	.66	9.24	.58	5.86	.58	5.86	—	2.33		
.87	21.74	1.20	58.03	—	—	.58	5.86	—	—	—	2.33		
23.95	560.82	26.11	685.19	23.07	495.43	19.25	234.33	16.44	144.25	—	96.42		
.77	18.09	.84	21.10	.77	16.51	.62	7.58	.55	4.81	—	3.11		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每秒立方米)										
1	.48	10.41	.50	8.08	.47	6.12	1.05	53.40	1.22	123.57	.74	55.03
2	.49	10.33	.49	8.01	.48	7.64	.90	55.02	1.12	101.57	.72	52.83
3	.49	10.25	.49	7.94	.50	9.16	.80	56.55	1.02	88.55	.70	50.66
4	.49	10.17	.48	7.87	.50	10.68	.80	58.08	.96	81.01	.68	48.50
5	.49	10.09	.46	7.80	.50	12.20	.78	59.61	.86	71.22	.67	47.41
6	.49	10.01	.48	7.73	.42	13.72	.80	64.21	.82	64.21	.66	46.32
7	.49	9.93	.40	7.66	.40	15.24	.90	73.66	.77	58.47	.66	46.33
8	.49	9.85	.55	7.59	.41	16.77	1.00	86.00	.73	53.98	.64	44.20
9	.49	9.77	.90	7.52	.42	18.30	.97	82.26	.70	50.66	.62	42.10
10	.49	9.69	.25	7.45	.42	19.83	.94	78.54	.70	50.66	.61	41.05
11	.49	9.61	.20	7.58	.45	21.36	.90	73.66	.70	50.66	.75	56.20
12	.49	9.53	.22	7.51	.44	22.89	.85	67.70	.68	48.50	.71	51.77
13	.49	9.45	.23	7.24	.45	24.42	.81	63.01	.68	48.50	.69	49.58
14	.50	9.37	.25	7.17	.50	25.95	.76	57.34	.68	48.50	.67	47.41
15	.51	9.29	.28	7.10	.55	27.48	.71	51.77	.75	46.20	.65	45.25
16	.52	9.21	.28	7.03	.62	29.01	.65	45.25	.73	53.98	.64	44.20
17	.53	9.13	.29	6.96	.64	30.54	.60	40.00	.70	50.66	.63	43.15
18	.53	9.06	.31	6.89	.66	32.07	.54	33.65	.90	73.66	.60	40.00
19	.54	8.99	.32	6.82	.68	33.60	.50	32.63	.84	66.54	.57	36.78
20	.54	8.92	.34	6.75	.69	35.13	.53	32.63	.86	68.89	.54	33.65
21	.53	8.85	.35	6.68	.69	36.66	.54	33.65	.90	73.66	.51	30.73
22	.53	8.78	.37	6.61	.69	38.19	.52	31.70	.87	70.08	.48	28.00
23	.53	8.71	.38	6.54	.69	39.72	.50	29.75	.86	68.89	.60	40.00
24	.53	8.64	.40	6.47	.69	41.25	.50	29.75	.85	67.70	.86	68.89
25	.53	8.57	.41	6.40	.72	42.78	.54	33.65	.83	65.37	.60	40.00
26	.53	8.50	.43	6.33	.75	44.31	.58	37.85	.98	83.50	.55	34.89
27	.52	8.43	.44	6.26	.75	45.84	.68	43.15	.85	67.70	.53	32.68
28	.52	8.36	.46	6.19	.78	47.37	.65	45.25	.82	64.21	.51	30.73
29	.51	8.29	—	—	.82	48.90	.68	48.50	.80	61.88	.50	29.75
30	.51	8.22	—	—	.90	50.43	1.76	198.21	.78	59.61	.50	29.75
31	.50	8.15	—	—	1.18	51.96	—	—	.76	57.34	—	—
合 計	15.77	283.56	9.99	199.78	18.82	899.52	22.74	1,696.95	25.80	2,049.99	18.79	1,287.70
平 均	.51	9.24	.36	7.19	.61	29.02	.76	56.56	.83	66.13	.63	42.92

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位	5
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	大正十五年七月	
.51	30.73	.85	79.76	1.45	148.51	.52	31.70	.44	24.60	.34	17.55	昭和二年七月	
.67	57.34	.88	71.28	1.32	129.30	.50	29.75	.43	23.83	.34	17.55	水系 及河 川名	鴨祿江
.51	30.73	.81	63.04	1.18	109.66	.48	28.00	.43	23.83	.35	17.17		長津江
.53	32.68	2.45	328.20	1.05	92.83	.46	26.25	.43	23.83	.35	16.79	位	咸鏡南道
.51	30.73	1.81	206.73	.93	77.32	.50	29.75	.42	23.05	.36	16.41		長津郡
.49	28.88	1.52	159.28	.87	70.08	.53	32.68	.42	23.05	.36	16.03		中南面
.48	28.00	1.18	109.66	.90	73.66	.50	29.75	.42	23.05	.36	15.65		舊津里
.47	27.13	1.90	222.41	.90	73.96	.48	28.00	.42	23.05	.36	15.27	流域 面積	(平方浬) 1,499.50
.64	44.20	1.80	205.00	.87	70.08	.45	25.38	.42	23.05	.36	14.89		河 川 流 速
.78	59.61	1.58	168.71	.85	67.70	.45	25.38	.41	22.28	.37	14.51	最大 水量 6.75	
.19	10.73	2.65	370.88	.83	65.37	.44	24.60	.40	21.50	.37	14.13	低水 量 14.13	
.26	13.35	2.05	249.57	.80	61.88	.44	24.60	.40	21.50	.37	13.75	平水 量 30.53	
.43	23.83	2.40	317.88	.77	58.47	.44	24.60	.42	23.05	.38	13.58	豐水 量 55.83	
.35	18.13	2.25	287.76	.75	56.20	.43	23.83	.42	23.05	.38	13.01	最大 水量 499.88	
.30	15.25	1.90	222.41	.73	53.98	.53	32.68	.40	21.50	.38	12.64	年平均 河川 流量	(毎秒立方丈) 51.93
1.10	98.91	1.92	225.97	.70	50.66	.43	28.00	.40	21.50	.38	12.27		備考
1.60	171.88	2.21	279.95	.67	47.41	.46	26.25	.39	20.83	.38	11.90		
1.46	150.04	2.45	328.20	.64	44.20	.44	24.60	.39	20.83	.38	11.53		
1.26	120.74	2.26	289.74	.66	46.33	.44	24.60	.38	20.15	.39	11.45		
1.13	102.91	1.97	234.94	.64	44.20	.46	26.25	.37	19.48	.39	11.37		
1.03	89.83	1.82	208.45	.62	42.10	.53	32.68	.36	18.80	.40	11.29		
.98	83.50	1.61	173.49	.61	41.05	.50	29.75	.35	18.13	.40	11.21		
.94	78.54	1.48	153.10	.60	40.00	.50	29.75	.35	18.13	.41	11.13		
.88	71.28	1.40	141.00	.60	40.00	.48	28.00	.34	17.55	.42	11.05		
.82	64.21	1.38	138.05	.54	33.65	.48	28.00	.34	17.55	.42	10.97		
.76	57.34	2.10	258.91	.50	29.75	.46	26.25	.35	18.13	.42	10.89		
.68	48.50	3.20	499.88	.46	26.25	.52	31.70	.35	18.13	.43	10.81		
.70	50.66	2.50	338.66	.42	23.05	.56	35.70	.34	17.55	.44	10.73		
.70	50.66	2.28	293.70	.50	29.75	.58	37.85	.34	17.55	.45	10.65		
.68	48.50	1.94	229.54	.56	35.70	.52	31.70	.34	17.55	.46	10.57		
1.05	92.38	1.59	168.71	—	—	.45	25.38	—	—	.47	10.49		
22.98	1,831.20	58.23	7,024.86	22.92	1,782.35	15.01	883.41	11.67	626.08	12.07	407.04		
.74	59.07	1.86	226.61	.76	59.41	.49	28.50	.39	20.87	.39	13.13		

月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.48	10.41	.50	8.03	.47	6.12	.71	53.49	1.28	123.57	.74	55.09
2	.49	10.33	.49	8.01	.48	7.64	.90	55.02	1.12	101.57	.72	52.88
3	.49	10.25	.49	7.94	.50	9.16	.80	56.55	1.02	88.55	.70	50.66
4	.49	10.17	.48	7.87	.50	10.68	.80	58.08	.96	91.01	.68	48.50
5	.49	10.09	.46	7.80	.50	12.20	.78	59.61	.83	71.28	.67	47.41
6	.49	10.01	.43	7.73	.42	13.72	.80	64.21	.82	64.21	.66	46.33
7	.46	9.93	.40	7.66	.40	15.22	.90	73.66	.77	58.74	.66	46.33
8	.49	9.85	.35	7.59	.41	16.77	1.00	86.00	.73	53.98	.64	44.20
9	.49	9.77	.30	7.52	.42	18.30	.97	82.26	.70	50.66	.62	42.10
10	.49	9.69	.25	7.45	.42	19.83	.94	78.54	.70	50.66	.61	41.05
11	.49	9.61	.20	7.38	.43	21.36	.90	73.66	.70	50.66	.75	56.20
12	.49	9.53	.22	7.31	.44	22.89	.85	67.70	.68	48.50	.71	51.77
13	.49	9.45	.23	7.24	.45	24.42	.81	63.04	.63	48.50	.69	49.53
14	.50	9.37	.25	7.17	.50	25.95	.76	57.34	.68	48.50	.67	47.41
15	.52	9.29	.26	7.10	.55	27.48	.71	51.77	.75	46.20	.65	45.25
16	.52	9.21	.28	7.03	.62	29.01	.65	45.25	.73	53.98	.64	44.20
17	.53	9.13	.29	6.96	.64	30.54	.60	40.00	.70	50.66	.63	43.15
18	.53	9.06	.31	6.89	.66	32.07	.54	33.66	.90	73.66	.60	40.00
19	.54	8.99	.32	6.82	.68	33.60	.53	32.68	.84	66.54	.57	36.78
20	.54	8.92	.34	6.75	.69	35.13	.53	32.68	.86	68.89	.54	33.65
21	.53	8.85	.35	6.68	.69	36.66	.54	33.65	.90	73.66	.51	30.73
22	.53	8.78	.37	6.61	.69	38.19	.52	31.70	.87	70.08	.48	28.00
23	.53	8.71	.38	6.54	.69	39.72	.50	27.75	.86	68.89	.60	40.00
24	.53	8.64	.40	6.47	.69	41.25	.50	29.75	.85	67.70	.86	68.89
25	.53	8.57	.41	6.40	.72	42.78	.54	33.65	.83	65.37	.60	40.00
26	.53	8.50	.43	6.33	.75	44.31	.58	37.85	.98	83.50	.55	34.63
27	.52	8.43	.44	6.26	.75	45.84	.63	43.15	.85	67.70	.53	32.68
28	.52	8.36	.46	6.19	.76	47.37	.65	45.25	.82	64.21	.51	30.73
29	.51	8.29	—	—	.82	48.90	.68	48.50	.80	61.88	.50	29.75
30	.51	8.22	—	—	.90	50.43	1.76	198.21	.78	59.61	.50	29.75
31	.50	8.15	—	—	1.18	51.96	—	—	.76	57.34	—	—
合 計	15.78	286.56	9.99	199.78	18.82	899.52	22.72	1,696.66	25.80	2,040.99	18.79	1,287.70
平 均	.51	9.24	.36	7.13	.61	29.02	.76	56.56	.83	66.13	.63	42.92

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位	5
水位	流量												
(米)	(每秒钟立方米)	昭和二年											
.39	25.00	.96	92.40	.87	78.80	.38	24.21	.36	22.82	—	15.46		
.39	25.00	1.31	158.70	.91	84.70	1.40	179.54	.34	21.71	—	10.66		
.39	25.00	1.22	139.60	.75	49.40	.81	70.13	.34	21.43	—	6.97	水系及河川名	鴨綠江
.37	23.60	1.15	126.30	.71	57.00	.70	55.66	.33	21.15	—	12.74		長津江
.37	23.60	1.11	119.10	.67	51.80	.64	48.00	.32	20.46	—	12.06	位	咸鏡南道
.37	23.60	1.03	103.78	.65	49.40	.61	44.53	.28	18.03	—	11.39		長津郡
.48	31.86	.98	96.00	.56	39.19	.59	42.30	.28	18.03	—	10.69		中南面
.37	23.60	.94	89.60	.55	37.57	.57	40.08	.28	17.78	—	10.04		舊津里
.67	51.80	.89	82.20	.52	35.07	.55	37.85	.28	18.03	—	9.45	流面	城積 (平方町) 2,027.73
.78	66.26	2.23	418.56	.58	41.05	.53	36.18	.28	18.03	—	9.97		
.71	56.47	1.29	154.30	.54	37.01	.52	35.07	.27	17.53	—	10.49	河川流量	最小水量 (每秒钟立方米) 4.02
.64	48.00	1.24	143.60	.50	33.40	.50	33.40	.26	16.84	—	11.01		湍水量 4.38
1.92	317.49	1.19	133.60	.47	30.90	.49	32.56	.25	16.42	—	11.52		低水量 10.50
3.69	887.79	1.15	126.40	.45	29.22	.43	31.86	.24	15.78	—	10.55		平水量 24.50
2.18	401.25	1.13	122.40	.52	35.07	.46	30.06	.23	15.31	—	9.92		豐水量 51.49
2.07	364.24	.89	82.20	.50	33.40	.44	28.44	.22	14.61	—	9.29		最大水量 2,305.85
2.40	480.49	1.00	99.40	.48	31.86	.42	27.05	.21	14.19	—	8.67	年平均 河川流量 (每秒钟立方米) 80.87	
2.00	371.31	1.00	99.40	.68	52.88	.41	26.44	.20	13.80	—	8.04	備 考	
1.72	306.41	.85	76.30	.49	32.56	.40	25.60	.19	13.08	—	7.41		
1.68	248.16	.79	67.50	.46	30.06	.39	25.00	.18	12.47	—	6.79		
2.45	499.27	.77	65.00	.44	28.44	.38	24.21	.18	12.25	—	7.05		
2.11	377.65	.73	59.30	.42	27.83	.52	35.07	.24	15.78	—	7.91		
1.71	256.20	.67	51.80	.42	27.05	.36	22.82	.25	16.42	—	7.57		
1.62	232.41	.65	49.40	.42	27.05	.34	21.71	.26	16.84	—	7.84		
1.33	163.00	.60	43.36	.41	26.44	.32	20.46	.27	17.53	—	8.10		
1.27	150.00	1.99	338.51	.40	25.60	.30	19.20	.28	18.03	—	8.36		
1.09	115.00	1.19	133.60	.40	25.60	.33	21.15	.26	16.84	—	8.69		
1.00	99.40	1.09	115.00	.39	25.00	.33	21.15	.25	16.42	—	8.67		
.94	89.60	1.00	99.40	.39	25.00	.66	50.37	.27	17.53	—	8.71		
1.00	99.40	.98	96.00	.38	24.21	.40	25.60	.28	18.03	—	8.72		
.98	96.00	.89	82.20	—	—	.39	25.00	—	—	—	8.79		
39.24	5,978.86	32.91	3,665.31	15.94	1,132.56	15.61	1,160.70	7.87	513.17	—	292.87		
1.27	192.87	1.06	118.24	.53	37.75	.50	37.44	.26	17.11	—	9.45		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)
1	—	8.84	—	10.80	—	10.26	—	27.60	.29	18.09	.42	27.97
2	—	8.88	—	10.64	—	10.60	—	28.19	.29	18.09	.38	24.82
3	—	8.92	—	10.49	—	10.94	—	28.76	.28	17.45	.39	25.60
4	—	8.98	—	10.94	—	11.51	—	29.39	.27	16.75	.44	29.64
5	—	9.01	—	10.19	—	12.09	—	29.90	.26	16.14	.41	27.27
6	—	9.05	—	10.03	—	12.66	.45	30.47	.28	17.45	.40	26.44
7	—	9.09	—	9.88	—	13.24	.40	26.44	.41	27.27	.35	22.54
8	—	9.13	—	9.74	—	13.81	.40	26.44	.38	24.82	.34	21.71
9	—	9.18	—	9.58	—	14.38	.40	26.44	.39	25.60	.34	21.71
10	—	9.22	—	9.89	—	14.96	.40	26.44	.38	24.82	.32	20.32
11	—	9.26	—	10.19	—	15.53	.42	27.97	.37	24.07	.30	18.87
12	—	9.40	—	10.50	—	16.11	.42	27.97	.36	23.32	.30	18.87
13	—	9.54	—	10.81	—	16.68	.41	27.27	.35	22.54	.30	18.87
14	—	9.68	—	11.12	—	17.26	.39	25.60	.42	27.97	.28	17.45
15	—	9.89	—	10.37	—	17.83	.40	26.44	.36	23.32	.27	16.75
16	—	9.97	—	10.18	—	18.41	.41	27.27	.42	28.72	.26	16.14
17	—	10.11	—	9.98	—	18.98	.43	28.72	.38	24.82	.24	14.75
18	—	11.14	—	9.79	—	19.56	.43	28.72	.35	22.54	.26	16.14
19	—	10.27	—	9.59	—	20.13	.38	24.82	.33	21.01	.33	21.01
20	—	10.40	—	9.34	—	20.71	.32	20.32	.33	21.01	.32	20.32
21	—	10.52	—	9.33	—	21.28	.32	20.32	.32	20.32	.36	23.32
22	—	10.65	—	9.31	—	21.85	.30	18.87	.31	19.51	.30	18.87
23	—	10.78	—	9.30	—	22.43	.29	18.09	.62	47.03	.28	17.45
24	—	10.91	—	9.28	—	23.00	.29	18.09	.58	47.58	.26	16.14
25	—	11.30	—	9.26	—	23.58	.29	18.09	.48	33.12	.24	14.75
26	—	11.25	—	9.25	—	24.15	.29	18.09	.49	34.00	.28	14.19
27	—	11.17	—	9.23	—	24.73	.28	17.45	.53	37.51	.43	33.12
28	—	11.10	—	9.58	—	25.30	.28	17.45	.50	34.94	.41	27.27
29	—	11.02	—	9.92	—	25.88	.28	17.45	.48	33.12	.34	21.71
30	—	10.95	—	—	—	26.45	.30	18.87	.46	31.36	.33	20.54
31	—	10.87	—	—	—	27.03	—	—	.44	29.64	—	—
合 計	—	309.40	—	287.91	—	571.33	—	727.87	12.12	809.01	9.87	634.55
平 均	—	9.98	—	9.93	—	18.43	—	24.26	.39	26.97	.38	21.15

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 5
水位	流量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.43	28.72	.65	50.37	2.53	496.62	.43	33.12	.23	14.19	—	14.08	昭和三年
.43	33.12	.60	44.67	1.95	310.37	.46	31.26	.35	22.54	—	13.87	
.44	29.64	.61	45.92	1.65	230.97	.44	29.64	.40	26.44	—	13.71	位 咸鏡南道 長津郡
.42	27.97	.63	48.15	3.02	687.60	.42	27.97	.34	21.71	—	13.55	
.42	27.97	.64	49.26	2.55	504.91	.42	27.97	.33	21.01	—	13.39	流 域 1,499.50 (平方里)
.35	22.42	.66	51.49	2.10	354.59	.41	27.27	.33	21.01	—	13.23	
.36	23.32	.66	51.49	2.00	324.90	.41	27.27	.33	21.01	—	13.07	流 量 平 水 量 豐 水 量 (每秒钟立方米)
.42	27.97	.57	41.75	1.90	296.49	.40	26.44	.30	18.87	—	12.91	
.42	27.97	.59	43.67	3.10	717.53	.40	26.44	.27	16.75	—	12.75	備 考
.35	22.54	.56	40.41	2.50	486.34	.39	25.60	.20	12.25	—	12.59	
.33	21.01	.53	37.57	2.10	354.59	.38	24.82	.18	11.13	—	12.42	
.32	20.32	.50	34.93	1.54	205.22	.37	24.07	.14	8.63	—	12.26	
.35	22.54	.48	33.12	1.37	168.75	.36	23.32	.28	17.45	—	12.09	
.36	23.32	.45	30.47	1.05	107.01	.35	22.54	.30	18.87	—	11.93	
.35	22.54	.43	28.72	.97	94.07	.35	22.54	.29	18.09	—	11.76	
1.75	256.15	.42	27.97	.94	89.33	.34	21.71	.28	17.45	—	11.62	
1.05	107.01	.40	26.44	.91	84.88	.33	21.01	.27	16.75	—	11.10	
.94	89.33	.39	25.60	.87	79.04	.30	18.87	.28	17.45	—	10.58	
.82	72.00	.38	24.82	.83	73.35	.29	18.09	.27	16.75	—	10.07	
.75	62.62	.39	25.60	.79	67.71	.30	18.87	.26	16.14	—	9.55	
.71	57.61	.37	24.07	.75	62.62	.30	18.87	.28	17.45	—	9.06	
.75	62.62	.35	22.54	.73	60.11	.29	18.09	.19	11.69	—	8.54	
.70	56.27	.36	23.32	.73	60.11	.28	17.45	.26	16.14	—	8.02	
.64	49.26	.32	20.32	.69	55.19	.27	16.75	.22	13.50	—	7.48	
.60	44.67	.31	19.54	.64	49.26	.27	16.75	.17	10.58	—	7.42	
1.03	103.81	.32	20.32	.60	44.67	.26	16.14	.25	15.53	—	7.37	
.95	91.00	.34	74.72	.57	41.75	.26	16.14	.20	12.25	—	7.32	
.87	79.04	2.90	638.50	.55	39.52	.26	16.14	.20	12.25	—	7.27	
.77	65.30	3.26	839.21	.53	37.57	.28	17.45	.21	12.80	—	7.21	
.72	59.00	2.45	465.64	.50	34.93	.23	14.19	.23	14.19	—	7.16	
.68	53.99	3.75	1,030.78	—	—	.26	16.14	—	—	—	7.11	
19.53	1,691.05	25.87	3,941.40	40.96	6,220.20	10.56	683.03	7.34	490.87	—	390.44	
.63	54.55	.84	127.14	1.37	207.34	.34	22.03	.26	16.36	—	10.66	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	—	7.05	—	4.14	—	3.69	—	13.11	.28	20.79	.35	25.74
2	—	7.00	—	4.09	—	3.67	—	13.69	.32	23.60	.35	25.74
3	—	6.95	—	4.04	—	4.21	—	14.16	.34	24.82	.32	23.60
4	—	6.90	—	3.99	—	4.47	—	14.68	.32	23.60	.32	23.60
5	—	6.84	—	3.93	—	4.73	—	15.20	.28	20.79	.32	23.60
6	—	6.79	—	3.89	—	5.00	—	15.72	.33	24.80	.32	23.60
7	—	6.74	—	3.83	—	5.26	—	16.25	.37	27.61	.32	23.60
8	—	6.68	—	3.78	—	4.98	—	16.77	.39	29.22	.32	23.60
9	—	6.63	—	3.72	—	5.26	.22	16.70	.64	55.10	.30	22.26
10	—	6.58	—	3.63	—	5.00	.20	15.49	.62	53.24	.28	20.79
11	—	6.52	—	3.53	—	4.79	.16	12.80	.59	49.26	.29	21.51
12	—	6.42	—	3.43	—	5.26	.16	12.80	.57	47.12	.33	24.80
13	—	6.70	—	3.34	—	4.96	.17	13.44	.55	44.31	.29	21.51
14	—	6.59	—	3.24	—	4.96	.16	12.80	.55	44.31	.27	20.04
15	—	6.48	—	3.14	—	4.96	.15	12.25	.60	50.37	.27	20.04
16	—	6.37	—	3.05	—	4.96	.25	18.80	.56	45.64	.25	18.80
17	—	6.25	—	2.95	—	5.26	.26	19.47	.56	45.64	.24	17.95
18	—	6.14	—	2.85	—	5.78	.24	17.95	.54	43.69	.23	17.39
19	—	6.03	—	3.15	—	6.29	.25	18.70	.52	41.75	.23	17.39
20	—	6.03	—	3.16	—	6.83	.20	15.49	.50	39.66	.21	15.92
21	—	5.79	—	3.16	—	7.35	.18	14.19	.49	38.68	.20	15.03
22	—	5.58	—	3.16	—	7.88	.16	12.80	.48	37.57	.18	14.19
23	—	5.39	—	3.16	—	8.40	.16	12.80	.49	35.62	.24	17.95
24	—	5.10	—	3.16	—	11.71	.18	14.19	.45	34.70	.22	16.70
25	—	4.87	—	3.17	—	9.45	.27	19.76	.54	43.69	.21	15.92
26	—	4.64	—	3.17	—	9.97	.49	38.13	.49	38.68	.20	15.49
27	—	4.41	—	3.16	—	10.49	.34	25.19	.45	34.70	.18	14.19
28	—	4.35	—	3.42	—	11.02	.30	22.26	.42	32.01	.43	32.94
29	—	4.30	—	—	—	11.54	.32	23.60	.40	30.34	.56	45.64
30	—	4.25	—	—	—	12.06	.32	23.60	.38	28.39	.54	43.19
31	—	4.20	—	—	—	12.59	—	—	.38	28.39	—	—
合 計	—	184.89	—	96.44	—	212.72	7.05	512.73	14.36	1,188.09	8.76	662.72
平 均	—	5.96	—	3.44	—	6.86	.24	17.09	.46	36.71	.29	22.09

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 5
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	
.48	37.07	1.08	119.11	.46	35.62	.29	21.51	.20	15.49	—	10.79	昭和四年
.47	36.60	.95	97.13	.75	68.18	.23	20.79	.20	15.49	—	10.64	
.46	35.62	.91	90.36	.58	48.04	.27	20.04	.19	14.70	—	10.49	水系及河川名
.54	42.69	.85	81.82	.57	47.12	.26	19.47	.18	14.19	—	10.34	鸣 濑 江
.50	39.66	.78	77.92	.54	43.69	.26	18.90	.19	14.80	—	10.20	长 津 江
.48	37.57	.78	77.92	.51	40.63	.25	18.80	.20	15.49	—	10.05	位
.46	35.62	.75	68.18	.48	37.57	.31	23.10	.19	14.70	—	9.90	咸 鏡 南 道
.46	34.79	.79	75.47	.46	35.62	.30	22.26	.18	13.80	—	9.00	长 津 郡
.43	32.94	.77	70.97	.45	34.70	.28	20.79	.16	12.70	—	9.07	中 南 面
.40	30.34	.77	70.97	.44	33.73	.28	20.20	.12	10.60	—	9.14	位
.38	28.39	.77	70.97	.44	33.73	.26	19.47	.22	13.60	—	9.21	流 域
.44	33.73	.68	59.95	.42	32.01	.25	18.80	.15	12.02	—	9.28	城 積
2.80	604.48	.68	59.95	.40	30.34	.25	18.80	—	12.51	—	9.35	(平方米)
2.30	424.92	.67	58.14	.39	29.78	.25	18.80	—	12.27	—	9.42	河 川
2.80	604.48	.70	61.50	.40	30.34	.28	20.79	—	12.03	—	9.49	最 小 水 量
2.20	392.79	.66	57.33	.40	30.34	.27	20.04	—	11.79	—	9.56	最 大 水 量
1.75	263.68	.61	51.47	.37	27.61	.27	20.04	—	11.55	—	9.64	年 平 均 河 川 流 量
1.45	191.92	.61	51.47	.36	26.80	.26	19.47	—	11.32	—	9.41	(每秒钟立方米)
1.30	160.46	.57	47.12	.35	25.74	.26	19.47	—	11.08	—	9.20	33.66
1.10	122.72	.53	42.16	.34	25.19	.25	18.80	—	10.84	—	8.98	備 考
.95	97.13	.52	41.75	.32	23.66	.24	17.95	—	10.60	—	8.76	
.88	86.55	.48	37.57	.31	23.10	.24	17.95	—	10.38	—	8.55	
.92	92.51	.46	35.62	.30	22.26	.23	17.39	—	9.40	—	8.33	
2.23	400.57	.46	35.62	.29	21.51	.22	16.70	—	10.60	—	8.12	
2.25	408.54	.47	36.60	.29	21.51	.22	16.70	—	11.30	—	7.90	
2.10	361.93	.48	37.57	.28	20.79	.22	16.70	—	10.88	—	7.68	
1.65	237.30	.48	37.57	.28	20.79	.21	15.80	—	10.43	—	7.47	
1.39	178.50	.48	32.94	.30	22.26	.20	15.50	—	10.00	—	7.04	
1.40	182.62	.37	27.61	.38	28.39	.20	15.49	—	10.50	—	6.86	
1.25	150.56	.40	30.34	.31	23.10	.20	15.49	—	10.94	—	6.67	
1.15	124.90	.66	57.33	—	—	.20	15.49	—	—	—	6.48	
37.86	5,512.58	20.10	1,798.42	12.17	943.95	7.76	581.50	—	366.00	—	277.01	
1.21	177.83	.65	58.01	.41	31.47	.25	18.76	—	12.20	—	8.94	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	—	6.29	—	4.19	—	4.82	—	32.68	.56	44.88	.36	26.41
2	—	6.10	—	4.27	—	4.78	—	35.77	.54	42.81	.47	35.98
3	—	5.82	—	4.34	—	4.74	—	38.87	.52	40.79	.38	27.95
4	—	5.73	—	4.89	—	4.70	—	41.97	.52	40.79	.36	26.41
5	—	5.54	—	4.81	—	4.68	—	45.06	.52	40.79	.38	27.95
6	—	5.36	—	4.74	—	4.61	—	48.15	.52	40.79	.38	27.95
7	—	5.16	—	4.87	—	4.57	.62	51.49	.52	40.79	.43	32.28
8	—	4.98	—	4.60	—	4.59	.64	53.80	.55	41.79	.39	28.32
9	—	4.79	—	4.58	—	4.48	.62	58.41	.75	41.79	.37	27.19
10	—	4.13	—	4.45	—	4.02	.66	56.11	.72	43.60	.30	21.92
11	—	4.17	—	4.38	—	4.06	.63	52.73	.64	53.80	.34	24.45
12	—	4.21	—	3.51	—	4.11	.60	49.39	.62	51.49	.36	23.32
13	—	4.25	—	3.67	—	4.15	.57	46.02	.60	49.39	.38	22.64
14	—	4.29	—	3.84	—	4.20	.55	43.60	.58	47.07	.31	22.64
15	—	4.33	—	4.00	—	4.25	.55	43.60	.57	46.02	.30	21.92
16	—	4.36	—	4.16	—	4.29	.53	41.79	.56	44.88	.29	21.23
17	—	4.40	—	4.32	—	4.34	.65	54.97	.54	42.81	.28	20.53
18	—	4.34	—	4.49	—	4.38	.66	56.11	.51	40.79	.27	19.91
19	—	4.27	—	4.65	—	3.78	.68	58.41	.50	38.61	.26	19.22
20	—	4.20	—	4.81	—	4.99	1.12	119.49	.47	36.86	.25	18.61
21	—	4.13	—	4.97	—	6.19	.88	83.46	.46	34.09	.24	17.59
22	—	4.06	—	5.13	—	7.39	.82	75.50	.44	33.12	.25	18.61
23	—	3.98	—	5.08	—	8.50	.78	70.51	.43	32.28	.25	18.61
24	—	3.91	—	5.02	—	9.80	.73	64.32	.41	30.51	.24	17.98
25	—	3.84	—	4.98	—	11.00	.68	58.41	.39	28.78	.25	18.61
26	—	3.77	—	4.94	—	14.10	.65	54.97	.37	27.19	.23	17.37
27	—	3.84	—	4.90	—	17.19	.64	53.80	.35	25.68	.22	16.74
28	—	3.81	—	4.86	—	20.29	.62	51.49	.34	24.45	.20	15.49
29	—	3.98	—	—	—	23.39	.60	49.39	.32	23.32	.19	14.96
30	—	4.05	—	—	—	26.48	.58	47.07	.31	22.64	.18	14.08
31	—	4.12	—	—	—	29.58	—	—	.30	21.92	—	—
合 計	—	140.41	—	127.18	—	262.48	—	1,637.35	15.03	1,174.52	8.98	666.87
平 均	—	4.53	—	4.54	—	8.48	—	54.58	.49	37.89	.30	22.23

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 5	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.18	14.42	.51	39.79	.36	26.41	.24	17.98	.12	10.83	—	6.45	昭和五年	
.18	14.40	.47	35.98	.34	24.82	.51	39.79	.10	9.40	—	6.21	水系及河川名	
.18	14.23	.43	32.28	.31	22.64	.33	24.07	.04	5.81	—	5.96		鴨綠江
.18	14.08	.42	31.28	.28	20.53	.29	21.23	.05	6.40	—	6.24	長津江	
.46	35.00	.38	27.95	.27	19.91	.26	19.22	.04	5.81	—	6.30	位 置	
.27	19.91	.38	27.95	.26	19.21	.24	17.98	.09	8.84	—	6.36		咸鏡南道
.23	17.37	.38	27.95	.25	18.61	.22	16.74	.07	7.65	—	6.42		長津郡
.20	15.49	.38	27.95	.24	17.98	.20	15.49	.09	8.84	—	6.48		中南面
.23	17.37	.36	26.41	.23	17.37	.18	13.70	.12	10.07	—	6.55	流 域 積	
.98	97.63	.34	24.82	.23	17.37	.18	14.23	.05	6.40	—	6.61		(平方軒) 1,499.50
.64	53.80	.32	23.32	.22	16.74	.17	13.81	.04	5.81	—	6.45	河 川 流 量	
.56	44.88	.31	22.64	.22	16.74	.17	13.69	.08	7.93	—	6.44		最小水量
.50	38.61	.29	21.23	.21	16.14	.17	13.49	.09	8.53	—	6.42		洪水量
.46	35.00	.39	28.78	.21	16.14	.16	13.45	.15	12.65	—	6.41		低水量
.44	33.12	.30	21.92	.21	15.91	.16	13.34	.14	12.20	—	6.39		平水量
.49	37.88	.28	20.53	.20	15.49	.16	13.26	—	9.50	—	6.58	豐水量	
.96	94.71	.27	19.91	.19	14.96	.16	13.01	—	9.61	—	6.36	最大水量	
.90	86.27	.26	19.22	.19	14.96	.16	12.96	—	9.35	—	6.35	年平均	
1.60	209.98	.30	21.79	.17	14.02	.15	12.82	—	9.09	—	6.24	河 川 流 量	
1.30	151.49	.29	21.23	.16	13.29	.15	12.58	—	8.83	—	6.14	22.16	
1.20	152.80	.28	20.53	.16	13.26	.14	12.37	—	8.57	—	6.03	備 考	
.98	97.63	.54	42.81	.16	13.26	.14	12.15	—	8.51	—	5.92		
.90	86.27	.30	21.93	.17	13.47	.14	12.02	—	8.45	—	5.82		
.86	80.80	.28	20.53	.16	13.01	.13	11.80	—	8.20	—	5.71		
.78	70.51	.27	19.91	.16	12.96	.13	11.32	—	7.95	—	5.41		
.71	61.88	.26	19.22	.16	12.96	.13	11.17	—	7.70	—	5.45		
.68	58.41	.65	54.97	.15	12.70	.13	10.98	—	7.45	—	5.49		
.63	52.73	.46	35.00	.26	19.22	.12	10.83	—	7.21	—	5.53		
.59	48.26	.41	30.51	.21	16.14	.12	10.83	—	6.95	—	5.57		
.60	49.39	.46	35.00	.18	14.40	.12	10.07	—	6.71	—	5.61		
.56	44.88	.39	28.78	—	—	.12	10.07	—	—	—	5.65		
19.42	1,829.20	11.36	852.12	6.50	500.63	5.68	456.45	—	251.05	—	189.36		
.63	59.01	.37	27.48	.22	16.69	.18	14.72	—	8.37	—	6.11		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	—	5.70	—	4.66	—	2.55	—	10.95	.36	25.05	.36	25.05
2	—	5.74	—	4.64	—	2.80	—	10.02	.36	25.05	.31	21.57
3	—	5.78	—	4.75	—	2.90	—	9.09	.35	24.27	.30	20.90
4	—	5.82	—	4.86	—	2.95	—	8.17	.35	24.27	.32	22.25
5	—	5.86	—	4.98	—	2.96	—	7.24	.35	24.27	.30	20.90
6	—	5.90	—	4.89	—	3.00	—	6.32	.34	23.60	.28	19.54
7	—	5.94	—	4.80	—	3.08	—	5.39	.54	30.99	.27	18.87
8	—	6.04	—	4.72	—	2.79	—	5.87	.52	38.23	.26	18.19
9	—	6.06	—	4.41	—	3.07	—	6.36	.48	34.71	.26	18.19
10	—	5.21	—	4.41	—	3.14	—	6.84	.45	32.06	.25	17.51
11	—	4.35	—	4.01	—	3.52	—	7.32	.41	28.95	.34	23.60
12	—	3.78	—	3.62	—	3.91	—	7.81	.40	28.17	.43	30.50
13	—	3.22	—	3.22	—	4.29	—	8.29	.37	25.83	.44	31.28
14	—	3.23	—	3.13	—	4.68	—	8.77	.37	25.83	.43	30.50
15	—	3.24	—	3.23	—	6.33	—	8.58	.40	28.17	.37	25.83
16	—	4.23	—	3.23	—	7.99	—	8.39	.43	30.50	.43	34.71
17	—	3.75	—	3.12	—	8.64	—	7.95	.43	34.71	.43	30.50
18	—	3.46	—	2.95	—	8.20	—	9.20	.44	31.28	.41	28.95
19	—	3.15	—	2.78	—	7.77	.12	10.37	.40	28.17	.40	28.17
20	—	3.48	—	2.60	—	7.34	.14	10.31	.40	28.17	.38	26.61
21	—	3.81	—	2.45	—	6.90	.12	10.37	.39	27.39	.40	28.17
22	—	4.60	—	2.45	—	6.47	.18	13.50	.37	25.83	.37	25.83
23	—	4.07	—	2.67	—	6.04	.21	15.22	.36	25.05	.36	25.05
24	—	4.27	—	2.89	—	5.14	.24	16.94	.34	23.60	.33	22.92
25	—	4.46	—	2.91	—	6.25	.26	18.19	.33	22.92	.33	22.92
26	—	4.48	—	2.84	—	5.83	.26	18.19	.32	22.25	.50	36.47
27	—	4.50	—	2.77	—	5.46	.31	21.57	.32	22.25	.44	31.28
28	—	4.60	—	2.30	—	5.57	.32	22.25	.36	25.05	.43	30.50
29	—	4.70	—	—	—	5.68	.33	22.92	.34	23.60	.43	30.50
30	—	4.68	—	—	—	6.62	.34	23.60	.31	21.57	.42	29.73
31	—	4.67	—	—	—	11.87	—	—	.36	25.05	—	—
合 計	—	142.78	—	100.33	—	162.19	—	346.99	12.00	845.84	11.08	730.68
平 均	—	4.61	—	3.58	—	5.23	—	11.57	.39	27.29	.37	26.02

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 5
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
.33	22.92	.35	24.27	1.20	142.76	.36	25.75	.14	12.24	—	8.34	昭和六年
.53	39.11	.23	22.92	1.04	111.48	.35	24.98	.17	13.72	—	7.99	水系及河川名 鴨綠江 長津江
1.20	121.20	.41	28.95	1.41	190.16	.35	24.98	.17	13.72	—	7.51	
1.14	112.57	.36	25.05	1.27	157.47	.33	23.55	.17	13.72	—	7.57	位 咸鏡南道 長津郡 中南面
.89	78.67	.34	23.60	1.18	138.61	.31	22.12	.17	13.72	—	7.69	
.87	76.08	.30	20.90	1.10	122.80	.30	21.40	.17	13.72	—	8.45	置 舊津里
.95	73.50	.30	20.90	1.02	107.97	.34	24.26	.17	13.72	—	9.27	
.70	56.16	.30	20.90	.92	90.96	.30	21.40	.16	13.21	—	10.09	流面積 (平方軒) 1,499.50
.76	62.78	.31	21.57	.85	79.84	.29	20.76	.16	13.21	—	9.31	
.73	59.42	.49	35.59	.78	69.87	.29	20.76	.14	12.24	—	8.02	河川流 最小水量 低水量 平水量 豐水量 最大水量
.65	50.72	.69	55.07	.72	61.81	.27	19.48	.11	10.86	—	8.24	
.63	48.75	.50	36.47	.96	97.47	.26	18.84	.15	12.70	—	8.07	年平均河川流量 (每秒立方米) 28.64
.60	45.80	.47	33.82	.67	55.51	.26	18.84	.13	11.78	—	7.89	
.56	41.86	.46	32.94	.66	54.25	.25	18.20	.13	11.78	—	7.72	備考
.54	39.99	.72	58.33	.65	52.99	.24	17.61	.15	12.70	—	7.54	
.52	38.23	.67	52.90	.61	48.60	.24	17.61	.14	12.24	—	7.37	備考
.49	35.59	.62	47.77	.59	46.44	.24	17.61	.12	11.32	—	7.19	
.46	32.94	1.28	132.98	.56	43.25	.23	17.02	.07	9.23	—	6.29	備考
.44	31.28	2.10	275.80	.55	42.19	.22	16.44	.01	7.12	—	6.20	
.44	31.28	1.95	246.61	.53	40.32	.22	16.44	.03	7.79	—	6.10	備考
.45	32.06	1.60	183.96	.51	38.45	.21	15.85	.08	9.62	—	6.01	
.45	32.06	1.35	143.55	.48	35.65	.21	15.85	—	10.84	—	5.91	備考
.46	32.94	1.23	125.56	.45	32.85	.20	15.26	—	11.68	—	5.83	
.50	36.47	1.15	113.96	.43	31.24	.20	15.26	—	11.30	—	5.75	備考
.52	38.23	1.08	104.22	.40	28.82	.21	15.85	—	10.91	—	5.67	
.49	35.59	1.25	128.46	.40	28.82	.17	13.72	—	10.74	—	5.16	備考
.45	32.06	3.08	499.11	.40	28.82	.15	12.70	—	10.58	—	5.21	
.38	26.61	2.35	327.24	.39	28.05	.14	12.24	—	10.41	—	5.27	備考
.36	25.05	1.62	244.09	.38	27.28	.12	11.32	—	8.23	—	5.32	
.36	25.05	1.44	197.05	.37	26.52	.12	11.32	—	10.78	—	5.37	備考
.34	23.60	1.32	168.68	—	—	.13	11.78	—	—	—	5.43	
18.09	1,438.57	30.42	3,453.22	21.48	2,061.25	7.51	559.20	—	345.83	—	217.66	備考
.58	46.41	.98	111.39	.72	68.71	.24	18.04	—	11.53	—	7.02	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米)	(每秒立方米) 5.48	(米)	(每秒立方米) 4.00	(米)	(每秒立方米) 2.87	(米)	(每秒立方米) 4.19	(米)	(每秒立方米) 30.87	(米)	(每秒立方米) 39.70
2	—	5.53	—	4.18	—	2.80	—	4.83	.42	31.69	.48	36.94
3	—	5.58	—	4.08	—	2.81	—	5.78	.43	32.57	.45	34.31
4	—	5.64	—	3.98	—	2.94	—	6.74	.45	34.31	.42	31.69
5	—	5.63	—	3.82	—	3.04	—	8.98	.49	37.86	.39	29.22
6	—	5.74	—	3.85	—	3.08	—	9.76	.68	54.80	.42	31.69
7	—	5.79	—	3.88	—	3.13	—	15.31	.51	39.70	.41	30.87
8	—	5.67	—	3.96	—	3.17	—	20.08	.41	30.87	.42	31.69
9	—	4.47	—	4.01	—	3.21	—	19.16	.36	26.84	.38	28.39
10	—	4.41	—	4.05	—	3.39	—	18.37	.36	26.84	.36	26.84
11	—	4.43	—	4.10	—	3.29	—	17.72	.36	26.84	.37	27.61
12	—	4.46	—	3.95	—	3.32	—	17.14	.26	26.84	.35	26.06
13	—	4.48	—	3.67	—	3.26	.62	17.38	.35	26.06	.93	87.40
14	—	4.61	—	3.80	—	3.20	.62	17.62	.35	26.06	.58	46.45
15	—	4.51	—	3.77	—	3.14	.68	17.86	.34	25.28	.53	41.60
16	—	4.41	—	3.74	—	3.23	.24	18.09	.34	25.28	.50	38.78
17	—	4.31	—	3.70	—	2.94	.32	23.73	.34	25.28	.55	43.54
18	—	4.35	—	3.67	—	2.96	.25	18.77	.33	24.50	.50	38.78
19	—	4.52	—	3.44	—	2.97	.19	14.83	.34	25.28	.46	35.19
20	—	4.23	—	2.98	—	2.98	.16	13.04	.41	30.87	.44	33.44
21	—	4.18	—	3.00	—	2.99	.14	11.87	.49	37.86	.42	31.69
22	—	4.13	—	3.08	—	3.00	.12	10.73	.59	47.47	.39	29.22
23	—	4.08	—	3.17	—	3.01	.29	21.54	.54	42.57	.47	36.06
24	—	4.06	—	3.25	—	3.04	.36	26.84	.51	39.70	.42	31.69
25	—	4.14	—	3.21	—	2.95	.23	17.41	.53	41.60	.36	26.84
26	—	4.22	—	3.03	—	3.14	.31	23.00	.81	72.02	.32	23.73
27	—	4.21	—	3.06	—	2.94	.32	23.73	.78	68.38	.30	22.27
28	—	4.19	—	3.00	—	3.18	.34	25.28	.72	61.40	.29	21.54
29	—	4.19	—	2.93	—	3.41	.35	26.06	.66	54.80	.28	20.84
30	—	3.95	—	—	—	3.58	.41	30.87	.61	49.51	.29	21.54
31	—	3.98	—	—	—	3.52	—	—	.56	44.51	—	—
合 計	—	143.39	—	104.36	—	96.29	—	506.71	14.72	1,168.46	12.99	1,005.61
平 均	—	4.63	—	3.60	—	3.11	—	16.89	0.47	37.69	0.43	33.52

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 5	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.31	23.00	.90	83.42	1.18	123.87	.34	25.28	.18	14.20	.11	10.16	昭和七年	
.29	21.54	.82	73.23	1.10	111.55	.42	31.69	.19	14.83	.11	10.16	水系及河川名	
.28	20.84	.74	63.73	1.00	97.00	.40	30.04	.19	14.83	.12	10.32		鴨綠江
.25	18.77	.66	54.80	.97	92.83	.37	27.61	.19	14.83	.10	9.63	長津江	
.25	18.77	.68	56.93	.85	77.02	.34	25.28	.19	14.83	.10	9.63	位 置	
.25	18.77	.61	49.51	.78	68.38	.33	24.50	.21	16.10	.09	9.10		咸鏡南道
.24	18.09	.58	46.45	.72	61.40	.31	23.00	.19	14.83	.07	8.07		長津郡
.41	30.87	.53	41.60	.68	56.93	.40	30.04	.20	15.47	.07	8.07		中南面
.35	26.06	1.38	157.41	.63	51.59	.34	25.28	.21	16.10	—	7.77	流 域 積 存 (平方呎)	
.27	20.13	.93	87.40	.59	47.47	.32	23.73	.09	9.10	—	7.76		1,499.50
.59	47.47	1.50	179.42	.56	44.51	.31	23.00	.10	9.63	—	7.86	河 川 流 量	
.50	38.78	1.25	133.21	.53	41.60	.30	22.27	.15	12.45	—	8.21		最小水量
.41	30.87	1.12	114.56	.51	39.70	.29	21.54	.10	9.63	—	7.58		潜水水量
.40	30.04	1.00	97.00	.51	39.70	.28	20.84	.12	10.73	—	6.96		低水量
.37	27.61	.89	82.11	.45	34.31	.28	20.84	.10	9.63	—	6.88		平水量
.35	26.06	.82	73.23	.42	31.69	.27	20.13	.01	5.25	—	6.83		豐水量
.59	47.47	.76	66.05	.42	31.69	.26	19.45	.08	8.58	—	6.71	最大水量	
.85	77.02	.70	59.16	.42	31.69	.25	18.77	.01	5.25	—	6.62	年平均河川流量 (每秒钟立方米)	
1.03	101.27	.65	53.73	.41	30.87	.24	18.09	.06	7.57	—	6.44		備考
.89	82.11	.70	59.16	.38	28.39	.24	18.09	.10	9.63	—	6.23		
.99	95.59	.62	50.55	.37	27.61	.25	18.77	.09	9.10	—	6.05		
1.30	143.55	.56	44.51	.37	27.61	.26	19.45	.11	10.17	—	5.44		
1.23	131.91	.52	40.63	.37	27.61	.26	19.45	.13	11.28	—	5.43		
1.23	131.91	.49	37.86	.48	36.94	.25	18.77	.16	13.04	—	5.10		
1.50	179.42	.46	35.19	.44	33.44	.24	18.09	.15	12.45	—	6.15		
1.42	164.59	.43	36.94	.38	28.39	.23	17.41	.14	11.87	—	5.62		
1.38	157.41	.52	40.63	.36	26.84	.23	17.41	.07	8.07	—	5.88		
1.30	143.55	.46	35.19	.42	31.69	.22	16.75	.06	7.57	—	6.12		
1.24	133.56	1.25	135.21	.40	30.04	.22	16.75	.10	9.63	—	5.88		
1.16	120.76	1.30	143.55	.39	29.22	.21	16.10	.10	9.63	—	5.65		
1.08	108.54	1.30	143.55	—	—	.19	14.83	—	—	—	5.65		
22.71	2,236.33	25.18	2,377.92	17.09	1,441.58	8.85	663.25	3.78	336.28	—	223.94		
.73	72.13	0.81	76.71	0.57	48.05	0.28	21.40	0.13	11.21	—	7.22		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	9.61	5.74	8.02	1.81	5.55	1.66	2.89	28.20	3.48	31.90	4.11	25.70
2	9.58	6.00	7.98	1.04	5.47	12.25	2.86	21.00	3.47	27.70	4.09	25.20
3	9.55	7.48	7.91	0.85	5.37	1.65	2.79	11.50	3.46	28.60	4.12	30.50
4	9.51	1.26	7.83	1.70	5.28	1.09	2.72	11.00	3.49	37.50	4.14	37.00
5	9.48	7.42	7.76	3.12	5.15	0.98	2.79	48.10	3.50	33.80	4.16	30.10
6	9.45	6.35	7.67	6.79	5.09	1.17	2.77	25.60	3.50	31.90	4.17	29.80
7	9.41	4.62	7.59	1.64	4.99	1.15	2.74	22.80	3.49	28.10	4.17	26.40
8	9.38	3.90	7.50	2.54	4.89	1.50	2.83	54.00	3.49	26.20	4.15	24.40
9	9.32	3.90	7.41	0.23	4.80	0.76	2.77	8.40	3.49	30.20	4.13	25.40
10	9.28	3.40	7.33	2.00	4.70	2.02	2.77	31.10	3.50	34.60	4.11	25.60
11	9.23	3.67	7.24	1.53	4.60	1.02	2.69	9.00	3.52	34.60	4.09	23.60
12	9.19	3.21	7.15	0.49	4.51	1.87	2.66	21.20	3.53	32.60	4.06	20.90
13	9.15	3.64	7.06	0.54	4.43	6.74	2.64	27.50	3.54	33.30	4.03	20.20
14	9.10	4.47	6.99	2.48	4.33	0.86	2.60	18.70	3.54	30.40	4.03	31.30
15	9.05	1.35	6.89	1.44	4.23	0.69	2.56	19.90	3.53	28.30	3.98	18.00
16	9.01	4.42	6.81	4.86	4.13	1.53	2.49	12.40	3.52	24.50	3.97	28.60
17	8.97	1.18	6.72	0.27	4.04	4.10	2.51	29.70	3.51	28.40	3.90	9.40
18	8.93	5.86	6.64	2.17	3.94	1.06	2.91	125.10	3.59	53.10	3.86	18.70
19	8.89	3.31	6.55	1.32	3.84	1.16	2.96	35.80	3.84	102.00	3.82	19.00
20	8.84	2.30	6.46	1.63	3.75	2.30	3.01	43.50	3.96	64.80	3.87	43.80
21	8.80	4.24	6.38	2.53	3.66	3.32	3.17	74.80	4.02	40.90	3.87	32.20
22	8.75	3.88	6.29	0.14	3.56	4.50	3.29	64.20	4.07	43.60	3.87	29.40
23	8.70	4.91	6.19	1.14	3.48	1.60	3.37	52.60	4.10	38.80	3.86	28.60
24	8.64	0.43	6.11	3.43	3.38	2.31	3.38	33.60	4.12	37.90	3.85	26.80
25	8.58	2.90	6.02	1.54	3.28	3.61	3.39	29.60	4.12	31.00	3.78	12.50
26	8.50	3.33	5.93	1.39	3.18	1.54	3.45	28.10	4.12	30.10	3.73	15.00
27	8.42	2.20	5.84	1.12	3.09	7.00	3.43	24.80	4.12	30.80	3.69	19.90
28	8.33	0.44	5.74	0.63	3.03	13.10	3.44	35.30	4.15	38.50	3.63	15.50
29	8.26	0.61	5.65	1.68	2.99	15.24	3.45	33.20	4.15	30.80	3.60	20.60
30	8.18	3.34	—	—	2.94	12.60	3.47	36.50	4.15	29.60	3.55	15.40
31	8.10	2.51	—	—	2.90	19.19	—	—	4.13	24.40	—	—
平均	278.19	112.27	199.66	46.05	128.61	118.52	88.80	1,017.20	116.20	1,118.70	118.39	738.50
合计	8.97	3.62	6.88	1.59	4.15	3.82	2.96	33.91	3.75	36.09	3.95	24.62

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 6	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水系及河川名	鳴 緑 江 長 津 江
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
3.55	15.40	4.18	74.00	5.21	33.60	10.29	29.50	10.89	11.50	11.04	13.40	昭和十一年	
3.49	19.40	4.33	66.80	5.29	41.60	10.32	28.50	10.92	22.20	11.02	1.80	位	咸鏡南道 長津郡 中南面 葛田里
3.45	21.40	4.45	54.00	5.40	92.90	10.35	28.30	10.97	39.60	10.97	13.80		
3.42	18.10	4.53	50.20	5.67	60.70	10.37	29.10	11.06	30.60	10.94	12.90	河 川 流 量	(毎秒立方米)
3.37	23.40	4.60	44.20	5.83	69.20	10.40	26.40	11.12	25.10	10.92	6.70		
3.36	22.00	4.64	44.00	6.02	108.90	10.42	26.20	11.18	23.60	10.89	10.50	河 川 流 量	
3.33	9.90	4.69	36.50	6.33	113.20	10.44	23.20	11.21	20.80	10.87	13.90		
3.25	4.40	4.71	34.40	6.65	116.10	10.45	25.50	11.24	16.20	10.86	6.90	年 平 均 河 川 流 量	(毎秒立方米)
3.16	14.90	4.72	38.40	6.97	251.70	10.47	22.60	11.26	20.20	10.83	10.50		
3.11	13.80	4.75	54.70	7.66	191.70	10.48	25.20	11.27	20.20	10.81	10.70	年 平 均 河 川 流 量	(毎秒立方米)
3.07	7.50	4.82	43.50	8.14	161.70	10.49	23.20	11.30	17.70	10.78	11.70		
2.98	12.30	4.88	37.90	8.52	129.00	10.51	21.70	11.29	19.10	10.76	12.90	備 考	
2.92	13.20	4.91	30.50	8.81	110.90	10.52	22.10	11.29	13.70	10.75	8.80		
2.86	15.60	4.91	33.20	9.05	92.50	10.53	21.00	11.28	26.10	10.72	14.80	備 考	
2.80	11.10	4.92	30.30	9.23	79.60	10.53	18.80	11.30	14.80	10.70	4.50		
2.73	12.30	4.92	27.30	9.37	74.70	10.53	20.20	11.30	15.90	10.67	13.10	備 考	
2.66	10.10	4.91	25.90	9.50	65.30	10.53	19.60	11.32	13.10	10.66	19.20		
2.59	11.30	4.90	24.30	9.60	57.10	10.54	19.00	11.32	15.90	10.64	14.20	備 考	
2.52	13.30	4.89	52.60	9.69	47.00	10.54	18.80	11.31	15.00	10.61	9.60		
2.47	11.10	4.90	42.10	9.75	48.30	10.54	17.70	11.31	14.00	10.57	10.20	備 考	
2.45	13.00	5.00	27.20	9.81	52.20	10.53	17.00	11.28	12.60	10.53	11.50		
2.35	14.40	4.98	27.20	9.88	44.90	10.53	13.60	11.26	14.80	10.50	8.50	備 考	
2.30	15.20	4.98	23.20	9.93	40.50	10.52	19.00	11.24	12.30	10.45	7.80		
2.26	19.00	4.95	25.50	9.97	38.90	10.52	33.00	11.21	9.40	10.40	12.10	備 考	
2.23	6.40	4.94	30.40	10.03	48.20	10.57	23.50	11.17	16.00	10.36	3.90		
2.31	81.40	4.94	29.30	10.10	43.10	10.63	19.00	11.16	14.70	10.30	9.00	備 考	
2.51	131.80	4.94	33.60	10.16	36.70	10.67	16.60	11.14	13.90	10.25	8.60		
2.88	173.00	4.96	56.00	10.21	38.60	10.71	19.00	11.12	8.70	10.20	9.10	備 考	
3.40	123.00	5.05	42.60	10.26	30.00	10.75	17.90	11.08	16.80	10.15	8.40		
3.75	99.90	5.10	40.40	10.27	31.00	10.80	23.70	11.06	18.70	10.10	8.80	備 考	
3.99	87.00	5.15	40.30	—	—	10.85	17.60	—	—	10.05	6.20		
91.52	1,095.10	149.62	1,220.50	253.21	2,349.80	326.33	686.50	335.87	533.30	329.32	314.00	備 考	
2.95	35.33	4.83	39.37	8.44	78.33	10.53	22.15	11.20	17.94	10.62	10.13		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	10.00	3.80	8.40	8.90	6.34	8.70	4.16	4.00	6.88	64.80	9.42	38.70
2	9.95	8.20	8.34	7.70	6.27	7.10	4.10	8.60	7.08	54.40	9.46	44.00
3	9.90	11.10	8.28	6.00	6.19	6.70	4.06	8.90	7.18	58.00	9.52	40.10
4	9.86	14.30	8.22	6.20	6.12	6.80	4.02	12.60	7.28	48.00	9.57	32.50
5	9.82	6.50	8.15	4.50	6.04	6.90	3.97	12.20	7.38	41.20	9.60	37.00
6	9.77	7.00	8.08	4.70	5.90	7.00	3.91	9.50	7.45	39.40	9.64	33.10
7	9.71	2.80	8.01	3.20	5.88	7.00	3.83	11.00	7.52	40.70	9.67	40.00
8	9.67	9.80	7.94	3.10	5.81	6.20	3.76	19.70	7.58	35.90	9.72	49.20
9	9.60	11.80	7.86	3.90	5.73	3.20	3.72	36.80	7.63	35.90	9.77	19.40
10	9.56	4.50	7.79	2.50	5.65	6.40	3.74	61.20	7.68	43.10	9.74	34.90
11	9.50	8.90	7.71	3.70	5.57	6.60	3.65	78.00	7.75	31.10	9.75	32.10
12	9.45	5.60	7.64	0.90	5.48	6.80	4.01	54.90	7.78	34.00	9.75	28.90
13	9.39	8.00	7.56	1.60	5.39	4.10	4.03	102.80	7.82	39.70	9.74	25.10
14	9.34	7.60	7.49	4.30	5.32	6.70	4.34	177.50	7.88	50.90	9.72	28.80
15	9.28	4.70	7.41	4.70	5.24	7.00	4.83	111.90	7.97	64.90	9.71	26.20
16	9.22	7.40	7.34	5.00	5.16	5.70	5.09	92.80	8.09	55.00	9.70	26.10
17	9.17	5.50	7.26	4.20	5.08	5.70	5.29	68.90	8.19	60.70	9.69	24.90
18	9.11	6.10	7.18	4.10	5.00	5.80	5.41	63.20	8.30	57.60	9.67	22.80
19	9.06	8.40	7.11	4.70	4.91	5.80	5.51	56.50	8.40	57.60	9.66	22.40
20	9.00	7.90	7.03	4.30	4.83	7.40	5.59	85.00	8.50	52.60	9.65	22.10
21	8.95	8.90	6.95	5.80	4.75	7.70	5.76	96.70	8.56	56.70	9.64	21.40
22	8.90	6.30	6.88	5.90	4.67	1.50	5.97	100.60	8.65	50.80	9.63	24.00
23	8.85	8.90	6.80	5.80	4.60	3.80	6.18	75.30	8.77	47.20	9.62	21.20
24	8.80	8.90	6.72	3.20	4.54	6.70	6.32	74.00	8.84	49.10	9.61	18.20
25	8.74	12.50	6.65	6.00	4.49	6.80	6.45	69.20	8.92	43.80	9.58	21.40
26	8.70	12.60	6.57	6.10	4.44	6.80	6.50	62.70	8.98	44.70	9.57	17.90
27	8.66	12.80	6.49	6.20	4.39	8.10	6.66	63.00	9.05	54.60	9.53	25.50
28	8.62	7.40	6.42	6.60	4.35	8.10	6.75	54.50	9.15	45.90	9.51	25.60
29	8.56	8.30	---	---	4.30	9.70	6.82	57.80	9.22	45.30	9.49	21.70
30	8.51	9.60	---	---	4.26	8.20	6.90	57.90	9.30	40.80	9.48	32.70
31	8.45	9.80	---	---	4.22	8.00	---	---	9.35	46.30	---	---
合 計	286.10	255.80	208.28	133.80	161.40	203.10	151.65	1,787.80	253.32	1,490.70	288.79	857.90
平 均	9.23	8.25	7.44	4.78	5.21	6.55	5.06	59.59	8.17	48.09	9.63	28.60

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 6	
水位	流量												
(米)	(每秒钟立方米)												
9.46	31.66	10.46	66.20	15.56	137.60	16.95	16.40	16.41	8.20	15.54	7.80	昭和十二年	
9.46	22.00	10.56	106.90	15.77	143.10	16.94	22.00	16.38	13.20	15.50	8.80		
9.44	26.30	10.76	70.80	15.99	98.10	16.92	19.80	16.37	16.00	15.47	2.20	水系及河名	鳴津江
6.42	54.90	10.87	175.20	16.12	98.70	16.91	16.20	16.36	8.50	15.42	1.40	川名	長津江
9.46	29.60	11.24	126.60	16.25	104.00	16.88	14.70	16.33	13.60	15.37	5.10	位	咸鏡南道
9.47	25.80	11.48	142.00	16.39	78.70	16.85	16.70	16.32	6.20	15.33	5.70		長津郡
9.45	25.80	11.75	114.40	16.48	63.30	16.82	17.60	16.29	13.60	15.28	2.50	位	中南面
9.43	25.00	11.95	95.10	16.54	61.70	16.80	17.20	16.27	10.60	15.23	8.10		葛田里
9.41	25.10	12.10	127.70	16.61	46.50	16.79	22.20	16.25	10.70	15.19	5.90	流面	(在方秤)
9.39	43.60	12.32	120.00	16.65	59.10	16.78	13.40	16.23	13.00	15.15	5.80		城
9.42	33.00	12.52	112.40	16.72	43.50	16.75	13.40	16.22	11.00	15.10	5.60	河	最小水量 (每秒钟立方米)
9.42	25.50	12.70	108.50	16.75	43.50	16.72	19.70	16.20	10.90	15.06	1.30		湍水量
9.40	25.50	12.87	98.10	16.79	46.00	16.70	16.30	16.18	10.90	15.00	6.10	川	低水量
9.38	27.90	13.02	91.40	16.83	40.90	16.68	12.60	16.16	8.30	14.96	6.10		平水量
9.37	24.00	13.15	78.30	16.86	43.40	16.66	17.00	16.13	6.20	14.91	8.60	流	豐水量
9.34	24.60	13.25	74.00	16.89	38.20	16.64	13.70	16.10	11.50	14.87	6.20		最大水量
9.32	13.80	13.34	50.20	16.92	35.60	16.62	13.70	16.08	11.30	14.83	8.80	年平均	(每秒钟立方米)
9.30	44.80	13.38	55.60	16.94	33.00	16.60	13.70	16.06	8.20	14.79	5.90	河川流量	
9.33	29.60	13.43	51.30	16.95	30.40	16.58	20.40	16.03	8.50	14.74	6.40	備 考	
9.32	33.30	13.47	46.00	16.96	30.20	16.58	17.80	15.99	11.90	14.70	6.60		
9.32	52.10	13.50	46.70	16.98	33.30	16.57	12.10	15.96	2.60	14.65	8.40		
9.37	74.90	13.53	37.30	16.99	28.10	16.55	9.20	15.91	7.30	14.61	6.50		
9.50	164.50	13.54	37.60	17.00	23.30	16.52	19.10	15.87	7.60	14.57	4.50		
9.86	73.50	13.55	33.10	17.00	25.40	16.52	13.80	15.83	4.90	14.52	6.10		
9.98	68.70	13.55	46.70	17.00	24.70	16.50	14.00	15.79	5.40	14.47	4.40		
10.09	56.80	13.58	51.20	17.01	35.30	16.49	11.50	15.74	7.40	14.42	4.20		
10.17	52.90	13.62	135.30	17.02	32.60	16.47	14.60	15.70	7.30	14.36	9.40		
10.24	49.20	13.84	315.10	17.02	11.90	16.46	15.70	15.66	1.40	14.30	1.10		
10.30	45.20	14.44	263.60	16.98	24.30	16.45	16.90	15.61	10.20	14.23	2.30		
10.35	45.40	14.92	213.60	16.96	26.10	16.44	12.70	15.58	10.40	14.16	6.20		
10.40	49.20	15.29	166.50	—	—	16.42	12.90	—	—	14.10	1.00		
297.59	132.40	397.98	3,257.40	500.93	1,545.90	516.57	437.00	482.01	276.80	460.83	169.10		
9.60	42.70	12.84	105.08	16.70	51.53	16.66	15.71	16.07	9.23	16.36	5.45		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	14.06	2.30	11.96	7.00	9.96	3.70	8.02	20.90	7.00	20.10	6.57	48.80
2	14.01	1.50	11.89	3.20	9.88	3.90	9.04	29.80	6.57	23.20	6.63	32.30
3	13.94	6.40	11.82	3.00	9.80	7.20	8.02	24.70	6.95	23.20	6.64	22.20
4	13.88	7.30	11.76	3.30	9.73	3.20	7.99	18.50	6.93	20.00	6.62	21.90
5	13.82	2.50	11.70	2.90	9.66	6.40	7.94	15.20	6.90	20.00	6.60	39.50
6	13.75	2.60	11.62	2.80	9.59	11.30	7.88	12.50	6.87	17.20	6.63	39.80
7	13.68	0.70	11.55	5.40	9.53	4.50	7.81	15.40	6.84	37.10	6.66	43.30
8	13.59	6.00	11.48	3.30	9.45	4.90	7.75	11.50	6.86	16.20	6.70	36.40
9	13.52	4.80	11.40	7.70	9.37	5.00	7.68	12.10	6.82	17.90	6.72	32.70
10	13.45	4.30	11.34	7.50	9.29	4.60	7.61	19.40	6.79	10.20	6.73	33.20
11	13.39	3.50	11.27	9.70	9.21	2.80	7.56	15.00	6.77	22.20	6.74	37.00
12	13.32	4.80	11.22	3.70	9.14	7.60	7.50	20.20	6.75	19.80	6.76	56.70
13	13.26	1.50	11.15	6.00	9.07	2.20	7.45	20.20	6.72	20.20	6.84	52.80
14	13.19	2.30	11.08	1.40	8.99	6.70	7.40	16.80	6.69	16.70	6.91	37.70
15	13.12	3.80	11.00	8.50	8.92	0.90	7.35	9.10	6.65	23.00	6.94	80.90
16	13.06	3.90	10.94	6.20	8.84	5.30	7.27	18.80	6.62	20.80	7.10	53.00
17	12.99	4.80	10.87	2.40	8.78	5.90	7.22	16.50	6.60	16.70	7.18	57.60
18	12.93	5.30	10.79	1.70	8.71	4.20	7.17	29.50	6.56	33.20	7.27	50.90
19	12.86	5.80	10.71	6.40	8.64	12.80	7.17	31.90	6.57	26.80	7.34	40.70
20	12.80	1.00	10.64	2.60	8.59	18.70	7.18	26.10	6.56	27.30	7.33	51.00
21	12.72	4.60	10.56	1.70	8.56	21.30	7.17	30.70	6.55	20.60	7.45	40.50
22	12.65	2.50	10.48	6.80	8.52	21.30	7.19	29.70	6.52	23.90	7.44	43.60
23	12.58	3.50	10.41	7.80	8.48	18.70	7.20	26.20	6.50	23.50	7.54	36.30
24	12.51	8.90	10.34	3.10	8.44	17.40	7.19	16.50	6.48	20.40	7.57	36.10
25	12.45	6.70	10.26	3.40	8.40	19.00	7.15	25.50	6.45	23.50	7.60	40.30
26	12.39	7.50	10.18	5.80	8.36	17.40	7.13	19.50	6.43	20.10	7.64	36.90
27	12.33	4.00	10.10	5.10	8.32	17.30	7.10	22.70	6.41	25.90	7.67	29.80
28	12.26	2.20	10.03	8.90	8.28	14.50	7.08	23.00	6.40	25.60	7.68	33.10
29	12.18	2.10	—	—	8.23	12.60	7.06	20.00	6.40	31.90	7.70	29.80
30	12.11	0.80	—	—	8.18	16.30	7.03	20.00	6.47	48.70	7.71	26.30
31	12.03	2.00	—	—	8.13	17.60	—	—	6.53	42.90	—	—
合 附	404.84	115.00	308.55	142.40	277.15	320.20	223.37	618.80	206.56	758.80	213.01	1,221.10
平 均	13.06	3.71	11.02	5.09	8.94	10.33	7.45	20.63	6.66	24.48	7.10	40.70

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 6	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
7.71	23.20	12.31	32.20	22.80	205.07	23.09	26.70	22.95	22.00	22.34	18.30	昭和十三年	
7.70	24.60	12.32	28.70	22.89	150.66	23.09	22.50	22.94	18.90	22.31	24.30	水系及河川名	
7.70	20.80	12.32	28.50	22.82	199.38	23.09	24.30	22.92	28.40	22.29	25.00		鳴濑江
7.68	28.10	12.32	25.00	22.71	114.07	23.09	26.40	22.92	28.40	22.27	21.70	長津江	
7.69	23.20	12.32	24.70	22.74	95.86	23.10	28.50	22.92	31.00	22.25	21.70	位	
7.68	17.90	12.31	29.70	22.81	83.22	23.10	28.00	22.93	22.20	22.23	20.40		威鏡南道
7.65	15.90	12.31	24.10	22.87	77.58	23.09	20.30	22.92	20.90	22.21	18.50		長津郡
7.62	18.20	12.31	25.00	22.89	78.40	23.09	22.80	22.91	19.20	22.18	19.50		中南面
7.60	68.60	12.30	20.30	22.89	85.78	23.08	48.10	22.89	19.60	22.15	18.50	置	
7.72	87.80	12.28	20.20	22.89	71.13	23.12	44.70	22.88	19.40	22.12	18.00		葛田屋
7.92	74.60	12.26	32.60	22.86	45.12	23.09	21.30	22.86	13.40	22.09	17.40	流域	
8.08	135.40	12.29	31.10	22.84	46.98	23.09	26.60	22.84	13.30	22.06	16.10		城谷
8.40	220.50	12.30	24.30	22.86	50.23	23.09	33.00	22.81	9.60	22.03	17.70	河川	
8.95	282.70	12.30	42.40	22.89	40.68	23.10	22.90	22.78	16.50	22.00	16.80		最小水量
9.64	252.70	12.34	79.50	22.92	38.60	23.09	22.50	22.76	16.40	21.97	16.20	低水量	
10.23	187.20	12.54	32.10	22.94	38.60	23.09	22.60	22.74	18.80	21.94	17.40	平水量	
10.63	156.40	13.11	1,032.00	22.97	37.86	23.09	22.70	22.73	18.30	21.91	22.60	豐水量	
10.96	128.80	15.12	1,976.20	22.98	39.86	23.09	24.30	22.71	15.80	21.89	14.60	最大水量	
11.22	103.10	13.82	657.10	23.00	53.90	23.09	24.80	22.68	16.90	21.86	16.80	年平均河川流量	
11.43	79.40	19.09	302.70	23.09	36.76	23.09	21.50	22.66	17.30	21.83	22.50		備考
11.57	85.40	20.53	283.90	23.04	32.89	23.08	21.10	22.63	15.50	21.81	16.90		
11.72	64.90	21.00	183.40	23.05	36.08	23.07	18.20	22.60	14.40	21.78	16.90		
11.82	57.00	21.31	161.30	23.07	37.15	23.05	15.10	22.57	9.60	21.75	22.30		
11.90	52.90	21.58	96.20	23.10	29.87	23.03	30.90	22.52	11.70	21.73	15.40		
11.97	53.10	21.74	194.90	23.09	27.24	23.04	25.00	22.48	18.50	21.70	16.00		
12.04	34.60	22.06	214.90	23.08	24.29	23.03	22.10	22.45	22.40	21.67	16.40		
12.07	31.30	22.38	252.10	23.07	24.20	23.02	15.20	22.43	23.50	21.64	16.00		
12.09	48.60	22.49	645.30	23.08	28.26	23.00	15.70	22.41	23.40	21.61	16.90		
12.15	38.90	22.88	421.10	23.09	23.30	22.98	15.80	22.39	23.00	21.58	16.20		
12.19	52.40	22.79	280.80	23.09	24.00	22.96	18.30	22.37	18.40	21.55	20.30		
12.28	40.80	22.72	250.10	—	—	22.65	25.60	—	—	21.53	8.40		
306.01	2,515.10	505.65	7,453.80	688.36	1,817.54	715.06	757.90	681.60	567.30	680.28	565.70		
9.87	81.13	16.31	240.43	22.95	60.53	23.07	24.45	22.72	18.91	21.94	18.25		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	21.55	11.40	20.02	4.70	18.48	0.70	16.83	7.40	17.05	30.30	17.18	35.80
2	21.48	8.10	19.97	5.60	18.43	—	16.78	7.50	17.05	27.70	17.19	37.40
3	21.44	10.30	19.91	5.40	18.37	3.80	16.74	7.50	17.04	20.00	17.20	36.30
4	21.40	10.60	19.86	5.70	18.32	3.50	16.70	7.30	17.02	22.60	17.20	43.10
5	21.36	4.30	19.80	8.30	18.27	9.91	16.65	7.90	17.00	22.90	17.23	35.30
6	21.31	6.80	19.75	2.70	18.22	11.60	16.60	7.90	16.98	24.60	17.24	29.90
7	21.26	5.90	19.69	4.00	18.17	12.70	16.56	10.70	16.96	27.90	17.23	61.70
8	21.22	9.30	19.64	8.30	18.12	12.50	16.52	10.60	16.95	23.00	17.29	45.50
9	21.17	8.70	19.59	5.90	18.07	9.70	16.48	33.40	16.93	28.30	17.31	42.10
10	21.12	5.70	19.54	4.00	18.02	10.00	16.48	45.80	16.92	26.10	17.33	76.10
11	21.07	6.00	19.47	6.90	17.96	9.30	16.51	43.50	16.91	23.50	17.42	59.50
12	21.02	8.90	19.42	1.20	17.91	10.30	16.54	109.50	16.89	21.10	17.47	56.30
13	20.98	2.60	19.35	7.00	17.85	13.00	16.69	69.70	16.86	34.10	17.52	49.80
14	20.92	2.30	19.30	7.10	17.80	13.30	16.77	61.70	16.85	39.30	17.56	46.70
15	20.87	2.90	19.24	2.20	17.75	11.00	16.83	58.80	16.85	28.30	17.59	44.30
16	20.83	2.60	19.17	2.20	17.70	8.40	16.88	47.30	16.84	33.00	17.61	44.20
17	20.77	10.90	19.11	9.90	17.64	8.90	16.92	48.40	16.83	35.20	17.63	39.50
18	20.73	12.70	19.06	7.40	17.58	8.70	19.95	46.20	16.82	34.30	17.64	36.50
19	20.69	10.40	19.01	6.40	17.52	9.00	16.97	39.40	16.81	29.90	17.66	34.10
20	20.65	10.40	18.95	7.10	17.46	8.70	16.98	43.30	16.80	28.00	17.66	32.40
21	20.60	6.50	18.90	7.70	17.40	8.00	17.00	69.60	16.79	39.00	17.65	37.00
22	20.55	4.20	18.84	7.60	17.34	11.40	17.07	43.60	16.91	43.20	17.66	35.00
23	20.50	5.20	18.79	10.30	17.28	11.50	17.09	35.80	16.93	51.60	17.66	28.30
24	20.44	8.50	18.74	10.20	17.23	6.00	17.10	33.30	16.97	61.30	17.64	39.00
25	20.39	3.30	18.69	7.80	17.17	0	17.10	36.10	17.02	56.80	17.66	179.50
26	20.34	7.30	18.64	8.00	17.11	4.80	17.10	28.00	17.07	51.50	17.94	135.90
27	20.29	2.20	18.59	8.60	17.06	1.80	17.09	25.10	17.10	48.40	18.18	117.00
28	20.23	7.60	18.51	6.50	17.00	4.70	17.08	29.90	17.13	43.30	18.29	102.20
29	20.18	2.40	—	—	16.95	4.80	17.07	27.30	17.15	41.20	18.42	97.50
30	20.13	7.90	—	—	16.90	12.20	17.06	30.20	17.17	37.90	18.53	96.20
31	20.07	3.20	—	—	16.87	9.50	—	—	17.18	35.60	—	—
合 计	645.61	219.10	539.58	178.70	547.96	254.71	505.14	1,072.60	525.79	1,120.40	527.79	1,754.60
平 均	20.83	7.07	19.27	6.38	17.68	8.22	16.84	35.76	16.96	36.14	17.59	58.49

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 6	
水位	流 量	昭 和 十 四 年	水 系 及 河 川 名										
(米)	(每 秒 立 方 米)												
18.64	81.50	20.14	23.00	19.62	73.20	20.78	19.40	19.98	12.90	18.81	6.70		
18.73	81.80	20.13	17.80	19.69	65.40	20.75	13.40	19.94	9.20	18.76	3.90		
18.83	76.20	20.10	12.20	19.74	63.80	20.71	19.30	19.89	1.30	18.70	1.70	位	鴨 綠 江 長 津 江
18.91	62.20	20.06	17.60	19.80	62.60	20.68	19.10	19.84	11.70	18.64	1.80		
18.96	113.40	20.03	17.30	19.85	57.10	20.65	57.20	19.80	13.30	18.58	10.40	置	咸 鏡 南 道 長 津 郡 中 南 面 葛 田 里
19.10	157.20	20.00	14.10	19.89	57.90	20.69	32.70	19.76	11.60	18.53	10.50		
19.32	117.50	19.97	16.60	19.92	147.80	20.69	25.60	19.72	13.30	18.48	10.40		
19.42	97.30	19.94	17.10	20.11	121.00	20.68	20.20	19.70	16.90	18.43	3.40	流 域 積	(平 方 軒)
19.59	85.10	19.91	19.30	20.25	120.40	20.66	13.80	19.67	9.60	18.37	9.50		
19.68	91.90	19.89	15.20	20.40	114.10	20.63	12.10	19.63	5.40	18.32	4.50	河 川 流 量	(每 秒 立 方 米)
19.78	95.20	19.86	10.30	20.54	74.80	20.61	21.50	19.58	11.90	18.26	8.30		
19.87	72.80	19.84	21.10	20.61	66.00	20.60	29.00	19.54	8.90	18.20	13.10	備 考	
19.94	61.00	19.83	24.70	20.67	53.50	20.59	22.20	19.50	4.90	18.15	9.10		
19.99	54.00	19.82	22.30	20.70	57.80	20.56	7.90	19.45	2.10	18.09	9.00	年 平 均 河 川 流 量	(每 秒 立 方 米)
20.03	53.40	19.81	24.00	20.74	50.30	20.51	22.20	19.40	2.40	18.03	8.70		
20.06	44.70	19.80	14.90	20.77	45.40	20.49	6.70	19.36	11.70	17.97	10.00	備 考	
20.08	40.80	19.77	13.50	20.80	39.40	20.44	17.90	19.33	16.80	17.91	9.80		
20.09	45.70	19.75	7.40	20.82	37.80	20.41	9.40	19.31	9.30	17.85	10.20	備 考	
20.11	49.60	19.71	8.30	20.83	41.50	20.38	18.40	19.28	10.80	17.79	0.40		
20.14	37.90	19.67	5.40	20.85	47.90	20.35	13.10	19.26	10.30	17.71	0.50	備 考	
20.15	37.10	19.63	9.20	20.88	33.40	20.31	3.90	19.23	14.40	17.64	—		
20.17	36.80	19.59	17.10	20.89	29.40	20.26	7.50	19.20	14.90	17.57	1.10	備 考	
20.18	31.90	19.56	20.40	20.89	25.90	22.22	11.80	19.17	8.10	17.51	8.70		
20.19	29.10	19.14	20.00	20.89	25.90	20.19	13.10	19.13	11.60	17.46	16.20	備 考	
20.18	30.90	19.51	19.90	20.89	27.90	20.16	15.80	19.09	10.30	17.43	4.70		
20.18	26.70	19.41	14.50	20.89	33.30	20.14	16.70	19.05	0.50	17.36	4.50	備 考	
20.17	25.50	19.45	12.70	20.89	17.30	20.12	10.50	19.00	0.80	17.29	5.00		
10.16	18.60	18.41	13.20	20.86	21.30	20.09	15.10	18.95	9.10	12.22	10.30	備 考	
20.15	17.60	19.37	68.50	20.84	16.30	20.06	21.70	18.91	4.20	17.16	5.10		
20.15	21.30	19.43	69.60	20.80	25.50	20.04	16.70	18.86	7.10	17.09	4.80	備 考	
20.14	26.00	19.50	104.80	—	—	20.01	17.80	—	—	17.02	0.70		
613.16	1,810.70	612.03	692.00	615.32	1,653.90	633.46	551.70	582.53	285.30	556.33	203.00	備 考	
19.78	53.41	19.74	22.32	20.57	55.13	20.43	17.80	19.42	9.51	17.95	6.55		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	16.95	2.00	14.75	0	12.55	4.90	10.30	18.00	8.83	22.90	7.45	48.70
2	16.91	5.70	14.66	0	12.47	0	10.31	17.50	8.80	12.30	7.53	30.90
3	16.87	1.70	14.57	2.30	12.38	2.00	10.20	14.50	8.75	15.80	7.57	66.00
4	16.83	11.40	14.50	0.10	12.31	8.60	10.20	8.00	8.70	14.50	7.70	72.40
5	16.78	10.60	14.43	3.70	12.24	3.10	10.15	10.20	8.64	11.30	7.85	53.80
6	16.72	2.60	14.36	0	12.16	3.10	10.09	11.50	8.57	6.40	7.95	54.70
7	16.65	4.10	14.27	0	12.08	4.20	10.02	7.50	8.48	5.50	8.05	51.90
8	16.58	1.50	14.18	2.10	12.00	5.10	9.94	5.50	8.39	15.60	8.14	34.20
9	16.50	6.00	14.12	3.40	11.92	1.60	9.87	6.70	8.34	17.40	8.18	40.80
10	16.43	0.60	14.06	4.40	11.84	5.50	9.80	16.10	8.30	15.30	8.24	39.70
11	16.35	4.10	14.00	4.70	11.76	1.20	9.77	26.20	8.24	8.10	8.30	60.80
12	16.28	1.50	13.93	3.30	11.68	2.90	9.76	30.90	8.16	19.50	8.41	55.20
13	16.20	1.60	13.85	0	11.60	3.20	9.75	19.70	8.10	15.90	8.50	66.30
14	16.12	7.10	13.77	5.50	11.54	3.00	9.70	11.80	8.04	10.20	8.61	41.90
15	16.05	7.10	13.71	4.20	11.48	3.50	9.68	15.80	7.97	17.00	8.65	30.00
16	15.98	2.20	13.65	4.40	11.42	10.10	9.57	13.00	7.92	11.70	8.66	24.00
17	15.90	4.30	13.59	3.00	11.37	4.60	9.50	19.70	7.85	12.90	3.66	28.90
18	15.83	0.80	13.52	1.40	11.30	5.70	9.45	20.40	7.78	14.30	8.66	26.60
19	15.76	1.40	13.45	2.90	11.22	3.60	9.40	27.70	7.71	17.10	8.65	15.70
20	15.68	0.90	13.38	4.00	11.14	3.30	9.37	8.70	7.65	9.60	8.61	19.70
21	15.61	1.80	13.30	0	11.07	5.90	9.29	5.30	7.59	10.80	8.58	23.50
22	15.53	6.50	13.21	0.50	11.00	10.40	9.22	23.40	7.53	5.40	8.56	23.00
23	15.46	5.90	13.12	4.50	10.93	2.50	9.18	18.00	7.46	11.60	8.54	23.00
24	15.39	4.60	13.04	0.80	10.84	0.10	9.13	15.90	7.39	19.10	8.52	37.80
25	15.32	1.80	12.95	4.50	10.75	8.70	9.08	8.20	7.34	14.50	8.54	32.60
26	15.25	4.90	12.87	0	10.68	15.40	9.04	19.80	7.28	17.20	8.55	32.60
27	15.17	1.50	12.78	0	10.62	15.80	9.01	10.20	7.23	13.80	8.54	28.00
28	15.07	0.20	12.70	3.20	10.56	14.90	8.95	8.10	7.17	24.50	8.52	22.20
29	15.01	2.00	12.63	2.90	10.50	19.40	8.89	15.90	7.14	31.10	8.49	26.20
30	14.93	0	—	—	10.45	17.10	8.86	13.00	7.30	64.90	8.47	22.50
31	14.84	0	—	—	10.40	17.80	—	—	7.40	45.90	—	—
合 計	494.95	105.90	397.35	65.30	354.26	206.70	237.56	446.60	246.05	588.00	249.68	1,138.60
平 均	15.99	3.42	13.70	2.25	11.43	6.67	9.59	14.89	7.94	18.31	8.32	37.79

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 6	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭和十五年	位 置
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
8.46	24.00	13.21	21.90	15.32	61.10	15.73	19.00	14.52	13.40	13.18	2.50		
8.45	132.80	13.20	25.50	15.39	56.10	15.71	17.40	14.48	18.20	13.12	1.90		
8.74	218.90	13.18	42.60	15.45	60.20	15.69	18.10	14.44	16.00	13.06	5.90	水系及河川名	鴨 緑 江
9.26	169.50	13.20	46.90	15.52	55.80	15.67	11.70	14.40	18.40	13.00	4.90		長 津 江
9.84	125.30	13.23	66.30	15.52	56.40	15.64	16.80	14.36	16.40	12.90	4.40		咸 鏡 南 道
9.90	103.10	13.30	117.80	15.64	41.80	15.62	15.10	14.33	17.70	12.88	5.60		長 津 郡
10.10	106.10	13.48	71.00	15.67	41.20	15.60	17.80	14.30	12.60	12.82	4.80		中 南 面
10.32	94.80	13.56	10.20	15.70	43.70	15.58	13.40	14.26	7.20	12.76	1.10		葛 田 里
10.50	67.80	13.64	57.30	15.74	36.50	15.54	11.30	14.21	8.00	12.70	2.36	流 域	(平方町)
10.60	63.50	13.69	58.10	15.76	31.30	15.50	12.10	14.16	7.50	12.64	3.30	河 川	最 小 水 量
10.62	72.30	13.75	50.70	15.77	32.60	15.46	12.50	14.11	12.30	12.58	3.60		(毎秒立方米)
10.72	117.00	13.79	43.20	15.78	36.20	15.42	10.70	14.07	12.60	12.52	8.10		最 大 水 量
11.00	90.10	13.81	38.60	15.80	30.70	15.38	12.00	14.03	13.20	12.47	5.70		低 水 量
11.15	209.10	13.82	66.90	15.81	41.60	15.35	12.80	13.99	18.30	12.42	3.40		平 水 量
11.58	177.70	13.89	43.70	15.84	31.20	15.32	13.40	13.96	13.20	12.37	4.70		豐 水 量
11.90	144.40	13.91	34.10	15.85	26.40	15.29	14.40	13.92	12.30	12.32	7.50		最 大 水 量
12.17	133.50	13.91	33.30	15.85	27.20	15.26	13.80	13.88	12.80	12.27	5.70	年 平 均	(毎秒立方米)
12.41	95.80	13.91	57.50	15.85	20.90	15.23	9.30	13.84	13.50	12.22	3.20	河 川	流 量
12.56	89.80	13.98	87.90	15.84	26.50	15.19	10.90	13.80	8.20	12.17	10.80	備 考	
12.70	67.80	14.11	51.00	15.84	32.30	15.14	11.00	13.75	8.50	12.12	12.20		
12.78	85.10	14.16	45.80	15.86	26.30	15.09	11.00	13.70	8.50	12.07	11.00		
12.90	78.50	14.20	40.70	15.86	27.00	15.04	8.20	13.65	8.90	12.02	6.60		
13.00	58.00	14.23	102.10	15.86	21.80	14.98	17.60	13.60	10.00	11.96	6.80		
13.06	50.50	14.39	122.20	15.85	21.20	14.94	13.20	13.55	7.50	11.90	6.10		
13.10	45.10	14.59	86.49	15.84	17.00	14.89	8.50	13.50	7.80	11.84	10.80		
13.13	41.20	14.72	69.70	15.82	16.70	14.83	8.20	13.45	8.70	11.79	11.90		
13.15	37.50	14.81	89.20	15.81	16.90	14.77	6.40	13.40	7.30	11.74	12.30		
13.16	61.20	14.94	84.70	15.79	17.30	14.71	13.20	13.35	8.30	11.69	11.60		
13.22	42.00	15.06	70.30	15.76	17.60	14.66	14.30	13.30	3.20	11.64	11.60		
13.24	29.10	15.15	70.50	15.74	21.90	14.61	9.30	13.24	3.30	11.59	10.10		
13.23	24.70	15.24	65.00	—	—	14.56	11.40	—	—	11.54	1.40		
356.87	2,856.20	434.06	1,931.10	472.18	923.40	472.40	394.80	417.55	333.80	382.30	201.86		
11.57	92.14	14.00	62.29	15.74	33.10	15.24	12.74	13.92	11.13	12.33	6.51		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1											.90	23.40
2											.93	21.45
3											.91	20.15
4											.90	19.50
5											.90	19.50
6									1.07	31.60	.87	18.00
7									1.03	28.40	.85	17.00
8									.99	25.35	.84	16.50
9									.98	24.70	.83	16.00
10									.98	24.70	.82	15.50
11									1.06	30.80	.84	16.50
12									1.09	33.20	.80	14.50
13									1.10	34.00	.79	14.15
14									1.10	34.00	.80	14.50
15									1.08	32.40	.84	16.50
16									1.02	27.60	.92	20.80
17									1.00	26.00	.90	19.50
18									1.13	36.85	.88	18.50
19									1.06	30.80	.88	18.50
20									1.19	42.55	.86	17.50
21									1.13	36.85	.86	17.50
22									1.14	37.80	.88	18.50
23									1.12	35.90	.86	17.50
24									1.10	34.00	.85	17.00
25									1.05	30.00	.85	17.00
26									1.00	26.00	.84	16.50
27									1.01	26.80	.81	15.00
28									1.00	26.00	.80	14.50
29									.98	24.70	.80	14.50
30									.98	24.70	.77	13.45
31									.95	22.75	—	—
合 計									227.24	788.45	25.64	519.40
平 均									1.05	30.38	.85	17.31

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 7	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭和十二年	鳴 緑 江 三 浦 里 江
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
.84	16.50	.79	14.15	.98	24.70	.65	10.00	.57	8.85	.64	4.04		
.82	15.50	1.59	94.10	1.02	27.60	.64	9.80	.58	8.80	.65	4.00		
.80	14.50	1.69	109.85	.96	23.40	.64	9.80	.56	8.80	.66	3.97	位	威鏡南道
1.05	30.00	1.54	86.82	.93	21.45	.64	9.80	.55	8.75	.66	3.93		
.95	22.75	1.61	97.15	.98	24.70	.63	9.60	.55	8.75	.69	3.89	流 域 積	(平方軒) 747.33
.97	24.05	1.63	100.32	.96	23.40	.62	9.40	.54	8.70	.68	3.86		
.98	24.70	1.70	111.44	.94	22.10	.62	9.40	.54	8.70	.69	3.82	最 小 水 量	
.96	23.40	1.60	95.56	.91	20.15	.62	9.40	.54	8.70	.79	3.78		
.93	21.45	1.49	79.60	.89	19.00	.61	9.20	.56	8.80	.73	3.75	平 水 量	
.88	18.50	1.62	98.74	.86	17.50	.61	9.20	.56	8.80	.74	3.72		
1.14	37.80	1.63	100.32	.85	17.00	.60	9.00	.56	8.80	.74	3.68	最 大 水 量	
1.04	29.20	1.70	111.44	.82	15.50	.64	9.80	.56	8.80	.74	3.64		
1.03	28.40	1.55	88.28	.80	14.50	.64	9.80	.56	8.80	.74	3.60	備 考	
1.02	27.60	1.42	69.80	.78	13.80	.63	9.60	.55	8.75	.70	3.57		
.98	24.70	1.27	51.20	.79	14.15	.62	9.40	.55	8.75	.68	3.56		
.94	22.10	1.19	42.55	.76	13.10	.61	9.20	.54	8.70	.68	3.50		
.92	20.80	1.08	32.40	.81	15.00	.59	8.95	.54	8.70	.73	3.46		
.89	19.00	1.03	28.40	.78	13.80	.59	8.95	.54	8.70	.69	3.42		
.86	17.50	.97	24.05	.76	13.10	.59	8.95	.58	7.00	.69	3.39		
.84	16.50	.94	22.10	.75	12.75	.58	8.90	.58	7.23	.66	3.35		
.81	15.00	.90	19.50	.73	12.05	.57	8.85	.58	6.50	.67	3.32		
.88	18.50	.86	17.50	.75	12.75	.57	8.85	.60	5.76	.64	3.28		
.81	15.00	.83	16.00	.72	11.70	.57	8.85	.60	5.03	.61	3.24		
.78	13.80	.81	15.00	.71	11.35	.56	8.80	.59	4.29	.77	3.21		
.75	12.75	.80	14.50	.70	11.00	.56	8.80	.51	4.25	.70	3.17		
.73	12.05	.94	22.10	.68	10.60	.56	8.80	.51	4.22	.60	3.13		
.72	11.70	.80	14.50	.68	10.60	.56	8.80	.61	4.18	.68	3.10		
.80	14.50	1.06	30.80	.66	10.20	.56	8.80	.66	4.15	.58	3.06		
.72	11.70	1.02	27.60	.66	10.20	.60	9.00	.62	4.11	.56	3.03		
.80	14.50	1.01	26.80	.66	10.20	.59	8.95	.63	4.07	.66	2.99		
.76	13.10	1.01	26.80	—	—	.58	8.90	—	—	.70	2.95		
27.40	607.55	28.08	1,689.37	24.28	477.35	18.65	285.55	17.06	218.44	41.09	108.38		
.88	19.60	.91	54.50	.81	15.91	.60	9.21	.55	7.28	.68	3.50		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	1.07	2.92	1.51	1.77	1.97	2.14	1.58	62.98	.93	24.70	1.22	45.70
2	1.04	2.88	1.44	1.79	1.40	2.18	1.58	66.29	.96	23.40	1.12	35.90
3	1.04	2.81	1.42	1.69	1.43	2.22	1.58	70.26	1.08	32.40	1.09	33.20
4	1.04	2.81	1.30	1.65	1.60	2.27	1.62	74.23	.97	24.05	1.05	30.00
5	.79	2.77	1.15	1.61	1.72	2.31	1.43	78.20	.97	24.05	1.02	27.60
6	.70	2.74	1.05	1.57	1.72	2.35	1.43	78.20	1.11	34.95	.85	17.00
7	.58	2.70	1.05	1.53	1.70	2.40	1.46	75.40	1.06	30.80	.85	17.00
8	.50	2.66	1.03	1.48	1.68	2.44	1.40	67.00	1.02	27.60	.84	16.50
9	.30	2.69	.95	1.44	1.70	2.48	1.44	72.60	.96	23.40	.82	15.50
10	.32	2.59	.87	1.40	1.97	2.53	1.44	72.60	.96	23.40	.90	19.50
11	.30	2.57	.90	1.36	1.57	2.57	1.40	67.00	.91	20.15	.97	24.50
12	.28	2.52	.98	1.40	1.37	2.61	1.42	69.80	.91	20.15	.96	23.40
13	.28	2.48	.96	1.45	1.40	2.66	1.40	67.00	.91	20.15	1.00	26.00
14	.26	2.48	.88	1.49	1.40	2.70	1.10	34.00	.92	20.80	.93	21.45
15	.26	2.41	.95	1.59	1.58	2.74	1.10	34.00	.94	22.10	1.00	26.00
16	.29	2.58	.81	1.58	1.58	2.78	1.10	34.00	.94	22.10	.96	23.40
17	.29	2.34	1.00	1.62	1.29	2.83	.78	13.80	1.00	26.00	1.06	30.80
18	.78	2.30	.92	1.66	1.30	6.80	.74	12.40	.97	24.05	1.04	29.20
19	1.04	2.27	.96	1.71	1.45	10.76	.84	16.50	.96	23.40	1.04	29.20
20	1.05	2.23	.95	1.75	1.49	14.73	.88	18.50	.96	23.40	1.01	26.80
21	1.06	2.20	.95	1.79	1.49	18.70	.88	18.50	.92	20.80	.98	24.70
22	1.07	2.16	.95	1.81	1.49	22.67	.90	19.50	.91	20.15	1.04	29.20
23	1.08	2.12	.95	1.88	1.49	26.73	.94	22.10	.90	19.50	1.00	26.00
24	1.29	2.09	1.10	1.92	1.50	30.60	.94	22.10	.88	18.50	1.01	26.80
25	1.48	2.05	1.12	1.98	1.50	34.57	.81	15.00	.86	17.50	.94	22.10
26	1.62	2.02	1.12	2.01	1.50	38.53	.81	15.00	.86	17.50	1.01	26.80
27	1.64	1.98	1.36	2.05	1.50	42.50	.84	16.50	.86	17.50	1.00	26.00
28	1.64	1.94	1.34	2.09	1.50	46.47	.88	18.50	.86	17.50	1.08	28.40
29	1.32	1.90	—	—	1.50	50.43	.81	15.00	.87	18.00	1.01	26.80
30	1.19	1.86	—	—	1.48	54.40	.82	15.50	.87	18.00	.96	23.40
31	1.68	1.81	—	—	1.48	58.37	—	—	.88	18.50	—	—
合 计	27.30	73.85	29.97	46.86	45.95	498.48	84.88	1,261.81	29.11	694.50	29.71	778.85
平 均	.88	2.36	1.07	1.66	1.48	16.08	1.16	42.36	.94	22.40	.99	25.96

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 7
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) 1.04	(每砂立方米) 29.20	(米) .86	(每砂立方米) 17.50	(米) 1.27	(每砂立方米) 51.20	(米) .90	(每砂立方米) 19.50	(米) .74	(每砂立方米) 12.40	(米) .68	(每砂立方米) 6.76	昭和十三年
1.08	32.40	.86	17.50	1.25	49.00	.88	18.50	.74	12.40	.62	6.59	
1.04	29.20	.86	17.50	1.13	36.85	.87	18.00	.72	11.70	.82	6.45	水系及河川名
1.01	26.80	.86	17.50	1.07	31.60	.84	16.50	.72	11.70	.84	6.26	
1.05	30.00	.82	15.50	1.02	27.60	.82	15.50	.72	11.70	.62	6.09	位
1.01	26.80	.82	15.50	1.00	26.00	.90	19.50	.72	11.70	.62	5.95	
.96	23.40	.80	14.50	.96	23.40	.86	17.50	.72	11.70	.57	5.76	置
.98	24.70	.76	13.10	.92	20.80	.86	17.50	.68	10.60	.64	5.59	
1.00	26.00	.73	12.05	.94	22.10	.90	19.50	.64	9.80	.64	5.43	流域面积
1.06	30.80	.70	11.00	.94	22.10	1.03	28.40	.68	10.60	.62	5.26	
1.14	37.80	.73	12.05	.96	23.40	1.02	27.60	.68	10.60	.64	5.08	河川流量
1.32	57.00	.75	12.75	1.02	28.40	1.02	27.60	.70	11.00	.68	4.92	
1.44	72.00	.79	14.15	1.02	27.60	1.06	30.80	.66	10.20	.64	4.76	低水量 1.58
1.70	111.44	.76	13.10	1.02	27.60	1.05	28.40	.65	9.60	.64	4.59	平水量 4.09
1.72	114.88	.74	12.40	1.00	26.00	1.00	26.00	.62	9.45	.68	4.42	平水量 17.00
1.68	108.26	.84	16.50	.98	24.70	.96	23.40	.67	9.27	.67	4.26	平水量 26.00
1.44	72.60	.85	17.00	.96	23.40	.94	22.10	.62	9.10	.70	4.09	最大水量 125.20
1.31	55.75	1.50	31.00	.92	20.80	.92	20.80	.62	8.95	.72	3.92	年平均 河川流量 (每砂立方米) 21.63
1.34	59.50	1.78	125.20	.91	20.15	.90	19.50	.62	8.77	.74	3.76	備考
1.38	64.50	1.78	121.76	1.03	28.40	.87	18.00	.62	8.60	.74	3.59	
1.32	57.00	1.63	108.26	.92	20.80	.86	17.50	.62	8.45	.76	3.42	
1.24	47.90	1.69	109.85	.92	20.80	.84	16.50	.58	8.26	.79	3.25	
1.20	43.50	1.37	63.25	.95	22.75	.83	16.00	.62	8.10	.79	3.09	
1.04	29.20	1.26	50.10	.95	22.75	.81	15.00	.64	7.93	.79	2.92	
1.00	26.00	1.20	43.50	.95	22.75	.81	15.00	.57	7.76	.79	2.91	
.85	17.00	1.38	64.50	.94	21.10	.79	14.15	.58	7.60	.72	2.89	
.85	17.00	1.46	75.40	.94	21.10	.77	13.45	.58	7.43	.72	2.88	
.82	15.50	1.45	74.00	.92	20.80	.76	13.10	.58	7.26	.73	2.86	
.82	15.50	1.53	85.37	.92	20.80	.76	13.10	.67	7.10	.76	2.85	
.92	20.80	1.50	81.00	.90	19.50	.76	13.10	.66	6.95	.62	2.84	
.98	24.70	1.38	64.50	—	—	.76	13.10	—	—	.68	2.82	
35.74	1,347.13	34.47	1,397.29	29.64	776.25	27.33	594.60	19.64	283.60	21.27	136.23	
1.15	43.46	1.11	45.07	.99	25.88	.88	19.18	.65	9.55	.69	4.39	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.79	2.80	.42	2.35	1.03	1.97	1.04	18.77	.92	20.80	.86	17.50
2	.78	2.79	.92	2.94	1.04	1.96	1.04	20.08	.90	19.50	.86	17.50
3	.78	2.77	.28	2.32	1.05	1.95	1.04	21.98	.90	19.50	.90	19.50
4	.89	2.76	.20	2.31	1.05	1.95	1.04	22.88	.90	19.50	.94	22.10
5	.79	2.74	.20	2.29	1.05	1.94	1.08	23.99	.91	20.15	.96	23.40
6	.76	2.73	.20	2.28	1.05	1.93	1.08	25.29	.89	19.00	.96	23.40
7	.76	2.72	.20	2.26	1.04	1.92	1.04	26.59	.91	20.15	1.00	26.00
8	.73	2.70	1.00	2.25	1.04	1.92	1.05	27.90	1.00	26.00	1.24	47.90
9	.76	2.69	.98	2.23	1.04	1.91	1.04	29.20	.93	21.45	1.28	52.30
10	.72	2.67	1.00	2.22	1.04	1.90	1.02	32.40	1.00	26.00	1.26	50.10
11	.76	2.66	1.00	2.20	1.02	1.89	1.03	32.40	.97	24.05	1.30	54.50
12	.76	2.64	1.00	2.19	1.02	1.88	1.10	34.95	.94	22.10	1.26	50.10
13	.78	2.63	1.02	2.18	1.00	1.88	1.12	41.60	.98	24.70	1.22	45.70
14	.78	2.61	1.02	2.16	1.00	1.87	1.12	41.60	1.00	26.00	1.17	40.65
15	.76	2.60	1.04	2.15	1.00	1.86	1.12	41.60	1.00	26.00	1.12	35.90
16	.76	2.58	1.04	2.13	1.00	1.85	.95	22.75	1.00	26.00	1.08	32.40
17	.56	2.57	1.05	2.12	1.00	1.85	.96	23.40	1.04	29.20	1.08	32.40
18	.53	2.55	1.05	2.10	1.00	1.84	.96	23.40	1.05	30.00	1.06	30.80
19	.72	2.54	1.05	2.09	1.00	1.83	.96	23.40	1.50	81.00	.96	23.40
20	.74	2.53	1.05	2.07	1.00	1.83	.96	23.40	1.42	69.80	.92	20.80
21	.74	2.51	1.05	2.06	1.00	1.83	1.00	26.00	1.38	64.50	.90	19.50
22	.74	2.50	1.02	2.04	1.00	1.82	1.16	39.70	1.18	41.60	.90	19.50
23	.74	2.48	1.02	2.03	1.00	1.81	1.10	34.00	1.15	38.75	.90	19.50
24	.74	2.47	1.05	2.01	1.00	1.80	1.00	26.00	1.26	50.10	.87	18.00
25	.74	2.45	1.05	2.00	1.00	1.79	1.00	26.00	1.01	26.80	.92	20.80
26	.76	2.44	1.00	1.98	1.06	1.78	1.06	30.80	1.01	26.80	1.36	62.00
27	.70	2.42	1.00	1.97	1.08	1.77	.88	18.50	.97	24.05	1.32	57.00
28	.81	2.41	1.00	1.96	1.08	1.76	.86	17.50	.94	22.10	1.32	57.00
29	.58	2.39	—	—	1.06	1.75	.87	18.00	.91	20.15	1.28	52.30
30	.46	2.38	—	—	1.06	1.74	.86	17.50	.90	19.50	1.26	50.10
31	.42	2.37	—	—	1.06	1.73	—	—	.88	17.50	—	—
合 計	22.08	80.10	29.31	60.94	91.87	159.71	30.83	810.78	31.73	922.75	32.46	1,042.05
平 均	.71	2.58	.83	2.16	1.03	5.15	1.03	27.03	1.02	29.77	1.08	34.74

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 7
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) 1.12	(每砂立方米) 35.90	(米) .68	(每砂立方米) 10.60	(米) .68	(每砂立方米) 10.60	(米) .71	(每砂立方米) 11.35	(米) .59	(每砂立方米) 8.35	(米) .51	(每砂立方米) 8.59	昭和十四年
1.10	34.00	.67	10.40	.63	9.60	.71	11.35	.56	8.80	.53	8.28	
1.08	32.40	.65	10.00	.61	9.20	.70	11.00	.56	8.80	.55	8.16	水系 及河 川名
1.06	30.80	.63	9.60	.76	13.10	.70	11.00	.58	8.90	.54	8.05	
1.05	30.00	.64	9.80	.86	17.50	.70	11.00	.58	8.90	.63	7.94	位
1.09	33.20	.62	9.40	.90	19.50	.75	12.75	.57	8.85	.70	7.83	
1.18	41.60	.60	9.00	1.00	26.00	.73	12.05	.56	8.80	.70	7.72	置
1.17	40.65	.68	10.60	1.22	45.70	.72	11.70	.60	9.00	.72	7.60	
1.14	37.80	.62	9.40	1.21	44.60	.70	11.00	.62	9.40	.72	7.49	流 域 面 積
1.10	34.00	.61	9.20	1.16	39.70	.69	10.80	.62	9.40	.73	7.58	
1.06	30.80	.60	9.00	1.08	32.40	.68	10.60	.60	9.00	.71	7.27	河 川 流 量
1.02	27.60	.60	9.00	1.06	30.80	.68	10.60	.61	9.20	.72	7.15	
1.00	26.00	.59	8.95	1.04	29.20	.66	10.20	.62	9.40	.72	7.04	低水 量 6.03
.96	23.40	.60	9.00	1.00	26.00	.65	10.00	.64	9.80	.72	6.93	平水 量 9.65
.90	19.50	.62	9.40	.90	19.50	.64	9.80	.64	9.80	.70	6.82	豐水 量 20.08
.87	18.00	.61	9.20	.88	18.50	.63	9.60	.62	9.40	.70	6.71	最大 水量 81.00
.85	17.00	.60	9.00	.85	17.00	.62	9.40	.60	9.00	.70	6.59	年平均 河川 流量 14.93 (每砂立方米)
.83	16.00	.59	8.95	.83	16.00	.61	9.20	.60	9.00	.70	6.48	備 考
.80	14.50	.58	8.90	.80	14.50	.62	9.40	.62	9.40	.70	6.37	
.78	13.80	.57	8.85	.79	14.15	.66	10.20	.60	9.00	.68	6.26	
.76	13.10	.56	8.80	.80	14.50	.65	10.00	.53	8.65	.67	6.15	
.86	17.50	.56	8.80	.80	14.50	.65	10.00	.53	8.65	.67	6.08	
.85	17.00	.56	8.80	.76	13.10	.62	9.40	.52	8.60	.67	5.92	
.89	19.00	.55	8.75	.76	13.10	.60	9.00	.52	8.60	.67	5.81	
.74	12.40	.66	10.20	.80	14.50	.58	8.90	.54	8.70	.66	5.70	
.73	12.05	.60	9.00	.77	13.45	.56	8.80	.53	8.65	.67	5.59	
.73	12.05	.56	8.80	.75	12.75	.54	8.70	.52	8.60	.67	5.47	
.72	11.70	.55	8.75	.73	12.05	.59	8.95	.50	8.50	.70	5.36	
.71	11.35	.57	8.85	.71	11.35	.57	8.85	.53	8.65	.68	5.25	
.70	11.00	.72	11.70	.70	11.00	.57	8.85	.50	8.50	.68	5.14	
.69	10.80	.76	13.10	—	—	.58	8.90	—	—	.68	5.02	
28.54	704.90	19.01	293.80	25.84	583.85	20.07	313.85	17.21	268.90	20.80	207.80	
.92	22.74	.61	9.48	.86	19.48	.65	10.11	.64	8.96	.67	6.71	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(亿砂立方米)										
1	.64	5.02	.83	.79	.83	1.05	1.14	13.02	.75	12.75	1.28	52.30
2	.65	4.85	.83	.80	.80	1.08	1.12	14.20	.81	15.00	1.24	47.90
3	.64	4.68	.85	.80	.78	1.07	1.10	15.98	.90	19.50	1.17	40.65
4	.66	4.52	.84	.81	.78	1.07	1.08	16.56	.88	13.50	1.37	63.25
5	.66	4.38	.82	.82	.75	1.08	1.05	17.74	.83	16.00	1.35	60.75
6	.70	4.19	.80	.83	.75	1.09	1.00	18.92	.75	12.75	1.33	58.25
7	.68	4.09	.75	.84	.73	1.10	.98	20.10	.78	13.80	1.28	52.30
8	.68	3.86	.72	.85	.72	1.11	.98	21.27	.82	15.50	1.20	43.50
9	.68	3.70	.72	.86	.75	1.12	.98	22.45	.78	13.80	1.14	37.80
10	.68	3.59	.72	.87	.72	1.13	.98	23.63	.75	12.75	1.08	32.40
11	.68	3.37	.70	.88	.73	1.14	.98	24.81	.80	14.50	1.04	29.20
12	.67	3.20	.65	.89	.72	1.15	1.00	26.00	.83	16.00	1.00	26.00
13	.70	3.04	.50	.88	.70	1.16	1.08	32.40	.85	17.00	.96	23.40
14	.68	2.87	.70	.90	.70	1.16	1.00	26.00	.87	18.00	.94	22.10
15	.68	2.71	.70	.91	.71	1.17	.96	23.40	.81	15.00	.94	22.10
16	.64	2.54	.76	.92	.72	1.18	.92	20.80	.85	17.00	.90	19.50
17	.60	2.38	.80	.93	.71	1.18	.86	17.50	.84	16.50	.90	19.50
18	.55	2.21	.85	.94	.70	1.20	.80	14.50	.86	17.50	.92	20.80
19	.54	2.05	.85	.95	.72	1.21	.75	12.75	.78	13.80	.92	20.80
20	.52	1.88	.85	.96	.71	1.22	.73	12.05	.78	13.80	.82	18.50
21	.50	1.72	.87	.97	.74	1.23	.74	12.40	.77	13.45	.90	19.50
22	.64	1.56	.87	.98	.77	1.24	.74	12.40	.76	13.10	.88	18.50
23	.64	1.39	.98	.98	.85	2.41	.76	13.10	.75	12.75	.86	17.50
24	.68	1.23	.88	.99	.68	3.59	.77	13.45	.75	12.75	.86	17.50
25	.62	1.06	.88	1.00	.85	4.77	.77	13.45	.76	13.10	.87	18.00
26	.55	0.90	.88	1.01	1.16	5.95	.80	14.50	.76	13.10	.90	19.50
27	.55	0.74	.88	1.02	1.16	7.13	.78	13.80	.85	17.00	1.06	30.80
28	.63	0.75	.88	1.03	1.14	7.31	.78	13.80	.84	16.50	1.16	39.70
29	.50	.76	.85	1.04	1.14	8.48	.76	13.10	1.12	35.90	1.12	35.90
30	.45	.77	—	—	1.14	10.66	.75	12.75	1.40	67.00	1.20	43.50
31	.67	.78	—	—	1.14	11.84	—	—	1.24	47.90	—	—
合 計	19.34	80.65	23.13	26.46	25.10	88.27	27.14	526.23	26.32	572.00	31.65	971.40
平 均	.62	2.60	.80	.91	.81	2.85	.90	17.54	.85	18.45	1.08	32.38

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 7	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
1.23	46.80	.76	13.10	1.00	26.00	.64	9.20	.54	8.70	.68	2.17	昭和十五年	
1.16	39.70	.76	13.10	.96	23.40	.63	9.60	.54	8.70	.70	2.16	水系及河川名	
1.34	59.50	.76	13.10	.94	22.10	.63	9.60	.54	8.70	.69	2.15		鴨綠江
1.17	40.65	.86	17.50	.92	20.20	.63	9.60	.54	8.70	.70	2.14	三浦里江	
1.15	38.75	1.05	30.00	.90	19.50	.63	9.60	.54	8.70	.70	2.12	位	
1.15	38.75	1.70	111.44	.88	18.50	.63	9.60	.56	8.80	.70	2.11		咸鏡南道
1.25	49.00	1.60	95.56	.86	17.50	.63	9.60	.56	8.80	.71	2.10		長津郡
1.34	59.50	1.50	81.00	.84	16.50	.63	9.60	.55	8.75	.71	2.09		郡内面
1.42	69.80	1.40	67.00	.83	16.00	.63	9.60	.55	8.75	.71	2.08	置	
1.37	63.25	1.30	54.50	.80	14.50	.62	9.40	.53	8.65	.71	2.06		周坡里
1.28	52.80	1.24	47.90	.78	13.20	.62	9.40	.53	8.65	.71	2.05	流面	
1.25	49.00	1.20	43.50	.76	13.10	.62	9.40	.52	8.60	.73	2.04		城積 (平方呎) 747.33
1.30	54.50	1.15	38.75	.74	12.40	.62	9.40	.52	8.60	.73	2.03	河川流	
1.37	63.25	1.10	34.00	.72	11.70	.62	9.40	.52	8.60	.73	2.02		最小水量 (每秒立方米) 0.74
1.35	60.75	1.05	30.00	.74	12.40	.62	9.40	.52	8.60	.73	2.00		低水量 0.84
1.29	53.40	1.00	26.00	.73	12.05	.62	9.40	.52	8.60	.72	1.99		平水量 10.20
1.24	47.90	.97	24.05	.72	11.70	.61	9.20	.51	8.55	.71	1.98	川流	
1.18	41.60	.94	22.10	.71	11.35	.61	9.20	.51	8.55	.72	1.97		豐水量 19.50
1.14	37.80	.96	23.40	.70	11.00	.60	9.00	.51	8.55	.72	1.96	最大水量 111.44	
1.08	32.40	1.00	26.00	.69	10.80	.59	8.95	.50	8.50	.72	1.94	年平均川流量 (每秒立方米) 15.70	
1.01	26.80	.98	24.70	.70	11.00	.58	8.90	.50	8.50	.72	1.93	備考	
1.06	30.80	.98	24.70	.69	10.80	.56	8.80	.50	7.45	.72	1.92		
1.02	27.60	.97	24.05	.68	10.60	.56	8.80	.49	6.40	.72	1.91		
.92	20.80	1.39	65.75	.67	10.40	.55	8.75	.49	5.36	.72	1.90		
.89	19.00	1.35	60.75	.67	10.40	.55	8.75	.50	1.31	.70	1.88		
.96	23.40	1.30	54.50	.67	10.40	.55	8.75	.59	3.27	.72	1.87		
.88	18.50	1.24	47.90	.66	10.20	.54	8.70	.57	2.22	.71	1.86		
.88	18.50	1.18	41.60	.66	10.20	.55	8.75	.69	2.21	.71	1.85		
.92	20.80	1.14	37.80	.66	10.20	.54	8.70	.69	2.20	.70	1.84		
.86	17.50	1.10	34.00	.66	10.20	.54	8.70	.69	2.18	.70	1.82		
.80	14.50	1.07	31.60	—	—	.54	8.70	—	—	.71	1.81		
85.26	1,236.80	35.00	1,259.35	22.94	419.50	18.49	285.05	16.32	217.15	22.06	61.75		
1.14	39.90	1.13	40.62	.76	13.98	.60	9.20	.54	7.24	.71	1.99		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.02	8.15	.59	5.66	.65	6.50	.87	114.45	2.50	444.00	.77	91.24
2	.05	8.06	.59	5.58	.92	7.76	.95	120.17	1.92	313.67	.77	91.24
3	.09	7.98	.59	5.50	1.09	9.02	.87	106.79	2.34	406.97	.61	69.17
4	.17	7.90	.58	5.42	.90	10.28	.67	77.05	1.47	219.96	.57	64.21
5	.32	7.82	.57	5.34	.71	11.54	.63	71.75	1.37	200.02	.57	64.21
6	.36	7.74	.58	5.26	.65	12.80	.62	70.46	1.33	192.13	.56	62.99
7	.40	7.66	.59	5.18	.42	14.06	.59	66.66	1.24	174.57	.51	57.15
8	.43	7.58	.60	5.10	.65	15.33	.62	70.46	1.19	164.92	.43	53.82
9	.45	7.50	.60	5.16	.72	16.60	.71	82.55	1.14	155.36	.44	49.55
10	.47	7.42	.60	5.22	.75	17.87	.76	89.74	1.08	144.00	.42	47.52
11	.48	7.34	.60	5.28	.71	19.14	.87	106.79	1.07	142.11	.50	56.00
12	.48	7.26	.60	5.31	.60	6.42	.91	113.38	.93	115.08	.77	91.24
13	.48	7.18	.60	5.40	.58	5.47	.99	127.23	.89	110.05	.67	77.05
14	.48	7.10	.60	5.46	.59	11.20	.95	102.17	1.16	159.18	.66	75.69
15	.49	7.02	.60	5.52	.60	16.99	.90	111.68	1.18	163.01	.58	65.44
16	.49	6.94	.60	5.58	.60	22.66	.87	106.79	1.18	163.01	.59	66.60
17	.50	6.86	.60	5.64	.61	28.39	.82	100.41	1.17	161.09	.54	60.62
18	.50	6.78	.60	5.70	.64	34.12	.81	97.28	1.21	168.77	.50	56.00
19	.51	6.70	.60	5.76	.71	39.85	.81	97.28	1.15	157.26	.42	47.52
20	.52	6.62	.60	5.82	1.00	45.58	1.06	140.22	1.19	164.92	.38	43.55
21	.56	6.54	.60	5.88	1.06	51.31	.95	120.17	1.21	168.77	.35	40.73
22	.52	6.46	.60	5.91	1.08	57.04	.85	103.53	1.22	170.70	.34	39.85
23	.53	6.58	.60	6.01	1.04	62.77	.77	91.24	1.18	163.01	.34	39.85
24	.52	6.30	.61	6.08	1.09	68.51	.74	86.82	1.17	161.09	1.23	182.34
25	.54	6.22	.61	6.15	1.04	74.25	.74	86.82	1.08	144.00	1.29	184.29
26	.55	6.14	.62	6.22	1.02	79.99	.83	100.41	1.16	153.18	.81	97.28
27	.57	6.06	.62	6.29	1.06	85.73	.83	100.41	1.07	142.11	.74	86.82
28	.58	5.98	.62	6.36	1.05	91.47	.83	100.41	1.03	134.00	.66	75.69
29	.57	5.90	.62	6.43	1.02	97.21	.83	100.41	.97	123.70	.60	67.88
30	.57	5.82	—	—	1.02	102.95	2.54	453.39	.90	111.68	.54	60.62
31	.58	5.74	—	—	1.00	108.69	—	—	.83	100.41	—	—
合 計	13.78	215.15	17.39	164.28	25.44	1,291.44	26.20	3,334.90	38.53	5,499.33	18.26	2,166.26
平 均	.45	6.94	.60	5.66	.82	39.72	.87	111.16	1.24	177.40	.61	72.21

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 8	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米) .53	(每秒立方米) 56.00	(米) 1.38	(每秒立方米) 202.00	(米) .44	(每秒立方米) 49.55	(米) .61	(每秒立方米) 69.17	(米) .14	(每秒立方米) 24.52	(米) .04	(每秒立方米) 15.00	昭和二年	
.54	60.62	2.09	350.75	.63	71.75	.61	69.17	.13	23.91	.08	14.00		
.60	67.83	1.50	238.18	.55	61.77	.62	70.46	.13	23.91	.08	13.00	水系 及河 川名	
.54	60.62	1.16	159.18	.46	51.66	.63	71.75	.14	24.52	.08	13.00		鸭绿江 秃鲁江
.53	59.46	.92	115.08	.41	46.50	.63	71.75	.13	23.91	.04	15.00	位	平安北道
.53	59.46	.75	88.25	.37	42.63	.62	70.46	.12	23.30	.04	15.00		江界郡
.63	71.75	.52	59.46	.32	38.08	.61	69.17	.12	23.30	.10	12.00	證	前川面
.60	67.83	.32	38.97	.27	33.88	.61	69.17	.11	22.69	.12	11.20		長興洞
.62	70.46	.23	30.76	.25	32.25	.61	69.17	.11	22.69	.08	13.00	流 域 面 積	(平方町) 2,150.04
1.02	132.74	.24	31.50	.22	30.01	.60	67.88	.07	20.45	.10	12.00		河 川 流 量
.90	111.08	.23	30.76	.20	28.52	.58	65.44	.06	19.91	.10	12.00	5.46	
.75	88.25	.16	25.81	.17	26.49	.58	65.44	.05	19.37	.08	13.00	12.37	
1.15	157.26	.36	41.68	.16	25.81	.56	62.99	.05	19.37	.09	12.50	40.95	
2.89	536.69	.35	40.73	.13	23.91	.55	61.77	.05	19.37	.09	21.54	85.73	
2.37	413.85	.35	40.73	.28	34.69	.53	59.46	.04	18.90	.09	12.50	1,323.16	
2.35	409.26	.34	39.85	.22	30.01	.49	54.91	.04	18.90	.09	12.50	年平均 河川 流量 (每秒立方米) 74.94	
5.60	1,323.16	.32	38.08	.17	26.49	.44	49.55	.04	18.90	.16	9.60	備 考	
3.76	764.30	.53	59.46	.98	125.47	.38	43.58	.02	17.95	.10	9.51		
2.99	562.50	.44	49.55	.66	75.69	.34	39.35	.04	18.90	.01	9.42		
2.10	352.96	.35	40.73	.65	74.33	.28	34.69	.05	16.50	.05	9.33		
2.35	409.26	.29	35.51	.64	73.04	.25	32.25	.04	19.37	.11	9.24		
3.04	575.02	.27	33.88	.64	73.04	.19	27.34	.04	18.90	.58	9.15		
2.27	391.03	.25	32.25	.63	71.75	.14	24.52	.02	16.00	.36	9.06		
1.96	322.31	.18	27.16	.63	71.75	.09	12.50	.05	14.50	.16	8.97		
1.42	209.95	.18	27.16	.63	71.75	.06	14.00	.05	14.50	.16	8.88		
1.19	164.92	.57	64.21	.62	70.46	.02	17.95	.01	17.47	.17	8.79		
.82	98.84	.53	59.46	.62	70.46	.01	17.47	.05	14.50	.16	8.60		
1.61	248.42	.55	61.77	.62	70.46	.02	17.95	.08	13.00	.17	8.51		
1.60	246.36	.59	66.66	.61	69.17	.17	26.49	.13	10.80	.18	8.42		
1.71	269.13	.49	54.91	.61	69.17	.15	25.13	.01	17.47	.11	8.33		
1.22	172.64	.47	52.74	—	—	.14	24.52	—	—	.04	8.24		
50.17	8,534.67	16.99	2,237.22	13.79	1,640.54	12.12	1,476.45	2.09	577.78	3.51	351.09		
1.62	275.81	.55	72.17	.46	54.69	.39	47.63	.07	18.64	.11	11.33		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.02	8.15	.59	5.66	.65	6.50	.62	70.46	.39	43.55	.40	45.48
2	.05	8.06	.59	5.18	.92	7.76	.63	71.75	.33	38.91	.35	40.73
3	.09	7.98	.59	5.50	1.05	9.02	.62	70.46	.31	37.20	.31	37.20
4	.17	7.90	.58	5.42	.90	10.28	.62	70.46	.26	33.06	.34	39.85
5	.32	7.82	.57	5.54	.71	11.54	.67	77.05	.23	30.76	.33	38.97
6	.36	7.74	.58	5.26	.65	12.80	.70	81.19	.30	36.32	.27	33.88
7	.40	7.68	.59	5.18	.42	14.06	.68	78.40	.63	71.75	.26	33.06
8	.43	7.58	.60	5.10	.65	15.39	.63	71.75	.46	51.66	.23	30.76
9	.45	7.50	.60	5.16	.72	16.60	.63	71.75	.92	115.03	.24	31.50
10	.47	7.42	.60	5.22	.75	17.87	.63	71.75	.76	89.74	.21	29.27
11	.48	7.34	.60	5.28	.71	19.14	.63	71.75	.67	77.05	.17	26.49
12	.48	7.26	.60	5.34	.70	20.41	.65	74.33	.62	70.46	.13	23.91
13	.48	7.18	.60	5.40	.72	21.68	.73	85.40	.53	65.44	.08	21.00
14	.48	7.10	.60	5.46	.76	22.95	.75	88.25	.65	74.33	.07	20.45
15	.49	7.02	.60	5.52	.75	24.22	.75	88.25	.53	59.46	.05	19.37
16	.49	6.94	.60	5.58	.73	25.49	.76	89.74	.54	60.62	.04	18.90
17	.50	6.86	.60	5.64	.73	26.76	.76	89.74	.46	51.66	.03	18.42
18	.50	6.78	.60	5.70	.70	28.03	.72	83.97	.42	47.52	.05	19.37
19	.51	6.70	.60	5.76	.75	29.30	.63	71.75	.41	46.50	.15	25.13
20	.52	6.62	.60	5.82	.78	30.57	.54	60.62	.38	43.52	.13	23.91
21	.56	6.54	.60	5.88	.70	31.84	.37	42.63	.35	40.73	.35	40.73
22	.52	6.46	.60	5.94	.65	33.11	.44	49.55	.32	38.08	.26	33.06
23	.53	6.38	.60	6.01	.63	34.38	.33	43.58	.40	45.48	.19	27.84
24	.52	6.50	.61	6.08	.75	35.65	.33	38.97	.73	85.40	.15	25.13
25	.54	6.22	.61	6.15	.75	36.97	.28	34.69	.64	73.04	.12	23.80
26	.55	6.14	.62	6.22	.90	38.19	.25	32.25	.71	82.55	.10	22.08
27	.57	6.06	.62	6.29	1.06	39.46	.24	31.50	.63	71.75	.08	21.00
28	.58	5.98	.62	6.36	.35	40.73	.22	30.01	.57	64.21	.13	23.91
29	.57	5.90	.62	6.43	.38	38.97	.21	29.27	.47	52.74	.12	23.80
30	.57	5.82	—	—	.35	40.73	.23	30.76	.43	48.53	.14	24.52
31	.58	5.74	—	—	.45	50.57	—	—	.41	46.50	—	—
合 計	13.18	215.15	17.39	164.28	21.63	790.86	16.80	1,901.96	15.50	1,793.75	5.43	842.52
平 均	.44	6.94	.60	5.66	.70	25.51	.54	63.40	.50	57.86	.18	28.08

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 3	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水系及河川名	位 置
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.30	36.32	.64	73.04	1.23	172.64	.14	24.52	.01	17.47	.11	22.69	昭和三年	
.75	88.25	.53	59.46	1.17	161.09	.12	23.30	1.56	238.18	.12	23.30	鴨 綠 江 秃 魯 江	平安北道
.59	66.66	.65	76.33	.90	111.68	.11	22.69	1.38	202.00	.10	22.08		
.50	56.00	.64	73.04	.83	100.41	.10	22.08	1.07	142.11	.10	22.08	江 界 郡	前 川 面
.41	46.50	.66	75.69	1.01	130.87	.08	21.00	.86	105.16	.09	18.42		
.34	39.85	.63	71.75	1.15	157.26	.08	21.00	.70	81.12	.12	17.98	長 興 洞	流 域 積 (平方町)
.34	39.85	.46	51.66	1.00	129.00	.09	21.54	.62	70.46	.11	17.54		
.35	40.73	.42	47.52	.83	100.41	.16	25.81	.54	60.62	.10	17.10	河 川 流 量	(每秒钟立方米)
.46	51.66	.39	44.53	4.15	873.66	.12	23.30	.47	52.74	.17	16.66		
.35	40.73	.31	37.20	2.50	444.00	.12	23.30	.40	45.48	.09	16.22	最 小 水 量	5.46
.32	33.03	.27	33.88	1.75	277.50	.11	22.69	.36	41.68	.06	15.78		
.27	33.88	.23	30.76	1.33	192.13	.10	22.08	.32	38.08	.07	15.34	平 水 量	28.03
.25	32.25	.20	28.52	1.03	134.60	.09	21.54	.31	37.20	.07	14.90		
.23	30.76	.17	26.49	.95	120.17	.11	22.69	.30	36.32	.06	14.46	最 大 水 量	873.66
.27	33.88	.21	29.27	.75	88.25	.22	30.01	.31	37.20	.10	14.02		
2.46	434.67	.16	25.81	.64	73.04	.20	28.52	.30	36.32	.07	13.58	年 平 均 河 川 流 量 (每秒钟立方米)	46.99
1.90	309.36	.14	24.52	.56	62.99	.17	26.49	.22	30.01	.05	13.15		
1.30	186.24	.15	25.12	.46	51.66	.15	25.13	.23	30.76	.15	12.72	備 考	
1.05	138.34	.14	24.52	.42	47.52	.13	23.91	.20	28.52	.16	12.29	11.86	11.43
.83	100.41	.16	25.81	.37	42.63	.12	23.30	.19	27.84	.14	11.86		
.66	75.69	.13	23.91	.33	38.97	.11	22.69	.19	27.84	.13	11.43	11.00	10.57
.70	81.12	.08	21.00	.33	38.97	.10	22.08	.11	22.69	.11	11.00		
.55	61.77	.08	21.00	.43	48.53	.09	21.54	.20	28.52	1.19	10.57	10.46	10.35
.52	58.31	.07	20.45	.42	47.52	.08	21.00	.18	27.16	1.24	10.46		
.50	56.00	.05	19.37	.30	36.32	.07	20.45	.18	27.16	1.17	10.35	10.24	10.13
.76	89.74	.08	21.00	.24	31.50	.06	19.91	.14	24.52	1.14	10.24		
1.43	211.95	.53	59.46	.22	30.01	.05	19.37	.14	24.52	1.16	10.13	10.02	9.91
1.39	203.98	1.03	134.60	.20	28.52	.04	18.90	.16	25.81	1.40	10.02		
1.05	138.34	1.81	290.16	.19	27.84	.06	19.91	.16	25.81	1.44	9.91	9.80	9.69
.77	91.24	1.31	183.20	.17	26.49	.04	18.90	.12	23.30	1.22	9.80		
.73	85.40	1.48	221.98	—	—	.03	18.42	—	—	1.15	9.69	445.77	14.58
22.33	2,997.96	13.81	1,904.06	25.86	3,826.18	3.25	698.07	11.93	1,616.60	14.37	445.77		
.72	96.71	.44	61.39	.86	123.43	.10	22.52	.40	53.89	.46	14.58		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	1.12	9.65	.75	6.39	.87	6.35	.81	22.92	.52	58.31	.21	20.27
2	1.32	9.59	.74	6.32	.90	6.03	.75	23.82	.51	57.15	.18	27.16
3	1.12	9.47	.68	6.30	.85	6.05	.68	25.92	.59	60.60	.17	26.49
4	1.07	9.36	.69	6.29	.82	6.06	.59	26.82	.57	64.21	.16	25.81
5	.97	9.24	.67	6.27	.81	6.08	.55	28.92	.53	59.46	.17	26.49
6	.96	9.19	.68	6.26	.83	6.09	.42	29.82	.51	57.15	.15	25.13
7	.95	9.01	.67	6.24	.85	6.10	.24	31.50	.52	58.31	.13	23.91
8	1.02	8.89	.72	6.23	.85	6.12	.21	29.27	.50	56.00	.12	23.30
9	1.10	8.78	.70	6.21	1.10	6.13	.18	27.16	1.53	232.07	.11	22.69
10	1.12	8.66	.76	6.19	.99	6.15	.77	26.49	1.48	221.98	.09	21.54
11	1.09	8.55	.78	6.18	.97	6.16	.15	25.13	1.36	198.04	.73	35.40
12	1.07	8.43	.79	6.16	.95	6.17	.14	24.52	1.18	163.01	.93	116.77
13	1.02	8.31	.74	6.15	.86	6.18	.17	26.49	1.08	144.00	.85	103.53
14	1.03	8.20	.69	6.13	.84	6.19	.18	27.16	1.02	132.74	.68	78.40
15	.97	8.08	.67	6.12	.85	6.20	.19	27.84	.97	123.70	.41	46.50
16	.93	7.96	.67	6.10	.96	7.32	.18	27.16	.83	100.41	.24	31.50
17	.92	7.85	.66	6.09	1.03	8.08	.21	29.27	.75	88.25	.11	22.69
18	.87	7.73	.68	6.07	1.10	8.86	.27	33.83	.71	82.55	.03	18.42
19	.86	7.62	.70	6.06	1.11	8.98	.28	34.69	.64	73.04	.03	18.42
20	.83	7.50	.71	6.04	1.00	7.74	.26	33.06	.61	69.17	.02	17.95
21	.79	7.38	.72	6.03	.94	7.10	.23	30.76	.56	62.99	.02	17.95
22	.76	7.26	.69	6.01	.93	7.32	.21	29.27	.52	58.31	.01	17.47
23	.75	7.13	.85	6.18	1.07	8.82	.24	31.50	.45	50.57	.07	20.45
24	.73	6.92	.83	5.95	1.25	9.32	.22	30.01	.47	52.74	.05	19.37
25	.71	6.45	.87	5.96	1.18	9.82	.23	30.76	.45	50.57	.03	18.42
26	.69	6.43	.84	5.98	1.12	13.92	.86	105.16	.42	47.52	.02	17.95
27	.71	6.42	.83	5.99	1.22	14.82	.73	85.40	.33	38.97	.04	18.90
28	.72	6.40	.88	6.01	1.10	18.32	.65	74.33	.29	35.51	.22	30.01
29	.80	6.38	—	—	1.04	17.82	.59	66.66	.30	36.32	.89	110.05
30	.81	6.37	—	—	.92	19.32	.56	62.99	.26	33.06	1.11	149.66
31	.77	6.35	—	—	.87	20.82	—	—	.23	30.76	—	—
合 计	28.58	245.50	20.81	171.85	30.21	277.51	11.11	1,106.88	20.69	2,603.53	7.98	1,211.60
平 均	.92	7.92	.74	6.14	.97	8.95	.87	36.00	.67	83.98	.27	40.39

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 8	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭和四年	水系及河川名
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
1.03	134.60	1.29	134.25	.50	56.00	.02	17.95	.11	11.60	→ .11	11.60		
.85	105.53	1.22	170.70	.41	46.50	.01	17.47	.03	18.42	" .09	12.50		
.61	69.17	1.15	157.26	.40	45.48	↔ .02	16.00	.02	17.95	" .07	13.50		鴨 祿 江
.56	62.99	1.03	134.60	.38	43.58	" .05	14.50	.02	17.95	.11	12.27		秀 魯 江
.52	58.31	1.01	130.87	.35	40.73	" .08	13.00	.01	17.47	.24	11.04		位 平安北道
.50	56.00	.98	125.47	.31	37.20	" .12	11.20	.27	33.88	.58	9.82		江界郡
.49	51.81	1.13	153.46	.28	34.62	.29	35.51	.26	33.06	.78	9.78		前川面
.47	52.74	1.23	172.64	.26	33.06	.24	31.50	.25	32.25	.98	9.74		置 長興洞
.45	50.57	1.17	161.09	.23	30.76	.18	37.16	.23	30.76	1.04	9.70		流 域 面積 (平方呎) 2,150.04
.43	48.53	1.09	145.89	.19	27.84	.15	25.13	.22	30.01	1.01	9.66		河 川 流量
.41	46.50	.94	118.47	.15	25.13	.12	23.30	.17	26.49	.93	9.62		最小水量 (每秒钟立方米) 5.95
.38	43.58	.79	94.23	.13	23.9	.10	22.03	.14	24.52	.61	9.58		滔水量 6.04
6.54	1,650.51	.65	74.33	.11	22.69	.08	21.00	.11	22.69	.67	9.54		低水量 9.26
3.07	582.58	.68	78.40	.10	22.08	.08	21.00	.09	21.54	.65	9.50		平水量 20.23
3.49	691.34	.64	73.04	.08	21.00	.07	20.45	.07	20.45	.64	9.46		豐水量 38.08
2.64	477.07	.57	64.21	.11	22.69	.11	22.69	.05	19.37	.63	9.42		最大水量 1,650.51
2.03	337.55	.48	53.83	.09	21.54	.10	22.08	.02	17.95	.66	9.38		年平均河川流量 (每秒钟立方米) 52.03
1.45	215.94	.39	44.53	.07	20.45	.08	21.00	.11	22.69	.71	9.34		
1.27	180.40	.35	40.73	.06	19.91	.05	19.37	.08	21.00	.89	9.30		備 考
1.11	149.64	.32	38.08	.05	19.37	.04	18.90	.07	20.45	.76	9.26		
1.03	134.60	.27	33.88	.04	18.90	.03	18.42	.05	19.37	.75	9.22		
.97	123.70	.23	30.76	.04	18.90	.02	17.95	.04	18.90	.65	9.18		
1.07	142.11	.18	27.16	.04	18.90	.02	17.95	.04	18.90	.63	9.14		
2.63	474.69	.16	25.81	.03	18.42	.01	17.47	.03	18.42	.62	9.10		
3.05	577.54	.15	25.13	.03	18.42	↔ .01	16.50	.02	17.95	.61	9.06		
3.75	761.50	.13	23.91	.02	17.95	" .02	16.00	.02	17.95	.64	9.02		
2.50	444.00	.12	23.30	.01	17.47	" .03	15.50	↔ .01	16.50	.62	8.98		
1.75	277.50	.10	22.08	.05	19.37	" .05	14.50	" .04	15.00	.61	8.94		
1.43	211.95	.08	21.00	.04	18.90	" .07	13.50	" .08	13.00	.62	8.90		
1.15	157.26	.11	22.69	.03	18.42	" .08	13.00	" .09	12.50	.60	8.86		
1.09	145.89	.52	58.31	--	--	" .10	12.00	--	--	.58	8.50		
48.72	8,517.22	19.16	2,530.15	4.59	303.26	1.17	594.08	2.09	628.99	18.55	302.91		
1.57	274.75	.62	81.62	.15	26.68	.04	19.16	.07	20.97	.60	9.77		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.57	8.95	.52	4.66	.65	6.68	1.50	226.00	.31	57.15	.05	19.37
2	.59	8.66	.51	4.57	.63	6.45	1.10	147.76	.48	53.83	.08	21.00
3	.58	8.51	.52	4.66	.64	6.57	.90	111.68	.43	48.33	.07	20.45
4	.57	8.95	.55	4.76	.62	6.35	.88	109.42	.41	46.30	.09	21.54
5	.65	8.17	.54	4.85	.59	6.00	.86	105.16	.30	36.32	.31	37.20
6	.63	7.89	.54	4.85	.60	6.10	.92	115.08	.19	27.84	.23	30.76
7	.66	8.38	.53	4.76	.62	6.35	.91	113.38	.14	24.52	.22	30.01
8	.64	6.09	.52	4.66	.62	6.35	.91	113.38	.11	22.69	.20	28.52
9	.65	7.95	.53	4.76	.65	6.68	.90	111.68	.13	23.91	.18	27.16
10	.69	7.68	.54	4.85	.66	6.82	.89	110.05	.91	113.38	.16	25.81
11	.66	7.95	.53	4.76	.65	7.05	.87	106.79	.80	95.72	.19	27.84
12	.65	7.49	.52	4.66	.67	7.32	.85	103.53	.75	88.23	.20	28.52
13	.65	7.49	.53	4.76	.65	7.49	.84	101.97	.70	81.12	.18	27.16
14	.64	7.30	.52	4.66	.63	7.30	.85	103.53	.61	69.17	.16	25.81
15	.69	7.17	.51	4.57	.62	7.76	.85	103.53	.52	58.31	.12	23.30
16	.61	6.55	.51	4.57	.64	8.77	.84	101.97	.40	45.48	.07	20.45
17	.61	6.55	.50	4.49	.65	8.83	.85	100.41	.38	43.58	.03	18.42
18	.59	5.47	.52	4.66	.65	9.29	.83	100.41	.35	40.73	.02	17.95
19	.57	5.14	.51	4.57	.66	9.84	.81	97.28	.31	37.20	.00	17.00
20	.56	5.05	.53	4.76	.63	10.10	1.50	226.00	.28	34.69	.01	16.50
21	.57	5.47	.55	4.94	.62	11.20	1.40	205.96	.26	33.06	.03	16.00
22	.54	4.85	.54	4.85	.65	97.10	1.35	196.06	.24	31.59	.04	15.00
23	.53	4.76	.56	5.01	.78	65.00	1.30	186.24	.13	23.91	.07	13.50
24	.51	4.57	.57	5.19	.95	120.17	1.20	166.84	.11	22.69	.10	12.00
25	.53	4.76	.55	4.94	.93	125.47	1.12	151.56	.09	21.54	.06	14.00
26	.50	4.49	.70	5.93	1.37	240.22	.93	116.77	.09	21.54	.07	13.50
27	.51	4.57	.63	5.88	1.65	320.14	.85	103.53	.11	22.69	.08	13.00
28	.54	4.85	.68	6.09	1.90	309.38	.73	85.40	.10	22.08	.10	12.00
29	.53	4.76	—	—	1.90	309.38	.65	74.33	.08	21.00	.13	10.80
30	.52	4.66	—	—	1.89	307.21	.57	64.21	.05	19.37	.14	10.40
31	.51	4.57	—	—	1.75	277.50	—	—	.04	18.90	—	—
合 計	18.13	200.27	15.30	136.14	27.67	2,271.47	28.94	3,758.91	10.01	1,307.20	1.73	614.47
平 均	.58	6.46	.55	4.88	.89	78.27	.96	125.30	.32	42.17	.06	20.48

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 8	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭和五年	鴨綠江 秀魯江
(米) ↔ .15	(每砂立方米) 10.00	(米) ↔ .25	(每砂立方米) 32.25	(米) ↔ .12	(每砂立方米) 11.20	(米) ↔ .20	(每砂立方米) 8.00	(米) ↔ .03	(每砂立方米) 15.50	(米) ↔ .18	(每砂立方米) 8.80		
↔ .16	9.60	.18	27.16	↔ .11	11.60	↔ .16	9.60	↔ .05	14.50	↔ .18	8.80		
↔ .17	9.20	.15	25.13	↔ .13	10.80	↔ .01	16.50	↔ .07	13.50	↔ .19	8.40		
↔ .16	9.60	.13	23.91	↔ .15	10.00	↔ .02	16.00	↔ .11	11.60	↔ .19	8.40		
↔ .11	11.60	.11	22.69	↔ .16	9.60	↔ .03	15.50	↔ .12	11.20	↔ .20	8.00		平安北道
↔ .08	13.00	.10	22.08	↔ .17	9.20	↔ .04	15.00	↔ .13	10.80	↔ .19	8.40		江界郡
↔ .07	13.50	.08	21.00	↔ .18	8.80	↔ .05	14.50	↔ .14	10.40	↔ .21	7.60		前川面
↔ .08	13.00	.07	20.45	↔ .20	8.00	↔ .06	14.00	↔ .15	10.00	↔ .18	6.16		澄
↔ .07	13.50	.05	19.37	↔ .21	7.60	↔ .06	14.00	↔ .16	9.60	↔ .16	5.76		流域
.52	58.31	.03	18.42	↔ .20	8.00	↔ .07	13.50	↔ .16	9.60	↔ .13	5.40		城積 (平方町) 2,150.04
.40	45.48	.01	17.47	↔ .20	7.60	↔ .08	13.00	↔ .17	9.20	↔ .10	5.29		河
.35	40.73	.01	17.47	↔ .22	7.20	↔ .10	12.00	↔ .17	9.20	↔ .12	5.18		最小水量 (每砂立方米) 3.09
.30	36.32	↔ .03	15.50	↔ .22	7.20	↔ .12	11.20	↔ .18	8.80	↔ .08	5.07		雨季水量 4.08
.23	30.76	↔ .06	14.00	↔ .21	7.60	↔ .13	10.80	↔ .17	9.20	↔ .12	4.96		低水量 7.18
.13	23.91	↔ .06	14.00	↔ .21	7.60	↔ .13	10.80	↔ .18	8.80	↔ .13	4.85		置 平水量 10.33
.32	38.08	↔ .10	12.00	↔ .22	7.20	↔ .14	10.40	↔ .15	10.00	↔ .09	4.74		豐水量 23.76
1.61	246.36	↔ .11	11.60	↔ .23	6.80	↔ .15	10.00	↔ .13	10.80	↔ .09	4.63		最大水量 320.14
1.30	186.24	↔ .12	10.20	↔ .23	6.80	↔ .16	9.60	↔ .15	10.00	↔ .04	4.52		年平均 河川 流量 (每砂立方米) 31.67
1.02	132.74	↔ .13	11.80	↔ .22	7.20	↔ .14	10.40	↔ .14	10.40	↔ .09	4.41		備考
.80	95.72	↔ .12	10.20	↔ .23	6.80	↔ .14	10.40	↔ .15	10.00	↔ .03	4.30		
.70	81.12	.13	11.80	↔ .24	6.40	↔ .15	10.00	↔ .14	10.40	↔ .05	4.19		
.58	65.44	↔ .11	11.60	↔ .22	7.20	↔ .16	9.60	↔ .15	10.00	↔ .04	4.08		
.63	71.75	↔ .12	11.20	↔ .21	7.60	↔ .17	9.20	↔ .13	10.80	↔ .09	3.97		
.82	98.84	↔ .14	10.40	↔ .22	7.20	↔ .18	8.80	↔ .14	10.40	↔ .09	3.86		
.74	86.82	↔ .13	10.80	↔ .22	7.20	↔ .19	8.40	↔ .15	10.00	↔ .11	3.75		
.65	74.33	↔ .14	10.40	↔ .23	6.80	↔ .19	8.40	↔ .14	10.40	↔ .13	3.64		
.49	54.91	↔ .09	12.50	↔ .22	7.20	↔ .20	8.00	↔ .15	10.00	↔ .08	3.53		
.36	41.68	↔ .10	12.00	↔ .21	7.60	.20	8.00	↔ .18	10.80	↔ .09	3.42		
.31	37.20	↔ .11	11.60	↔ .22	7.20	↔ .19	8.40	↔ .14	10.40	↔ .05	3.31		
.28	34.69	↔ .10	12.00	↔ .21	7.60	↔ .19	8.40	↔ .17	9.20	↔ .04	3.20		
.27	33.88	↔ .11	11.60	—	—	↔ .20	8.00	—	—	↔ .05	3.09		
11.75	1,718.31	↔ 0.84	492.60	↔ 6.03	233.80	↔ 4.01	340.40	↔ 4.75	316.50	↔ 3.40	163.71		
.38	55.43	↔ .02	15.89	↔ .20	7.98	↔ .13	10.98	↔ .14	10.52	↔ .11	5.28		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (亿立方米)										
1	↔ .08	3.00	↔ .01	3.49	.12	3.75	.15	25.15	.46	51.66	.30	36.32
2	" .05	3.05	" .01	3.49	.11	3.70	.13	23.91	.47	52.74	.28	34.69
3	" .06	3.00	" .01	3.49	.13	4.05	.10	22.08	.45	50.57	.28	34.69
4	" .04	3.15	" .01	3.49	.14	4.40	.07	20.45	.43	48.53	.29	35.51
5	" .05	3.15	" .02	3.40	.15	4.75	.05	19.37	.45	50.57	.26	33.06
6	" .03	3.10	" .01	3.49	.15	4.75	.03	18.42	.47	52.74	.24	31.50
7	" .02	3.20	" .02	3.40	.16	5.10	.01	17.47	1.61	248.42	.25	32.25
8	" .01	3.30	" .01	3.49	.18	5.49	↔ .04	15.00	1.00	129.00	.23	30.76
9	" .01	3.30	.03	3.53	.28	6.61	" .08	13.00	.92	115.03	.20	28.52
10	" .02	3.20	.07	3.57	.28	6.94	" .11	11.60	.74	86.82	.19	27.84
11	" .04	3.00	.11	3.62	.29	7.10	" .10	10.80	.68	78.40	.62	70.46
12	" .03	3.20	.14	3.92	.30	7.28	" .15	10.00	.60	67.88	.82	98.84
13	" .02	3.20	.13	3.82	.32	7.62	" .13	10.00	.59	66.66	.83	100.41
14	" .05	2.90	.15	4.02	.32	7.62	" .14	10.40	.57	64.21	.84	101.97
15	" .03	3.20	.14	3.92	.35	8.98	" .07	13.50	.60	67.88	.80	95.72
16	" .02	3.20	.15	4.02	.36	11.25	.01	17.47	.56	62.99	.78	92.73
17	" .01	3.50	.13	3.82	.37	12.95	.02	17.95	.51	57.15	.76	89.74
18	" .02	3.20	.14	3.92	.38	14.65	.03	18.42	.49	54.91	.71	82.55
19	" .03	3.10	.13	3.82	.39	16.35	.05	19.37	.47	52.74	.70	81.12
20	" .02	3.20	.15	4.02	.38	18.05	.12	23.30	.45	50.57	.67	77.05
21	" .01	3.30	.15	3.82	.37	19.75	.13	23.91	.41	46.50	.56	62.99
22	" .01	3.30	.12	3.73	.34	21.35	.17	26.49	.40	45.48	.49	54.91
23	" .02	3.20	.13	3.82	.29	23.15	.23	30.76	.38	43.58	.42	47.52
24	" .01	3.30	.12	3.73	.27	24.85	.27	33.88	.37	42.63	.55	61.77
25	" .03	3.10	.11	3.62	.22	26.55	.30	26.32	.34	39.85	.48	53.83
26	" .02	3.20	.12	3.73	.20	28.52	.35	40.73	.26	33.06	.47	52.74
27	" .03	3.10	.13	3.82	.17	26.49	.40	45.48	.24	31.50	.43	48.53
28	" .02	3.20	.12	3.73	.16	25.81	.41	46.50	.26	33.06	.62	70.46
29	" .01	3.30	—	—	.17	26.49	.43	48.53	.28	34.69	.58	65.44
30	" .03	3.10	—	—	.18	27.16	.44	49.55	.30	36.32	.55	61.77
31	" .02	3.20	—	—	.17	26.49	—	—	.31	37.20	—	—
合 計	↔ 0.83	98.15	2.95	103.74	7.68	437.90	3.03	719.79	16.07	1,933.39	15.20	1,795.69
平 均	↔ .03	3.17	.08	3.71	.25	14.12	.10	23.99	.52	62.37	.51	59.86

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位	8
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	昭和六年	
.49	54.91	.40	45.48	1.13	153.46	.12	23.30	↔.12	11.20	↔.15	10.00		
.45	50.57	.39	44.53	.98	125.47	.11	22.69	〃.12	11.20	〃.16	9.60		
.58	65.44	1.61	248.42	.82	98.84	.09	21.54	〃.13	10.80	〃.16	9.60	水系及河川名	鴨綠江
.55	61.77	1.21	168.77	.84	101.97	.08	21.00	〃.13	10.80	〃.17	9.20		禿魯江
.52	58.31	1.00	129.00	.77	91.24	.07	20.45	〃.13	10.80	〃.17	9.20	位	平安北道
.50	56.00	.89	110.05	.78	92.73	.06	19.91	〃.14	10.40	〃.15	7.50		江界郡
.49	54.91	.69	79.76	.74	86.82	.05	19.37	〃.14	10.40	〃.13	7.26		前川面
.48	53.83	.65	74.33	.72	83.97	.03	18.42	〃.15	10.00	〃.12	7.02		長興洞
.58	65.44	.67	77.05	.70	81.12	.03	18.42	〃.14	10.40	〃.15	6.76	流面	城積 (平方軒) 2,150.04
.61	69.17	1.30	186.24	.67	77.05	.01	17.47	〃.15	10.00	〃.17	6.52		
.59	66.66	2.03	337.55	.65	74.33	↔.01	16.50	〃.15	10.00	〃.18	6.80	河川流量	最小水量 (毎秒立方米) 3.00
.61	69.17	1.65	256.66	.66	75.69	〃.02	16.00	〃.16	9.60	〃.17	6.19		溺水量 3.09
.60	67.88	1.48	221.98	.61	69.17	〃.03	15.50	〃.16	9.60	〃.14	6.08		低水量 6.61
.81	97.28	1.39	203.98	.58	65.44	〃.04	15.00	〃.15	10.00	〃.13	5.97		平水量 19.37
.74	86.82	3.31	644.04	.55	61.77	〃.04	15.00	〃.13	10.80	〃.08	5.86		豐水量 53.56
.69	79.76	2.40	420.76	.52	58.31	〃.05	14.50	〃.07	13.50	〃.13	5.75		最大水量 981.97
.63	71.75	1.84	296.53	.48	53.83	〃.02	16.00	〃.09	12.50	〃.17	5.64	年平均河川流量 (毎秒立方米) 48.75	
.58	65.44	1.50	226.00	.47	52.74	〃.03	15.50	〃.11	11.60	〃.20	5.53	備考	
.55	61.77	1.53	232.07	.45	50.57	〃.04	15.00	〃.17	9.20	〃.24	5.42		
.51	57.15	2.30	397.84	.41	46.50	〃.05	14.50	〃.14	10.40	〃.28	5.31		
.48	53.83	1.98	327.28	.37	42.63	〃.06	14.00	〃.15	10.00	〃.13	5.20		
.46	51.66	1.67	260.80	.32	38.08	〃.07	13.50	〃.13	10.80	〃.03	5.09		
.43	48.53	1.48	221.98	.28	34.69	〃.08	13.00	〃.12	11.20	〃.05	4.98		
.42	47.52	1.17	161.09	.23	30.76	〃.09	12.50	〃.11	11.60	〃.04	4.87		
.41	46.50	1.02	132.74	.20	28.52	〃.09	12.50	〃.13	10.80	〃.03	4.76		
.54	60.62	1.32	190.17	.18	27.16	〃.10	12.00	〃.12	11.20	〃.01	4.65		
.58	65.44	4.52	981.97	.16	25.81	〃.08	13.00	〃.11	11.60	〃.02	4.54		
.51	57.15	2.78	510.77	.18	27.16	〃.09	12.50	〃.13	10.80	〃.03	4.43		
.44	49.55	1.82	292.28	.16	25.81	〃.10	12.00	〃.13	10.80	〃.05	4.32		
.38	43.58	1.46	217.95	.14	24.52	〃.10	12.00	〃.14	10.40	〃.07	4.21		
.37	42.63	1.42	209.95	—	—	〃.11	11.60	—	—	〃.08	4.10		
16.58	1,831.04	48.88	7,908.02	15.75	1,806.16	↔0.65	494.67	↔3.95	322.40	↔2.97	131.86		
.52	60.68	1.58	255.10	.53	63.54	↔.02	15.96	↔.13	10.75	↔.10	6.19		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.10	4.02	.16	4.20	.19	3.51	.38	31.40	.59	66.66	.61	69.17
2	.12	3.98	.17	4.12	.20	3.60	.60	67.88	.65	74.33	.51	57.15
3	.19	4.08	.16	4.02	.19	3.65	.64	73.04	.68	78.40	.44	49.55
4	.19	4.08	.15	3.91	.20	3.74	.67	77.05	.72	83.97	.34	30.85
5	.14	4.19	.14	3.82	.21	3.89	.51	57.15	.74	86.82	.34	39.85
6	.15	4.29	.15	3.79	.22	3.93	.42	47.52	.80	110.05	.37	42.63
7	.14	4.19	.16	3.77	.20	3.74	.34	39.85	.82	98.84	.35	40.73
8	.19	4.08	.15	3.72	.21	3.89	.33	38.97	.73	85.40	.32	38.08
9	.19	4.01	.14	3.68	.20	3.74	.32	38.08	.75	88.25	.33	38.97
10	.14	4.19	.19	3.65	.21	3.89	.29	35.51	.72	83.97	.31	37.20
11	.19	4.08	.14	3.68	.23	4.09	.26	33.06	.68	78.40	.30	36.32
12	.14	4.19	.15	3.72	.24	4.13	.23	30.76	.60	67.88	.32	38.08
13	.19	4.08	.17	3.74	.23	4.03	.18	27.16	.54	60.62	.78	92.73
14	.15	4.05	.18	3.84	.24	4.19	.20	28.52	.43	48.53	.69	79.76
15	.15	4.05	.17	3.74	.25	4.23	.19	27.84	.41	46.50	.61	69.17
16	.16	4.08	.16	3.69	.23	4.03	.22	30.01	.38	43.58	.60	67.88
17	.17	4.12	.16	3.84	.22	3.99	.24	31.50	.36	41.68	.59	66.66
18	.17	4.12	.17	3.62	.21	3.89	.28	34.69	.35	40.73	.54	60.62
19	.15	3.91	.16	3.59	.23	4.03	.34	39.85	.32	38.08	.47	52.74
20	.19	3.72	.18	3.50	.23	4.16	.28	34.69	.57	64.21	.41	46.50
21	.12	3.63	.19	3.51	.24	4.30	.27	33.88	.62	70.46	.38	43.58
22	.19	3.72	.18	3.43	.25	4.61	.40	45.48	1.03	134.60	.37	42.63
23	.14	3.82	.17	3.35	.24	4.73	.43	48.53	1.00	129.00	.44	49.55
24	.19	3.72	.16	3.28	.25	5.10	.60	67.88	.98	125.47	.37	42.63
25	.14	3.82	.17	3.35	.27	5.68	.64	73.04	1.22	170.70	.30	36.32
26	.15	3.91	.16	3.26	.23	6.89	.56	62.99	1.42	209.95	.26	33.06
27	.16	4.02	.17	3.35	.26	8.20	.54	60.62	1.34	194.10	.23	30.76
28	.17	4.12	.18	3.43	.23	12.40	.55	61.77	1.15	157.26	.15	25.13
29	.16	4.02	.19	3.51	.24	16.60	.52	58.31	.94	118.47	.13	23.91
30	.15	3.91	—	—	.23	20.80	.54	60.62	.83	100.41	.11	22.69
31	.16	4.02	—	—	.28	25.00	—	—	.71	82.55	—	—
合 計	4.40	124.22	4.72	105.65	7.12	192.43	11.97	1,397.65	23.17	2,879.87	11.97	1,413.80
平 均	.14	4.01	.16	3.64	.23	6.21	.40	46.59	.75	92.89	.40	47.13

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 8	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.09	21.54	1.01	130.87	1.17	161.09	.07	20.45	.18	27.16	.02	18.42	昭和七年	
.08	21.00	.91	113.33	1.05	138.34	.07	20.45	.16	25.81	.05	19.37		
.06	19.91	.80	95.72	.93	116.77	.09	21.54	.14	24.52	.03	18.42	水系及河川名	鴨綠江
.05	19.37	.73	85.40	.75	83.25	.14	24.52	.14	24.52	.03	18.42		秀魯江
.03	18.42	.63	78.40	.68	78.40	.12	23.30	.15	25.13	.02	17.95	位	平安北道
.03	18.42	.61	69.17	.62	70.46	.11	22.69	.16	25.81	.03	18.42		江界郡
.01	17.47	.55	61.77	.52	58.31	.10	22.08	.18	27.16	.02	17.95	隘	前川面
.37	42.63	.51	57.15	.46	51.66	.17	26.49	.17	26.49	.01	17.47		長興洞
.29	35.51	2.40	420.76	.40	45.48	.27	33.88	.18	27.16	.03	15.50	流面	流域積
.26	33.06	1.98	327.28	.36	41.68	.23	30.76	.15	25.13	.03	15.50		(平方町)
.56	62.95	2.20	375.24	.53	38.97	.19	27.84	.16	25.81	.02	16.00	河	最小水量
.80	95.72	1.71	269.13	.31	37.20	.17	26.49	.15	25.13	.02	16.00		(每秒立方米)
.83	100.41	1.42	209.95	.28	34.69	.14	24.52	.13	23.91	.01	16.50	川	潜水
.69	79.76	1.18	163.01	.26	33.06	.12	23.30	.12	23.30	.02	16.00		流量
.67	77.05	.92	115.08	.23	30.76	.11	22.69	.11	22.69	.03	15.50	流	低水量
.73	85.40	.78	92.73	.20	28.52	.12	23.30	.12	23.30	.02	16.00		流量
2.12	357.39	.66	75.69	.18	27.16	.11	22.69	.11	22.69	.01	16.50	量	平水量
2.05	341.84	.56	62.99	.17	26.49	.10	22.08	.12	23.30	.01	16.50		流量
3.05	577.54	.51	57.15	.16	25.81	.09	21.54	.11	22.69	.01	16.50	年	平均
2.23	381.99	.45	50.57	.15	25.13	.10	22.08	.08	21.00	.02	16.00		河川
2.40	420.76	.43	48.53	.14	24.52	.22	30.01	.04	18.90	.04	13.30	流	量
3.13	597.77	.40	45.43	.13	23.91	.26	33.06	.03	18.42	.06	12.70		備
2.40	420.76	.36	41.68	.12	23.30	.27	33.88	.03	18.42	.07	12.09		
1.82	292.28	.32	38.08	.11	22.69	.31	37.20	.05	19.37	.08	11.49		
1.73	273.31	.30	36.32	.10	22.08	.30	36.32	.04	18.90	.10	10.88		
2.50	444.00	.28	34.69	.09	21.54	.28	34.69	.03	18.42	.12	10.28		
1.94	317.98	.27	33.88	.10	22.08	.25	32.25	.03	18.42	.12	9.67		
2.22	379.73	.29	35.51	.11	22.69	.23	30.76	.03	18.42	.10	9.07		
2.03	337.55	3.12	595.23	.10	22.08	.21	29.27	.01	17.47	.10	8.46		
1.70	267.04	2.45	432.34	.08	21.00	.20	28.52	.02	17.95	.08	7.85		
1.18	183.01	1.61	248.42	—	—	.19	27.84	—	—	.06	7.25		
38.05	6,321.71	30.40	4,501.60	10.29	1,324.12	5.34	836.49	3.13	677.40	0.84	451.96		
1.23	203.93	.98	145.21	.34	46.14	.17	26.98	.10	22.58	.03	14.58		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)
1	↔ .03	5.75	.12	3.41	.29	2.95	.44	49.55	.57	64.21	.55	61.77
2	" .01	5.94	.13	3.38	.28	2.92	.45	50.57	.90	111.68	.55	61.77
3	.01	5.94	.14	3.35	.28	2.92	.44	49.55	1.04	130.47	.50	56.00
4	.01	5.94	.15	3.32	.29	2.90	.45	50.57	.90	111.68	.50	56.00
5	.02	6.25	.18	3.26	.21	2.88	.45	50.57	.90	111.68	.60	67.88
6	.02	6.25	.20	3.20	.21	2.88	.44	49.55	.92	115.08	.62	70.46
7	.02	6.25	.21	3.17	.20	2.85	.45	50.57	.90	111.68	.68	78.40
8	.03	6.38	.21	3.17	.20	2.85	.45	50.57	.80	95.72	.66	75.60
9	.03	6.38	.22	3.21	.19	2.82	.45	50.57	.74	86.82	.63	71.75
10	.04	6.55	.22	3.21	.19	2.82	.44	49.55	.60	67.88	.62	70.46
11	.03	6.14	.21	3.17	.20	2.85	.43	48.53	.60	67.88	.62	70.46
12	.02	5.98	.23	3.15	.21	2.98	.44	49.55	.60	67.88	.60	67.88
13	↔ .01	5.49	.24	3.13	.22	3.12	.43	48.53	.60	67.88	.56	62.99
14	" .03	5.00	.24	3.13	.23	3.53	.42	47.52	.60	67.88	.54	60.62
15	" .05	4.68	.25	3.10	.24	3.94	.42	47.52	.62	70.46	.53	59.46
16	" .07	4.21	.25	3.10	.24	4.20	.42	47.52	.60	67.88	.52	58.46
17	.03	4.06	.24	3.08	.25	6.96	.42	47.52	.60	67.88	.52	58.31
18	.01	4.02	.23	3.06	.26	9.72	.42	47.52	.60	67.88	.52	58.31
19	.02	4.00	.24	3.04	.27	12.48	.42	47.52	.60	67.88	.52	59.46
20	.01	3.90	.25	3.02	.27	15.24	.43	48.53	.69	79.76	.52	58.31
21	.01	3.77	.26	3.00	.28	18.00	.43	48.53	.95	120.17	.53	59.46
22	.01	3.77	.27	2.97	.29	22.76	.43	48.53	.90	111.68	.68	78.40
23	.02	3.75	.28	2.94	.30	29.52	.43	48.53	.90	111.68	.64	73.04
24	.03	3.72	.29	2.91	.37	38.28	.43	48.53	.88	108.42	.63	71.75
25	.04	3.69	.30	2.95	.42	42.49	.46	51.66	.85	103.53	.62	70.46
26	.05	3.66	.28	2.92	.48	53.83	.48	53.83	.85	103.53	.62	70.46
27	.06	3.63	.27	2.90	.46	51.66	.52	58.31	.80	95.72	.60	67.88
28	.06	3.63	.28	2.92	.45	50.57	.56	62.99	.80	95.72	.58	65.44
29	.07	3.60	—	—	.46	51.66	.57	64.21	.80	95.72	.58	65.44
30	.08	3.57	—	—	.45	50.57	.57	64.21	.75	88.25	.57	64.21
31	.10	3.49	—	—	.46	51.66	—	—	.60	67.88	—	—
合 計	0.57	149.39	6.99	87.17	9.15	554.81	13.59	1,531.21	23.56	2,808.46	17.43	1,971.98
平 均	.02	4.82	.23	3.11	.30	17.90	.45	51.04	.76	90.60	.58	65.73

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 8
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	
.55	61.77	1.40	205.96	.59	66.66	.32	38.08	↔.01	16.50	↔.02	15.50	昭和八年
.53	59.46	1.25	176.50	.55	61.77	.30	36.32	〃.03	15.50	.02	16.00	水系 及河 川名
.50	56.00	1.00	129.00	.51	57.15	.28	34.69	〃.02	16.00	〃.02	16.00	
.48	53.33	.92	115.08	.49	54.91	.25	32.25	〃.01	16.50	〃.03	15.50	禿 魯 江
.50	56.00	.80	95.72	.47	52.74	.20	28.52	.01	17.47	〃.03	15.50	位
.48	53.33	.70	81.12	.44	49.55	.18	27.16	.02	17.95	〃.02	16.00	
.42	47.52	.62	70.46	.44	49.55	.15	25.13	.04	18.90	〃.02	16.00	江界郡
.37	42.63	.53	59.46	.44	49.55	.12	23.30	.07	20.45	〃.02	16.00	置
.31	37.20	.49	54.91	.44	49.55	.08	21.00	.09	21.51	〃.03	15.50	
.25	32.25	.48	53.82	.43	48.53	.08	21.00	.08	21.00	〃.03	15.50	長興洞
.20	28.52	.62	70.46	.42	47.52	.05	19.37	.10	22.08	〃.02	16.00	流 域 面 積
.15	25.12	1.22	170.70	.77	91.24	.04	13.90	.12	23.30	〃.02	16.00	
.11	22.69	.98	125.47	.78	92.73	.03	18.42	.15	25.13	〃.01	16.50	139.40平方町
.18	27.16	.84	101.97	.76	89.74	.03	18.42	.14	24.52	〃.02	16.00	河 川 流 量
.74	86.82	.74	86.82	.75	83.25	.02	17.95	.13	23.91	〃.03	15.50	
.97	123.70	.70	81.12	.72	85.40	.02	17.95	.11	22.69	〃.02	16.00	2.91
.86	105.16	.62	70.46	.72	83.97	.01	17.47	.10	22.08	〃.01	16.50	低水 量 13.83
.75	83.25	.70	81.12	.71	82.55	.01	16.50	.10	22.08	〃.01	16.00	平水 量 38.08
.52	58.31	.68	78.40	.68	78.40	.01	16.50	.10	22.08	〃.01	16.50	豐水 量 86.67
.43	48.53	1.80	288.04	.66	75.69	.02	16.00	.09	21.54	〃.04	15.00	最大 水量 696.66
.40	45.48	1.68	262.88	.62	70.46	.03	15.50	.08	21.00	〃.07	13.50	年 平 均 河 川 流 量
.36	41.68	1.35	196.06	.60	67.88	.04	15.00	.09	21.54	〃.06	14.00	
1.46	217.95	1.22	170.70	.58	65.44	.02	16.00	.10	22.08	〃.07	13.50	備 考
1.70	267.04	1.14	155.36	.57	64.21	.03	15.50	.08	21.00	〃.08	13.00	
1.50	226.00	1.02	132.74	.54	60.62	.05	14.50	.08	21.00	〃.06	10.62	
1.20	166.84	.88	108.42	.50	56.00	.05	14.50	.07	20.45	〃.03	8.24	
.95	120.17	.75	88.25	.45	50.57	.06	14.00	.06	19.91	〃.03	7.89	
1.10	147.76	.72	83.97	.42	47.52	.06	14.00	.05	19.37	〃.07	8.16	
2.82	520.52	.64	73.04	.40	45.48	.04	15.00	.05	19.37	.12	7.75	
2.84	525.41	.62	70.46	.38	43.58	.02	16.00	.03	18.42	.20	7.97	
1.85	298.66	.60	67.88	—	—	.02	16.00	—	—	.22	7.35	
25.49	3,692.27	27.71	3,606.36	16.84	1,927.21	1.70	630.93	2.07	615.36	↔0.23	429.98	
.82	119.11	.89	116.33	.56	64.24	.05	20.35	.07	20.51	↔.01	13.87	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.24	7.25	.25	5.59	.30	4.75	.59	12.06	.76	89.74	.32	38.97
2	.29	6.77	.25	5.59	.90	4.75	.58	19.21	.77	91.24	.26	33.06
3	.22	6.59	.25	5.59	.90	4.75	.58	14.65	.78	92.73	.34	39.85
4	.22	6.45	.25	5.59	.27	4.59	.58	15.72	.78	92.73	.46	51.66
5	.22	6.91	.27	5.51	.27	4.59	.59	19.31	.87	106.79	.74	86.82
6	.22	6.19	.27	5.51	.27	4.59	.64	32.95	.98	125.47	.76	89.74
7	.22	6.09	.27	5.51	.27	4.59	.84	70.70	1.00	129.00	.73	85.40
8	.29	6.18	.27	5.51	.27	4.95	.64	118.47	1.10	147.76	.60	67.88
9	.29	6.18	.27	5.51	.28	4.41	1.20	166.84	1.42	209.95	.60	67.88
10	.22	6.19	.27	5.99	.28	4.41	1.10	147.76	1.27	180.40	.60	67.88
11	.22	6.09	.27	5.99	.28	4.41	1.20	166.84	1.28	182.34	.86	105.16
12	.22	6.09	.27	5.99	.28	4.41	.90	111.68	1.08	144.00	.86	105.16
13	.29	6.18	.27	5.99	.28	4.41	.70	81.72	.85	103.52	.96	121.94
14	.29	6.18	.27	5.25	.30	4.62	.40	45.48	.50	56.00	1.06	140.22
15	.24	6.09	.27	5.25	.80	4.62	.52	58.31	.51	57.15	1.03	134.60
16	.25	6.29	.27	5.25	.90	4.62	.54	60.62	.49	54.91	.98	125.47
17	.25	6.29	.27	5.25	.91	4.79	.60	67.88	.47	52.74	.90	111.68
18	.25	6.29	.27	5.25	.91	4.79	.62	70.46	.45	50.57	.80	95.72
19	.26	6.39	.27	5.25	.96	5.16	.98	125.47	.45	50.57	.77	91.24
20	.24	6.09	.27	5.10	.98	5.54	.99	127.23	.46	51.66	.74	86.82
21	.26	6.11	.27	5.10	.98	5.54	.90	111.68	.46	51.66	.70	81.12
22	.26	6.11	.28	4.99	.42	6.05	1.00	129.00	.46	51.66	.68	78.40
23	.25	6.11	.29	4.82	.45	6.49	1.22	170.70	.46	51.66	.64	73.04
24	.26	6.02	.30	4.95	.49	6.88	1.20	166.84	.44	48.55	.63	71.75
25	.28	6.02	.30	4.75	.48	6.88	1.00	129.00	.43	48.53	.61	69.17
26	.25	5.87	.30	4.75	.52	7.90	.60	67.88	.43	48.53	.57	64.21
27	.25	5.87	.30	4.75	.52	7.85	.65	74.83	.43	48.53	.54	60.62
28	.25	5.87	.30	4.75	.52	8.40	.73	85.40	.42	47.52	.60	67.88
29	.25	5.87	—	—	.54	8.79	.77	91.24	.43	48.53	.62	70.46
30	.25	5.87	—	—	.56	9.06	.77	91.24	.80	36.32	1.62	252.53
31	.24	5.78	—	—	.58	10.97	—	—	.23	30.76	—	—
合 常	7.40	191.15	7.66	146.09	11.98	177.08	23.85	2,643.47	20.76	2,582.58	21.60	2,636.33
平 均	.24	6.17	.27	5.22	.97	5.71	.80	88.12	.67	83.31	.72	87.88

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 8	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米) 1.80	(每秒立方米) 288.04	(米) 1.30	(每秒立方米) 186.24	(米) .50	(每秒立方米) 56.00	(米) .15	(每秒立方米) 25.13	(米) ↔.03	(每秒立方米) 15.50	(米) ↔.02	(每秒立方米) 16.00	昭和九年	
2.04	339.75	2.80	515.64	.43	48.53	.10	22.08	↔.02	16.00	↔.02	16.00		
1.69	264.72	5.75	1,373.50	.43	48.53	.05	19.37	↔.03	15.50	↔.03	15.50	水系 及河 川名	
1.43	211.95	3.00	565.00	.40	45.48	↔.01	16.50	↔.03	15.50	↔.03	15.50		鴨綠江 禿魯江
1.23	172.64	2.80	515.64	.37	42.63	↔.01	16.50	↔.05	14.50	↔.02	16.00	位	
1.10	147.06	2.10	352.96	.40	45.48	↔.02	16.00	↔.07	13.50	↔.02	16.00		平安北道
1.00	129.00	1.80	288.04	.47	52.74	↔.04	15.00	↔.09	12.50	↔.02	16.00		江界郡
1.10	147.76	1.80	288.04	.47	52.74	↔.03	15.50	↔.10	12.00	↔.02	16.00		前川面
2.15	364.06	1.40	205.96	.47	52.74	↔.03	15.50	↔.01	16.50	↔.02	16.00	置	
1.92	313.67	1.35	196.06	.47	52.74	↔.05	14.50	↔.02	16.00	↔.03	15.50		長興洞
2.96	555.03	1.30	186.24	.47	52.74	↔.06	14.00	↔.04	15.00	↔.03	15.50	流 域 面 積	
2.30	397.84	1.20	166.84	.45	50.57	↔.07	13.50	↔.04	15.00	↔.03	15.50		(平方呎) 2,150.04
1.80	288.04	1.10	147.76	.45	50.57	↔.07	13.50	↔.03	15.50	↔.02	15.50	河 川 流 量	
1.51	228.02	1.05	138.34	.45	50.57	↔.01	16.50	↔.06	14.00	↔.02	16.00		最小 水量 (每秒立方米) 4.35
1.45	215.94	1.00	129.00	.40	45.48	↔.02	16.00	↔.03	15.50	↔.02	16.00	最大 水量 4.50	
1.30	186.24	.97	123.70	.37	42.63	↔.03	15.50	↔.03	15.50	↔.02	16.00	低水 量 6.77	
.74	86.82	.92	115.08	.37	42.63	↔.04	15.00	↔.02	16.00	↔.03	15.50	平水 量 16.13	
.62	70.46	1.30	186.24	.30	36.32	↔.05	14.50	↔.03	15.50	↔.04	10.99	豐水 量 81.12	
.60	67.88	1.42	209.93	.30	36.32	↔.06	14.00	↔.02	16.00	↔.06	9.40	最大 水量 1,373.50	
.50	56.00	1.30	186.24	.25	32.25	↔.05	14.50	↔.02	16.00	↔.03	8.22	年平均 河川 流量 (每秒立方米) 68.95	
.42	47.52	1.30	186.24	.23	30.76	↔.05	14.50	↔.03	15.50	↔.11	7.49	備 考	
.42	47.52	1.28	182.34	.20	28.52	↔.04	15.00	↔.02	16.00	↔.12	6.99		
.42	47.52	1.28	182.34	.20	28.52	↔.03	15.50	↔.02	16.00	↔.13	6.74		
.42	47.52	1.27	180.40	.20	28.52	↔.03	15.50	↔.02	16.00	↔.14	6.52		
.42	47.52	1.28	182.34	.20	28.52	↔.04	15.00	↔.02	16.00	↔.14	6.52		
.43	48.53	1.30	186.24	.20	28.52	↔.06	14.00	↔.02	16.00	↔.14	6.28		
2.90	540.16	1.28	182.34	.20	28.52	↔.06	14.00	↔.03	15.50	↔.15	6.14		
2.80	397.84	.95	120.17	.20	28.52	↔.06	14.00	↔.03	15.50	↔.15	6.14		
2.07	346.34	.90	111.68	.20	28.52	↔.06	14.00	↔.02	16.00	↔.13	5.87		
1.40	205.96	.73	85.40	.20	28.52	↔.08	13.00	↔.02	16.00	↔.13	5.69		
1.30	186.24	.73	85.40	—	—	↔.08	13.00	—	—	↔.12	5.67		
41.74	6,494.29	47.96	7,761.36	10.25	1,225.13	↔0.80	480.58	↔1.00	480.00	↔2.06	367.06		
1.35	209.49	1.55	250.37	.34	40.84	↔.03	15.50	↔.03	15.33	↔.07	11.84		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米) ↘ .13	(每秒立方米) 5.65	(米) .17	(每秒立方米) 4.68	(米) .30	(每秒立方米) 7.52	(米) ↘ .18	(每秒立方米) 8.80	(米) .48	(每秒立方米) 53.82	(米) .42	(每秒立方米) 47.52
2	" .14	5.53	.17	4.68	.30	7.52	" .13	8.80	.34	39.85	.38	43.58
3	" .14	5.33	.17	4.68	.28	7.20	" .13	8.80	.34	39.85	.32	38.08
4	" .13	5.44	.17	4.85	.26	7.29	" .18	8.80	.34	39.85	.70	81.12
5	" .13	4.88	.17	4.85	.24	7.35	" .18	8.80	.34	39.85	.60	75.69
6	" .11	4.96	.17	4.85	.24	8.82	" .18	8.80	.34	39.85	.74	86.82
7	" .09	5.35	.17	4.85	.24	11.10	" .10	12.00	.30	36.32	1.02	132.74
8	" .07	5.32	.19	5.10	.24	12.42	" .10	12.00	.20	28.52	.92	115.08
9	" .05	5.25	.19	5.10	.20	13.98	" .08	13.00	.20	28.52	.90	111.68
10	" .02	5.15	.18	5.10	.20	15.55	" .08	13.00	.20	28.52	1.21	168.77
11	.03	5.15	.19	5.10	.20	18.10	" .06	14.00	.20	28.52	1.20	166.84
12	.05	4.65	.19	5.10	.22	22.15	" .10	12.00	.40	45.48	1.04	136.47
13	.05	4.55	.19	5.10	.30	29.40	" .03	13.00	.54	60.62	1.00	129.00
14	.08	4.47	.19	5.10	.32	30.80	" .03	14.00	.56	62.90	.96	121.34
15	.08	4.47	.19	5.10	.30	30.35	" .04	15.00	.52	58.31	.90	111.68
16	.10	4.70	.19	5.10	.28	29.89	" .04	15.00	.50	56.00	1.02	132.74
17	.11	5.16	.19	5.10	.26	29.44	" .03	15.50	.50	56.00	1.40	205.96
18	.11	4.85	.22	5.15	.24	28.93	" .02	15.50	.40	45.48	1.50	226.00
19	.12	4.97	.24	5.30	.22	28.53	" .03	15.50	.34	39.85	1.30	186.24
20	.12	4.97	.27	5.81	.22	28.07	" .02	16.00	.30	36.32	1.25	176.50
21	.15	5.35	.25	5.54	.20	27.62	" .02	16.00	.30	36.32	1.30	186.24
22	.15	5.20	.25	5.54	.18	27.16	" .02	16.00	.29	35.51	1.30	186.24
23	.15	5.20	.25	5.54	.18	27.16	.20	28.52	.22	30.01	1.50	226.00
24	.16	5.05	.25	5.54	.16	25.81	.30	36.32	.22	30.01	1.40	205.96
25	.16	5.05	.27	6.20	.12	23.30	.80	95.72	.20	28.52	1.20	166.84
26	.17	5.17	.28	6.76	.08	21.00	1.00	129.00	.35	40.73	.90	111.68
27	.17	5.17	.30	7.08	.06	19.91	.80	95.72	.95	120.17	.90	111.68
28	.16	4.75	.30	7.08	.02	17.95	.80	95.72	.77	91.24	1.10	147.76
29	.16	4.75	—	—	.08	21.00	.60	67.88	.62	78.40	1.10	147.76
30	.16	4.79	—	—	.10	22.08	.54	60.62	.60	67.88	1.40	205.96
31	.17	4.55	—	—	.12	23.30	—	—	.54	60.62	—	—
合 計	1.60	155.88	5.97	149.98	6.36	630.75	3.07	889.80	12.46	1,483.94	30.94	4,190.57
平 均	.05	5.03	.21	5.36	.21	20.35	.10	29.66	.40	47.88	1.08	139.69

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 8
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) 1.20	(每秒钟立方米) 166.66	(米) 2.96	(每秒钟立方米) 555.03	(米) .12	(每秒钟立方米) 23.30	(米) .30	(每秒钟立方米) 36.32	(米) .26	(每秒钟立方米) 33.06	(米) .28	(每秒钟立方米) 34.69	昭和十年
1.10	147.76	1.98	327.28	.12	23.30	.28	34.69	.20	32.52	.28	34.69	水系及河川名 鸣 绿 江 黍 鲁 江
.98	125.47	.99	127.23	.12	23.30	.28	34.69	.26	33.06	.30	36.32	
1.20	166.84	.80	95.72	.12	23.30	.30	36.32	.30	36.32	.28	34.69	位 平安北道 江界郡 前川面
1.02	132.74	.76	89.74	.12	23.30	.28	34.69	.32	38.08	.28	34.69	
.98	125.47	.74	88.82	.12	23.30	.26	33.06	.32	38.08	.28	34.69	置 长奥洞
.80	95.72	.80	95.72	.12	23.30	.26	33.06	.30	36.32	.24	31.50	
.78	92.73	.78	92.73	.12	23.30	.26	33.06	.34	39.85	.30	23.00	流域面积 (平方呎) 2,150.04
.76	89.74	.50	56.00	.12	23.30	.26	33.06	.34	39.85	.26	19.50	
.74	86.82	.45	50.51	.12	23.30	.24	31.50	.34	39.85	.24	18.56	河川 最小水量 (每秒钟立方米) 4.37
.72	83.97	.32	38.08	.12	23.30	.22	30.01	.34	39.85	.20	10.43	
.72	83.97	.28	34.69	.50	56.00	.20	28.52	.34	39.85	.14	8.43	川 低水量 9.77
.68	78.40	.28	34.69	.90	111.68	.20	28.52	.34	39.85	.14	10.81	
.60	69.88	.24	31.50	.80	95.72	.20	28.52	.35	40.72	.10	9.77	流 平水量 30.80
.50	56.00	.22	30.01	.75	88.25	.18	27.16	.35	40.73	.08	9.27	
.59	66.66	.20	28.52	.60	67.88	.14	24.52	.34	39.85	.06	8.90	置 最大水量 831.00
.49	54.91	.20	28.52	.40	45.48	.14	24.52	.34	39.85	.04	7.38	
.46	51.66	.20	28.52	.40	45.48	.24	31.50	.34	39.85	.10	4.68	年 平均 河川 流量 (每秒钟立方米) 50.96
.46	51.66	.28	34.69	.30	36.32	.30	36.32	.32	38.08	.12	4.37	
.50	56.00	.34	39.85	.30	36.32	.25	32.25	.32	38.08	.12	4.37	備 考
.54	60.62	.30	36.32	.30	36.32	.25	32.25	.32	38.08	.12	4.37	
.54	60.62	.28	34.69	.30	36.32	.24	31.50	.34	39.85	.12	4.37	
.52	58.31	.24	31.50	.30	36.32	.22	30.01	.28	34.69	.12	4.37	
.56	62.99	.20	28.52	.29	35.51	.22	30.01	.28	34.69	.12	4.37	
.58	65.44	.18	27.16	.28	34.69	.20	28.52	.28	34.69	.12	4.37	
1.80	288.04	.16	27.16	.28	34.69	.23	30.76	.30	36.32	.10	4.40	
2.40	420.76	.16	25.81	.28	34.69	.30	36.32	.30	36.32	.10	4.40	
1.80	288.04	.16	25.81	.30	36.32	.28	34.69	.28	34.69	.10	4.40	
2.60	467.56	.20	28.52	.30	36.32	.28	34.69	.28	34.69	.08	5.07	
3.40	667.56	.15	25.13	.30	36.32	.24	31.50	.28	34.69	.08	5.07	
4.00	831.00	.13	23.91	—	—	.20	28.50	—	—	.08	5.07	
34.02	5,152.18	15.50	2,220.44	9.20	1,196.93	7.45	981.06	9.30	1,118.42	1.94	431.04	
1.10	166.20	.50	71.63	.31	39.90	.24	31.65	.31	37.28	.06	13.90	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米) ↔ .08	(每秒立方米) 5.65	(米) ↔ .10	(每秒立方米) 4.86	(米) ↔ .12	(每秒立方米) 7.52	(米) ↔ .30	(每秒立方米) 36.39	(米) ↔ .62	(每秒立方米) 79.16	(米) ↔ .45	(每秒立方米) 51.45
1	↔ .08	5.65	↔ .10	4.86	↔ .12	7.52	↔ .30	36.39	↔ .62	79.16	↔ .45	51.45
2	↔ .08	5.59	↔ .10	4.86	↔ .14	7.52	↔ .22	38.26	↔ .60	68.89	↔ .50	57.00
3	↔ .08	5.58	↔ .10	4.88	↔ .14	7.20	↔ .20	36.39	↔ .57	65.21	↔ .52	59.29
4	↔ .08	5.44	↔ .11	4.85	↔ .10	7.29	↔ .32	38.26	↔ .54	61.63	↔ .62	71.39
5	↔ .10	4.88	↔ .11	4.85	↔ .14	7.35	↔ .34	40.17	↔ .50	57.00	↔ .60	68.89
6	↔ .10	4.96	↔ .12	4.85	↔ .16	8.82	↔ .28	44.13	↔ .60	68.89	↔ .60	68.89
7	↔ .10	5.35	↔ .10	4.85	↔ .10	11.10	↔ .30	36.39	↔ .58	66.43	↔ .58	66.43
8	↔ .08	5.32	↔ .10	5.10	↔ .10	12.42	↔ .34	40.17	↔ .56	64.01	↔ .56	64.01
9	↔ .08	5.25	↔ .10	5.10	↔ .10	13.98	↔ .36	42.13	↔ .50	57.00	↔ .58	66.43
10	↔ .08	5.15	↔ .12	5.10	↔ .12	15.55	↔ .38	44.13	↔ .50	57.00	↔ .60	68.89
11	↔ .10	5.15	↔ .10	5.10	↔ .12	22.15	↔ .34	40.17	↔ .48	54.75	↔ .62	71.39
12	↔ .10	4.65	↔ .10	5.10	↔ .10	22.15	↔ .36	42.13	↔ .50	57.00	↔ .58	66.43
13	↔ .10	4.55	↔ .10	5.10	↔ .09	29.40	↔ .28	44.13	↔ .50	57.00	↔ .56	64.01
14	↔ .10	4.47	↔ .10	5.10	↔ .09	30.80	↔ .36	42.13	↔ .49	55.87	↔ .54	61.63
15	↔ .10	4.47	↔ .10	5.10	↔ .07	30.35	↔ .28	34.56	↔ .52	59.29	↔ .60	68.89
16	↔ .10	4.70	↔ .11	5.10	↔ .12	28.89	↔ .32	38.26	↔ .50	57.00	↔ .50	57.00
17	↔ .10	5.16	↔ .10	5.10	↔ .12	29.44	↔ .32	38.26	↔ .59	67.65	↔ .48	54.75
18	↔ .10	4.85	↔ .10	5.15	↔ .20	28.98	↔ .51	58.14	↔ .60	68.89	↔ .40	46.17
19	↔ .10	4.97	↔ .10	5.30	↔ .20	28.53	1.02	130.57	2.10	385.20	↔ .40	46.17
20	↔ .10	4.97	↔ .10	5.81	↔ .08	28.07	↔ .80	95.83	↔ 1.40	205.16	↔ .40	46.17
21	↔ .10	5.35	↔ .10	5.54	↔ .08	27.62	↔ .92	114.03	↔ 1.20	163.83	↔ .39	45.14
22	↔ .12	5.20	↔ .10	5.54	↔ .10	27.16	↔ .90	110.89	↔ 1.00	127.00	↔ .34	40.17
23	↔ .12	5.20	↔ .12	5.54	↔ .10	27.16	↔ .88	107.79	↔ .85	103.23	↔ .34	40.17
24	↔ .12	5.05	↔ .12	5.54	↔ .08	25.81	↔ .74	87.31	↔ .75	88.70	↔ .30	36.39
25	↔ .12	5.05	↔ .11	6.20	↔ .11	23.30	↔ .72	84.55	↔ .70	81.83	↔ .32	38.26
26	↔ .10	5.17	↔ .10	6.76	↔ .11	21.00	↔ .78	92.95	↔ .65	75.23	↔ .28	34.56
27	↔ .10	5.17	↔ .10	7.08	↔ .11	19.91	↔ .76	90.11	↔ .60	68.89	↔ .24	31.03
28	↔ .10	4.75	↔ .10	7.08	↔ .08	18.60	↔ .70	81.83	↔ .55	62.81	↔ .20	27.67
29	↔ .10	4.75	↔ .10	7.08	↔ .17	25.28	↔ .68	79.16	↔ .50	57.00	↔ .20	27.67
30	↔ .10	4.79	—	—	↔ .20	27.67	↔ .64	73.94	↔ .45	51.45	↔ .18	26.05
31	↔ .10	4.55	—	—	↔ .18	26.05	—	—	↔ .43	49.31	—	—
合 計	↔ 3.04	155.82	↔ 3.02	157.42	↔ 2.44	643.05	15.82	1,883.16	20.99	2,642.41	13.48	1,572.37
平 均	↔ .10	5.03	↔ .10	5.43	↔ .08	20.90	↔ .53	62.77	↔ .68	85.24	↔ .45	52.41

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 8	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.18	26.05	1.15	154.34	.45	51.45	.36	42.12	.30	36.39	.15	23.70	昭和十一年	
.18	26.05	1.05	135.93	.65	75.23	.40	46.17	.30	36.39	.20	27.67	水系 及河 川名	鴨綠江
.16	24.47	1.00	127.00	.82	98.76	.35	41.15	.32	33.26	.20	27.67		禿魯江
.14	22.94	.90	110.89	.80	95.83	.40	46.17	.34	40.17	.15	23.70	位	平安北道
.15	23.70	.83	100.24	.82	98.76	.30	36.39	.28	34.56	.12	21.45		江界郡
.13	22.19	.78	92.95	.90	110.89	.28	34.56	.25	31.90	.10	20.00	置	前川面
.10	20.00	.73	88.92	.98	123.69	.30	36.39	.31	37.32	.13	22.19		長興洞
.09	19.29	.70	81.83	1.10	144.85	.36	42.13	.30	36.39	.11	20.72	流 域	(平方呎)
.08	18.60	.75	88.70	2.10	385.30	.28	34.56	.32	33.26	.11	20.72		面積
.08	18.60	.95	118.81	4.00	1,221.00	.30	36.39	.30	36.39	.10	20.00	河 川	最小 水量
.05	16.56	.88	107.79	2.90	667.48	.32	38.26	.30	36.39	.08	18.60		湍水 量
.02	14.63	.80	95.83	1.80	301.34	.30	36.39	.28	34.56	.10	20.00	流	低水 量
.03	15.26	.70	81.83	1.50	227.52	.38	44.13	.32	33.26	.12	21.45		平水 量
.08	18.60	.65	75.23	1.20	163.83	.40	46.17	.31	37.32	.08	18.60	量	豐水 量
.10	20.00	.60	68.89	.90	110.89	.38	44.13	.29	35.47	.09	19.29		最大 水量
.12	21.45	.57	65.21	.80	95.83	.36	42.13	.28	34.56	.12	21.45	年 平 均	1,221.00
.19	26.85	.65	75.23	.70	81.83	.38	44.13	.30	36.39	.14	22.94		河 川 流 量
.21	28.49	.63	72.66	.65	75.23	.40	46.17	.30	36.39	.12	21.45	備 考	
.22	29.33	.60	68.89	.58	66.43	.42	48.25	.24	31.03	.10	20.00		
.16	24.47	.55	62.81	.50	57.00	.42	48.25	.24	31.03	.08	21.69		
.20	27.67	.52	59.29	.40	46.17	.44	50.37	.25	31.90	.08	21.91		
.25	31.90	.50	57.00	.40	46.17	.45	51.45	.22	29.33	.12	20.92		
.23	30.17	.48	54.75	.37	43.12	.48	54.75	.20	27.67	.10	20.53		
.30	36.39	.46	52.54	.30	36.39	.50	57.00	.15	23.70	.10	20.14		
2.40	479.39	.38	44.13	.31	37.32	.52	59.29	.10	20.00	.09	19.76		
2.10	385.30	.40	46.17	.30	36.39	.50	57.00	.16	24.47	.09	19.37		
3.50	1,221.00	.42	48.25	.29	35.47	.48	54.75	.10	20.00	.09	18.98		
2.00	356.19	.40	46.17	.34	40.17	.50	57.00	.12	21.45	.10	18.59		
1.50	227.52	.41	47.20	.35	41.15	.50	57.00	.10	20.00	.11	18.21		
1.38	200.91	.40	46.17	.30	36.39	.50	57.00	.11	20.72	.10	17.82		
1.25	173.88	.44	50.37	—	—	.50	57.00	—	—	.11	17.43		
17.58	3,607.85	20.28	2,423.02	27.51	4,651.82	12.46	1,446.66	7.39	956.67	3.49	646.35		
.57	116.38	.65	78.16	.92	155.06	.40	46.67	.25	31.89	.11	20.85		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.09	12.64	.10	6.66	.23	11.00	.58	48.93	.90	110.89	.38	44.13
2	.10	12.41	.12	6.82	.26	11.15	.62	51.13	.80	95.83	.36	42.13
3	.10	12.18	.12	6.97	.30	11.31	.64	53.95	.85	103.23	.34	40.17
4	.10	11.95	.13	7.13	.30	11.49	.60	56.73	.88	107.79	.30	36.39
5	.10	11.72	.14	7.28	.30	11.62	.60	59.53	.90	110.89	.23	34.56
6	.12	11.49	.10	7.44	.40	11.79	.60	62.23	.60	63.89	.26	32.77
7	.10	11.26	.12	7.59	.54	12.00	.58	65.18	.54	61.63	.24	31.03
8	.11	11.03	.13	7.75	.50	12.21	.60	68.89	.50	57.00	.22	29.33
9	.10	10.80	.12	7.90	.48	12.42	.58	66.43	.53	66.43	.21	28.49
10	.10	10.57	.20	8.06	.40	12.63	.60	63.89	.54	61.63	.19	26.85
11	.12	10.34	.22	8.21	.30	12.84	.78	92.95	.40	46.17	.15	23.70
12	.09	10.11	.22	8.37	.30	13.05	.75	88.70	.38	44.13	.14	22.94
13	.10	9.88	.24	8.52	.50	13.26	.30	95.83	.42	43.25	.13	22.19
14	.11	9.65	.22	8.68	.68	13.47	1.75	233.43	.40	46.17	.12	21.45
15	.12	9.42	.22	8.83	.60	13.68	1.25	173.88	.55	62.81	.12	21.45
16	.13	9.19	.24	8.99	.50	13.89	1.75	233.43	.60	68.89	.14	22.94
17	.09	8.96	.25	9.14	.50	14.10	1.30	183.93	.65	75.23	.10	20.00
18	.10	8.73	.23	9.30	.54	14.31	.90	110.89	.70	81.83	.12	21.45
19	.08	8.50	.18	9.45	.54	14.52	.80	95.83	.64	73.94	.14	22.94
20	.07	8.27	.16	9.61	.44	14.73	.84	101.73	.62	71.39	.10	20.00
21	.10	8.04	.14	9.76	.60	17.53	1.50	227.52	.60	68.89	.06	17.23
22	.10	7.81	.18	9.92	.70	20.33	.97	122.06	.58	66.43	.04	16.03
23	.11	7.58	.19	10.07	.70	23.13	.90	110.89	.50	57.00	.04	16.03
24	.13	7.35	.20	10.22	.50	25.93	.83	100.24	.56	64.01	.03	15.37
25	.10	7.12	.21	10.38	.58	28.73	.75	88.70	.54	61.63	.02	14.71
26	.08	6.89	.18	10.53	.60	31.53	.74	87.31	.50	57.00	.01	14.05
27	.12	6.66	.20	10.69	.60	34.33	.74	87.31	.40	46.17	.01	14.05
28	.09	6.43	.22	10.84	.55	37.13	.73	85.92	.46	52.54	.02	14.71
29	.09	6.20	—	—	.50	39.93	.72	84.55	.40	46.17	.02	14.71
30	.08	6.95	—	—	.58	42.73	.70	81.83	.38	44.13	.03	15.37
31	.08	6.51	—	—	.60	45.53	—	—	.36	42.13	—	—
合 計	3.11	286.04	4.98	245.11	15.12	602.27	25.50	3,198.30	17.73	2,069.12	4.18	717.17
平 均	.10	9.23	.18	8.75	.49	19.43	.85	106.61	.57	66.75	.13	23.91

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位	8
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米) .07	(每砂立方米) 17.91	(米) .36	(每砂立方米) 64.01	(米) 1.50	(每砂立方米) 227.52	(米) .05	(每砂立方米) 16.56	(米) ↔.10	(每砂立方米) 7.50	(米) —	(每砂立方米) 7.56	昭和十二年	
.02	14.71	3.67	1,035.21	1.40	205.16	.03	15.37	" .12	6.83	—	7.56	水系 及河 川名	鳴 祿 江
.08	8.20	2.00	356.19	1.40	205.16	.03	15.37	" .14	6.26	—	7.55		禿 魯 江
.12	21.45	1.90	328.20	1.20	163.83	.02	14.71	" .14	6.26	—	7.54	位	平安北道
.35	41.15	2.10	385.30	1.00	127.00	↔.08	8.28	" .15	6.01	—	7.54		江界郷
.20	27.67	1.60	251.00	.98	123.69	.06	17.23	" .16	5.79	—	7.53	置	前川面
.14	22.94	1.40	205.16	.78	92.95	.05	16.56	" .16	5.79	—	7.53		長興洞
.10	20.00	1.33	190.30	.74	87.31	.03	15.37	" .16	5.79	—	7.52		流 域
.08	18.60	1.28	179.91	.58	66.43	.02	14.71	" .17	5.60	—	7.51	積	(平方町) 2,150.04
.05	16.56	1.75	288.43	.52	59.29	.04	16.03	" .18	5.43	—	7.51	河 川 流 域	最小 水量
.12	21.45	1.10	144.85	.46	52.54	.06	17.23	" .18	5.43	—	7.50		(每砂立方米) 5.01
.25	31.90	.90	110.89	.44	50.37	.06	17.23	" .20	5.18	—	7.50		湍水量
.20	27.67	.82	98.76	.36	42.13	.07	17.91	" .19	5.29	—	7.49		8.73
.11	20.72	.75	88.70	.40	46.17	.08	18.60	" .18	5.43	—	7.38		低水 量
.12	21.45	.70	81.83	.40	46.17	.06	17.23	" .18	5.43	—	7.28		20.00
.15	23.70	.68	79.16	.35	41.15	.05	16.56	" .19	5.29	—	7.17		平水 量
.20	27.67	.65	75.23	.37	43.12	.05	16.56	" .20	5.18	—	7.07	57.00	
.30	36.39	.63	72.66	.35	41.15	.04	16.03	" .21	5.09	—	6.96	標水 量	
.40	46.17	.60	68.89	.32	38.26	.07	17.91	" .22	5.03	—	6.85	1,035.21	
.50	57.00	.56	64.01	.30	36.89	.08	18.60	" .23	5.00	—	6.75	最大 水量	
.70	81.83	.50	57.00	.28	34.56	.09	19.29	" .21	5.09	—	6.64	年平均 川流	
.80	95.83	.45	51.45	.25	31.90	.10	20.00	" .20	5.18	—	6.54	(每砂立方米) 46.91	
1.20	163.83	.39	45.14	.23	30.17	.11	20.72	" .20	5.18	—	6.43	考 備	
.86	104.74	.30	36.39	.20	27.67	.12	21.45	" .20	5.18	—	6.32		
.60	68.89	.60	68.49	.16	24.47	.13	22.19	" .21	5.09	—	6.22		
.58	66.43	.65	75.23	.16	24.47	.13	22.19	" .21	7.59	—	6.11		
.50	57.00	.70	81.83	.16	24.47	.14	22.94	" .22	7.59	—	6.01		
.46	52.54	1.55	239.26	.14	22.94	.15	23.70	" .23	7.58	—	5.90		
.40	46.17	1.85	314.77	.10	20.00	.20	27.67	" .21	7.57	—	5.79		
.38	44.13	1.60	251.00	.08	18.60	.20	27.67	" .21	7.57	—	5.69		
.51	58.14	1.52	232.22	—	—	.12	21.45	—	—	—	5.58		
10.41	1,362.92	35.09	5,621.92	15.71	2,055.04	2.26	573.32	↔5.56	177.23	—	214.53		
.33	43.97	1.48	181.35	.52	68.50	.07	18.49	↔.19	5.91	—	6.92		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) ↔ .12	(每秒钟立方米) 5.38	(米) ↔ .50	(每秒钟立方米) 3.60	(米) ↔ .50	(每秒钟立方米) 6.07	(米) ↔ .15	(每秒钟立方米) 19.91	(米) .37	(每秒钟立方米) 43.12	(米) .45	(每秒钟立方米) 51.45
2	" .15	5.28	" .57	3.62	" .50	6.21	" .15	14.32	.35	41.15	.42	48.25
3	" .14	5.18	" .58	3.63	" .50	6.35	" .14	14.73	.34	40.17	.38	44.13
4	" .15	5.08	" .59	3.64	" .49	6.49	" .12	15.15	.34	40.17	.35	41.15
5	" .29	4.98	" .59	3.65	" .42	6.63	" .09	15.56	.35	41.15	.33	39.21
6	" .28	4.88	" .60	3.66	" .42	6.77	" .05	15.97	.43	49.31	.30	36.39
7	" .30	4.78	" .60	3.67	" .42	6.91	" .04	16.39	.40	46.17	.30	36.39
8	" .31	4.68	" .60	3.68	" .40	7.05	" .02	16.80	.42	48.25	.39	45.14
9	" .30	4.58	" .61	3.69	" .39	7.19	" .02	17.22	.40	46.17	.45	51.45
10	" .31	4.48	" .63	3.70	" .38	7.33	" .03	17.63	.42	48.25	.48	54.75
11	" .51	4.38	" .63	3.71	" .38	7.47	" .04	18.05	.43	49.31	.49	55.87
12	" .51	4.28	" .65	3.70	" .38	7.61	" .03	18.46	.43	49.31	.50	57.00
13	" .50	4.18	" .62	3.84	" .37	7.75	" .05	18.87	.45	51.45	.78	92.95
14	" .51	4.08	" .60	3.98	" .36	7.89	.09	19.29	.46	52.54	.88	107.79
15	" .50	3.98	" .59	4.12	" .37	8.03	.18	26.05	.43	49.31	.93	115.61
16	" .51	3.88	" .55	4.26	" .37	8.17	.19	26.85	.44	50.37	1.30	183.93
17	" .50	3.78	" .54	4.40	" .36	8.31	.20	27.67	.45	51.45	1.25	173.88
18	" .50	3.68	" .54	4.54	" .35	8.11	.30	36.39	.46	52.54	1.05	135.93
19	" .50	3.58	" .50	4.68	" .34	8.52	.70	81.83	.45	51.45	1.00	127.00
20	" .30	3.48	" .47	4.82	" .33	8.94	.85	103.23	.44	50.37	.92	114.03
21	" .32	3.49	" .48	4.96	" .31	9.35	.75	88.70	.45	51.45	.70	81.83
22	" .32	3.50	" .48	5.10	" .30	9.77	.70	81.83	.42	48.25	.65	75.23
23	" .34	3.51	" .50	5.24	" .29	10.18	.65	75.23	.40	46.17	.50	57.00
24	" .35	3.52	" .51	5.38	" .27	10.59	.60	68.89	.40	46.17	.55	62.81
25	" .36	3.53	" .50	5.51	" .27	11.01	.60	68.89	.40	46.17	.45	51.45
26	" .38	3.54	" .50	5.65	" .26	11.42	.57	65.21	.40	46.17	.48	54.75
27	" .38	3.55	" .50	5.79	" .25	11.84	.55	62.81	.42	48.25	.48	54.75
28	" .39	3.56	" .50	5.93	" .25	12.25	.50	57.00	.45	51.45	.40	46.17
29	" .40	3.57	—	—	" .20	12.66	.45	51.45	.49	55.87	.35	41.15
30	" .43	3.58	—	—	" .18	13.08	.38	44.13	.50	57.00	.30	36.39
31	" .35	3.59	—	—	" .17	13.49	—	—	.50	57.00	—	—
合 顺	↔11.41	127.54	↔15.59	122.15	↔10.76	273.44	1.33	1,198.51	13.09	1,505.96	17.81	2,137.83
平 均	↔ .37	4.11	↔ .56	4.36	↔ .35	8.82	.24	39.95	0.42	48.58	.59	72.46

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		計 位 8
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
.30	36.39	.40	46.17	1.50	227.52	.14	22.94	.28	34.56	↔ .04	8.85	昭和十三年
.30	36.39	.40	46.17	1.20	163.83	.13	22.19	.25	31.90	↔ .03	9.55	
.30	36.39	.35	41.15	1.00	127.00	.12	21.45	.26	32.77	↔ .02	10.27	水系及河川名
.25	31.90	.30	36.39	.95	118.81	.11	20.72	.32	38.26	↔ .02	10.27	鳴 緑 江
.24	31.03	.30	36.39	.80	95.83	.11	20.72	.34	40.17	↔ .02	10.27	禿 魯 江
.25	31.90	.25	31.90	.75	88.70	.25	31.90	.31	37.32	↔ .01	11.01	位
.25	31.90	.24	31.03	.60	68.89	.18	26.05	.40	46.17	↔ .01	11.01	平安北道
.26	32.77	.24	31.03	.55	62.81	.15	23.70	.38	44.13	↔ .09	11.01	江界郡
.54	61.63	.24	31.03	.52	59.29	.18	26.05	.36	42.13	↔ .06	11.01	前川面
.69	80.49	.25	31.90	.50	57.00	.29	35.47	.30	36.89	↔ .05	11.01	証
1.20	163.83	.24	31.03	.43	49.31	.60	68.89	.28	34.56	↔ .05	11.00	流 域 積 (平方町)
1.52	234.56	.19	26.85	.40	46.17	.55	62.81	.25	31.90	↔ .05	11.00	河 川 最 小 水 量 (每砂立方米)
2.00	356.19	.18	26.05	.41	47.20	.52	59.29	.23	30.17	↔ .08	11.00	流 域 最 小 水 量
3.45	920.65	.10	20.00	.41	47.20	.50	57.00	.21	28.49	↔ .07	11.00	流 域 最 小 水 量
2.50	513.00	.45	51.45	.32	38.26	.45	51.45	.19	26.85	↔ .05	11.00	流 域 最 小 水 量
1.55	239.26	1.30	183.93	.21	28.49	.41	47.20	.18	26.05	↔ .06	10.99	流 域 最 大 水 量
1.35	194.55	2.00	356.19	.20	27.67	.37	43.12	.17	25.26	↔ .05	10.99	年 平 均 河 川 流 量 (每砂立方米)
1.10	144.85	3.45	920.65	.20	27.67	.35	41.15	.15	23.70	↔ .07	10.99	備 考
1.30	183.93	2.90	667.48	.19	26.85	.31	37.32	.15	23.70	↔ .06	10.99	
1.15	135.93	2.25	472.89	.18	26.05	.30	36.39	.12	21.45	↔ .08	10.99	
1.00	127.00	1.75	288.48	.15	23.70	.28	34.56	.11	20.72	↔ .09	10.99	
.72	84.55	1.60	251.00	.15	23.70	.25	31.90	.10	20.00	↔ .04	10.98	
.68	79.16	1.40	205.16	.20	27.67	.23	30.17	.09	19.29	↔ .06	10.98	
.65	75.23	1.60	251.00	.30	36.39	.25	31.90	.10	20.00	↔ .07	10.98	
.65	75.23	2.00	356.19	.25	31.90	.32	38.26	.09	19.29	↔ .02	10.97	
.50	57.00	2.80	626.52	.20	27.67	.27	33.66	.09	19.29	↔ .01	10.85	
.49	55.87	2.40	479.39	.18	26.05	.23	30.17	.08	18.60	↔ .03	10.72	
.45	51.45	4.30	1,404.72	.17	25.26	.21	28.49	.08	18.60	↔ .04	10.59	
.43	49.31	3.00	710.00	.16	24.47	.20	27.67	.09	19.29	↔ .03	10.47	
.40	46.17	2.00	356.19	.15	23.70	.31	37.32	.11	20.72	↔ .02	10.34	
.42	48.25	1.80	301.34	—	—	.29	35.47	—	—	↔ .01	10.21	
26.90	4,246.76	40.68	8,349.67	13.23	1,075.06	8.86	1,115.38	6.07	815.73	↔ 1.39	332.29	
.86	136.99	1.31	269.34	.44	56.84	.29	35.98	.20	28.39	↔ .04	10.72	

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) ↔ .02	(每秒立方米) 10.08	(米) ↔ .49	(每秒立方米) 6.12	(米) .20	(每秒立方米) 5.95	(米) .12	(每秒立方米) 21.45	(米) .46	(每秒立方米) 52.54	(米) .45	(每秒立方米) 51.45
2	“ .04	9.95	“ .52	6.00	.20	6.11	.14	22.94	.45	51.45	.42	48.25
3	“ .05	9.83	“ .50	5.87	.21	6.26	.17	25.26	.42	48.25	.38	44.13
4	“ .06	9.70	“ .48	5.74	.22	6.42	.18	26.05	.41	47.20	.35	41.15
5	“ .07	9.57	“ .47	5.61	.25	6.58	.22	29.33	.40	46.17	.33	39.21
6	“ .06	9.44	“ .49	5.48	.23	6.79	.25	31.90	.38	44.13	.30	36.39
7	“ .07	9.32	“ .50	5.36	.24	6.89	.26	32.77	.36	42.13	.30	36.39
8	“ .05	9.19	“ .52	5.23	.24	7.04	.28	34.56	.34	40.17	.39	45.14
9	“ .04	9.06	“ .50	5.10	.25	7.20	.28	34.56	.32	38.26	.45	51.45
10	“ .05	8.93	“ .52	4.97	.24	7.36	.30	36.39	.32	28.26	.48	54.75
11	“ .06	8.80	“ .54	4.85	.20	7.51	.35	41.15	.31	37.32	.49	55.87
12	“ .06	8.68	“ .35	4.72	.15	7.67	.50	57.00	.30	36.39	.50	57.00
13	.05	8.55	“ .30	4.59	.12	7.82	1.20	163.83	.30	36.39	.78	92.95
14	.06	8.42	“ .27	4.46	.10	7.98	1.15	154.34	.37	43.12	.88	107.79
15	.05	8.29	“ .20	4.34	.08	8.14	1.00	127.00	.62	71.39	.93	115.61
16	.05	8.17	↔ .18	4.21	.05	16.56	.97	122.06	.53	60.46	1.30	183.93
17	.07	8.04	.15	4.08	.03	15.37	.95	118.81	.55	62.81	1.25	173.88
18	.05	7.91	.19	4.24	.05	16.56	.91	112.45	.75	88.70	1.05	135.93
19	.25	7.78	.12	4.39	.05	16.56	.80	95.83	.80	95.83	1.00	127.00
20	.30	7.66	.11	4.55	.04	16.03	.75	88.70	.74	87.31	.92	114.03
21	.43	7.53	.12	4.70	.05	16.56	.72	84.55	.65	75.23	.70	81.83
22	.50	7.40	.14	4.86	.06	17.23	.70	81.83	.55	62.81	.65	75.23
23	.52	7.27	.15	5.02	.07	17.91	.69	80.49	.50	57.00	.50	57.00
24	.54	7.14	.14	5.17	.06	17.23	.68	79.16	.52	59.29	.55	62.81
25	.50	7.02	.13	5.33	.05	16.56	.64	73.94	.63	72.66	.54	61.63
26	.49	6.89	.13	5.48	.04	16.03	.61	70.14	.70	81.83	.48	54.75
27	.52	6.76	.15	5.64	.05	16.56	.59	67.65	.58	66.43	.48	54.75
28	.53	6.63	.17	5.80	.07	17.91	.54	61.63	.50	57.00	.40	46.17
29	.56	6.51	—	—	.09	19.29	.51	58.14	.48	54.75	.35	41.15
30	.48	6.38	—	—	.10	20.00	.47	53.64	.45	51.45	.30	36.39
31	.42	6.25	—	—	.11	20.72	—	—	.43	49.31	—	—
合 計	5.78	253.15	5.19	141.91	3.90	382.74	16.93	2,087.55	15.12	1,756.04	17.81	2,184.01
平 均	.19	8.17	.19	5.07	.13	12.35	.56	69.59	.49	56.65	.59	72.80

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 8	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭 和 十 四 年	水 系 及 河 川 名
(米)	(每 秒 立 方 米)	(米)	(每 秒 立 方 米)	(米)	(每 秒 立 方 米)	(米)	(每 秒 立 方 米)	(米)	(每 秒 立 方 米)	(米)	(每 秒 立 方 米)		
.45	51.45	.60	68.89	.25	31.90	.14	22.94	.10	20.00	.01	14.63		
.70	81.83	.48	54.75	.24	31.03	.13	22.19	.10	20.00	.01	14.41		
.66	76.53	.30	95.83	.30	36.39	.12	21.45	.09	19.29	.01	14.20		鳴 綠 江
1.00	127.00	.58	66.43	.32	38.26	.11	20.72	.09	19.29	.04	13.98		禿 魯 江
1.45	216.34	.48	54.75	.34	40.17	.11	20.72	.07	17.91	.01	13.77		位
1.60	251.00	.62	71.39	.30	36.39	.25	31.90	.06	17.23	.02	13.55		平 安 北 道
2.15	400.42	.41	47.20	2.10	385.30	.18	26.05	.06	17.23	.03	13.34		江 界 郡
1.80	301.34	.38	44.13	1.70	275.61	.15	23.70	.04	16.03	.05	13.12		前 川 面
1.10	144.85	.40	46.17	1.50	227.52	.18	26.05	.07	17.91	.06	12.91		置
.90	110.89	.30	36.39	1.30	183.93	.29	35.47	.08	18.60	.05	12.69		城 面 積
.77	91.52	.35	41.15	1.22	167.35	.60	68.89	.08	18.60	.05	12.48		(平方 呎)
.75	88.70	.30	36.39	1.20	163.83	.55	62.81	.08	18.60	.05	12.26		2,150.04
.74	87.31	.30	36.39	1.17	158.14	.52	59.29	.08	18.60	.08	12.05		最 小 水 量
.73	85.92	.25	31.90	1.14	152.44	.50	57.00	.08	18.60	.07	11.89		(每 秒 立 方 米)
.63	79.16	.24	31.03	1.00	127.00	.45	51.45	.07	17.91	.05	11.62		4.08
.56	64.01	.26	32.77	.90	110.89	.41	47.20	.09	19.29	.66	11.40		4.85
.54	61.63	.32	38.26	.61	70.14	.37	43.12	.07	17.91	.05	11.19		最 大 水 量
.53	60.46	.25	31.90	.40	46.17	.35	41.15	.06	17.23	.07	10.97		4.85
.51	58.14	.30	36.39	.38	44.13	.31	37.32	.05	16.56	.10	10.76		低 水 量
.45	51.45	.36	42.13	.35	41.15	.30	36.39	.05	16.56	.20	10.54		11.62
.35	41.15	.29	35.47	.32	38.26	.28	34.56	.07	17.91	.20	10.33		平 水 量
.28	34.56	.30	36.39	.30	36.39	.25	31.90	.50	16.56	.18	10.11		31.90
.25	31.90	.27	33.66	.30	36.39	.23	30.17	.03	16.35	.20	9.90		豐 水 量
.25	31.90	.30	36.39	.29	35.47	.25	31.90	.03	16.13	.18	9.68		4.00.42
.18	26.05	.20	27.67	.27	33.66	.32	38.26	.02	15.92	.19	9.47		最 大 水 量
.26	32.77	.30	36.39	.24	31.03	.27	33.66	.03	15.70	.20	9.25		42.99
.27	33.66	.30	36.39	.20	27.67	.23	30.17	.09	15.49	.18	9.04		年 平 均 河 川 流 量
.31	37.32	.25	31.90	.15	23.70	.21	28.49	.04	15.27	.19	8.82		(每 秒 立 方 米)
.44	50.37	.28	34.56	.13	22.19	.20	27.67	.03	15.06	.19	8.61		42.99
.41	47.20	.30	36.39	.15	23.70	.31	37.32	.03	14.84	.18	8.39		
.40	46.17	.28	34.56	—	—	.19	26.85	—	—	.17	8.18		
21.47	2,903.00	11.05	1,374.01	19.07	2,676.70	8.76	1,106.76	1.68	522.58	1.75	353.48		
.69	93.65	.36	42.71	.63	89.22	.28	35.70	.06	17.42	.06	11.40		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.17	7.96	.15	3.36	.20	5.68	.30	29.20	.21	28.49	1.00	127.00
2	.15	7.75	.10	3.44	.21	5.76	.31	32.78	.20	27.67	1.05	135.93
3	.15	7.53	.14	3.52	.24	5.84	.30	36.39	.20	27.67	1.15	154.34
4	.14	7.32	.12	3.60	.20	5.92	.20	27.67	.19	26.85	1.55	239.26
5	.13	7.10	.13	3.68	.23	6.00	.19	26.85	.18	26.05	1.25	173.88
6	.10	6.89	.11	3.76	.27	6.08	.25	31.90	.17	25.26	1.20	163.83
7	.09	6.67	.13	3.84	.29	6.16	.24	31.03	.17	25.26	1.07	139.50
8	.08	6.46	.13	3.92	.31	6.24	.23	30.17	.18	26.05	.99	125.34
9	.13	6.24	.15	4.00	.34	6.32	.27	33.66	.17	25.26	.37	106.26
10	.16	6.03	.14	4.08	.37	6.40	.25	31.90	.16	24.47	.73	92.95
11	.15	5.81	.13	4.16	.38	6.48	.24	31.03	.16	24.47	.70	81.83
12	.15	5.60	.16	4.24	.38	6.56	.25	31.90	.21	28.49	.60	63.89
13	.15	5.38	.15	4.32	.49	6.64	.24	31.03	.18	26.05	.53	60.46
14	.18	5.17	.17	4.40	.50	6.72	.23	30.17	.16	24.47	.53	60.46
15	.17	4.95	.14	4.48	.55	5.81	.21	28.49	.19	26.85	.55	62.31
16	.15	4.74	.18	4.56	.53	6.89	.22	29.33	.19	26.85	.54	61.63
17	.17	4.52	.17	4.64	.52	6.97	.22	29.33	.18	26.05	.56	64.01
18	.16	4.31	.19	4.72	.52	7.05	.21	28.49	.18	26.05	.52	60.46
19	.14	4.09	.15	4.80	.49	7.13	.20	27.67	.18	26.05	.43	69.31
20	.15	3.88	.17	4.88	.51	7.21	.20	27.67	.17	25.26	.40	46.17
21	.17	3.66	.15	4.96	.50	7.29	.24	31.03	.18	26.05	.33	44.13
22	.18	3.45	.15	5.04	.50	7.37	.21	28.49	.18	26.05	.26	42.13
23	.17	3.23	.16	5.12	.51	7.45	.20	27.67	.17	25.26	.39	45.14
24	.15	3.02	.18	5.20	.53	7.53	.19	26.85	.17	25.26	.42	43.25
25	.15	2.80	.15	5.28	.50	7.61	.19	26.85	.18	26.05	.42	43.31
26	.16	2.88	.17	5.36	.47	7.61	.18	26.05	.23	34.56	.45	51.45
27	.14	2.96	.17	5.44	.47	11.21	.18	26.05	.17	25.26	.47	53.64
28	.15	3.04	.19	5.52	.44	14.81	.19	26.85	.18	26.05	.43	54.75
29	.27	3.12	.19	5.60	.40	18.40	.18	26.05	1.45	216.34	.45	51.45
30	.15	3.20	—	—	.42	22.00	.17	25.26	1.20	163.33	.43	54.75
31	.17	3.28	—	—	.45	25.60	—	—	1.30	133.93	—	—
合 計	4.63	153.04	4.42	129.92	12.70	264.74	6.69	377.82	9.09	1,302.26	20.59	2,569.32
平 均	.15	4.94	.15	4.48	.41	8.54	.22	29.26	.29	42.01	.69	85.64

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 3
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .99	(每砂立方米) 125.34	(米) .47	(每砂立方米) 53.64	(米) .80	(每砂立方米) 95.83	(米) .13	(每砂立方米) 22.19	(米) .11	(每砂立方米) 20.72	(米) .06	(每砂立方米) 17.23	昭和十五年
1.35	234.56	.43	49.31	.75	88.70	.13	22.19	.11	20.72	.06	17.23	
2.00	356.19	.60	68.89	.77	91.52	.12	21.45	.10	20.00	.06	17.23	水系及河川名
1.75	288.48	1.10	144.85	.73	85.92	.12	21.45	.09	19.29	.06	17.23	
1.55	293.26	1.40	205.16	.70	81.83	.13	22.19	.11	20.72	.05	16.56	位
1.25	173.38	2.80	626.52	.61	70.14	.13	22.19	.13	22.19	.05	16.56	
1.35	194.55	1.50	227.52	.53	60.46	.12	21.45	.11	20.72	.05	16.56	置
1.55	239.26	1.10	144.85	.47	53.64	.11	20.72	.09	19.29	.05	16.56	
1.30	183.93	.90	110.89	.43	49.31	.10	20.00	.08	18.60	.05	16.56	流 域 面 積
1.07	139.50	.80	95.83	.38	44.13	.10	20.00	.08	18.60	.05	16.56	
1.25	173.38	.77	91.52	.35	41.15	.09	19.29	.08	18.60	.04	16.03	河 川 流 量
1.51	229.87	.75	88.70	.32	38.26	.08	18.60	.08	18.60	.04	16.03	
1.32	306.71	.70	81.83	.23	34.56	.09	19.29	.08	18.60	.04	16.03	低水 量 12.86
1.65	263.81	.50	57.00	.25	31.90	.09	19.29	.07	17.91	.44	15.80	平水 量 23.70
1.51	229.87	.55	62.81	.27	33.66	.08	18.60	.07	17.91	.41	15.58	標水 量 51.45
1.10	144.85	.50	57.00	.25	31.90	.08	18.60	.07	17.91	.38	15.35	最大 水量 626.52
1.25	173.38	.46	52.54	.23	30.17	.07	17.91	.06	17.23	.35	15.12	年平均 河川 流量 46.55 (每砂立方米)
1.05	135.93	.50	57.00	.21	28.49	.08	18.60	.06	17.23	.30	14.90	備 考
.92	115.61	.70	81.83	.20	27.67	.09	19.29	.06	17.23	.29	14.67	
.82	98.76	.37	106.26	.21	28.49	.07	17.91	.06	17.23	.30	14.44	
.75	88.70	.78	92.95	.20	27.67	.08	18.60	.07	17.91	.27	14.22	
.90	110.89	.73	85.92	.18	26.05	.08	18.60	0.7	17.91	.25	13.99	
.75	88.70	.99	125.34	.18	26.05	.09	19.29	.07	17.91	.23	13.76	
.66	76.53	1.80	301.34	.17	25.26	.15	23.70	.07	17.91	.22	13.54	
.60	68.89	1.25	173.83	.18	26.05	.16	24.47	.06	17.23	.20	13.31	
.53	40.46	1.10	144.85	.16	24.47	.15	23.70	.06	17.23	.18	13.09	
.55	62.31	1.00	127.00	.15	23.70	.15	23.70	.06	17.23	.18	12.86	
.75	88.70	.93	115.61	.15	23.70	.14	22.94	.06	17.23	.17	12.63	
.60	63.89	.38	107.79	.13	22.19	.12	21.45	.06	17.23	.16	12.41	
.52	59.29	.75	88.70	.14	22.94	.11	20.72	.06	17.23	.14	12.18	
.48	54.75	.70	81.83	—	—	.10	20.00	—	—	.15	11.95	
34.14	4,876.23	28.31	3,909.16	10.38	1,295.81	3.34	638.38	2.34	554.32	5.28	466.17	
1.10	157.30	.91	126.10	.35	43.19	.11	20.59	.08	18.48	.17	15.04	

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.72	877.22	1.26	523.94
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.71	868.33	1.22	497.45
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.70	859.55	1.18	471.84
4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.68	842.77	1.15	443.30
5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.66	825.99	1.12	434.75
6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.64	809.20	1.10	422.39
7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.62	792.42	1.08	410.91
8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	775.64	1.05	393.70
9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.57	751.79	1.02	376.48
10	—	—	—	—	—	—	.65	199.50	1.55	735.90	1.00	365.00
11	—	—	—	—	—	—	1.55	735.90	1.52	712.05	1.00	365.00
12	—	—	—	—	—	—	1.95	1,089.22	1.50	696.15	.98	354.41
13	—	—	—	—	—	—	2.05	1,188.60	1.47	673.63	.98	354.41
14	—	—	—	—	—	—	2.40	1,570.68	1.44	651.11	.98	354.41
15	—	—	—	—	—	—	3.08	2,524.80	1.41	628.59	.97	349.11
16	—	—	—	—	—	—	3.06	2,493.60	1.33	571.63	.96	343.81
17	—	—	—	—	—	—	2.62	1,866.40	1.35	585.76	.96	343.81
18	—	—	—	—	—	—	2.43	1,606.48	1.32	564.56	.94	333.22
19	—	—	—	—	—	—	2.25	1,400.62	1.30	550.43	.93	327.92
20	—	—	—	—	—	—	2.12	1,260.59	1.28	537.18	.92	322.62
21	—	—	—	—	—	—	1.95	1,089.22	1.22	497.45	.90	312.03
22	—	—	—	—	—	—	2.15	1,292.40	1.65	817.60	.89	307.18
23	—	—	—	—	—	—	2.08	1,219.07	1.60	775.64	.88	302.32
24	—	—	—	—	—	—	1.97	1,108.65	1.55	735.90	.88	302.32
25	—	—	—	—	—	—	1.90	1,040.63	1.45	658.62	.87	297.47
26	—	—	—	—	—	—	1.85	994.26	1.42	636.09	.86	292.61
27	—	—	—	—	—	—	1.82	966.43	1.40	621.08	.86	292.61
28	—	—	—	—	—	—	1.80	947.88	1.37	595.89	.88	302.32
29	—	—	—	—	—	—	1.77	921.38	1.35	585.76	.88	302.32
30	—	—	—	—	—	—	1.75	903.72	1.32	564.56	.84	282.90
31	—	—	—	—	—	—	—	—	1.32	564.56	—	—
合 計	—	—	—	—	—	—	—	26,420.03	46.02	21,367.10	29.54	10,792.56
平 均	—	—	—	—	—	—	—	1,253.10	1.48	689.26	.98	359.75

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位	9
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米) .87	(每砂立方米) 297.47	(米) .62	(每砂立方米) 187.58	(米) 1.48	(每砂立方米) 681.14	(米) .37	(每砂立方米) 105.55	(米) .18	(每砂立方米) 61.48	(米) —	(每砂立方米) 33.81	昭和十二年	
.92	322.62	.62	187.58	1.44	651.11	.35	100.26	.17	59.72	—	33.71	水系 河及 川名	鳴綠江
1.30	550.43	1.45	658.62	1.38	606.95	.33	94.97	.17	59.72	—	33.61		鳴綠江
1.50	696.15	1.64	809.20	1.32	564.56	.33	94.97	.17	59.72	—	33.51	位	平安北道
1.60	775.64	2.48	1,666.14	1.25	517.32	.32	92.32	.16	57.96	—	33.41		江界郡
1.66	825.99	2.69	1,972.80	1.22	497.45	.32	52.32	.16	57.96	—	34.32	置	文玉面
1.55	735.90	4.71	6,347.08	1.18	471.84	.31	89.68	.16	57.96	—	33.22		滿浦鎮
1.33	571.63	3.80	4,056.00	1.10	422.39	.30	87.03	.15	56.20	—	33.12	流 面	城 積 (平方 尺) 21,957.85
1.25	517.32	2.75	2,067.00	1.00	365.00	.30	87.03	.14	54.43	—	32.02		
1.14	447.11	2.25	1,400.62	.90	312.03	.29	84.83	.13	52.67	—	32.92	河 川 流 量	最小 水量
1.17	465.66	2.25	1,400.62	.80	263.48	.28	82.62	.12	50.91	—	32.83		最大 水量
1.34	578.69	2.91	2,319.00	.75	241.42	.27	80.42	.11	49.15	—	32.73	最 小 水 量	(每砂立方米)
1.66	825.99	2.66	1,927.20	.70	219.35	.27	80.42	.10	47.39	—	32.63		低水 量
1.47	673.63	2.16	1,324.20	.67	207.44	.27	80.42	.09	46.05	—	32.53	平水 量	平水 量
1.32	564.56	1.88	1,022.08	.64	195.52	.26	78.22	.08	44.71	—	32.43		豐水 量
1.17	456.66	1.68	842.77	.62	187.58	.26	78.22	.08	44.71	—	32.34	最 大 水 量	最大 水量
1.10	422.39	1.51	704.10	.62	187.58	.26	78.22	.08	44.71	—	32.24		年平均 川流 量
1.04	387.96	1.65	817.60	.60	179.64	.25	76.62	.07	43.37	.23	32.14	備 考	
.96	343.81	1.55	735.90	.60	179.64	.25	76.62	.07	43.37	.30	36.46		
.87	297.47	1.48	681.14	.58	172.58	.25	76.62	.06	42.03	.27	36.26		
.82	273.19	1.42	636.09	.58	172.58	.24	73.81	.06	42.03	.25	36.05		
.80	263.48	1.37	599.89	.56	165.52	.24	73.81	.05	40.68	.23	35.85		
.78	254.65	1.18	471.84	.54	158.47	.23	71.61	.04	39.34	.23	35.64		
.76	245.83	1.00	365.00	.52	151.41	.22	69.41	.03	38.00	.22	35.44		
.74	237.00	.92	322.62	.50	144.35	.21	67.20	.02	36.66	.22	35.24		
.71	223.76	.84	282.90	.47	135.09	.20	65.00	.01	35.32	.22	35.03		
.68	211.41	.82	273.19	.43	122.74	.19	63.24	.00	34.20	.24	34.83		
.65	199.50	.80	263.48	.40	113.48	.19	63.24	—	34.10	.27	34.63		
.62	187.58	.78	254.65	.38	108.19	.18	61.48	—	34.00	.31	34.42		
.60	179.64	1.25	517.32	.40	113.48	.18	61.48	—	33.90	.34	34.22		
.58	172.58	1.58	759.74	—	—	.18	61.48	—	—	.36	34.01		
29.48	13,214.70	54.74	35,873.95	23.63	8,509.33	8.10	2,449.12	—	1,402.45	—	1,051.60		
.95	426.28	1.76	1,157.22	.79	283.64	.26	79.04	—	46.75	—	33.92		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.38	33.82	.50	34.28	.39	60.67	.55	162.00	.62	187.58	.64	195.52
2	.39	33.61	.49	34.35	.39	61.86	.54	158.47	.64	195.52	.74	237.00
3	.39	33.41	.49	34.41	.39	63.04	.53	154.94	.68	211.41	.80	263.43
4	.40	33.20	.48	34.48	.38	64.22	.52	151.41	.72	228.18	.98	354.41
5	.40	33.00	.48	34.54	.38	65.40	.50	144.35	.70	210.35	.92	322.62
6	.41	32.80	.48	34.61	.40	66.58	.48	138.18	.68	211.41	.79	259.07
7	.42	32.59	.47	34.67	.41	67.77	.46	132.00	.75	199.50	.73	232.59
8	.42	32.39	.46	35.85	.43	68.95	.43	122.74	.62	322.62	.72	228.18
9	.44	32.18	.45	37.03	.45	70.13	.40	113.48	.98	354.41	.71	223.76
10	.44	31.98	.44	38.22	.46	71.31	.33	103.19	.82	273.19	.70	219.25
11	.48	31.78	.44	39.40	.47	72.49	.36	102.90	.78	254.65	.72	228.18
12	.48	31.57	.43	40.58	.48	73.68	.33	94.97	.72	228.18	.75	241.42
13	.49	31.37	.42	41.76	.49	74.86	.31	89.68	.69	215.36	.74	237.00
14	.50	31.16	.41	42.96	.49	76.04	.30	87.03	.66	203.47	.76	243.83
15	.50	30.96	.40	44.13	.48	77.22	.35	100.26	.65	199.50	1.07	405.17
16	.50	30.76	.39	45.31	.48	78.40	.41	116.57	.65	199.50	1.13	440.93
17	.50	30.55	.39	46.49	.48	79.59	.46	132.00	.63	191.55	1.23	497.45
18	.50	30.35	.39	47.67	.47	80.77	.51	147.88	.65	199.50	1.43	643.60
19	.51	30.14	.39	48.85	.47	81.95	.64	195.52	.69	215.36	1.30	550.43
20	.51	29.94	.40	50.04	.48	83.13	.71	223.76	.70	210.35	1.20	434.20
21	.51	29.74	.40	51.22	.49	84.32	.72	228.18	.68	211.41	1.12	434.75
22	.52	29.53	.40	52.40	.65	199.50	.75	241.42	.65	199.50	1.10	422.39
23	.52	29.33	.40	53.58	.75	241.42	.73	254.65	.63	191.55	1.25	517.32
24	.52	29.12	.40	54.76	.75	241.42	.80	263.48	.60	179.64	1.45	658.62
25	.52	28.92	.40	55.95	.70	219.35	.82	273.19	.60	179.64	1.36	592.82
26	.53	33.89	.39	57.13	.72	228.18	.81	268.34	.59	176.71	1.31	557.50
27	.53	33.96	.39	58.31	.75	241.42	.75	241.42	.57	169.05	1.23	504.07
28	.52	34.02	.39	59.49	.72	228.18	.68	211.41	.65	199.50	1.25	517.32
29	.52	34.09	—	—	.68	211.41	.66	203.47	.61	183.61	1.27	530.56
30	.52	34.15	—	—	.63	191.55	.64	195.52	.58	172.58	1.25	517.32
31	.51	34.22	—	—	.58	172.58	—	—	.56	165.52	—	—
合 計	14.78	988.59	11.97	1,242.45	16.29	3,697.39	16.58	5,057.41	21.05	6,557.74	30.65	11,762.86
平 均	.48	31.89	.45	44.37	.53	119.27	.55	168.58	.68	211.54	1.02	392.10

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 9	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
1.24	610.69	.88	302.32	2.80	2,146.00	1.11	428.57	.63	211.41	.37	105.55	昭和十三年	
1.39	614.02	.90	312.03	2.65	1,912.00	1.05	393.70	.65	199.50	.38	108.19	水系及河川名	鴨綠江
1.46	666.12	.87	297.47	2.42	1,594.54	.98	354.41	.63	191.55	.38	108.19		鴨綠江
1.33	571.63	.75	241.42	2.37	1,536.23	.92	322.62	.62	187.58	.39	110.84	位	平安北道
1.22	497.45	.72	228.18	2.28	1,433.74	.87	349.11	.66	203.47	.35	100.26		江界郡
1.12	434.75	.70	219.35	2.20	1,345.40	1.08	410.91	.71	223.76	.32	92.32	徑	文玉面
1.05	393.70	.70	219.35	1.98	1,118.37	1.22	497.45	.72	228.18	.30	87.03		滿浦鎮
1.00	365.00	.68	211.41	1.80	947.88	1.20	484.20	.72	228.18	.21	67.20	流域面積	(平方公里) 21,957.85
.98	354.41	.67	207.44	1.67	834.38	1.18	471.84	.69	215.38	.09	46.05		河川流量
.95	338.52	.66	203.47	1.52	712.05	1.15	433.30	.67	207.44	.00	34.20	最低水量	
1.00	365.00	.65	199.50	1.43	643.60	1.33	606.95	.64	195.52	.00	34.20	平水量	68.95
1.15	453.30	.66	203.47	1.48	681.14	1.54	727.95	.62	187.58	.00	34.20	豐水量	203.47
1.92	1,060.06	.67	207.44	1.57	751.79	1.43	643.60	.60	179.64	.00	34.20	最大水量	410.91
2.85	2,228.00	.65	199.50	1.67	834.38	1.39	614.02	.58	172.58	.00	34.20	年平均河川流量	(每秒立方米) 401.38
3.02	2,431.20	.67	207.44	1.57	751.79	1.35	585.76	.55	162.00	.11	49.15	備考	
2.74	2,051.20	.71	223.76	1.42	643.60	1.26	523.94	.52	151.41	.15	56.20	昭和十三年六月十六日以後流域面積 21,682.05 KM ² = 變更	
2.45	1,630.34	.80	263.48	1.31	557.50	1.21	490.82	.52	151.41	.15	56.20		
2.24	1,389.57	.82	273.19	1.23	504.07	1.15	453.30	.49	141.26	.12	50.91		
2.24	1,389.57	1.79	939.05	1.12	434.75	1.12	434.75	.49	141.26	.12	50.91		
2.12	1,260.59	5.50	8,515.00	1.14	447.11	1.02	376.48	.49	141.26	.10	47.39		
1.98	1,118.37	4.64	6,156.19	1.68	842.77	.96	343.81	.49	141.26	.10	47.30		
1.73	886.05	3.99	4,487.00	1.55	735.90	.92	322.62	.45	128.92	.12	47.21		
1.62	792.42	3.39	3,200.60	1.48	681.14	.86	292.61	.36	102.90	.13	47.12		
1.50	696.15	2.94	2,346.00	1.41	628.59	.84	282.90	.28	82.62	.14	47.03		
1.38	606.95	2.54	1,743.40	1.37	599.89	.79	259.07	.26	78.22	.16	46.94		
1.21	490.82	2.27	1,422.70	1.45	658.62	.75	241.42	.25	76.02	.17	46.85		
1.08	410.91	2.58	1,806.80	1.40	621.08	.74	237.00	.24	73.81	.18	46.75		
1.01	370.74	3.14	2,668.80	1.31	557.50	.75	241.42	.22	69.41	.18	46.66		
.90	312.03	3.50	3,420.00	1.22	497.45	.73	232.59	.38	108.19	.19	46.57		
.85	287.76	3.35	3,123.00	1.17	465.66	.72	228.18	.37	105.55	.21	46.48		
.88	302.32	3.15	2,697.00	—	—	.70	219.35	—	—	.21	46.39		
47.70	25,279.64	55.94	46,750.76	49.63	26,118.92	32.47	12,524.65	15.55	4,687.27	5.33	1,822.69		
1.54	815.47	1.80	1,508.09	1.65	870.63	1.05	404.02	.52	156.24	.17	58.80		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.22	51.75	.31	45.41	.25	50.22	.24	73.81	.84	282.90	1.28	537.18
2	.23	51.54	.32	45.21	.24	50.94	.26	78.22	.86	292.61	1.17	465.66
3	.24	51.34	.32	45.00	.24	51.67	.27	80.42	.90	312.03	1.08	410.91
4	.22	51.13	.32	44.80	.25	52.33	.28	82.62	.89	307.18	1.07	403.17
5	.23	50.93	.32	44.60	.27	53.12	.31	89.63	.87	297.47	1.06	399.43
6	.24	50.72	.31	44.39	.28	53.84	.30	87.03	.86	292.61	1.02	376.48
7	.24	50.52	.32	44.19	.27	54.56	.32	92.32	.85	287.76	1.11	423.57
8	.26	50.32	.33	43.98	.28	55.29	.33	94.97	.87	297.47	2.79	2,130.20
9	.28	50.11	.33	43.78	.30	56.01	.35	100.26	.89	307.18	2.60	1,836.00
10	.28	49.91	.32	43.57	.32	56.74	.43	122.74	.92	322.62	2.32	1,473.80
11	.30	49.70	.31	43.37	.35	57.46	.55	162.00	1.02	376.48	2.05	1,183.60
12	.32	49.50	.30	43.17	.35	58.18	.69	215.38	1.22	497.45	1.95	1,089.22
13	.33	49.29	.31	42.96	.35	58.91	.93	354.41	1.18	471.84	1.81	957.16
14	.34	49.09	.29	42.76	.36	59.63	.48	138.18	1.20	484.20	1.67	834.38
15	.34	48.89	.27	42.55	.38	60.36	.39	110.84	1.33	571.63	1.55	735.90
16	.34	48.68	.26	42.35	.34	61.08	.47	135.09	1.53	720.00	1.45	658.62
17	.34	48.48	.26	42.14	.28	61.80	.42	119.65	1.39	614.02	1.38	606.95
18	.34	48.27	.24	41.94	.25	58.29	.37	105.55	1.29	543.31	1.28	537.18
19	.35	48.07	.25	42.98	.24	56.63	.29	84.83	1.32	564.56	1.17	465.66
20	.35	47.86	.25	43.70	.28	56.98	.21	67.20	2.30	1,455.83	1.10	422.39
21	.35	47.66	.24	44.43	.26	53.32	.12	50.91	2.89	2,293.60	1.04	387.96
22	.34	47.46	.25	45.15	.23	51.66	.15	56.20	2.81	2,162.40	.97	349.11
23	.34	47.25	.26	45.88	.19	50.00	.34	97.61	1.95	1,089.22	.92	322.62
24	.34	47.05	.25	46.60	.15	48.34	.41	116.57	1.75	903.72	.87	297.47
25	.34	46.84	.25	47.32	.12	46.69	.20	65.00	1.64	809.20	.85	287.76
26	.32	46.64	.26	48.05	.09	45.03	.04	39.34	1.75	903.72	1.34	578.69
27	.30	46.43	.26	48.77	.07	43.37	.94	333.22	1.75	903.72	1.87	1,012.81
28	.39	46.23	.25	49.50	.09	46.05	.90	312.03	1.60	775.64	1.73	886.05
29	.30	46.03	—	—	.11	49.15	.85	287.76	1.41	628.59	1.69	851.16
30	.30	45.82	—	—	.17	49.72	.87	297.47	1.39	614.02	1.55	735.90
31	.31	45.62	—	—	.25	76.02	—	—	1.34	578.69	—	—
合 計	9.32	1,509.13	7.98	1,248.56	7.61	1,691.45	25.76	4,051.31	42.81	20,962.17	43.74	21,673.99
平 均	.30	48.68	.28	44.59	.25	54.48	.86	135.04	1.38	676.19	1.46	722.47

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 9
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	
1.50	696.15	.54	153.47	.25	76.02	.78	254.65	.33	94.97	.00	34.20	昭和十四年
1.49	688.65	.51	147.83	1.05	393.70	.73	232.59	.32	92.32	.00	34.20	水系 及河 川名
1.60	775.64	.46	132.00	1.05	393.70	.70	219.35	.31	89.63	.02	36.66	
1.58	759.74	.44	125.83	.92	322.62	.67	207.44	.30	87.03	.04	33.34	鴨綠江
1.55	735.90	.41	116.57	.92	322.62	.65	199.50	.29	84.83	.05	40.63	位
1.45	658.62	.38	103.19	1.69	851.16	.63	191.55	.28	82.62	.07	43.37	
1.35	585.76	.37	105.55	3.42	3,260.00	.61	183.61	.30	87.03	.03	44.71	江界郡
1.33	571.63	.36	102.90	2.98	2,832.00	.59	176.11	.33	94.97	.10	47.39	註
1.38	606.95	.41	116.57	2.76	2,032.30	.57	169.05	.35	100.26	.03	44.71	
1.30	550.43	.46	132.00	2.23	1,433.74	.56	165.52	.37	105.55	.11	44.33	滿浦鎮
1.24	510.69	.42	119.65	2.03	1,168.28	.55	162.00	.35	100.26	.14	43.96	流域 面積
1.18	471.84	.47	135.09	1.33	975.71	.53	154.94	.33	94.97	.17	43.58	
1.15	453.30	.49	141.26	1.78	930.21	.52	151.41	.31	89.63	.19	43.21	21,682.05
1.10	422.39	.49	141.26	1.54	727.95	.51	147.88	.28	82.62	.22	42.83	河 川 流 量
1.05	393.70	.52	151.41	1.37	599.89	.51	147.88	.25	76.02	.24	42.46	
.99	359.70	.55	162.00	1.25	517.32	.50	144.35	.22	69.41	.23	42.08	每秒钟 立方米
.86	292.61	.58	172.58	1.14	447.11	.48	133.18	.24	73.31	.24	41.71	34.20
.82	273.19	.71	223.76	1.05	393.70	.47	135.09	.25	76.02	.24	41.33	33.71
.74	237.00	.59	176.11	.95	338.52	.46	132.00	.29	84.83	.25	40.96	43.91
.72	223.18	.51	147.88	.87	297.47	.45	128.92	.27	80.42	.26	40.58	116.57
.74	237.00	.48	133.18	.83	278.05	.44	125.83	.25	76.02	.28	40.21	297.47
.72	223.18	.44	125.83	.78	254.65	.43	122.74	.22	69.41	.27	39.83	4,304.00
.69	215.38	.41	116.57	.80	263.48	.42	119.65	.21	67.20	.26	39.46	年平均 河川 流量
.65	199.50	.42	119.65	.81	263.34	.41	116.57	.19	63.24	.25	39.08	
.72	223.18	.46	132.00	.83	278.05	.40	113.43	.16	57.96	.25	38.71	266.37
.74	237.00	.55	162.00	.84	282.90	.39	110.84	.14	54.43	.24	38.33	備 考
.75	241.42	.56	165.52	.85	287.76	.38	108.19	.12	50.91	.25	37.95	
.75	241.42	.53	154.94	.90	312.03	.37	105.55	.10	47.39	.24	37.58	
.72	223.18	.50	144.35	.92	322.62	.36	102.90	.05	40.63	.25	37.20	
.68	211.41	.52	151.41	.86	292.61	.35	100.26	.00	34.20	.25	36.83	
.62	187.58	.49	141.26	—	—	.34	97.61	—	—	.24	36.45	
32.16	12,727.32	15.03	4,368.67	39.55	20,755.01	15.76	4,665.64	7.41	2,308.74	5.51	1,253.92	
1.04	410.56	.48	140.92	1.31	691.83	.51	150.50	.25	76.96	.18	40.45	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.25	36.43	.25	25.23	.25	42.22	.50	144.35	.54	158.47	2.00	1,137.80
2	.24	36.04	.24	25.81	.24	42.81	.54	158.47	.53	154.94	1.80	947.28
3	.24	35.65	.24	26.40	.25	43.39	.58	172.58	.53	154.94	1.65	817.60
4	.25	35.26	.24	26.98	.26	43.98	.61	183.61	.60	179.64	1.85	994.26
5	.25	34.87	.25	27.57	.24	44.56	.63	191.55	.63	191.55	2.22	1,367.49
6	.24	34.48	.25	28.16	.25	45.15	.62	187.58	.58	172.58	2.40	1,570.82
7	.25	34.08	.25	28.74	.27	45.74	.62	187.58	.58	172.58	2.10	1,239.39
8	.26	33.69	.25	29.33	.26	46.32	.63	191.55	.55	162.00	1.95	1,089.22
9	.25	33.30	.25	29.91	.28	46.91	.64	195.52	.54	158.47	1.85	994.26
10	.24	32.91	.26	30.50	.31	47.49	.63	191.55	.53	154.94	1.75	903.72
11	.22	32.52	.24	31.09	.31	48.08	.62	187.58	.52	151.41	1.60	775.84
12	.20	32.13	.24	31.67	.32	48.67	.64	195.52	.57	169.05	1.50	696.15
13	.21	31.74	.25	32.26	.32	49.25	.63	191.55	.55	162.00	1.30	550.43
14	.23	31.35	.25	32.84	.31	49.84	.76	245.83	.54	158.47	1.25	517.32
15	.25	30.96	.26	33.43	.29	50.42	.84	282.90	.53	154.94	1.19	478.62
16	.29	30.57	.25	34.02	.27	51.01	.78	254.65	.53	154.94	1.08	410.91
17	.30	30.17	.25	34.60	.26	51.60	.77	250.24	.50	144.35	.93	327.92
18	.28	29.78	.27	35.19	.25	52.18	.75	241.42	.50	144.35	.93	327.92
19	.28	29.39	.26	35.77	.24	52.77	.75	241.42	.53	154.94	.95	338.52
20	.29	29.00	.25	36.36	.23	53.36	.73	232.59	.53	154.94	1.27	530.56
21	.29	28.61	.24	36.95	.22	53.95	.73	232.59	.63	191.55	1.18	471.84
22	.28	28.22	.25	37.53	.22	54.54	.71	223.76	.62	187.58	1.09	416.65
23	.28	27.83	.25	38.12	.21	55.13	.70	219.35	.55	162.00	1.00	365.00
24	.29	27.44	.25	38.70	.20	55.72	.68	211.41	.52	151.41	1.09	416.65
25	.28	27.05	.24	39.29	.20	56.31	.68	211.41	.52	151.41	.98	354.41
26	.28	26.66	.25	39.88	.22	56.90	.67	207.44	.48	138.18	1.00	365.00
27	.28	26.27	.26	40.46	.23	57.49	.65	199.50	.45	128.92	1.13	440.93
28	.24	22.88	.24	41.05	.25	58.08	.60	179.64	.55	162.00	1.25	517.32
29	.24	23.47	.23	41.63	.27	58.67	.58	172.58	.62	187.58	1.40	621.08
30	.24	24.05	—	—	.35	100.26	.55	162.00	.83	278.05	1.30	550.43
31	.25	24.64	—	—	.43	122.74	—	—	1.70	859.55	—	—
合 計	7.97	941.44	7.21	969.47	8.21	1,792.93	19.82	6,147.72	18.38	5,807.73	42.99	20,535.60
平 均	.26	30.37	.25	33.48	.26	57.84	.66	204.92	.59	187.35	1.43	634.52

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 9
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) 1.23	(毎秒立方米) 504.07	(米) .81	(毎秒立方米) 268.34	(米) 1.43	(毎秒立方米) 643.60	(米) .37	(毎秒立方米) 105.55	(米) .19	(毎秒立方米) 63.24	(米) .14	(毎秒立方米) 54.43	昭和十五年
1.27	530.56	.80	263.48	1.62	800.81	.25	100.26	.19	63.24	.13	52.67	水系 及河 川名
1.25	517.32	.79	259.07	1.55	735.90	.34	97.61	.18	61.48	.12	52.67	
1.22	497.45	.78	254.65	1.43	643.60	.34	97.61	.17	59.72	.12	50.91	鴨 綠 江
1.20	484.20	.90	312.03	1.32	564.56	.33	94.97	.17	59.72	.12	50.91	位
1.25	517.32	1.62	792.42	1.20	484.20	.32	92.32	.16	57.96	.12	50.91	
1.28	537.18	3.00	2,480.00	1.12	434.75	.31	89.68	.16	57.96	.13	52.67	江 界 郡
1.30	550.43	3.02	2,515.20	1.00	365.00	.31	89.68	.15	56.20	.13	52.67	文 玉 面
1.70	859.55	2.60	1,836.00	.95	338.52	.30	87.03	.15	56.20	.12	50.91	置
2.00	1,137.80	2.00	1,137.80	.90	312.03	.30	87.03	.15	56.20	.12	50.71	
1.77	921.38	1.90	1,040.63	.85	287.76	.30	87.03	.14	54.43	.13	50.52	流 域 面 積
1.68	842.77	1.73	886.05	.80	263.48	.30	87.03	.14	54.43	.13	50.32	
1.80	947.88	1.55	735.90	.74	237.00	.29	84.83	.14	54.43	.13	50.13	河 川
1.83	975.71	1.48	681.14	.70	219.35	.29	84.83	.13	52.67	.12	49.93	
1.78	930.21	1.30	550.43	.68	211.41	.28	82.62	.13	52.67	.12	49.73	低 水 量
1.70	859.55	1.24	510.69	.67	207.44	.28	82.62	.13	52.67	.11	49.54	平 水 量
1.69	851.16	1.10	422.39	.65	199.50	.27	80.42	.13	52.67	.11	49.34	豐 水 量
1.63	800.81	.98	354.41	.63	191.55	.26	78.22	.12	50.91	.12	49.15	最 大 水 量
1.50	696.15	1.00	365.00	.60	179.64	.25	76.62	.12	50.91	.12	48.95	年 平 均 河 川 流 量
1.40	621.03	1.68	842.77	.58	172.58	.25	76.62	.12	50.91	.12	48.75	
1.25	517.32	1.70	859.55	.55	162.00	.24	73.81	.11	49.15	.13	48.56	備 考
1.18	471.84	1.48	681.14	.50	144.35	.23	71.61	.11	49.15	.13	48.36	
1.07	405.17	1.28	537.18	.50	144.35	.23	71.61	.11	49.15	.12	48.17	
1.00	365.00	1.58	759.74	.50	144.35	.22	69.41	.12	50.91	.12	47.97	
.97	349.11	1.70	859.55	.48	138.18	.22	69.41	.12	50.91	.13	47.77	
.94	333.22	2.20	1,345.40	.46	132.00	.21	67.20	.11	49.15	.13	47.58	
.89	307.18	2.10	1,239.39	.44	125.83	.21	67.20	.11	49.15	.13	47.38	
.86	292.61	1.90	1,040.63	.42	119.65	.21	67.20	.15	56.20	.12	47.19	
.83	278.05	1.68	842.77	.40	113.48	.20	65.00	.14	54.43	.13	46.99	
.82	273.19	1.60	775.64	.38	108.19	.20	65.00	.15	56.20	.13	46.79	
.82	273.19	1.58	759.74	—	—	.19	63.24	—	—	.13	46.59	
41.11	18,448.46	49.08	26,209.13	24.06	8,825.06	8.40	2,513.27	4.20	1,633.02	3.87	1,539.17	
1.33	595.11	1.58	845.46	.80	294.17	.27	81.07	.14	54.43	.12	49.65	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.33	794.25	.87	499.46
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.29	765.84	.87	499.46
4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.27	752.10	.87	499.46
5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.27	752.10	.81	465.64
6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.17	681.31	.78	449.34
7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.07	619.61	.77	444.01
8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.01	582.09	.75	433.35
9	—	—	—	—	—	—	—	—	.97	558.00	.75	433.35
10	—	—	—	—	—	—	2.25	1,552.25	.91	522.32	.72	417.37
11	—	—	—	—	—	—	2.47	1,751.15	.87	499.46	.69	401.69
12	—	—	—	—	—	—	2.47	1,154.15	.85	483.19	.69	401.69
13	—	—	—	—	—	—	2.87	2,158.55	.71	412.04	.67	391.65
14	—	—	—	—	—	—	2.57	1,850.75	.71	412.04	.67	391.65
15	—	—	—	—	—	—	3.37	2,723.05	.89	510.74	.73	422.70
16	—	—	—	—	—	—	3.15	2,356.25	.93	534.21	.76	438.68
17	—	—	—	—	—	—	3.45	2,825.25	.93	534.21	.77	444.01
18	—	—	—	—	—	—	2.21	1,516.85	.91	522.32	.72	417.37
19	—	—	—	—	—	—	1.83	1,188.66	.92	528.27	.72	417.37
20	—	—	—	—	—	—	1.67	1,054.06	.97	558.00	.77	444.01
21	—	—	—	—	—	—	2.65	1,930.25	.99	569.89	.79	454.67
22	—	—	—	—	—	—	2.57	1,850.75	1.07	619.62	.86	493.82
23	—	—	—	—	—	—	2.57	1,850.75	1.03	594.60	.83	416.91
24	—	—	—	—	—	—	2.15	1,465.25	.97	558.00	.77	444.01
25	—	—	—	—	—	—	1.93	1,276.80	.93	534.21	.75	433.35
26	—	—	—	—	—	—	1.77	1,137.26	.87	499.46	.69	401.69
27	—	—	—	—	—	—	1.65	1,037.86	.87	499.46	.70	406.71
28	—	—	—	—	—	—	1.53	942.76	.88	505.10	.70	406.71
29	—	—	—	—	—	—	1.45	881.94	.89	510.74	.69	401.69
30	—	—	—	—	—	—	1.37	822.96	.89	510.74	.67	391.65
31	—	—	—	—	—	—	—	—	.79	454.67	—	—
合 計	—	—	—	—	—	—	—	33,930.59	30.51	17,695.19	22.71	13,128.57
平 均	—	—	—	—	—	—	—	1,615.74	.98	570.81	.76	437.62

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 10
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .67	(每秒立方米) 391.65	(米) .54	(每秒立方米) 328.23	(米) 1.68	(每秒立方米) 1,062.17	(米) .26	(每秒立方米) 209.23	(米) .04	(每秒立方米) 132.68	(米) .20	(每秒立方米) 122.75	昭 和 十 二 年
.77	444.01	.78	449.34	1.64	1,029.75	.25	205.44	.06	139.03	.12	118.37	
.97	558.00	3.82	3,311.30	1.83	1,188.66	.23	197.86	.07	142.20	.17	113.99	水 系 及 河 川 名
1.19	697.44	2.63	1,910.15	1.63	1,021.65	.22	194.08	.06	139.03	↔ .03	109.61	
1.22	724.61	3.80	3,284.00	1.52	934.97	.21	190.29	.04	132.63	.09	105.23	位
1.32	787.07	3.64	3,072.20	1.36	815.73	.21	160.29	.03	129.61	.07	100.86	
1.27	752.10	5.66	6,873.24	1.20	704.00	.20	186.50	.02	126.34	.01	96.48	證
1.01	582.09	4.50	4,445.33	1.10	633.38	.17	176.06	.01	123.17	.05	92.10	
.94	540.16	3.37	2,723.05	.98	653.94	.16	172.53	.00	120.00	.11	87.72	流 域 積 面 積
.87	499.46	2.81	2,094.65	.38	505.10	.15	169.10	↔ .01	123.17	.10	83.34	
.95	546.10	2.93	2,223.35	.82	471.28	.14	165.63	" .02	126.34	.04	78.97	河 川 流 量
.99	569.89	3.86	3,365.90	.77	444.01	.13	162.15	" .04	132.68	.08	74.59	
1.35	808.60	3.36	2,711.90	.70	406.71	.13	162.15	" .05	135.85	.10	70.21	年 平 均 河 川 流 量
1.27	752.10	2.84	2,126.60	.67	391.65	.13	162.15	" .04	132.68	.13	65.83	
1.10	638.38	2.34	1,633.10	.63	371.56	.12	158.67	" .02	126.34	.06	61.45	備 考
1.01	582.09	2.11	1,431.05	.60	356.50	.12	158.67	" .03	129.61	.06	62.64	
.87	499.46	1.84	1,197.38	.56	337.65	.11	155.19	" .04	132.68	.07	62.23	備 考
.77	444.01	1.73	1,103.61	.54	328.23	.11	155.19	" .05	135.85	.06	61.82	
.72	417.37	1.51	927.17	.53	323.51	.10	151.71	" .05	135.85	.05	61.40	備 考
.67	391.65	1.37	822.96	.53	323.51	.10	151.71	" .07	142.20	.05	60.99	
.62	366.54	1.26	745.23	.51	314.09	.09	148.54	" .09	148.54	.03	60.58	備 考
.63	371.56	1.15	671.19	.47	296.16	.08	145.37	.13	162.15	.02	60.17	
.64	376.58	1.06	613.36	.47	296.16	.08	145.37	.79	157.77	.01	59.76	備 考
.91	522.32	.97	558.00	.43	278.55	.09	148.54	.52	153.99	.02	59.34	
.95	546.10	.88	505.10	.41	269.74	.08	145.37	.24	149.01	.03	58.93	備 考
.84	482.55	.93	534.21	.39	261.24	.07	142.20	.26	144.64	.03	58.52	
.66	386.63	.94	540.16	.35	244.85	.06	139.03	.26	140.26	.02	58.11	備 考
.62	366.54	.90	516.37	.32	232.57	.06	139.03	.20	135.88	.01	57.70	
.56	337.65	.93	534.21	.30	224.38	.05	135.85	.14	131.50	.01	57.28	備 考
.53	323.51	1.68	1,062.17	.28	216.80	.05	135.85	.12	127.12	.00	56.87	
.53	323.51	1.80	1,162.50	—	—	.04	132.68	—	—	.01	56.46	備 考
27.43	16,029.73	68.94	53,477.01	24.10	14,853.55	4.00	5,032.48	2.48	4,088.25	1.42	2,334.30	
.89	517.09	2.22	1,725.06	.80	495.12	.13	162.34	.08	136.28	.04	75.30	備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米) .00	(每秒立方米) 56.06	(米) .02	(每秒立方米) 43.80	(米) .09	(每秒立方米) 68.59	(米) .42	(每秒立方米) 274.14	(米) .52	(每秒立方米) 318.80	(米) .70	(每秒立方米) 406.71
2	.02	55.65	.01	43.78	.09	69.84	.40	265.33	.53	323.51	.80	460.00
3	.02	55.24	.01	43.76	.09	71.09	.50	309.28	.55	332.94	.97	558.00
4	.02	54.83	.01	43.74	.14	72.33	.53	323.51	.64	376.58	.99	569.89
5	.03	54.41	.01	43.21	.14	73.58	.45	287.35	.64	376.58	.64	540.16
6	.03	53.00	.01	43.59	.15	74.89	.40	265.33	.65	381.60	.89	510.74
7	.04	53.59	.01	43.57	.16	76.08	.31	228.47	.66	386.63	.78	499.46
8	.00	53.15	.01	43.65	.17	77.33	.28	216.80	.81	465.64	.75	433.35
9	.01	52.77	.02	43.63	.19	78.57	.25	205.44	1.10	632.38	.74	428.03
10	.01	52.35	.02	44.88	.19	79.82	.22	194.08	.89	510.74	.72	417.37
11	.02	51.94	.02	46.13	.20	81.07	.20	186.50	.70	406.71	.69	401.69
12	.04	51.53	.02	47.37	.22	82.32	.17	176.06	.58	347.08	.76	438.68
13	.03	51.12	.03	48.62	.22	83.57	.14	165.63	.55	332.94	.76	438.68
14	.03	50.71	.03	49.87	.20	84.81	.11	155.19	.52	318.80	.80	460.00
15	.03	50.29	.03	51.12	.20	86.06	.16	172.58	.50	309.38	.85	488.19
16	.03	49.88	.03	52.37	.20	87.31	.36	243.95	.48	300.57	1.41	851.99
17	.04	49.47	.03	53.61	.17	88.56	.35	244.35	.47	296.16	1.44	874.45
18	.03	49.06	.04	54.86	.17	89.81	.45	287.35	.47	296.16	1.47	896.91
19	.03	48.65	.04	56.11	.14	91.06	.64	376.58	.48	300.57	1.36	815.78
20	.04	48.23	.04	59.36	.30	120.71	.32	471.28	.49	304.97	1.14	664.63
21	.01	47.82	.05	58.61	.50	150.35	.35	488.19	.50	309.38	1.08	625.87
22	.01	47.41	.05	59.86	.35	180.00	.37	499.46	.55	332.94	1.02	588.34
23	.02	43.98	.06	61.10	1.01	209.64	.39	510.74	.54	328.23	1.03	594.60
24	.02	43.97	.06	62.35	.85	239.29	.38	505.10	.54	328.23	1.29	765.84
25	.01	43.95	.07	63.60	.75	268.94	.34	482.55	.52	318.80	1.16	677.75
26	.01	43.92	.07	64.85	.60	298.58	.31	465.64	.50	309.38	1.11	644.94
27	.00	43.90	.08	66.09	.54	328.23	.72	417.37	.49	304.97	1.10	638.38
28	.01	43.88	.08	66.34	.52	318.80	.62	366.54	.47	296.16	1.09	632.12
29	.02	43.86	—	—	.50	309.38	.56	337.65	.46	291.76	1.12	651.50
30	.02	43.84	—	—	.48	300.57	.54	328.23	.44	282.95	1.09	632.12
31	.03	43.82	—	—	.45	287.35	—	—	.70	406.71	—	—
合 計	.65	1,533.91	.70	1,458.82	8.28	4,528.47	14.72	9,456.27	17.94	10,834.25	30.05	17,606.17
平 均	.02	49.46	.03	52.10	.30	146.08	.49	315.21	.58	349.49	1.00	586.87

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 10
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量							
(米)	(每移立方米)	(米)	(每移立方米)	(米)	(每移立方米)	(米)	(每移立方米)	(米)	(每移立方米)	(米)	(每移立方米)	昭和十三年
1.05	607.10	.82	471.28	3.01	2,311.25	.90	516.37	.52	318.80	.24	201.65	
1.03	596.60	.80	460.00	2.60	1,880.00	.88	505.10	.51	314.09	.24	201.65	水系及河川名 鴨綠江 鴨綠江
1.17	684.31	.80	460.00	2.36	1,651.40	.84	482.55	.50	309.38	.20	186.50	
1.14	664.63	.79	454.67	2.43	1,716.35	.80	460.00	.52	318.80	.20	186.50	位 平安北道
.05	607.10	.78	449.34	2.22	1,525.70	.78	449.34	.55	332.94	.18	179.54	
.99	569.89	.77	444.01	2.00	1,340.00	.76	438.68	.63	371.56	.24	176.66	渭原郡
.92	528.27	.47	296.16	1.90	1,249.71	1.07	619.61	.64	376.58	.70	173.78	渭原面
.83	476.91	.47	296.16	1.80	1,162.50	1.05	607.10	.63	371.56	.64	170.90	位 置 舊邑里
.81	465.64	.48	300.57	1.85	1,206.10	1.00	575.03	.63	371.56	.90	168.01	流域面積 (平方軒) 28,005.65
.93	534.21	.48	300.51	1.77	1,137.26	.98	563.94	.60	356.50	.82	165.19	
1.23	724.61	.47	296.16	1.60	997.33	1.10	638.38	.52	318.80	.62	162.25	河川 流 量 最 小 水 量 (每移立方米) 43.21
1.60	997.33	.47	296.16	1.40	844.50	1.48	904.40	.41	269.74	.70	159.37	
2.78	2,063.30	.46	291.76	1.45	881.94	1.44	874.45	.36	248.95	.60	156.49	低水量 146.75
5.30	6,089.28	.47	296.16	1.40	844.50	1.35	808.60	.30	224.38	.62	153.49	平水量 318.80
4.85	5,130.67	.47	296.16	1.43	866.96	1.32	787.07	.29	220.59	.90	150.72	豐水量 552.05
3.55	2,956.25	.45	287.35	1.40	844.50	1.24	731.48	.31	228.47	.70	147.84	最大水量 145,698.56
2.88	2,169.20	.48	300.57	1.30	772.71	1.14	664.63	.30	224.38	.84	144.96	年平均川流 (每移立方米) 545.17
2.70	1,980.50	.77	444.01	1.30	772.71	1.08	625.87	.30	224.38	.70	142.08	備 考
3.18	2,504.80	1.95	1,294.85	1.25	738.35	.93	534.21	.30	224.38	.62	139.19	
3.14	2,458.70	7.03	10,601.42	1.40	844.50	.90	516.37	.31	228.47	.51	136.31	昭和十三年六月十六日以後流域面積 27,729.85km ² =變更
2.54	1,821.50	4.95	5,336.16	1.51	927.17	.88	505.10	.28	216.80	.50	133.43	
2.06	1,389.50	4.20	3,901.01	1.41	851.99	.82	471.28	.30	224.38	.60	151.51	
1.76	1,128.85	3.40	2,758.00	1.36	815.78	.77	444.01	.26	209.23	.78	149.92	
1.54	950.56	2.90	2,190.50	1.26	745.23	.73	422.70	.22	194.08	.80	148.93	
1.32	787.07	2.55	1,831.25	1.20	704.00	.70	406.71	.20	186.50	.82	146.74	
1.23	724.61	2.26	1,561.10	1.22	717.74	.66	336.63	.16	172.58	.74	145.15	
1.07	619.61	2.78	2,063.30	1.21	710.87	.63	371.56	.14	165.63	.74	143.56	
.96	552.05	3.10	2,758.00	1.10	638.38	.60	356.50	.10	151.71	.78	141.96	
.86	493.22	4.35	4,168.80	.95	546.10	.57	342.36	.12	158.67	.80	140.37	
.82	471.28	3.95	3,490.25	.90	516.37	.55	332.94	.20	126.50	.80	138.78	
.81	465.64	3.51	2,905.25	—	—	.54	328.23	—	—	.76	137.19	
56.10	42,213.89	57.93	51,300.98	47.99	30,761.90	28.49	16,671.20	11.11	7,720.39	19.27	4,879.96	
1.81	1,361.74	1.87	1,654.87	1.60	1,025.40	.92	537.81	.37	257.35	.62	157.42	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.70	135.65	.55	86.92	.53	64.45	.35	244.85	.72	417.37	1.12	651.50
2	.74	134.06	.56	84.73	.53	65.76	.48	300.57	.75	433.35	1.02	588.34
3	.76	192.46	.55	83.14	.52	67.07	.88	505.10	.82	471.28	.98	563.94
4	.76	130.87	.55	81.55	.53	68.39	.88	505.10	.80	460.00	.90	516.37
5	.78	129.28	.55	79.96	.54	69.70	.35	244.85	.75	433.35	.88	505.10
6	.76	127.69	.55	78.37	.53	71.01	.32	232.57	.70	406.71	.86	493.82
7	.76	126.10	.55	76.78	.54	72.32	.33	236.66	.62	366.54	.88	505.10
8	.72	124.51	.54	75.18	.56	73.63	.32	232.57	.61	361.52	2.23	1,534.55
9	.72	122.92	.54	73.59	.60	74.94	.22	194.08	.62	366.54	2.68	1,960.40
10	.74	121.33	.54	72.00	.68	76.26	.30	224.33	.78	449.34	2.40	1,638.00
11	.70	119.74	.53	70.41	.72	77.57	.42	274.14	.76	438.68	2.13	1,448.15
12	.68	118.14	.52	68.82	.72	78.88	.60	356.50	1.02	588.34	2.03	1,364.75
13	.72	116.55	.52	67.23	.74	80.19	.62	366.54	1.04	600.85	1.98	1,321.94
14	.70	114.96	.50	65.64	.72	81.50	1.66	1,045.96	1.04	600.85	1.73	1,103.61
15	.70	113.37	.48	64.05	.64	82.81	1.56	966.15	1.15	671.19	1.62	1,013.54
16	.70	111.78	.50	62.46	.66	84.13	1.25	738.35	1.42	859.47	1.42	859.47
17	.66	110.19	.48	60.86	.73	85.44	1.58	981.74	1.32	787.07	1.40	844.50
18	.64	108.60	.48	59.27	.44	86.75	1.52	934.97	1.22	717.74	1.38	830.14
19	.64	107.01	.46	57.68	.36	88.06	1.40	844.50	1.15	671.19	1.00	575.83
20	.70	105.42	.44	56.09	.32	89.37	1.28	758.97	2.20	1,508.00	.98	563.94
21	.66	103.82	.47	54.50	.28	86.11	1.22	717.74	2.35	1,642.25	.92	528.27
22	.56	102.23	.48	55.27	.32	100.46	1.26	745.23	2.20	1,508.00	.87	499.46
23	.50	100.64	.49	56.58	.23	114.80	1.20	704.00	1.18	690.88	.80	460.00
24	.50	99.05	.50	57.89	.28	129.14	1.12	651.50	1.68	1,062.17	.76	438.68
25	.55	97.46	.49	59.20	.20	143.48	1.28	758.97	1.60	997.33	.74	428.03
26	.55	95.87	.51	60.52	.24	157.82	1.08	625.87	1.62	1,013.54	.98	563.94
27	.55	94.28	.50	61.83	.28	172.16	.98	563.94	1.68	1,062.17	1.73	1,103.61
28	.56	92.69	.52	63.14	.20	186.50	.83	476.91	1.54	950.56	2.12	1,439.60
29	.56	91.10	—	—	.31	201.09	.78	449.34	1.38	830.14	1.86	1,214.83
30	.54	89.50	—	—	.30	215.68	.73	422.70	1.28	758.97	1.68	1,062.17
31	.55	87.91	—	—	.33	230.26	—	—	1.18	690.88	—	—
合 計	20.36	3,465.18	14.35	1,893.06	14.56	3,275.74	26.80	16,304.75	38.18	22,816.27	42.08	26,671.58
平 均	.66	111.78	.51	67.61	.47	105.67	.89	543.49	1.23	736.01	1.40	889.05

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 10		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量			
(米) 1.60	(毎秒立方メートル) 997.33	(米) .34	(毎秒立方メートル) 240.76	(米) .25	(毎秒立方メートル) 205.44	(米) .82	(毎秒立方メートル) 366.54	(米) .11	(毎秒立方メートル) 155.19	(米) .15	(毎秒立方メートル) 169.10	昭和十四年		
1.54	950.56	.28	216.80	.74	428.03	.60	356.50	.10	151.71	.10	151.71			
1.73	1,103.61	.28	216.80	.82	471.28	.52	318.80	.10	151.71	.13	162.15	水系 及河 川名	鴨緑江	
1.70	1,078.38	.23	197.86	.78	449.34	.45	287.35	.09	148.54	.11	155.19		鴨緑江	
1.62	1,013.54	.20	186.50	.75	433.35	.43	278.55	.08	145.37	.10	151.71	位	平安北道	
1.75	1,120.44	.12	158.67	1.10	638.38	.42	274.14	.06	139.03	.12	158.67		渭原郡	
2.82	2,105.30	.10	151.71	4.15	3,814.67	.40	265.33	.07	142.20	.15	169.10	置	渭原面	
2.24	1,543.40	.12	158.67	3.70	3,150.50	.39	261.24	.08	145.37	.13	162.15		舊邑里	
1.88	1,232.27	.20	186.50	3.20	2,528.00	.35	244.85	.10	151.71	.14	165.63	流 面	城 積 (平方町)	27,729.85
1.60	997.33	.20	186.50	2.65	1,930.25	.40	265.33	.11	155.19	.12	158.67			
1.42	859.47	.27	213.01	2.15	1,465.25	.35	244.85	.12	158.67	.15	169.10	河 川 流 量	最 小 水 量 (毎秒立方メートル)	54.50
1.28	958.97	.28	216.80	1.90	1,249.71	.32	232.57	.11	155.19	.18	179.54			濁水量
1.22	717.74	.30	224.38	1.70	1,078.38	.30	224.38	.10	151.71	.20	186.50	低水量	145.37	
1.28	758.97	.32	232.57	1.50	919.38	.35	244.85	.12	158.67	.18	179.54	平水量	216.80	
1.08	625.87	.29	220.59	1.42	859.47	.30	224.38	.08	145.37	.16	172.58	豐水量	493.82	
.98	563.94	.30	224.38	1.23	724.61	.32	232.57	.08	145.37	.15	169.10	最大水量	39,535.49	
.86	493.82	.35	244.85	1.10	638.38	.28	216.80	.05	135.85	.18	179.54	年平均 河川 流量	(毎秒立方メートル) 401.95	
.78	449.34	.42	274.14	1.00	575.82	.25	205.44	.07	142.20	.19	183.02	備 考		
.68	369.67	.38	257.14	.98	563.94	.22	194.08	.06	139.03	.21	190.29	昭和十四年十二月 二日以後流域面積 26,504.45km ² =變 更		
.62	366.54	.28	216.80	.87	499.46	.24	201.65	.10	151.71	.20	186.50			
.62	366.54	.25	205.44	.79	454.67	.25	205.44	.11	155.19	.22	182.79			
.60	356.50	.21	190.29	.77	444.01	.28	216.80	.11	155.19	.25	178.95			
.60	356.50	.18	179.54	.70	406.71	.28	216.80	.10	151.71	.23	175.18			
.50	309.38	.18	179.54	.70	406.71	.23	197.86	.13	162.15	.20	171.41			
.58	347.08	.20	186.50	.65	381.60	.20	186.50	.15	169.10	.22	167.63			
.60	356.50	.28	216.80	.72	417.37	.20	186.50	.20	186.50	.24	163.86			
.60	356.50	.32	232.57	.70	406.71	.18	179.54	.28	216.80	.23	160.09			
.62	366.54	.38	257.14	.80	460.00	.15	169.10	.25	205.44	.25	156.31			
.52	318.80	.28	216.80	.75	433.35	.18	179.54	.24	201.65	.20	152.54			
.48	300.57	.25	205.44	.65	381.60	.13	162.15	.20	186.50	.22	148.77			
.42	274.14	.28	216.80	—	—	.12	158.67	—	—	.24	144.99			
34.82	21,815.54	7.97	6,477.50	39.22	26,816.38	9.71	7,199.10	3.58	4,760.02	5.55	5,202.20			
1.12	703.73	.26	208.95	1.31	893.88	.31	232.23	.12	158.67	.18	167.81			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.26	140.23	.24	32.83	.28	61.18	.37	253.04	.28	216.80	1.82	1,179.94
2	.25	136.49	.22	33.81	.28	62.17	.48	300.56	.30	224.57	1.80	1,162.50
3	.23	132.75	.24	34.79	.30	63.15	.38	257.14	.28	216.80	1.72	1,095.20
4	.22	129.01	.23	35.76	.31	64.13	.39	261.23	.34	240.75	1.92	1,267.76
5	.26	125.26	.25	36.74	.30	65.10	.37	253.04	.43	278.54	2.70	1,980.50
6	.24	121.52	.24	37.72	.32	66.08	.37	253.04	.42	274.14	2.68	1,960.40
7	.25	117.78	.23	38.70	.33	67.06	.24	201.65	.40	265.33	2.38	1,669.70
8	.23	114.04	.23	39.68	.33	68.04	.18	179.54	.30	224.37	2.12	1,439.60
9	.25	110.30	.25	40.63	.32	69.01	.12	162.14	.26	209.22	1.92	1,267.76
10	.23	106.55	.26	41.63	.30	69.99	.08	145.36	.24	201.65	1.80	1,162.50
11	.25	102.81	.26	42.61	.28	70.97	.04	132.68	.24	201.65	1.60	997.33
12	.27	99.07	.24	43.59	.27	71.94	.06	139.02	.28	216.30	1.42	859.47
13	.26	95.33	.26	44.57	.28	72.92	.12	158.66	.32	232.56	1.28	758.96
14	.24	91.59	.24	45.54	.27	73.90	.39	261.23	.30	224.37	1.13	658.06
15	.25	87.84	.23	46.52	.25	74.88	.65	331.60	.33	236.66	1.08	625.86
16	.24	84.10	.25	47.50	.25	75.86	.69	401.68	.32	232.56	.98	653.94
17	.22	80.36	.23	48.48	.16	76.83	.45	237.35	.34	240.75	.90	516.37
18	.24	76.62	.22	49.46	.18	77.81	.34	240.75	.30	224.37	.83	505.09
19	.26	72.88	.24	50.43	.19	78.79	.26	209.22	.30	224.37	.89	510.73
20	.24	69.13	.22	51.41	.18	79.77	.28	216.80	.32	232.56	.93	534.21
21	.26	65.39	.21	52.39	.10	80.75	.30	224.37	.42	274.14	1.08	625.86
22	.25	61.65	.23	53.37	.09	81.72	.32	232.56	.32	232.56	1.07	619.61
23	.27	57.91	.22	54.35	.05	82.74	.32	232.56	.30	224.37	.98	563.94
24	.23	54.17	.26	55.32	.06	83.88	.30	224.37	.33	236.66	.83	476.91
25	.25	50.42	.27	56.30	.08	103.20	.36	248.95	.30	224.37	.80	460.00
26	.24	46.68	.25	57.28	.07	120.52	.40	265.33	.21	190.28	.78	449.34
27	.26	42.94	.28	58.26	.09	137.85	.42	274.14	.23	197.86	.78	449.34
28	.25	39.20	.27	59.24	.11	155.18	.44	282.95	.27	213.01	.93	534.21
29	.22	35.46	.29	60.21	.14	165.62	.46	291.75	.30	224.37	1.32	787.06
30	.23	31.72	—	—	.23	197.86	.38	257.14	.55	332.93	1.28	758.96
31	.22	31.86	—	—	.38	257.14	—	—	1.78	1,145.67	—	—
合 計	7.57	2,611.06	7.07	1,949.14	6.72	2,878.05	9.97	7,229.85	11.31	8,114.84	41.80	26,441.11
平 均	.24	84.23	.24	46.52	.22	92.84	.33	241.00	.36	261.77	1.39	831.37

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 10
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) 1.26	(每秒立方米) 745.22	(米) .79	(每秒立方米) 454.67	(米) 1.62	(每秒立方米) 1,013.54	(米) .26	(每秒立方米) 209.22	(米) .03	(每秒立方米) 129.61	(米) .06	(每秒立方米) 139.02	昭和十五年
1.18	690.87	.76	438.68	1.50	919.37	.23	197.86	.03	129.61	.07	142.19	
1.13	658.06	.69	401.68	1.48	904.40	.20	186.50	.02	126.34	.07	142.19	水系及河川名
1.88	1,232.26	.67	391.64	1.45	881.93	.15	169.10	.03	129.61	.08	145.36	鸭绿江
1.48	904.40	1.42	859.47	1.15	671.18	.13	162.14	.04	132.68	.03	139.02	位
1.35	808.60	2.32	1,614.80	1.08	625.86	.13	162.14	.02	126.34	.07	142.19	平安北道
1.48	904.40	4.18	3,886.47	.98	563.94	.14	165.62	.03	129.61	.06	139.02	渭原郡
1.58	981.74	3.78	3,257.30	.87	499.46	.12	158.66	.04	132.68	.05	135.85	渭原面
2.03	1,364.75	2.88	2,169.20	.80	460.00	.10	151.70	.02	126.34	.06	139.02	置
2.15	1,465.25	2.33	1,623.95	.72	417.36	.10	151.70	.03	129.61	.07	142.19	
1.89	1,240.98	2.00	1,340.00	.65	331.60	.08	145.36	.03	129.61	.07	142.19	河 面 积
1.68	1,062.16	1.84	1,197.38	.60	356.50	.06	139.02	.02	126.34	.08	145.36	最小水量 (每秒立方米)
1.82	1,179.94	1.65	1,037.85	.50	347.07	.07	142.19	.03	129.61	.07	142.19	河 低水量
2.22	1,525.70	1.58	981.74	.50	309.37	.06	139.02	.05	135.85	.07	142.19	川 平水量
2.07	1,397.75	1.32	787.06	.52	318.80	.05	135.85	.06	139.02	.08	145.36	流 平水量
1.98	1,321.94	1.25	733.35	.50	309.37	.06	139.02	.05	135.85	.06	139.02	量 平水量
1.92	1,267.76	1.10	638.37	.53	323.51	.06	139.02	.04	132.68	.09	148.53	量 最大水量
1.73	1,103.61	1.03	594.59	.43	300.56	.05	135.85	.06	139.02	.08	145.36	年平均川流量 (每秒立方米)
1.55	958.35	1.35	803.80	.46	291.75	.05	135.85	.07	142.19	.09	148.53	387.92
1.40	844.49	2.15	1,465.25	.43	278.54	.04	132.68	.09	148.53	.10	151.70	備考
1.23	724.61	2.10	1,422.50	.40	265.33	.04	132.68	.08	145.36	.12	158.66	
1.20	704.00	1.87	1,223.54	.32	232.56	.03	129.61	.10	151.70	.12	158.66	
1.15	671.18	1.83	1,188.66	.32	232.56	.03	129.61	.12	158.66	.12	158.66	
.95	546.10	2.20	1,508.00	.35	244.85	.03	129.61	.10	151.70	.10	151.70	
.90	516.37	2.70	1,980.50	.33	236.66	.04	132.68	.13	162.14	.09	148.53	
.80	460.00	2.60	1,910.15	.30	224.37	.03	129.61	.11	155.18	.08	145.36	
.70	406.70	2.23	1,534.55	.28	216.80	.03	129.61	.10	151.70	.10	151.70	
.72	417.36	2.08	1,405.00	.30	224.37	.03	129.61	.08	145.36	.12	158.66	
.78	449.34	1.92	1,267.76	.31	228.47	.02	126.34	.09	148.53	.11	155.18	
.86	493.82	1.78	1,145.67	.28	216.80	.01	123.17	.07	142.19	.10	151.70	
.81	465.63	1.43	866.96	—	—	.02	126.34	—	—	.09	148.53	
43.88	7,513.34	57.86	40,120.34	20.09	12,496.88	2.45	4,517.37	1.77	4,163.65	2.59	4,543.82	
1.42	887.53	1.87	1,294.20	.67	416.56	.08	145.72	.06	138.79	.08	146.57	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)										
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 11	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
										1.23	499.56	昭 和 三 年	
										.85	320.75	水系及河川名	鴨 綠 江
										1.67	755.93		鴨 綠 江
										1.80	241.54	位 置	平 安 北 道
										1.69	269.68		渭 原 郡
										1.67	264.96		渭 原 市
										1.25	174.34		舊 邑 里
										1.18	161.04	流域面積	(平方軒)
										1.33	190.11		30,602.95
										1.08	142.98	河川流量	最小水量
										1.16	157.38		湍水量
										1.15	155.56		低水量
										1.16	157.38		平水量
										1.10	146.42		豐水量
										1.27	178.20		最大水量
										1.15	155.56	年平均河川流量	(毎秒立方米)
										1.14	153.73		
										.98	126.00	備 考	
									.30	131.53	.98	126.00	
									.30	131.53	.98	126.00	
									.40	159.69	.97	124.39	
									.60	224.23	.97	124.39	
									.58	217.50	.96	122.78	
									.66	246.13	.96	122.78	
									.66	246.13	.96	122.78	
									.57	214.13	.97	124.39	
									.59	220.86	1.17	159.21	
									1.43	609.49	1.18	161.04	
									1.83	862.29	1.17	159.21	
									1.14	453.62	1.14	153.73	
									—	—	1.15	155.56	
									9.06	3,717.13	96.42	6,633.38	
									0.76	309.76	1.17	213.98	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	1.12	150.07	1.03	134.38	1.10	146.42	1.14	453.62	1.34	558.71	1.30	536.51
2	1.14	153.75	1.03	134.38	1.12	150.07	1.03	400.44	1.25	510.12	1.21	489.00
3	1.13	151.90	1.04	136.10	1.13	151.70	1.02	393.71	1.34	558.71	1.12	443.58
4	1.13	151.90	1.04	136.10	1.14	153.73	1.01	390.98	1.56	636.84	1.03	424.09
5	1.07	141.28	1.03	134.38	1.14	153.73	1.07	419.36	1.74	801.67	1.04	405.17
6	1.07	144.70	1.03	134.38	1.14	153.73	1.03	424.09	1.63	730.39	1.05	409.90
7	1.07	141.28	1.01	130.94	1.15	155.56	1.26	515.39	1.43	638.61	1.09	428.82
8	1.05	137.82	1.02	132.68	1.16	157.58	1.36	563.81	1.43	638.61	1.11	438.56
9	1.02	132.68	1.01	130.94	1.17	159.21	1.28	525.95	1.59	705.14	.94	359.50
10	1.05	137.82	1.01	130.94	1.19	162.87	1.21	439.00	2.10	1,057.30	1.03	400.44
11	1.05	137.82	.99	127.61	1.21	168.62	1.12	443.58	2.19	1,127.06	1.01	390.98
12	1.03	134.38	.99	127.61	1.22	168.55	1.03	400.44	2.26	1,182.39	.97	372.87
13	1.02	132.68	.98	126.00	1.22	168.55	.96	368.41	2.03	1,005.03	.96	368.41
14	1.02	132.68	.97	124.39	1.17	159.21	.90	341.67	1.77	821.60	.93	355.04
15	1.02	132.68	.97	124.39	1.16	157.58	.88	333.30	1.68	762.32	.94	359.50
16	1.01	130.94	.97	124.39	1.18	157.58	.89	337.48	1.74	801.67	.97	372.87
17	1.01	130.94	1.04	136.10	1.17	468.67	1.05	409.90	1.83	862.29	1.12	443.58
18	1.01	130.94	1.04	136.10	1.24	504.84	1.09	428.82	1.79	834.89	1.13	458.64
19	1.01	130.94	1.04	136.10	1.27	520.67	1.08	424.09	1.77	821.60	1.05	409.90
20	1.04	136.10	1.04	136.10	1.29	531.23	1.06	414.63	1.61	717.62	1.01	390.98
21	1.04	136.10	1.04	136.10	1.29	531.23	1.00	386.25	1.61	717.62	1.03	400.44
22	1.04	136.10	1.04	136.10	1.27	520.67	.95	363.96	1.50	650.26	.96	368.41
23	1.06	139.54	1.04	136.10	1.23	499.56	.90	341.67	1.61	717.62	.90	341.67
24	1.05	137.82	1.05	137.82	1.30	536.51	.86	324.93	1.68	762.32	.83	312.38
25	1.04	136.10	1.05	137.82	1.34	558.71	.76	284.19	1.67	755.93	.81	304.02
26	1.04	136.10	1.06	139.54	1.54	674.65	.80	299.84	1.67	755.93	.78	292.01
27	1.04	136.10	1.09	144.70	1.49	644.43	1.49	644.43	1.58	699.04	.76	284.19
28	1.04	136.10	1.10	146.42	2.35	1,256.37	1.65	743.16	1.53	668.55	.80	299.84
29	1.04	136.10	—	—	1.15	458.64	1.61	717.62	1.40	592.02	1.12	443.58
30	1.03	134.38	—	—	1.24	504.84	1.48	638.61	1.35	564.26	1.38	580.91
31	1.03	134.38	—	—	1.21	489.00	—	—	1.31	542.06	—	—
合 計	32.54	4,272.08	28.75	3,748.61	38.96	11,222.31	33.02	13,229.33	51.09	23,248.68	30.43	11,885.79
平 均	1.05	137.81	1.03	133.87	1.26	362.01	1.10	440.98	1.65	749.96	1.01	396.19

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 11	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米) 2.07	(每秒立方米) 1,034.90	(米) 3.05	(每秒立方米) 1,903.49	(米) 1.15	(每秒立方米) 458.64	(米) .65	(每秒立方米) 242.48	(米) .60	(每秒立方米) 224.23	(米) .14	(每秒立方米) 92.39	昭 和 四 年	
1.78	828.25	2.89	1,743.57	1.35	564.26	.65	242.48	.62	231.52	.17	99.24	水系 及河 川名	
1.74	801.67	2.78	1,637.94	1.43	609.49	.55	242.48	.61	227.88	1.17	468.87		鴨 綠 江
1.75	808.31	2.66	1,526.43	1.37	575.26	.61	227.88	.58	217.50	1.00	386.25	鴨 綠 江	
1.77	821.60	2.47	1,357.71	1.36	569.81	.58	217.50	.55	207.41	.81	304.02	位	
1.65	743.16	2.35	1,256.37	1.34	553.71	.57	214.13	.64	233.83	.66	246.12	平安北道	
1.73	795.02	2.24	1,166.86	1.30	536.51	.61	227.88	.69	257.08	.72	263.55	渭 原 郡	
1.70	814.96	2.59	1,462.87	1.30	536.51	.70	260.73	.72	268.55	.60	224.23	渭 原 面	
1.73	795.02	2.94	1,792.92	1.25	510.12	.82	312.33	.78	292.01	.68	253.43	置	
1.65	793.16	2.77	1,628.56	1.17	468.67	.91	346.12	.76	284.19	.60	224.23		舊 邑 里
1.53	668.55	2.37	1,272.94	1.10	433.55	.95	363.96	.71	264.64	.63	235.18	流 域 積	
1.45	621.14	2.16	1,103.81	1.05	409.90	.89	337.43	.66	246.13	.68	253.43	(平方軒) 29,808.95	
5.82	5,778.61	1.99	975.44	.98	377.33	.33	312.33	.61	227.88	.84	316.57	河 川 流 量	
4.62	3,842.18	1.90	910.73	.93	355.04	.82	308.20	.58	217.50	.96	363.41		最 小 水 量
5.35	4,973.40	2.05	1,019.97	.91	346.12	.82	308.20	.60	224.23	.92	350.58		(每秒立方米) 42.84
5.22	4,761.23	2.18	1,119.31	.90	341.67	.82	333.30	.58	217.50	.94	359.50		65.30
4.70	3,958.90	1.98	963.25	.87	329.12	.90	341.67	.56	210.77	.94	119.57		155.56
4.04	3,047.53	1.79	834.89	.86	324.93	.90	341.67	.55	207.44	.82	101.09	337.48	
3.53	2,424.67	1.66	749.55	.85	320.75	.90	341.67	.54	214.04	.66	78.97	558.71	
3.34	2,210.91	1.51	656.35	.82	303.20	.86	324.93	.49	187.50	.55	65.30	最 大 水 量	
3.19	2,048.37	1.45	621.14	.79	295.92	.84	316.57	.45	175.14	.49	58.30	9,263.31	
2.86	1,714.61	1.34	553.71	.76	284.19	.81	304.02	.42	165.87	.52	61.75	年 平 均 河 川 流 量	
3.49	2,378.67	1.25	510.12	.72	268.55	.78	292.01	.29	128.98	.79	58.30	(每秒立方米) 119.57	
3.61	2,517.49	1.19	478.71	.69	257.08	.75	280.28	.19	103.80	.43	51.87	備 考	
3.85	2,807.25	1.13	448.60	.67	249.72	.72	268.55	.13	90.10	.58	46.72		昭 和 四 年 六 月 三 十 日 迄 > 流 域 面 積
7.55	9,263.31	1.09	428.82	.64	233.83	.69	257.08	.13	90.10	.35	43.81	30,602.95km	
5.71	5,584.65	1.03	400.44	.63	235.18	.67	249.78	.13	90.10	.34	42.84		
4.62	3,842.18	1.00	386.25	.65	242.48	.65	242.48	.10	83.26	.48	57.23		
3.87	2,833.02	.98	377.33	.65	242.48	.63	235.18	.07	77.26	.46	55.09		
3.33	2,199.89	1.00	386.25	.65	242.48	.60	224.23	.14	92.39	.52	61.75		
3.07	1,923.89	1.07	419.36	—	—	.60	224.23	—	—	.55	65.30		
102.38	77,637.00	58.86	30,103.70	29.14	11,491.66	23.25	8,741.93	14.48	5,763.84	19.80	5,418.70		
3.30	2,504.42	1.90	971.09	.97	383.06	.75	282.00	.43	192.13	0.64	174.80		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.56	66.48	.60	71.23	.74	89.71	1.87	755.93	1.29	531.22	.69	257.08
2	.54	64.12	.62	73.81	.77	93.89	1.39	586.46	1.25	510.12	.70	260.73
3	.54	64.12	.62	73.81	.74	89.71	1.22	494.28	1.23	499.56	.69	257.08
4	.53	62.93	.64	76.39	.73	88.92	1.10	433.55	1.25	510.12	.69	257.08
5	.59	62.93	.64	76.39	.72	86.92	1.06	414.63	1.23	499.56	.74	276.37
6	.54	64.12	.64	76.39	.72	86.92	1.23	499.56	1.12	443.58	.81	304.02
7	.55	65.90	.63	75.10	.69	82.84	1.59	705.14	1.07	419.36	.82	368.20
8	.54	64.12	.63	75.10	.71	85.53	2.29	1,206.92	1.05	409.90	1.01	390.98
9	.54	64.12	.63	75.10	.73	88.92	1.91	917.92	1.03	400.44	1.06	414.63
10	.54	64.12	.63	75.10	.78	95.29	1.91	917.92	1.10	433.55	1.06	414.63
11	.53	62.93	.63	75.10	.81	99.58	2.01	990.10	1.25	510.12	1.00	386.25
12	.54	64.12	.61	72.52	.81	99.58	1.90	910.73	1.71	781.73	1.07	419.36
13	.54	64.12	.61	72.52	.84	104.10	1.72	788.38	1.75	808.31	1.07	419.36
14	.57	67.67	.61	72.52	.90	113.14	1.54	674.65	1.60	711.24	1.03	400.44
15	.56	66.49	.61	72.52	.87	108.62	1.35	564.26	1.49	644.43	1.00	386.25
16	.56	66.49	.60	71.23	.86	107.11	1.27	520.67	1.39	586.46	.95	363.96
17	.56	66.49	.59	70.04	.89	111.63	1.22	494.28	1.34	553.71	.88	333.30
18	.57	67.67	.58	68.86	.86	107.11	1.23	499.56	1.28	525.95	.85	320.75
19	.59	70.04	.57	67.67	.82	101.09	1.33	553.16	1.22	494.28	.80	299.84
20	.62	73.81	.57	67.67	.77	93.89	1.63	730.39	1.17	468.67	.76	284.19
21	.65	77.67	.57	67.67	.77	93.89	2.11	1,065.05	1.10	433.55	.73	272.46
22	.67	80.26	.57	67.67	.79	96.68	2.33	1,239.79	1.04	405.17	.70	260.73
23	.65	77.68	.58	68.86	.86	324.93	2.26	1,182.89	1.00	386.25	.67	249.78
24	.65	77.67	.62	73.81	.96	368.41	2.02	997.57	.95	363.96	.65	242.48
25	.65	77.68	.65	77.68	1.18	473.69	2.04	1,012.50	.90	341.67	.67	249.78
26	.64	76.39	.68	81.55	1.42	603.66	1.88	896.89	.87	329.12	.67	249.78
27	.63	75.10	.69	82.84	3.10	1,954.49	1.70	775.09	.83	312.38	.64	238.83
28	.61	72.52	.71	85.53	2.31	1,223.22	1.55	680.75	.78	292.01	.60	224.23
29	.61	72.52	—	—	2.07	1,034.90	1.43	609.49	.75	280.28	.56	210.77
30	.60	71.23	—	—	2.08	1,005.03	1.35	564.26	.72	268.55	.53	200.68
31	.60	71.23	—	—	2.05	1,019.97	—	—	.70	260.73	—	—
合 計	18.01	2,142.15	17.93	2,064.68	33.30	10,132.17	49.24	22,682.77	35.46	14,420.99	24.10	9,154.02
平 均	.58	69.10	.67	73.74	1.07	326.84	1.64	756.09	1.14	465.19	.80	305.13

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 11	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭 和 五 年	水 系 及 河 川 名
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
.50	190.59	1.13	448.60	.60	224.22	.26	121.25	.21	108.63	.60	71.23		
.48	184.41	1.07	419.36	.55	207.41	.32	137.16	.22	111.17	.60	71.23		鴨 綠 江
.47	181.32	.97	372.87	.56	210.77	.37	151.24	.21	108.63	.60	71.23		鴨 綠 江
.46	178.23	.90	341.67	.50	190.59	.42	165.87	.24	116.26	.56	66.49		
.45	175.14	.83	312.38	.46	178.23	.44	172.05	.18	101.52	.54	64.12		平 安 北 道
.44	172.05	.73	272.46	.43	168.96	.69	257.08	.14	92.39	.56	66.49		渭 原 郡
.44	172.05	.74	276.37	.40	159.69	.56	210.77	.08	79.26	.59	70.04		渭 原 面
.43	168.96	.70	260.73	.38	154.05	.47	181.32	.10	83.26	.60	71.23		舊 邑 里
.46	178.23	.66	246.13	.37	151.24	.41	162.78	.10	83.26	.58	68.86		流 域 積 (平方町)
.53	200.63	.65	242.48	.36	148.42	.36	148.42	.10	83.26	.60	71.23		29,808.95
.68	253.43	.64	238.83	.35	145.61	.33	139.97	.14	92.39	.63	75.10		最 小 水 量 (每砂立方米)
.93	355.04	.61	227.88	.40	159.69	.30	131.53	.15	94.67	.56	66.49		44.78
1.57	692.94	.58	217.50	.37	151.24	.29	128.98	.13	90.10	.58	68.86		滿 水 量
1.36	569.81	.54	204.04	.36	148.42	.28	126.44	.03	69.28	.60	71.23		57.23
1.23	499.56	.51	193.95	.37	151.24	.26	121.35	.05	73.28	.60	71.23		低 水 量
1.13	448.60	.50	190.59	.34	142.79	.25	118.81	.40	159.69	.57	67.67		81.55
1.11	438.56	.55	207.41	.30	131.53	.24	116.26	.60	224.23	.54	64.12		平 水 量
1.46	626.96	.58	217.50	.30	131.53	.24	116.26	.33	139.97	.53	62.93		159.69
1.26	515.39	.56	210.77	.29	128.98	.23	113.72	.45	175.14	.52	61.75		豐 水 量
1.38	580.91	.56	210.77	.29	126.98	.23	113.72	.25	118.81	.50	59.38		363.96
1.37	575.36	.56	210.77	.28	126.44	.22	111.17	.12	87.82	.48	57.23		最 大 水 量
1.81	848.45	.65	242.48	.30	131.53	.22	111.17	.22	111.17	.44	52.94		1,954.49
1.71	781.71	.59	220.86	.28	126.44	.21	108.63	.50	190.59	.42	50.80		年 平 均 河 川 流 量 (每砂立方米)
1.95	946.68	.58	217.50	.27	123.89	.20	106.09	1.04	405.17	.40	48.66		
1.84	869.21	.62	231.53	.27	123.89	.20	106.09	.97	372.87	.38	46.72		
1.81	848.45	.73	272.46	.27	123.89	.19	103.80	.97	372.87	.36	44.78		
1.63	730.39	.69	257.08	.28	126.44	.19	103.80	.85	320.75	.38	46.72		
1.47	632.78	.67	249.78	.28	126.44	.18	101.52	.62	231.53	.37	45.75		
1.35	564.26	.59	220.86	.26	121.35	.18	101.52	.70	260.73	.40	48.66		
1.26	515.39	.58	217.50	.25	118.81	.18	101.52	.68	253.43	.36	44.78		
1.20	483.73	.59	220.86	—	—	.18	101.52	—	—	.40	48.66		
34.17	14,579.27	20.86	7,873.97	10.72	4,460.72	9.10	4,091.81	10.78	4,812.13	15.85	1,896.61		
1.10	470.30	0.67	254.00	0.36	148.69	.29	131.99	0.36	160.40	.51	61.18		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米) .32	(每秒立方米) 40.80	(米) .26	(每秒立方米) 35.52	(米) .23	(每秒立方米) 32.95	(米) .65	(每秒立方米) 242.48	(米) 1.24	(每秒立方米) 504.84	(米) 1.42	(每秒立方米) 603.66
2	.27	36.38	.25	34.67	.23	32.95	1.00	386.25	1.15	458.64	1.55	680.75
3	.25	34.67	.26	35.52	.23	32.95	.65	342.48	1.10	433.55	1.38	580.91
4	.26	35.52	.26	35.52	.23	32.95	.62	231.53	1.03	400.44	1.30	536.51
5	.27	36.38	.25	34.67	.24	33.81	.60	224.23	1.11	433.56	1.35	564.26
6	.28	37.24	.26	35.52	.21	31.23	.54	204.04	1.15	458.64	1.65	743.16
7	.28	37.24	.27	36.38	.24	116.26	.49	187.50	1.30	536.51	1.63	730.39
8	.29	38.10	.26	35.52	.24	116.26	.50	190.59	1.07	961.06	1.66	749.55
9	.27	36.38	.27	36.38	.15	118.81	.43	168.96	1.87	829.97	1.57	692.94
10	.27	36.38	.27	36.38	.25	118.21	.37	151.24	1.75	808.31	1.51	656.35
11	.27	36.38	.27	36.38	.27	123.89	.34	142.79	1.60	711.24	1.58	699.04
12	.24	33.81	.26	35.52	.29	128.98	.30	131.53	1.55	680.75	2.50	1,383.39
13	.26	37.24	.25	34.67	.27	123.89	.26	121.35	1.36	569.81	2.24	1,166.86
14	.27	36.38	.25	34.67	.29	128.98	.33	139.97	1.22	494.28	2.09	1,049.83
15	.30	38.96	.25	34.67	.33	139.97	.34	142.79	1.13	443.60	1.93	932.30
16	.30	38.96	.26	35.52	.37	151.24	.35	145.61	1.10	433.55	1.77	821.60
17	.30	38.96	.25	34.67	.40	159.69	.43	168.96	1.10	433.55	1.67	755.91
18	.29	38.10	.25	34.67	.44	172.05	.42	165.87	2.06	1,027.43	1.60	711.24
19	.26	35.52	.24	33.81	.47	181.32	.45	175.14	1.95	808.31	1.58	699.04
20	.29	38.10	.24	33.81	.43	168.96	.43	168.96	1.53	668.55	1.54	674.65
21	.27	36.38	.23	32.95	.39	156.87	.43	168.96	1.41	597.24	1.42	603.66
22	.25	34.67	.23	32.95	.42	165.87	.47	181.32	1.37	575.36	1.32	547.61
23	.24	33.81	.24	33.81	.41	162.78	.52	197.31	1.29	531.22	1.26	515.39
24	.24	33.81	.24	33.81	.44	172.05	.69	257.08	1.21	439.00	1.28	525.95
25	.24	33.81	.23	32.95	.50	190.59	.85	320.75	1.12	443.58	1.20	483.73
26	.25	34.67	.23	32.95	.50	190.59	.95	363.96	1.03	400.44	1.29	531.23
27	.26	35.52	.23	32.95	.52	197.31	1.05	409.90	.98	377.33	1.43	609.49
28	.25	34.67	.23	32.95	.50	190.59	1.19	478.71	.94	359.50	1.90	910.73
29	.25	34.67	—	—	.51	193.95	1.19	478.71	.95	363.96	1.84	869.21
30	.26	35.52	—	—	.54	204.04	1.22	494.28	1.13	443.60	1.79	834.89
31	.26	35.52	—	—	.55	207.41	—	—	1.32	547.61	—	—
合 計	8.33	1,124.65	6.99	969.79	11.09	4,178.00	18.06	7,183.25	41.02	17,301.04	48.25	21,864.23
平 均	0.27	36.28	0.25	34.64	.36	134.77	.60	239.44	1.32	558.10	1.61	728.81

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 11	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
1.73	795.02	1.10	423.55	—	—	—	—	—	—	—	—	昭和六年	
1.59	705.14	1.09	428.82	—	—	—	—	—	—	—	—	水系及河川名	
1.49	644.43	1.11	438.56	—	—	—	—	—	—	—	—	鳴緑江 鳴緑江	
1.43	609.49	1.65	743.16	—	—	—	—	—	—	—	—	位	
1.47	632.78	1.49	644.43	—	—	—	—	—	—	—	—	平安北道	
1.67	755.93	1.29	586.46	—	—	—	—	—	—	—	—	渭原郡	
1.55	680.75	1.29	531.23	—	—	—	—	—	—	—	—	渭原面	
1.45	621.14	1.19	478.71	—	—	—	—	—	—	—	—	置	
1.54	674.65	1.12	448.58	—	—	—	—	—	—	—	—	流面	
1.77	821.60	1.20	536.51	—	—	—	—	—	—	—	—	流域積	
1.85	876.13	3.61	2,517.49	—	—	—	—	—	—	—	—	(平方呎) 29,808.95	
1.98	968.25	3.09	1,944.29	—	—	—	—	—	—	—	—	河	
1.99	975.44	2.77	1,628.56	—	—	—	—	—	—	—	—	川	
1.86	883.05	2.40	1,297.80	—	—	—	—	—	—	—	—	流	
1.75	808.21	3.87	2,833.02	—	—	—	—	—	—	—	—	量	
1.59	705.14	4.30	3,392.17	—	—	—	—	—	—	—	—	最小水量	
1.48	638.61	3.38	2,254.99	—	—	—	—	—	—	—	—	最大水量	
1.40	592.02	3.02	1,872.89	—	—	—	—	—	—	—	—	低水量	
1.32	553.16	3.00	1,852.50	—	—	—	—	—	—	—	—	平水量	
1.45	621.14	4.35	3,460.94	—	—	—	—	—	—	—	—	平均水量	
1.40	592.02	5.25	4,809.88	—	—	—	—	—	—	—	—	年平均河川流量	
1.32	547.61	4.10	3,125.14	—	—	—	—	—	—	—	—	(毎秒立方米)	
1.37	575.36	3.51	2,401.58	—	—	—	—	—	—	—	—	備 考	
1.42	603.66	3.05	1,903.49	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.57	692.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.53	680.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.47	632.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.42	603.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.37	575.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.30	536.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.20	483.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
47.74	21,086.58	62.43	40,559.70	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.54	680.21	2.60	1,689.99	—	—	—	—	—	—	—	—		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每百立方米)	(米)	(每百立方米)	(米)	(每百立方米)	(米)	(每百立方米)	(米)	(每百立方米)	(米)	(每百立方米)
1									1.95	1,077.99	3.03	2,090.33
2									1.79	958.15	2.82	1,866.25
3									1.62	840.23	2.57	1,616.41
4									1.54	788.15	2.38	1,438.82
5									1.46	737.99	2.27	1,341.21
6									1.38	689.75	2.00	1,116.67
7									1.30	643.64	1.99	1,108.94
8									1.23	605.76	1.88	1,024.49
9									1.16	569.21	1.72	908.60
10									1.11	543.80	1.60	826.68
11									1.05	515.20	1.43	719.64
12									.96	474.19	1.37	683.99
13									.92	456.70	1.40	701.28
14									.88	439.96	1.30	643.64
15									.83	419.99	1.29	638.23
16									.82	415.99	1.36	678.22
17									.82	415.99	1.44	725.75
18									.80	408.00	1.55	794.57
19									.90	447.95	1.44	725.75
20									1.14	559.04	1.30	643.64
21									1.17	574.26	1.17	574.29
22									1.16	569.21	1.07	524.61
23									1.30	643.64	1.02	501.10
24									1.39	695.52	1.09	534.01
25									1.50	762.47	1.01	496.39
26									1.57	807.42	1.23	605.76
27									1.73	915.68	1.24	611.17
28									3.00	2,057.18	1.45	731.87
29									3.65	2,825.52	1.31	649.40
30									3.52	2,662.29	1.20	589.53
13									3.18	2,258.08	—	—
合 計									46.83	26,778.98	47.93	26,111.24
平 均									1.53	863.84	1.60	270.37

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 12
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) 1.15	(每秒立方米) 564.12	(米) .42	(每秒立方米) 282.21	(米) 3.63	(每秒立方米) 2,800.03	(米) 1.99	(每秒立方米) 1,108.94	(米) .90	(每秒立方米) 447.95	(米) .32	(每秒立方米) 271.83	大正十四年
1.12	548.88	.36	279.62	3.67	2,851.00	1.88	1,024.49	.89	443.96	.32	271.83	
1.04	510.50	.32	271.83	3.84	3,072.27	1.83	987.45	.85	427.98	.28	264.91	水系 及河 川名
.99	487.32	.27	263.39	3.44	2,564.45	1.90	1,039.31	.83	419.99	.31	269.89	
.91	452.32	.27	263.39	3.20	2,280.68	2.15	1,238.79	.81	412.00	.12	244.68	位
.88	439.96	.38	283.51	2.84	1,887.18	1.80	965.23	.80	408.00	.09	49.84	
.86	431.97	.74	386.31	2.62	1,664.80	1.85	1,002.27	.79	404.39	1.14	197.46	義州郡
.91	452.32	1.59	820.26	2.42	1,475.28	1.77	943.99	.79	404.39	1.33	237.02	邊
.93	461.07	2.33	1,394.07	2.49	1,540.23	1.72	908.60	.72	379.08	1.31	232.63	
1.03	505.80	1.94	1,070.25	3.78	2,993.19	1.87	874.11	.70	371.85	1.07	183.76	流 域 面 積
1.15	564.12	1.60	826.68	3.36	2,463.17	1.65	860.56	.67	362.22	1.01	172.36	
1.12	548.88	1.76	936.91	3.07	2,134.52	1.58	813.84	.64	352.59	.95	161.50	河 川 流 量
1.01	496.39	9.35	14,247.65	2.82	1,866.25	1.55	794.57	.64	352.59	2.00	405.28	
.88	439.96	8.20	11,305.77	2.59	1,635.52	1.46	737.99	.60	339.74	2.05	419.64	低水 量
.85	427.98	8.09	11,040.69	2.35	1,411.97	1.37	683.99	.60	339.74	2.06	422.54	平水 量
.75	389.93	6.07	6,687.01	2.40	1,456.72	1.33	660.93	.60	339.74	1.62	304.94	豐水 量
.73	382.70	5.13	5,005.53	2.23	1,306.52	1.25	616.59	.58	334.08	1.64	309.35	最大 水量
.72	378.08	4.37	3,812.87	2.04	1,148.83	1.25	616.59	.57	331.25	1.68	319.96	年平均 河 川 流 量
.67	362.22	3.85	3,085.55	1.87	1,017.08	1.22	600.35	.53	319.82	1.52	280.16	備 考
.62	346.16	3.63	2,800.03	1.75	929.84	1.21	594.94	.53	319.82	1.52	280.16	
.66	359.01	6.33	7,191.45	1.66	867.34	1.23	605.76	.50	311.43	1.52	280.16	
.61	342.95	6.42	7,369.89	1.62	840.23	1.24	611.17	.49	309.02	1.46	263.18	
.59	336.91	5.75	6,089.36	1.79	958.15	1.24	611.17	.49	309.02	1.49	273.03	
.55	325.58	4.66	4,249.99	1.78	951.07	1.22	600.35	.48	306.62	1.58	294.58	
.51	314.26	4.25	3,639.60	2.40	1,456.72	1.14	559.04	.47	304.22	1.58	294.58	
.48	306.62	5.00	4,790.47	2.56	1,606.85	1.12	548.88	.46	301.82	1.58	294.58	
.46	301.82	4.46	3,946.14	2.54	1,587.74	1.07	524.61	.46	301.82	1.58	294.58	
.43	294.61	4.26	3,652.96	2.45	1,503.12	1.03	505.80	.37	281.57	1.58	294.58	
.40	278.41	3.55	2,619.61	2.26	1,332.53	1.00	491.67	.36	279.62	1.64	309.35	
.36	279.62	3.46	2,588.77	2.20	1,280.50	.93	482.94	.34	275.73	1.62	304.94	
.38	283.51	3.31	2,408.63	—	—	.94	465.45	—	—	1.63	306.85	
23.75	12,614.98	112.12	113,699.84	77.67	50,888.78	44.64	23,080.37	18.46	10,492.25	99.60	8,505.37	
0.77	406.93	3.62	3,667.72	2.59	1,696.29	1.44	744.53	0.62	349.74	1.28	274.37	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	1.61	301.84	.88	149.13	.65	112.09	.34	275.73	.96	474.19	.93	461.07
2	1.61	301.84	.83	140.64	.67	115.09	.50	311.43	.91	452.32	.91	452.32
3	1.41	254.70	.82	138.95	.66	113.59	.76	392.54	.81	412.00	.88	439.96
4	1.41	254.70	.80	135.56	.66	113.59	.99	487.32	1.02	501.10	.86	431.97
5	1.43	259.29	.78	132.36	.67	115.09	.95	469.32	1.12	548.33	.88	439.96
6	1.42	256.99	.79	133.96	.67	115.09	.85	427.98	1.26	622.00	.85	427.98
7	1.34	239.22	.95	161.50	.70	119.59	.80	408.00	1.39	695.52	.83	419.99
8	1.63	237.02	.88	149.13	.71	121.19	.77	397.16	1.46	737.99	.72	379.08
9	1.31	232.63	.87	147.43	.72	122.78	1.07	524.61	1.50	762.47	.70	371.85
10	1.28	226.24	.81	137.25	.82	138.95	1.47	744.11	1.42	713.52	.61	342.95
11	1.27	224.14	.78	132.36	.86	145.73	1.41	707.40	1.31	649.40	.60	339.74
12	1.31	232.63	.78	132.36	.85	144.04	1.53	781.73	1.12	548.88	.50	311.43
13	1.31	232.63	.77	130.77	.87	147.43	1.30	643.64	1.17	574.29	.50	311.43
14	1.29	228.34	.77	130.77	.80	152.52	1.05	515.20	1.17	574.29	.46	301.82
15	1.24	217.85	.75	127.57	.93	157.91	.94	465.45	1.17	574.29	.42	294.61
16	1.24	217.85	.73	124.38	.93	157.91	.80	408.00	1.05	515.20	.40	287.41
17	1.23	215.76	.73	124.38	.94	159.71	.98	461.07	1.05	515.20	.39	285.46
18	1.22	213.66	.74	125.98	.95	161.50	.72	379.08	1.05	515.20	.35	277.67
19	1.22	213.66	.73	124.38	.99	157.91	.82	415.99	1.01	496.39	.32	271.83
20	1.21	211.56	.68	116.59	.88	149.13	.83	419.99	.96	474.19	.30	267.94
21	1.21	211.56	.67	115.09	.82	138.95	.95	469.32	.91	452.32	.27	263.39
22	1.16	201.46	.67	115.09	.77	130.77	1.00	491.69	.88	439.96	.26	261.87
23	1.11	191.45	.67	115.09	.62	107.58	1.05	515.20	.82	415.99	.24	258.84
24	1.02	174.28	.65	112.09	.57	100.39	1.10	538.72	.80	408.00	.22	255.80
25	.98	166.89	.64	110.58	.51	92.02	.99	487.32	.81	412.00	.24	258.84
26	.96	162.30	.61	106.08	.50	90.62	1.08	529.31	.88	439.96	.26	261.87
27	.95	161.50	.60	104.58	.49	89.32	1.25	616.59	1.08	529.31	.25	260.35
28	.94	159.71	.62	107.58	.50	90.62	1.20	589.53	1.17	574.29	.25	260.35
29	.91	154.32	—	—	.52	93.41	1.10	538.72	1.07	524.61	.37	281.57
30	.92	156.11	—	—	.55	97.60	1.01	496.39	.98	482.94	.41	289.81
31	.89	150.82	—	—	.24	258.34	—	—	.93	461.07	—	—
合 計	37.74	8,662.95	21.00	9,581.63	22.06	4,010.96	29.56	14,909.54	33.24	16,497.77	15.19	9,769.16
平 均	1.22	214.93	.75	127.82	.71	123.39	.99	496.98	1.07	532.19	.51	325.64

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位 12	
水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 系 及 河 川 名	位 置
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.42	292.21	3.58	2,736.93	4.30	3,710.41	1.43	719.64	2.05	1,156.87	.70	371.85	大 正 十 五 年	
.68	365.43	4.15	3,496.26	3.76	2,967.20	1.42	713.52	1.85	1,002.27	.62	346.16	鴨 綠 江 鴨 綠 江	平安北道
.67	362.22	5.40	5,465.01	3.41	2,527.97	1.39	695.52	1.77	963.99	.63	349.37		
.53	319.92	6.79	8,124.96	3.10	2,408.63	1.25	672.46	1.65	860.56	.50	311.43	義 州 郡	廣 坪 面
.55	325.58	6.07	6,687.07	2.81	1,855.78	1.52	775.31	1.58	813.84	.45	299.42		
.56	328.42	5.18	5,089.21	2.71	1,753.84	2.08	1,180.99	1.50	762.47	.35	277.67	青 水 里	(平方呎) 52,435.00
.39	285.46	4.36	3,798.24	2.63	1,674.66	2.25	1,323.86	1.44	725.75	.42	292.21		
.36	279.62	4.40	3,856.79	2.60	1,645.08	2.29	1,358.55	1.38	689.75	.43	81.55	流 域 面 積	(每秒钟立方米) 81.55
.33	273.78	4.99	4,774.24	2.78	1,824.99	2.17	1,255.47	1.36	678.22	.50	90.62		
.31	269.89	5.42	5,500.05	3.00	2,057.18	1.98	1,101.20	1.35	672.46	.84	142.34	最 小 水 量	(每秒钟立方米) 106.08
.30	267.94	6.96	8,483.23	3.00	2,057.18	1.82	980.05	1.22	605.76	.99	168.69		
.26	261.87	7.15	8,891.80	2.78	1,824.99	1.66	867.34	1.18	579.37	1.19	207.46	低 水 量	213.66
.22	255.80	7.35	9,331.34	2.52	1,568.62	1.56	801.00	1.10	538.72	1.18	205.46		
.20	252.77	7.82	10,401.97	2.33	1,394.07	1.45	731.87	1.00	491.69	1.36	243.61	平 水 量	415.92
.30	408.00	7.09	8,761.59	2.14	1,230.44	1.42	713.52	1.12	553.96	1.38	248.01		
1.85	1,002.27	6.15	6,840.50	2.04	1,148.83	1.38	689.75	.99	487.32	1.34	239.22	豐 水 量	762.47
3.98	3,260.23	8.14	11,161.06	1.94	1,070.25	1.35	672.46	.98	482.94	1.28	226.24		
4.70	4,311.62	9.12	13,634.85	1.80	965.23	1.29	638.22	.97	478.57	1.23	215.76	最 大 水 量	23,599.92
3.75	2,954.21	8.84	12,905.30	1.70	894.44	1.26	622.00	.92	461.07	1.12	193.45		
4.23	3,609.88	7.50	9,666.96	1.61	833.46	1.24	611.17	.85	427.98	1.10	189.45	年 平 均 河 川 量	(每秒钟立方米) 23,599.92
3.57	2,724.49	6.66	7,856.03	1.74	922.76	1.23	605.76	.82	415.99	1.11	191.45		
3.50	2,396.73	6.00	6,553.93	1.68	880.89	1.20	589.52	.80	408.00	1.09	187.55	備 考	
3.20	2,280.68	5.25	5,207.63	1.61	833.46	1.18	579.37	.78	400.77	1.07	183.76		
3.50	2,637.40	4.40	3,856.79	1.61	833.46	1.17	574.29	.77	397.16	1.05	179.97		
3.40	2,515.81	3.90	3,151.91	1.52	775.31	1.17	574.29	.74	386.31	.94	159.71		
3.18	2,258.08	6.53	7,590.91	1.69	887.66	1.15	564.12	.72	379.08	.84	142.34		
2.98	2,035.74	12.43	23,599.92	1.72	908.60	1.12	548.88	.72	379.08	.84	142.34		
2.80	1,845.32	9.97	15,959.85	1.65	860.56	1.26	622.00	.70	371.85	.83	140.64		
2.90	1,949.98	8.49	12,018.69	1.54	788.15	1.32	655.17	.64	352.59	.85	144.04		
2.96	2,014.30	6.45	7,429.97	1.45	731.87	1.68	880.89	.74	386.31	.84	142.34		
3.06	2,123.47	5.00	4,790.47	—	—	2.14	1,230.44	—	—	.82	138.95		
59.94	44,469.14	201.54	247,623.40	69.17	43,835.97	46.93	24,548.65	33.72	17,250.70	27.89	6,453.06		
1.93	1,434.49	6.50	7,987.85	2.31	1,461.20	1.51	791.89	1.12	576.36	.90	208.16		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.82	138.95	.51	92.02	.49	87.37	2.55	1,597.29	2.80	1,845.32	2.68	1,723.96
2	.79	133.96	.51	92.52	.47	86.73	2.66	1,704.24	4.50	4,005.70	2.52	1,568.62
3	.77	130.77	.43	81.55	.45	84.14	2.98	2,035.74	4.37	3,812.87	2.37	1,429.87
4	.75	127.57	.39	76.46	.50	90.62	2.53	1,578.18	4.27	3,667.32	2.20	1,280.50
5	.89	150.82	.43	81.55	.55	97.60	2.20	1,280.50	4.29	3,696.04	2.07	1,172.95
6	.80	152.52	.49	89.32	.53	94.81	2.16	1,247.12	4.09	3,411.89	1.80	965.23
7	.90	152.52	.48	88.03	.52	93.41	2.23	1,306.52	3.72	2,915.22	1.81	972.64
8	.88	149.13	.46	85.43	.53	94.81	1.92	1,054.78	3.22	2,420.54	2.02	1,132.75
9	.87	147.43	.48	88.03	.51	92.02	1.85	1,002.27	3.56	2,712.05	1.63	847.01
10	.81	137.25	.48	88.03	.52	93.41	2.00	1,116.67	2.90	1,919.98	1.86	1,009.68
11	.78	132.36	.50	90.62	.65	112.09	2.15	1,238.79	2.76	1,804.66	1.84	994.86
12	.79	133.96	.48	88.03	.64	110.58	2.20	1,280.50	2.99	2,046.46	1.94	1,070.25
13	.77	130.77	.47	86.73	.67	115.09	2.40	1,456.72	3.10	2,167.67	2.40	1,456.72
14	.74	125.98	.46	85.43	.66	113.59	2.58	1,625.96	2.95	2,003.58	3.00	2,057.18
15	.72	122.78	.45	84.14	.68	116.59	2.50	1,549.51	3.11	2,178.97	2.85	1,897.65
16	.71	121.19	.44	82.84	.66	113.59	2.53	1,578.18	3.12	2,190.27	2.64	1,684.52
17	.68	116.59	.45	84.14	.68	116.59	2.25	1,323.86	3.13	2,201.57	2.46	1,512.39
18	.67	115.09	.46	85.43	.65	112.09	2.00	1,116.67	3.15	2,224.17	2.35	1,411.97
19	.65	112.09	.44	82.84	.66	113.59	1.98	1,101.20	3.07	2,134.52	2.25	1,323.86
20	.66	113.59	.46	85.43	.67	115.09	1.92	1,054.78	3.07	2,134.52	2.07	1,172.95
21	.64	110.58	.46	85.43	.75	127.57	1.91	1,047.04	3.13	2,201.57	1.92	1,054.78
22	.60	104.58	.48	88.03	.79	133.96	1.88	1,024.49	3.20	2,303.89	1.84	994.86
23	.60	104.58	.47	86.73	.98	166.89	1.82	980.05	3.40	2,515.81	1.68	880.87
24	.59	103.18	.48	88.03	1.20	589.53	1.80	965.23	3.63	2,876.49	1.66	867.34
25	.59	103.18	.51	92.02	1.22	600.35	1.63	847.01	3.42	2,540.13	2.33	1,394.07
26	.58	101.79	.50	90.62	1.43	719.64	1.42	713.52	3.52	2,662.29	2.90	1,949.98
27	.57	100.39	.51	92.02	1.50	762.47	1.50	762.47	3.55	2,699.61	2.87	1,918.58
28	.58	101.79	.50	90.62	1.60	826.88	1.47	744.11	3.52	2,662.29	2.54	1,587.74
29	.56	99.00	—	—	2.00	1,116.67	1.67	874.11	3.40	2,515.81	2.34	1,403.02
30	.53	94.81	—	—	2.35	1,411.97	1.90	1,039.31	3.07	2,134.52	2.16	1,247.13
31	.53	94.81	—	—	2.30	1,367.22	—	—	2.84	1,887.18	—	—
合 计	21.82	3,764.01	13.18	2,431.57	27.81	9,878.76	62.59	36,246.83	105.03	78,522.91	67.00	39,983.98
平 均	.70	121.42	.47	86.84	.90	318.67	2.09	1,208.23	3.39	2,533.00	2.23	1,332.80

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 12	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
1.96	1,085.73	5.20	5,122.69	2.00	1,116.67	1.06	519.91	1.47	744.11	1.54	96.20	昭和二年	
1.84	994.86	6.88	8,313.79	2.01	1,124.71	1.00	491.69	1.49	756.35	.59	103.18		
1.74	922.76	10.08	6,906.92	1.99	1,108.94	1.02	501.10	1.49	756.35	.57	100.39	水系及河川名	鴨綠江
1.64	853.79	4.91	4,644.39	2.00	1,116.67	1.22	600.35	1.47	744.11	.45	84.14		鴨綠江
1.75	929.84	4.77	4,421.52	2.20	1,280.50	1.90	1,039.31	1.48	750.22	.56	99.00	位 置	平安北道
1.90	1,039.31	3.50	2,637.42	2.10	1,197.07	2.37	1,429.87	1.54	788.15	.55	97.60		義州郡
1.95	1,077.99	3.19	2,269.38	1.85	1,002.27	2.05	1,156.87	1.64	853.79	.58	101.79		廣坪面
1.90	1,039.31	2.80	1,845.32	1.64	853.79	1.88	1,024.49	1.59	820.26	.59	94.81		青水里
1.86	1,009.68	2.62	1,664.80	1.59	820.26	1.75	929.84	1.49	756.35	.52	93.41	流 域 面 積	(平方町)
1.90	1,039.31	2.48	1,530.95	1.48	750.22	1.65	860.56	1.38	689.75	.47	86.73		52,435.00
2.20	1,280.50	2.20	1,280.50	1.37	683.99	1.55	794.57	1.32	655.17	.36	72.87	河 川 流 量	最小水量
2.35	1,411.97	2.95	1,897.65	1.20	589.53	1.45	731.87	1.24	611.17	.45	84.14		(每秒钟立方米)
2.43	1,484.56	2.57	1,616.41	1.22	600.35	1.37	683.99	1.18	579.37	2.74	643.47		72.87
2.69	1,733.82	2.38	1,438.82	1.22	600.35	1.30	643.64	1.13	553.96	3.04	755.61		84.79
3.66	2,838.26	2.20	1,367.22	1.14	559.04	1.22	600.35	1.08	529.31	2.84	679.85		150.82
4.10	3,425.72	2.26	1,332.53	1.12	548.88	1.19	584.45	1.04	510.51	2.95	721.04	756.35	
9.50	14,653.68	2.15	1,238.79	1.09	534.01	1.14	559.04	1.02	501.10	2.45	543.59	1,332.53	
10.25	16,761.61	2.17	1,213.76	1.49	756.35	1.08	529.31	1.00	491.69	2.26	482.74	16,761.61	
9.41	14,409.30	2.00	1,116.67	1.52	775.31	1.03	505.80	.98	482.94	2.00	405.28	年平均河川流量	(每秒钟立方米)
7.00	8,568.18	2.00	1,116.67	2.08	1,180.97	.99	487.19	.92	456.70	2.10	434.25		2.45
5.24	5,190.64	2.14	1,230.44	2.03	1,140.79	.98	482.94	.88	439.96	1.89	374.61	佛 考	
8.40	11,795.24	1.90	1,039.31	1.85	1,002.27	.99	487.32	.85	427.98	1.80	377.30		
8.35	11,672.24	1.85	1,002.27	1.79	958.15	.99	487.32	.84	423.98	1.80	350.33		
6.55	7,631.47	1.62	840.23	1.52	775.31	1.00	491.69	.88	439.96	1.90	377.30		
4.93	4,676.85	1.50	762.47	1.45	731.87	1.08	529.31	.85	427.98	1.88	371.91		
4.35	3,783.60	1.66	867.34	1.34	666.69	1.06	519.91	.84	423.98	1.86	366.52		
3.35	2,456.27	2.30	1,367.22	1.26	622.00	1.03	505.80	.82	415.99	1.86	363.82		
3.27	2,361.91	2.83	1,876.72	1.20	589.53	1.05	515.20	.78	400.78	1.76	339.94		
3.29	2,385.12	2.62	1,664.80	1.15	564.12	1.09	534.01	.72	379.08	1.74	334.75		
4.35	3,783.60	2.40	1,456.72	1.10	538.72	1.33	660.93	.79	379.08	1.77	342.54		
5.60	5,817.95	2.17	1,255.47	—	—	1.44	725.75	—	—	1.88	371.91		
129.71	138,115.07	88.25	66,338.31	47.00	24,879.34	40.26	20,614.38	34.20	17,190.14	46.78	9,751.02		
4.18	4,455.82	2.85	2,129.95	1.57	826.31	1.30	664.98	1.14	573.00	1.51	314.55		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	1.70	324.36	1.52	280.16	1.25	219.95	1.17	943.99	.90	447.95	1.35	672.46
2	1.82	355.73	1.47	263.48	1.53	813.84	2.15	1,233.79	.87	443.96	1.30	643.64
3	1.79	347.73	1.50	275.37	1.84	994.86	2.27	1,341.21	.85	427.98	1.27	627.41
4	1.70	324.36	1.47	268.48	1.33	987.45	2.59	1,635.52	.98	482.94	1.18	579.37
5	1.72	329.55	1.45	263.89	1.91	1,047.04	2.05	1,156.87	1.03	505.80	1.21	594.94
6	1.70	324.36	1.44	261.59	1.85	1,002.27	2.15	1,233.79	1.02	501.10	1.18	579.37
7	1.66	314.95	1.42	256.99	1.92	1,054.78	2.21	1,289.18	1.00	491.69	1.20	589.53
8	1.62	304.34	1.41	254.70	1.93	1,101.20	2.32	1,835.12	1.03	505.80	1.11	543.80
9	1.62	304.34	1.40	252.40	1.92	1,101.20	2.32	1,385.12	2.18	1,263.22	1.08	529.31
10	1.59	296.94	1.39	250.20	2.03	1,140.79	2.34	1,403.02	2.66	1,704.24	1.07	524.61
11	1.62	304.34	1.37	245.81	1.99	1,108.94	2.20	1,280.50	2.98	2,035.74	1.08	529.31
12	1.60	299.34	1.35	241.42	1.92	1,054.78	2.10	1,197.07	2.62	1,664.80	1.09	534.01
13	1.55	287.36	1.35	241.42	1.90	1,039.31	2.06	1,164.91	2.31	1,376.17	1.10	538.72
14	1.55	287.36	1.35	241.42	1.90	1,039.31	2.05	1,156.87	2.12	1,213.76	1.10	538.72
15	1.55	287.36	1.33	237.02	1.80	965.23	2.07	1,172.95	1.88	1,024.49	1.11	543.80
16	1.55	287.36	1.33	237.02	1.78	951.07	2.04	1,143.83	1.92	1,054.78	1.10	538.72
17	1.55	287.36	1.30	230.43	1.80	965.23	2.02	1,132.75	1.98	1,101.20	.96	474.19
18	1.58	294.55	1.30	230.43	1.86	1,009.68	1.94	1,070.25	1.88	1,024.49	.98	482.94
19	1.56	289.75	1.30	230.43	2.00	1,116.67	1.90	1,039.31	1.84	994.86	.90	447.95
20	1.55	287.36	1.28	226.24	2.22	1,297.85	1.88	1,024.49	1.87	1,017.08	.88	439.96
21	1.54	284.96	1.28	222.05	2.46	1,512.39	1.80	965.23	1.83	987.45	.91	452.32
22	1.53	282.56	1.28	226.24	2.05	1,156.87	1.69	887.66	1.75	929.84	1.13	553.76
23	1.54	284.96	1.28	226.24	1.95	1,077.99	1.54	788.15	1.68	820.89	1.30	643.64
24	1.50	275.37	1.26	222.05	1.34	666.69	1.39	695.52	1.64	859.79	1.34	666.69
25	1.52	6	1.24	217.85	1.41	707.49	1.26	622.00	1.65	860.56	1.27	627.41
26	1.53	282.56	1.25	219.95	1.85	1,002.27	1.14	559.04	1.75	929.84	1.20	589.53
27	1.57	292.15	1.22	213.66	1.63	880.89	1.04	510.50	1.70	894.44	1.19	584.45
28	1.55	297.96	1.22	213.66	1.65	860.56	1.01	496.83	1.55	794.57	1.14	559.04
29	1.55	287.36	1.23	215.78	1.63	847.01	.98	482.94	1.63	847.01	1.22	600.35
30	1.53	282.56	—	—	1.65	867.34	.99	407.32	1.51	768.89	1.22	600.35
31	1.45	269.89	—	—	1.78	957.07	—	—	1.30	689.75	—	—
合 計	49.39	9,242.09	38.97	6,971.36	56.80	30,541.93	55.27	30,820.29	51.91	28,719.68	34.17	16,830.30
平 均	1.59	298.13	1.34	240.39	1.83	985.22	1.84	1,027.34	1.67	926.44	1.14	561.01

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 12	
水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
1.56	801.00	2.23	1,306.52	7.02	8,611.16	1.18	579.37	.86	431.97	.62	365.43	昭 和 三 年	
2.38	1,438.82	2.15	1,233.79	8.11	11,088.70	1.04	510.50	.95	469.82	.65	355.80	水 系 及 河 川 名	鴨 綠 江
3.10	2,167.67	2.07	1,172.95	6.04	6,629.93	1.00	491.69	1.17	574.29	.70	371.85		鴨 綠 江
3.34	2,444.36	1.98	1,101.20	5.03	4,839.93	1.05	515.20	1.45	731.87	.65	355.80	位	平 安 北 道
2.90	1,949.98	1.80	965.23	4.90	4,623.16	.92	456.70	1.52	775.31	.51	314.26		義 州 郡
2.78	1,824.99	1.77	943.99	4.36	4,564.35	1.00	491.69	1.62	880.89	.55	325.58	段	廣 坪 面
2.49	1,540.23	1.82	980.05	4.75	4,390.12	.93	482.94	1.62	840.23	.44	297.01		青 水 里
2.38	1,438.82	1.78	951.07	4.11	3,439.83	1.05	515.20	1.55	794.57	.42	292.21	流 域 面 積	(平方町)
2.22	1,297.85	1.77	943.99	4.75	4,390.12	.93	482.94	1.47	744.11	.38	283.51		52,435.00
2.23	1,306.52	1.75	929.84	7.37	9,375.78	.97	478.57	1.42	713.52	.45	299.42	海 川 流 量	最 小 水 量
1.94	1,070.25	1.78	951.07	7.13	8,848.31	.98	482.94	1.38	699.75	.43	294.61		(每秒立方米)
1.88	1,024.49	1.65	860.56	5.76	6,107.64	.98	482.94	1.24	611.17	1.19	207.46	166.89	
1.70	894.44	1.30	643.64	4.70	4,311.62	.96	474.19	1.12	548.88	.98	166.89	219.95	
1.54	788.15	1.40	701.28	4.02	3,315.09	.94	465.45	1.06	519.91	1.50	275.37	362.22	
1.59	820.26	1.34	666.69	3.55	2,699.61	.93	461.07	1.01	496.39	1.47	268.48	579.37	
2.02	1,132.75	1.22	600.35	3.14	2,217.37	.95	469.82	.98	482.94	1.00	289.34	1,024.49	
4.23	3,609.88	1.18	579.37	2.98	2,635.74	.93	461.07	.95	469.82	1.45	263.89	11,088.70	
4.40	3,856.79	1.14	559.04	2.50	1,549.54	.92	456.70	.90	447.95	1.32	234.89	年 平 均 河 流 量	
3.77	2,980.20	1.08	529.31	2.20	1,280.50	.92	456.70	.82	415.99	1.30	230.43	(每秒立方米)	
3.20	2,280.68	1.20	589.53	2.05	1,156.87	.91	452.32	.80	403.00	1.25	219.95	備 考	
2.78	1,824.99	1.22	600.35	1.80	965.23	.90	447.95	.83	419.99	1.25	219.95		
2.48	1,530.95	1.15	564.12	1.65	860.56	.89	443.96	.85	427.98	1.29	228.94		
2.27	1,341.21	1.12	548.88	1.75	929.84	.88	439.96	.82	415.99	1.26	222.05		
2.19	1,272.16	1.10	538.72	1.67	874.11	.83	419.99	.77	397.16	1.26	222.05		
2.14	1,230.44	1.00	491.69	1.70	894.44	.79	404.39	.74	386.31	1.28	226.24		
2.22	1,297.85	1.10	538.72	1.51	768.89	.76	393.54	.77	397.16	1.25	219.95		
2.93	1,982.14	1.26	622.00	1.43	719.64	.73	382.70	.80	408.00	1.28	226.24		
3.18	2,258.08	3.45	2,576.61	1.38	689.75	.67	362.22	.69	363.64	1.25	219.95		
2.80	1,845.32	3.48	2,613.09	1.30	643.64	.65	355.80	.67	362.22	1.20	209.47		
2.70	1,743.68	5.75	6,589.96	1.22	600.35	.68	368.43	.67	362.22	1.18	205.46		
2.52	1,568.62	8.03	10,897.33	—	—	.82	415.99	—	—	1.15	199.46		
79.86	52,563.57	61.07	43,295.34	110.38	103,427.34	28.19	14,102.93	31.56	15,992.05	31.57	8,121.28		
2.58	1,695.60	1.97	1,396.62	3.68	3,447.53	.91	454.93	1.05	533.10	1.02	261.98		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	1.13	195.45	.46	85.43	.53	94.81	1.43	719.64	1.65	860.56	1.32	655.17
2	1.07	183.76	.41	78.95	.54	46.20	1.58	813.84	1.42	713.52	1.31	649.40
2	.98	166.89	.39	76.46	.56	99.00	1.30	643.64	1.43	719.64	1.22	600.35
4	.20	209.47	.45	84.14	.57	100.39	1.12	548.88	1.40	750.23	.95	469.82
5	1.00	170.48	.44	82.84	.60	104.58	1.08	529.31	1.78	951.07	.97	478.57
6	.97	165.09	.41	78.95	.62	107.58	1.20	589.53	1.90	1,039.31	.98	482.94
7	.91	154.32	.47	86.73	.62	107.58	1.35	672.46	1.82	980.05	1.00	491.69
8	.82	158.95	.45	84.14	.68	116.59	1.40	701.28	1.80	965.23	1.08	529.31
9	.80	135.56	.44	82.84	.73	124.38	1.42	713.52	1.86	1,009.68	1.00	491.69
10	.88	149.13	.44	82.84	.79	133.96	1.50	762.47	2.38	1,438.82	.98	482.94
11	.88	149.13	.44	82.84	.81	137.25	1.40	701.28	2.70	1,743.68	1.02	501.10
12	.87	147.43	.44	82.84	.86	145.73	1.30	643.64	2.85	1,897.65	1.00	491.69
13	.88	149.13	.45	84.14	.88	149.13	1.20	589.53	2.63	1,674.66	1.01	496.39
14	.89	150.82	.45	84.14	.87	147.43	1.25	616.59	2.41	1,466.00	1.03	505.80
15	.85	144.04	.43	81.55	.84	142.34	1.25	616.59	2.20	1,280.50	.95	469.82
16	.80	135.56	.42	80.25	.87	147.43	1.24	611.17	2.20	1,280.50	.93	461.07
17	.81	137.25	.42	80.25	.89	150.82	1.24	611.17	2.15	1,238.79	.92	456.70
18	.80	135.56	.45	84.14	.96	163.90	1.22	600.35	2.14	1,230.44	.91	452.32
19	.78	132.56	.40	77.66	.99	168.69	1.21	594.94	2.11	1,205.41	1.00	491.69
20	.75	127.57	.42	80.25	1.08	185.66	1.20	589.53	2.00	1,116.67	1.02	501.10
21	.72	132.78	.45	84.14	1.00	170.48	1.15	564.12	1.25	616.59	.90	447.95
22	.71	121.19	.45	84.14	1.30	230.43	1.10	538.72	1.75	929.84	.88	439.96
23	.67	115.09	.44	82.84	1.56	301.00	1.05	515.20	1.64	853.79	.84	423.98
24	.65	112.09	.43	81.55	1.81	649.40	1.00	491.69	1.50	762.47	.79	404.39
25	.52	93.41	.44	82.84	1.24	611.17	1.00	491.69	1.82	980.05	.78	400.77
26	.52	93.41	.46	85.43	1.42	713.52	1.20	589.53	1.85	1,002.27	.76	393.54
27	.53	94.81	.48	88.03	1.50	762.47	1.22	600.35	1.74	922.70	.77	397.16
28	.54	96.20	.51	92.02	1.25	616.59	1.16	867.34	1.75	929.84	.85	427.98
29	.50	90.62	—	—	1.50	762.47	1.68	880.89	1.70	894.44	1.00	491.69
30	.50	90.62	—	—	1.63	847.01	1.80	965.23	1.47	744.11	1.96	1,085.73
31	.47	86.73	—	—	1.58	813.84	—	—	1.39	695.52	—	—
合 計	24.40	4,204.90	12.34	2,322.37	30.58	9,601.23	38.75	19,374.12	58.69	32,894.09	20.13	15,077.71
平 均	0.78	135.04	.44	82.97	0.99	309.72	1.29	645.80	1.89	1,061.10	1.00	502.59

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 12
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) 2.10	(每秒立方米) 1,197.07	(米) 4.10	(每秒立方米) 3,425.72	(米) 1.20	(每秒立方米) 589.53	(米) .63	(每秒立方米) 349.37	(米) .72	(每秒立方米) 379.08	(米) .36	(每秒立方米) 279.62	昭和四年
2.56	1,606.85	4.25	3,638.60	1.32	655.17	.61	342.95	.70	317.85	.35	277.67	
2.46	1,512.39	4.25	3,638.60	1.42	713.52	.62	346.16	.73	382.70	.33	69.29	水系及河川名
2.48	1,530.95	4.13	3,468.05	1.60	826.68	.70	371.85	.74	386.31	.32	68.09	
2.19	1,272.16	4.00	3,287.43	1.48	750.23	.65	355.80	.71	375.47	.30	65.70	位
1.96	1,085.73	3.80	3,019.18	1.41	707.40	.62	346.16	.73	382.70	.38	75.27	
2.05	1,156.87	3.25	2,338.70	1.35	672.46	.64	352.59	.78	400.77	.25	60.22	置
2.00	1,116.67	3.00	2,057.18	1.41	707.40	.66	359.01	.72	379.08	.27	62.41	
1.98	1,101.20	3.11	2,178.97	1.41	707.40	.65	355.80	.89	443.96	.25	60.22	流 域 積
2.06	1,164.91	3.00	2,057.18	1.60	826.68	.83	419.99	.97	478.57	.21	55.83	
1.90	1,039.31	2.95	2,003.58	1.45	331.87	.95	419.82	.92	456.70	.26	61.31	河 川 流
1.82	910.05	2.80	1,845.32	1.36	678.22	.98	482.94	.86	431.97	.27	62.41	
5.52	5,675.77	2.92	1,971.42	1.25	616.59	1.00	491.69	.83	419.99	.34	70.48	滿水量 70.48
5.88	6,329.01	2.68	1,723.96	1.15	564.12	1.10	538.72	.72	379.08	.36	72.87	低水量 154.32
6.88	8,313.79	2.65	1,694.38	.98	482.94	1.05	515.20	.75	389.93	.38	75.27	平水量 456.70
6.85	8,250.76	2.56	1,606.85	1.05	515.20	1.02	501.10	.77	397.16	.40	77.66	豐水量 731.87
5.87	6,310.48	2.50	1,549.51	.94	465.45	1.00	491.69	.70	371.85	.42	80.25	最大水量 11,161.06
5.10	4,955.32	2.32	1,385.12	1.00	491.69	1.05	515.20	.71	375.47	.49	89.32	年平均 河川 流量 (每秒立方米)
4.50	4,005.70	1.98	1,101.20	1.05	515.20	.98	482.94	.71	375.47	.36	72.87	備 考
4.15	3,496.26	1.81	972.64	.92	456.70	1.00	491.69	.70	371.85	.30	65.70	
3.96	3,233.22	1.80	965.23	.90	447.95	.95	469.82	.69	368.64	1.12	193.45	昭和四年六月三十 日末ノ流域面積 52,435.00平方方
4.97	4,741.78	1.65	860.56	.82	415.99	.93	461.07	.58	334.08	.60	14.58	
4.84	4,532.44	1.40	701.28	.81	412.00	.90	447.95	.45	299.42	1.43	259.29	
6.70	7,938.14	1.40	701.28	.78	400.77	.84	423.98	.40	287.41	.50	90.82	
7.12	8,826.56	1.32	655.17	.75	389.93	.80	408.00	.38	283.51	1.51	277.77	
8.10	11,064.58	1.27	627.41	.72	379.08	.85	427.98	.37	281.57	.40	77.66	
8.14	11,161.06	1.20	589.53	.68	365.43	.83	419.99	.35	277.67	1.30	230.43	
6.70	7,938.14	1.30	643.64	.75	389.93	.80	408.00	.35	277.67	1.20	209.47	
5.28	5,258.60	1.28	632.82	.70	371.85	.79	404.39	.31	269.89	1.20	209.47	
4.40	3,856.79	1.22	600.35	.65	355.80	.72	379.08	.30	267.94	1.30	230.43	
3.93	3,192.57	1.15	564.12	—	—	.72	379.08	—	—	1.40	252.40	
134.45	133,845.14	77.05	52,504.98	32.91	16,603.18	25.87	13,210.01	19.45	10,843.76	18.56	3,938.03	
4.34	4,317.59	2.49	1,693.71	1.10	553.44	.83	426.13	.65	361.40	0.60	127.03	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每秒立方米)										
1	1.25	219.95	.68	116.59	.93	461.07	3.70	2,889.23	1.48	750.23	.63	349.37
2	1.22	213.66	.68	116.59	.96	474.19	2.20	1,280.50	1.45	751.87	.61	342.95
3	1.20	209.47	.6E	112.09	1.10	538.72	1.90	1,039.31	1.47	744.11	.60	339.74
4	1.10	189.45	.69	118.09	1.00	491.69	1.65	860.56	1.50	762.47	.58	334.02
5	1.10	199.46	.6E	112.09	.93	482.94	1.50	762.47	1.56	801.00	.57	331.25
6	1.14	197.46	.69	109.08	.95	469.82	1.41	707.40	1.33	660.93	.55	325.58
7	1.15	199.46	.65	109.08	.96	474.19	1.54	788.15	1.30	643.64	.54	322.75
8	1.10	189.45	.62	107.58	.92	452.94	1.95	1,077.99	1.35	672.46	.52	317.09
9	1.10	189.45	.62	107.58	.97	478.57	2.32	1,385.12	1.25	616.59	.70	371.85
10	1.00	170.48	.61	106.08	.93	482.94	2.40	1,456.72	1.20	589.53	.92	456.70
11	.95	161.50	.61	106.08	1.03	505.80	2.50	1,549.51	1.22	600.35	1.07	524.61
12	.90	152.52	.61	106.08	1.03	529.31	2.22	1,297.85	1.80	965.23	.97	478.57
13	.97	165.09	.60	104.58	1.12	543.88	1.95	1,077.99	1.90	1,039.31	.90	447.95
14	.85	144.04	.60	104.58	1.13	553.96	1.34	994.86	1.90	1,039.31	.85	427.98
15	.83	140.64	.60	104.58	1.25	616.59	1.70	894.44	1.87	1,017.08	1.02	501.10
16	.80	135.56	.6E	112.09	1.30	643.64	1.55	794.57	1.85	1,002.27	1.00	491.69
17	.74	125.93	.66	113.59	1.45	731.87	1.35	689.75	1.48	750.23	1.00	491.69
18	.80	135.56	.65	109.08	1.50	762.47	1.37	683.99	1.40	701.23	.92	456.70
19	.83	140.64	.61	106.08	1.75	929.84	1.40	701.28	1.35	672.46	.85	427.98
20	.85	144.04	.59	103.18	1.45	731.87	1.50	762.47	1.26	622.00	.80	408.00
21	.86	145.73	.58	101.79	1.10	538.72	1.86	1,024.49	1.23	605.76	.77	397.16
22	.85	144.04	.57	100.39	1.14	559.04	1.25	672.46	1.10	538.72	.67	362.23
23	.88	149.13	.51	106.08	1.15	564.12	2.50	1,549.51	1.00	491.69	.60	339.74
24	.90	152.52	.60	104.58	1.18	579.37	2.35	1,411.97	.95	469.82	.50	311.43
25	.87	147.43	.58	101.79	1.22	600.35	2.10	1,197.07	.80	408.00	.41	289.81
26	.86	145.73	.56	99.00	1.58	813.84	2.20	1,280.50	.65	355.80	.39	285.46
27	.82	138.95	.56	99.00	4.54	4,066.32	2.08	1,180.99	.70	371.85	.35	277.67
28	.77	130.77	.60	104.58	4.20	3,566.80	1.89	1,031.90	.67	362.22	.33	273.78
29	.78	124.58	—	—	3.80	3,019.13	1.72	908.60	.60	339.74	.31	269.89
30	.70	119.59	—	—	3.85	3,085.55	1.65	860.56	.53	319.92	.29	266.42
31	.68	116.59	—	—	3.70	2,889.23	—	—	.50	311.43	—	—
合 計	28.85	4,958.72	17.18	3,001.98	50.33	31,673.89	57.70	32,812.21	38.65	19,977.30	20.22	11,221.22
平 均	.93	158.31	.61	107.21	1.62	1,021.74	1.92	1,093.74	1.25	644.43	.67	374.04

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 12	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.45	299.42	1.10	536.72	.81	412.00	.35	277.67	.33	273.78	.05	240.76	昭 和 五 年	
.41	289.81	1.15	564.12	.75	389.93	.45	299.42	.61	342.95	.10	44.73		
.39	285.46	1.20	589.53	.69	363.64	.60	339.74	.60	339.74	.68	116.59	水系及河川名	鴨綠江
.45	299.42	1.15	564.12	.64	352.59	.72	379.08	.58	334.08	.64	110.58		鴨綠江
.35	277.67	1.05	515.20	.59	336.91	.74	386.31	.55	325.59	.40	77.66	位	平安北道
.39	273.78	.95	469.82	.55	325.59	.75	389.93	.53	319.92	.39	76.45		義州郡
.56	328.42	.89	439.96	.51	314.26	.70	371.35	.44	297.01	.55	97.60	區	廣坪面
.67	362.22	.83	439.96	.46	301.82	.67	362.22	.40	287.41	.57	100.39		背水里
.67	362.22	.86	431.97	.50	311.43	.65	355.80	.35	277.67	.38	75.27	流 域 積	(平方新) 51,641.60
.73	382.70	.85	427.98	.46	301.82	.63	349.37	.30	267.94	.32	68.09		河 川 流 量
.70	371.85	.83	419.99	.44	297.01	.61	347.95	.30	267.94	.42	80.25	河 川 流 量	最大水量 49.74
.84	423.98	.80	408.00	.42	292.21	.57	331.25	.29	266.42	.31	66.89	河 川 流 量	低水量 241.90
1.04	510.50	.79	404.39	.37	281.57	.50	311.43	.27	263.39	.21	55.89	河 川 流 量	平水 325.58
1.02	501.10	.80	408.00	.35	277.67	.47	304.22	.24	258.84	.19	53.74	河 川 流 量	豐水 538.72
1.40	701.28	.79	404.39	.30	267.94	.43	294.61	.21	254.29	.16	50.74	河 川 流 量	最大水量 4,066.38
1.60	826.68	.69	368.64	.27	263.39	.40	287.41	.10	242.66	.17	51.74	年 平 均 河 流 量	(每秒钟立方米) 44.73
2.30	1,367.22	.65	355.80	.24	258.84	.39	285.46	.08	241.90	.11	45.73		
2.44	1,493.84	.62	346.16	.20	252.77	.37	281.57	.12	244.68	.30	65.70		
2.57	1,616.41	.59	336.91	.17	249.74	.35	277.67	.17	249.74	.20	54.74	備 考	
2.30	1,367.22	.57	331.25	.14	246.70	.34	275.73	.19	251.76	.14	48.73		
2.16	1,247.13	.56	328.42	.10	242.66	.32	271.83	.27	263.39	.19	47.73		
2.24	1,315.19	.59	336.91	.35	277.67	.30	267.94	.38	283.51	.18	52.74		
2.24	1,315.19	.72	379.08	.40	287.41	.29	266.42	.32	271.83	.13	47.73		
2.58	1,625.96	.80	408.00	.46	301.82	.28	264.91	.20	252.77	.14	48.73		
2.74	1,784.33	1.05	515.20	.30	267.94	.28	264.91	.18	250.75	.13	47.73		
2.50	1,549.51	1.80	965.23	.25	260.35	.26	261.87	.16	248.72	.14	48.73		
2.31	1,376.17	2.00	1,116.67	.22	255.80	.26	261.87	.15	247.71	.16	50.74		
2.00	1,116.67	1.95	1,077.99	.20	252.77	.24	258.84	.16	248.72	.18	52.74		
1.90	1,039.31	1.40	701.28	.20	252.77	.23	257.32	.14	246.70	.12	46.73		
1.76	936.91	1.05	515.20	.22	255.80	.22	255.80	.12	244.68	.15	49.74		
1.50	762.47	.87	435.97	—	—	.22	255.80	—	—	.14	48.73		
45.15	26,410.04	29.99	15,544.86	11.56	8,757.81	13.59	9,396.20	8.74	8,166.48	7.89	2,124.29		
1.46	851.94	0.97	501.45	0.39	291.93	0.44	303.10	.29	272.22	.25	68.53		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.17	51.74	.17	51.74	.09	43.84	—	—	—	—	—	—
2	.15	49.74	.15	49.74	.10	44.73	—	—	—	—	—	—
3	.14	48.73	.12	46.73	.10	44.73	—	—	—	—	—	—
4	.12	46.73	.17	51.74	.10	44.73	—	—	—	—	—	—
5	.19	59.74	.14	48.73	.12	46.73	—	—	—	—	—	—
6	.17	51.74	.17	51.74	.15	49.74	—	—	—	—	—	—
7	.14	48.73	.19	59.74	.15	49.74	—	—	—	—	—	—
8	.12	46.73	.17	51.74	.14	48.73	—	—	—	—	—	—
9	.10	44.73	.15	49.74	.14	48.73	—	—	—	—	—	—
10	.11	45.73	.13	47.73	.16	50.74	—	—	—	—	—	—
11	.16	50.74	.14	48.73	.16	50.74	—	—	—	—	—	—
12	.14	48.73	.12	46.73	.20	54.74	—	—	—	—	—	—
13	.15	49.74	.14	48.73	.23	58.03	—	—	—	—	—	—
14	.12	46.73	.11	45.73	.25	60.22	—	—	—	—	—	—
15	.14	48.73	.13	47.73	.27	62.41	—	—	—	—	—	—
16	.15	49.74	.15	49.74	.27	62.41	—	—	—	—	—	—
17	.12	46.73	.12	46.73	.30	65.70	—	—	—	—	—	—
18	.11	45.73	.11	45.73	.30	65.70	—	—	—	—	—	—
19	.13	47.73	.13	47.73	.31	66.89	—	—	—	—	—	—
20	.15	47.74	.15	49.74	.33	69.29	—	—	—	—	—	—
21	.13	47.73	.13	47.73	.35	277.67	—	—	—	—	—	—
22	.16	50.74	.11	45.73	.35	277.67	—	—	—	—	—	—
23	.12	46.73	.12	46.73	.40	287.41	—	—	—	—	—	—
24	.10	44.73	.10	44.73	.42	292.21	—	—	—	—	—	—
25	.14	49.73	.14	48.73	.45	299.42	—	—	—	—	—	—
26	.10	44.73	.10	44.73	.45	299.42	—	—	—	—	—	—
27	.12	46.73	.12	46.73	.45	299.42	—	—	—	—	—	—
28	.16	50.74	.15	49.74	.48	306.62	—	—	—	—	—	—
29	.13	47.73	—	—	.53	319.92	—	—	—	—	—	—
30	.12	46.73	—	—	.55	325.58	—	—	—	—	—	—
31	.14	48.73	—	—	.55	325.58	—	—	—	—	—	—
合 計	4.20	1,486.73	9.83	1,355.54	8.85	4,399.49	—	—	—	—	—	—
平 均	0.14	48.28	0.14	48.41	0.29	141.92	—	—	—	—	—	—

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 12		
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量									
(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)			
												昭 和 六 年		
												水系及河川名	鳴 綠 江 鳴 綠 江	
												位	平安北道	
													義州郡	
													廣坪面	
												礎	青水里	
													流 域 積	(平方軒) 51,641.00
												河 川 流 量	最小水量	(毎秒立方丈)
													枯水	
													低水量	
													平水量	
													豐水量	
												最大水量		
												年平均川流	(毎秒立方丈)	
												備 考		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米)	(每秒立方米) 61.94	(米)	(每秒立方米) 43.32	(米)	(每秒立方米) 54.17	(米)	(每秒立方米) 556.41	(米)	(每秒立方米) 515.30	(米)	(每秒立方米) 1,023.46
2	—	60.54	—	47.34	—	61.02	—	505.44	—	521.06	—	973.75
3	—	59.15	—	47.26	—	64.06	—	488.53	—	518.06	—	1,314.62
4	—	57.76	—	46.47	—	75.10	—	475.74	—	500.38	—	1,178.74
5	—	56.37	—	43.04	—	39.25	—	570.21	—	586.89	—	1,154.35
6	—	52.67	—	48.01	—	139.74	—	543.65	—	593.49	—	967.85
7	—	52.30	—	43.48	—	139.74	—	477.97	—	562.20	—	843.58
8	—	51.47	—	46.22	—	139.74	—	451.92	—	546.08	—	748.94
9	—	51.25	—	45.80	—	139.74	—	416.91	—	604.61	—	749.40
10	—	50.65	—	46.22	—	139.74	—	371.48	—	604.64	—	812.11
11	—	50.29	—	46.52	—	139.74	—	352.32	—	561.76	—	777.32
12	—	48.98	—	47.91	—	139.74	—	349.03	—	522.21	—	752.46
13	—	48.17	—	46.37	—	139.74	—	337.64	—	515.56	—	752.92
14	—	47.35	—	46.43	—	139.74	—	326.52	—	490.79	—	807.63
15	—	46.11	—	47.39	—	229.20	—	392.52	—	486.91	—	774.49
16	—	45.85	—	46.43	—	196.80	—	450.67	—	637.35	—	996.72
17	—	42.08	—	46.57	—	194.40	—	495.35	—	1,668.19	—	1,429.04
18	—	42.19	—	50.05	—	157.75	—	555.48	—	1,418.02	—	1,364.48
19	—	46.92	—	49.93	—	159.38	—	660.41	—	1,113.14	—	1,372.74
20	—	44.61	—	49.42	—	195.60	—	690.79	—	759.03	—	1,214.03
21	—	44.65	—	49.57	—	193.00	—	768.42	—	861.46	—	1,042.92
22	—	44.83	—	48.24	—	410.40	—	804.45	—	759.68	—	918.77
23	—	46.46	—	48.32	—	784.80	—	790.56	—	690.61	—	861.95
24	—	44.01	—	50.61	—	930.00	—	757.86	—	686.56	—	860.91
25	—	45.20	—	49.50	—	924.00	—	730.41	—	656.64	—	939.75
26	—	46.20	—	50.65	—	870.00	—	708.99	—	651.62	—	864.86
27	—	45.82	—	53.95	—	784.80	—	678.55	—	620.90	—	864.70
28	—	45.32	—	53.62	—	784.80	—	6,448.67	—	573.58	—	807.09
29	—	43.40	—	—	—	682.43	—	618.97	—	750.85	—	787.30
30	—	44.22	—	—	—	580.78	—	570.06	—	943.49	—	792.74
31	—	45.18	—	—	—	574.36	—	—	—	1,093.79	—	—
合 計	—	1,511.94	—	1,350.05	—	10,259.24	—	16,542.58	—	222.471	—	28,754.62
平 均	—	48.77	—	48.22	—	330.96	—	551.42	—	718.61	—	958.49

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 13
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	昭和十三年
—	790.02	—	820.00	—	3,975.00	—	872.19	—	481.94	—	251.21	
—	813.86	—	800.00	—	3,070.00	—	817.43	—	472.22	—	235.47	
—	876.73	—	695.69	—	2,526.80	—	290.18	—	457.32	—	228.97	水系 鴨綠江
—	851.14	—	627.17	—	2,225.19	—	744.57	—	500.94	—	253.14	川名 鴨綠江
—	810.44	—	540.65	—	2,045.71	—	659.01	—	473.64	—	252.74	位 平安北道
—	751.29	—	554.29	—	1,823.87	—	645.21	—	518.88	—	228.97	湖州郡
—	706.55	—	531.84	—	1,560.16	—	792.30	—	565.60	—	219.17	九曲面
—	693.60	—	452.26	—	1,377.47	—	932.63	—	570.21	—	172.19	證 水豊里
—	626.60	—	436.27	—	1,194.81	—	996.36	—	568.84	—	172.19	流域 (平方町)
—	616.26	—	430.12	—	1,119.01	—	928.79	—	537.57	—	172.19	域積 45,535.00
—	1,124.56	—	418.09	—	1,106.05	—	966.09	—	492.44	—	126.08	河 最小水量 (毎秒立方米)
—	1,342.61	—	417.86	—	1,071.22	—	1,242.32	—	456.75	—	157.35	湖水量 45.20
—	3,749.56	—	417.86	—	1,112.20	—	1,457.89	—	412.45	—	143.32	川 低水量 172.19
—	14,145.33	—	416.04	—	1,138.73	—	1,335.82	—	392.14	—	143.32	流 平水量 562.20
—	13,554.71	—	589.03	—	1,243.95	—	1,333.75	—	369.68	—	235.47	量 豐水量 914.51
—	8,980.00	—	593.14	—	1,156.40	—	1,222.17	—	347.62	—	332.34	最 最大水量 14,145.33
—	5,220.00	—	616.55	—	1,033.26	—	1,127.55	—	366.28	—	385.26	年平均 (毎秒立方米)
—	3,780.00	—	856.51	—	1,011.39	—	1,033.66	—	354.79	—	425.96	河川量 889.25
—	4,560.00	—	1,603.73	—	914.51	—	969.13	—	352.80	—	360.91	備考
—	5,000.00	—	8,326.06	—	836.34	—	911.34	—	343.76	—	332.34	
—	4,720.00	—	6,845.00	—	923.30	—	842.45	—	344.72	—	81.86	
—	3,089.29	—	4,945.00	—	1,437.75	—	780.27	—	287.03	—	81.24	
—	2,405.00	—	4,165.00	—	1,433.29	—	742.55	—	284.63	—	81.45	
—	2,071.69	—	3,205.00	—	1,364.59	—	678.56	—	244.10	—	82.13	
—	1,695.54	—	2,519.79	—	1,181.11	—	616.64	—	244.10	—	81.71	
—	1,470.59	—	2,143.81	—	1,201.72	—	591.13	—	202.99	—	80.02	
—	1,159.08	—	2,204.75	—	1,219.16	—	581.10	—	217.60	—	15.10	
—	1,144.12	—	4,885.00	—	1,108.16	—	545.18	—	211.02	—	86.99	
—	943.35	—	5,845.00	—	1,016.25	—	530.95	—	211.02	—	85.57	
—	839.72	—	5,220.00	—	925.60	—	494.51	—	239.71	—	94.11	
—	840.00	—	4,885.00	—	—	—	487.02	—	—	—	91.00	
—	89,371.64	—	67,011.58	—	43,463.80	—	26,818.81	—	11,525.79	—	5,749.77	
—	2,882.96	—	871.34	—	1,448.79	—	865.12	—	384.19	—	185.48	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	—	88.50	—	81.17	—	112.31	—	250.79	—	615.43	—	837.45
2	—	85.57	—	80.53	—	115.25	—	289.83	—	605.23	—	806.62
3	—	84.90	—	82.53	—	113.56	—	296.81	—	614.03	—	721.44
4	—	82.58	—	83.88	—	114.61	—	273.75	—	609.94	—	648.35
5	—	89.14	—	79.20	—	115.79	—	288.05	—	547.96	—	622.54
6	—	87.43	—	73.72	—	115.54	—	267.63	—	552.75	—	679.48
7	—	86.30	—	79.17	—	115.54	—	264.61	—	535.47	—	681.27
8	—	98.43	—	77.65	—	115.63	—	237.41	—	471.62	—	639.87
9	—	91.51	—	92.43	—	115.04	—	252.40	—	443.37	—	3,239.42
10	—	91.35	—	97.87	—	143.24	—	252.32	—	460.28	—	3,077.32
11	—	92.10	—	97.78	—	166.33	—	350.96	—	512.30	—	2,364.13
12	—	91.91	—	91.25	—	177.32	—	410.62	—	559.44	—	2,395.23
13	—	88.56	—	93.19	—	190.36	—	472.94	—	761.22	—	2,661.48
14	—	89.95	—	93.86	—	214.64	—	753.86	—	833.51	—	2,199.78
15	—	95.31	—	94.17	—	230.42	—	1,188.85	—	829.01	—	1,741.48
16	—	92.54	—	97.15	—	233.06	—	1,277.30	—	895.19	—	1,394.65
17	—	92.74	—	94.90	—	219.91	—	1,397.41	—	1,154.91	—	1,204.50
18	—	92.75	—	92.50	—	229.53	—	1,415.57	—	1,415.50	—	1,179.64
19	—	91.72	—	92.52	—	210.98	—	1,227.71	—	919.99	—	1,141.49
20	—	91.21	—	93.30	—	221.86	—	1,141.26	—	986.40	—	1,001.20
21	—	81.30	—	95.28	—	203.35	—	1,063.86	—	1,892.52	—	964.32
22	—	80.09	—	95.71	—	136.96	—	933.93	—	1,909.38	—	859.50
23	—	80.17	—	96.03	—	192.72	—	970.05	—	1,763.63	—	706.15
24	—	80.75	—	96.23	—	107.12	—	1,124.56	—	1,377.09	—	677.01
25	—	89.35	—	93.10	—	123.36	—	1,143.16	—	1,278.34	—	685.44
26	—	89.86	—	111.16	—	123.09	—	1,010.07	—	1,277.40	—	911.80
27	—	90.59	—	110.54	—	165.81	—	866.22	—	1,326.42	—	1,407.09
28	—	92.21	—	111.65	—	166.96	—	765.65	—	1,319.16	—	2,513.19
29	—	92.92	—	—	—	183.01	—	637.81	—	1,233.72	—	2,354.02
30	—	87.41	—	—	—	181.55	—	612.35	—	1,101.30	—	1,529.49
31	—	85.46	—	—	—	227.53	—	—	—	1,009.94	—	—
合 計	—	2,954.70	—	2,535.23	—	5,141.33	—	21,433.94	—	29,463.00	—	41,895.36
平 均	—	88.86	—	92.33	—	165.35	—	716.30	—	950.42	—	1,396.53

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 13
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
—	1,264.91	—	385.25	—	415.32	—	731.50	—	249.30	—	95.01	昭和十四年
—	1,215.77	—	349.22	—	473.49	—	664.19	—	246.03	—	87.89	水系 及河名
—	1,331.86	—	351.15	—	1,175.74	—	629.18	—	245.08	—	87.37	
—	1,509.36	—	347.74	—	1,285.09	—	609.29	—	231.12	—	76.71	鴨綠江
—	1,615.30	—	293.46	—	2,000.15	—	582.23	—	220.29	—	76.36	位
—	2,316.73	—	276.55	—	2,093.89	—	505.90	—	217.27	—	119.79	
—	3,634.22	—	251.04	—	7,178.83	—	475.09	—	213.66	—	121.83	朔州郡
—	3,510.00	—	262.05	—	8,490.00	—	487.70	—	220.35	—	129.87	九曲面
—	2,296.64	—	245.02	—	6,250.00	—	465.57	—	223.92	—	132.12	澗
—	1,825.17	—	242.92	—	4,349.22	—	451.92	—	207.39	—	153.42	
—	1,678.89	—	255.89	—	3,142.79	—	448.43	—	212.82	—	127.11	流 域 面 積
—	1,628.25	—	297.80	—	2,445.76	—	441.14	—	235.80	—	132.70	
—	1,194.26	—	277.69	—	2,034.67	—	432.32	—	238.43	—	120.34	河 川 流 量
—	1,116.88	—	331.42	—	1,744.67	—	382.22	—	235.47	—	118.40	
—	1,058.29	—	288.46	—	1,634.92	—	373.03	—	229.54	—	103.41	低水 量
—	934.11	—	286.02	—	1,798.74	—	351.47	—	218.99	—	101.82	平水 量
—	851.36	—	285.95	—	1,566.56	—	359.26	—	184.34	—	102.13	豐水 量
—	748.21	—	306.85	—	1,307.90	—	352.41	—	132.36	—	106.92	最大 水量
—	667.03	—	314.12	—	1,128.36	—	350.47	—	193.07	—	108.20	年 平 均 河 川 流 量
—	561.97	—	330.61	—	1,094.70	—	220.35	—	192.34	—	94.70	
—	553.96	—	314.17	—	1,057.69	—	319.02	—	194.92	—	107.47	備 考
—	489.13	—	281.31	—	1,042.12	—	323.45	—	201.00	—	104.59	
—	509.95	—	268.83	—	896.77	—	318.86	—	201.55	—	94.99	
—	451.44	—	263.01	—	846.59	—	294.30	—	206.05	—	108.13	
—	449.01	—	268.11	—	815.08	—	297.55	—	219.00	—	106.46	
—	483.31	—	259.11	—	809.82	—	292.22	—	207.99	—	98.45	
—	482.33	—	310.52	—	776.14	—	285.35	—	169.23	—	107.46	
—	516.00	—	346.70	—	766.58	—	275.51	—	158.07	—	107.46	
—	552.44	—	401.68	—	841.63	—	279.87	—	113.12	—	106.46	
—	466.96	—	346.64	—	815.62	—	225.94	—	114.00	—	109.46	
—	459.59	—	390.81	—	—	—	253.94	—	—	—	93.46	
—	36,353.33	—	9,430.78	—	60,346.96	—	12,660.79	—	6,183.15	—	3,347.10	
—	1,176.69	—	304.22	—	2,011.57	—	408.41	—	206.11	—	107.97	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒立方米)										
1	—	39.46	—	53.50	—	76.24	—	293.87	—	350.24	—	115.02
2	—	91.46	—	56.39	—	77.03	—	311.92	—	326.17	—	1,550.00
3	—	89.55	—	61.17	—	76.98	—	317.45	—	309.76	—	1,635.00
4	—	87.55	—	61.70	—	75.96	—	327.28	—	264.85	—	1,635.18
5	—	97.55	—	63.41	—	79.26	—	363.19	—	263.48	—	2,125.00
6	—	131.51	—	61.55	—	90.65	—	357.14	—	309.33	—	2,319.96
7	—	126.90	—	60.12	—	84.45	—	340.11	—	312.23	—	2,712.71
8	—	116.27	—	61.55	—	85.21	—	313.77	—	313.36	—	2,413.37
9	—	112.06	—	65.27	—	105.12	—	248.36	—	270.90	—	2,131.45
10	—	116.68	—	61.87	—	104.55	—	230.92	—	236.99	—	2,025.00
11	—	112.70	—	60.54	—	104.91	—	213.31	—	241.93	—	1,883.43
12	—	110.64	—	61.94	—	140.75	—	213.26	—	238.69	—	1,571.39
13	—	98.91	—	61.02	—	149.58	—	205.35	—	240.97	—	1,355.30
14	—	97.54	—	62.10	—	161.72	—	203.80	—	251.32	—	1,120.57
15	—	96.24	—	61.10	—	167.40	—	276.62	—	253.94	—	1,006.09
16	—	93.80	—	65.28	—	166.63	—	406.74	—	254.09	—	928.37
17	—	91.48	—	64.54	—	147.34	—	415.41	—	256.42	—	793.95
18	—	89.16	—	64.45	—	139.43	—	405.17	—	256.19	—	746.02
19	—	86.84	—	64.33	—	139.14	—	325.93	—	246.26	—	740.09
20	—	84.52	—	73.85	—	147.80	—	281.18	—	236.48	—	716.37
21	—	82.20	—	72.32	—	143.78	—	295.55	—	259.08	—	769.21
22	—	79.88	—	72.55	—	148.88	—	289.66	—	265.92	—	774.32
23	—	77.56	—	75.21	—	143.07	—	307.62	—	300.30	—	736.21
24	—	75.24	—	75.71	—	155.24	—	315.53	—	273.92	—	653.31
25	—	73.04	—	73.52	—	151.48	—	285.49	—	265.30	—	620.00
26	—	72.60	—	79.48	—	162.10	—	314.63	—	233.33	—	534.04
27	—	69.00	—	78.98	—	196.23	—	382.00	—	227.81	—	655.42
28	—	65.92	—	75.12	—	201.37	—	326.04	—	223.03	—	729.98
29	—	66.93	—	76.70	—	226.73	—	329.03	—	240.58	—	903.77
30	—	63.10	—	—	—	278.17	—	354.75	—	291.17	—	1,032.07
31	—	64.93	—	—	—	276.61	—	—	—	441.68	—	—
合 計	—	2,761.22	—	1,935.85	—	4,408.81	—	9,251.14	—	8,466.77	—	33,595.20
平 均	—	89.07	—	66.75	—	142.22	—	308.37	—	273.12	—	1,286.51

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 13	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
—	1,018.91	—	3,290.00	—	1,685.00	—	283.74	—	336.35	—	149.41	昭和十五年	
—	968.14	—	2,275.31	—	1,626.95	—	265.68	—	224.70	—	151.60	水系 及河 川名	鸭绿江
—	930.00	—	2,002.24	—	1,604.90	—	261.46	—	200.00	—	163.42		鸭绿江
—	1,090.00	—	2,442.67	—	1,423.84	—	252.15	—	234.09	—	152.13	位	平安北道
—	1,341.50	—	3,342.22	—	1,325.75	—	223.35	—	167.11	—	158.67		朔州郡
—	1,045.11	—	4,096.63	—	1,269.01	—	215.79	—	183.24	—	154.77		九曲面
—	1,043.29	—	3,482.92	—	1,042.93	—	225.56	—	232.07	—	165.64	置	水豊里
—	1,024.08	—	7,052.22	—	1,016.32	—	82.12	—	361.58	—	176.78		
—	1,125.48	—	4,280.00	—	896.50	—	160.10	—	374.69	—	164.40	流域	(平方里) 45,535.00
—	1,459.89	—	3,081.37	—	807.00	—	181.10	—	282.24	—	112.78	域積	
—	1,552.39	—	2,405.16	—	722.67	—	198.39	—	416.69	—	144.32	河	最小 水量
—	1,512.52	—	2,113.78	—	647.70	—	217.78	—	239.31	—	108.11		湍水 量
—	1,500.00	—	1,900.00	—	598.00	—	211.36	—	276.60	—	97.23	川	低水 量
—	2,020.00	—	1,632.37	—	516.09	—	209.66	—	373.48	—	95.20		平水 量
—	2,504.00	—	1,506.91	—	531.20	—	206.03	—	325.54	—	100.05	流	平水 量
—	2,230.00	—	1,243.97	—	518.50	—	166.53	—	314.58	—	96.00		豐水 量
—	2,030.00	—	1,195.52	—	490.50	—	177.06	—	304.81	—	94.73	量	豐水 量
—	1,840.00	—	1,150.00	—	475.52	—	216.03	—	299.35	—	93.48		最大 水量
—	1,650.00	—	1,327.21	—	475.02	—	207.90	—	282.66	—	110.00	年 平 均 河 川 流 量	8,482.91
—	1,468.05	—	6,129.90	—	472.78	—	218.98	—	267.48	—	82.52		(每秒立方米) 670.42
—	1,306.88	—	5,708.03	—	420.61	—	221.19	—	240.36	—	91.66	備 考	
—	1,119.28	—	3,423.27	—	372.05	—	204.77	—	226.02	—	81.15		
—	1,024.84	—	2,670.00	—	404.78	—	206.96	—	227.07	—	85.79		
—	968.11	—	2,650.66	—	391.26	—	209.48	—	242.74	—	127.52		
—	733.53	—	3,999.00	—	380.71	—	225.25	—	231.85	—	114.65		
—	668.73	—	4,360.50	—	371.80	—	225.43	—	231.89	—	94.54		
—	574.36	—	3,270.00	—	345.83	—	221.92	—	237.56	—	116.62		
—	707.19	—	2,745.00	—	318.21	—	194.01	—	204.18	—	113.71		
—	798.25	—	2,325.00	—	316.42	—	201.78	—	188.58	—	101.09		
—	3,290.00	—	2,055.00	—	301.68	—	381.90	—	177.43	—	97.28		
—	3,290.00	—	1,774.49	—	—	—	297.42	—	—	—	105.19		
—	43,838.53	—	95,981.35	—	21,777.58	—	6,800.89	—	7,905.25	—	3,700.30		
—	1,414.15	—	3,094.56	—	725.92	—	219.38	—	263.51	—	119.36		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.50	51.17	.41	36.52	.50	51.17	.61	72.42	.84	127.75	.91	149.08
2	.50	51.17	.41	36.52	.47	46.01	.59	68.28	.82	132.21	.88	140.19
3	.50	51.17	.41	36.52	.48	47.70	.60	70.34	.82	123.21	.89	143.12
4	.51	52.95	.41	36.52	.43	47.70	.60	70.34	.79	115.13	.93	155.17
5	.50	51.17	.43	39.56	.47	46.01	.57	64.27	.75	104.79	.92	152.11
6	.49	49.42	.44	41.13	.48	47.70	.54	58.47	.71	94.93	.88	140.19
7	.48	47.70	.45	42.73	.50	51.17	.50	51.17	.70	92.54	.92	152.11
8	.48	47.70	.44	41.13	.52	54.76	.48	47.70	.70	92.54	2.19	783.82
9	.48	47.70	.41	36.52	.56	62.30	.47	46.01	.71	94.93	2.47	989.10
10	.49	49.42	.44	41.13	.58	66.26	.46	44.36	.81	120.49	2.09	716.28
11	.51	52.95	.44	41.13	.60	70.34	.45	42.73	.93	155.17	2.32	876.16
12	.50	51.17	.43	39.56	.59	68.28	.45	42.73	.97	167.70	2.51	1,020.37
13	.48	47.70	.48	47.70	.56	62.30	.50	51.17	.98	170.91	2.13	742.93
14	.48	47.70	.48	47.70	.53	56.60	.61	72.42	.99	174.15	1.88	584.35
15	.49	49.42	.48	47.70	.50	51.17	.65	81.06	1.06	197.68	1.62	439.60
16	.48	47.70	.48	47.70	.47	46.01	.61	72.42	1.16	233.89	1.41	337.70
17	.48	47.70	.49	49.42	.46	44.36	.58	66.26	1.11	215.41	1.30	289.68
18	.47	46.01	.48	47.70	.44	41.13	.55	60.37	1.07	201.17	1.18	241.49
19	.46	44.36	.50	51.17	.44	41.13	.54	58.47	1.06	197.68	1.10	211.80
20	.46	44.36	.50	51.17	.44	41.13	.54	58.47	1.34	306.72	1.03	187.42
21	.45	42.73	.52	54.76	.45	42.73	.55	60.73	1.43	346.83	.96	164.52
22	.45	42.73	.50	51.17	.46	44.36	.55	60.37	1.26	273.13	.91	149.08
23	.43	39.56	.52	54.76	.47	46.01	.53	56.60	1.16	233.89	.90	146.09
24	.41	36.52	.53	56.60	.46	44.36	.53	56.60	1.13	222.71	.89	143.12
25	.40	35.05	.52	54.76	.47	46.01	.54	58.47	1.26	273.13	1.01	180.72
26	.39	33.60	.51	52.95	.53	56.60	.58	66.26	1.29	285.50	1.87	578.40
27	.40	35.05	.50	51.17	.62	74.53	.63	76.68	1.20	249.22	2.11	729.54
28	.40	35.05	.50	51.17	.65	81.06	.61	72.42	1.16	233.89	1.78	526.25
29	.40	35.05	—	—	.62	74.53	.59	68.28	1.10	211.80	1.58	419.16
30	.42	38.03	—	—	.56	62.30	.57	64.27	1.02	184.06	1.38	324.24
31	.41	36.52	—	—	.61	72.42	—	—	.97	167.70	—	—
合 計	14.30	1,838.53	13.11	1,286.57	15.97	1,683.14	16.58	1,839.73	31.30	5,792.86	42.95	11,813.79
平 均	.46	44.79	.47	45.95	.52	54.46	.55	61.33	1.01	186.87	1.43	393.79

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 14	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
1.25	269.07	.65	81.06	.75	104.79	1.01	180.72	.53	56.60	.36	33.60	昭和十四年 康德六年	
1.29	285.50	.61	72.42	.92	152.11	.95	161.33	.52	54.76	.35	28.13	水系及河川名	鴨綠江 渾江
1.55	404.15	.57	64.27	1.74	503.85	.91	149.08	.52	54.76	.35	28.13		
1.56	409.12	.54	58.47	2.39	928.01	.83	140.19	.51	52.95	.34	26.83	位	安東省 桓仁縣
1.42	342.25	.50	51.17	2.05	630.12	.84	128.75	.51	52.95	.34	26.83		
1.55	404.15	.49	49.42	3.59	2,048.78	.81	120.49	.51	52.95	.38	32.19	面	里洞
1.67	465.34	.48	47.70	5.11	4,031.56	.79	115.13	.51	52.95	.41	36.52		
1.51	384.55	.47	46.01	4.09	2,645.05	.76	107.33	.52	54.76	.39	33.60	澗	面積 (平方米)
1.50	379.73	.45	42.73	3.38	1,821.02	.74	102.28	.53	56.06	.51	36.52		
1.39	323.70	.44	41.13	2.55	1,052.14	.72	97.35	.54	58.47	.40	35.05	河川流	最小水量 湍水量 低水量 平水量 豐水量 最大水量 (每秒立方米)
1.24	265.04	.49	49.42	2.12	736.22	.70	92.54	.55	60.37	.41	36.52		
1.20	249.22	.48	47.70	1.82	549.12	.68	87.86	.53	56.60	.38	32.19	年平均 河川流	量 (每秒立方米)
1.19	245.34	.47	46.01	1.56	409.12	.68	87.86	.51	52.95	.36	29.45		
1.13	222.71	.49	49.42	1.55	404.15	.68	87.86	.49	49.42	.36	29.45	備	考
1.06	197.68	.48	47.70	1.73	498.33	.68	87.86	.48	47.70	.45	42.73		
.98	170.01	.47	46.01	1.59	424.22	.65	81.06	.48	47.70	.45	42.73	備	考
.92	152.11	.49	49.42	1.41	337.70	.64	78.85	.49	49.42	.43	39.56		
.87	137.28	.51	52.95	1.27	277.22	.63	76.68	.48	47.70	.42	38.03	備	考
.83	125.96	.50	51.17	1.20	249.22	.63	76.68	.47	46.01	.46	44.36		
.79	115.13	.50	51.17	1.30	289.68	.62	74.53	.48	47.70	.47	46.01	備	考
.74	102.28	.48	47.70	1.26	273.13	.62	74.53	.50	51.17	.47	46.01		
.64	78.85	.47	46.01	1.16	233.89	.61	72.42	.50	51.17	.46	44.36	備	考
.56	62.30	.47	46.01	1.11	215.41	.60	70.34	.50	51.17	.48	47.70		
.56	62.30	.48	47.70	1.07	201.17	.58	66.26	.50	51.17	.51	52.95	備	考
.65	81.06	.53	56.60	1.09	208.22	.57	64.27	.55	60.37	.50	51.17		
.85	131.56	.70	92.54	1.12	219.04	.57	64.27	.35	28.13	.50	51.17	備	考
1.03	187.42	.75	104.79	1.18	241.49	.58	62.30	.33	25.57	.51	52.95		
.91	149.08	.67	85.58	1.16	233.89	.55	60.37	.35	28.13	.51	52.95	備	考
.80	117.80	.65	81.06	1.11	215.41	.54	58.47	.37	30.80	.52	54.76		
.72	92.35	.65	81.06	1.05	194.23	.54	58.47	.38	32.19	.52	54.76	備	考
.68	87.86	.68	87.86	—	—	.54	58.47	—	—	.50	51.17		
93.04	6,712.30	16.61	1,822.26	53.43	20,438.30	21.23	2,844.65	14.49	1,463.19	13.43	1,258.38	備	考
1.07	216.53	.54	58.78	1.78	681.28	.69	91.76	.48	48.77	.43	40.59		

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒立方米)										
1	.50	51.17	.41	36.52	.50	51.17	.61	72.42	.54	53.47	1.75	509.41
2	.50	51.17	.41	36.52	.47	46.01	.59	63.23	.52	54.76	1.57	414.12
3	.50	51.17	.41	36.52	.48	47.70	.60	70.24	.49	47.70	1.50	379.73
4	.51	52.95	.41	36.52	.43	47.70	.60	70.34	.47	46.01	1.59	424.22
5	.50	51.17	.42	39.56	.47	46.01	.57	64.27	.40	44.36	2.07	703.14
6	.49	49.42	.44	41.13	.43	47.70	.54	53.47	.45	42.73	2.05	960.12
7	.49	49.42	.45	42.73	.50	51.17	.50	51.17	.43	39.56	1.84	560.74
8	.48	47.70	.44	41.13	.52	54.76	.43	47.70	.42	33.03	1.64	450.01
9	.48	47.70	.41	36.52	.56	62.30	.47	46.01	.41	36.52	1.53	394.29
10	.49	49.42	.44	41.13	.52	66.26	.46	44.36	.40	35.05	1.38	324.24
11	.51	52.95	.44	41.13	.60	70.34	.45	42.73	.40	35.05	1.25	269.07
12	.50	51.17	.43	39.56	.59	63.23	.45	42.73	.35	32.19	1.11	215.41
13	.48	47.70	.43	47.70	.56	62.30	.50	51.17	.32	32.19	1.04	190.81
14	.48	47.70	.43	47.70	.53	56.60	.61	72.42	.39	33.60	.99	174.15
15	.49	49.42	.43	47.70	.50	51.17	.65	81.06	.39	33.60	.93	155.17
16	.48	47.70	.43	47.70	.47	46.01	.61	72.42	.40	35.05	.88	140.19
17	.48	47.70	.46	49.42	.46	44.36	.58	66.26	.39	33.60	.84	128.75
18	.47	46.01	.48	47.70	.44	41.13	.55	60.37	.40	35.05	.84	128.75
19	.46	44.36	.50	51.17	.44	41.13	.54	58.47	.41	36.52	.82	123.21
20	.46	44.36	.50	51.17	.44	41.13	.54	58.47	.46	44.36	.83	125.96
21	.45	42.73	.52	54.76	.45	42.73	.55	60.37	.52	54.76	.77	109.90
22	.45	42.73	.50	51.17	.46	44.36	.55	60.37	.48	47.70	.69	90.19
23	.43	39.56	.52	54.76	.47	46.01	.53	56.60	.45	42.73	.65	81.06
24	.41	36.52	.53	56.60	.46	44.36	.53	56.60	.42	33.03	.62	74.53
25	.40	35.05	.52	54.76	.47	46.01	.54	58.47	.41	36.52	.64	78.85
26	.39	33.60	.51	52.95	.53	56.60	.58	66.26	.41	36.52	.72	97.35
27	.40	35.05	.50	51.17	.62	74.53	.63	76.68	.40	35.05	.77	109.90
28	.40	35.05	.50	51.17	.65	81.06	.61	72.42	.40	35.05	.90	146.09
29	.40	35.05	.50	51.17	.62	74.53	.59	68.23	.43	39.56	.95	161.38
30	.42	33.03	—	—	.56	62.30	.56	64.27	.63	67.68	.86	134.41
31	.41	36.52	—	—	.61	72.42	—	—	2.02	670.81	—	—
合 計	14.31	1,390.25	13.61	1,337.74	15.97	1,688.14	16.58	1,839.78	15.15	1,907.81	34.02	7,585.15
平 均	.46	44.25	.47	46.13	.52	54.46	.55	61.33	.49	61.54	1.13	252.84

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 14
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .78	(每秒立方米) 112.50	(米) 2.06	(每秒立方米) 696.61	(米) 1.36	(每秒立方米) 315.42	(米) .45	(每秒立方米) 42.73	(米) .39	(每秒立方米) 33.65	(米) .42	(每秒立方米) 38.03	昭和十五年 康 德 七 年
.71	94.93	1.62	444.79	1.31	293.39	.44	41.13	.38	32.19	.40	35.05	水系 及河 川名
.67	85.58	1.43	346.93	1.24	265.04	.43	39.56	.38	32.19	.43	39.56	
.63	76.68	1.73	493.33	1.14	226.40	.42	38.03	.38	32.19	.39	33.60	位
.60	70.34	1.85	566.60	1.05	194.22	.42	38.03	.37	30.80	.43	39.58	
.58	66.26	2.73	1,201.09	.97	167.70	.44	41.13	.42	33.03	.40	35.05	桓 仁 縣
.59	63.28	3.49	1,438.65	.90	146.03	.42	38.03	.55	60.37	.42	39.56	面
.75	104.79	2.57	1,068.20	.84	128.75	.41	36.52	.58	66.26	.37	30.80	置
.86	134.41	2.01	664.44	.79	115.13	.40	35.05	.59	63.28	.32	24.34	域 面
.93	155.17	1.65	455.25	.74	102.22	.40	35.05	.54	53.47	.32	24.34	
.84	124.73	1.45	356.03	.71	94.93	.40	35.05	.50	51.17	.37	30.80	河 川 流 量
.81	120.49	1.32	298.14	.68	87.36	.40	35.05	.43	47.70	.33	25.57	
1.69	476.55	1.19	245.34	.65	81.06	.39	33.60	.50	51.17	.37	30.80	低 水 量
1.84	560.74	1.09	203.23	.62	74.53	.39	33.60	.52	54.76	.38	32.19	平 水 量
1.49	374.94	1.11	215.41	.61	72.42	.39	33.60	.52	54.76	.40	35.05	豐 水 量
1.27	277.22	1.06	197.68	.62	74.53	.38	32.19	.52	54.76	.41	36.52	最 大 水 量
1.13	222.71	.96	164.52	.61	72.42	.38	32.19	.50	51.17	.40	35.05	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米)
7.18	241.49	.38	140.19	.58	66.26	.38	32.19	.49	49.42	.42	38.03	備 考
1.04	190.81	1.72	492.94	.56	62.30	.40	35.05	.43	47.70	.44	41.13	
.92	152.11	3.61	2,071.23	.54	53.47	.41	36.52	.43	47.70	.43	39.56	
.91	149.08	2.69	1,187.14	.53	66.26	.42	38.03	.43	47.70	.39	33.60	
1.01	180.72	2.07	703.14	.61	72.42	.47	46.01	.50	51.17	.38	32.19	
.91	149.08	2.19	783.82	.59	63.28	.44	41.13	.51	52.95	.41	36.52	
.84	128.75	2.88	1,332.74	.55	60.37	.42	38.03	.52	54.76	.42	38.03	
.76	107.33	2.73	1,201.09	.52	54.76	.42	38.03	.51	52.95	.42	38.03	
.71	94.93	2.26	832.90	.50	51.17	.42	38.03	.51	52.95	.42	38.03	
.66	83.30	1.90	596.34	.49	49.42	.42	38.03	.46	44.36	.51	36.52	
.63	76.68	1.56	455.25	.48	47.70	.41	36.52	.47	46.01	.43	38.03	
.67	85.58	1.44	351.44	.48	47.70	.40	35.05	.52	54.76	.43	39.51	
1.50	379.73	1.31	293.89	.47	46.01	.40	35.05	.47	46.01	.43	39.56	
2.56	1,030.15	1.28	281.35	—	—	.40	35.05	—	—	.43	39.56	
30.47	6,210.02	57.94	20,269.55	21.79	3,263.80	12.77	1,143.26	14.52	1,466.31	12.32	1,094.22	
.98	200.33	1.87	653.86	.73	108.79	.41	36.88	.48	48.89	.40	35.30	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.45	6.74	.45	4.88	.50	19.93	.78	46.81	2.67	630.82	.70	39.31
2	.46	6.68	.45	4.82	.62	57.39	.97	67.41	1.84	263.26	.65	35.02
3	.46	6.62	.56	4.76	1.03	74.83	1.07	80.19	1.58	148.51	.61	31.80
4	.45	6.56	.53	4.70	1.00	71.00	1.02	73.55	1.50	103.66	.57	28.76
5	.47	6.50	.48	4.52	.90	59.31	.91	60.45	1.48	158.80	.52	29.51
6	.46	6.44	.47	4.44	.85	53.89	.74	42.97	1.52	167.78	.60	31.06
7	.46	6.38	.46	4.36	.82	50.81	.71	40.23	1.45	151.51	.54	26.58
8	.46	6.32	.46	4.28	.88	57.14	.69	33.45	1.35	129.13	.50	23.81
9	.52	6.26	.46	4.26	.87	56.06	.71	40.23	1.20	100.32	.47	21.91
10	.50	6.20	.48	4.12	.88	57.14	.81	49.78	1.15	92.07	.45	20.64
11	.51	6.14	.49	4.02	.85	53.89	.84	52.86	1.10	84.41	.45	20.64
12	.51	6.09	.48	4.08	.67	36.74	.84	52.36	1.06	78.79	.47	21.91
13	.56	6.02	.47	4.14	.66	35.88	.82	50.81	1.00	71.00	.46	21.27
14	.55	5.96	.47	4.20	.65	35.02	.80	48.75	1.15	92.07	.44	20.06
15	.54	5.90	.48	4.26	.45	20.64	.78	46.81	1.54	173.89	.40	17.75
16	.53	5.84	.48	4.32	.44	20.06	.76	44.86	1.44	149.21	.38	16.71
17	.51	5.78	.49	4.38	.50	23.81	.75	43.89	1.25	109.32	.38	16.71
18	.51	5.72	.48	4.44	.55	27.27	.68	37.59	1.28	115.07	.39	17.23
19	.50	5.66	.48	4.50	.63	33.41	.65	35.02	1.20	100.32	.37	16.18
20	.47	5.60	.47	4.56	.73	42.06	.88	57.14	1.20	100.32	.34	14.67
21	.46	5.54	.48	4.62	.74	42.97	.98	68.61	1.22	103.96	.30	12.81
22	.45	5.48	.48	4.68	.64	34.22	.86	54.97	1.16	93.73	.28	11.99
23	.45	5.42	.47	4.74	.60	31.00	.80	48.75	1.12	87.47	.33	14.21
24	.44	5.36	.49	4.80	.62	32.61	.74	42.97	1.02	73.55	1.00	71.00
25	.44	5.30	.49	4.86	.65	35.02	.70	39.31	.95	65.02	.90	59.31
26	.43	5.24	.51	4.92	.86	54.97	.70	39.31	1.02	73.55	.60	31.00
27	.45	5.18	.51	4.98	.80	48.75	.73	42.06	.93	62.74	.58	29.51
28	.46	5.12	.50	5.01	.74	42.97	.73	42.06	.87	56.06	.53	25.89
29	.46	5.06	.50	22.47	.72	41.14	.70	39.31	.80	48.75	.56	29.02
30	.46	5.00	—	—	.70	39.31	3.10	890.66	.77	45.82	.50	23.81
31	.44	4.94	—	—	.70	39.31	—	—	.73	42.06	—	—
合 計	14.82	181.04	14.02	149.06	22.25	1,348.55	26.25	2,318.67	38.55	3,679.16	15.33	779.02
平 均	.48	5.84	.48	5.14	.72	43.50	.88	77.29	1.24	124.84	.51	35.97

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 15	
水位	流量	昭 和 二 年	水 系 及 河 川 名										
(米)	(每 秒 立 方 米)												
.46	21.27	1.96	305.49	.75	43.89	.36	15.66	.40	17.75	.25	10.76		
.58	29.51	2.96	800.86	1.24	107.53	.39	17.23	.37	16.18	.24	10.41		
.81	49.73	1.96	305.49	1.22	103.96	.48	22.54	.36	15.66	.22	9.70		清 川 江
.70	39.31	1.52	168.78	1.02	73.55	.43	22.54	.37	16.18	.23	10.06		清 川 江
.60	31.00	1.28	115.07	.92	61.59	.52	25.19	.36	15.66	.26	11.17		位
.55	27.27	1.18	97.06	.82	50.81	.50	23.81	.35	15.14	.25	10.76		平安北道
.83	57.14	1.04	76.10	.79	47.78	.36	15.66	.34	14.67	.21	9.53		熙 川 郡
.74	42.97	.83	57.14	.75	43.89	.36	15.66	.33	14.21	.21	9.35		南 面
.72	41.14	.80	48.75	.69	38.45	.34	14.67	.32	13.74	.20	9.00		置
1.40	140.00	.76	44.86	.64	34.22	.34	14.67	.30	12.81	.22	9.70		流 域 积
1.30	118.91	.70	39.31	.61	31.80	.32	14.21	.29	12.40	.19	8.70		(平方 米)
1.16	93.73	.71	40.23	.57	28.76	.31	13.28	.28	11.99	.24	10.41		最 小 水 量
3.70	1,332.41	.93	62.74	.54	26.58	.30	12.81	.27	11.58	.21	9.35		(每 秒 立 方 米)
4.73	2,305.85	.82	51.83	.52	25.19	.29	12.40	.27	11.58	.25	10.76		4.02
2.70	647.41	.76	44.86	.61	31.80	.28	11.99	.27	11.58	.21	9.35		4.38
2.98	813.33	.64	34.22	.56	28.02	.27	11.58	.28	11.99	.23	10.06		10.50
5.50	3,211.16	.66	35.88	.50	23.81	.26	11.17	.30	12.81	.19	8.70		10.41
3.35	1,063.51	.91	60.45	1.16	93.73	.25	10.76	.29	12.40	.17	8.11		10.76
2.80	704.38	.83	51.83	.88	57.14	.24	10.41	.26	11.17	.15	7.52		10.76
2.30	445.16	.72	41.14	.75	43.89	.24	10.41	.25	10.76	.26	7.46		10.76
3.10	890.66	.66	35.88	.66	35.88	.27	11.58	.30	12.81	.30	7.40		10.76
3.50	1,174.91	.62	22.61	.59	30.25	.31	13.28	.40	17.75	.35	7.34		10.76
2.40	419.88	.58	29.51	.56	28.02	.33	14.21	.37	16.18	.32	7.28		10.76
1.87	273.47	.54	26.58	.53	25.39	.33	14.21	.33	14.21	.29	7.22		10.76
1.57	181.82	.49	23.18	.50	23.81	.29	12.40	.32	13.74	.32	7.16		10.76
1.45	151.51	2.16	384.06	.48	22.54	.29	11.17	.32	13.74	.32	7.10		10.76
1.14	90.54	1.56	179.14	.45	20.64	.25	10.76	.31	13.28	.32	7.04		10.76
.96	66.22	1.26	111.24	.42	18.91	.24	10.41	.31	13.28	.31	6.98		10.76
.91	60.45	1.04	76.10	.39	17.23	.40	17.75	.25	10.76	.33	6.92		10.76
1.96	305.49	.93	62.74	.38	16.71	.49	23.18	.25	10.76	.34	6.86		10.76
1.46	153.94	.83	51.83	—	—	.46	21.27	—	—	.39	6.80		10.76
58.28	15,056.18	32.70	3,494.96	20.50	1,236.27	10.51	466.87	9.42	406.77	7.98	268.78		10.76
1.88	485.68	1.22	112.74	.68	41.21	.34	15.06	.31	13.56	.26	8.67		10.76

水 系 及 河 川 名	清 川 江	(平 方 米)	2,027.73
	清 川 江		
位	平安北道	(每 秒 立 方 米)	4.02
	熙 川 郡		
置	南 面	4.38	
	圆 明 洞	10.50	
流 域 积	最 小 水 量	24.50	
	最 大 水 量	51.49	
河 川 流 量	平 水 量	2.305.85	
	年 平 均 河 川 流 量	(每 秒 立 方 米)	80.81

備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.45	8.67	.45	4.13	.52	5.01	.86	54.97	.50	23.81	.52	25.19
2	.46	8.72	.45	4.13	.62	8.64	.90	59.31	.50	23.81	.48	22.54
3	.46	8.51	.56	5.60	1.03	74.83	.90	59.31	.44	20.06	.45	20.64
4	.45	8.15	.53	5.18	1.00	71.00	.90	59.31	.40	17.75	.42	18.91
5	.47	8.44	.48	4.52	.90	59.31	.90	59.31	.38	16.71	.42	18.91
6	.46	8.08	.47	4.38	.85	53.89	.90	59.31	.43	19.48	.38	16.71
7	.46	8.08	.46	3.83	.82	50.81	.90	59.31	.70	39.31	.42	18.91
8	.46	8.08	.46	3.83	.88	57.14	.86	54.97	.75	43.89	.40	17.75
9	.52	9.07	.46	3.83	.87	56.06	.84	52.86	.80	48.75	.37	16.18
10	.50	8.10	.48	4.02	.88	57.14	.80	48.75	.86	54.97	.34	14.67
11	.51	8.33	.49	4.02	.85	53.89	.78	46.81	.80	48.75	.31	13.28
12	.51	8.08	.48	4.02	.67	36.74	.80	48.75	.70	39.31	.30	12.81
13	.56	8.83	.47	3.94	.66	35.88	.80	48.75	.66	35.88	.29	12.40
14	.55	8.59	.47	3.94	.65	35.02	.82	50.81	.64	34.22	.27	11.58
15	.54	8.37	.48	4.05	.45	20.64	.80	48.75	.62	32.61	.26	11.17
16	.53	8.03	.48	4.05	.44	20.06	.78	46.81	.60	31.00	.25	10.76
17	.51	7.35	.49	4.40	.50	23.81	.77	45.83	.56	28.02	.24	10.41
18	.51	7.35	.48	4.28	.55	27.27	.75	43.89	.50	23.81	.23	10.06
19	.50	6.90	.48	4.28	.63	33.41	.72	41.14	.49	23.18	.33	14.21
20	.47	5.81	.47	4.60	.73	42.06	.66	35.88	.47	21.91	.41	18.33
21	.46	5.00	.48	4.73	.74	42.97	.60	31.00	.45	20.64	.46	21.27
22	.45	4.85	.48	4.73	.64	34.22	.59	30.25	.43	19.48	.50	28.81
23	.45	4.13	.47	4.60	.60	31.00	.54	26.58	.41	18.33	.44	20.06
24	.44	4.01	.48	4.87	.62	32.61	.50	23.81	.51	24.50	.38	16.71
25	.44	4.01	.49	4.87	.65	35.02	.45	20.64	.76	44.86	.36	15.66
26	.43	3.90	.51	5.15	.86	54.97	.42	18.91	.70	39.31	.34	14.67
27	.45	4.13	.51	5.15	.80	48.75	.40	17.75	.78	46.81	.30	12.81
28	.46	4.25	.50	5.01	.74	42.97	.40	17.75	.72	41.14	.50	23.81
29	.46	4.25	.50	5.01	.72	41.14	.38	16.71	.68	39.59	.43	19.48
30	.48	4.25	—	—	.70	39.31	.40	17.75	.61	35.02	.45	20.64
31	.44	4.10	—	—	.70	39.31	—	—	.56	28.20	—	—
合 計	14.82	208.42	14.02	129.15	22.25	1,264.80	21.12	1,245.98	18.41	982.93	11.25	504.34
平 均	.48	6.72	.48	4.45	.72	40.80	.70	41.53	.59	31.71	.38	16.81

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 15	
水位	流量												
(米)	(每秒钟立方米)												
1.40	140.00	1.05	77.38	1.16	93.73	.44	20.06	.37	16.18	.45	20.64	昭和三年	
1.34	127.09	.96	66.22	1.04	76.10	.42	18.91	.90	59.31	.43	19.48	水系 及河名	清川江
1.00	71.00	.94	62.28	.95	65.02	.41	18.33	1.40	140.00	.40	17.75		清川江
.82	50.31	.92	61.59	1.04	76.10	.44	20.06	1.02	81.60	.36	15.66	位	平安北道
.71	40.23	.87	56.06	1.26	111.24	.40	17.75	.92	63.61	.26	15.66		熙川郡
.62	32.61	.82	50.31	1.06	78.79	.40	17.75	.31	49.78	.37	12.94	置	南 面
.62	32.61	.77	45.63	1.70	84.41	.40	17.75	.72	46.81	.38	12.03		圆明洞
.67	36.74	.70	39.31	1.02	73.55	.40	17.75	.72	41.14	.40	12.79	流 域 面 积	(平方公里) 2,027.73
.70	39.31	.63	33.41	4.40	1,559.13	.44	20.06	.62	37.59	.37	11.41		河 川 流 量
.63	37.59	.60	31.00	2.40	458.13	.50	23.81	.64	34.22	.35	10.45	最大 水量 (每秒钟立方米) 4.02	
.64	34.22	.56	28.02	1.90	280.78	.49	23.18	.61	31.80	.36	10.81	低水 量 (每秒钟立方米) 12.03	
.58	29.51	.54	26.52	1.43	146.91	.48	22.54	.58	29.51	.36	9.79	平水 量 (每秒钟立方米) 22.75	
.56	28.02	.49	23.18	1.25	109.32	.46	21.27	.57	28.76	.33	8.38	最大 水量 (每秒钟立方米) 40.91	
.56	35.02	.45	20.64	1.00	71.00	.45	20.64	.56	28.02	.32	7.76	年平均 川流 量 (每秒钟立方米) 42.75	
.75	43.89	.40	17.75	.90	59.31	.45	20.64	.60	31.00	.38	8.94	备 考	
3.60	1,043.13	.40	17.75	.85	53.89	.52	25.89	.68	37.59	.38	8.94		
2.50	497.28	.38	16.71	.78	46.81	.52	25.19	.64	34.22	.38	8.94		
1.80	250.00	.38	16.71	.74	42.97	.50	23.81	.50	23.81	.37	8.66		
1.32	123.00	.38	16.71	.58	29.51	.48	22.54	.58	29.51	.36	8.66		
1.20	100.38	.37	16.18	.51	24.50	.45	20.64	.58	29.51	.33	8.03		
.93	62.74	.35	15.14	.60	31.00	.43	19.48	.65	35.02	.32	7.76		
.98	68.81	.33	14.21	.68	37.59	.41	18.33	.60	31.00	.32	7.76		
.90	59.31	.32	13.74	.60	31.00	.40	17.75	.58	29.51	.31	7.50		
.90	59.31	.31	13.28	.66	35.88	.39	17.23	.56	28.02	.31	7.50		
.85	53.89	.30	12.81	.64	34.22	.38	16.71	.54	26.58	.31	7.50		
1.30	118.91	.30	12.81	.62	32.61	.36	15.66	.53	25.89	.31	7.50		
1.40	140.00	.50	23.81	.50	23.81	.34	14.67	.51	24.50	.30	7.24		
1.60	189.88	1.30	118.91	.48	22.54	.34	14.67	.50	23.81	.30	7.24		
1.53	171.33	1.30	250.00	.46	21.27	.40	17.75	.50	23.81	.30	7.24		
1.30	118.91	1.50	163.66	.44	20.06	.38	16.71	.48	22.54	.32	7.63		
1.20	100.38	1.25	109.32	—	—	.36	15.66	—	—	.32	7.63		
35.05	3,985.71	20.87	1,473.41	31.05	3,830.13	13.25	603.19	19.71	1,149.65	10.86	320.22		
1.13	126.96	.67	47.53	1.04	127.67	.43	19.48	.66	33.32	.35	10.33		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量								
1	.30	7.11	.49	4.40	.59	6.88	.41	18.33	.76	44.86	.45	20.64
2	.30	6.88	.46	4.25	.62	8.61	.40	17.75	.76	44.86	.45	19.48
3	.28	5.24	.46	4.25	.60	8.22	.40	17.75	.72	41.74	.37	1.618
4	.28	5.04	.46	4.25	.59	8.02	.40	17.75	.85	53.89	.35	15.14
5	.30	4.84	.44	4.01	.55	7.23	.42	18.91	.90	59.31	.40	17.75
6	.28	4.53	.46	4.25	.55	7.23	.45	20.64	.84	52.86	.38	17.23
7	.30	4.81	.47	4.58	.60	8.22	.45	20.64	.84	52.86	.38	16.71
8	.35	5.34	.47	4.38	.60	8.22	.43	19.48	.98	68.61	.40	17.75
9	.35	4.89	.45	4.33	.61	9.07	.40	17.75	1.52	163.78	.40	17.75
10	.35	4.54	.45	4.33	.62	8.64	.40	17.75	1.90	280.78	.38	16.71
11	.35	4.54	.43	4.09	.64	9.07	.40	17.75	1.60	189.88	.36	15.66
12	.34	4.40	.44	4.21	.59	8.77	.40	17.75	1.34	127.09	.34	14.67
13	.34	4.40	.40	4.17	.56	8.41	.40	17.75	1.10	84.41	.32	13.74
14	.30	4.32	.40	4.17	.53	8.28	.40	17.25	1.07	80.19	.31	13.28
15	.35	4.54	.58	4.10	.50	7.86	.40	17.75	1.03	74.83	.30	12.81
16	.35	4.54	.36	3.92	.55	9.47	.40	17.75	.98	68.61	.28	11.99
17	.40	4.70	.36	3.92	.53	10.26	.38	16.71	.96	66.22	.28	11.99
18	.42	4.60	.34	3.81	.50	11.05	.36	15.66	.86	54.97	.26	11.17
19	.42	4.60	.32	3.75	.45	11.84	.35	15.14	.80	48.75	.25	10.76
20	.44	4.71	.30	3.65	.35	12.63	.30	13.74	.75	43.89	.24	10.41
21	.50	5.60	.30	3.65	.35	13.42	.33	14.21	.73	42.06	.22	9.70
22	.50	5.60	.28	3.60	.33	14.21	.32	13.74	.70	39.31	.20	9.00
23	.46	4.89	.28	3.60	.40	17.75	.32	13.74	.65	35.02	.19	8.70
24	.46	4.89	.25	3.34	.45	20.64	.32	13.74	.60	31.00	.18	8.41
25	.49	4.52	.23	3.22	.55	27.27	.32	13.74	.60	31.00	.17	8.11
26	.49	4.52	.20	3.02	.56	28.02	1.07	80.19	.60	31.00	.15	7.51
27	.50	4.52	.17	3.00	.58	29.51	1.23	105.74	.58	24.51	.14	7.27
28	.50	4.52	.12	2.96	.51	24.50	1.12	87.47	.55	27.27	.10	59.31
29	.51	4.66	—	—	.45	20.64	.96	66.22	.53	25.89	.15	65.02
30	.51	4.66	—	—	.45	20.64	.85	53.89	.50	23.81	1.00	71.00
31	.50	4.52	—	—	.42	18.91	—	—	.47	21.91	—	—
合 計	12.22	151.60	10.17	109.01	16.15	413.50	14.81	817.18	27.07	2,044.57	10.99	555.87
平 均	.39	4.90	.36	3.89	.52	13.34	.43	27.24	.87	65.95	.37	18.53

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 15	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.93	62.74	2.72	592.77	.80	48.75	.37	16.18	.38	16.71	.32	13.74	昭和四年	
.80	48.75	2.88	665.17	1.22	103.96	.34	14.67	.36	15.66	.31	13.28	水系 及河 川名	
.72	41.14	2.44	474.03	1.08	81.60	.30	12.81	.34	14.67	.33	14.21		清川江
.62	32.61	2.02	319.83	.98	68.61	.29	12.40	.34	14.87	.33	14.21	位	
.67	36.74	1.56	179.14	.89	58.23	.28	11.99	.39	17.23	.32	13.74		平安北道
.68	37.59	1.42	144.60	.84	52.86	.28	11.99	1.26	111.24	.32	13.74		熙川郡
.67	36.74	1.42	158.80	.78	46.81	.46	21.27	1.06	78.79	.31	13.28		南 面
.62	32.61	2.38	450.32	.75	43.89	.62	32.61	.96	66.22	.30	12.81	置	
.58	29.51	1.80	250.00	.70	39.31	.74	42.97	.84	52.86	.25	10.76	流域 積	
.52	25.19	1.49	161.23	.64	34.22	.58	29.51	.76	44.86	.20	9.00		(平方米) 2,527.73
.46	21.27	1.30	118.91	.58	29.51	.52	25.19	.71	40.23	.29	9.19	河	
.50	23.81	1.19	98.71	.57	28.76	.48	22.54	.66	35.85	.28	7.61		最小 水量 (每秒钟立方米) 2.96
1.92	5,012.13	1.03	74.33	.56	28.02	.44	20.06	.62	32.61	.25	7.59	低水 量 10.76	
3.20	823.13	.90	59.31	.55	27.27	.46	21.27	.60	31.00	.35	11.13	平水 量 17.72	
4.42	1,572.28	.89	58.23	.54	26.58	.48	22.54	.58	29.51	.52	25.19	豐水 量 36.31	
2.63	552.87	.86	54.97	.52	25.19	.46	21.27	.56	28.02	.57	28.76	最大 水量 5,012.13	
2.11	350.54	.80	48.75	.50	23.81	.44	20.06	.55	27.27	.74	42.97	年平均 川流 量 (每秒钟立方米) 72.13	
1.64	201.08	.73	42.06	.46	21.27	.42	18.91	.54	26.58	.70	39.31	備 考	
1.38	135.65	.70	39.31	.44	20.06	.41	18.33	.58	29.51	.65	35.02		
1.34	127.09	1.26	111.24	.42	18.91	.40	17.75	.46	21.27	.62	32.61		
1.27	113.16	.89	58.23	.39	17.23	.38	16.71	.44	20.06	.55	27.27		
1.14	90.54	.72	48.81	.35	15.14	.37	16.18	.42	18.91	.52	25.19		
1.10	84.41	.65	35.02	.34	14.67	.36	15.66	.40	17.75	.48	22.54		
3.42	941.03	.58	29.51	.34	14.67	.34	14.67	.44	20.06	.47	21.91		
3.35	902.70	.56	28.02	.33	14.21	.33	14.21	.40	17.75	.46	21.27		
4.10	1,353.19	.54	26.58	.32	13.74	.33	14.21	.36	15.66	.44	20.06		
2.98	712.83	.55	27.27	.31	13.28	.32	13.74	.34	14.67	.44	20.06		
2.13	357.55	.50	23.81	.30	12.81	.30	12.81	.33	14.21	.43	19.42		
1.74	230.89	.47	21.91	.49	23.18	.29	12.40	.33	14.21	.41	18.33		
1.56	179.14	.52	25.19	.41	18.33	.31	13.28	.32	13.74	.39	17.23		
2.54	514.62	1.00	71.00	—	—	.34	14.67	—	—	.35	15.14		
57.74	14,683.53	36.89	4,494.97	17.40	984.38	12.44	572.86	16.33	901.31	12.90	596.62		
1.86	473.66	1.19	145.00	.58	32.83	.40	18.48	.54	30.06	.42	19.25		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.32	13.74	.40	7.63	.31	5.64	1.18	97.06	.62	32.61	.32	13.74
2	.32	13.74	.37	6.63	.32	5.84	1.02	73.55	.66	35.82	.51	24.50
3	.33	14.27	.38	6.85	.32	5.84	.94	63.38	.63	33.41	.43	19.48
4	.28	11.99	.35	6.21	.24	6.97	.86	54.97	.60	31.00	.35	15.14
5	.24	10.41	.38	6.66	.22	6.50	.85	53.39	.56	28.02	.36	15.66
6	.26	9.95	.35	6.06	.22	6.50	.84	52.36	.56	28.02	.33	16.71
7	.32	9.48	.37	6.47	.20	6.21	.63	51.33	.53	25.39	.34	14.67
8	.30	8.84	.58	6.52	.21	7.01	.32	50.31	.51	24.50	.22	13.74
9	.28	8.27	.34	5.72	.22	7.95	.34	52.36	.50	23.31	.55	27.27
10	.27	7.82	.33	5.54	.20	8.10	.33	51.33	.75	43.39	.49	23.18
11	.36	10.33	.35	5.90	.20	8.10	.38	57.14	.35	33.39	.45	20.64
12	.42	12.29	.34	5.72	.22	8.65	.36	54.97	.78	46.81	.41	18.33
13	.45	13.11	.32	5.50	.25	9.18	.30	48.75	.72	41.74	.39	17.23
14	.43	12.18	.33	5.68	.30	9.72	.76	44.36	.65	35.02	.37	16.18
15	.42	11.54	.34	5.87	.32	10.26	.72	41.74	.60	31.00	.35	15.14
16	.43	11.69	.32	5.50	.32	10.80	.70	39.31	.57	28.76	.33	14.21
17	.43	11.69	.31	5.31	.34	11.34	.65	35.02	.55	27.27	.33	14.21
18	.43	11.49	.31	5.31	.33	11.88	.63	33.41	.51	24.50	.30	12.31
19	.43	11.20	.32	5.50	.29	12.40	.62	32.61	.47	21.91	.28	11.99
20	.45	11.66	.33	5.68	.33	14.21	1.01	72.28	.45	20.64	.25	10.76
21	.44	11.13	.33	5.68	.31	13.28	1.17	95.39	.43	19.48	.25	10.76
22	.43	10.33	.34	5.87	.32	13.74	1.12	87.47	.41	18.33	.25	10.76
23	.41	9.40	.34	5.87	.54	26.53	1.01	72.28	.39	17.23	.24	10.41
24	.42	9.32	.35	6.06	.53	25.39	.98	68.61	.37	16.18	.25	10.76
25	.41	8.80	.34	5.87	.67	26.74	.92	61.59	.35	15.14	.33	16.71
26	.40	8.34	.40	7.10	2.32	427.29	.79	47.78	.33	14.21	.33	14.21
27	.39	7.84	.38	6.68	2.12	354.05	.70	39.31	.32	13.74	.27	11.58
28	.42	8.22	.32	5.77	2.22	389.83	.64	34.22	.31	13.23	.23	10.06
29	.38	7.19	—	—	2.10	347.03	.61	31.80	.32	13.74	.21	9.35
30	.41	7.88	—	—	1.67	209.75	.60	31.00	.31	13.23	.19	8.70
31	.40	7.63	—	—	1.34	127.09	—	—	.29	12.40	—	—
合 前	11.68	321.76	9.72	169.18	19.50	2,144.37	25.18	1,632.48	15.90	804.98	10.11	443.39
平 均	.38	10.38	.54	6.04	.63	69.17	.84	54.42	.51	25.97	.37	14.96

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 15	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米) .18	(毎秒立方米) 8.41	(米) .71	(毎秒立方米) 40.23	(米) .40	(毎秒立方米) 17.75	(米) .24	(毎秒立方米) 10.41	(米) .17	(毎秒立方米) 8.11	(米) .16	(毎秒立方米) 6.10	昭和五年	
.18	8.41	.76	44.26	.36	15.66	.28	11.99	.40	17.75	.14	5.02	水系 及河 川名	清川江
.19	8.70	.63	33.41	.32	13.74	.46	21.27	.32	13.74	.12	4.69		清川江
.23	10.06	.60	31.00	.29	12.40	.35	15.14	.27	11.58	.10	3.94	位	平安北道
.76	44.86	.56	28.02	.27	11.58	.30	12.81	.25	10.76	.08	3.71		熙川郡
.57	28.76	.54	26.58	.26	11.17	.26	11.17	.22	9.70	.06	3.48	置	南面
.56	28.02	.52	25.19	.25	10.76	.22	9.70	.19	8.70	.05	3.37		圓明里
.52	25.19	.56	28.02	.24	10.41	.18	8.41	.18	8.41	.10	3.63	流域 面積	(平方尺) 2,027.73
.74	42.97	.53	29.51	.26	11.17	.17	8.11	.17	8.11	.12	3.90		河 川 流 量
1.36	131.30	.48	22.54	.28	11.99	.18	8.41	.17	8.11	.14	4.11	最小 水量	
1.18	97.06	.45	20.64	.27	11.58	.18	8.41	.16	7.82	.10	3.57	低水 量	7.52
1.02	73.55	.45	20.64	.26	11.17	.17	8.11	.16	7.82	.10	3.57	平水 量	11.17
1.06	78.79	.40	17.75	.24	10.41	.17	8.11	.16	7.82	.10	3.57	豐水 量	24.04
1.16	93.73	.38	16.71	.23	10.06	.16	7.82	.24	10.41	.10	3.57	最大 水量	523.16
1.12	87.47	.36	15.66	.22	9.70	.16	7.82	.20	9.00	.10	3.50	年平均 河川 流量	(毎秒立方米) 29.42
1.23	105.74	.34	14.67	.21	9.35	.16	7.82	.16	7.82	.10	3.50	備 考	
2.56	523.16	.32	13.74	.20	9.00	.16	7.82	.11	6.55	.13	3.80		
1.83	259.12	.30	12.81	.19	8.70	.15	7.52	.12	6.79	.15	4.06		
1.67	209.75	.32	13.74	.18	8.41	.14	7.28	.12	6.79	.14	3.83		
1.36	131.30	.44	20.06	.17	8.11	.14	7.28	.18	8.41	.18	4.54		
1.21	102.17	.38	16.71	.16	7.82	.13	7.04	.23	10.06	.15	4.06		
1.08	81.60	.35	15.14	.20	9.00	.12	6.79	.22	9.70	.08	3.21		
1.13	89.01	.39	17.23	.21	9.35	.12	6.79	.21	9.35	.06	2.95		
2.38	450.33	.43	19.48	.20	9.00	.11	6.55	.20	9.00	.04	2.79		
1.76	237.16	.46	21.27	.32	13.74	.10	6.31	.20	9.00	.08	3.15		
1.44	149.21	.47	21.91	.28	11.99	.10	6.31	.14	7.28	.10	3.28		
1.32	123.00	.60	31.00	.18	8.41	.10	6.31	.15	7.52	.12	3.53		
1.20	100.38	.53	25.89	.16	7.82	.10	6.31	.17	8.11	.13	3.66		
1.12	87.47	.50	23.81	.15	7.52	.10	6.31	.13	7.04	.12	3.33		
.97	67.41	.47	21.91	.14	7.28	.10	6.31	.13	7.04	.14	3.46		
.86	54.97	.43	19.48	—	—	.10	6.31	—	—	.14	3.24		
33.95	3,539.06	14.71	709.61	7.10	315.05	5.41	266.75	5.73	263.30	3.43	116.12		
1.10	114.16	.47	22.89	.24	10.50	.17	8.60	.19	8.94	.11	3.75		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.10	2.81	.27	2.55	.28	2.40	.22	9.70	.74	42.97	.39	17.23
2	.12	2.78	.28	2.64	.28	2.40	.21	9.35	.73	42.06	.35	15.14
3	.11	2.49	.28	2.64	.26	2.23	.23	10.06	.72	41.14	.31	13.28
4	.14	2.77	.28	2.64	.26	2.23	.35	15.14	.72	41.14	.29	12.40
5	.14	2.77	.26	2.40	.27	2.32	.43	22.54	.70	39.31	.28	11.99
6	.13	2.53	.25	2.31	.26	2.23	.32	18.91	.73	46.81	.27	11.58
7	.14	2.62	.19	1.87	.27	2.32	.37	16.18	2.34	434.85	.27	11.58
8	.15	2.71	.23	2.11	.29	2.48	.33	14.21	1.30	250.00	.28	11.99
9	.13	2.50	.20	1.89	.31	2.66	.31	13.28	1.36	130.30	.28	11.99
10	.16	2.78	.24	2.19	.27	2.90	.30	12.81	1.05	77.33	.30	12.81
11	.13	2.50	.23	2.11	.25	3.23	.28	11.99	.78	46.81	.46	21.27
12	.13	2.50	.23	2.11	.20	3.91	.26	11.17	.65	35.02	.97	67.41
13	.12	2.34	.23	2.11	.15	4.58	.27	11.53	.62	32.61	.78	46.81
14	.17	2.80	.23	2.11	.12	5.26	.23	11.99	.53	29.51	.75	43.89
15	.17	2.80	.26	2.23	.03	5.94	.29	12.40	.64	34.22	.81	49.78
16	.16	2.70	.25	2.15	.14	7.23	.34	14.67	.32	50.81	.37	56.06
17	.16	2.70	.26	2.23	.12	6.79	.38	57.14	.75	43.89	.94	63.88
18	.16	2.58	.24	2.08	.10	6.31	.73	42.06	.64	34.22	.90	59.31
19	.15	2.48	.25	2.15	.12	6.79	.64	34.22	.57	28.76	.34	52.36
20	.15	2.48	.26	2.23	.13	7.04	.56	23.02	.54	26.53	.76	44.36
21	.16	2.42	.24	2.08	.11	6.55	.53	25.89	.52	25.19	.73	42.06
22	.13	2.22	.25	2.15	.10	6.31	.55	27.27	.50	23.31	.70	39.31
23	.13	2.22	.27	2.32	.11	6.55	.55	27.27	.48	22.54	.66	35.38
24	.12	2.04	.29	2.48	.10	6.31	.55	27.27	.45	20.64	.62	32.61
25	.14	2.18	.27	2.32	.10	6.31	.54	26.58	.41	18.33	.60	31.00
26	.14	2.18	.27	2.32	.12	6.79	.53	25.89	.33	16.71	.69	38.45
27	.15	2.21	.26	2.23	.12	6.79	.54	26.58	.35	15.14	.73	42.06
28	.16	2.35	.28	2.40	.13	7.04	.82	50.81	.32	13.74	.86	54.97
29	.24	2.60	—	—	.11	6.55	.80	48.75	.31	13.28	.31	49.78
30	.24	2.39	—	—	.12	6.79	.78	46.81	.30	12.81	.76	44.36
31	.25	2.47	—	—	.15	7.52	—	—	.41	18.33	—	—
合 計	4.63	77.92	7.05	63.05	5.43	154.81	13.94	710.54	21.96	1,709.91	18.26	1,047.10
平 均	.15	2.51	.25	2.25	.18	4.99	.46	23.68	.71	55.16	.61	34.90

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 15
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .71	(每砂立方米) 40.23	(米) .58	(每砂立方米) 29.51	(米) 1.24	(每砂立方米) 107.53	(米) .43	(每砂立方米) 19.48	(米) .21	(每砂立方米) 9.35	(米) .18	(每砂立方米) 8.41	昭和六年
.66	35.33	.63	33.41	1.08	81.60	.42	18.91	.20	9.00	.18	8.41	
.65	35.02	1.73	227.79	1.15	92.07	.41	18.33	.20	9.00	.17	8.11	水系及河川名
.92	61.59	1.46	153.94	1.20	100.38	.40	17.75	.20	9.00	.17	8.11	
1.14	90.54	1.24	107.53	1.18	97.06	.39	17.23	.20	9.00	.18	8.41	位
1.30	118.91	1.16	93.73	1.32	123.00	.38	16.71	.20	9.00	.18	8.41	
1.15	92.07	1.02	73.55	1.25	109.32	.42	18.91	.20	9.00	.17	8.11	澄
1.02	73.55	.96	66.22	1.12	87.47	.40	17.75	.20	9.00	.16	7.82	
.93	62.74	.93	68.61	1.06	78.77	.37	16.18	.20	9.00	.16	7.82	流 域 积
.34	52.36	1.32	123.00	.93	63.61	.36	15.66	.19	8.70	.16	7.82	
1.07	80.19	2.34	646.53	1.05	77.38	.36	15.66	.19	8.70	.17	8.11	河 川 流 量
1.12	87.47	2.32	637.33	1.18	97.06	.35	15.14	.18	8.41	.18	8.41	
.94	63.38	2.31	413.51	1.32	123.00	.34	14.67	.18	8.41	.18	8.41	最大水量 2.11
.82	50.81	2.04	326.53	1.21	102.17	.34	14.67	.18	8.41	.18	8.41	低水量 6.14
.71	40.23	3.66	1,078.28	1.03	81.60	.33	14.21	.20	9.00	.15	7.52	平水量 12.81
.67	36.74	2.91	679.29	1.02	73.55	.33	14.21	.21	9.35	.18	6.80	豐水量 41.51
.65	35.02	2.47	436.12	.91	60.45	.34	14.67	.25	10.76	.21	6.08	最大水量 1,078.28
.62	32.61	1.86	268.32	.85	53.89	.32	13.74	.27	11.58	.20	5.63	年平均 (每砂立方米) 54.90
.65	35.02	2.54	514.82	.82	50.81	.31	13.28	.28	11.99	.18	4.05	備 考
.70	39.31	3.21	828.32	.73	42.06	.29	12.40	.25	10.76	.16	4.68	
.72	41.14	2.42	466.03	.61	31.80	.28	11.99	.24	10.41	.16	4.68	
.78	46.31	2.08	340.17	.62	32.61	.27	11.58	.23	10.06	.18	4.54	
.80	43.75	1.32	256.08	.62	32.61	.27	11.58	.21	9.35	.18	4.46	
1.18	97.06	1.40	140.00	.59	30.25	.26	11.17	.20	9.00	.17	4.38	
1.12	87.47	1.22	103.96	.55	27.27	.26	11.17	.22	9.70	.16	4.22	
1.03	74.33	3.00	722.50	.52	25.19	.25	10.76	.22	9.70	.16	4.07	
.94	63.38	4.13	1,373.13	.49	23.18	.25	10.76	.21	9.00	.17	4.13	
.86	54.97	2.92	684.05	.53	25.89	.25	10.76	.19	8.70	.17	4.13	
.73	46.31	1.93	306.62	.43	22.54	.25	10.76	.19	8.70	.15	3.76	
.71	40.23	1.61	192.64	.45	20.64	.24	10.41	.18	8.41	.16	3.83	
.62	32.61	1.38	135.65	—	—	.22	9.70	—	—	.17	8.97	
26.81	1,799.23	61.70	11,577.22	27.21	1,979.78	10.09	440.20	6.27	280.45	5.33	196.70	
.86	58.04	1.99	373.46	.91	65.99	.33	14.20	.21	9.35	.17	6.35	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.17	3.95	.30	3.80	.15	4.12	.25	10.76	.72	41.14	.89	58.23
2	.17	3.95	.32	3.97	.12	3.74	.31	13.28	.87	56.06	.82	50.81
3	.17	3.95	.31	3.84	.11	3.60	.66	35.38	.88	57.14	.72	41.14
4	.18	4.00	.31	3.84	.20	4.95	.80	48.75	.85	53.89	.65	35.02
5	.18	4.00	.28	3.72	.24	5.73	.80	48.75	.89	58.23	.61	31.80
6	.20	4.21	.29	3.76	.24	5.73	.60	31.00	.95	66.02	.64	34.22
7	.22	4.12	.31	3.84	.25	5.92	.60	31.00	1.03	74.83	.62	32.61
8	.24	4.05	.29	3.76	.26	6.14	.58	29.51	.98	68.61	.60	31.00
9	.26	3.98	.31	3.84	.20	5.23	.58	29.51	.81	49.78	.58	29.51
10	.26	3.98	.32	3.97	.22	5.64	.56	28.02	.78	46.81	.54	26.58
11	.26	3.98	.33	4.10	.18	5.05	.54	26.58	.76	44.86	.49	23.18
12	.27	4.12	.31	3.84	.76	4.68	.56	28.02	.74	42.97	.46	21.27
13	.31	4.31	.32	3.97	.12	4.21	.57	28.76	.68	37.59	.70	39.31
14	.32	4.46	.33	4.10	.10	4.04	.52	25.19	.62	32.61	.96	66.22
15	.32	4.46	.33	4.10	.13	4.51	.48	22.54	.55	27.27	.79	47.78
16	.30	4.16	.30	3.71	.12	4.43	.45	20.64	.53	25.89	.61	31.80
17	.29	4.03	.29	3.58	.12	4.43	.51	24.50	.52	25.19	1.19	98.71
18	.30	4.16	.28	3.46	.10	4.24	.54	26.58	.50	23.81	1.01	72.28
19	.28	3.90	.28	3.46	.11	4.39	.74	42.97	.53	25.89	.88	57.14
20	.30	3.88	.28	3.46	.08	4.11	.73	42.06	.62	32.61	.76	44.86
21	.30	3.88	.29	3.58	.08	4.11	.72	41.14	.71	40.23	.78	46.81
22	.28	3.82	.29	3.58	.08	4.22	.78	46.81	1.32	123.00	.73	42.06
23	.28	3.82	.28	3.46	.08	4.29	.79	47.78	1.36	131.30	.67	36.74
24	.29	3.77	.28	3.46	.13	5.22	.97	67.41	1.41	142.30	.61	31.80
25	.30	3.89	.29	3.58	.15	6.08	1.02	73.55	1.52	168.78	.55	27.27
26	.30	3.89	.27	3.94	.16	7.04	.96	66.22	2.02	319.83	.51	24.50
27	.31	3.84	.28	3.46	.30	12.81	.87	56.06	1.83	259.12	.45	20.64
28	.29	3.66	.13	3.73	.23	10.06	.80	48.75	1.56	179.14	.40	17.75
29	.30	3.70	.15	3.98	.18	8.41	.78	46.81	1.34	127.09	.36	15.66
30	.31	3.84	—	—	.12	6.79	.72	41.14	1.12	87.47	.37	16.18
31	.31	3.84	—	—	.20	9.00	—	—	.97	67.41	—	—
合 計	8.27	128.60	8.97	108.28	4.92	172.87	19.79	1,129.97	29.97	2,535.87	19.95	1,152.88
平 均	.27	3.99	.28	3.73	.16	5.58	.66	37.87	.97	81.80	.67	38.43

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 15	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水系 及河 川名	位 置
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.33	16.71	1.39	137.83	1.83	259.12	.46	21.27	.50	23.81	.31	13.28	昭和七年	
.36	15.68	1.18	97.06	1.46	153.94	.64	34.22	.48	22.54	.33	14.21	清川江	清川江
.34	14.67	1.03	74.83	1.24	107.53	.61	31.80	.45	20.64	.32	13.74		
.31	13.28	.94	63.88	1.12	87.47	.53	25.89	.42	18.91	.30	12.81	平安北道	熙川郡
.33	14.21	.93	62.74	1.03	74.83	.51	24.50	.41	18.33	.28	11.99		
.35	15.14	.97	67.41	.98	68.61	.49	23.18	.40	17.75	.26	11.17	南 面	圓明里
.36	15.66	.80	48.75	.95	65.02	.52	25.19	.40	17.75	.25	10.76		
.34	14.67	.74	42.97	.81	49.78	.55	27.27	.46	21.27	.25	10.76	流 域 積	(平方呎) 2,027.73
.33	14.21	4.37	1,537.01	.74	42.97	.53	25.89	.47	21.91	.28	9.23		
.48	22.54	2.21	386.16	.98	37.59	.51	24.50	.45	20.64	.28	8.98	河 川 流 量	(每秒立方米) 3.34
.52	25.19	2.68	574.55	.62	32.61	.50	23.81	.45	20.64	.29	9.00		
1.05	77.38	2.53	510.28	.60	31.00	.49	23.18	.46	21.27	.24	7.12	最 小 水 量	3.58
1.08	81.60	2.09	343.60	.64	34.22	.48	22.54	.44	20.06	.28	8.39		
.91	60.45	1.72	224.80	.60	31.00	.47	21.91	.41	18.33	.26	7.83	低 水 量	5.92
.82	50.81	1.43	146.91	.56	28.02	.45	20.64	.39	17.23	.25	7.30		
1.35	129.13	1.24	107.53	.52	25.19	.44	20.06	.40	17.75	.27	7.87	平 水 量	21.43
2.98	712.83	.98	68.61	.50	23.81	.44	20.06	.40	17.75	.28	8.16		
2.98	712.83	.97	67.41	.47	21.91	.43	19.48	.38	16.71	.26	7.42	豐 水 量	43.35
3.25	849.26	1.14	90.54	.45	20.84	.41	18.33	.37	16.18	.27	7.95		
2.04	326.53	1.13	89.01	.43	19.48	.43	19.48	.38	16.71	.22	5.36	最 大 水 量	1,537.01
2.16	368.16	.90	59.31	.44	20.06	.45	20.64	.38	16.71	.26	5.95		
3.08	762.00	.80	48.75	.52	25.19	.63	33.41	.37	16.18	.18	5.34	年 平 均 河 流 量	(每秒立方米) 66.30
2.96	703.16	.74	42.97	.56	28.02	.82	50.81	.35	15.14	.29	5.70		
2.12	354.05	.68	37.59	.53	25.89	.83	51.83	.33	14.21	.32	6.10	備 考	
3.36	908.13	.60	31.00	.55	27.27	.76	44.86	.31	13.28	.28	6.18		
2.87	660.49	.63	33.41	.50	23.81	.69	38.45	.38	16.71	.27	6.18		
2.02	319.83	.76	44.86	.47	21.91	.63	33.41	.36	15.66	.21	4.98		
2.13	357.55	.82	50.81	.45	20.64	.58	29.51	.35	15.14	.19	4.64		
2.57	527.37	3.92	1,237.13	.44	20.06	.56	28.02	.34	14.67	.18	4.65		
2.03	323.18	2.68	574.55	.45	20.64	.54	26.58	.33	14.21	.17	4.48		
1.62	195.51	2.21	386.16	—	—	.52	25.19	—	—	.14	4.03		
47.48	8,662.19	45.21	7,288.42	21.14	1,448.23	16.90	855.91	12.02	838.09	7.97	250.96		
1.53	279.42	1.46	235.11	.70	48.27	.55	27.61	.40	17.94	.26	8.10		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.20	4.19	.29	2.53	.37	1.71	.54	26.58	.80	48.75	.80	50.81
2	.20	4.19	.30	2.40	.36	1.72	.56	28.02	.84	52.86	.80	48.75
3	.18	3.92	.30	2.40	.34	1.74	.52	25.19	1.18	97.06	.78	46.81
4	.14	3.28	.32	2.25	.35	1.78	.60	31.00	1.00	71.00	.69	38.45
5	.14	3.28	.33	2.18	.33	1.73	.64	34.22	.94	63.88	.62	32.61
6	.14	3.28	.34	2.09	.34	1.74	.64	34.22	.88	57.14	.33	51.83
7	.16	3.44	.34	2.09	.33	1.73	.65	35.02	.84	52.86	.72	41.14
8	.18	3.60	.36	1.91	.34	1.74	.80	48.75	.74	42.97	.76	44.86
9	.18	3.60	.37	1.84	.36	1.80	.68	37.59	.70	39.31	.72	41.14
10	.18	3.60	.37	1.84	.36	1.80	.60	31.00	.68	37.59	.67	36.74
11	.19	3.22	.37	1.81	.36	1.85	.57	28.76	.63	33.41	.63	33.41
12	.20	3.18	.36	1.78	.35	2.13	.53	25.89	.60	31.00	.59	30.25
13	.22	3.04	.36	1.78	.37	2.41	.43	22.54	.58	29.51	.58	29.51
14	.25	2.97	.34	1.74	.37	2.69	.45	20.64	.56	28.02	.57	28.76
15	.28	2.88	.35	1.76	.37	2.97	.43	19.48	.72	41.14	.70	39.31
16	.28	2.88	.34	1.74	.37	3.25	.41	18.33	.66	35.88	.82	50.81
17	.28	2.88	.36	1.75	.37	3.53	.39	17.23	.62	32.61	.86	54.97
18	.27	2.78	.35	1.74	.40	4.03	.38	16.71	.57	28.76	.65	35.02
19	.27	2.78	.37	1.75	.50	5.74	.36	15.66	.62	32.61	.82	50.81
20	.27	2.78	.37	1.75	.55	7.00	.37	16.18	1.12	87.47	1.02	73.55
21	.27	2.78	.35	1.73	.64	9.05	.40	17.75	1.08	81.60	1.33	125.04
22	.28	2.75	.37	1.75	.61	10.14	.47	21.91	1.02	73.55	1.14	90.54
23	.28	2.75	.37	1.75	.57	11.23	.45	20.64	.95	65.02	1.06	78.79
24	.29	2.72	.37	1.75	.51	12.32	.44	20.06	.86	54.97	.96	66.22
25	.28	2.70	.36	1.72	.40	13.41	.47	21.91	.77	45.83	.94	63.88
26	.29	2.68	.36	1.72	.40	14.50	1.00	71.00	.69	38.45	.92	61.59
27	.30	2.65	.35	1.70	.42	15.59	.92	61.59	.67	36.74	1.12	87.47
28	.30	2.60	.36	1.72	.38	16.71	.97	67.41	.58	29.51	1.02	73.55
29	.29	2.57	—	—	.41	18.33	.90	59.31	.55	27.27	.98	68.61
30	.30	2.55	—	—	.43	19.48	.86	54.97	.60	31.00	.92	61.59
31	.30	2.55	—	—	.42	18.91	—	—	.64	34.22	—	—
合 計	7.99	95.07	9.78	52.85	12.68	212.76	17.48	949.56	23.69	1,461.99	25.04	1,636.82
平 均	.24	3.07	.35	1.89	.41	6.86	.58	31.65	.76	47.16	.83	54.56

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位 15
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .82	(每秒立方米) 50.31	(米) 1.30	(每秒立方米) 250.00	(米) 1.44	(每秒立方米) 149.21	(米) .44	(每秒立方米) 20.06	(米) .27	(每秒立方米) 11.58	(米) .40	(每秒立方米) 17.75	昭和八年
.79	47.78	1.51	166.22	1.33	125.04	.42	18.91	.32	13.74	.39	17.22	水系及河川名 濑川江 濑川江
.74	42.97	1.23	105.74	1.11	85.94	.39	17.23	.30	12.81	.38	16.71	
.64	36.74	1.11	85.94	1.02	73.55	.37	16.18	.36	15.66	.36	15.66	位 平安北道
.58	29.51	.98	68.61	.92	61.59	.35	15.14	.34	14.67	.34	14.67	
.55	27.27	.91	60.45	.84	52.86	.34	14.67	.32	13.74	.31	13.28	置 照川郡 南 面
.52	25.19	.85	53.89	.79	47.78	.36	15.66	.33	14.21	.27	11.58	
.49	23.18	.76	44.86	.80	48.75	.43	19.48	.36	15.66	.30	12.81	置 圆明里
.45	20.64	.67	36.74	.99	69.80	.39	17.23	.42	18.91	.32	13.74	
.42	18.91	.58	29.51	.37	56.06	.36	15.66	.56	28.02	.35	15.14	流 域 面 积 (平方尺) 2,027.73
.44	20.06	1.32	123.00	.79	47.78	.34	14.67	.64	34.22	.37	16.18	河 川 最 小 水 量 (每秒立方米) 1.70
.45	20.64	1.66	206.89	.73	42.06	.30	12.81	.68	37.59	.36	15.66	最 大 水 量 1.73
.48	22.54	1.38	135.65	1.11	85.94	.26	11.17	.63	33.41	.25	10.76	低 水 量 9.90
.59	30.25	1.17	95.39	1.15	92.07	.25	10.76	.61	31.80	.26	11.17	平 水 量 20.85
1.28	115.07	1.13	89.01	1.05	77.38	.25	10.76	.59	30.25	.26	11.17	量 47.46
1.69	215.72	.93	68.61	.97	67.41	.25	10.76	.57	28.76	.28	11.99	最 大 水 量 1,237.13
1.48	158.80	.89	58.23	.83	51.33	.25	10.76	.55	27.27	.29	12.40	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 44.66
1.16	93.73	.86	54.97	.78	46.81	.26	11.17	.54	26.58	.30	12.81	備 考
1.02	73.55	.77	45.83	.73	42.02	.26	11.17	.57	28.76	.32	12.90	
.96	66.22	2.70	583.28	.68	37.59	.25	10.76	.55	27.27	.34	13.50	
.85	53.89	2.12	354.05	.63	33.41	.26	11.17	.57	28.76	.33	11.25	
.90	59.31	1.89	277.66	.60	31.00	.51	24.50	.54	26.58	.32	9.90	
1.12	87.47	1.76	237.21	.58	29.51	.46	21.27	.51	24.50	.30	7.95	
1.84	262.16	1.52	168.78	.56	28.02	.41	18.33	.48	22.54	.30	7.00	
1.62	195.51	1.32	123.00	.54	26.58	.37	16.18	.46	21.27	.31	6.88	
1.46	153.94	1.38	135.65	.52	25.19	.34	14.67	.45	20.64	.32	7.11	
1.24	107.53	1.18	97.06	.49	23.18	.37	16.18	.44	20.06	.31	6.34	
1.11	85.94	1.05	77.38	.46	21.27	.36	15.66	.43	19.48	.30	5.95	
3.92	1,237.13	.97	67.41	.45	20.64	.33	14.21	.42	18.91	.30	5.80	
3.10	771.33	.92	61.59	.47	21.91	.31	13.28	.41	18.33	.31	5.68	
2.04	326.53	2.02	319.83	—	—	.29	12.40	—	—	.31	5.68	
34.78	4,480.32	39.39	4,282.44	24.23	1,622.22	10.53	462.86	14.22	685.98	9.86	356.65	
1.12	144.53	1.27	138.14	.81	54.07	.34	14.93	.47	22.87	.32	11.50	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.38	5.73	.49	5.94	.52	3.43	.50	8.86	.84	52.86	.43	19.42
2	.46	6.86	.48	5.95	.52	3.43	.48	9.15	.82	50.81	.49	23.18
3	.46	6.32	.48	5.95	.51	3.34	.45	9.10	.80	48.75	.70	39.31
4	.48	6.69	.49	5.94	.49	3.16	.43	9.55	.82	50.81	.78	46.81
5	.45	6.65	.49	5.94	.49	3.16	.43	10.10	.84	52.86	.80	48.75
6	.45	6.65	.48	5.77	.50	3.24	.45	11.56	.82	50.81	.82	50.81
7	.49	7.30	.52	5.39	.49	3.26	.46	12.57	.80	48.75	.84	52.86
8	.58	8.26	.52	4.04	.50	3.71	.48	14.32	.89	58.23	.81	49.78
9	.54	8.57	.51	3.94	.49	3.26	2.11	350.54	1.57	181.82	.79	47.78
10	.60	8.68	.50	3.35	.50	3.24	1.34	127.09	1.45	151.51	.77	45.83
11	.60	8.20	.50	3.35	.52	3.54	1.02	73.55	1.25	109.32	.75	43.89
12	.65	9.25	.51	3.56	.52	3.54	1.33	259.12	1.12	87.47	.85	53.89
13	.66	9.46	.51	3.56	.53	3.65	1.58	184.51	.98	68.61	1.15	92.07
14	.69	9.35	.52	3.66	.54	3.78	1.32	123.00	.90	59.31	1.35	129.13
15	.64	9.59	.52	3.54	.56	3.95	1.08	81.60	.86	54.97	1.16	93.73
16	.59	8.98	.51	3.44	.55	3.84	1.00	71.00	.79	47.78	1.14	90.54
17	.54	8.57	.52	3.54	.55	3.84	.87	56.06	.73	42.06	1.10	84.41
18	.57	8.30	.49	3.15	.56	3.95	1.04	76.10	.69	38.45	1.08	81.60
19	.56	6.72	.52	3.32	.60	4.65	1.13	39.01	.65	35.02	1.12	87.47
20	.56	6.72	.52	3.42	.67	5.51	1.14	90.54	.63	33.41	1.06	78.79
21	.56	6.72	.52	3.43	.70	5.90	1.03	74.83	.71	40.23	1.11	85.94
22	.56	6.72	.52	3.43	.62	6.36	1.12	87.47	.73	42.06	.98	68.61
23	.54	6.20	.55	3.72	.59	6.46	1.18	97.06	.71	40.23	.85	53.89
24	.52	5.87	.54	3.73	.56	6.55	1.23	105.74	.69	38.45	.92	61.59
25	.48	5.95	.55	3.83	.58	7.08	1.18	97.06	.66	35.88	.80	48.75
26	.49	6.11	.56	3.94	.56	7.18	1.10	84.41	.63	33.41	.76	44.86
27	.46	6.14	.53	3.53	.54	7.23	1.03	74.83	.59	30.25	.82	50.81
28	.47	5.96	.53	3.53	.53	7.45	.96	66.22	.55	27.27	.92	61.59
29	.48	5.95	—	—	.50	7.08	.92	61.59	.51	24.50	1.32	123.00
30	.46	5.96	—	—	.42	5.62	.88	57.14	.48	22.54	2.04	326.53
31	.48	5.86	—	—	.48	7.28	—	—	.45	20.64	—	—
合 計	16.33	224.29	14.38	115.90	16.68	147.67	29.77	2,473.68	24.96	1,679.07	28.51	2,185.68
平 均	.53	7.24	.51	4.14	.54	4.76	.99	82.46	.81	54.16	.95	72.86

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 15
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) 2.82	(每砂立方米) 637.33	(米) 2.20	(每砂立方米) 382.50	(米) .78	(每砂立方米) 50.42	(米) .35	(每砂立方米) 17.64	(米) .22	(每砂立方米) 11.78	(米) .32	(每砂立方米) 16.15	昭和九年
2.25	400.82	3.44	952.13	.76	48.43	.33	16.64	.28	14.27	.45	17.10	
1.82	256.08	6.70	3,595.78	.72	44.63	.32	16.15	.27	13.82	.44	15.50	水系及河川名
1.60	189.88	2.80	641.25	.69	41.87	.29	14.71	.26	13.38	.42	14.64	
1.59	187.19	2.55	530.69	.73	45.56	.28	14.27	.24	12.55	.42	14.64	位
1.44	149.21	2.24	407.51	1.06	82.75	.27	13.82	.23	12.16	.40	14.06	
1.36	131.30	2.10	356.88	.97	71.36	.26	13.38	.36	18.19	.38	13.54	置
1.28	115.07	1.84	271.25	.96	70.15	.26	13.38	.38	19.30	.37	13.10	
1.65	203.95	1.52	174.66	.92	65.47	.27	13.82	.36	13.19	.20	8.28	流面
2.66	565.82	1.33	129.66	.88	60.95	.25	12.94	.34	17.14	.21	8.60	
4.02	1,301.03	1.20	104.50	.85	57.64	.24	12.55	.32	16.15	.20	8.28	河
3.17	807.63	1.12	91.46	.72	44.63	.24	12.55	.31	15.65	.18	7.74	
2.30	417.73	1.60	196.50	.66	39.22	.23	12.16	.30	15.15	.16	7.19	川
1.80	250.00	1.49	166.37	.65	38.34	.31	15.65	.30	15.15	.14	6.84	
1.67	209.83	1.38	140.54	.62	35.86	.29	14.71	.29	14.71	.16	7.04	流
1.40	140.00	1.29	121.42	.58	32.66	.23	14.27	.28	14.27	.16	7.04	
1.22	103.96	1.52	174.66	.55	30.34	.27	13.82	.29	14.71	.18	7.42	量
1.10	84.41	1.79	255.67	.53	28.90	.26	13.38	.29	14.71	.20	7.78	
.92	61.59	2.13	367.51	.50	26.75	.27	13.82	.25	12.94	.23	8.15	河
.83	51.83	1.80	259.00	.48	25.43	.27	13.82	.24	12.55	.23	7.79	
.78	46.81	1.75	242.34	.46	24.10	.23	14.27	.24	12.55	.25	7.20	年平均 川流 量 (每砂立方米) 80.48
.75	43.89	2.52	518.14	.45	23.44	.27	13.82	.25	12.94	.26	6.99	
.73	42.06	2.35	449.44	.53	28.90	.27	13.82	.23	12.16	.26	6.10	備 考
.70	39.31	1.78	252.34	.49	26.09	.26	13.38	.22	11.78	.29	6.77	
.68	39.59	1.32	127.56	.45	23.44	.26	13.38	.23	12.16	.28	6.71	
.89	53.23	1.20	104.50	.40	20.40	.24	12.55	.23	12.16	.34	7.80	
2.56	523.16	1.12	91.46	.35	17.64	.24	12.55	.22	11.78	.32	6.92	
2.38	450.33	1.10	88.38	.37	18.74	.23	12.16	.23	12.16	.34	7.19	
1.90	280.78	.93	66.62	.38	19.30	.22	11.78	.23	12.16	.35	7.41	
2.48	490.17	.81	53.45	—	—	.21	11.99	—	—	.34	7.19	
51.75	8,349.99	59.68	11,892.30	19.00	1,170.88	8.27	425.52	8.16	420.44	8.70	289.13	
1.67	269.35	1.92	383.64	.63	39.03	.27	13.73	.27	14.01	.89	9.25	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.33	7.16	.33	4.55	.32	4.71	.09	7.73	.42	21.62	.43	22.22
2	.34	7.19	.35	4.89	.33	4.97	.03	7.51	.34	17.14	.41	21.01
3	.35	7.23	.36	4.66	.30	5.51	.06	7.06	.26	13.33	.39	19.35
4	.35	6.67	.36	4.66	.28	6.05	.06	7.06	.32	16.15	.44	22.83
5	.37	7.33	.36	4.66	.30	6.59	.06	7.06	.28	14.27	.52	28.19
6	.35	7.05	.34	4.49	.24	7.13	.07	7.23	.30	15.15	.72	44.63
7	.43	8.67	.27	3.85	.23	7.67	.07	7.23	.30	15.15	1.03	78.80
8	.35	6.86	.30	4.26	.24	8.21	.09	7.73	.27	13.82	1.00	75.00
9	.40	8.04	.30	4.03	.26	8.75	.09	7.73	.26	13.33	.98	72.58
10	.37	7.13	.32	4.44	.21	11.39	.10	7.95	.26	13.33	.96	70.15
11	.40	7.82	.32	4.20	.22	11.78	.13	8.73	.26	13.33	.83	60.95
12	.37	6.93	.32	4.20	.20	11.00	.13	8.73	.27	13.82	.78	50.42
13	.35	6.48	.32	4.20	.21	11.39	.15	9.34	.41	21.01	.76	48.43
14	.39	7.18	.33	4.22	.14	9.06	.16	9.67	.43	22.22	.70	42.75
15	.38	6.96	.33	4.34	.15	9.34	.15	9.34	.45	23.44	.68	40.99
16	.39	6.48	.32	4.08	.17	10.00	.14	9.06	.40	20.40	.67	40.10
17	.40	6.60	.33	4.22	.08	7.51	.13	8.73	.37	18.74	1.23	109.95
18	.41	6.64	.34	4.49	.07	7.23	.11	8.23	.35	17.64	1.72	232.76
19	.42	6.88	.32	4.08	.09	7.73	.11	8.23	.32	16.15	1.53	177.31
20	.43	6.90	.30	3.70	.11	8.23	.12	8.51	.29	14.71	1.36	136.07
21	.43	6.90	.32	3.70	.10	7.95	.12	8.51	.27	13.82	1.17	99.45
22	.45	7.14	.31	3.95	.09	7.73	.15	9.34	.25	12.94	1.10	88.38
23	.45	6.92	.31	9.06	.09	7.73	.16	9.61	.24	12.55	1.80	259.00
24	.44	6.69	.32	4.20	.09	7.73	.16	9.67	.23	12.16	1.49	166.87
25	.43	6.47	.32	4.44	.09	7.73	.16	9.67	.22	11.78	1.18	101.14
26	.42	6.25	.32	4.57	.10	7.95	.31	15.65	.21	11.39	1.02	77.54
27	.38	5.41	.32	4.57	.10	7.95	.98	72.58	1.00	75.00	.98	72.58
28	.38	5.41	.33	4.73	.12	8.51	.60	34.20	.31	53.45	.93	66.62
29	.38	5.41	—	—	.13	8.78	.52	23.19	.68	40.99	1.13	93.01
30	.36	4.52	—	—	.11	8.23	.43	25.43	.61	35.03	1.78	252.34
31	.36	4.52	—	—	.10	7.95	—	—	.52	28.19	—	—
計 合	12.09	207.84	9.07	120.44	5.27	252.54	5.74	386.02	11.60	642.25	29.77	2,666.91
平 均	.39	6.70	.32	4.30	.17	8.15	.19	12.87	.37	20.72	.99	88.90

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 15	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米) 1.82	(每秒立方米) 233.74	(米) 3.56	(每秒立方米) 1,038.77	(米) .61	(每秒立方米) 35.03	(米) .27	(每秒立方米) 13.82	(米) .56	(每秒立方米) 31.11	(米) .39	(每秒立方米) 19.85	昭 和 十 年	
1.94	302.92	2.58	543.48	.57	31.88	.25	12.94	.51	27.47	.38	19.30		
1.55	182.59	1.78	252.34	.51	27.47	.26	13.38	.54	29.62	.37	18.74	水系 及河 川名	清 川 江
1.34	131.75	1.57	187.15	.48	25.43	.33	16.64	.56	21.11	.33	16.64		清 川 江
1.26	115.55	1.44	154.47	.46	24.10	.31	15.65	.54	29.62	.36	18.19	位	平 安 北 道
1.44	154.47	1.36	136.07	.43	22.22	.28	14.27	.52	28.19	.33	16.64		熙 川 郡
1.32	127.56	1.26	115.55	.41	21.01	.26	13.38	.50	26.75	.31	15.65	置	南 面
1.14	94.55	1.13	93.01	.40	20.40	.26	13.38	.48	25.43	.30	15.15		圓 明 里 洞
.88	60.95	1.05	81.34	.38	19.30	.26	13.38	.46	24.10	.42	21.62	流 域	(平方町) 2,027.73
.79	51.41	.98	72.58	.35	17.64	.30	15.15	.44	22.83	.41	21.01		河 川 流 量
.77	49.42	.92	65.47	.34	17.14	.28	14.27	.42	21.62	.38	15.98	最 小 水 量	(每秒立方米) 3.70
.79	51.41	.34	56.59	.55	30.34	.26	13.38	.40	20.40	.37	14.56		最 大 水 量
.84	56.59	.76	48.43	1.72	232.76	.24	12.55	.38	19.30	.39	14.38	低 水 量	7.90
1.56	134.37	.72	44.63	1.23	109.95	.22	11.78	.37	18.74	.36	13.53		平 水 量
1.04	30.07	.68	40.99	1.10	88.38	.88	60.95	.42	21.62	.35	12.82	最 大 水 量	43.69
2.11	360.42	.63	36.68	.89	62.05	1.36	136.07	.43	22.22	.35	11.72		最 大 水 量
1.76	245.67	.57	31.88	.78	50.42	1.30	123.38	.40	20.40	.36	10.75	年 平 均 河 川 流 量	(每秒立方米) 55.93
1.12	91.46	.52	28.19	.66	39.22	1.23	109.95	.38	19.30	.36	10.48		考
1.09	86.97	.48	25.43	.57	31.88	1.18	101.14	.35	17.46	.37	9.79	考	
1.05	81.34	.45	23.44	.53	28.90	1.09	86.97	.33	16.64	.35	8.70		
.93	66.62	.72	44.63	.47	26.09	1.04	80.07	.31	15.65	.34	7.60	考	
.88	60.95	.65	38.34	.46	24.10	.94	67.78	.33	16.64	.38	8.19		
.75	47.44	.61	35.03	.44	22.83	.83	55.54	.42	21.62	.38	7.98	考	
.95	68.94	.57	31.88	.41	21.01	.76	48.43	.40	20.40	.39	8.02		
.97	71.36	.77	49.42	.38	19.30	.71	43.69	.43	22.22	.42	8.11	考	
.93	66.62	.75	47.44	.35	17.64	.67	40.10	.42	21.62	.42	7.67		
4.05	1,376.66	.77	49.42	.33	16.64	.64	37.51	.42	21.62	.39	7.38	考	
4.24	1,472.78	.75	47.44	.31	15.65	1.26	115.55	.41	21.01	.38	6.78		
2.64	569.37	.74	46.50	.30	15.15	.95	68.94	.41	21.01	.43	6.70	考	
3.23	854.81	.71	43.69	.29	14.71	.87	59.84	.40	20.40	.44	6.65		
4.23	1,465.86	.66	39.22	—	—	.72	44.63	—	—	.41	6.10	考	
49.47	8,914.60	30.98	3,549.50	16.73	1,128.64	20.21	1,484.51	12.94	676.30	11.62	386.06		
1.60	287.67	1.00	114.50	.56	37.62	.65	47.89	.43	22.54	.37	12.45	考	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每秒立方米)										
1	.47	7.30	.37	3.15	.32	1.60	1.00	48.81	1.30	75.46	.52	16.34
2	.45	6.35	.35	2.55	.32	1.60	1.00	48.81	1.15	61.52	.51	15.80
3	.45	6.35	.33	1.80	.33	1.80	.90	41.01	1.05	52.95	.50	15.26
4	.43	5.50	.32	1.60	.32	1.60	.85	37.32	.95	44.84	.46	13.17
5	.43	5.50	.32	1.60	.32	1.60	.82	35.17	.90	41.01	.45	12.68
6	.42	5.10	.31	1.30	.31	1.30	.80	33.76	.82	35.17	.44	12.15
7	.41	4.70	.32	1.60	.31	1.30	.82	35.17	.75	30.34	.42	11.16
8	.40	4.30	.34	2.00	.30	1.00	.90	41.01	.70	27.05	.42	11.16
9	.39	3.90	.33	1.80	.34	2.00	1.01	49.46	.80	33.76	.42	11.16
10	.37	3.15	.32	1.60	.34	2.00	1.03	51.29	1.24	69.74	.52	16.34
11	.36	2.80	.33	1.80	.34	2.00	1.03	51.29	1.21	66.96	1.25	70.67
12	.36	2.80	.34	2.00	.35	2.55	1.00	48.81	1.15	61.52	1.31	76.44
13	.35	2.55	.35	2.55	.48	7.75	.95	44.84	1.10	57.15	1.82	133.25
14	.41	4.70	.36	2.80	.49	8.30	.91	41.78	1.10	57.15	1.45	90.61
15	.42	5.10	.37	3.15	.43	5.50	.85	37.32	1.05	52.95	1.25	70.67
16	.41	4.70	.38	3.65	.34	2.00	.82	35.17	1.00	48.81	1.10	57.15
17	.40	4.30	.39	3.90	.40	4.30	.82	35.17	.95	44.84	.92	42.54
18	.39	3.90	.40	4.30	.42	5.10	1.20	66.03	.90	41.01	.86	38.04
19	.38	3.65	.40	4.30	.41	4.70	1.30	75.46	.85	37.32	1.01	49.64
20	.39	3.90	.42	5.10	.41	4.70	1.20	66.03	.80	33.76	1.05	52.95
21	.38	3.65	.43	5.50	.40	4.30	1.10	57.15	.74	29.67	.92	42.54
22	.37	3.15	.43	5.50	.39	3.90	1.10	57.15	.71	27.70	.82	35.17
23	.36	2.80	.43	5.50	.78	32.37	.95	44.84	.73	29.01	.77	31.79
24	.35	2.55	.42	5.10	.78	32.37	.90	41.01	.71	27.70	.82	35.17
25	.33	1.80	.42	5.10	.80	33.76	.82	35.17	.73	29.01	.71	27.70
26	.34	2.00	.40	4.30	.92	35.17	.80	33.76	.70	27.05	.65	23.90
27	.35	2.55	.37	3.15	1.35	30.37	.74	29.67	.64	23.29	.61	21.48
28	.34	2.00	.36	2.80	1.60	107.00	0.72	28.35	.61	21.48	.58	19.72
29	.39	3.90	.34	2.00	1.30	75.46	1.01	49.64	.58	19.72	.55	18.01
30	.38	3.65	—	—	1.20	66.03	1.40	85.43	.57	19.14	.53	16.89
31	.38	3.65	—	—	1.10	57.15	—	—	.54	17.45	—	—
合 計	12.06	122.25	10.65	91.50	17.80	590.58	28.75	1,386.06	27.03	1,244.53	23.64	1,089.55
平 均	.38	3.94	.37	3.16	.57	19.05	.96	46.20	.87	40.15	.79	36.32

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 16
水位	流量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.52	16.34	2.80	282.07	.72	28.35	.30	5.65	1.20	66.03	.68	25.77	大正十二年
.48	14.20	2.51	232.81	.67	25.14	.31	6.08	.98	47.22	.65	23.90	
.46	13.17	2.50	230.96	.66	24.52	.32	6.51	.95	44.84	.71	27.70	水系及河川名
.44	12.15	2.77	276.74	.63	22.63	.32	6.51	.80	33.76	.68	25.77	
.42	11.16	2.16	178.97	.61	21.43	.31	6.08	.73	29.01	.64	23.28	位
.47	13.68	1.83	134.50	.60	20.83	.31	6.08	.68	25.77	.58	19.72	
.43	11.65	1.56	102.52	.56	18.57	.30	5.65	1.10	57.15	.54	17.45	置
.41	10.67	1.36	81.39	.53	16.89	.29	5.23	1.43	38.54	.52	22.07	
.40	10.18	1.16	62.42	.51	15.80	.29	5.23	1.24	66.74	.41	10.67	流面
.64	23.29	3.40	398.95	.50	15.26	.30	5.65	1.11	58.02	.40	10.18	
2.75	273.21	2.73	269.71	.49	14.73	.30	5.65	1.00	48.81	.37	8.77	河川流
1.87	139.58	2.09	169.04	.48	14.20	.29	5.23	.90	41.01	.35	7.85	
1.55	101.40	4.20	585.23	.47	13.68	.29	5.23	.91	41.78	.55	18.01	低水量 5.91
1.36	81.39	3.06	330.32	.46	13.17	.29	5.23	.86	38.04	.50	15.26	平水量 18.57
1.30	75.46	2.90	300.19	.54	17.45	.32	6.51	.84	36.59	.49	14.73	豐水量 42.28
1.12	58.90	2.25	192.11	.56	18.57	.33	6.95	.81	34.46	.54	11.05	最大水量 55.32
1.04	52.12	4.60	691.41	.55	18.01	.32	6.51	.80	33.76	.65	18.25	年平均河川流量 (每秒钟立方米) 55.32
.95	44.84	4.62	696.85	.46	13.17	.31	6.08	.71	27.70	.65	18.25	備考
.88	39.52	2.87	294.69	.44	12.15	.30	5.65	.70	27.05	.63	16.80	
.81	34.46	2.14	176.11	.44	12.15	.41	10.67	.69	26.41	.62	16.10	
.79	33.03	1.73	122.20	.43	11.65	.56	18.57	.68	25.77	.65	18.25	
.76	31.01	1.43	63.81	.42	11.16	.53	16.89	.67	25.14	.64	17.55	
2.23	189.17	1.31	76.44	.39	9.71	.51	15.80	.67	25.14	.54	11.05	
2.27	195.11	1.16	62.42	.38	9.23	.43	11.65	.63	22.68	.49	8.30	
2.11	171.85	4.07	54.63	.37	8.77	.42	11.16	.61	21.48	.49	8.30	
1.76	125.32	.97	46.42	.36	8.30	.41	10.67	.60	20.88	.52	9.90	
7.50	1,721.80	.92	42.54	.34	7.40	.40	10.18	.60	20.88	.50	8.80	
2.95	309.45	.85	37.32	.32	6.51	.38	9.23	.61	21.48	.50	8.80	
2.90	300.19	.91	41.78	.31	6.08	1.60	107.00	.59	20.30	.49	8.30	
4.50	664.05	.84	36.59	.30	5.65	1.80	130.74	.51	15.80	.48	7.75	
8.30	2,085.84	.75	30.34	—	—	1.34	79.39	—	—	.48	7.75	
54.37	6,864.73	65.50	6331.38	14.50	441.31	14.59	543.66	24.61	1,095.24	16.94	466.34	
1.75	221.44	2.11	204.24	.48	14.71	.47	17.54	.82	36.5	.55	15.04	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	.47	7.30	.37	3.15	.32	1.60	.34	7.40	.42	11.16	.67	21.48
2	.45	6.35	.35	2.55	.32	1.60	.34	7.40	.38	9.22	.55	18.01
3	.45	6.35	.33	1.80	.33	1.80	.46	13.17	.36	8.30	.50	15.26
4	.43	5.50	.32	1.60	.32	1.60	.51	15.80	.34	7.40	.53	16.39
5	.43	5.50	.32	1.60	.32	1.60	.52	16.34	.31	6.03	.60	20.33
6	.42	5.10	.31	1.30	.31	1.30	.50	15.26	.29	5.32	.66	24.52
7	.41	4.70	.32	1.60	.31	1.30	.41	10.67	.29	5.32	.59	20.30
8	.40	4.30	.34	2.00	.30	1.00	.40	10.18	.29	5.32	.52	16.34
9	.39	3.90	.33	1.80	.34	2.00	.40	10.18	.27	4.66	.55	18.01
10	.37	3.15	.32	1.60	.34	2.00	.43	11.65	.26	4.33	1.85	137.02
11	.36	2.80	.33	1.30	.34	2.00	.50	15.26	.26	4.33	1.47	86.47
12	.36	2.80	.34	2.00	.35	2.55	.51	15.80	.24	3.90	1.30	75.46
13	.35	2.55	.35	2.55	.48	7.75	.60	20.33	.43	3.60	1.25	70.67
14	.41	4.70	.36	2.80	.49	8.30	.80	33.76	.22	3.40	1.22	67.89
15	.42	5.10	.37	3.15	.43	5.50	.99	43.01	.22	3.40	1.22	67.89
16	.41	4.70	.38	3.65	.34	2.00	.99	43.01	.22	3.40	1.31	76.44
17	.40	4.30	.39	3.90	.40	4.30	.81	34.46	.22	3.40	1.20	66.03
18	.39	3.90	.40	4.30	.42	5.10	.82	35.17	.22	3.40	1.10	57.15
19	.38	3.65	.40	4.30	.41	4.70	.74	29.67	.22	3.40	1.06	53.79
20	.39	3.90	.42	5.10	.41	4.70	.68	25.77	.22	3.40	.96	45.63
21	.38	3.65	.43	5.50	.40	4.30	.62	22.07	.46	13.17	.89	40.26
22	.37	3.15	.43	5.50	.39	3.90	.56	18.57	.39	9.71	.76	31.01
23	.36	2.80	.43	5.50	.38	3.65	.55	18.01	.39	9.71	.71	27.70
24	.35	2.55	.42	5.10	.40	4.30	.51	15.80	.39	9.71	.68	25.77
25	.33	1.80	.42	5.10	.38	3.65	.50	15.26	1.02	50.47	.61	21.43
26	.34	2.00	.40	4.30	.22	3.40	.48	14.20	1.31	76.44	.57	19.14
27	.35	2.55	.37	3.15	.15	2.00	.47	13.68	1.29	74.50	.52	16.34
28	.34	2.00	.39	2.80	.20	3.00	.44	12.15	1.01	49.64	.46	13.17
29	.39	3.90	.34	2.00	.31	6.08	.41	10.67	.86	38.04	.50	15.26
30	.38	3.60	—	—	.31	6.08	.43	11.65	.76	31.01	.45	12.68
31	.38	3.65	—	—	.32	6.51	—	—	.67	22.07	—	—
合 計	12.06	122.25	10.65	81.50	10.74	126.61	16.72	576.90	14.03	437.12	25.14	1,198.94
平 均	.38	3.94	.37	3.16	.35	4.08	.56	19.23	.46	15.71	.84	39.96

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 16
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
.47	13.63	13.5	80.37	.39	9.71	.24	3.80	.32	6.51	.38	9.23	大 正 十 三 年
.45	12.63	1.22	60.89	.36	3.30	.23	3.60	.30	5.65	.38	9.23	水系 清川江 及河 大寧江 川名
.71	27.70	1.11	58.02	.38	9.23	.24	3.80	.29	5.32	.37	8.77	
.92	42.54	1.02	50.47	.39	9.71	.26	4.33	.28	4.99	.37	8.77	位 平安北道
1.40	85.43	.95	44.84	.30	9.23	.24	3.80	.27	4.66	.36	8.30	
1.40	85.43	.82	35.17	.36	8.30	.23	3.60	.25	4.00	.35	7.85	泰川郡
1.21	66.96	.72	28.35	.35	7.35	.22	3.40	.24	3.80	.35	7.85	江西面
1.12	58.00	.69	26.41	.53	16.89	.22	3.40	.24	3.80	.35	7.85	置 龍鳳洞
.92	42.54	.66	24.52	.51	15.80	.21	3.20	.28	4.99	.35	7.85	流 域 (平方里)
.82	35.17	.61	21.43	.49	14.72	.24	3.80	.31	6.08	.34	7.40	面积 1,921.55
1.54	100.31	.57	19.14	.47	13.63	.24	3.80	.30	5.65	.34	7.40	河 最 小 水 量 (每砂立方米)
1.70	113.60	.55	18.01	.43	11.65	.23	3.60	.29	5.32	.33	6.95	湍水 1.56
1.80	130.74	.54	17.45	.40	10.18	.23	3.60	.28	4.99	.33	6.95	川 低 水 量 3.79
8.40	2,133.36	.51	15.80	.36	8.30	.22	3.40	.27	4.66	.32	6.51	流 平 水 量 6.45
4.60	691.42	.49	14.73	.34	7.40	.22	3.40	.25	4.00	.32	6.51	最 大 水 量 15.69
2.70	264.49	.47	13.63	.32	6.51	.22	3.60	.24	3.80	.31	6.08	最 大 水 量 2,133.36
2.14	176.09	.44	12.15	.32	6.51	.22	3.40	.23	3.60	.31	6.08	年 平 均 河 流 量 (每砂立方米)
1.75	124.60	.42	11.16	.31	6.08	.21	3.20	.22	3.40	.30	5.65	31.76
1.48	93.81	.40	10.18	.30	5.65	.21	3.20	.21	3.20	.30	5.65	備 考
1.40	58.43	.39	9.71	.30	5.65	.20	3.00	.30	5.65	.29	5.32	
2.26	193.60	.39	9.71	.32	6.51	.20	3.00	.32	6.51	.29	5.32	
2.51	232.59	.39	9.71	.31	6.08	.22	3.40	.35	7.85	.29	5.32	
2.32	202.65	.38	9.23	.30	5.65	.22	3.40	.40	10.18	.28	4.99	
1.58	104.76	.37	8.77	.29	5.32	.22	3.40	.45	12.68	.28	4.99	
1.34	79.39	.33	6.95	.29	5.32	.22	3.40	.43	11.65	.28	4.99	
4.60	691.42	.31	6.08	.28	4.99	.22	3.40	.42	11.16	.27	4.66	
5.01	808.44	.63	22.68	.26	4.33	.26	4.33	.40	10.18	.27	4.66	
3.14	343.90	.61	21.43	.24	3.80	.26	4.33	.40	10.18	.27	4.66	
2.45	222.92	.54	17.45	.23	3.60	.33	6.95	.39	9.71	.27	4.66	
2.12	173.23	.43	11.65	.25	4.00	.34	7.40	.39	9.71	.27	4.66	
1.61	103.15	.41	10.67	—	—	.33	6.95	—	—	.27	4.66	
56.87	7,551.43	18.72	713.91	10.46	240.96	7.36	120.89	9.32	193.88	7.79	199.77	
2.13	243.59	.60	23.03	.35	8.03	.24	3.90	.31	6.46	.31	6.44	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.25	5.50	.51	2.33	.56	5.70	.49	23.00	.65	34.57	1.52	126.48
2	.25	5.30	.50	2.32	.58	6.08	.50	23.66	.55	27.13	1.32	101.92
3	.25	5.10	.49	2.31	.58	6.46	.51	24.35	.53	25.74	1.02	68.03
4	.25	4.90	.48	2.30	.58	6.84	.51	24.35	.49	23.00	.92	58.07
5	.25	4.70	.47	2.29	.50	7.22	.52	25.05	.43	19.12	.84	50.59
6	.26	4.50	.46	2.28	.60	7.60	.52	25.05	.38	16.06	.81	47.90
7	.26	4.31	.46	2.28	.60	7.98	.49	23.00	.35	14.29	.78	45.28
8	.26	4.12	.46	2.28	.55	8.37	.48	22.34	.34	13.73	.75	42.69
9	.25	3.93	.47	2.28	.53	8.76	.50	23.66	.32	12.62	.64	33.81
10	.25	3.74	.47	2.28	.46	9.15	.48	22.34	.30	11.50	.55	27.13
11	.25	3.55	.48	2.28	.45	9.36	.47	21.69	.26	9.50	.47	21.69
12	.25	3.36	.48	2.28	.44	9.57	.46	21.03	.25	9.00	.46	21.03
13	.25	3.17	.49	2.28	.45	9.78	.46	21.03	.24	8.56	.43	19.12
14	.26	2.98	.50	2.28	.46	9.99	.45	20.37	.24	8.56	.44	19.74
15	.26	2.86	.53	2.28	.42	10.20	.45	20.37	.24	8.56	.44	19.74
16	.49	2.49	.52	2.28	.42	10.41	.49	23.00	.26	9.50	.46	21.03
17	.51	2.48	.53	2.28	.40	10.62	.51	24.35	.26	9.50	.45	20.37
18	.50	2.47	.53	2.28	.38	10.84	.51	24.35	.25	9.00	.42	18.48
19	.49	2.46	.54	2.28	.36	11.06	.50	23.66	.24	8.56	.39	16.65
20	.48	2.45	.54	2.28	.35	11.28	.50	23.66	.26	9.50	.37	15.47
21	.47	2.44	.54	2.66	.30	11.50	.51	24.35	.26	9.50	.35	14.29
22	.46	2.43	.55	3.04	.28	11.50	.75	42.69	.24	8.56	.32	12.62
23	.53	2.42	.55	3.42	.44	19.74	.78	45.28	.22	7.68	.31	12.06
24	.52	2.41	.55	3.80	.45	20.37	.75	42.69	.20	6.80	1.30	99.50
25	.51	2.40	.55	4.18	.45	20.37	.85	51.49	.20	6.80	1.20	87.64
26	.50	2.39	.55	4.56	.45	20.37	1.51	125.23	.23	8.12	.96	61.97
27	.50	2.38	.55	4.94	.46	21.03	1.28	97.10	2.96	325.71	.81	47.90
28	.52	2.37	.55	5.32	.46	21.03	1.05	71.18	2.45	250.67	.78	45.28
29	.54	2.36	—	—	.48	22.34	.88	54.28	2.47	253.51	.59	30.03
30	.54	2.35	—	—	.48	22.34	.75	42.69	2.46	252.09	.57	28.58
31	.53	2.34	—	—	.49	23.00	—	—	1.81	164.74	—	—
合 計	11.89	100.66	14.30	77.67	14.36	387.48	18.91	1,057.24	20.34	1,582.18	20.67	1,235.10
平 均	.38	3.25	.51	2.77	.46	12.50	.63	35.24	.66	51.04	.69	41.17

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 16
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	
.51	24.35	.15	4.80	1.94	180.52	.42	18.49	.29	11.00	.27	10.00	大正十四年
.43	22.34	.15	4.80	1.45	117.79	.41	17.37	.29	11.00	.25	9.00	水系及河川名 清川江 大寧江
.45	20.37	.14	4.44	1.35	105.55	.40	17.24	.28	10.50	.25	9.00	
.43	19.12	.14	4.44	1.23	91.15	.39	16.65	.27	10.00	.25	9.00	位 平安北道 泰川郡 江西面
.41	17.37	.15	4.80	.89	55.21	.36	14.88	.26	9.50	.25	9.00	
.38	16.06	.41	17.87	.78	45.28	.34	13.73	.25	9.00	.24	8.56	置 龍鳳洞
.36	14.88	.40	17.24	.72	40.20	.32	12.62	.25	9.00	.24	8.56	
.34	13.73	.38	16.06	.75	42.69	.40	17.24	.24	8.56	.24	8.56	流面 城積 1,921.55
.41	17.87	.32	12.62	.66	35.36	.40	17.24	.24	8.56	.25	9.00	
.50	23.66	.28	10.50	.62	32.28	.39	16.65	.26	9.50	.25	9.00	河川 最小水量 2.28
.46	21.03	.40	17.24	.59	30.03	.38	16.06	.26	9.50	.25	9.00	
.40	17.24	8.00	1,945.07	.57	28.58	.38	16.06	.26	9.50	.26	9.50	川 湍水量 2.28
.37	15.47	4.50	664.05	.55	27.13	.37	15.47	.25	9.00	.26	9.30	
.35	14.29	2.85	309.10	.52	25.05	.36	14.88	.27	10.00	.25	9.10	流 低水量 7.64
.32	12.52	2.30	229.50	.51	24.35	.35	14.29	.26	9.50	.25	8.90	
.30	11.50	2.00	188.51	.49	23.00	.35	14.29	.26	9.50	.26	8.70	量 平水量 11.32
.29	11.00	1.69	150.50	.47	21.69	.35	14.29	.25	9.00	.25	8.50	
.28	10.50	1.55	130.22	.46	21.03	.33	13.17	.25	9.00	.25	8.30	最大水量 1,945.07
.27	10.00	1.29	98.30	.45	20.37	.41	17.87	.26	9.50	.26	8.10	
.27	10.00	1.31	100.71	.43	19.12	.40	17.24	.26	9.50	.26	7.90	年平均河川流量 36.09
.26	9.50	3.73	471.58	.41	17.87	.39	16.69	.25	9.00	.25	7.70	
.25	9.00	3.48	414.01	.39	16.65	.39	16.69	.25	9.00	.26	7.50	備考
.24	8.56	2.45	250.67	.46	21.03	.38	16.06	.26	9.50	.25	7.30	
.22	7.68	1.86	169.96	.45	20.37	.36	14.88	.28	10.50	.25	7.10	
.20	6.80	1.64	141.57	.64	33.81	.35	14.29	.27	10.00	.25	6.90	
.20	6.80	1.53	128.97	.62	32.28	.34	13.73	.26	9.50	.25	6.70	
.20	6.80	1.31	100.71	.61	31.52	.32	12.62	.26	9.50	.25	6.50	
.19	6.40	1.22	89.98	.59	30.03	.32	12.62	.25	9.00	.25	6.30	
.18	6.00	1.05	71.13	.47	21.69	.31	12.06	.25	9.00	.25	6.10	
.16	5.20	1.29	98.30	.43	12.12	.30	11.50	.26	9.50	.25	5.90	
.15	4.80	2.30	229.50	—	—	.30	11.50	—	—	.25	5.70	
9.83	401.44	50.27	6,097.15	20.50	1,230.75	11.27	468.87	7.80	285.12	7.80	250.68	
.32	13.37	1.62	196.68	.68	41.01	.36	15.13	.26	9.50	.25	8.09	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.25	5.50	.51	2.33	.56	5.70	.18	6.00	.19	6.40	.19	6.40
2	.25	5.30	.50	2.32	.58	6.08	.20	6.30	.18	6.00	.18	6.00
3	.25	5.10	.49	2.31	.58	6.46	.19	6.40	.17	5.60	.17	5.60
4	.25	4.90	.48	2.30	.58	6.84	.18	6.00	.16	5.21	.16	5.20
5	.25	4.70	.47	2.29	.50	7.22	.18	6.00	.15	4.80	.15	4.80
6	.26	4.50	.43	2.28	.60	7.60	.20	6.30	.15	4.80	.15	4.80
7	.26	4.31	.46	2.28	.60	7.98	.20	6.50	.14	4.44	.15	4.80
8	.26	4.12	.40	2.28	.55	8.57	.19	6.40	.14	4.44	.14	4.44
9	.25	3.93	.41	2.28	.53	8.76	.19	6.40	.14	4.44	.14	4.44
10	.25	3.74	.47	2.28	.46	9.15	.19	6.40	.15	4.80	.18	4.08
11	.25	3.55	.48	2.28	.45	9.32	.20	6.80	.16	5.20	.18	4.08
12	.25	3.36	.48	2.28	.44	9.57	.22	7.62	.16	5.20	.12	3.72
13	.25	3.17	.49	2.28	.45	9.78	.22	7.62	.17	5.60	.12	3.72
14	.26	2.98	.50	2.28	.46	9.99	.20	6.80	.16	5.20	.14	4.44
15	.26	2.83	.53	2.28	.42	10.20	.19	6.40	.16	5.20	.12	4.08
16	.49	2.49	.52	2.28	.42	10.41	.18	6.00	.22	7.62	.12	3.72
17	.51	2.48	.53	2.28	.40	10.62	.19	6.40	.23	8.12	.12	3.72
18	.50	2.47	.53	2.28	.38	10.84	.19	6.40	.24	8.56	.11	3.36
19	.49	2.46	.54	2.28	.36	11.06	.19	6.40	.23	8.12	.10	3.00
20	.48	2.45	.54	2.28	.35	11.28	.22	7.62	.22	7.62	.10	3.00
21	.47	2.44	.54	2.66	.30	11.50	.21	7.24	.23	8.12	.08	2.70
22	.46	2.43	.55	3.04	.23	8.12	.20	6.30	.22	7.62	.08	2.40
23	.53	2.42	.55	3.42	.20	6.80	.20	6.50	.21	7.24	.10	3.00
24	.52	2.41	.55	3.80	.18	6.00	.30	11.50	.22	7.62	.10	3.00
25	.51	2.40	.55	4.18	.16	5.20	.23	10.50	.22	7.62	.09	2.70
26	.50	2.39	.55	4.56	.15	4.80	.27	10.00	.21	7.24	.09	2.70
27	.50	2.38	.55	4.94	.15	4.80	.26	9.50	.22	7.62	.10	3.00
28	.52	2.37	.55	5.32	.16	5.20	.24	8.56	.21	7.24	.10	3.00
29	.54	2.36	—	—	.17	5.60	.23	8.12	.20	6.80	.10	3.00
30	.54	2.35	—	—	.16	5.20	.22	7.62	.20	6.80	.09	2.70
31	.53	2.34	—	—	.15	4.80	—	—	.19	6.40	—	—
合 計	11.89	100.66	14.30	77.67	11.68	245.29	6.31	218.94	5.85	192.04	3.69	115.60
平 均	.38	3.25	.51	2.77	.38	7.91	.21	7.30	.19	6.39	.12	3.85

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 16
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	大 正 十 五 年
.10	3.00	2.10	201.98	1.40	99.08	.64	22.70	1.10	63.25	.59	18.80	
.09	2.70	1.20	37.64	1.20	75.00	.63	21.45	1.00	52.50	.60	19.50	
.09	2.70	5.00	324.28	1.30	86.92	.67	20.15	1.00	52.50	.59	18.80	水系及河川名
.10	3.00	4.10	553.04	1.10	63.25	.59	18.80	.95	47.50	.58	18.30	清川江 大寧江
.11	3.36	2.20	215.65	1.10	63.25	2.14	196.52	.90	42.75	.58	18.30	位
.10	3.00	1.90	175.22	1.00	52.50	1.90	163.48	.30	34.00	.59	17.77	平安北道
.09	2.70	1.50	123.98	2.40	233.38	1.55	117.77	.70	26.25	.62	17.24	泰川郡
.08	2.40	4.10	553.04	2.00	177.08	1.40	99.08	.65	22.75	.66	16.71	江西面
.08	2.40	4.60	691.42	1.90	163.48	1.10	63.25	.60	19.50	.70	16.18	龍鳳洞
.07	2.10	2.80	301.63	1.90	163.48	1.00	52.50	.59	18.80	.71	15.65	流 域 面积 (平方里)
.07	2.10	4.10	553.04	1.20	150.12	.90	42.75	.55	16.50	.73	15.12	1,921.55
.06	2.40	2.10	201.98	1.50	111.48	.50	34.00	.50	13.75	.71	14.58	河 川 流量 (每秒钟立方米)
.15	4.80	5.20	367.00	1.30	86.92	.70	26.25	.65	22.75	.78	14.08	最小水量 2.10
.15	4.80	2.90	316.57	1.20	75.00	.65	22.75	.80	34.00	.78	13.53	最高水量 2.20
.26	9.50	3.50	420.33	1.00	52.50	.74	29.25	.80	34.00	.77	13.00	低水量 4.56
4.28	605.77	3.80	487.74	.90	42.75	.79	33.20	.75	30.00	.76	12.47	平水量 8.09
3.70	464.73	6.20	1,503.11	.80	34.00	.74	29.25	.70	26.25	.67	11.94	最大水量 25.55
2.40	243.55	6.00	1,181.54	.60	19.50	.70	26.25	.75	30.00	.67	11.94	年平均川流量 (每秒钟立方米)
1.56	131.48	4.70	719.32	.50	13.75	.67	24.15	.75	30.00	.66	11.30	65.09
1.35	105.55	2.80	301.63	.50	13.75	.64	22.10	.70	26.25	.66	11.30	備 考
1.32	101.92	2.70	286.82	.40	9.00	.62	20.80	.69	25.55	.65	10.65	
1.34	104.34	2.60	272.21	.40	9.00	.60	19.50	.68	24.85	.64	10.01	
1.30	99.50	2.10	201.98	.40	9.00	.59	19.90	.67	24.15	.63	9.36	
1.00	65.69	2.60	272.21	.50	13.75	.57	17.70	.66	23.45	.62	8.72	
.90	56.14	2.50	257.78	.40	9.00	.58	18.30	.66	23.45	.62	8.72	
.80	47.00	7.00	1,511.13	.40	9.00	.56	17.10	.67	24.15	.61	8.07	
1.10	76.46	5.90	1,096.87	.30	5.25	.55	16.50	.67	24.15	.60	7.43	
1.20	87.64	3.80	487.74	.30	5.25	1.10	63.25	.63	21.45	.60	7.43	
4.10	558.04	2.30	219.32	.50	13.75	1.20	75.00	.62	20.80	.59	6.78	
1.80	162.13	1.90	163.48	.60	19.50	1.30	86.92	.60	19.50	.58	6.14	
3.25	367.90	1.50	111.48	—	—	1.20	75.00	—	—	.57	5.49	
33.02	3,329.07	105.76	14,826.16	29.60	1,880.19	27.76	1,494.12	21.79	874.90	20.16	395.50	
1.93	107.39	3.40	478.26	.99	62.67	.98	48.19	.73	29.16	.65	12.76	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)
1	.24	3.50	.47	4.60	.59	9.59	1.16	70.20	1.82	152.78	.46	11.75
2	.24	3.50	.50	4.64	.62	20.80	1.26	82.13	1.80	150.12	.40	9.00
3	.23	3.25	.51	5.19	3.10	342.52	1.26	82.13	2.08	188.14	.35	7.00
4	.22	3.00	.52	5.74	3.00	326.28	1.25	80.93	2.06	185.36	.33	6.30
5	.22	3.00	.52	5.74	2.60	263.72	1.25	80.93	1.70	137.00	.55	16.50
6	.22	3.00	.53	6.29	2.10	190.92	1.15	69.00	1.47	107.74	.55	16.50
7	.23	3.25	.52	5.74	2.10	190.92	1.10	63.25	1.30	86.92	.52	14.85
8	.25	3.75	.51	5.19	1.90	163.43	1.04	56.70	1.17	71.40	.43	12.75
9	.27	3.78	.51	5.19	2.00	177.08	1.02	54.60	1.05	57.75	.44	10.80
10	.28	3.81	.51	5.19	2.20	205.00	1.06	53.85	1.00	52.50	.40	9.00
11	.28	3.84	.50	4.64	2.20	205.00	1.05	57.75	.91	43.70	.36	7.40
12	.27	3.87	.49	4.09	2.20	205.00	1.00	52.50	.86	39.15	.31	5.60
13	.26	3.90	.49	4.09	2.00	177.08	1.00	52.50	.90	42.75	.29	4.95
14	.26	3.93	.50	4.64	1.90	163.43	.93	47.50	.96	43.50	.27	4.35
15	.25	3.96	.51	5.19	1.80	150.12	.94	46.55	1.15	69.00	.25	3.75
16	.25	3.99	.51	5.19	1.70	137.00	.85	33.25	1.10	63.25	.25	3.75
17	.25	4.02	.52	5.74	1.50	111.48	.84	37.40	1.00	52.50	.24	3.50
18	.25	4.05	.52	5.74	1.30	86.92	.76	30.30	1.50	111.48	.26	4.05
19	.26	4.08	.52	5.74	1.24	79.74	.76	30.30	1.60	124.12	.27	4.35
20	.26	4.12	.53	6.29	1.14	67.85	.78	32.40	1.85	156.77	.27	4.35
21	.27	4.16	.53	6.29	1.05	67.75	.78	32.40	1.60	124.12	.26	4.06
22	.28	4.20	.54	6.84	.99	51.50	.72	27.75	1.10	63.25	.25	3.75
23	.29	4.24	.54	6.84	.95	47.50	.71	27.00	1.00	52.50	.46	11.75
24	.29	4.28	.55	7.39	1.00	52.50	.68	23.45	.95	47.50	.66	23.45
25	.32	4.32	.55	7.39	.98	50.50	.64	22.10	.90	42.75	.68	24.35
26	.33	4.36	.55	7.39	1.00	52.50	.61	20.15	.75	30.00	.59	18.90
27	.47	4.40	.56	7.94	1.10	63.25	.60	19.50	.70	26.25	.57	17.70
28	.47	4.44	.56	7.94	1.20	75.00	.60	19.50	.60	19.50	.53	15.40
29	.48	4.48	.57	8.49	1.10	63.25	.59	18.90	.55	16.50	.48	12.75
30	.48	4.52	—	—	1.05	57.75	1.15	69.00	.50	13.75	.47	12.25
31	.48	4.56	—	—	1.15	69.00	—	—	.49	13.25	—	—
合 計	8.15	121.56	15.14	171.97	48.76	3,914.48	27.54	1,404.92	36.42	2,390.30	12.20	305.36
平 均	.30	3.92	.52	5.91	1.57	126.27	.93	46.83	1.17	77.11	.41	10.18

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 16	
水位	流量												
(米)	(每秒钟立方米)												
.47	12.25	4.50	864.05	.93	45.60	.53	15.40	.83	36.55	.40	9.00	和 和 二 年	
.45	11.25	3.20	359.00	1.83	154.11	.50	13.75	.72	27.75	.41	9.45		
.43	10.35	2.30	219.32	1.52	113.99	.55	16.50	.70	26.25	.42	9.90	水系 及河 川名	清 川 江
.43	10.35	1.90	163.48	1.40	99.08	.54	15.95	.72	27.75	.42	9.90		大 濠 江
.42	9.90	1.40	99.08	1.31	88.13	.53	15.40	.63	21.45	.42	9.90	位	平 安 北 道
.41	9.45	1.14	67.85	1.24	79.74	.51	14.30	.61	20.15	.50	13.75		泰 川 郡
.41	9.45	.97	49.50	.95	47.50	.50	13.75	.59	18.90	.59	18.90		江 西 面
.42	9.90	.95	47.50	.86	39.15	.48	12.75	.57	17.70	.47	13.25		龍 鳳 洞
.70	26.25	.94	46.55	.77	31.60	.48	12.75	.56	17.10	.45	11.75	流 域 面 积	(平方里) 1,921.55
1.75	143.53	.92	44.65	.74	29.25	.47	12.25	.58	15.40	.43	10.35		
1.30	86.32	.90	42.75	.73	23.50	.46	11.75	.50	13.75	.41	9.45	河 川 流 量	最 小 水 量
1.14	67.35	.81	34.85	.72	27.75	.44	10.80	.47	12.25	.40	9.00		(每秒钟立方米) 3.00
5.30	893.16	.77	31.60	.70	26.25	.42	9.90	.47	12.25	.38	8.20		3.60
5.40	923.47	.87	24.15	.69	25.55	.41	9.45	.45	11.25	.39	8.60		7.13
3.50	420.33	.66	23.45	.69	25.55	.40	9.00	.44	10.80	.37	7.80		17.30
3.90	511.30	.62	20.80	.67	24.15	.39	8.60	.43	10.35	.36	7.40	52.25	
9.50	2,697.87	.62	20.80	.67	24.15	.39	8.60	.41	9.45	.35	7.00	2,697.87	
5.50	962.12	.90	42.75	1.64	123.25	.38	8.20	.41	9.45	.34	6.65	年 平 均 河 流	(每秒钟立方米) 66.86
3.10	342.52	.89	41.85	1.29	85.72	.37	7.80	.38	8.20	.33	6.30	備 考	
2.80	294.52	.86	39.15	1.00	52.50	.36	7.40	.37	7.80	.33	6.30		
5.10	863.37	.84	37.40	.77	31.60	.49	13.25	.37	7.80	.31	5.60		
5.20	867.00	.75	30.00	.75	30.00	.57	17.70	.36	7.40	.32	5.95		
3.50	420.33	.67	24.15	.74	29.25	.56	17.10	.35	7.00	.31	5.60		
2.15	197.92	.59	18.90	.72	27.75	.56	17.10	.34	6.65	.29	4.95		
2.05	183.97	.55	16.50	.71	27.00	.55	16.50	.33	6.30	.29	4.95		
1.90	163.48	2.74	285.18	.69	25.55	.53	15.40	.32	5.95	.29	4.95		
1.80	150.12	1.51	112.74	.67	24.15	.50	13.75	.32	5.95	.29	4.95		
1.50	111.48	1.52	113.99	.58	18.30	.49	13.25	.31	5.60	.28	4.65		
1.17	71.40	1.31	88.13	.56	17.10	.63	24.85	.30	5.25	.27	4.35		
1.40	99.08	1.17	71.40	.54	15.95	.94	46.55	.30	5.25	.25	3.75		
1.32	89.34	1.03	55.65	—	—	.93	45.60	—	—	.24	3.50		
74.42	1,068.23	38.60	2,937.17	27.08	1,424.17	15.91	475.35	14.09	397.70	11.34	246.05		
2.40	344.56	1.25	94.95	.90	47.47	.51	15.33	.47	13.26	.37	7.91		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.24	3.50	.47	4.60	.59	9.59	.81	34.85	.38	8.20	.57	17.70
2	.24	3.50	.50	4.64	.62	20.80	.76	30.80	.37	7.80	.54	15.95
3	.23	3.25	.51	5.19	3.10	342.52	.74	29.25	.34	6.65	.52	14.35
4	.22	3.00	.52	5.74	3.00	326.26	.71	27.00	.33	6.30	.51	14.30
5	.22	3.00	.52	5.74	2.60	263.72	.70	26.25	.33	6.30	.50	13.75
6	.22	3.00	.53	6.29	2.10	190.92	.68	24.35	.34	6.65	.49	13.25
7	.23	3.25	.52	5.74	2.10	190.92	.67	24.15	.36	7.40	.49	13.25
8	.25	3.75	.51	5.19	1.90	163.48	.67	24.15	.36	7.40	.50	13.75
9	.27	3.78	.51	5.19	2.00	177.08	.67	24.15	.39	8.00	.59	18.90
10	.28	3.81	.51	5.19	2.20	205.00	.66	23.45	.59	13.90	.48	12.75
11	.28	3.84	.50	4.64	2.20	205.00	.65	22.75	.58	13.30	.46	11.75
12	.27	3.87	.49	4.09	2.20	205.00	.64	22.10	.56	17.10	.44	10.80
13	.26	3.90	.49	4.09	2.00	177.08	.63	21.45	.54	15.95	.42	9.90
14	.26	3.93	.50	4.64	1.90	163.48	.61	20.15	.54	15.95	.40	9.00
15	.25	3.96	.51	5.19	1.80	150.12	.60	19.50	.52	14.85	.38	8.20
16	.25	3.99	.51	5.19	1.70	137.00	.58	18.30	.50	13.75	.37	7.80
17	.25	4.02	.52	5.74	1.50	111.48	.57	17.70	.48	12.70	.36	7.40
18	.25	4.05	.52	5.74	1.30	86.92	.57	17.70	.47	12.25	.34	6.65
19	.26	4.08	.52	5.74	1.24	79.74	.57	17.70	.45	11.25	.35	7.00
20	.26	4.12	.53	6.29	1.14	67.85	.56	17.10	.43	10.35	.34	6.65
21	.27	4.16	.53	6.29	1.05	57.75	.54	15.95	.42	9.90	.34	6.65
22	.28	4.20	.54	6.84	.99	51.50	.53	15.40	.41	9.45	.35	7.00
23	.29	4.24	.54	6.84	.95	57.50	.50	13.75	.57	17.70	.35	7.00
24	.29	4.28	.55	7.39	1.00	52.50	.48	12.75	1.14	67.85	.34	6.65
25	.32	4.32	.55	7.39	1.05	57.75	.44	10.80	1.05	57.75	.32	5.95
26	.33	4.36	.55	7.39	1.01	53.55	.41	9.45	1.00	52.50	.31	5.60
27	.47	4.40	.56	7.94	1.00	52.50	.39	8.60	.86	39.15	.30	5.25
28	.47	4.44	.56	7.94	.95	47.50	.38	8.20	.77	31.60	.30	5.25
29	.48	4.48	.57	8.49	.86	39.15	.37	7.80	.71	27.00	.29	4.95
30	.48	4.52	—	—	.76	30.80	.36	7.40	.65	22.75	.29	4.95
31	.48	4.56	—	—	.76	30.80	—	—	.72	27.75	—	—
合 計	9.15	121.56	15.14	171.97	47.57	3,795.28	17.45	573.45	17.16	590.10	12.24	292.85
平 均	.30	3.92	.52	5.91	1.53	122.43	.58	19.10	.55	19.04	.41	9.76

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 16
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .30	(每秒立方米) 5.25	(米) 1.33	(每秒立方米) 90.55	(米) 1.95	(每秒立方米) 170.25	(米) .52	(每秒立方米) 14.85	(米) .49	(每秒立方米) 13.25	(米) .59	(每秒立方米) 13.90	昭 和 三 年
.60	6.30	1.20	75.00	1.62	126.63	.52	14.85	2.72	282.08	.59	13.90	
.33	6.30	1.32	89.34	1.42	101.55	.50	13.75	2.00	177.08	.58	13.80	水 系 及 河 川 名
.31	5.60	1.15	69.00	3.40	392.95	.53	15.40	1.43	102.72	.56	17.10	
.20	5.25	.95	47.50	3.95	523.23	.51	14.30	.97	43.50	.55	16.50	位
.30	5.25	.83	36.55	2.90	310.23	.49	13.25	.91	43.70	.53	15.40	
.31	5.60	.78	32.40	2.23	209.23	.57	17.70	.82	35.70	.52	14.85	泰 川 郡
.32	5.95	.74	29.25	1.85	156.77	.63	21.45	.80	34.00	.51	14.30	置
.32	6.30	.70	26.25	5.35	1,079.23	.60	19.50	.73	32.40	.50	13.75	
.32	5.95	.65	22.75	3.20	359.00	.59	18.90	.75	30.00	.50	13.75	流 域 積
.21	5.60	.60	19.50	2.28	216.44	.56	17.10	.72	27.75	.53	15.40	
.30	5.25	.56	17.10	1.86	153.11	.54	15.95	.69	25.55	.52	14.85	河 川 流 量
.30	5.25	.53	15.40	1.55	117.77	.52	14.85	.86	23.45	.51	14.30	
.31	5.60	.51	14.30	1.30	86.92	.50	13.75	.76	30.80	.50	13.75	涸 水 量 3.84
2.35	226.57	.49	13.25	1.16	70.20	.65	22.75	.76	30.80	.50	13.75	低 水 量 7.40
2.70	464.73	.47	12.25	1.08	53.85	1.12	65.55	.77	31.60	.49	13.25	平 水 量 15.49
2.60	263.72	.46	11.75	.97	49.50	1.00	52.50	.75	30.00	.49	13.25	豐 水 量 31.60
1.50	111.43	.46	11.75	.83	40.95	.87	40.05	.72	27.75	.55	13.90	最 大 水 量 1,079.23
1.20	75.00	.60	19.50	.83	36.55	.80	34.00	.72	27.75	.75	14.55	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 57.05
.95	47.50	.56	17.10	.78	32.40	.72	27.75	.71	27.00	.75	14.48	備 考
.82	35.70	.53	15.40	.75	30.00	.67	24.15	.72	27.75	.74	14.31	
.80	34.00	.50	13.75	.74	29.25	.65	22.75	.70	26.25	.74	14.17	
.90	42.75	.43	12.75	.83	36.55	.63	21.45	.69	25.55	.72	14.07	
1.65	130.53	.46	11.75	.80	34.00	.60	19.50	.67	24.15	.71	13.86	
2.30	219.32	.44	10.80	.75	30.00	.57	17.70	.66	23.45	.70	13.83	
4.20	533.23	.50	13.75	.70	26.25	.55	16.50	.65	22.75	.69	13.71	
4.25	593.03	4.30	610.96	.66	23.45	.53	15.40	.63	21.45	.69	13.59	
3.00	326.23	3.80	487.74	.63	21.45	.52	15.40	.61	20.15	.67	13.47	
2.20	205.00	2.50	248.63	.59	18.90	.52	14.85	.60	19.50	.65	13.35	
1.65	130.53	3.70	464.73	.54	15.95	.50	13.75	.60	19.50	.64	13.23	
1.36	94.19	2.63	268.08	—	—	.49	13.25	—	—	.64	13.11	
39.30	3,663.01	34.73	2,828.33	43.03	4,563.81	13.93	662.90	25.43	1,313.44	18.61	453.99	
1.30	113.32	1.12	91.25	1.60	152.29	.61	21.38	.85	42.81	.60	14.65	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.63 (米)	12.75 (每秒立方米)	.42	2.77	.60	5.15	.35	7.00	.69	25.55	.40	9.00
2	.61	10.08	.41	2.65	.59	5.17	.34	6.65	.65	22.75	.37	7.80
3	.61	9.67	.41	2.65	.58	5.20	.32	5.95	.62	20.80	.35	7.00
4	.61	9.67	.40	2.52	.58	5.20	.32	5.95	.59	18.90	.34	6.65
5	.60	9.36	.40	2.52	.57	5.25	.33	6.30	.56	17.10	.33	6.30
6	.60	9.36	.39	2.45	.56	5.30	.33	6.30	.56	17.10	.33	6.30
7	.59	8.88	.39	2.45	.56	5.47	.34	6.65	.70	26.25	.41	9.45
8	.59	8.88	.38	2.38	.56	5.64	.37	7.80	.73	28.50	.40	9.00
9	.59	8.69	.37	2.26	.57	6.02	.36	7.40	2.32	222.21	.38	8.20
10	.59	8.51	.36	2.15	.57	6.20	.35	7.00	2.31	220.77	.36	7.40
11	.58	7.68	.35	2.15	.57	6.37	.35	7.00	1.82	152.78	.36	7.40
12	.57	7.35	.35	2.15	.58	6.73	.34	6.65	1.45	105.25	.40	9.00
13	.57	7.35	.34	2.13	.56	6.90	.33	6.30	1.82	89.34	.33	8.20
14	.68	9.44	.34	2.13	.56	7.07	.32	5.95	1.16	70.20	.38	8.20
15	.68	9.19	.33	2.10	.55	7.24	.32	5.95	1.11	64.40	.37	7.80
16	.66	8.21	.33	2.10	.53	7.41	.33	6.30	.97	49.50	.35	7.00
17	.64	7.58	.33	2.10	.51	7.58	.33	6.30	.92	44.65	.34	6.65
18	.63	7.25	.33	2.10	.49	7.75	.32	5.95	.85	38.25	.34	6.65
19	.62	6.80	.32	2.10	.47	7.92	.32	5.95	.82	35.70	.32	5.95
20	.60	6.20	.32	2.10	.45	8.09	.32	5.95	.79	33.20	.32	5.95
21	.58	6.03	.49	3.78	.42	8.26	.32	5.95	.69	25.55	.32	5.95
22	.56	5.22	.49	3.92	.40	8.43	.31	5.60	.67	24.15	.30	5.25
23	.55	4.90	.50	4.06	.39	8.60	.31	5.60	.66	23.45	.29	4.95
24	.49	3.78	.50	4.20	.39	8.60	.32	5.95	.61	20.15	.27	4.35
25	.45	3.10	.49	4.15	.39	8.60	.32	6.30	.59	18.90	.25	3.75
26	.45	3.10	.48	4.14	.39	8.60	.50	13.75	.57	17.70	.24	3.50
27	.44	3.08	.59	4.73	.38	8.20	.75	30.00	.56	17.10	.24	3.50
28	.43	3.05	.61	5.04	.36	7.40	.74	29.25	.53	15.40	.95	47.50
29	.43	3.05	—	—	.36	7.40	.72	27.75	.50	13.75	1.78	147.48
30	.44	3.02	—	—	.37	7.80	.71	27.00	.43	10.35	2.10	190.92
31	.43	2.80	—	—	.36	7.40	—	—	.42	9.90	—	—
合 計	17.50	214.03	11.42	79.98	15.22	216.95	11.70	286.45	27.17	1,499.60	13.97	567.05
平 均	.56	6.90	.41	2.86	.49	7.00	.39	9.55	.88	48.37	.47	18.90

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 16
水位	流量											
(米)	(每秒钟立方米)											
1.65	130.53	2.22	209.28	.87	40.05	.45	11.25	.31	5.60	.30	5.25	昭和四年
1.35	92.97	2.72	282.08	.87	40.05	.44	10.80	.32	5.95	.30	5.25	
1.15	69.00	2.20	205.00	.84	37.40	.43	10.35	.32	5.95	.31	5.60	水系及河川名
1.05	57.75	2.10	190.92	.90	42.75	.39	8.60	.32	5.95	.31	5.60	大寧江
.95	47.50	1.91	164.83	.92	44.65	.38	8.20	.46	11.75	.30	5.25	位
.85	38.25	1.80	150.12	.89	41.85	.38	8.20	.47	12.25	.30	5.25	平安北道
1.00	52.50	1.80	150.12	.87	40.05	.41	9.45	.47	12.25	.29	4.95	泰川郡
1.15	69.00	1.60	124.12	.84	37.40	.39	8.60	.45	11.25	.29	4.95	江四面
1.05	57.75	1.30	86.92	.81	34.85	.38	8.20	.44	10.80	.28	4.65	置
.95	47.50	1.10	63.25	.78	32.40	.41	9.45	.42	9.90	.28	4.65	流域
.95	47.50	1.00	52.50	.75	30.00	.39	8.60	.41	9.45	.28	4.65	域積
3.05	334.37	.90	42.75	.72	27.75	.37	7.80	.39	8.60	.42	9.90	(平方米)
6.10	1,167.00	.87	40.05	.83	24.85	.36	7.40	.37	7.80	.43	10.35	1,921.55
6.10	1,167.00	.87	40.05	.85	22.75	.36	7.40	.37	7.80	.62	21.45	河川
4.00	535.37	.83	36.55	.82	20.80	.36	7.40	.38	8.20	.94	46.55	最小水量
2.10	190.92	.77	31.60	.59	18.90	.35	7.00	.38	8.20	1.15	69.00	(每秒钟立方米)
1.80	150.12	.66	23.45	.57	17.70	.35	7.00	.38	8.20	1.50	111.48	2.14
1.50	111.48	.62	20.80	.56	17.10	.34	6.65	.37	7.80	1.00	52.50	5.81
1.50	111.48	.61	20.15	.61	20.15	.34	6.65	.36	7.40	.95	47.50	川低水量
1.60	124.12	.59	18.90	.60	19.50	.38	8.20	.34	6.65	.83	36.55	8.43
1.25	80.93	.56	17.10	.58	18.20	.39	8.60	.32	5.95	.83	36.55	平水量
1.25	80.93	.53	15.40	.55	16.50	.37	7.80	.30	5.25	.85	38.25	27.15
1.35	92.97	.49	13.25	.53	15.40	.35	7.00	.29	4.95	.85	38.25	豐水量
1.35	92.97	.47	12.25	.50	13.75	.34	6.65	.29	4.95	.72	27.75	最大水量
4.10	560.01	.44	10.80	.45	11.25	.32	5.95	.29	4.95	.72	27.75	1,167.00
5.42	936.23	.43	10.35	.44	10.80	.31	5.60	.29	4.95	.72	27.75	年平均川流量
4.30	610.96	.41	9.45	.42	9.90	.30	5.25	.28	4.65	1.75	143.53	(每秒钟立方米)
2.65	271.33	.39	8.60	.44	10.80	.30	5.25	.28	4.65	1.78	147.48	
2.26	213.56	.38	8.20	.45	11.25	.30	5.25	.29	4.95	1.82	152.78	
2.36	228.03	.37	7.80	.45	11.25	.31	5.60	.30	5.25	2.68	275.98	
2.40	233.88	.98	50.50	—	—	.32	5.95	—	—	2.08	188.14	
68.54	8,003.91	31.93	2,117.14	19.75	740.15	11.27	236.10	10.66	222.25	35.89	1,565.49	
2.21	258.19	1.03	63.29	.68	24.67	.38	7.62	.36	7.41	.84	50.50	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	2.05 (米)	133.97 (每秒立方米)	.85	12.89	.80	13.26	1.20	75.00	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
2	1.90	163.48	.82	12.02	.82	13.92	1.10	63.25	—	—	—	—
3	1.80	150.12	.79	11.19	.83	14.62	1.00	52.50	—	—	—	—
4	1.79	148.30	.77	10.65	.84	14.96	.95	47.50	—	—	—	—
5	1.79	143.80	.77	10.43	.84	15.33	.95	47.50	—	—	—	—
6	1.78	114.30	.74	9.65	.84	15.71	.94	46.55	—	—	—	—
7	1.77	86.23	.71	8.91	.85	17.21	.93	45.60	—	—	—	—
8	1.76	69.52	.69	8.30	.86	19.58	.90	42.75	—	—	—	—
9	1.74	65.42	.66	7.62	.86	21.59	.87	40.05	—	—	—	—
10	1.72	62.37	.61	6.39	.86	23.49	.85	38.25	—	—	—	—
11	1.70	60.28	.59	5.86	.87	23.77	.81	34.85	—	—	—	—
12	1.67	56.84	.56	5.30	.87	36.05	.78	32.40	—	—	—	—
13	1.64	53.63	.56	5.30	.89	41.85	.75	30.00	—	—	—	—
14	1.60	51.51	.54	4.94	.92	44.65	.73	28.50	—	—	—	—
15	1.55	48.05	.53	5.67	.96	43.50	.73	28.50	—	—	—	—
16	1.50	44.59	.60	6.18	.99	51.50	.70	26.25	—	—	—	—
17	1.45	41.57	.60	6.18	.99	51.50	.70	26.25	—	—	—	—
18	1.33	33.68	.60	6.18	.96	43.50	.64	22.10	—	—	—	—
19	1.20	27.75	.60	6.18	.92	44.65	.51	14.30	—	—	—	—
20	1.10	23.40	.61	6.39	.89	41.85	.95	47.50	—	—	—	—
21	.98	18.69	.60	6.18	.86	39.15	.90	42.75	—	—	—	—
22	.98	18.69	.62	6.39	.82	35.70	.86	39.15	—	—	—	—
23	.97	18.32	.61	6.45	.79	33.20	.83	36.55	—	—	—	—
24	.96	17.22	.63	7.08	.79	33.20	.82	35.70	—	—	—	—
25	.95	16.63	.64	7.96	.80	34.00	.80	34.00	—	—	—	—
26	.93	15.96	.65	8.42	2.45	241.25	.74	29.25	—	—	—	—
27	.91	15.30	.70	9.98	2.60	263.72	.69	25.55	—	—	—	—
28	.91	15.30	.80	13.26	1.90	163.48	.63	21.45	—	—	—	—
29	.90	14.66	—	—	1.51	112.74	.58	18.30	—	—	—	—
30	.88	14.05	—	—	1.44	104.02	.46	11.75	—	—	—	—
31	.87	13.62	—	—	1.21	76.19	—	—	—	—	—	—
合 計	43.08	1,812.75	18.50	221.95	32.33	1,745.08	24.30	1,081.05	—	—	—	—
平 均	1.39	58.48	.66	7.99	1.06	58.29	.81	36.14	—	—	—	—

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 16		
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量									
(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)	(米)	(毎秒立方丈)			
												昭 和 五 年		
												水系 及河 川名	大 寧 江	
													大 寧 江	
												位	平 安 北 道	
													泰 川 郡	
												位	江 西 面	
													龍 鳳 洞	
												流 域 面 積	(平方軒) 1,921.55	
													河 川 流 量	最 小 水 量
												(毎秒立方丈)		
														低 水 量
														平 水 量
														豐 水 量
													最 大 水 量	
												年 平 均 河 川 流 量	(毎秒立方丈)	
												備 考		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	(米)	(每秒立方米)										
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 17	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
								1.09	29.36	1.15	33.57	昭和十一年	
								1.00	23.63	1.19	36.42	水系及河川名	大同江
								1.20	37.13	1.17	34.99		大同江
								2.05	145.41	1.15	33.57	位	平安南道
								1.87	109.95	1.14	32.85		寧遠郡
						1.16	34.28	1.70	83.87	1.02	24.90	置	寧遠面
						1.14	32.85	1.58	70.32	.97	21.94		永寧里
						1.10	30.00	1.51	63.92	.90	18.00	流面	(平方呎) 2,289.03
						1.09	29.36	1.42	55.50	.90	18.00		河川流量
						1.04	26.18	1.37	51.04	1.20	37.13	最小	
						1.02	24.90	1.31	45.86	1.14	32.85	洪水	
						1.10	30.00	1.29	44.21	1.08	28.73	低水	
						1.08	28.73	1.25	41.07	1.00	23.63	平水	
						1.06	27.45	1.23	39.49	.96	21.38	平水	
						1.05	26.92	1.23	39.49	.99	23.07	最大	
						1.03	25.54	1.21	37.92	1.01	24.27	年平均	(每秒立方米)
						1.01	24.27	1.19	36.42	1.80	72.15	河川	
						1.01	24.27	1.18	35.70	1.65	78.01	流	
						1.01	24.27	1.17	34.99	1.32	46.73	備 考	
						1.00	23.63	1.17	34.99	1.20	37.13		
						.90	18.00	1.17	34.99	1.13	32.14		
						.80	13.13	1.16	34.28	1.06	27.45		
						1.14	32.85	1.15	33.57	1.02	24.90		
						1.16	34.28	1.14	32.85	.92	19.13		
						1.15	33.57	1.12	31.43	.95	20.82		
						1.20	37.13	1.09	29.36	.99	23.07		
						1.08	28.73	1.09	29.36	1.00	23.63		
						1.06	27.45	1.08	28.73	.93	19.69		
						1.05	26.92	1.10	30.00	.95	20.82		
						1.10	30.00	1.12	31.43	.92	19.13		
						1.10	30.00	—	—	.90	18.00		
						27.64	724.71	38.24	1,376.27	33.51	928.10		
						.89	27.87	1.27	45.88	1.08	29.94		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.94	20.25	.88	13.31	.88	11.09	.89	17.51	1.72	36.73	1.28	42.43
2	.95	20.32	.89	13.23	.89	11.01	.92	19.13	1.69	32.70	1.24	40.28
3	.93	19.69	.85	13.15	.95	10.93	.95	20.32	1.67	30.35	1.20	37.13
4	.93	19.69	.87	13.07	1.02	10.85	.97	21.94	1.66	29.13	1.17	34.99
5	.95	19.43	.86	12.99	1.01	10.77	1.05	26.92	1.63	25.67	1.14	32.85
6	.91	19.17	.87	12.91	.95	10.69	1.12	31.43	1.61	23.32	1.12	31.43
7	.92	18.91	.88	12.83	.90	10.61	1.08	23.73	1.59	20.32	1.10	30.00
8	.93	18.65	.87	12.77	.85	10.53	1.02	24.90	1.51	63.92	1.02	24.90
9	.94	18.39	.86	12.69	.86	10.45	1.23	43.43	1.43	61.13	1.15	32.57
10	.99	18.13	.86	12.61	.86	10.53	1.45	53.32	1.45	53.32	1.14	32.85
11	.99	17.87	.85	12.53	.85	10.61	1.65	73.01	1.31	45.86	1.10	30.00
12	.97	17.61	.87	12.45	.85	10.69	1.92	113.33	1.27	42.64	1.07	23.09
13	1.01	17.35	.86	12.37	.91	10.77	2.01	136.62	1.25	41.07	1.05	26.92
14	1.00	17.09	.86	12.29	1.01	24.27	2.52	665.43	1.23	39.49	1.03	25.54
15	.98	16.83	.87	12.21	1.12	31.43	2.75	346.13	1.71	85.30	1.03	25.54
16	.99	16.57	.86	12.13	1.02	24.90	2.25	222.91	1.65	73.01	1.02	24.90
17	.95	16.31	.87	12.05	1.00	23.63	3.19	512.63	1.63	75.67	1.01	24.27
18	.98	16.05	.87	11.97	.97	21.94	2.02	133.32	1.64	76.34	1.00	23.63
19	.98	15.79	.86	11.89	.92	19.13	1.90	115.00	1.64	76.84	.99	23.07
20	.98	15.53	.86	11.81	.81	13.62	2.01	136.62	1.62	74.49	.98	22.50
21	.99	15.27	.87	11.73	.80	13.13	2.56	237.22	1.61	73.32	.96	21.33
22	.95	15.01	.87	11.65	1.00	23.63	2.54	231.43	1.59	71.24	.95	20.82
23	.96	14.75	.87	11.57	1.10	30.00	2.50	270.00	1.57	69.41	.94	20.25
24	.91	14.49	.88	11.49	1.01	24.27	2.51	272.37	1.53	65.75	.92	19.13
25	.90	14.23	.87	11.41	.98	22.50	2.30	203.07	1.50	63.00	.9	18.56
26	.90	13.97	.90	11.33	.95	20.32	2.12	161.31	1.47	60.19	.91	18.56
27	.90	13.71	.89	11.25	.82	14.10	1.82	101.52	1.44	57.33	.91	18.56
28	.91	13.45	.88	11.17	.85	15.57	1.78	95.29	1.40	53.63	.95	20.82
29	.89	13.55	—	—	.85	15.57	1.76	92.44	1.38	51.90	.94	20.25
30	.88	13.47	—	—	.87	16.54	1.75	91.01	1.35	49.32	.95	20.82
31	.88	13.39	—	—	.85	15.57	—	—	1.32	46.73	—	—
合 计	28.34	515.80	24.35	342.86	28.71	510.15	55.69	4,625.44	47.11	2,029.72	31.22	795.04
平 均	.95	16.63	.87	12.25	.93	16.46	1.86	154.18	1.52	65.47	1.04	26.50

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 17	
水位	流 量	昭和十二年	大 同 江										
(米)	(每秒钟立方米)												
1.00	23.62	1.82	101.52	2.39	234.73	1.14	32.85	.86	16.05	.72	9.82		
.97	21.94	2.02	138.82	3.02	443.30	1.13	32.14	.86	16.05	.71	9.41		
.95	20.82	2.55	284.35	2.63	322.41	1.12	31.43	.85	15.57	.71	9.41	水系及河川名	大 同 江
2.39	234.73	2.75	346.13	2.29	205.36	1.09	29.36	.84	15.08	.70	9.00	位	平安南道
2.11	150.30	2.87	387.35	2.27	199.93	1.07	29.09	.83	14.59	.70	9.00	記	寧遠郡
1.81	99.04	2.72	336.21	1.97	128.59	1.05	28.92	.83	14.59	.71	8.93		寧遠面
1.52	64.83	2.75	346.13	1.83	103.21	1.03	25.54	.82	14.10	.72	8.85		永寧里
1.15	33.57	2.57	290.09	1.72	101.52	1.00	23.63	.81	13.62	.73	8.78	流域面積	(平方米) 2,299.03
1.10	30.00	2.29	205.36	1.60	72.15	1.00	23.63	.81	13.62	.72	8.70	河川流量	最小流量
2.05	145.41	2.61	301.79	1.49	62.06	1.00	23.63	.80	13.13	.72	8.63		7.05
1.81	99.34	2.59	295.23	1.41	54.57	.99	23.07	.80	13.13	.73	8.55		7.08
1.66	79.13	2.56	237.22	1.35	49.32	.99	23.07	.79	12.72	.74	8.48		13.13
1.40	52.62	2.25	194.51	1.30	45.00	.98	22.50	.79	12.72	.76	8.40		23.13
1.31	45.20	2.03	151.99	1.30	45.00	.97	21.94	.78	12.30	.76	8.33	62.06	
1.27	42.64	2.02	138.82	1.36	50.18	.96	21.32	.78	12.30	.78	8.25	3,157.20	
1.15	33.57	1.99	132.48	1.34	43.45	.95	20.82	.78	12.30	.76	8.18	年平均川流量	(每秒钟立方米) 76.09
1.08	23.73	1.82	101.52	1.33	47.59	.94	20.25	.77	11.89	.79	8.10	備 考	
2.81	366.20	1.71	85.30	1.32	46.73	.93	19.69	.77	11.89	.80	8.03		
1.87	109.95	1.65	78.01	1.31	45.86	.92	19.13	.76	11.48	.81	7.95		
1.51	63.92	1.59	71.24	1.29	44.21	.91	18.56	.75	11.07	.81	7.88		
1.48	61.13	1.43	56.44	1.27	42.64	.91	18.56	.74	10.65	.82	7.80		
6.32	2,919.11	1.38	51.90	1.25	41.07	.90	18.00	.73	10.24	.80	7.73		
4.00	930.00	1.35	49.32	1.17	34.99	.90	18.00	.73	10.24	.80	7.65		
3.05	455.19	1.32	46.73	1.16	34.28	.89	17.51	.72	9.83	.79	7.58		
2.50	270.00	1.30	45.00	1.16	34.28	.89	17.51	.73	10.24	.79	7.50		
2.21	183.66	1.54	66.66	1.16	34.28	.88	17.03	.73	10.24	.79	7.43		
1.93	120.83	1.85	106.58	1.16	34.28	.87	16.54	.74	10.65	.80	7.35		
2.13	163.73	4.02	942.29	1.15	33.57	.88	17.03	.74	10.65	.79	7.28		
1.92	118.88	4.50	1,259.26	1.15	33.57	.88	17.03	.73	10.24	.79	7.20		
1.80	98.15	3.25	532.81	1.15	33.57	.88	17.03	.72	9.82	.79	7.13		
1.80	98.15	2.70	329.59	—	—	.87	16.54	—	—	.78	7.05		
60.06	7,176.02	69.84	7,767.25	46.85	2,707.75	29.92	678.41	23.39	371.01	23.62	254.39		
1.93	231.48	2.25	250.56	1.54	90.26	.97	21.88	.78	12.37	.76	8.21		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.78	6.98	.93	5.12	1.08	9.60	.95	20.82	1.21	37.92	2.08	151.99
2	.79	6.90	.99	5.28	1.13	9.76	.95	20.82	1.20	37.13	1.86	108.26
3	.80	6.83	.99	5.44	1.13	9.92	.94	20.25	1.19	36.42	1.74	89.58
4	.80	6.75	.99	5.60	1.12	10.08	.94	20.25	1.18	35.70	1.63	75.67
5	.81	6.68	.99	5.76	1.12	10.24	.93	19.69	1.17	34.99	1.51	63.92
6	.81	6.60	.99	5.92	1.20	10.40	.92	19.13	1.19	36.42	1.55	67.58
7	.79	6.53	.99	6.08	1.09	29.36	.92	19.13	1.18	35.70	1.49	62.06
8	.77	6.45	.99	6.24	.99	23.07	1.00	23.63	1.17	34.99	1.45	58.32
9	.76	6.38	.98	6.40	.92	19.13	1.00	23.63	1.15	33.57	1.44	57.38
10	.76	6.30	.98	6.56	.93	14.59	1.00	23.63	1.14	32.85	1.48	61.13
11	.77	6.23	.99	6.72	.80	13.13	1.00	23.63	1.11	30.71	1.45	58.32
12	.79	6.15	.99	6.88	.77	11.89	1.03	25.54	1.03	28.73	1.41	54.57
13	.80	6.08	1.00	7.04	.72	9.83	1.12	31.43	1.05	26.92	1.38	51.90
14	.80	6.00	1.00	7.20	.74	10.65	1.20	37.13	1.12	31.43	1.36	50.18
15	.79	5.93	1.00	7.36	.79	12.72	1.23	39.49	1.13	32.14	1.35	49.32
16	.81	5.85	1.02	7.52	.82	14.10	1.23	39.49	1.39	52.77	1.71	85.30
17	.82	5.78	1.06	7.68	.91	18.56	1.23	43.43	1.24	40.28	1.67	80.35
18	.83	5.70	1.02	7.84	.99	23.07	1.31	45.86	1.20	37.13	1.61	73.32
19	.86	5.63	.99	8.00	.98	22.50	1.35	49.32	1.30	45.00	1.49	62.06
20	.87	5.55	1.02	8.16	1.01	24.27	1.40	53.63	1.28	43.43	1.45	58.32
21	.88	5.48	.99	8.32	1.02	24.90	1.49	62.06	1.29	44.21	1.40	53.63
22	.90	5.40	1.00	8.48	1.25	41.07	1.52	64.83	1.42	55.50	1.29	44.21
23	.92	5.33	1.00	8.64	1.19	36.42	1.50	63.00	1.39	52.77	1.23	39.49
24	.92	5.25	1.00	8.80	1.15	33.57	1.38	51.90	1.35	49.32	1.26	41.85
25	.95	5.18	1.00	8.96	1.12	31.43	1.36	50.18	1.33	47.59	1.26	41.85
26	.95	5.10	1.01	9.12	1.08	28.73	1.24	40.28	1.33	47.59	1.22	38.70
27	.96	5.03	1.02	9.28	1.02	24.90	1.25	41.07	1.35	49.32	1.21	37.92
28	.95	4.95	1.03	9.44	.94	20.25	1.24	40.28	1.38	51.90	1.19	36.42
29	.95	4.88	—	—	1.06	27.45	1.24	40.28	1.42	55.50	1.17	34.99
30	.97	4.80	—	—	1.04	26.18	1.24	40.28	2.12	161.31	1.15	33.57
31	.93	4.96	—	—	1.02	24.90	—	—	1.84	104.89	—	—
合 計	26.29	181.66	27.95	203.84	31.09	626.87	36.16	1,094.09	39.90	1,444.13	43.47	1,822.16
平 均	.85	5.86	1.00	7.28	1.00	20.22	1.17	36.47	1.29	46.58	1.45	60.74

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 17	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	昭和十三年	
1.15	33.57	1.00	23.65	2.66	317.24	1.18	35.70	1.21	27.92	1.16	34.22		
1.14	32.85	1.00	23.65	2.31	211.04	1.18	35.70	1.20	27.13	1.15	33.57	水系 及河 川名	大同江
1.11	30.71	1.00	23.65	2.09	154.19	1.18	35.70	1.93	120.33	1.15	33.57		大同江
1.08	28.73	.99	23.07	1.94	122.77	1.17	34.99	1.91	116.94	1.17	34.99	位 置	平安南道
1.10	30.00	.99	23.07	1.22	101.52	1.17	34.99	1.89	112.32	1.17	34.99		寧遠郡
1.09	29.36	.99	23.07	1.74	89.58	1.21	45.86	1.81	99.24	1.16	34.22		寧遠面
1.09	29.36	.98	22.50	1.66	79.18	1.20	45.00	1.72	88.15	1.16	34.22		永寧里
1.08	28.73	.97	21.94	1.60	72.15	1.23	43.43	1.70	83.37	1.15	33.57	流 面	(平方 米) 2,289.03
1.14	32.85	.97	21.94	1.56	68.49	1.27	42.64	1.65	78.01	1.14	32.85		
2.19	178.50	1.00	23.65	1.62	74.49	1.64	76.84	1.61	73.32	1.14	32.85	河 川 流 量	(每秒 立方米) 4.80
2.81	366.20	.99	23.07	1.56	68.49	1.49	62.06	1.54	66.66	1.12	31.43		最小 水量
2.79	359.36	1.02	24.90	1.49	62.06	1.39	52.77	1.49	62.06	1.12	31.43		5.33
3.49	650.53	1.06	27.45	1.46	59.25	1.25	49.32	1.47	60.19	1.11	30.17		低 水 量
5.27	1,872.17	1.12	31.43	1.42	55.50	1.32	46.73	1.41	54.57	1.10	29.91		20.25
4.29	1,114.32	1.10	30.00	1.39	52.77	1.28	43.43	1.37	51.04	1.09	27.65		平 水 量
3.59	700.87	1.15	33.57	1.36	50.18	1.26	41.85	1.32	46.73	1.08	26.58	50.18	
3.01	439.33	1.22	46.73	1.32	46.73	1.24	40.28	1.29	44.21	1.08	25.12	最大 水量	
2.60	298.70	8.50	5,860.02	1.29	44.21	1.21	37.92	1.27	42.64	1.07	23.86	7,558.51	
1.90	115.00	3.96	906.28	1.26	41.85	1.20	37.13	1.25	41.07	1.06	22.60	年平均 河川 流量	
1.89	113.32	3.63	721.75	1.42	56.44	1.19	36.42	1.24	40.22	1.06	21.34	88.84	備 考
1.88	111.63	3.08	467.07	1.39	52.77	1.19	36.42	1.22	38.70	1.05	20.08		
1.72	86.73	2.43	263.55	1.35	49.32	1.18	35.70	1.20	37.13	1.02	18.82		
1.69	82.70	2.29	205.36	1.30	45.00	1.17	34.99	1.17	34.99	1.03	17.56		
1.64	76.84	2.05	145.41	1.28	43.43	1.17	34.99	1.16	34.28	1.09	16.30		
1.58	70.32	1.99	132.48	1.24	40.28	1.19	36.42	1.16	34.28	1.09	15.03		
1.32	46.73	4.43	1,209.88	1.22	38.70	1.23	43.43	1.16	34.28	.94	13.78		
1.27	42.64	3.99	924.07	1.21	37.92	1.26	41.85	1.17	34.99	1.09	12.52		
1.12	31.43	3.61	711.20	1.20	37.13	1.25	41.07	1.17	34.99	1.03	11.26		
1.08	28.73	4.00	930.00	1.19	36.42	1.23	39.49	1.16	34.28	1.04	10.00		
1.02	24.90	3.36	588.52	1.19	36.42	1.22	38.70	1.16	34.28	1.03	8.74		
1.00	23.63	2.94	412.91	—	—	1.21	37.92	—	—	1.04	7.48		
59.13	7,111.74	67.96	13,925.76	45.55	2,245.52	38.96	1,299.74	42.02	1,710.98	33.89	760.69		
1.91	229.41	2.19	449.22	1.52	74.85	1.26	41.93	1.40	57.03	1.09	24.54		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量								
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)								
1	—	6.10	—	4.40	—	8.30	—	16.30	—	31.20	1.58	70.32
2	—	6.10	—	4.60	—	8.40	—	16.30	—	30.50	1.60	72.15
3	—	6.00	—	4.70	—	8.80	—	15.80	—	30.00	1.68	81.53
4	—	5.90	—	4.80	—	9.00	—	15.80	—	29.20	1.82	101.52
5	—	5.90	—	5.00	—	9.90	—	15.90	—	28.60	1.64	76.84
6	—	5.80	—	5.10	—	9.60	—	14.90	—	30.00	1.58	70.32
7	—	5.70	—	5.90	—	23.70	—	14.90	—	29.20	1.56	63.49
8	—	5.60	—	5.40	—	18.20	—	18.60	—	28.60	1.89	113.32
9	—	5.60	—	5.50	—	14.90	—	18.60	—	27.40	1.84	104.89
10	—	5.50	—	5.70	—	11.20	—	18.60	—	26.50	1.88	111.63
11	—	5.40	—	5.80	—	10.10	—	18.60	—	24.80	1.90	115.00
12	—	5.40	—	5.90	—	9.10	—	20.30	—	23.00	1.88	101.52
13	—	5.30	—	6.10	—	7.60	—	20.50	—	21.40	1.78	95.29
14	—	5.30	—	6.20	—	8.20	—	30.60	—	25.50	1.74	89.58
15	—	5.20	—	6.40	—	7.70	—	32.70	—	26.10	1.72	86.73
16	—	5.10	—	6.50	—	10.90	—	32.70	—	45.00	1.70	83.87
17	—	5.00	—	6.60	—	14.40	—	36.40	—	33.50	1.64	76.84
18	—	5.00	—	6.80	—	18.20	—	38.60	—	30.60	1.61	73.32
19	—	4.90	—	6.90	—	17.70	—	42.00	—	37.80	1.58	70.32
20	—	4.80	—	7.00	—	19.10	—	46.00	—	36.40	1.54	66.66
21	—	4.80	—	7.20	—	19.70	—	54.00	—	37.20	1.50	63.10
22	—	4.70	—	7.30	—	34.20	—	57.00	—	47.70	1.46	59.25
23	—	4.60	—	7.50	—	30.00	—	55.00	—	40.00	1.42	55.50
24	—	4.60	—	7.60	—	27.40	—	44.20	—	45.00	1.38	51.90
25	—	4.50	—	7.70	—	18.50	—	42.70	—	40.80	2.40	237.75
26	—	4.40	—	8.00	—	23.00	—	33.50	—	40.30	2.10	156.40
27	—	4.40	—	8.00	—	19.80	—	34.20	—	42.00	2.05	145.41
28	—	4.30	—	8.20	—	15.80	—	33.50	—	44.20	1.38	111.63
29	—	4.20	—	—	—	22.00	—	33.50	—	47.70	1.84	104.89
30	—	4.20	—	—	—	20.90	—	33.50	—	128.00	1.79	96.72
31	—	4.30	—	—	—	19.70	—	—	—	91.50	—	—
合 計	—	168.60	—	176.20	—	497.40	—	909.60	—	1,205.20	51.92	2,812.63
平 均	—	5.12	—	6.29	—	16.05	—	30.32	—	38.88	1.73	93.75

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	.96	12.73	.98	7.96	.98	4.04	1.10	17.43	1.14	20.02	1.90	102.50
2	.98	12.58	.99	7.81	1.02	3.94	1.10	17.43	1.20	23.91	1.65	66.25
3	.94	12.43	1.00	7.65	1.02	3.89	1.10	17.43	1.18	22.61	2.32	190.34
4	.95	12.27	1.01	7.50	1.02	3.76	1.11	18.08	1.16	21.32	1.72	75.33
5	.97	12.13	1.02	7.34	1.03	3.66	1.11	18.08	1.14	20.02	2.76	323.19
6	.97	11.96	1.01	7.19	1.05	3.57	1.10	17.43	1.12	18.73	2.22	165.65
7	.97	11.81	1.02	7.04	1.04	3.47	1.10	17.43	1.10	17.43	1.96	113.00
8	.95	11.66	1.02	6.88	1.03	3.38	1.12	13.73	1.10	17.43	1.82	89.84
9	.96	11.50	1.01	6.73	1.05	3.29	1.00	12.00	1.12	18.73	1.68	70.00
10	.95	11.35	1.03	6.57	1.04	3.19	.98	11.12	1.12	18.73	1.58	57.83
11	.94	11.19	1.03	6.42	1.01	3.10	.97	10.69	1.11	18.08	1.55	54.59
12	.96	11.04	1.03	6.27	.94	3.00	.96	10.25	1.10	17.43	1.50	49.17
13	.96	10.89	1.03	6.11	.92	2.91	1.10	17.43	1.12	18.73	1.48	47.34
14	.97	10.73	1.04	5.96	.91	2.82	1.32	23.14	1.14	20.02	1.46	45.50
15	.94	10.58	1.03	5.80	.90	3.35	1.30	31.43	1.11	18.08	1.45	44.59
16	.96	10.42	1.03	5.65	.90	3.88	1.20	23.91	1.10	17.43	1.43	42.75
17	.94	10.27	1.02	5.50	.85	4.42	1.10	17.43	1.09	16.89	1.40	40.00
18	.96	10.12	1.01	5.34	.89	4.95	1.04	14.17	1.08	16.34	1.38	38.29
19	.95	9.96	1.03	5.19	.91	5.49	1.02	13.09	1.05	14.72	1.36	36.57
20	.93	9.81	1.03	5.03	.90	6.02	1.10	17.43	1.04	14.17	1.34	34.86
21	.96	9.65	1.01	4.88	.90	6.55	1.12	18.73	1.03	13.62	1.32	33.14
22	.95	9.50	1.00	4.73	1.00	7.09	1.10	17.43	1.02	13.09	1.27	29.17
23	.90	9.35	1.01	4.70	.90	7.62	1.10	17.43	1.00	12.00	1.23	26.17
24	.97	9.19	1.00	4.60	.96	10.25	1.08	16.34	.99	11.56	1.24	26.92
25	.95	9.04	1.01	4.51	1.00	12.00	1.13	19.27	.97	10.69	1.44	43.67
26	.93	8.88	1.00	4.41	1.00	12.00	1.14	20.02	.95	9.81	1.43	42.75
27	.97	8.73	1.01	4.32	1.01	12.54	1.14	20.02	.99	11.56	1.42	41.83
28	.95	8.58	1.00	4.23	1.00	12.00	1.15	20.67	.98	11.12	1.40	40.00
29	.96	8.42	.99	4.13	1.00	12.00	1.15	20.67	1.12	18.73	1.33	38.29
30	1.00	8.27	—	—	1.01	12.54	1.14	20.02	2.21	163.23	1.36	36.57
31	.99	8.11	—	—	1.10	17.43	—	—	2.10	139.14	—	—
合 計	29.64	323.11	29.43	170.51	30.29	198.15	33.16	543.74	35.68	785.37	47.45	2,051.10
平 均	.96	10.42	1.01	5.88	.98	6.39	1.11	18.12	1.15	25.33	1.58	68.37

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 17	
水位	流量	水系及河川名	位置										
(米)	(每秒钟立方米)												
1.35	35.72	1.41	40.92	1.20	23.91	1.02	13.09	1.08	16.34	.89	7.29	昭和十五年	
1.40	40.00	1.40	40.00	1.19	23.26	.98	11.12	1.12	18.73	.86	6.29	大同江	大同江
4.35	1,005.58	1.40	40.00	1.16	21.32	.98	11.12	1.09	16.89	.84	5.62		
3.48	612.79	1.50	49.17	1.15	20.67	.97	10.69	1.08	16.34	.86	6.29	平安南道	寧遠郡
2.95	397.58	2.01	121.91	1.13	19.37	1.00	12.00	1.07	15.80	.83	6.95		
3.62	674.99	2.25	172.91	1.10	17.43	1.40	40.00	1.06	15.26	.89	7.29	寧遠面	永寧里
2.42	217.56	1.95	111.25	1.10	17.43	1.48	47.34	1.15	20.67	.96	10.25		
2.20	160.81	1.73	76.75	1.07	15.80	1.32	33.14	1.08	16.89	.90	7.62	流域面積	(平方尺) 2,289.03
2.82	349.61	1.62	62.50	1.05	14.72	1.16	21.32	1.07	15.80	.88	7.29		
2.70	307.00	1.55	54.59	1.04	14.17	1.12	18.73	1.06	15.26	.90	7.62	河川流量	(每秒钟立方米)
1.95	111.25	1.37	37.43	1.03	13.62	1.05	14.72	1.04	14.17	.86	6.29		
4.20	956.40	1.22	25.41	1.01	12.54	1.02	13.09	1.04	14.17	.89	6.29	湍水量	3.29
3.70	711.45	1.09	16.89	1.00	12.00	1.06	15.26	1.07	15.80	.90	7.62	低水量	7.62
4.00	855.00	1.13	19.37	.97	10.69	1.01	12.54	1.05	14.72	.88	6.95	平水量	13.09
3.60	665.88	1.92	106.00	.99	11.56	.99	11.56	1.12	18.73	.84	5.62	豐水量	25.41
3.01	420.24	1.76	81.00	.96	10.25	.98	11.12	1.08	16.34	.86	6.29	最大水量	1,035.58
2.55	256.83	1.61	61.25	.93	8.93	.97	10.69	1.04	14.17	.82	6.95	年平均河川流量	(每秒钟立方米) 46.29
2.20	160.81	1.93	107.75	.90	7.62	.98	11.12	1.02	13.09	.89	7.29	備 考	
2.01	121.91	2.13	145.64	.87	6.62	1.01	12.54	1.02	13.09	.86	6.29		
1.90	102.50	2.50	240.95	.85	5.96	1.04	14.17	1.01	12.54	.84	5.62		
1.73	76.75	2.18	156.48	.83	5.29	1.00	12.00	1.00	12.00	.88	6.95		
1.91	104.25	1.53	52.42	.80	4.29	1.01	12.54	1.01	12.00	.90	6.89		
1.75	79.59	1.52	51.34	.78	3.83	1.20	13.09	.99	11.56	.99	6.89		
1.62	62.50	2.47	232.18	.76	3.37	1.05	14.72	1.08	16.34	.95	6.77		
1.58	57.83	2.25	172.91	.75	3.15	.99	11.56	1.02	13.09	.89	6.71		
1.56	55.67	1.63	63.75	.73	2.69	.98	11.12	.99	11.56	.86	6.65		
1.53	52.42	1.45	44.59	.70	2.00	1.00	12.00	.99	11.56	.85	6.59		
1.51	50.25	1.15	20.67	.70	2.00	1.01	12.54	.98	11.12	.86	6.54		
1.47	46.42	1.71	73.92	.68	1.60	1.02	13.09	.98	11.12	.83	6.48		
1.45	44.59	1.55	54.59	.67	1.40	.98	11.12	.97	10.69	.85	6.42		
1.43	42.75	1.22	25.41	—	—	.97	10.69	—	—	.84	6.36		
79.95	8,866.93	52.14	2,559.95	28.10	317.49	32.57	479.83	31.36	435.04	27.21	211.91		
2.39	286.03	1.63	63.75	.94	10.58	1.05	15.48	1.05	14.52	.88	6.84		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.50	7.66	.56	7.66	.53	8.86	.82	122.20	.99	196.19	.57	40.97
2	.52	7.66	.56	7.66	.54	9.16	.79	110.60	.92	166.01	.55	36.28
3	.52	7.66	.56	7.66	.54	9.46	.75	94.78	.88	148.54	.54	34.32
4	.52	7.66	.56	7.66	.55	9.76	.71	80.87	.84	121.10	.53	32.37
5	.52	7.66	.56	7.66	.54	10.06	.69	74.22	.91	118.65	.52	30.41
6	.52	7.66	.58	7.66	.54	10.36	.65	61.73	.79	110.60	.52	30.41
7	.52	7.66	.58	7.66	.54	10.67	.62	53.50	.77	102.79	.49	24.95
8	.52	7.66	.58	7.66	.54	10.98	.69	74.22	.74	91.45	.49	24.95
9	.55	7.66	.58	7.66	.54	11.29	.75	94.98	.80	114.50	.49	24.95
10	.55	7.66	.56	7.66	.54	11.60	.74	91.45	.78	106.69	.51	28.46
11	.58	7.66	.56	7.66	.54	11.91	.73	87.92	.77	102.79	.55	36.28
12	.58	7.66	.56	7.66	.54	12.22	.78	106.69	.79	110.60	.61	50.75
13	.56	7.66	.56	7.66	.50	12.53	.74	91.45	.77	102.79	.68	71.10
14	.56	7.66	.58	7.66	.40	12.84	.71	80.87	1.05	222.13	.67	67.97
15	.58	7.66	.58	7.66	.45	13.73	.70	77.34	.94	174.62	.65	61.73
16	.58	7.66	.58	7.66	.45	13.73	.67	67.97	.86	139.68	.63	56.26
17	.58	7.66	.58	7.66	1.03	213.48	.72	84.40	.84	131.10	.59	45.66
18	.58	7.66	.58	7.66	.93	170.31	1.17	274.24	.80	114.50	.55	36.28
19	.58	7.66	.59	7.66	.73	87.92	1.15	265.53	.77	102.79	.55	36.28
20	.59	7.66	.59	7.66	.65	61.73	1.02	209.15	.73	87.92	.66	64.85
21	.59	7.66	.58	7.66	.60	48.00	1.00	200.50	.70	77.34	.59	45.66
22	.58	7.66	.58	7.66	.60	48.00	.93	170.31	.68	71.10	.56	38.62
23	.58	7.66	.58	7.66	.65	61.73	.90	157.40	.67	67.97	.56	38.62
24	.58	7.66	.58	7.66	.66	64.85	.85	135.25	.66	64.85	.58	43.31
25	.58	7.66	.56	7.66	.74	91.45	.82	122.80	.65	61.73	.58	43.31
26	.58	7.66	.49	7.96	.78	106.69	.83	126.95	.64	59.01	.56	38.62
27	.58	7.66	.53	8.26	.85	135.25	.84	131.10	.61	50.75	.54	34.32
28	.56	7.66	.54	8.56	1.44	392.50	.89	152.97	.60	48.00	.50	26.50
29	.56	7.66	—	—	1.22	266.03	1.05	222.13	.59	45.66	.48	23.39
30	.56	7.66	—	—	.96	183.24	1.07	230.78	.57	40.97	.48	23.39
31	.56	7.66	—	—	.92	166.01	—	—	.59	45.66	—	—
合 計	17.32	237.46	15.86	216.28	21.10	2,316.35	24.48	3,855.10	23.60	3,208.48	16.78	1,190.97
平 均	.56	7.66	.57	7.72	.68	69.88	.82	123.50	.76	103.50	.56	39.70

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位 18	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	大正十二年	水系及河名
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.48	23.39	3.63	1,405.83	.71	80.87	.41	14.02	.81	118.65	.53	32.37		
.48	23.39	2.98	1,094.50	.68	71.10	.41	14.02	.78	106.69	.55	36.28		
.47	21.84	2.56	921.93	.66	64.85	.40	12.84	.75	94.98	.54	34.32	位	大同江
.47	21.84	2.28	769.35	.64	59.01	.40	12.84	.70	77.34	.52	32.37		平安南道
.48	23.39	2.18	724.19	.62	56.26	.39	12.07	.68	71.10	.52	30.41	置	德川郡
.48	23.39	1.90	597.40	.61	50.75	.39	12.07	.64	59.01	.52	30.41		德川面
.48	23.39	1.35	574.92	.58	43.31	.39	12.07	.65	61.73	.51	28.46	流 域	(平方呎)
.50	26.50	1.80	552.50	.57	40.97	.39	12.07	.67	67.97	.51	28.46		
.54	34.32	1.80	552.50	.57	40.97	.39	12.07	.65	61.73	.49	24.95	河 川	(每秒钟立方米)
1.05	222.13	1.65	485.53	.56	38.62	.38	11.30	.64	59.01	.48	23.39		
.95	178.93	1.60	463.30	.56	38.62	.38	11.30	.63	56.26	.48	23.39	流	量
.86	139.68	1.45	396.92	.55	36.28	.38	11.30	.62	56.26	.48	23.39		
.86	139.68	1.40	374.80	.55	36.28	.38	11.30	.62	53.50	.47	21.84	川	流
.90	157.40	2.05	665.13	.54	34.22	.38	11.30	.60	48.00	.47	21.84		
.85	135.25	2.10	685.10	.54	34.22	.41	14.02	.59	45.66	.45	18.73	量	年平均河川流量
.78	106.69	3.80	1,488.54	.52	32.37	.42	15.20	.58	43.31	.45	18.73		
.75	94.98	3.70	1,439.80	.52	32.37	.42	15.20	.58	43.31	.45	18.73	考	(每秒钟立方米)
.73	87.92	3.50	1,343.00	.52	30.41	.42	15.20	.56	38.62	.44	17.55		
.73	87.92	3.00	1,104.50	.52	30.41	.42	15.20	.56	38.62	.44	17.55	考	131.56
.70	77.34	1.80	552.50	.50	26.50	.42	15.20	.55	36.28	.44	17.55		
.68	71.10	1.48	410.17	.49	24.95	.50	26.50	.55	36.28	.44	17.55	考	
.76	98.88	1.35	352.93	.48	23.39	.52	32.37	.55	36.28	.44	17.55		
1.25	309.13	1.13	256.84	.48	23.39	.51	28.46	.54	34.32	.45	18.73	考	
4.75	1,961.13	1.02	209.15	.47	21.84	.49	24.95	.54	34.32	.45	18.73		
2.50	871.00	1.00	200.50	.45	18.73	.47	21.84	.53	32.37	.45	18.73	考	
1.90	597.40	.98	191.87	.44	17.55	.45	18.73	.52	32.37	.44	17.55		
3.15	1,175.53	.97	187.56	.43	16.37	.44	17.55	.52	30.41	.44	17.55	考	
3.10	1,151.80	.92	166.01	.43	16.37	.42	15.20	.52	30.41	.44	17.55		
3.20	1,199.30	.90	157.40	.42	15.20	.62	56.26	.51	28.46	.45	18.73	考	
4.30	1,735.00	.85	135.25	.42	15.20	1.23	300.40	.52	30.41	.45	18.73		
7.32	3,330.16	.73	87.92	—	—	.50	157.40	—	—	.45	18.73	考	
46.45	14,149.80	58.36	18,548.36	16.06	1,071.58	14.55	960.25	18.18	1,563.66	14.65	700.85		
1.50	456.43	1.88	598.33	.54	35.72	.47	31.00	.61	52.12	.47	22.61	考	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.48	18.73	.56	11.04	.59	15.78	.59	45.66	.73	87.92	.81	50.75
2	.48	18.40	.52	11.03	.59	16.27	.62	53.50	.71	80.87	.59	45.66
3	.48	18.07	.52	11.02	.60	16.76	.74	91.45	.69	71.10	.58	43.31
4	.49	17.74	.52	11.01	.60	17.25	.70	77.34	.66	71.10	.57	40.97
5	.52	17.41	.59	11.00	.59	17.74	.67	50.75	.67	67.97	.56	38.62
6	.53	17.08	.53	10.99	.60	18.29	.57	40.97	.66	64.85	.57	40.97
7	.55	16.75	.54	10.98	.60	10.72	.61	50.75	.65	61.73	.63	56.26
8	.55	16.42	.57	10.97	.60	19.21	.63	56.26	.61	59.01	.58	43.31
9	.55	16.09	.66	10.96	.59	19.70	.65	61.73	.66	64.85	.58	43.31
10	.56	15.76	.66	10.95	.60	20.19	.73	87.92	.63	56.26	.83	126.95
11	.57	15.43	.65	10.94	.59	20.68	.77	102.79	.61	50.75	.74	91.45
12	.57	15.10	.68	10.93	.55	21.17	.83	126.95	.66	64.85	.88	143.54
13	.58	14.77	.56	10.92	.53	21.66	1.10	243.80	.58	43.31	1.34	348.54
14	.58	14.44	.56	10.91	.58	22.15	1.11	348.15	.56	33.62	1.27	316.88
15	.58	14.11	.55	10.90	.49	22.64	1.31	335.39	.56	33.62	1.26	312.50
16	.59	13.78	.55	10.89	.48	23.39	1.32	339.77	.56	33.62	1.12	252.49
17	.59	13.45	.55	10.89	.45	18.73	1.30	331.00	.56	33.62	1.03	213.48
18	.60	13.12	.55	10.89	.43	16.37	1.10	243.80	.54	34.32	1.00	200.50
19	.60	12.79	.60	10.89	.42	15.20	1.01	204.83	.52	30.41	1.00	200.50
20	.60	12.46	.59	10.88	.42	15.20	.92	166.01	.51	28.46	.94	174.62
21	.59	12.13	.59	11.37	.42	15.20	.86	139.66	.51	28.46	.93	170.31
22	.59	11.80	.59	11.83	.43	16.73	.82	122.80	.53	32.37	.80	114.50
23	.59	11.47	.60	12.95	.44	17.55	.81	118.65	.51	28.46	.77	102.79
24	.56	11.12	.59	12.84	.44	17.55	.78	106.69	.56	33.62	.72	84.40
25	.56	11.11	.59	13.33	.42	15.20	.74	91.45	.83	126.95	.70	77.34
26	.56	11.10	.59	13.82	.41	14.02	.74	91.45	.80	114.50	.67	67.97
27	.57	11.09	.59	14.31	.42	15.20	.71	80.87	.76	93.88	.66	64.85
28	.57	11.08	.59	14.80	.41	14.02	.68	71.10	.73	87.92	.65	61.73
29	.57	11.07	.59	15.29	.42	15.20	.67	67.97	.68	71.10	.65	61.73
20	.56	11.08	—	—	.43	16.73	.68	71.10	.65	61.73	.60	48.00
31	.56	11.05	—	—	.44	17.55	—	—	.64	59.01	—	—
合 計	17.30	435.98	16.77	338.46	15.58	551.99	24.71	3,920.58	19.51	1,840.24	23.83	3,543.23
平 均	.56	14.06	.60	11.67	.50	17.81	.82	130.66	.63	59.36	.79	118.11

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 18		
水位	流量													
(米)	(每秒钟立方米)													
.58	43.41	1.11	248.15	.47	21.84	.36	9.75	.39	12.07	.44	17.55	大正十三年		
.59	45.66	1.00	200.50	.46	20.28	.36	9.75	.39	12.07	.36	9.75	水系及河川名	大同江	
.64	59.01	.92	170.01	.44	17.55	.36	9.75	.38	11.30	.39	9.98		大同江	
.79	110.60	.86	139.68	.44	17.55	.37	10.52	.38	11.30	.47	9.20	位	平安南道	
.83	126.95	.81	118.65	.43	16.37	.37	10.52	.37	10.52	.48	9.02		德川郡	
.86	138.68	.78	106.69	.45	18.73	.37	10.52	.37	10.52	.47	8.84	證	德川面	
.76	98.88	.75	94.98	.45	18.73	.37	10.52	.36	9.75	.35	8.66		邑南里	
.70	77.34	.72	84.40	.58	43.31	.37	10.52	.36	9.75	.34	8.48	洞域	流面	
.67	67.97	.70	77.34	.53	32.37	.37	10.52	.35	8.93	.36	8.30		(平方尺)	
.64	59.01	.67	67.97	.48	23.39	.37	10.52	.34	8.58	.35	8.12	3,307.92		
.62	53.50	.64	59.01	.45	18.73	.36	9.75	.33	8.19	.33	7.97	積	最小水量	
.50	26.50	.62	53.50	.44	17.55	.36	9.75	.35	8.98	.34	7.90		(每秒钟立方米)	
.58	43.31	.61	50.75	.43	16.37	.36	9.75	.34	8.58	.35	7.83	7.00	河	低水量
1.36	357.30	.60	48.00	.42	15.20	.36	9.75	.34	8.58	.38	7.76	10.93	川	平水量
1.36	357.30	.58	43.31	.41	14.02	.36	9.75	.33	8.19	.34	7.69	17.45		流
1.12	252.49	.57	40.97	.40	12.84	.39	12.07	.33	8.19	.36	7.62	57.91		最大水量
.97	187.56	.56	38.62	.40	12.84	.44	17.55	.33	8.19	.34	7.55	824.90	年	平均川流量
.90	157.40	.54	34.32	.40	12.84	.41	14.02	.34	8.58	.34	7.48	(每秒钟立方米)		61.97
1.06	226.46	.52	30.41	.40	12.84	.39	12.07	.33	8.19	.36	7.41	備 考		
1.96	624.44	.52	30.41	.40	12.84	.38	11.30	.34	8.58	.36	7.34			
2.01	647.03	.56	38.62	.40	12.84	.37	10.52	.35	8.98	.34	7.27			
2.12	695.27	.56	38.62	.40	12.84	.37	10.52	.36	9.75	.34	7.20			
1.70	507.80	.54	34.32	.40	12.84	.37	10.52	.34	8.58	.34	7.13			
1.40	374.80	.51	28.46	.39	12.07	.37	10.52	.33	8.19	.30	7.00			
1.20	237.30	.50	26.50	.38	11.30	.36	9.75	.33	8.19	.36	7.00			
1.12	252.49	.49	24.95	.39	12.07	.36	9.75	.34	8.58	.38	7.00			
2.40	824.90	.51	28.46	.37	10.52	.36	9.75	.35	8.98	.39	7.00			
2.15	710.53	.53	32.37	.37	10.52	.40	12.84	.35	8.98	.40	7.00			
1.72	516.73	.50	26.50	.37	10.52	.45	18.73	.36	9.75	.40	7.00			
1.42	383.65	.48	23.39	.37	10.52	.43	16.37	.36	9.75	.39	7.00			
1.23	300.40	.48	23.39	—	—	.40	12.84	—	—	.39	7.00			
35.96	8,615.57	19.74	2,063.25	12.72	492.23	11.72	350.76	10.52	278.32	11.44	251.45			
1.16	277.92	.64	66.56	.42	16.41	.38	11.31	.35	9.29	.37	8.11			

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.48	18.73	.56	11.04	.59	15.78	.36	9.75	.66	64.85	.94	174.62
2	.48	18.40	.52	11.09	.59	16.27	.44	17.55	.64	59.01	.92	166.01
3	.48	18.07	.52	11.02	.60	16.76	.54	34.32	.62	53.50	.94	174.62
4	.49	17.74	.52	11.01	.60	17.25	.52	30.41	.60	42.00	.80	114.50
5	.52	17.41	.59	11.00	.59	17.74	.48	23.39	.59	45.66	.78	106.69
6	.53	17.08	.53	10.99	.60	18.22	.47	21.84	.57	40.97	.76	98.88
7	.55	16.75	.54	10.98	.60	18.72	.46	20.28	.56	38.67	.72	84.40
8	.55	16.42	.57	10.97	.60	19.21	.45	18.73	.56	38.62	.68	71.10
9	.55	16.09	.66	10.96	.59	19.70	.44	17.55	.55	36.28	.64	59.01
10	.56	15.76	.66	10.95	.60	20.19	.43	16.37	.52	30.41	.62	53.50
11	.57	15.43	.65	10.94	.59	20.68	.46	20.23	.51	28.46	.61	50.75
12	.57	15.10	.68	10.93	.55	21.17	.54	34.32	.50	26.50	.62	53.50
13	.58	14.77	.56	10.92	.59	21.66	.60	48.00	.48	23.39	.67	67.97
14	.58	14.44	.56	10.91	.58	22.15	.63	56.26	.52	30.41	.65	61.73
15	.58	14.11	.55	10.90	.49	22.64	.61	50.75	.51	28.46	.85	135.25
16	.59	13.78	.55	10.89	.48	23.39	.60	48.80	.62	53.50	.75	94.98
17	.59	13.45	.55	10.89	.45	18.73	.62	53.50	.58	38.62	.70	77.34
18	.60	13.12	.55	10.89	.43	16.37	.60	48.00	.53	32.37	.68	71.10
19	.60	12.79	.60	10.99	.42	15.20	.67	67.97	.52	30.41	.64	59.01
20	.60	12.46	.59	10.88	.42	15.20	.65	61.73	.53	33.37	.62	53.50
21	.59	12.13	.59	11.37	.45	18.73	.65	61.73	.59	45.66	.60	48.00
22	.59	11.80	.59	11.86	.46	20.28	.76	98.88	.66	64.85	.59	45.66
23	.59	11.47	.60	12.35	.44	17.55	.69	74.22	.64	59.01	.58	43.31
24	.56	11.12	.59	12.84	.45	18.73	.66	64.85	.62	53.50	.61	50.75
25	.56	11.11	.59	13.33	.45	18.73	.65	61.73	.65	61.73	.75	94.98
26	.56	11.10	.59	13.82	.36	9.75	.91	161.71	.81	118.65	.65	61.73
27	.57	11.09	.59	14.31	.34	8.52	.83	126.95	1.19	282.95	.61	50.75
28	.57	11.08	.59	14.80	.33	8.19	.74	91.45	1.62	472.19	.60	48.00
29	.57	11.07	.59	15.29	.33	8.19	.72	84.40	1.28	321.20	.58	43.31
30	.56	11.06	—	—	.34	8.58	.68	71.10	1.12	252.49	.56	38.62
31	.56	11.05	—	—	.34	8.58	—	—	1.04	217.80	—	—
合 計	17.30	435.98	16.77	338.46	14.27	522.98	17.86	1,555.97	21.37	2,730.44	20.72	2,353.57
平 均	.56	14.06	.60	11.67	.46	16.87	.60	53.20	.69	88.05	.69	75.92

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 18	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.55	36.28	.42	15.20	1.76	534.60	.67	67.97	.50	26.50	.42	15.20	大正十四年	
.54	34.32	.42	15.20	1.45	396.93	.61	50.75	.49	24.95	.42	15.20	水系及河川名	大同江
.56	38.62	.41	14.02	1.28	321.20	.62	53.50	.49	24.95	.43	14.68		大同江
.55	36.28	.40	12.84	1.13	256.84	.68	71.10	.48	23.39	.45	14.42	位	平安南道
.55	36.28	.48	23.39	1.02	209.15	.66	64.85	.48	23.39	.46	14.16		德川郡
.56	38.62	1.69	503.35	.96	183.24	.64	59.01	.48	23.39	.46	13.90		德川面
.54	34.32	1.02	239.42	1.08	235.11	.63	56.26	.47	21.84	.45	13.64		邑南里
.54	34.32	.92	166.01	1.48	410.17	.66	64.85	.47	21.84	.50	13.38	流域面积	(平方呎) 3,307.92
.52	30.41	.80	114.50	1.28	321.20	.65	61.73	.47	21.84	.42	13.12		川流
.51	28.46	.75	94.98	1.16	269.88	.64	59.01	.46	20.28	.44	12.86	最大水量 8.70	
.52	30.41	.71	80.87	1.08	235.11	.62	53.50	.46	20.28	.44	12.60	低水量 15.14	
.52	30.41	4.50	1,835.00	1.03	213.48	.61	50.75	.46	20.28	.43	12.34	平水量 28.39	
.52	32.37	4.31	1,739.98	1.16	269.88	.60	48.00	.46	20.28	.42	12.08	水量 60.18	
.55	36.28	2.43	838.72	1.08	235.11	.59	45.66	.46	20.28	.41	11.82	最大水量 1,835.00	
.53	32.37	1.84	570.44	1.02	209.15	.57	40.97	.46	20.28	.42	11.56	年平均川流量	(每秒钟立方米) 80.83
.53	32.37	1.50	419.00	.97	187.56	.57	40.97	.45	18.73	.43	11.30		备 考
.56	38.62	1.30	331.00	.92	166.01	.57	40.97	.45	18.73	.42	10.04		
.56	38.62	1.16	269.88	.88	148.54	.56	38.62	.45	18.73	.41	10.78		
.54	34.32	1.05	222.13	.84	131.10	.57	40.97	.46	20.28	.41	10.52		
.55	36.28	1.14	261.18	.86	139.68	.61	50.75	.46	20.28	.40	10.26		
.60	48.00	2.67	949.84	.85	135.25	.58	43.31	.46	20.28	.38	10.00		
.56	38.62	1.96	624.44	.78	106.69	.56	38.62	.45	18.73	.39	9.74		
.53	32.37	1.56	445.56	.82	122.80	.55	36.28	.45	18.73	.37	9.48		
.51	28.46	1.37	361.68	.82	122.80	.54	34.32	.43	16.37	.35	9.22		
.50	26.50	1.20	281.30	.81	118.65	.53	32.37	.43	16.37	.35	8.96		
.48	23.39	1.00	243.80	.78	106.69	.52	30.41	.42	15.20	.34	8.70		
.47	21.84	1.00	200.50	.74	91.45	.52	30.41	.42	15.20	.34	8.44		
.46	20.28	.95	178.93	.72	84.40	.51	28.46	.42	15.20	.34	8.18		
.45	18.73	.88	148.54	.71	80.87	.51	28.46	.43	16.37	.33	7.97		
.44	17.55	1.12	252.49	.68	71.10	.50	26.50	.41	14.02	.34	7.88		
.43	16.37	2.10	685.10	—	—	.50	26.50	—	—	.34	7.99		
16.24	982.07	42.23	12,145.30	30.14	6,144.64	13.36	1,415.85	13.86	596.99	12.51	350.52		
.52	31.68	1.29	391.78	1.00	202.82	.69	45.67	.46	19.99	.40	11.31		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.35	8.00	.46	7.75	.46	13.55	.38	19.10	.48	32.13	.52	39.23
2	.35	8.01	.46	7.72	.48	14.25	.42	23.20	.49	33.75	.51	37.30
3	.35	8.02	.46	7.69	.48	15.15	.44	25.90	.51	37.30	.50	35.38
4	.35	8.03	.47	7.66	.49	16.05	.45	27.25	.55	45.00	.48	32.12
5	.35	8.04	.46	7.63	.49	16.95	.45	27.25	.65	68.50	.46	28.88
6	.34	8.05	.46	7.60	.48	17.85	.45	27.25	.61	58.50	.45	27.25
7	.34	8.06	.46	7.57	.46	18.75	.46	28.88	.60	56.00	.44	25.90
8	.35	8.07	.47	7.54	.42	19.65	.47	30.50	.57	49.40	.43	24.55
9	.35	8.08	.48	7.51	.40	20.50	.53	41.15	.55	45.00	.42	23.20
10	.36	8.09	.48	7.48	.38	19.10	.54	43.08	.54	43.08	.41	21.85
11	.58	8.10	.48	7.45	.37	18.40	.50	35.33	.54	43.08	.40	20.50
12	.40	8.11	.48	7.42	.36	17.70	.47	30.50	.58	51.60	.40	20.50
13	.40	8.11	.48	7.39	.25	17.00	.44	25.90	.55	45.00	.40	20.50
14	.41	8.11	.48	7.36	.36	17.70	.42	23.20	.53	41.15	.39	19.89
15	.42	8.11	.48	7.33	.38	19.70	.40	20.50	.52	39.23	.39	19.80
16	.43	8.11	.47	7.30	.36	17.70	.40	20.50	.51	37.30	.39	19.80
17	.45	8.11	.47	7.27	.34	16.60	.42	23.20	.50	35.33	.38	19.10
18	.46	8.11	.47	7.24	.32	15.80	.45	27.25	.49	33.75	.37	18.40
19	.47	8.11	.46	7.21	.32	15.80	.44	25.90	.48	32.13	.36	17.70
20	.47	8.11	.46	7.18	.31	15.40	.46	28.88	.47	30.50	.36	17.70
21	.46	8.08	.48	7.15	.30	15.00	.57	49.40	.46	28.88	.35	17.00
22	.46	8.05	.48	7.05	.30	15.00	.54	43.08	.67	74.05	.34	16.60
23	.45	8.02	.47	7.95	.30	15.00	.52	39.22	.59	53.80	.34	16.60
24	.45	7.99	.46	8.85	.32	15.80	.55	45.00	.59	53.80	.36	17.70
25	.49	7.96	.45	9.75	.32	15.80	.54	43.08	.76	101.06	.36	17.70
26	.46	7.93	.44	10.65	.31	15.40	.52	39.22	.67	74.05	.36	17.70
27	.46	7.90	.44	11.55	.31	15.40	.50	35.38	.65	68.50	.38	19.10
28	.47	7.87	.45	12.45	.31	15.40	.48	32.13	.62	61.00	.37	18.40
29	.47	7.84	—	—	.32	15.80	.48	32.13	.60	56.00	.38	19.10
30	.47	7.81	—	—	.33	16.20	.48	23.13	.57	49.40	.44	25.90
31	.47	7.78	—	—	.26	17.70	—	—	.54	43.08	—	—
合 計	12.85	248.77	13.06	224.70	11.49	515.50	14.17	945.56	17.44	1,521.40	12.14	675.27
平 均	.41	8.02	.47	8.02	.37	16.63	.47	31.52	.56	49.08	.40	22.57

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 13
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .47	(每秒钟立方米) 30.50	(米) 2.04	(每秒钟立方米) 660.60	(米) 1.40	(每秒钟立方米) 232.50	(米) .74	(每秒钟立方米) 72.50	(米) .75	(每秒钟立方米) 75.75	(米) .55	(每秒钟立方米) 27.05	大 正 十 五 年
.40	20.50	1.76	534.60	1.29	283.11	.74	72.50	.72	66.00	.56	28.88	
.37	18.40	3.61	1,396.14	1.24	261.46	.74	72.50	.69	57.01	.56	29.88	水系及河川名
.36	17.70	2.40	824.90	1.19	240.37	.77	82.45	.67	52.03	.58	32.53	大 同 江
.36	17.70	1.70	534.60	1.14	215.70	.79	89.15	.66	49.54	.55	27.05	位
.48	32.13	1.42	333.65	1.11	206.55	.81	96.00	.64	44.33	.55	27.05	平安南道
.42	23.20	1.22	296.03	1.09	193.55	.79	83.15	.64	44.38	.54	25.54	德川郡
.33	19.10	1.30	331.00	1.13	213.65	.79	89.15	.64	44.38	.53	24.03	德川面
.38	19.10	3.74	1,459.26	1.11	206.55	.76	79.10	.62	40.53	.52	22.52	位
.35	17.00	2.36	806.52	1.10	203.50	.75	75.75	.62	40.53	.52	22.52	邑南里
.34	16.60	3.88	1,528.38	1.10	203.50	.75	75.75	.61	38.36	.52	22.52	流域面积 (平方公里) 3,207.92
.35	17.00	3.33	1,285.30	1.08	193.60	.74	72.50	.60	36.19	.52	22.52	河川
.40	20.50	4.24	1,705.16	1.06	187.70	.74	72.50	.64	44.33	.54	25.54	最小水量 (每秒钟立方米) 7.03
.51	37.20	2.84	1,029.24	1.05	183.75	.73	69.25	.67	52.03	.54	25.54	低水量 7.39
.47	30.50	2.37	811.12	1.04	179.90	.72	66.00	.65	47.05	.54	25.54	平水量 17.33
1.29	325.58	2.01	647.03	1.02	172.20	.74	72.50	.62	40.53	.54	25.54	最大水量 29.20
2.02	651.55	2.85	1,033.93	1.00	164.50	.76	79.10	.61	38.36	.54	25.54	年平均川流量 (每秒钟立方米) 124.53
1.66	489.98	3.31	1,250.78	.99	160.75	.74	72.50	.60	36.19	.54	25.54	备 考
1.44	392.50	2.55	894.13	.99	160.75	.72	66.00	.59	34.36	.54	25.54	
1.25	309.13	2.01	685.10	.98	157.00	.72	66.00	.58	32.53	.54	25.54	
1.15	265.53	1.90	597.40	.97	153.25	.72	66.00	.58	32.53	.54	25.54	
1.19	282.95	1.95	619.93	.96	149.50	.71	62.75	.57	30.71	.54	25.54	
1.07	230.78	1.52	427.85	.94	142.10	.70	59.50	.57	30.71	.54	25.54	
1.06	226.46	1.33	344.16	.92	134.80	.70	59.50	.56	28.88	.54	25.54	
.92	166.01	1.18	278.59	.90	127.50	.74	72.50	.56	28.88	.54	25.54	
.86	139.68	2.46	894.07	.87	117.00	.73	69.25	.58	32.53	.54	25.54	
.80	114.50	4.56	1,865.16	.84	106.50	.73	69.25	.56	28.88	.54	25.54	
1.04	217.80	2.65	940.52	.82	99.50	.91	131.15	.55	27.05	.54	25.54	
1.80	552.50	2.00	642.50	.78	85.80	.96	149.50	.55	27.05	.54	25.54	
1.50	419.00	1.62	438.54	.76	19.16	.85	110.00	.55	27.05	.54	25.54	
2.00	642.50	1.52	389.14	—	—	.79	89.15	—	—	.54	25.54	
27.09	5,763.68	73.83	25,535.34	30.87	5,323.58	23.58	2,468.90	18.45	1,210.78	16.76	796.35	
.87	185.93	2.38	823.72	1.03	177.45	.76	79.64	.62	40.36	.54	25.69	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每秒立方米)										
1	.11	3.07	.21	3.07	.08	4.15	.40	16.55	.54	35.25	.22	7.28
2	.11	3.07	.21	3.07	.09	4.30	.39	15.40	.47	25.00	.21	7.00
3	.10	3.07	.22	3.07	.09	4.30	.37	13.60	.44	21.10	.19	6.50
4	.10	3.07	.22	3.07	.10	4.55	.35	12.15	.41	17.30	.18	6.25
5	.11	3.07	.22	3.07	.10	4.55	.34	11.60	.40	16.55	.17	6.05
6	.11	3.07	.21	3.07	.11	4.70	.32	10.65	.39	15.40	.16	5.75
7	.11	3.07	.21	3.07	.12	4.90	.28	9.08	.38	14.50	.16	5.75
8	.12	3.07	.21	3.07	.12	4.90	.34	11.60	.36	12.70	.15	5.58
9	.12	3.07	.20	3.07	.13	5.20	.37	13.60	.39	15.40	.18	6.25
10	.13	3.07	.19	3.07	.14	5.35	.36	12.70	.38	14.50	.18	6.25
11	.13	3.07	.19	3.07	.15	5.58	.36	12.70	.38	14.50	.26	8.45
12	.14	3.07	.18	3.08	.16	5.75	.38	14.50	.39	15.40	.27	8.80
13	.14	3.07	.18	3.07	.17	6.05	.36	12.70	.38	14.50	.39	15.40
14	.15	3.07	.17	3.07	.18	6.25	.35	12.15	.59	43.70	.37	13.60
15	.16	3.07	.16	3.00	.21	7.00	.35	12.15	.49	27.75	.34	11.60
16	.17	3.07	.16	3.00	.25	8.10	.33	11.00	.42	18.65	.31	10.22
17	.17	3.07	.16	3.00	.32	10.65	.35	12.15	.41	17.30	.28	9.08
18	.18	3.07	.15	3.00	.42	26.37	.70	63.70	.39	15.40	.25	8.10
19	.18	3.07	.14	3.00	.36	12.70	.68	59.86	.38	14.50	.23	7.55
20	.18	3.07	.13	3.00	.32	10.65	.56	38.50	.36	12.70	.22	7.28
21	.18	3.07	.12	3.00	.26	8.45	.55	37.00	.35	12.15	.20	6.75
22	.19	3.07	.12	3.00	.26	8.45	.48	26.37	.33	11.00	.19	6.50
23	.19	3.07	.11	3.00	.32	10.65	.45	22.35	.32	11.00	.17	6.05
24	.19	3.07	.10	3.00	.33	11.00	.42	18.65	.33	11.00	.16	5.75
25	.20	3.07	.09	3.00	.36	12.70	.40	16.55	.32	10.65	.15	5.58
26	.20	3.07	.09	3.00	.38	14.50	.41	17.20	.20	9.80	.14	5.35
27	.20	3.07	.09	3.00	.42	18.65	.41	17.30	.28	9.08	.13	5.20
28	.20	3.07	.08	3.00	.94	115.60	.45	22.35	.27	8.80	.12	4.90
29	.20	3.07	—	—	.75	73.75	.59	43.70	.25	8.10	.11	4.70
30	.21	3.07	—	—	.51	30.65	.61	47.25	.25	8.10	.15	5.58
31	.21	3.07	—	—	.48	25.00	—	—	.23	7.55	—	—
合 計	4.89	95.17	4.52	84.98	8.98	475.40	12.71	645.16	11.59	489.33	6.24	219.10
平 均	.16	3.07	.16	3.04	.28	15.34	.42	21.51	.37	15.79	.21	7.20

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 19
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
.17	6.05	3.26	2,178.17	.52	24.90	.32	7.35	.29	11.55	.36	3.20	大正十二年
.16	5.75	2.15	806.06	.51	23.58	.31	6.90	.41	12.80	.37	9.84	水系 及河 川名
.13	5.20	1.99	675.34	.49	21.05	.30	6.65	.39	11.55	.38	10.56	
.11	4.70	2.69	1,334.99	.49	21.05	.30	6.65	.38	10.56	.38	10.56	沸流江
.10	4.55	1.81	545.57	.47	18.64	.29	6.30	.38	10.56	.39	11.55	位
.09	4.30	1.54	370.10	.46	17.58	.28	6.00	.36	9.20	.37	9.84	
.09	4.30	1.33	231.40	.45	16.45	.27	5.70	.36	9.20	.36	9.20	成川郡
.09	4.30	1.55	152.00	.44	15.40	.27	5.70	.36	9.20	.36	9.20	成川面
.12	4.90	1.07	131.50	.43	14.55	.27	5.70	.25	8.55	.35	8.55	置
.13	5.20	.98	111.28	.42	13.70	.26	5.40	.34	8.14	.36	9.20	
.16	5.75	.87	83.50	.42	13.70	.26	5.40	.34	8.14	.24	4.92	流 域 面 積
.32	10.65	.81	76.34	.41	12.80	.26	5.40	.34	8.14	.18	3.60	
.26	8.45	.77	68.33	.40	12.00	.25	5.15	.39	11.55	.36	9.20	河 川 流 量
.21	7.00	1.10	131.75	.39	11.55	.27	5.70	.38	10.56	.15	2.90	
.16	5.75	.91	96.75	.39	11.55	.31	6.90	.37	9.84	.26	5.40	3.00
.36	12.70	1.18	162.20	.39	11.55	.33	7.70	.35	8.55	.24	4.82	低水 量
.27	8.80	1.21	173.20	.39	11.55	.32	7.35	.25	8.55	.20	4.00	平水 量
.22	7.28	1.02	120.00	.38	10.56	.30	6.65	.34	8.14	.27	5.70	8.12
.23	7.55	.98	111.28	.38	10.56	.28	6.00	.34	8.14	.21	4.23	13.65
.25	8.10	.88	90.66	.37	9.84	.27	5.70	.33	7.70	.16	3.15	最大 水量
.42	18.65	.78	70.42	.37	9.84	.32	7.35	.33	7.70	.20	4.00	4,670.15
.32	87.96	.72	58.75	.36	9.20	.37	9.84	.33	7.70	.21	4.23	年平均 河川 流量
1.09	159.20	.68	51.35	.36	9.20	.33	7.70	.32	7.35	.20	4.00	(每秒立方米)
3.15	1,891.62	.63	42.40	.36	9.20	.32	7.35	.32	7.35	.20	4.00	53.06
1.70	468.00	.61	39.00	.35	8.55	.30	6.65	.32	7.35	.25	5.15	備 考
1.36	274.51	.59	35.62	.34	8.14	.26	5.40	.30	6.65	.25	5.15	
1.62	417.82	.57	32.35	.33	7.70	.25	5.15	.32	7.35	.23	4.68	
1.27	232.53	.55	29.20	.33	7.70	.25	5.15	.33	7.70	.19	3.75	
2.15	806.06	.58	33.80	.32	7.35	.25	5.15	.34	8.14	.15	2.90	
2.21	858.37	.57	32.35	.32	7.35	.33	7.70	.37	9.84	.16	3.15	
4.79	4,670.15	.54	27.75	—	—	.47	18.64	—	—	.16	3.15	
24.21	10,016.15	34.62	8,111.51	12.04	336.79	9.12	210.38	10.53	267.75	8.15	189.88	
.78	323.10	1.12	261.66	.40	12.89	.29	6.79	.35	8.93	.26	6.13	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.18	3.60	.18	3.60	.15	2.90	.41	17.30	.45	22.35	.38	14.50
2	.19	3.75	.17	3.35	.13	2.60	.48	26.37	.43	19.85	.36	12.70
3	.20	4.00	.16	3.15	.12	2.60	.90	45.50	.42	18.65	.34	11.60
4	.21	4.23	.18	3.60	.14	2.75	.54	35.25	.41	17.30	.31	10.22
5	.21	4.23	.19	3.75	.20	4.00	.49	27.75	.39	15.40	.30	9.80
6	.20	4.00	.21	4.23	.20	4.00	.44	21.10	.37	13.60	.30	6.80
7	.20	4.00	.39	11.55	.18	3.60	.46	23.68	.36	12.70	.29	9.40
8	.19	3.75	.68	51.25	.19	3.75	.48	26.37	.37	13.60	.28	9.08
9	.19	3.75	.54	27.75	.23	4.68	.48	26.37	.37	13.60	.28	9.08
10	.18	3.60	.46	17.58	.23	4.68	.51	30.65	.36	12.70	.30	9.80
11	.18	3.60	.44	15.40	.24	4.92	.54	35.25	.33	11.00	.30	9.80
12	.20	4.00	.40	12.00	.27	5.70	.56	38.50	.31	10.22	.30	9.80
13	.25	5.15	.39	11.55	.28	6.00	.59	43.70	.30	9.80	.54	35.25
14	.28	6.00	.34	8.14	.25	4.15	.65	54.50	.30	9.80	.54	35.25
15	.26	5.40	.30	6.65	.26	5.10	.69	61.75	.30	9.80	.54	35.25
16	.25	5.15	.25	5.15	.29	6.30	.72	67.70	.29	9.40	.52	32.15
17	.23	4.68	.21	4.23	.28	6.00	.96	120.60	.28	9.08	.54	35.25
18	.22	4.45	.24	4.92	.27	5.70	.78	79.73	.27	8.80	.54	35.25
19	.23	4.68	.21	4.23	.31	6.92	.68	57.86	.25	8.10	.54	35.25
20	.22	4.45	.22	4.45	.36	9.20	.62	49.00	.24	7.80	.48	26.37
21	.19	3.75	.18	3.60	.33	11.00	.56	38.50	.23	7.55	.45	22.35
22	.18	3.60	.18	3.60	.35	12.15	.52	32.15	.26	8.45	.42	18.65
23	.17	3.35	.09	2.00	.37	13.60	.50	29.20	.24	7.80	.41	17.30
24	.17	3.35	.17	3.35	.37	13.60	.48	26.37	.28	9.08	.40	16.55
25	.17	3.35	.18	3.60	.36	12.70	.45	22.35	.39	15.40	.37	13.60
26	.17	3.35	.18	3.60	.30	9.80	.45	22.35	.42	18.65	.36	12.70
27	.16	3.15	.17	3.35	.30	9.80	.44	21.10	.46	23.68	.33	11.00
28	.16	3.15	.14	2.75	.30	9.80	.42	18.65	.46	23.68	.30	9.80
29	.18	3.60	.14	2.75	.30	9.80	.42	18.65	.45	22.35	.30	9.80
30	.19	3.75	—	—	.31	10.22	.41	17.30	.42	18.65	.30	9.80
31	.20	4.00	—	—	.31	10.22	—	—	.42	18.65	—	—
合 計	6.21	124.87	7.59	235.23	8.18	218.54	16.33	1,137.57	10.83	427.49	11.62	537.15
平 均	.20	4.00	.26	8.10	.26	7.01	.54	37.92	.35	13.79	.39	17.91

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 19
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
.36	12.70	.70	63.70	.24	7.80	.07	4.00	.19	6.50	.19	6.50	大正十三年
.33	11.00	.57	40.25	.23	7.55	.07	4.00	.19	6.50	.20	6.75	
.42	13.65	.54	35.25	.21	7.00	.07	4.00	.18	6.25	.19	6.50	水系及河川名
.61	47.25	.50	29.20	.21	7.00	.08	4.15	.18	6.25	.18	6.25	
.76	75.80	.49	27.75	.20	6.75	.07	4.00	.17	6.05	.16	5.75	位
.62	49.00	.45	22.35	.18	6.25	.08	4.15	.17	6.05	.11	4.70	
.56	38.50	.49	27.75	.21	7.00	.07	4.00	.17	6.05	.11	4.70	置
.51	30.65	.44	21.10	.24	7.80	.06	3.85	.17	6.05	.14	4.64	
.47	25.00	.43	19.85	.31	10.22	.06	3.85	.17	6.05	.18	4.58	流域
.44	21.10	.41	17.30	.28	8.45	.14	5.35	.17	6.05	.12	4.52	
.42	18.65	.38	14.50	.23	7.55	.14	5.35	.16	5.75	.10	4.46	河川
.40	16.55	.37	13.60	.20	6.75	.14	5.35	.16	5.75	.09	4.40	
.38	14.50	.36	12.70	.19	6.50	.13	5.20	.16	5.75	.10	4.34	流量
.41	17.30	.35	12.15	.18	6.25	.13	5.20	.15	5.58	.11	4.28	
.48	26.37	.31	10.22	.17	6.05	.13	5.20	.14	5.35	.07	4.22	量
.44	21.10	.32	10.65	.15	5.58	.17	6.05	.14	5.35	.11	4.16	
.41	17.30	.31	10.22	.14	5.35	.19	6.50	.14	5.35	.07	4.10	年平均河川流量 (每秒立方米) 20.41
.40	16.55	.30	9.80	.13	5.20	.22	7.28	.14	5.35	.10	4.04	
1.50	347.72	.28	9.80	.12	4.90	.20	6.75	.13	5.20	.07	3.98	備考
1.41	299.64	.27	8.80	.12	4.90	.18	6.25	.13	5.20	.09	3.92	
2.19	840.80	.29	9.40	.12	4.90	.17	6.05	.15	5.58	.07	3.86	年平均河川流量 (每秒立方米) 20.41
1.88	592.16	.30	9.80	.12	4.90	.17	6.05	.15	5.58	.09	3.80	
1.23	214.63	.27	8.80	.12	4.90	.17	6.05	.15	5.58	.10	3.74	年平均河川流量 (每秒立方米) 20.41
1.01	134.00	.24	7.80	.12	4.90	.17	6.05	.15	5.58	.05	3.68	
.87	99.01	.24	7.80	.12	4.90	.16	5.75	.14	5.35	.10	3.62	年平均河川流量 (每秒立方米) 20.41
.78	79.75	.22	7.28	.11	4.70	.16	5.75	.13	5.20	.11	3.56	
.76	75.80	.25	8.10	.09	4.30	.15	5.58	.14	5.35	.11	3.50	年平均河川流量 (每秒立方米) 20.41
1.04	143.00	.27	8.80	.09	4.30	.19	6.50	.15	5.58	.12	3.44	
.93	113.20	.25	8.10	.09	4.30	.20	6.75	.15	5.58	.12	3.38	年平均河川流量 (每秒立方米) 20.41
.81	85.83	.25	8.10	.08	4.15	.22	7.28	.16	5.75	.08	3.32	
.73	69.75	.24	7.80	—	—	.20	6.75	—	—	.08	3.26	年平均河川流量 (每秒立方米) 20.41
23.56	3,573.26	11.09	508.00	4.98	181.10	4.36	169.04	4.68	171.56	3.52	153.95	
.76	108.82	.36	16.39	.17	6.04	.14	5.45	.16	5.72	.11	4.39	年平均河川流量 (每秒立方米) 20.41

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每砂立方米)										
1	.04	3.20	.01	1.64	.15	2.73	.32	9.23	.49	19.19	.76	58.01
2	.04	3.14	.02	1.64	.15	2.91	.35	9.64	.47	17.61	.72	49.59
3	.05	3.08	.02	1.64	.15	3.09	.43	14.65	.44	15.35	.75	55.70
4	.03	3.02	.02	1.64	.14	3.27	.42	13.95	.42	13.95	.71	47.55
5	.02	2.96	.03	1.64	.10	3.45	.37	10.78	.40	12.62	.66	38.84
6	.02	2.90	.04	1.64	.17	3.63	.37	10.78	.37	10.78	.63	34.02
7	.02	2.84	.05	1.64	.17	3.81	.35	9.64	.35	9.64	.58	27.32
8	.02	2.78	.05	1.64	.17	3.99	.33	8.58	.34	9.09	.55	24.40
9	.02	2.72	.05	1.64	.18	4.17	.32	8.06	.33	8.58	.52	21.52
10	.01	2.66	.04	1.64	.20	4.35	.33	8.58	.32	8.06	.50	20.00
11	.01	2.60	.04	1.64	.21	4.53	.34	9.09	.31	7.59	.49	19.19
12	.03	2.55	.05	1.65	.21	4.71	.35	9.64	.29	6.67	.48	18.38
13	.02	2.50	.05	1.65	.21	4.89	.40	12.62	.28	6.23	.47	17.61
14	.03	2.45	.05	1.65	.20	5.07	.42	13.95	.28	6.23	.46	16.83
15	.06	2.40	.05	1.65	.20	5.25	.42	13.95	.34	9.09	.60	29.26
16	.08	2.35	.05	1.65	.18	5.43	.42	13.95	.44	15.35	.53	22.37
17	.08	2.30	.06	1.65	.19	5.61	.41	13.29	.42	13.95	.50	20.00
18	.08	2.25	.06	1.65	.20	5.79	.40	12.62	.41	13.29	.48	18.38
19	.05	2.20	.06	1.65	.20	5.97	.40	12.62	.39	12.00	.46	16.83
20	.07	2.15	.06	1.65	.27	6.15	.41	13.29	.41	13.29	.44	15.35
21	.07	2.10	.04	1.65	.32	6.33	.42	13.95	.51	20.76	.42	13.95
22	.05	2.05	.02	1.65	.33	6.51	.55	16.09	.58	27.32	.40	12.62
23	.01	2.00	.01	1.65	.33	6.69	.50	20.00	.57	26.34	.37	10.78
24	.02	1.95	.04	1.83	.33	6.82	.46	16.83	.54	23.22	.47	17.61
25	.02	1.90	.08	2.01	.32	6.43	.46	16.83	.52	21.52	.64	35.61
26	.03	1.85	.10	2.19	.27	6.83	.62	32.44	.52	21.52	.57	26.34
27	.04	1.80	.12	2.37	.27	7.23	.69	43.77	.75	55.70	.53	22.37
28	.04	1.64	.14	2.55	.33	7.63	.62	32.44	1.13	173.86	.51	20.76
29	.06	1.64	—	—	.33	8.03	.57	26.34	.97	117.02	.49	19.19
30	.06	1.64	—	—	.33	8.43	.53	22.37	.95	110.20	.46	16.83
31	.04	1.64	—	—	.32	8.83	—	—	.85	80.20	—	—
合 計	1.20	73.26	1.41	48.79	7.13	168.56	12.88	469.97	15.39	906.22	16.15	767.21
平 均	.04	2.36	.05	1.74	.23	5.44	.42	16.67	.50	29.23	.54	25.57

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 19	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
.44	15.35	.45	16.09	1.14	177.71	.58	27.32	.33	8.58	.27	5.82	大正十四年	
.43	14.65	.44	15.35	.88	88.79	.58	27.32	.32	8.06	.26	5.42		
.44	15.35	.42	13.75	.87	85.92	.57	26.34	.32	8.06	.24	4.70	水系及河川名	
.44	15.35	.41	13.29	.80	67.26	.56	25.37	.32	8.06	.22	4.04		位
.40	12.62	.45	16.09	.73	51.62	.54	23.22	.31	7.59	.22	4.04	平安南道	
.40	12.62	1.26	228.34	.69	43.77	.50	20.00	.31	7.59	.27	5.82	成川郡	
.38	11.37	.95	110.20	.82	72.44	.50	20.00	.30	7.11	.29	6.67	成川面	
.41	13.29	.79	64.95	1.40	294.50	.48	18.38	.30	7.11	.26	5.42	澄	
.39	12.00	.63	34.02	1.12	170.01	.49	19.19	.30	7.11	.25	5.06	流域	
.38	11.37	.55	24.40	.95	110.20	.49	19.19	.29	6.67	.23	4.37		面積 (平方町)
.40	12.62	.60	29.26	.86	83.06	.47	17.61	.28	6.23	.22	4.04	河川流量	
.47	17.61	1.30	245.89	.83	75.02	.46	16.83	.28	6.23	.18	2.96		最小水量 (每砂立方米)
.45	16.09	2.60	1,237.60	1.06	148.04	.45	16.09	.28	6.23	.17	2.75		湍水量
.43	14.65	1.47	331.30	.98	120.44	.44	15.35	.28	6.23	.21	3.75		低水量
.42	13.95	1.16	185.59	.91	97.65	.43	14.65	.28	6.23	.28	6.23		平水量
.49	19.19	1.00	127.26	.83	75.02	.42	13.95	.28	6.23	.23	4.37		豐水量
1.21	206.11	.90	94.51	.77	60.32	.41	13.29	.28	6.23	.19	3.21	最大水量	
1.04	141.51	.80	67.26	.78	51.62	.40	12.62	.27	5.82	.16	2.53	年平均河川流量 (每砂立方米)	
.91	97.65	.74	53.66	.70	45.51	.40	12.62	.29	6.67	.23	4.37	備 考	
.85	80.20	.80	67.26	.70	45.51	.42	13.95	.28	6.23	.20	3.46		
.78	62.64	1.57	388.28	.65	37.20	.40	12.62	.28	6.23	.24	4.70		
.73	51.62	1.09	158.84	.62	32.44	.39	12.00	.27	5.82	.23	4.37		
.68	42.13	.99	123.85	.66	38.84	.38	11.37	.27	5.82	.19	3.21		
.62	34.02	.90	94.51	.68	42.13	.37	10.78	.26	5.42	.18	2.96		
.60	29.26	.81	69.85	.72	49.59	.37	10.78	.26	5.42	.22	4.04		
.56	25.37	.75	55.70	.77	60.32	.36	10.19	.25	5.06	.24	4.70		
.54	23.22	.71	47.55	.69	43.77	.35	9.64	.24	4.70	.24	4.70		
.52	21.52	.68	42.13	.66	38.84	.35	9.64	.26	5.42	.24	4.70		
.50	20.00	.65	37.20	.64	35.61	.34	9.09	.27	5.82	.16	2.53		
.48	18.38	.90	94.51	.60	29.26	.34	9.09	.27	5.82	.14	2.18		
.46	16.83	1.42	304.78	—	—	.34	9.09	—	—	.14	2.18		
17.26	1,098.54	28.19	4,893.47	24.46	2,372.41	13.58	487.58	8.58	193.85	6.80	129.32		
.56	35.44	.91	141.73	.82	79.08	.44	15.41	.28	6.46	.22	4.16		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每立方米)										
1	.17	2.23	.21	3.35	.21	4.88	.22	7.64	.29	8.12	.25	6.39
2	.17	2.28	.21	3.36	.25	5.35	.31	9.12	.26	6.78	.24	6.00
3	.16	2.33	.22	3.37	.30	5.82	.35	11.39	.25	6.39	.22	5.30
4	.20	2.38	.22	3.38	.33	6.29	.38	13.30	.31	9.12	.21	5.00
5	.21	2.43	.21	3.39	.33	6.76	.36	12.00	.46	19.42	.20	4.70
6	.19	2.48	.21	3.40	.34	7.23	.36	12.00	.49	22.09	.18	4.18
7	.19	2.53	.20	3.41	.35	7.70	.35	11.39	.47	20.30	.17	3.97
8	.20	2.58	.22	3.42	.35	8.17	.35	11.39	.45	18.59	.16	3.76
9	.19	2.63	.22	3.43	.38	8.63	.40	14.70	.42	16.18	.16	3.76
10	.20	2.68	.20	3.44	.39	9.09	.43	16.97	.41	15.44	.14	3.42
11	.21	2.73	.19	3.45	.39	9.55	.40	14.70	.39	14.00	.13	3.29
12	.21	2.78	.19	3.46	.40	10.01	.37	12.65	.38	13.30	.12	3.16
13	.22	2.83	.20	3.47	.41	10.47	.35	11.39	.37	12.65	.11	3.08
14	.22	2.88	.20	3.47	.45	10.93	.33	10.21	.35	11.39	.10	3.00
15	.23	3.93	.21	3.47	.35	11.39	.21	9.12	.33	10.21	.09	2.90
16	.24	2.98	.21	3.47	.31	9.12	.29	8.12	.31	9.12	.10	3.00
17	.24	3.02	.20	3.47	.30	8.60	.30	8.60	.30	8.60	.10	3.00
18	.22	3.06	.19	3.47	.30	8.60	.32	9.64	.29	8.12	.09	2.90
19	.21	3.10	.20	3.47	.28	7.64	.32	9.64	.28	7.64	.08	2.80
20	.20	3.14	.19	3.47	.27	7.21	.32	9.64	.27	7.21	.08	2.80
21	.20	3.18	.20	3.47	.26	6.78	.34	10.78	.28	7.64	.07	2.70
22	.19	3.22	.20	3.47	.25	6.39	.34	10.78	.26	6.78	.07	2.70
23	.19	3.26	.19	3.47	.24	6.00	.35	11.39	.27	7.21	.06	2.60
24	.19	3.27	.18	3.47	.24	6.00	.35	11.39	.28	7.64	.06	2.60
25	.19	3.28	.18	3.47	.32	5.30	.35	11.39	.32	9.64	.06	2.60
26	.19	3.29	.18	3.47	.22	5.30	.32	9.64	.34	10.78	.06	2.60
27	.20	3.30	.17	3.94	.19	4.44	.33	10.21	.33	10.21	.06	2.60
28	.21	3.31	.19	4.41	.21	5.00	.31	9.12	.31	9.12	.06	2.60
29	.22	3.32	—	—	.22	5.30	.30	8.60	.30	8.60	.08	2.80
30	.22	3.33	—	—	.22	5.30	.30	8.60	.28	7.64	.12	3.16
31	.23	3.34	—	—	.35	6.39	—	—	.26	6.78	—	—
合 計	6.31	90.10	5.59	97.79	9.21	225.64	10.17	325.51	10.31	336.71	3.63	103.37
平 均	.20	2.91	.20	3.49	.30	7.28	.35	10.85	.33	10.36	.12	3.45

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 19
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .18	(每秒立方米) 4.18	(米) 1.48	(每秒立方米) 336.71	(米) .77	(每秒立方米) 65.26	(米) .46	(每秒立方米) 19.42	(米) .51	(每秒立方米) 23.99	(米) .35	(每秒立方米) 11.39	大 正 十 五 年
.19	4.44	1.12	170.01	.74	58.88	.43	16.97	.49	22.09	.32	9.64	
.13	3.29	2.10	763.89	.73	56.88	.43	16.97	.48	21.17	.27	7.21	水系及河川名
.12	3.16	1.47	331.30	.67	45.70	.42	16.18	.47	20.30	.20	4.70	
.11	3.08	1.12	170.01	.55	28.31	.43	16.97	.46	19.42	.38	13.30	位
.11	3.08	.94	109.07	.76	63.07	.44	17.76	.44	17.76	.36	12.00	
.11	3.08	.83	79.21	.70	51.06	.45	18.59	.43	16.97	.35	11.39	成川郡
.10	3.00	.82	76.75	.82	76.75	.42	16.18	.42	16.18	.37	12.65	證
.08	2.80	1.92	621.61	.82	76.75	.40	14.70	.42	16.18	.24	6.00	
.05	2.50	1.86	577.50	.96	115.61	.39	14.00	.42	16.18	.28	7.64	流面
.04	2.40	2.40	1,034.22	.86	86.78	.38	13.30	.41	15.44	.28	7.64	
.07	2.70	3.00	1,699.39	.77	65.26	.38	13.30	.41	15.44	.29	8.12	河川流
.06	2.60	2.82	1,482.41	.72	54.88	.38	13.30	.43	16.97	.29	8.12	
.06	2.60	1.83	556.08	.67	45.70	.38	13.30	.47	20.30	.30	8.60	渴水量 2.58
.10	3.00	1.40	294.50	.64	40.71	.37	12.65	.46	19.42	.30	8.60	低水量 3.47
.19	4.44	1.36	274.51	.61	36.18	.38	13.30	.45	18.59	.31	9.12	平水量 9.12
.73	56.88	1.90	606.73	.58	32.01	.38	13.30	.44	17.76	.26	6.78	豐水量 17.17
.58	32.01	1.80	535.06	.67	45.70	.38	13.30	.42	16.18	.16	3.76	最大水量 2,748.39
.65	42.34	1.66	442.47	.60	34.73	.37	12.65	.42	16.18	.23	5.65	年平均川流 (每秒立方米) 58.59
.55	28.31	1.26	228.34	.58	32.01	.36	12.00	.41	15.44	.24	6.00	備 考
.55	28.31	.89	94.82	.55	28.31	.36	12.00	.40	14.70	.27	7.21	
.78	67.45	1.04	141.51	.53	26.06	.35	11.39	.39	14.00	.27	7.21	
.67	45.70	.88	92.08	.51	23.99	.34	10.78	.38	13.30	.25	6.39	
.60	34.73	.86	86.78	.50	23.00	.34	10.78	.38	13.30	.22	5.30	
.55	28.31	.77	65.26	.50	23.00	.38	13.30	.38	13.30	.22	5.30	
.50	23.00	2.88	133.08	.58	21.17	.38	13.30	.39	14.00	.22	5.30	
.48	21.17	3.74	2,748.39	.47	20.30	.37	12.65	.38	13.30	.22	5.30	
.62	37.63	1.68	455.14	.45	18.59	.38	13.30	.37	12.65	.20	4.70	
1.93	630.12	1.20	201.89	.44	17.76	.58	32.01	.36	12.00	.22	5.30	
1.23	214.63	1.00	127.72	.45	18.59	.56	29.48	.36	12.00	.20	4.70	
1.36	274.51	.88	92.08	—	—	.54	27.14	—	—	.19	4.44	
13.48	1,615.45	48.91	16,048.52	19.10	1,333.00	12.61	484.27	12.65	494.51	8.26	229.46	
.43	52.11	1.58	517.69	.64	44.43	.41	15.62	.42	16.48	.27	7.40	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.30	4.13	.20	2.50	.32	4.57	.97	63.06	1.14	94.60	.48	10.81
2	.30	4.13	.21	2.60	.30	4.13	.94	58.20	1.09	84.50	.47	10.30
3	.30	4.13	.23	2.84	.39	6.83	.88	49.10	1.05	77.01	.47	10.30
4	.30	4.13	.26	3.28	.35	5.50	.85	44.91	1.00	68.10	.45	9.38
5	.30	4.13	.29	3.85	.31	4.30	.81	39.60	.95	59.78	.44	8.88
6	.30	4.13	.30	4.13	.31	4.30	.74	31.22	.91	53.50	.43	8.48
7	.30	4.13	.33	4.85	.32	4.57	.72	29.00	.88	49.10	.43	8.48
8	.29	3.85	.36	5.78	.33	4.85	.74	31.22	.83	42.20	.43	8.48
9	.29	3.85	.40	7.25	.36	5.78	.91	53.50	.83	42.20	.43	8.48
10	.29	3.85	.41	7.62	.37	6.10	1.09	84.50	.82	40.90	.45	9.38
11	.29	3.85	.42	8.03	.38	6.47	1.03	73.40	.81	39.60	.60	18.00
12	.27	3.47	.42	8.03	.40	7.25	.98	64.70	.79	37.05	.75	32.39
13	.27	3.47	.41	7.62	.39	6.83	.94	58.20	.76	33.46	.79	37.05
14	.27	3.47	.41	7.62	.39	6.83	.88	49.10	.74	31.22	.70	27.00
15	.26	3.28	.43	8.48	.38	6.47	.81	39.60	.73	30.08	.65	22.21
16	.26	3.28	.42	8.03	.38	6.47	.75	32.39	.80	38.35	.61	18.80
17	.26	3.28	.41	7.62	1.48	177.80	.72	29.00	.67	24.00	.58	16.63
18	.24	3.00	.41	7.62	1.24	116.10	2.01	359.76	.67	24.00	.55	14.75
19	.24	3.00	.40	7.25	.99	66.45	1.88	310.40	.65	22.21	.54	14.06
20	.23	2.84	.41	7.62	.37	4.767	1.72	253.00	.64	21.27	.52	12.90
21	.23	2.84	.39	6.83	.78	35.84	1.42	160.33	.62	19.55	.48	10.81
22	.23	2.84	.39	6.83	.78	35.84	1.30	130.35	.61	18.80	.45	9.38
23	.21	2.60	.39	6.83	.80	38.35	1.20	107.25	.59	17.30	.44	8.88
24	.21	2.60	.38	6.47	.83	42.20	1.12	90.50	.58	16.63	.42	8.03
25	.21	2.60	.37	6.10	.83	42.20	1.06	78.75	.58	16.63	.41	7.62
26	.20	2.50	.36	5.78	.84	43.53	1.00	68.10	.55	14.75	.39	6.83
27	.20	2.50	.35	5.50	.98	64.70	.96	61.35	.55	14.75	.39	6.83
28	.18	2.36	.33	4.85	1.46	172.20	.94	58.20	.55	14.75	.39	6.83
29	.18	2.36	—	—	1.31	132.70	.98	64.70	.52	12.90	.39	6.83
30	.17	2.31	—	—	1.14	94.60	1.09	84.50	.48	10.81	.41	7.62
31	.17	2.31	—	—	1.00	68.10	—	—	.48	10.81	—	—
合 計	7.75	101.22	10.09	171.81	21.01	1,269.53	31.44	2,657.89	22.87	1,080.81	14.94	386.42
平 均	.25	3.27	.36	6.14	.68	40.95	1.05	88.60	.74	34.86	.50	12.88

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 20	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米) .42	(每砂立方米) 8.03	(米) 7.76	(每砂立方米) 4,774.67	(米) 1.26	(每砂立方米) 120.70	(米) .61	(每砂立方米) 18.80	(米) .65	(每砂立方米) 22.21	(米) .64	(每砂立方米) 21.27	大 正 十 二 年	
.44	8.88	3.32	990.07	1.18	102.90	.59	17.30	.62	19.55	.62	19.55		
.42	8.03	2.52	573.42	1.11	88.50	.58	16.63	.71	27.90	.62	19.55	水系 及河 川名	大 同 江 南 江
.40	7.25	4.67	1,891.01	1.05	77.01	.58	16.63	.67	24.00	.63	20.40		
.38	6.47	2.70	655.45	.97	63.06	.56	15.30	.65	22.21	.63	20.40	位	平 安 南 道
.38	6.47	2.12	405.11	.94	58.20	.56	15.30	.64	21.27	.62	19.55		江 束 郡
.37	6.10	1.85	299.41	.91	53.50	.55	14.75	.62	19.55	.60	18.00	置	三 登 面
.36	5.78	1.59	210.75	.88	49.10	.55	14.75	.61	18.80	.59	17.30		鳳 儀 里
.36	5.78	1.43	177.80	.85	44.91	.55	14.75	.59	17.30	.59	17.30	流 域 面 积	(平方町) 2,778.39
.42	8.03	1.41	157.53	.83	42.20	.55	14.75	.58	16.63	.58	16.63		河 川 流 量
.52	12.90	1.33	137.65	.82	40.90	.53	13.50	.58	16.63	.56	15.30	最 小 水 量	
.48	10.81	1.26	120.70	.80	38.35	.52	13.50	.57	15.92	.53	13.50	低 水 量	7.87
.45	9.38	1.58	207.60	.79	37.05	.52	12.90	.58	16.63	.48	10.81	平 水 量	16.20
.44	8.88	2.48	555.00	.77	34.68	.53	13.50	.59	17.30	.42	10.81	豐 水 量	40.25
.52	12.90	2.03	374.14	.76	33.46	.54	14.06	.59	17.30	.42	10.81	最 大 水 量	4,774.67
.55	14.75	2.32	482.33	.76	33.46	.53	13.50	.59	17.30	.46	9.82	年 平 均 河 川 流 量	(每砂立方米) 83.11
.48	10.81	1.92	326.00	.74	31.22	.53	13.50	.56	15.30	.55	14.75	備 考	
.45	9.38	1.74	259.90	.74	31.22	.52	12.90	.56	15.30	.52	13.50		
.42	8.03	1.56	201.50	.73	30.08	.52	12.90	.56	15.30	.53	13.50		
.42	8.03	1.42	160.33	.73	30.08	.52	12.90	.56	15.30	.53	13.50		
.44	8.88	1.33	137.65	.71	27.90	.52	12.90	.55	14.75	.59	17.30		
.53	13.50	1.23	113.90	.70	27.00	.52	13.50	.55	14.75	.64	21.27		
1.21	109.50	1.12	90.50	.68	24.95	.55	14.75	.55	14.75	.67	24.00		
2.45	540.95	1.09	84.50	.67	24.00	.53	13.50	.54	14.06	.58	16.63		
2.24	453.18	1.06	78.75	.67	24.00	.52	12.90	.56	15.30	.52	12.90		
1.73	256.50	1.02	71.55	.65	22.21	.52	12.90	.59	17.30	.53	13.50		
2.64	629.57	.98	64.70	.64	21.27	.52	12.90	.59	17.30	.48	10.81		
2.05	377.33	.97	63.06	.62	19.55	.50	11.88	.64	21.27	.68	24.95		
4.09	1,474.02	1.26	120.70	.62	19.55	.50	11.88	.68	24.95	.62	19.55		
3.47	1,079.14	1.20	107.25	.61	18.80	.61	18.80	.74	31.22	.42	8.03		
5.91	2,788.98	1.12	90.50	—	—	.70	27.00	—	—	.41	7.62		
85.44	7,908.24	59.44	13,983.43	24.19	1,269.81	16.95	455.03	18.07	557.35	17.39	492.82		
1.14	255.10	1.92	451.08	.81	42.33	.55	14.68	.60	18.58	.56	15.90		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.41	7.62	.40	7.25	.46	9.83	.70	27.00	.82	40.90	.82	40.90
2	.42	8.03	.42	8.03	.41	7.62	.91	53.50	.86	46.25	.79	37.05
3	.43	8.42	.42	8.03	.44	8.88	1.08	82.53	.83	42.20	.79	37.05
4	.44	8.82	.41	7.62	.43	8.42	1.05	77.01	.79	37.05	.76	33.46
5	.42	8.03	.41	7.62	.44	8.88	.92	55.00	.77	34.68	.74	31.22
6	.44	8.88	.41	7.62	.49	11.30	.86	46.25	.76	33.46	.72	30.08
7	.50	11.82	.46	9.83	.47	10.30	.85	44.91	.73	30.08	.73	30.08
8	.59	17.30	.76	33.46	.46	9.83	.83	42.20	.73	30.08	.71	27.90
9	.55	14.75	.97	63.06	.46	9.83	.82	40.90	.76	33.46	.74	31.22
10	.49	11.30	.85	44.91	.48	10.81	.91	53.50	.73	30.08	.80	38.35
11	.42	8.03	.73	30.08	.47	10.30	.97	63.06	.70	27.00	.76	33.46
12	.44	8.88	.82	40.90	.49	11.30	1.02	71.55	.67	24.00	.82	40.90
13	.46	9.83	.71	27.90	.49	11.30	1.06	78.75	.65	22.21	1.30	130.35
14	.45	9.38	.62	19.55	.52	12.90	1.11	88.50	.65	22.21	1.21	109.50
15	.45	9.38	.61	18.80	.52	12.90	1.08	82.53	.62	19.55	1.15	96.58
16	.46	9.83	.56	15.30	.50	11.88	1.05	77.01	.61	18.80	1.03	73.40
17	.46	9.83	.52	12.90	.49	11.30	1.14	94.60	.59	17.30	1.03	73.40
18	.44	8.88	.52	12.90	.49	11.30	1.09	84.50	.59	17.30	.97	63.06
19	.45	9.38	.50	11.88	.52	12.90	.99	66.45	.59	17.30	.91	53.50
20	.46	9.83	.50	11.88	.52	12.90	.97	63.06	.56	15.30	.88	49.10
21	.47	10.30	.49	11.30	.59	17.30	.92	55.00	.55	14.75	.85	44.91
22	.47	10.30	.49	11.30	.62	19.55	.88	49.10	.55	14.75	.82	40.91
23	.50	11.88	.61	18.80	.67	24.00	.83	42.20	.56	15.30	.79	37.05
24	.46	9.83	.49	11.30	.65	22.21	.80	38.35	.59	17.30	.79	37.05
25	.42	8.03	.49	11.30	.61	18.80	.79	37.05	.83	42.20	.79	37.05
26	.41	7.62	.49	11.30	.59	17.30	.77	34.68	1.00	68.10	.76	33.46
27	.39	6.83	.47	10.30	.56	15.30	.76	33.46	1.05	77.01	.76	33.46
28	.39	6.83	.47	11.30	.58	16.63	.74	31.22	.96	61.35	.74	31.22
29	.41	7.62	.46	9.83	.58	16.63	.73	30.08	.95	59.78	.76	33.46
30	.41	7.62	—	—	.60	18.00	.73	30.08	.89	50.57	.76	33.46
31	.42	8.03	—	—	.62	19.55	—	—	.85	44.91	—	—
合 計	13.93	293.29	16.06	506.25	16.22	420.01	27.36	1,674.03	22.79	1,025.23	25.49	1,422.58
平 均	.45	9.46	.55	17.46	.52	13.55	.91	55.80	.74	33.07	.85	47.42

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 20		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量			
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)			
.76	33.48	1.27	115.55	.61	21.13	.39	10.13	.38	9.75	.35	8.63	大 正 十 三 年		
.73	30.08	1.21	100.83	.58	19.35	.39	10.13	.37	9.38	.35	8.63	水系及河川名	大 同 江 南 江	
1.21	109.50	1.09	75.79	.56	18.20	.39	10.13	.36	9.00	.35	8.63			
1.85	299.41	1.06	70.25	.55	17.63	.39	10.13	.36	9.00	.34	8.30	位	平安南道	
2.33	505.02	1.00	60.00	.53	16.58	.40	10.50	.36	9.00	.34	8.30			
1.76	266.80	.94	51.05	.52	16.05	.40	10.50	.36	9.00	.34	8.30	置	江 東 郡 三 登 面 鳳 巖 里	
1.52	189.50	.91	46.99	.50	15.00	.40	10.50	.40	10.50	.34	8.30			
1.39	153.20	.91	46.99	.52	16.05	.38	9.75	.45	12.63	.34	8.30			
1.15	96.58	.85	39.66	.58	19.35	.37	9.38	.45	12.63	.34	8.30	流 域 面 積	(平方呎) 2,778.39	
1.15	96.58	.82	36.56	.55	17.63	.36	9.00	.44	12.20	.34	8.30			
1.06	78.75	.79	33.73	.53	16.58	.36	9.00	.43	11.78	.33	7.98	河 川 流 量	(每秒钟立方米)	
1.00	68.10	.76	31.40	.52	16.05	.36	9.00	.43	11.78	.32	7.65			
.94	58.20	.76	31.40	.50	15.00	.36	9.00	.38	9.75	.32	7.65		最小水量	4.95
1.13	102.90	.73	29.13	.49	14.53	.36	9.00	.37	9.38	.32	7.65		最大水量	6.18
1.03	73.40	.70	27.00	.47	13.58	.34	8.30	.35	8.63	.32	7.65		低水量	9.01
1.15	96.58	.63	25.65	.46	13.10	.36	9.00	.33	7.98	.30	7.00		平水	14.88
1.06	78.75	.67	24.98	.46	13.10	.38	9.75	.31	7.33	.30	7.00		平水	34.68
1.09	84.50	.67	24.98	.45	12.63	.38	9.75	.31	7.33	.29	6.72		最大水量	2,589.71
2.39	534.53	.64	23.00	.44	12.20	.39	10.13	.30	7.00	.29	6.72		年平均川流	51.20
4.73	2,345.31	.64	23.00	.44	12.20	.37	9.38	.30	7.00	.28	6.45		年 均 川 流	
5.45	2,589.71	.73	29.13	.44	12.20	.36	9.00	.32	7.65	.27	6.18		備 考	
1.52	187.24	.70	27.00	.42	11.35	.36	9.00	.33	7.98	.26	5.90			
1.52	187.24	.67	24.98	.42	11.35	.36	9.00	.34	8.30	.26	5.90			
2.42	537.74	.64	23.00	.42	11.35	.35	8.63	.33	7.98	.25	5.63			
2.42	537.74	.61	21.13	.41	10.93	.34	8.30	.32	7.65	.24	5.40			
1.97	345.81	.59	19.93	.41	10.93	.34	8.30	.32	7.65	.23	5.18			
2.00	357.85	.62	21.75	.41	10.93	.34	8.30	.32	7.65	.23	5.18			
2.03	369.54	.60	34.50	.41	10.93	.35	8.63	.32	7.65	.23	5.18			
1.73	256.53	.76	31.40	.41	10.93	.37	9.38	.32	7.65	.22	4.95			
1.52	187.24	.67	24.98	.39	10.13	.40	10.50	.34	8.30	.22	4.95			
1.36	138.73	.64	23.00	—	—	.39	10.13	—	—	.22	4.95			
53.42	10,996.52	24.53	1,198.84	14.40	426.97	11.49	291.63	10.70	269.51	9.13	215.88			
1.72	354.73	.79	38.67	.48	14.23	.37	9.41	.36	8.98	.29	6.96			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.20	4.50	.22	4.59	.21	4.73	.39	10.13	.77	32.18	1.47	171.20
2	.20	4.50	.22	4.95	.21	4.73	.39	10.13	.73	29.18	1.30	123.63
3	.20	4.50	.22	4.95	.21	4.73	.38	9.75	.70	27.00	1.35	135.91
4	.20	4.50	.22	4.95	.21	4.73	.50	15.00	.70	27.00	1.27	115.55
5	.20	4.50	.22	4.95	.21	4.73	.54	17.10	.58	19.35	1.15	87.66
6	.20	4.50	.22	4.95	.21	4.73	.56	18.20	.55	17.63	1.10	77.63
7	.20	4.50	.21	4.73	.21	4.73	.56	18.20	.57	18.78	1.05	68.41
8	.20	4.50	.21	4.73	.23	5.18	.53	16.58	.60	20.50	1.05	68.41
9	.21	4.73	.21	4.73	.24	5.40	.50	15.00	.80	34.50	1.00	60.00
10	.21	4.73	.21	4.73	.25	5.63	.48	14.05	.57	18.78	1.00	60.00
11	.22	4.95	.21	4.73	.26	5.90	.46	13.10	.56	18.20	.90	45.63
12	.22	4.95	.21	4.73	.27	6.18	.44	12.20	.50	15.00	.80	34.50
13	.22	4.95	.21	4.73	.28	6.45	.43	11.78	.47	13.52	.80	34.50
14	.22	4.95	.21	4.73	.29	6.73	.44	12.20	.50	15.00	.85	39.66
15	.22	4.95	.21	4.73	.29	6.73	.46	13.10	.58	19.35	1.37	141.55
16	.22	4.95	.21	4.73	.29	6.73	.48	14.05	.80	34.50	1.32	128.54
17	.22	4.95	.21	4.73	.29	6.73	.53	16.58	.85	39.66	1.27	115.55
18	.22	4.95	.21	4.73	.31	7.33	.56	18.20	.80	34.50	1.00	60.00
19	.22	4.95	.21	4.73	.33	7.98	.55	17.63	.75	30.63	.80	34.50
20	.22	4.95	.21	4.73	.33	7.98	.55	17.63	.80	34.50	.83	37.60
21	.22	4.95	.21	4.73	.37	9.38	.56	18.20	1.00	60.00	.83	37.60
22	.22	4.95	.21	4.73	.39	10.13	.70	27.00	1.08	73.94	.80	34.50
23	.22	4.95	.21	4.73	.42	11.35	.76	31.40	1.08	73.94	.80	34.50
24	.22	4.95	.21	4.73	.44	12.20	.77	32.18	1.00	60.00	.96	53.93
25	.22	4.95	.21	4.73	.50	15.00	.80	34.50	.90	45.63	1.10	77.63
26	.22	4.95	.21	4.73	.50	15.00	.82	36.58	.85	39.66	.93	49.70
27	.22	4.95	.21	4.73	.49	14.53	.95	52.41	.90	45.63	.86	40.85
28	.22	4.95	.21	4.73	.47	13.58	1.00	60.00	2.00	357.85	.80	34.50
29	.22	4.95	—	—	.44	12.20	.98	53.93	3.00	796.57	.80	34.50
30	.22	4.95	—	—	.40	10.50	.85	39.66	5.80	2,721.31	.80	34.50
31	.22	4.95	—	—	.39	10.13	—	—	5.50	2,608.51	—	—
合 計	6.64	149.41	5.94	133.76	9.94	252.06	17.90	676.45	36.29	7,382.86	30.36	2,072.64
平 均	.21	4.82	.21	4.73	.32	8.13	.60	22.55	1.17	238.16	1.01	69.09

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 20	
水位	流 量	大 正 十 四 年	水 系 及 河 川 名										
(米)	(每 秒 立 方 米)												
.69	26.33	.85	39.66	1.80	281.10	.80	34.50	.50	15.00	.43	11.78	大 同 江 南 江	
.68	25.65	.78	32.95	1.70	263.38	.80	34.50	.50	15.00	.43	11.78		
.70	27.00	.77	32.18	1.55	197.18	.80	34.50	.45	12.63	.43	11.78	位	
.68	25.65	.76	31.40	1.40	150.00	.80	34.50	.40	10.50	.43	11.78		
.64	23.00	.74	29.90	1.30	123.63	.80	34.50	.40	10.50	.42	11.35	置	
.62	21.75	.83	37.60	1.20	98.50	.75	30.63	.45	12.63	.42	11.35		
.60	20.50	1.30	123.63	3.40	1,031.77	.75	30.63	.40	10.50	.43	11.78	置	
.58	19.35	1.00	60.00	3.20	890.65	.75	30.63	.40	10.50	.43	11.78		
.56	18.20	1.20	98.50	2.40	555.60	.75	30.63	.45	12.63	.43	11.78	流 域 面 积	
.60	20.50	1.50	180.63	1.85	299.41	.75	30.63	.45	12.63	.42	11.35		(平方 呎) 2,778.39
.88	43.24	1.80	281.10	1.60	213.75	.70	27.00	.45	12.63	.41	10.93	河 川	
1.58	207.11	2.30	490.60	1.50	180.63	.60	20.50	.45	12.63	.40	10.50		
1.28	118.24	4.10	1,481.21	2.10	399.75	.60	20.50	.45	12.63	.40	10.50	流 量	
1.18	94.16	3.00	796.57	1.80	281.10	.50	15.00	.45	12.63	.39	10.13		
1.08	73.94	2.50	564.21	1.75	263.38	.50	15.00	.45	12.63	.39	10.13	量	
2.80	702.49	2.45	540.95	1.65	229.71	.50	15.00	.45	12.63	.36	9.00		
4.00	1,388.05	2.30	490.60	1.40	150.00	.50	15.00	.45	12.63	.35	8.63	年 平 均 河 川 流 量	
2.00	357.85	2.30	490.60	1.30	123.63	.50	15.00	.45	12.63	.35	8.63		
2.50	564.21	2.35	514.78	1.25	110.16	.50	15.00	.45	12.63	.34	8.30	考	
2.30	490.60	2.60	608.41	1.20	98.50	.50	15.00	.45	12.63	.34	8.30		
1.85	299.41	2.55	587.24	1.10	77.63	.50	15.00	.45	12.63	.34	8.30	考	
1.70	246.25	2.50	564.21	1.00	60.00	.50	15.00	.45	12.63	.33	7.98		
1.00	60.00	2.50	564.21	1.00	60.00	.50	15.00	.40	10.50	.33	7.98	考	
1.30	123.63	2.53	578.03	1.00	60.00	.50	15.00	.40	10.50	.33	7.98		
1.30	123.63	2.50	564.21	1.00	60.00	.50	15.00	.40	10.50	.33	7.98	考	
1.10	77.63	2.46	545.83	1.00	60.00	.50	15.00	.40	10.50	.32	7.65		
1.05	68.41	2.43	538.81	1.00	60.00	.50	15.00	.40	10.50	.32	7.65	考	
1.02	63.36	2.50	564.21	.90	45.63	.50	15.00	.40	10.50	.32	7.65		
.95	52.41	2.60	608.41	.85	39.66	.50	15.00	.45	12.63	.32	7.65	考	
.90	45.63	2.85	726.01	.80	34.50	.50	15.00	.45	12.63	.32	7.65		
.85	39.66	2.83	716.60	—	—	.50	15.00	—	—	.32	7.65	考	
38.87	5,469.84	63.68	13,483.25	45.00	6,479.23	18.65	663.65	13.10	362.34	11.58	297.68		
1.26	176.45	2.05	434.95	1.50	215.97	.60	21.41	.44	12.08	.38	9.60	考	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.33	7.60	.35	6.43	.35	6.71	.35	8.63	.71	27.73	.41	10.92
2	.33	7.55	.35	6.44	.35	6.87	.37	9.38	.69	26.33	.40	10.50
3	.33	7.50	.35	6.45	.35	7.03	.39	10.13	.68	25.65	.40	10.50
4	.33	7.45	.36	6.46	.35	7.19	.42	11.35	.67	24.98	.40	10.50
5	.33	7.40	.36	6.47	.34	7.35	.44	12.20	.66	24.30	.39	10.13
6	.33	7.35	.36	6.48	.34	7.51	.45	12.63	.66	24.30	.39	10.13
7	.33	7.30	.36	6.49	.33	7.67	.45	12.63	.65	23.63	.38	9.75
8	.33	7.25	.35	6.50	.34	7.83	.47	13.58	.64	23.00	.37	9.38
9	.34	7.20	.35	6.51	.35	7.99	.47	13.58	.63	22.38	.36	9.00
10	.34	7.15	.35	6.52	.35	8.15	.47	13.58	.61	21.13	.35	8.63
11	.34	7.10	.35	6.53	.35	8.32	.47	13.58	.62	21.75	.35	8.63
12	.34	7.05	.35	6.54	.36	8.49	.46	13.10	.61	21.13	.35	8.63
13	.34	7.00	.35	6.55	.36	8.66	.46	13.10	.60	20.50	.34	8.30
14	.34	6.95	.35	6.56	.35	8.83	.45	12.63	.59	19.93	.34	8.30
15	.34	6.90	.35	6.57	.36	9.00	.46	13.10	.58	19.35	.30	7.00
16	.34	6.85	.35	6.58	.37	9.38	.47	13.58	.58	19.35	.33	7.98
17	.34	6.80	.35	6.59	.37	9.38	.48	14.05	.57	18.78	.32	7.65
18	.34	6.75	.35	6.60	.38	9.75	.48	14.05	.56	18.20	.32	7.65
19	.34	6.70	.35	6.61	.38	9.75	.49	14.53	.56	18.20	.32	7.65
20	.35	6.65	.35	6.62	.38	9.75	.49	14.53	.54	17.10	.32	7.65
21	.35	6.60	.35	6.63	.37	9.38	.50	15.00	.53	16.58	.31	7.33
22	.35	6.55	.35	6.64	.36	9.00	.55	17.63	.52	16.05	.31	7.33
23	.35	6.50	.35	6.65	.34	8.30	.56	18.20	.51	15.53	.31	7.33
24	.36	6.45	.35	6.66	.33	7.98	.58	19.35	.52	16.05	.30	7.00
25	.36	6.40	.35	6.67	.30	7.00	.60	20.50	.49	14.53	.30	7.00
26	.36	6.34	.35	6.68	.30	7.00	.65	23.63	.48	14.05	.38	9.75
27	.36	6.38	.35	6.69	.29	6.73	.72	28.45	.46	13.10	.37	9.38
28	.36	6.39	.35	6.70	.29	6.73	.73	29.18	.43	11.78	.36	9.00
29	.36	6.40	—	—	.29	6.73	.72	28.45	.42	11.35	.36	9.00
30	.36	6.41	—	—	.33	7.98	.72	28.45	.42	11.35	.36	9.00
31	.35	6.42	—	—	.36	9.00	—	—	.42	11.35	—	—
合 計	10.65	213.34	9.85	183.82	10.67	251.44	15.32	482.78	17.61	589.44	10.50	261.01
平 均	.34	7.08	.35	6.57	.34	8.11	.51	16.09	.57	19.01	.35	8.70

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 20	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	大正十五年	大同江 南江
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.30	7.00	4.89	2,045.47	1.32	128.54	.78	32.95	1.05	68.41	.59	19.92		
.35	8.63	3.50	1,091.15	1.30	123.63	.76	31.40	1.00	60.00	.59	19.92		
.35	8.63	3.25	937.69	1.32	128.54	.71	27.73	.56	53.93	.58	19.35	水系及河川名	大同江 南江
.35	8.63	2.00	357.85	1.21	100.82	.69	26.32	.94	51.05	.55	17.62	位	平安南道
.34	8.30	1.85	299.41	1.15	87.66	.69	26.32	.90	46.99	.54	17.10	置	江東郡
.34	8.30	1.70	246.25	1.29	120.94	.88	43.24	.86	40.85	.55	17.62		三登面
.34	8.30	1.60	213.75	1.21	100.83	.90	45.62	.84	38.63	.56	18.20		鳳儀里
.34	8.30	1.50	180.63	1.27	115.55	.84	38.62	.80	34.50	.47	13.58		
.33	7.98	1.35	135.91	1.33	131.00	.80	34.50	.78	32.95	.47	13.58	流域	(平方公里) 2,778.39
.32	7.65	1.50	180.63	1.74	259.95	.76	31.40	.76	31.40	.47	13.58	河川流	最小水量 (每秒立方米) 6.34
.31	7.33	1.50	180.63	1.53	190.55	.72	29.18	.75	30.63	.47	13.58		枯水量 6.45
.32	7.65	1.60	213.75	1.38	144.36	.72	28.45	.74	29.90	.47	13.58		低水量 7.91
.32	7.65	3.72	1,257.41	1.26	112.35	.71	27.73	.74	29.90	.46	13.10		平水量 13.58
.32	7.65	3.20	890.65	1.18	94.16	.69	26.32	.74	29.90	.46	13.10		平水量 13.58
.34	8.30	2.68	646.82	1.12	81.64	.66	24.30	.76	31.40	.46	13.10		豐水量 30.82
4.65	1,876.63	2.80	702.49	1.06	70.25	.87	24.98	.71	27.73	.46	13.10		最大水量 2,488.19
2.85	726.01	2.50	564.21	1.02	63.36	.63	25.65	.69	26.32	.46	13.10	年平均河川流量	(每秒立方米) 89.94
1.86	303.19	2.40	535.60	1.07	72.10	.66	24.30	.68	25.65	.46	13.10	備考	
.98	56.96	2.30	490.60	1.02	63.36	.64	23.00	.66	24.30	.45	12.62		
.97	55.45	2.15	421.58	1.00	60.00	.63	22.32	.65	23.62	.45	12.62		
1.25	110.16	2.20	444.00	.93	49.70	.62	21.75	.64	23.00	.44	12.20		
.98	56.96	2.20	444.00	.90	45.62	.60	20.50	.62	21.75	.44	12.20		
.97	55.45	2.30	490.60	.87	42.05	.60	20.50	.62	21.75	.43	11.72		
.96	53.93	2.20	444.00	.86	40.85	.61	21.13	.62	21.75	.43	11.72		
.95	52.41	3.10	843.61	.84	38.63	.60	20.50	.62	21.75	.42	11.25		
.93	49.70	3.25	937.69	.81	35.52	.60	20.50	.63	22.32	.42	11.35		
.92	48.34	5.18	2,488.19	.77	32.12	.61	21.13	.64	23.00	.41	10.92		
1.67	226.33	2.70	655.45	.75	30.63	.86	40.85	.60	20.50	.41	10.92		
1.87	306.97	2.60	608.41	.73	29.18	1.35	135.91	.59	19.93	.40	10.50		
2.67	642.51	2.50	564.21	.75	30.63	1.21	100.83	.59	19.93	.40	10.50		
3.25	937.69	2.45	540.95	—	—	1.11	79.64	—	—	.40	10.50		
32.76	5,688.99	78.73	20,053.59	32.99	2,625.11	23.37	1,097.68	22.18	953.82	14.57	425.55		
1.06	182.87	2.54	646.82	1.10	83.17	.75	35.41	.74	31.80	.47	13.73		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.37	3.20	.43	2.89	.49	3.78	.72	29.07	.65	23.55	.48	13.46
2	.37	3.19	.45	2.88	.48	4.28	.78	34.19	1.26	97.55	.48	12.91
3	.38	3.18	.45	2.87	.50	4.78	.92	49.54	1.28	100.34	.47	12.37
4	.38	3.17	.45	2.86	.49	5.28	.78	34.19	1.09	71.74	.46	11.82
5	.38	3.16	.44	2.85	.50	5.78	.67	25.12	.90	47.13	.46	11.82
6	.39	3.15	.44	2.84	.50	6.28	.65	23.55	.87	43.70	.46	11.82
7	.40	3.14	.53	3.76	.49	6.78	.65	23.55	.81	37.08	.45	11.23
8	.40	3.13	.53	3.71	.50	7.28	.64	22.87	.76	32.38	.44	10.84
9	.40	3.12	.53	3.66	.51	7.78	.64	22.87	.70	27.47	.42	9.95
10	.44	3.11	.53	3.61	.51	8.28	.65	23.55	.67	25.12	.41	9.51
11	.48	3.10	.54	3.56	.53	8.78	.68	25.90	.67	25.12	.40	9.07
12	.47	3.09	.54	3.51	.51	9.28	.65	23.55	.63	22.18	.45	11.23
13	.48	3.08	.54	3.46	.50	9.78	.64	22.87	.60	20.13	.42	9.95
14	.48	3.07	.54	3.41	.51	10.28	.62	21.50	.68	25.90	.40	9.07
15	.50	3.08	.55	3.36	.53	10.78	.60	20.13	.74	30.68	.39	8.65
16	.51	3.05	.55	3.31	.53	11.28	.57	18.14	.71	28.27	.37	7.80
17	.49	3.04	.55	3.26	.53	11.78	.57	18.14	.68	25.90	.36	7.37
18	.49	3.03	.55	3.21	.54	12.28	.59	19.47	.69	26.69	.35	6.95
19	.48	3.02	.53	3.16	.57	12.78	.59	19.47	.68	25.90	.34	6.63
20	.47	3.01	.53	3.11	.60	13.28	.67	25.12	.78	34.19	.33	6.30
21	.46	3.00	.53	3.06	.60	13.78	.81	37.08	.72	29.07	.32	5.98
22	.44	2.99	.53	3.01	.58	14.28	.75	31.48	.72	29.07	.31	5.65
23	.44	2.88	.52	2.96	.54	14.78	.68	25.90	.67	25.12	.32	5.98
24	.44	2.97	.52	2.91	.60	15.28	.67	25.12	.65	23.55	.55	16.82
25	.42	2.96	.48	2.86	.58	15.78	.66	24.33	.62	21.50	.41	9.51
26	.40	2.95	.48	2.81	.54	16.28	.63	22.18	.59	19.47	.37	7.80
27	.44	2.94	.48	2.78	.56	17.48	.58	18.81	.57	18.14	.35	6.95
28	.42	2.93	.48	3.28	.58	18.81	.60	20.13	.54	16.26	.34	6.63
29	.43	2.92	—	—	.60	20.13	.57	18.14	.52	15.13	.33	6.30
30	.44	2.91	—	—	.62	21.50	.55	16.82	.51	14.56	.32	5.98
31	.44	2.90	—	—	.64	22.87	—	—	.50	14.00	—	—
合 計	13.53	94.55	14.22	88.95	16.76	361.55	19.78	742.78	22.46	997.39	11.97	276.45
平 均	.44	3.05	.51	3.18	.54	11.66	.66	24.76	.73	32.17	.40	9.22

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 21		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量			
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)			
.34	6.63	.68	25.90	1.12	76.04	.38	8.22	.32	5.98	.27	4.42	昭和二年		
.33	6.30	.72	29.07	.98	56.96	.43	10.40	.32	5.98	.28	4.73	水系 及河 川名	淡 江	
.32	5.98	.65	23.55	.88	44.84	.58	18.81	.31	5.65	.29	5.03		古味呑川	
.31	5.65	.59	19.47	.80	36.00	.50	14.00	.31	5.65	.28	4.73	位	江原道	
.30	5.33	.56	17.48	.75	31.48	.42	9.95	.30	5.33	.28	4.73		平庭郡	
.29	5.03	.54	16.26	.71	28.27	.40	9.07	.30	5.33	.29	5.03		榆津面	
.28	4.73	.52	15.13	.67	25.12	.39	8.65	.30	5.33	.29	5.03		社倉里	
.28	4.73	.50	14.00	.64	22.87	.38	8.22	.30	5.33	.29	5.03	置		
.57	18.14	.49	13.46	.62	21.50	.37	7.80	.29	5.03	.29	5.03		流面	域積 (平方呎) 811.89
.86	42.55	.62	21.50	.60	20.13	.37	7.80	.29	5.03	.30	5.33	河 川 流 量	最小 水量 (每秒钟立方米) 2.78	
.74	30.63	.57	18.14	.58	18.31	.37	7.80	.30	5.33	.24	3.62		湍水量	2.90
.65	23.55	.53	15.69	.56	17.48	.36	7.37	.29	5.03	.28	3.56		低水量	4.73
.94	51.95	.55	16.82	.55	16.82	.35	6.95	.29	5.03	.28	3.53		平水 量	8.65
2.85	513.91	.54	16.26	.54	16.26	.35	6.95	.29	5.03	.26	3.50		豐水 量	20.13
4.02	1,022.14	.50	14.00	.53	15.69	.35	6.95	.29	5.03	.31	3.47	最大 水量	1,022.14	
2.54	407.93	.48	12.91	.55	16.82	.35	6.95	.30	5.33	.30	3.44	年平均 河川 流量	(每秒钟立方米) 24.78	
1.75	192.16	.50	14.00	.53	15.69	.34	6.63	.30	5.33	.29	3.41			
1.42	125.16	1.20	88.00	.55	16.82	.34	6.63	.30	5.33	.29	3.38	備 考		
1.29	102.49	.89	45.99	.50	14.00	.34	6.63	.29	5.03	.30	3.35			
1.15	80.41	.77	33.28	.47	12.37	.34	6.63	.29	5.03	.29	3.32			
1.34	110.95	.73	29.88	.45	11.28	.33	6.30	.30	5.33	.28	3.31			
2.35	348.91	.71	28.27	.44	10.84	.33	6.30	.30	5.33	.30	3.30			
1.58	155.96	.64	22.87	.43	10.40	.33	6.30	.30	5.33	.34	3.29			
1.35	112.66	.63	22.18	.43	10.40	.33	6.30	.29	5.03	.32	3.28			
1.10	73.13	.59	19.47	.43	10.40	.32	5.98	.29	5.03	.30	3.27			
1.00	59.50	1.09	71.74	.42	9.95	.32	5.98	.29	5.03	.28	3.26			
.89	45.99	1.88	222.34	.41	9.51	.32	5.98	.29	5.03	.28	3.25			
.82	38.16	2.44	376.30	.40	9.07	.32	5.98	.28	4.73	.31	3.24			
.75	31.48	1.65	170.41	.39	8.65	.35	6.95	.28	4.73	.31	3.23			
.73	29.88	1.46	132.55	.38	8.22	.34	6.63	.27	4.42	.32	3.22			
.70	27.47	1.20	88.00	—	—	.32	5.98	—	—	.32	3.21			
3.84	3,689.54	25.42	1,654.92	17.31	622.69	11.32	241.09	8.87	156.13	9.06	119.53			
1.09	119.02	.82	53.39	.58	20.76	.37	7.78	.30	5.20	.29	3.86			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位 (米)	流 量 (每秒立方米)										
1	.37	3.20	.43	2.89	.48	5.75	.48	12.91	.33	6.30	.26	4.12
2	.37	3.19	.45	2.88	.54	6.01	.48	12.91	.33	6.30	.25	3.82
3	.38	3.18	.45	2.87	.78	6.27	.49	13.46	.33	6.30	.25	3.82
4	.38	3.17	.45	2.86	.70	6.53	.49	13.46	.32	5.98	.30	5.33
5	.38	3.16	.44	2.85	.64	6.79	.49	13.46	.32	5.98	.33	6.30
6	.39	3.15	.44	2.84	.58	7.05	.49	13.46	.32	5.98	.31	5.65
7	.40	3.14	.49	2.83	.60	7.31	.48	12.91	.34	6.63	.29	5.03
8	.40	3.13	.44	2.82	.82	7.57	.47	12.37	.35	6.65	.27	4.42
9	.40	3.12	.44	2.81	.57	7.82	.48	12.91	.34	6.63	.26	4.12
10	.44	3.11	.45	2.80	.54	8.07	.48	12.91	.33	6.30	.25	3.82
11	.48	3.10	.44	2.79	.58	8.32	.48	12.91	.33	6.30	.24	3.62
12	.47	3.09	.44	2.79	.45	8.57	.47	12.37	.32	5.98	.24	3.62
13	.48	3.08	.44	2.79	.41	8.82	.46	11.82	.32	5.98	.25	3.82
14	.48	3.07	.44	2.79	.40	9.07	.46	11.82	.32	5.98	.24	3.62
15	.50	3.06	.42	2.79	.40	9.07	.46	11.82	.31	5.65	.24	3.62
16	.51	3.05	.42	2.79	.42	9.95	.45	11.23	.31	5.65	.23	3.41
17	.49	3.04	.42	2.79	.44	10.84	.44	10.84	.30	5.33	.23	3.41
18	.49	3.03	.43	2.79	.44	10.84	.43	10.40	.30	5.33	.23	3.41
19	.48	3.02	.43	2.79	.44	10.84	.42	9.95	.30	5.33	.25	3.82
20	.47	3.01	.43	3.05	.60	20.13	.41	9.51	.30	5.33	.26	4.12
21	.46	3.00	.43	3.31	.60	20.13	.40	9.07	.30	5.33	.27	4.42
22	.44	2.99	.43	3.57	.52	15.13	.39	8.65	.29	5.03	.43	10.40
23	.44	2.98	.43	3.83	.48	12.91	.38	8.22	.31	5.65	.45	11.28
24	.44	2.97	.43	4.09	.45	11.28	.37	7.80	.38	8.22	.39	8.65
25	.42	2.96	.43	4.45	.50	14.00	.37	7.80	.37	7.80	.33	6.30
26	.40	2.95	.43	4.71	.63	22.18	.36	7.37	.33	6.30	.30	5.33
27	.44	2.94	.43	4.97	.57	18.14	.35	6.95	.31	5.65	.32	5.98
28	.42	2.93	.42	5.23	.53	15.69	.34	6.63	.30	5.33	.35	6.95
29	.43	2.92	.43	5.49	.50	14.00	.34	6.63	.29	5.03	.33	6.30
30	.44	2.91	—	—	.48	12.91	.34	6.63	.28	4.73	.32	5.98
31	.44	2.90	—	—	.47	12.37	—	—	.27	4.42	—	—
合 計	13.58	94.55	12.58	96.26	16.36	344.36	12.95	319.23	9.85	183.70	8.67	154.49
平 均	.44	3.05	.43	3.23	.53	11.11	.43	10.64	.32	5.93	.29	5.15

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 21	
水位	流量												
(米)	(每砂立方米)												
.31	5.65	.66	24.33	.77	33.28	.46	11.82	.35	6.95	.44	10.84	昭和三年	
.30	5.33	.63	22.18	.70	27.47	.45	11.28	.38	8.22	.43	10.40	水系 及河 川名	淡 江
.30	5.33	.60	20.13	.66	24.33	.44	10.84	.54	16.26	.44	10.84		古味呑川
.29	5.03	.58	18.81	.85	41.41	.42	10.40	.46	11.22	.49	10.66	位	江 原 道
.28	4.73	.72	29.07	1.07	63.95	.42	9.95	.43	10.40	.49	10.48		平 康 郡
.27	4.42	.69	26.69	.95	53.16	.45	11.28	.41	9.51	.55	10.30	置	榆 津 面
.28	4.73	.67	25.12	.86	42.55	.45	11.28	.39	8.65	.59	10.12		社 倉 里
.46	11.82	.59	19.47	.77	33.28	.43	10.40	.39	8.22	.58	9.94	流 面	(平方呎) 811.89
.50	14.00	.54	16.26	1.15	80.41	.43	10.40	.33	8.22	.53	9.76		河 川
.48	12.91	.50	14.00	1.16	81.93	.43	10.40	.37	7.80	.54	9.58	流 量	
.45	11.28	.49	13.46	.95	53.16	.42	9.95	.36	7.37	.60	9.40		置
.40	9.07	.49	13.46	.86	42.55	.41	9.51	.25	6.95	.56	9.22	置	
.38	8.22	.48	12.91	.80	36.00	.40	9.07	.35	6.95	.51	9.04		置
.33	8.22	.46	11.82	.76	32.38	.39	8.65	.35	6.95	.54	8.80	置	
1.85	215.16	.44	10.84	.76	32.38	.39	8.65	.39	8.65	.54	8.88		置
1.21	89.53	.42	9.95	.71	28.27	.38	8.22	.43	12.91	.50	8.50	置	
.93	50.75	.41	9.51	.67	25.12	.37	7.80	.45	11.28	.51	8.92		置
.81	37.08	.43	10.40	.64	22.87	.37	7.80	.41	9.51	.58	8.13	置	
.74	30.63	.41	9.51	.62	21.50	.36	7.37	.41	9.51	.52	7.94		置
.69	26.69	.40	9.07	.60	20.13	.36	7.37	.41	9.51	.48	7.75	置	
.67	25.12	.39	8.65	.59	19.47	.35	6.95	.54	16.26	.48	7.56		置
.71	28.27	.37	7.80	.58	18.81	.35	6.95	.51	14.56	.54	7.37	置	
.67	25.12	.36	7.37	.57	18.14	.34	6.63	.48	12.91	.53	7.18		置
.60	20.13	.35	6.95	.55	16.82	.34	6.63	.48	12.91	.51	6.99	置	
.55	16.82	.35	6.95	.53	15.69	.33	6.30	.48	12.91	.50	6.90		置
.59	19.47	.34	6.63	.51	14.56	.33	6.30	.42	12.91	.49	6.81	置	
1.15	80.41	.33	8.22	.50	14.00	.33	6.30	.47	12.37	.49	6.72		置
.93	50.75	.58	18.81	.49	13.46	.32	5.98	.47	12.37	.50	6.63	置	
.82	38.16	.75	31.48	.48	12.91	.37	7.80	.46	11.82	.50	6.54		置
.75	31.48	1.08	70.34	.47	12.37	.37	7.80	.45	11.28	.49	6.45	置	
.70	27.47	.93	50.75	—	—	.36	7.37	—	—	.49	6.36		置
13.45	923.88	16.49	550.94	21.58	957.36	12.03	287.45	12.87	315.94	16.00	284.21	置	
.63	29.80	.53	17.77	.72	31.91	.39	8.63	.43	10.53	.52	8.52		置

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒立方米)										
1	.49	6.27	.47	4.44	.44	5.25	.35	6.95	.53	18.81	.36	7.37
2	.45	6.18	.47	4.47	.43	5.25	.35	6.95	.57	18.14	.35	6.95
3	.45	6.09	.46	4.50	.46	5.25	.34	6.62	.56	17.43	.34	6.63
4	.50	6.00	.46	4.53	.41	5.25	.33	6.30	.65	23.55	.34	6.63
5	.50	5.91	.47	4.56	.40	5.25	.33	6.30	.60	20.13	.34	6.63
6	.52	5.82	.48	4.59	.40	5.26	.34	6.63	.53	18.81	.36	7.37
7	.50	5.73	.48	4.62	.38	5.27	.36	7.37	.57	18.14	.40	9.07
8	.51	5.64	.48	4.65	.34	5.28	.37	7.80	.55	16.82	.35	6.95
9	.52	5.55	.48	4.68	.32	5.29	.33	8.22	.54	16.26	.33	6.30
10	.52	5.46	.47	4.71	.32	5.30	.37	7.80	.53	18.81	.32	5.92
11	.52	5.37	.46	4.74	.36	5.31	.36	7.37	.52	18.81	.31	5.65
12	.52	5.28	.46	4.77	.38	5.32	.36	7.37	.57	18.14	.30	5.33
13	.52	5.19	.47	4.80	.30	5.33	.35	6.95	.53	18.81	.30	5.33
14	.54	5.10	.46	4.83	.30	5.33	.36	7.37	.60	20.13	.30	5.33
15	.54	5.01	.47	4.86	.31	5.65	.35	6.95	.60	20.13	.30	5.33
16	.53	4.92	.48	4.89	.31	5.65	.35	6.95	.53	18.81	.29	5.03
17	.52	4.83	.48	4.92	.31	5.65	.35	6.95	.56	17.43	.29	5.03
18	.51	4.74	.48	4.95	.31	5.65	.33	8.22	.54	16.26	.28	4.73
19	.50	4.66	.48	4.98	.32	5.93	.37	7.80	.52	15.13	.28	4.73
20	.50	4.58	.47	5.01	.32	5.93	.36	7.37	.50	14.00	.27	4.42
21	.49	4.50	.47	5.04	.32	5.93	.36	7.37	.48	12.91	.27	4.42
22	.49	4.42	.46	5.07	.35	6.95	.36	7.37	.47	12.37	.26	4.12
23	.49	4.34	.47	5.10	.50	14.00	.36	7.37	.46	11.82	.25	3.82
24	.48	4.26	.46	5.13	.51	14.56	.42	9.95	.45	11.23	.25	3.82
25	.48	4.28	.44	5.16	.56	17.43	.45	11.23	.43	10.40	.25	3.82
26	.48	4.30	.42	5.19	.45	11.23	1.29	102.49	.43	10.40	.25	3.82
27	.48	4.32	.42	5.22	.38	8.22	1.00	59.50	.42	9.95	.27	4.42
28	.48	4.34	.43	5.25	.35	6.95	.80	36.00	.41	9.51	1.10	73.13
29	.48	4.36	—	—	.35	6.95	.70	27.47	.40	9.07	1.86	217.55
30	.48	4.38	—	—	.35	6.95	.63	22.18	.39	8.65	1.28	100.84
31	.48	4.41	—	—	.34	6.63	—	—	.37	7.80	—	—
合 計	15.47	136.24	13.00	135.66	11.55	214.43	13.48	435.23	16.12	478.81	12.45	540.55
平 均	.50	5.04	.46	4.85	.37	6.92	.45	14.51	.52	15.45	.42	17.02

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 21
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .90	(每砂立方米) 47.13	(米) 1.00	(每砂立方米) 59.50	(米) .75	(每砂立方米) 31.48	(米) .40	(每砂立方米) 9.07	(米) .31	(每砂立方米) 5.65	(米) .29	(每砂立方米) 5.02	昭和四年
.90	47.13	.95	53.16	.84	40.33	.39	8.65	.31	5.65	.29	5.03	
.84	40.33	.88	44.84	.73	29.88	.38	8.22	.31	5.65	.33	6.30	水系 及河 川名
.75	31.48	.92	49.54	.76	32.38	.38	8.22	.31	5.65	.31	5.65	
.71	28.27	.88	44.84	.73	29.88	.38	8.22	.31	5.65	.28	4.73	位
.71	28.27	.80	36.00	.70	27.47	.37	7.80	.31	5.65	.27	4.42	
.88	44.84	.76	32.38	.86	24.33	.43	10.40	.32	5.98	.27	4.42	澁
.86	42.55	1.10	73.13	.63	22.18	.51	14.56	.31	5.65	.26	4.12	
.77	33.28	1.02	62.16	.60	20.13	.44	10.84	.31	5.65	.26	4.12	流 域 積
.72	29.07	.90	47.13	.57	18.14	.40	9.07	.30	5.32	.29	5.03	
.67	25.12	.82	33.16	.56	17.48	.38	8.22	.30	5.33	.29	5.03	河 川
.68	25.90	.76	32.38	.55	16.82	.37	7.80	.30	5.23	.30	5.33	
.85	41.41	.72	29.07	.54	16.26	.36	7.37	.30	5.23	.31	5.65	流 量
3.40	731.50	.63	25.90	.52	15.13	.35	6.95	.30	5.33	.35	6.95	
3.12	616.00	.71	28.27	.51	14.56	.37	7.80	.30	5.33	.44	10.84	最 大 水 量
1.88	222.34	.85	23.55	.50	14.00	.36	7.37	.30	5.23	.45	11.28	
1.48	136.34	1.22	91.16	.49	13.46	.36	7.37	.30	5.33	.56	17.48	年 平 均 河 川 流 量
1.26	97.55	1.10	73.13	.48	12.91	.35	6.95	.31	5.65	.55	16.82	
1.07	68.95	.92	50.75	.49	13.46	.35	6.95	.31	5.65	.53	15.68	備 考
.96	54.43	.84	40.33	.47	12.37	.35	6.95	.32	5.98	.50	14.00	
.87	43.70	.78	34.19	.45	11.28	.34	6.63	.34	6.63	.49	13.46	
.82	38.16	.73	29.88	.44	10.84	.34	6.63	.38	8.22	.48	12.91	
.78	34.19	.69	26.69	.43	10.40	.34	6.63	.38	8.22	.47	12.37	
1.90	227.13	.65	23.55	.42	9.95	.33	6.30	.37	7.90	.46	11.82	
2.11	280.81	.64	22.87	.41	9.51	.33	6.30	.36	7.37	.45	11.28	
1.52	144.04	.61	20.81	.40	9.07	.33	6.30	.34	6.63	.44	10.84	
1.29	102.49	.76	32.38	.40	9.07	.32	5.98	.34	6.63	.43	10.40	
1.10	73.13	.66	24.33	.41	9.51	.32	5.98	.30	5.33	.42	9.95	
.98	56.96	.62	21.50	.48	12.91	.32	5.98	.30	5.33	.42	9.95	
.90	47.13	.59	19.47	.42	9.95	.31	5.65	.30	5.33	.41	9.51	
.84	40.33	.85	41.41	—	—	.31	5.65	—	—	.41	9.51	
34.90	3,479.96	25.22	1,232.46	16.34	525.14	11.27	236.81	9.55	178.59	12.01	279.92	
1.13	112.26	.81	39.76	.54	17.50	.36	7.64	.32	5.95	.39	9.03	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	.41	9.51	.40	3.58	.37	5.28	.73	29.88	.79	35.10	.38	8.22
2	.40	9.07	.40	3.58	.35	4.71	.68	25.90	.76	32.38	.50	14.00
3	.41	9.51	.40	3.58	.36	4.99	.67	25.12	.70	27.47	.43	10.40
4	.38	8.22	.40	3.58	.34	4.67	.66	24.33	.70	27.47	.40	9.07
5	.38	8.22	.40	3.58	.33	4.55	.70	27.47	.95	53.16	.40	9.07
6	.36	7.37	.40	3.67	.33	4.66	.79	35.10	1.55	149.91	.40	9.07
7	.41	6.94	.40	3.67	.33	4.74	.79	35.10	1.32	107.54	.40	9.07
8	.42	6.50	.40	3.67	.33	4.85	.80	36.00	1.13	77.50	.38	8.22
9	.42	6.07	.40	3.67	.35	5.42	.83	39.25	.99	58.23	.42	9.95
10	.41	5.64	.39	3.59	.38	6.70	.81	37.08	.91	48.34	.38	8.22
11	.44	5.20	.39	3.59	.40	7.71	.80	36.00	.81	37.08	.37	7.80
12	.43	4.99	.39	3.59	.39	8.65	.77	33.28	.75	31.48	.36	7.37
13	.44	5.09	.39	3.59	.38	8.22	.73	39.88	.70	27.47	.35	6.95
14	.45	5.19	.39	3.59	.38	8.22	.68	25.90	.66	24.33	.34	6.63
15	.47	5.48	.39	3.59	.36	8.65	.63	22.18	.63	22.18	.33	6.30
16	.47	5.34	.39	3.59	.44	10.84	.62	21.50	.60	20.13	.33	6.30
17	.47	5.34	.38	3.41	.47	12.37	.61	20.81	.58	18.81	.33	6.30
18	.46	5.11	.38	3.41	.45	11.28	.68	25.90	.56	17.48	.32	5.98
19	.46	5.11	.37	3.29	.44	10.84	.75	31.48	.54	16.26	.32	5.98
20	.45	4.87	.37	3.29	.47	12.37	.82	38.16	.54	16.26	.31	5.65
21	.45	4.87	.37	3.37	.50	14.00	.85	41.41	.52	15.13	.31	5.65
22	.45	4.87	.37	3.37	.56	17.48	.71	28.27	.50	14.00	.30	5.33
23	.46	5.02	.37	3.37	.60	20.13	.66	24.33	.49	13.46	.30	5.33
24	.46	5.02	.57	11.97	.61	20.81	.62	21.50	.48	12.91	.39	5.03
25	.46	4.91	.44	7.15	.87	25.12	.72	29.07	.47	12.37	.30	5.33
26	.45	4.57	.42	6.71	.33	39.25	.86	42.55	.45	11.28	.31	5.65
27	.45	4.46	.40	6.12	.98	56.96	.78	34.19	.43	10.40	.30	5.33
28	.44	4.28	.35	4.68	1.08	70.34	.72	29.07	.42	9.95	.29	5.03
29	.43	4.11	—	—	.99	53.23	.70	27.47	.41	9.51	.28	4.73
30	.42	3.99	—	—	.90	47.13	.75	31.48	.40	9.07	.27	4.42
31	.41	3.76	—	—	.78	34.19	—	—	.39	8.65	—	—
合 計	13.42	178.57	11.12	117.86	16.18	553.36	21.92	909.66	21.13	975.31	10.40	212.38
平 均	.43	5.76	.40	4.21	.52	17.85	.73	30.32	.68	31.46	.35	7.08

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 21
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .28	(每砂立方米) 4.73	(米) .72	(每砂立方米) 26.49	(米) .72	(每砂立方米) 26.49	(米) .39	(每砂立方米) 7.26	(米) .45	(每砂立方米) 9.73	(米) .45	(每砂立方米) 6.91	昭 和 五 年
.28	4.73	.68	23.44	.65	21.25	.70	24.90	.54	14.32	.40	5.17	水系 漢 江 及河 古味香川 川名
.28	4.73	.65	21.25	.60	17.90	.58	16.69	.46	10.21	.43	5.15	
.30	5.33	.62	19.24	.55	14.87	.50	12.14	.42	8.46	.42	4.91	位 江原道 平康郡 榆津面 社倉里
1.84	212.83	.58	16.69	.51	12.69	.47	10.69	.40	7.62	.41	4.58	
1.25	95.91	.56	15.48	.50	12.14	.45	9.73	.39	7.26	.36	3.53	置
.92	49.54	.55	14.87	.49	11.66	.44	9.31	.38	6.90	.35	3.32	
.75	31.48	.53	13.78	.48	11.18	.43	8.89	.38	6.90	.35	3.26	流 域 (平方呎) 面 積 811.89
.84	40.33	.51	12.69	.48	11.18	.42	8.46	.38	6.90	.32	2.77	
2.45	379.41	.50	12.14	.68	23.44	.41	8.04	.37	6.55	.40	4.27	河 最 小 (每砂立方米) 水 量 2.10
1.85	215.16	.52	13.23	.58	16.69	.40	7.62	.37	6.55	.40	4.19	
1.41	123.33	.49	11.66	.52	13.23	.39	7.26	.36	6.19	.34	3.04	川 高 水 量 2.86
1.30	104.13	.37	40.47	.49	11.66	.39	7.26	.35	5.83	.34	2.99	
1.10	73.13	.76	29.72	.48	11.18	.38	6.90	.38	6.90	.36	3.28	流 平 水 量 8.19
1.12	76.04	.61	18.57	.47	10.69	.38	6.90	.39	7.26	.34	2.77	
1.00	59.50	.58	16.69	.46	10.21	.38	6.90	.40	7.62	.35	2.92	最 大 水 量 19.24
2.25	319.66	.54	14.32	.45	9.73	.37	6.55	.40	7.62	.37	3.28	
2.23	313.96	.50	12.14	.44	9.31	.37	6.55	.39	7.26	.37	3.28	年 平 均 (每砂立方米) 河 川 流 量 23.70
4.00	997.62	.48	11.18	.43	8.89	.37	6.55	.39	7.26	.38	3.45	
1.80	195.94	.47	10.69	.42	8.46	.38	6.90	.43	8.89	.36	3.10	備 考
1.40	115.70	.47	10.69	.41	8.04	.37	6.55	.41	8.04	.35	2.92	
1.18	80.20	.66	21.98	.40	7.62	.36	6.19	.40	7.62	.45	4.51	
1.09	67.41	.64	20.58	.42	8.46	.36	6.19	.38	6.90	.30	2.54	
1.76	189.26	.56	15.48	.40	7.62	.35	5.83	.47	8.58	.32	2.60	
1.40	115.70	.53	13.78	.39	7.26	.35	5.83	.49	8.45	.35	2.80	
1.19	81.67	.49	11.66	.38	6.90	.34	5.53	.49	7.92	.36	2.97	
1.05	62.03	.49	11.66	.38	6.90	.34	5.53	.48	7.45	.37	2.86	
.97	51.97	.49	11.66	.41	8.04	.34	5.53	.48	7.14	.36	2.71	
.90	43.75	.52	13.23	.39	7.26	.34	5.53	.41	5.14	.36	2.71	
.81	34.17	1.10	68.75	.38	6.90	.34	5.53	.37	4.27	.32	2.25	
.75	28.87	.85	38.29	—	—	.34	5.53	—	—	.29	2.10	
39.75	4,178.22	18.52	592.50	14.36	347.85	12.43	249.27	12.41	227.74	11.33	107.14	
1.28	134.78	.60	19.11	.48	11.60	.40	8.04	.41	7.59	.37	3.48	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.32	2.15	.41	2.93	.42	3.02	.41	8.04	.75	28.87	.50	12.14
2	.35	2.30	.40	2.84	.42	3.02	.40	7.62	.69	24.17	.48	11.18
3	.35	2.30	.40	2.84	.42	3.08	.39	7.26	.64	20.58	.47	10.69
4	.35	2.30	.41	3.05	.42	3.08	.38	6.90	.60	17.90	.47	10.69
5	.34	2.18	.41	3.05	.42	3.08	.50	12.14	.57	16.08	.45	9.72
6	.35	2.30	.40	2.84	.42	3.08	.48	11.18	.55	14.87	.44	9.31
7	.34	2.18	.44	3.47	.42	3.15	.45	9.73	1.50	133.87	.42	8.46
8	.34	2.18	.42	3.02	.42	3.15	.42	8.46	1.18	80.20	.41	8.04
9	.34	2.18	.42	3.02	.41	3.37	.40	7.62	.92	46.06	.40	7.62
10	.35	2.26	.42	3.02	.41	3.59	.40	7.62	.88	41.57	.39	7.26
11	.35	2.17	.42	3.02	.41	3.81	.39	7.26	.80	33.14	.95	49.53
12	.40	2.78	.42	3.02	.42	4.03	.39	7.26	.74	28.08	.74	28.08
13	.42	3.02	.43	3.18	.42	4.25	.38	6.90	.70	24.90	.62	19.24
14	.43	3.18	.43	3.18	.43	4.47	.41	8.04	.65	21.25	.57	16.08
15	.43	3.18	.43	8.18	.43	4.69	.40	7.62	.75	28.87	.55	14.87
16	.43	3.18	.43	3.18	.43	4.91	.45	9.73	.90	43.75	.72	26.49
17	.43	3.18	.43	3.18	.42	5.13	.94	48.37	1.10	68.75	.74	28.08
18	.43	3.18	.43	3.18	.42	5.35	.80	33.14	1.04	60.75	.67	22.71
19	.43	3.18	.43	3.18	.42	5.57	.74	28.08	.92	46.06	.65	21.25
20	.43	3.18	.43	3.18	.40	5.80	.62	19.24	.84	37.26	.60	17.90
21	.43	3.18	.44	3.47	.36	6.19	.59	17.29	.78	31.43	.58	16.69
22	.43	3.18	.43	3.18	.36	6.19	.57	16.08	.73	27.28	.55	14.87
23	.43	3.18	.43	3.18	.39	7.26	.54	14.32	.69	24.17	.53	13.78
24	.43	3.18	.42	3.02	.42	8.46	.54	14.32	.64	20.58	.51	12.69
25	.43	3.18	.42	3.02	.39	7.26	.51	12.69	.61	18.57	.57	16.08
26	.43	3.18	.43	3.18	.38	6.90	.52	13.23	.59	17.29	.58	16.69
27	.42	3.02	.43	3.18	.37	6.55	.52	13.23	.57	16.08	.53	13.78
28	.42	3.02	.43	3.18	.35	5.83	1.24	89.28	.58	16.69	.69	24.17
29	.42	3.02	—	—	.34	5.53	.95	49.53	.55	14.87	.56	15.48
30	.41	2.87	—	—	.33	5.23	.83	36.23	.52	13.23	.52	13.23
31	.41	2.87	—	—	.38	6.90	—	—	.51	12.69	—	—
合 計	12.27	86.44	11.84	86.97	12.45	151.93	16.56	538.41	23.49	1,029.86	16.86	496.81
平 均	.40	2.79	.42	3.11	.40	4.90	.55	17.95	.76	33.22	.56	16.56

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 21
水位	流 量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.52	13.23	.75	23.87	.97	51.97	.47	10.69	.34	5.53	.35	5.23	昭和六年
.76	29.72	2.05	256.33	.88	41.57	.46	10.21	.34	5.53	.34	5.53	水系及河川名
1.40	115.70	3.48	753.10	2.05	256.33	.45	9.73	.34	5.53	.39	6.82	
1.28	95.60	1.99	241.14	1.70	173.99	.44	9.31	.33	5.23	.40	6.52	古 味 吞
1.03	59.47	1.42	130.17	1.40	115.70	.42	8.89	.33	5.23	.38	5.54	位
.98	53.18	1.25	90.81	1.20	83.14	.42	8.46	.38	6.90	.34	4.44	江 原 道
.84	37.26	.95	49.52	1.06	63.37	.41	8.04	.55	14.87	.36	5.91	平 康 郡
.83	36.23	.87	40.47	.97	51.97	.46	10.21	.45	9.73	.34	5.53	置
.89	42.66	.80	33.14	.90	43.75	.43	8.89	.47	10.69	.34	5.53	流 域 积
.92	46.06	.75	28.87	.82	36.23	.41	8.04	.45	9.73	.33	5.23	
.96	50.75	1.21	84.76	.82	35.20	.40	7.62	.44	9.31	.32	5.23	河 川 流 量
.90	43.75	1.07	64.72	.83	36.23	.40	7.62	.40	7.62	.34	5.53	
.88	41.57	.97	51.97	.81	34.17	.40	7.62	.38	6.90	.29	4.11	滔水量 2.29
.85	38.29	.93	53.18	.75	28.87	.39	7.26	.37	6.55	.33	3.79	低水量 4.28
.80	33.14	.90	43.75	.70	24.90	.39	7.26	.39	7.26	.35	4.14	平水量 8.46
.73	27.23	.85	38.29	.65	21.25	.38	6.90	.44	9.31	.38	4.41	整水量 21.25
.69	24.17	.79	32.29	.62	19.24	.38	6.90	.44	9.31	.39	4.21	最大水量 753.10
.63	19.91	.83	36.23	.60	17.90	.38	6.90	.45	9.73	.38	4.00	年平均河川流量 (每秒钟立方米) 24.95
.59	17.29	1.55	143.43	.58	16.69	.38	6.90	.45	9.73	.38	3.86	备 考
.61	18.57	1.45	124.63	.56	15.48	.38	6.90	.44	9.31	.39	3.92	
.59	17.29	1.50	133.87	.54	14.32	.38	6.90	.43	8.89	.39	3.85	
.57	16.08	1.26	92.41	.53	13.78	.37	6.55	.40	7.62	.39	3.78	
.57	16.08	1.18	80.20	.52	13.23	.37	6.55	.39	7.26	.40	3.89	
.75	23.87	1.03	66.06	.51	12.69	.37	6.55	.38	6.90	.41	4.02	
.68	23.44	1.00	55.62	.50	12.14	.36	6.19	.37	6.55	.41	3.95	
.59	17.29	.98	53.18	.49	11.66	.36	6.19	.39	7.26	.42	4.07	
.60	17.90	2.80	484.74	.49	11.66	.36	6.19	.37	6.55	.43	4.28	
.58	16.69	1.76	187.04	.49	11.66	.35	5.83	.36	6.19	.42	4.07	
.65	21.25	1.43	121.06	.48	11.18	.35	5.83	.36	6.19	.42	4.07	
.61	18.57	1.25	90.81	.47	10.69	.35	5.53	.35	5.83	.40	3.67	
.72	26.49	1.10	63.75	—	—	.34	5.53	—	—	.40	3.67	
24.00	1,063.78	40.31	3,754.33	23.90	1,290.96	12.22	232.49	11.98	233.24	11.62	142.80	
.77	34.32	1.30	121.11	.80	43.03	.39	7.50	.40	7.77	.37	4.61	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.42	4.07	.38	3.20	.40	3.33	.46	10.21	.51	12.69	.44	9.31
2	.42	3.99	.39	3.36	.40	3.33	.44	9.31	.50	12.14	.43	8.89
3	.42	3.99	.38	3.20	.41	3.51	.74	28.08	.49	11.66	.42	8.46
4	.42	3.99	.38	3.20	.41	3.51	.75	28.87	.48	11.18	.40	7.62
5	.41	3.80	.38	3.20	.41	3.58	.78	31.43	.50	12.14	.40	7.62
6	.40	3.74	.39	3.36	.42	3.77	.73	27.28	.58	16.69	.39	6.19
7	.42	4.07	.39	3.36	.42	3.85	.68	23.44	.53	13.78	.40	7.62
8	.44	4.40	.38	3.20	.40	3.46	.66	21.98	.52	13.23	.39	7.26
9	.40	3.60	.38	3.20	.38	3.20	.66	21.98	.51	12.69	.38	6.90
10	.40	3.53	.37	3.04	.36	2.87	.64	20.58	.50	12.14	.37	6.55
11	.40	3.53	.36	2.87	.35	2.82	.61	18.57	.48	11.18	.35	5.83
12	.40	3.53	.36	2.87	.44	4.48	.62	19.24	.47	10.69	.35	5.83
13	.40	3.53	.36	2.87	.43	4.28	.62	19.24	.46	10.21	.50	12.14
14	.40	3.53	.36	2.87	.41	4.02	.62	19.24	.45	9.73	.58	16.69
15	.39	3.36	.36	2.87	.44	4.48	.60	17.90	.44	9.31	.48	11.18
16	.39	3.36	.36	2.81	.48	4.28	.59	17.29	.42	8.46	.48	11.18
17	.39	3.36	.38	3.08	.40	4.15	.58	16.69	.40	7.62	.45	9.73
18	.39	3.36	.38	3.02	.37	3.98	.62	19.24	.39	7.26	.42	8.46
19	.39	3.36	.39	3.17	.36	4.02	.61	18.57	.45	9.73	.41	8.04
20	.39	3.36	.39	3.17	.35	4.50	.60	17.90	.43	8.89	.40	7.62
21	.39	3.36	.39	3.17	.37	5.15	.58	16.69	.42	8.46	.39	7.26
22	.39	3.36	.39	3.17	.38	6.45	.56	15.48	.41	8.04	.38	6.90
23	.40	3.53	.40	3.33	.37	6.71	.57	16.08	.40	7.62	.37	6.55
24	.40	3.53	.40	3.33	.42	6.98	.58	16.69	.39	7.26	.47	10.69
25	.40	3.53	.40	3.33	.42	7.24	.60	17.90	.42	8.46	.43	8.89
26	.40	3.53	.40	3.33	.41	7.50	.58	16.69	.57	16.08	.39	7.26
27	.39	3.36	.40	3.33	.78	31.43	.57	16.08	.61	18.57	.36	6.19
28	.39	3.36	.40	3.33	.64	20.58	.56	15.48	.55	14.87	.35	5.83
29	.39	3.36	.40	3.33	.58	16.69	.55	14.87	.52	13.23	.34	5.53
30	.38	3.20	—	—	.51	12.69	.53	13.78	.48	11.18	.34	5.53
31	.38	3.20	—	—	.48	11.18	—	—	.46	10.21	—	—
合 計	12.40	110.78	11.10	91.57	13.35	208.02	18.29	566.78	14.74	345.40	12.26	244.82
平 均	.40	3.57	.39	3.16	.43	6.71	.61	18.89	.48	11.14	.41	8.16

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 21	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭和七年	水系及河川名
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.42	8.46	.67	22.71	1.54	141.52	.57	16.08	.46	10.21	.43	8.89		
.39	7.26	.64	20.58	1.28	95.60	.85	38.29	.46	10.21	.43	8.89		
.35	5.83	.65	21.25	1.09	67.41	.80	33.14	.45	9.73	.43	8.89		漢 江
.33	5.23	.80	33.14	.98	53.18	.72	26.49	.45	9.73	.42	8.46		古味呑川
.32	4.94	.76	29.72	.89	42.66	.64	20.58	.47	10.69	.41	8.04		位 江原道
.96	6.19	.96	50.75	.82	35.20	.59	17.29	.52	13.23	.40	7.62		平康郡
.40	7.62	.91	44.91	.77	30.58	.56	15.48	.57	16.08	.43	8.89		榆津面
.43	8.89	.87	40.47	.72	26.49	.55	14.87	.49	11.66	.44	9.31		社倉里
.49	11.66	.80	33.14	.69	24.17	.54	14.32	.51	12.69	.44	9.31		流 域 积 (平方呎) 811.89
.45	9.73	.75	28.87	.66	21.98	.52	13.23	.50	12.14	.50	8.62		河 最 小 水量 (每秒立方米) 2.81
1.02	58.18	.71	25.69	.63	19.91	.50	12.14	.48	11.18	.47	7.79		川 最 大 水量 3.08
.86	39.33	.67	22.71	.61	18.57	.49	11.66	.47	10.69	.44	6.61		流 最 小 水量 5.15
.75	23.87	.64	20.58	.59	17.29	.48	11.18	.47	10.69	.45	6.22		流 最 小 水量 9.69
.70	24.90	.61	18.57	.57	16.08	.47	10.69	.45	9.73	.44	5.84		流 最 小 水量 16.01
.76	29.72	.59	17.29	.56	15.48	.46	10.21	.46	10.21	.46	6.16		流 最 大 水量 274.69
.64	20.58	.58	16.69	.55	14.87	.48	11.18	.44	9.31	.45	5.87		年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 17.24
1.80	195.94	.55	14.37	.53	13.78	.47	10.69	.44	9.31	.47	6.45		
1.57	147.38	.53	13.78	.51	12.69	.47	10.69	.43	8.89	.48	6.72		
2.12	274.69	.51	12.69	.51	12.69	.46	10.21	.43	8.89	.46	6.16		備 考
1.74	182.65	.55	14.37	.50	12.14	.45	9.73	.43	8.89	.45	5.87		
1.46	126.48	.62	19.91	.49	11.66	.50	12.14	.43	8.89	.38	4.08		
1.25	90.81	.57	16.08	.48	11.18	.57	16.08	.43	8.89	.42	4.91		
1.12	71.57	.51	12.69	.47	10.69	.60	17.90	.42	8.46	.41	4.58		
1.02	58.18	.51	12.69	.47	10.69	.58	16.69	.42	8.46	.44	5.21		
1.07	64.72	.50	12.14	.52	13.23	.56	15.48	.46	10.21	.45	5.35		
.98	53.18	.56	15.48	.51	12.69	.53	13.78	.45	9.72	.43	4.89		
.91	44.91	.91	44.91	.55	14.87	.52	13.23	.44	9.31	.42	4.65		
.84	37.26	.79	32.29	.75	28.87	.50	12.14	.45	9.73	.40	4.11		
.79	32.29	.73	27.28	.68	23.44	.48	11.18	.44	9.31	.39	3.92		
.74	23.08	2.06	258.93	.58	16.69	.48	11.18	.44	9.31	.37	3.54		
.70	24.90	2.05	256.33	—	—	.47	10.69	—	—	.39	3.92		
26.78	1,710.48	23.57	1,212.01	20.50	846.30	16.86	468.64	13.76	306.46	13.40	199.77		
.88	55.18	.76	39.10	.68	28.21	.54	15.12	.46	10.22	.43	6.44		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.38	3.39	.50	2.45	.46	3.90	.48	11.44	.47	10.95	.48	11.44
2	.37	3.39	.50	2.45	.46	3.90	.47	10.95	.48	11.44	.46	10.45
3	.40	3.66	.50	2.45	.46	4.02	.46	10.45	.55	15.21	.45	9.96
4	.37	3.14	.50	2.45	.46	4.13	.45	9.96	.51	12.99	.44	9.53
5	.38	3.31	.50	2.45	.45	4.00	.46	10.45	.50	12.43	.42	8.66
6	.38	3.26	.51	2.56	.45	4.00	.48	11.44	.49	11.94	.41	3.23
7	.39	3.41	.52	2.67	.44	3.78	.53	14.10	.47	10.95	.65	22.00
8	.39	3.41	.52	2.67	.45	3.89	.75	30.60	.46	10.45	.52	13.54
9	.37	2.99	.52	2.67	.46	4.02	.64	21.26	.45	9.96	.48	11.44
10	.39	2.99	.51	2.56	.45	4.19	.59	17.68	.48	9.10	.46	10.45
11	.37	2.99	.52	2.67	.45	4.19	.56	15.83	.42	8.66	.44	9.53
12	.35	2.61	.51	2.56	.45	4.31	.53	14.10	.41	3.23	.43	9.10
13	.36	2.69	.53	2.78	.46	4.45	.50	12.43	.40	7.80	.42	8.66
14	.40	3.16	.50	2.45	.46	4.45	.48	11.44	.33	7.06	.52	13.54
15	.44	3.56	.49	2.57	.45	4.87	.48	11.44	.42	8.66	.48	11.44
16	.45	3.63	.49	2.69	.44	5.18	.47	10.95	.42	8.66	.44	9.53
17	.46	3.70	.49	2.85	.45	5.49	.46	10.45	.40	7.80	.46	10.45
18	.47	3.67	.48	3.03	.43	5.80	.45	9.96	.39	7.43	.43	9.10
19	.48	3.73	.47	3.15	.43	6.11	.44	9.53	.54	14.65	.44	9.53
20	.48	3.51	.47	3.32	.46	6.42	.44	9.53	1.05	66.00	.42	8.66
21	.48	3.41	.47	3.66	.47	6.79	.46	10.45	1.02	61.86	.40	7.80
22	.48	3.29	.46	3.57	.46	7.04	.48	11.44	.88	44.22	.39	7.43
23	.49	3.33	.46	3.57	.42	7.95	.45	9.96	.79	34.52	.39	7.43
24	.49	3.33	.47	3.79	.43	7.66	.45	9.96	.71	27.00	.40	7.80
25	.49	3.11	.46	3.57	.44	7.97	.49	11.94	.66	22.82	.39	7.43
26	.48	2.89	.44	3.66	.45	8.28	.52	13.54	.61	19.04	1.05	66.00
27	.50	2.89	.47	3.05	.47	8.59	.52	13.54	.58	17.06	.79	34.52
28	.50	2.67	.45	3.25	.47	8.90	.50	12.43	.56	15.83	.75	30.60
29	.50	2.58	—	—	.45	9.21	.48	11.44	.53	14.10	.78	33.54
30	.50	2.58	—	—	.43	9.52	.47	10.95	.51	12.99	1.45	137.68
31	.50	2.58	—	—	.43	9.84	—	—	.50	12.43	—	—
合 計	13.49	98.86	13.71	81.57	13.94	182.19	14.94	379.64	16.99	542.24	16.04	555.47
平 均	.44	3.19	.49	2.91	.45	5.88	.50	12.65	.55	17.49	.53	18.52

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 21
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
1.02	61.86	1.00	59.10	1.30	107.47	.57	16.45	.40	7.80	.39	7.43	昭 和 八 年
1.58	166.64	.90	46.50	1.20	89.10	.72	29.90	.41	8.23	.39	7.43	水系 漢 江 及河 古味香川 川名
1.50	148.50	.91	47.72	1.16	82.62	.58	17.06	.41	8.23	.38	7.06	
1.25	98.15	2.84	578.22	1.45	137.68	.56	15.83	.42	8.66	.38	7.06	位 江 原 道 平 康 郡 榆 津 面
1.08	70.38	1.89	245.71	1.30	107.47	.54	14.65	.41	8.23	.37	6.70	
.95	52.60	1.40	127.23	1.15	81.00	.58	14.10	.40	7.80	.37	6.70	澁 社 倉 里
.87	43.08	1.10	73.30	1.04	64.62	.52	13.54	.40	7.80	.36	6.32	
.81	36.58	.99	57.80	.95	52.60	.52	13.54	.39	7.43	.36	6.32	流 域 (平方軒) 面 積 811.89
.75	30.60	.91	47.72	.87	43.08	.52	13.54	.39	7.43	.36	6.32	
.70	26.10	.83	38.68	.82	37.62	.51	12.99	.39	7.43	.36	6.32	河 最 小 (每秒立方米) 水 量 2.45 濁 水 量 2.57 川 低 水 量 5.49 平 水 量 9.53 流 豐 水 量 20.52 量 最 大 水 量 578.22
.72	27.90	1.10	73.30	.77	32.56	.50	12.43	.43	9.10	.36	6.32	
.66	22.28	1.36	119.17	1.05	66.00	.49	11.94	.41	8.23	.36	6.32	年 平 均 (每秒立方米) 河 川 流 量 24.01
.63	20.52	1.15	81.00	1.98	271.50	.48	11.44	.40	7.80	.38	5.91	
.60	18.30	1.10	73.30	1.52	152.98	.47	10.95	.41	8.23	.40	5.86	備 考
.63	20.52	.99	57.80	1.24	96.34	.46	10.45	.45	9.96	.42	5.65	
.83	38.68	.91	47.72	1.10	73.30	.46	10.45	.45	9.96	.42	5.65	
.75	30.60	.86	41.94	.99	53.80	.45	9.96	.44	9.53	.43	5.43	
.68	24.46	.82	37.62	.94	51.38	.45	9.96	.43	9.10	.46	5.55	
.62	19.78	.82	37.62	.90	46.50	.44	9.53	.42	8.66	.41	5.00	
.59	17.68	.92	48.94	.82	37.62	.44	9.53	.41	8.23	.41	5.00	
.57	16.45	1.12	76.38	.76	31.58	.43	9.10	.42	8.66	.38	4.11	
.55	15.21	1.00	59.10	.71	27.00	.43	9.10	.46	10.45	.38	4.03	
.90	46.50	.94	51.38	.68	24.46	.48	11.44	.42	8.66	.44	4.56	
.76	31.58	.89	45.36	.66	22.82	.46	10.45	.41	8.23	.44	4.56	
.67	23.64	.83	38.68	.63	20.52	.43	9.10	.41	8.23	.46	4.61	
.64	21.26	.85	40.80	.62	19.78	.43	9.10	.40	7.80	.47	4.68	
.70	26.10	1.45	137.68	.61	19.04	.42	8.66	.40	7.80	.49	4.79	
1.38	123.20	1.22	92.72	.58	17.06	.42	8.66	.40	7.80	.51	4.95	
1.35	117.16	1.07	68.92	.56	15.83	.41	8.23	.39	7.43	.52	5.10	
1.20	98.10	.97	55.20	.55	15.21	.41	8.23	.39	7.43	.51	4.95	
1.10	73.30	1.13	77.92	—	—	.40	7.80	—	—	.50	4.83	
27.04	1,559.23	34.27	2,684.53	28.91	1,902.54	14.93	366.11	12.37	250.33	12.87	175.58	
.87	50.30	1.11	86.60	.96	63.42	.48	11.81	.41	8.34	.42	5.66	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.48 (米)	4.41 (每秒立方米)	.51 (米)	3.92 (每秒立方米)	.45 (米)	3.15 (每秒立方米)	.52 (米)	13.54 (每秒立方米)	.59 (米)	17.68 (每秒立方米)	.45 (米)	9.96 (每秒立方米)
2	.48	4.41	.59	4.06	.45	3.15	.51	12.99	.57	16.45	.45	9.96
3	.51	4.15	.59	4.06	.44	3.11	.51	12.99	.55	15.21	.74	29.70
4	.59	4.28	.59	4.06	.44	3.11	.57	16.45	.53	14.10	.67	23.64
5	.59	4.28	.56	3.94	.44	3.11	.70	26.10	.52	13.54	.64	21.26
6	.54	4.36	.56	3.94	.43	3.06	.64	21.26	.51	12.99	.70	26.10
7	.55	4.53	.56	3.94	.43	3.06	.62	19.78	.50	12.43	.63	24.46
8	.56	4.72	.55	3.90	.43	3.06	.60	18.20	.58	17.06	.66	22.82
9	.56	4.72	.55	3.90	.42	3.14	1.35	117.16	1.48	144.17	.62	19.78
10	.57	4.30	.55	3.90	.45	3.22	1.12	76.38	1.10	73.30	.59	17.68
11	.59	4.60	.56	3.88	.44	3.38	1.05	66.00	.98	56.50	.56	15.83
12	.58	4.44	.55	3.85	.42	3.42	1.50	148.50	.88	44.22	.55	15.21
13	.57	4.44	.54	3.85	.42	3.42	1.13	85.86	.80	35.50	.54	14.65
14	.56	4.42	.54	3.85	.42	3.42	.93	56.50	.74	29.70	.53	14.10
15	.56	4.42	.51	3.81	.42	3.60	.88	44.22	.70	26.10	.52	13.54
16	.56	4.47	.51	3.81	.42	3.60	.80	35.50	.67	33.64	.50	12.43
17	.57	4.60	.49	3.62	.42	3.60	.75	30.60	.65	22.00	.49	11.94
18	.57	4.60	.50	3.77	.45	4.35	.73	28.80	.62	19.78	.47	10.95
19	.57	4.60	.48	3.47	.49	5.21	.71	27.00	.60	18.30	.46	10.45
20	.58	4.71	.48	3.62	.52	6.20	.70	26.10	.59	17.68	.45	9.96
21	.57	4.60	.48	3.62	.55	7.31	.70	26.10	.64	21.26	.44	9.53
22	.56	4.47	.47	3.48	.58	8.19	.69	25.28	.59	17.68	.43	9.10
23	.55	4.26	.46	3.31	.58	8.74	.69	25.28	.56	15.83	.42	8.66
24	.55	4.26	.46	3.31	.58	9.89	.67	23.64	.54	14.65	.45	9.96
25	.56	4.47	.45	3.15	.59	10.46	.65	22.00	.52	13.54	.43	9.10
26	.55	4.26	.45	3.15	.65	22.00	.62	19.78	.50	12.43	.63	20.52
27	.56	44.7	.45	3.15	.78	33.54	.60	18.30	.48	11.44	.72	19.78
28	.55	4.26	.45	3.15	.65	22.00	.58	17.06	.47	10.95	.64	21.26
29	.56	4.47	—	—	.52	13.54	.58	17.06	.46	10.45	.68	24.46
30	.57	4.12	—	—	.50	12.43	.61	19.04	.46	10.45	1.40	127.23
31	.57	4.12	—	—	.52	13.54	—	—	.45	9.96	—	—
合 計	17.17	137.82	14.51	103.45	15.28	232.45	22.81	1,097.57	19.83	77.899	17.41	594.02
平 均	.55	4.45	.52	3.69	.49	7.50	.76	36.35	.64	25.13	.58	19.80

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 21
水位	流 量											
(米)	(每秒钟立方米)	昭和九年										
1.65	183.21	1.08	70.38	.77	32.56	.57	16.45	.37	6.70	.31	3.90	
1.43	133.50	2.26	359.17	.74	29.70	.53	17.06	.42	9.10	.32	3.93	
2.03	301.47	2.03	286.30	.70	26.10	.52	13.54	.40	7.80	.34	4.01	水系及河川名
1.52	152.98	1.37	240.18	.66	22.82	.50	12.42	.38	7.06	.31	3.30	古味吞川
1.44	135.59	1.50	148.50	1.19	87.48	.49	11.94	.38	7.06	.31	3.30	位
1.25	98.15	1.45	137.68	1.50	148.50	.48	11.44	.37	6.70	.32	3.51	江原道
1.09	71.84	1.65	183.21	1.12	76.38	.47	10.95	.39	7.43	.32	3.32	平康郡
.98	56.50	1.35	117.16	1.40	127.23	.46	10.45	.38	7.06	.33	3.38	榆津面
1.16	82.62	1.20	89.10	1.27	101.88	.46	10.45	.37	6.70	.33	3.38	社倉里洞
1.23	94.53	1.09	71.84	1.13	77.92	.45	9.96	.36	6.33	.34	3.50	流 域 (平方町)
1.24	96.34	1.30	107.47	1.01	60.48	.45	9.96	.36	6.33	.33	3.38	311.89
1.62	176.05	1.95	262.76	.91	47.72	.44	9.53	.36	6.33	.33	3.38	河 川
1.32	123.20	1.50	148.50	.85	40.80	.44	9.53	.36	6.33	.32	3.18	最小水量 (每秒钟立方米)
1.12	85.86	1.32	111.35	.80	35.50	.45	9.96	.35	5.96	.32	3.18	2.18
1.04	64.62	1.23	103.74	.76	31.58	.51	12.99	.35	5.96	.31	3.00	最大水量
.95	52.60	1.30	107.47	.73	23.30	.45	9.96	.35	5.96	.29	2.70	2.70
.88	44.20	1.16	82.62	.69	25.28	.44	9.53	.34	5.65	.30	2.80	2.80
.82	37.62	1.11	74.84	.66	22.82	.44	9.53	.34	5.65	.31	2.82	2.82
.79	34.52	1.05	66.00	.63	20.52	.43	9.10	.34	5.65	.28	2.20	2.20
.73	23.30	.97	55.20	.61	19.04	.42	8.66	.33	5.35	.31	2.43	2.43
.71	27.00	.92	50.16	.60	13.30	.41	8.23	.33	5.35	.33	2.74	2.74
.68	24.46	.86	41.94	.59	17.68	.41	8.23	.33	5.35	.33	2.74	2.74
.65	22.00	3.40	837.57	.57	16.45	.40	7.80	.33	5.35	.33	2.74	2.74
.64	21.26	2.14	320.16	.59	17.68	.40	7.80	.33	5.35	.33	2.74	2.74
.70	26.10	1.60	171.27	.57	16.45	.39	7.43	.33	5.35	.31	2.43	2.43
.65	22.00	1.31	109.41	.54	14.65	.39	7.43	.33	5.35	.30	2.27	2.27
.87	43.08	1.00	59.10	.52	13.54	.38	7.06	.34	5.65	.31	2.43	2.43
1.92	257.08	.95	52.60	.50	12.42	.38	7.06	.35	5.96	.31	2.38	2.38
1.44	135.59	.93	50.16	.56	15.83	.37	6.70	.33	5.35	.30	2.18	2.18
1.15	81.00	.87	43.08	.54	14.65	.37	6.70	.31	4.74	.31	2.28	2.28
1.00	59.10	.82	37.62	—	—	.37	6.70	—	—	.31	2.28	2.28
43.88	2772.88	43.23	4596.54	23.71	1270.77	13.72	304.56	10.62	184.91	9.80	91.81	91.81
1.13	89.45	1.39	148.28	.79	40.69	.44	9.82	.35	6.16	.32	2.96	2.96

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	.31	2.62	.45	3.98	.36	3.32	.29	4.96	.51	13.21	.42	9.11
2	.31	2.62	.45	3.98	.34	3.45	.28	4.74	.48	11.74	.40	3.30
3	.31	2.50	.45	3.98	.32	3.76	.28	4.74	.46	10.80	.39	7.96
4	.31	2.50	.45	3.98	.32	3.76	.28	4.74	.44	9.92	.60	18.30
5	.28	2.38	.46	4.04	.28	3.48	.28	4.74	.43	9.52	.60	22.22
6	.28	2.38	.45	3.76	.35	3.55	.23	4.74	.41	8.71	.59	17.71
7	.32	2.56	.45	3.76	.31	3.74	.28	4.74	.39	7.96	.60	18.30
8	.34	2.75	.45	3.76	.30	3.60	.28	4.74	.38	7.61	.56	15.92
9	.32	2.63	.45	3.76	.34	3.86	.28	4.47	.38	7.61	.52	14.27
10	.31	2.50	.45	3.76	.47	4.80	.35	6.58	.47	7.27	.54	14.83
11	.32	2.57	.45	3.76	.46	4.72	.42	9.11	.37	7.27	.51	13.21
12	.32	2.57	.45	3.76	.41	4.50	.40	8.30	.37	7.27	.48	11.74
13	.31	2.50	.44	3.77	.42	4.98	.38	7.61	.42	9.11	.46	10.80
14	.31	2.44	.43	3.67	.34	4.99	.36	6.92	.43	9.52	.44	9.92
15	.31	2.44	.43	3.67	.34	4.40	.37	7.27	.60	18.30	.43	9.52
16	.30	2.38	.42	3.60	.35	5.04	.36	6.92	.61	19.04	.43	9.52
17	.30	2.38	.41	3.52	.37	6.16	.36	6.92	.57	16.52	2.30	372.63
18	.32	2.56	.41	3.52	.35	6.58	.36	6.92	.53	14.27	1.45	137.68
19	.38	3.24	.40	3.45	.33	6.02	.35	6.58	.49	12.21	1.18	35.86
20	.38	3.24	.40	3.45	.38	7.61	.35	6.58	.46	10.80	.98	56.50
21	.38	3.16	.39	3.39	.37	7.27	.34	6.30	.44	9.92	.87	42.08
22	.40	2.36	.38	3.32	.33	6.02	.34	6.30	.43	9.52	.80	35.50
23	.40	3.36	.38	3.32	.31	5.46	.34	6.30	.42	9.11	.79	34.52
24	.41	3.44	.37	3.25	.31	5.46	.33	6.02	.40	8.30	.75	30.60
25	.41	3.44	.37	3.25	.31	5.46	.33	6.02	.38	7.61	.69	25.28
26	.43	3.76	.36	3.19	.31	5.46	.36	6.92	.38	7.61	.65	22.00
27	.43	3.66	.36	3.19	.31	5.46	.49	12.21	.50	12.68	.61	16.04
28	.43	3.66	.36	3.24	.30	5.18	.70	26.10	.56	15.92	.59	17.71
29	.46	3.93	—	—	.30	5.18	.68	24.46	.49	12.21	.63	20.52
30	.46	3.93	—	—	.30	5.18	.52	13.74	.46	10.80	.61	19.04
31	.43	3.66	—	—	.29	4.96	—	—	.44	9.92	—	—
合 計	10.98	91.12	11.72	101.02	10.58	153.39	11.02	236.96	14.00	332.26	20.94	1,132.19
平 均	.35	2.94	.42	3.61	.34	4.92	.37	7.90	.45	10.72	.70	37.74

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 21
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
.70	26.10	1.72	200.61	.65	22.00	.38	7.61	.34	6.30	.32	5.74	昭 和 十 年
.63	20.52	1.90	248.57	.63	20.52	.38	7.61	.33	6.02	.34	6.30	水系 漢 江 及河名 古味谷川
.58	17.11	1.48	144.17	.62	19.78	.39	7.96	.37	7.27	.34	6.30	
.57	16.52	1.22	92.72	.59	17.71	.41	8.71	.47	11.27	.37	7.27	位 江 原 道
.58	17.11	1.07	63.92	.56	15.92	.39	7.96	.56	15.92	.37	7.27	
.67	23.64	.96	53.90	.53	14.27	.38	7.61	.49	12.21	.33	6.02	平 康 郡
.71	27.00	.89	45.36	.59	17.71	.38	7.61	.44	9.92	.32	5.74	榆 津 面
.64	21.26	.38	38.68	.54	14.82	.37	7.27	.42	9.11	.32	5.74	置 社 倉 里
.58	17.11	.77	32.56	.52	13.74	.36	6.92	.40	8.30	.31	5.46	流 域 積 面 積 (平方尺) 811.89
.56	15.92	.73	28.80	.52	13.74	.36	6.92	.39	7.96	.31	4.83	
.53	14.27	.70	26.10	.56	15.92	.35	6.58	.38	7.61	.31	4.41	河 最 小 水 量 (每砂立方米) 2.33
.53	14.27	.66	22.82	.58	17.11	.35	6.58	.37	7.27	.31	4.10	
.57	16.52	.65	22.00	.64	21.26	.35	6.58	.36	6.92	.32	4.00	川 低 水 量 4.50
3.42	347.75	.63	20.52	.57	16.52	.34	6.30	.35	9.58	.32	4.68	
1.98	271.50	.60	18.30	.54	14.82	.34	6.30	.36	6.92	.34	4.22	流 平 水 量 7.06
1.53	155.22	.58	17.11	.52	13.74	.38	7.61	.36	6.92	.34	4.23	
1.22	92.72	.56	15.92	.50	12.68	.40	8.30	.36	6.92	.34	4.23	量 豐 水 量 14.83
1.05	66.00	.55	15.33	.48	11.74	.40	8.30	.35	6.58	.35	4.42	
.94	51.38	.53	14.27	.47	11.27	.36	6.92	.34	6.30	.35	4.23	最 大 水 量 337.57
.86	41.94	.59	17.71	.45	10.33	.35	6.58	.33	6.02	.37	4.50	
.91	47.72	1.12	76.38	.44	9.92	.34	6.30	.33	6.02	.37	4.50	年 平 均 水 量 (每砂立方米) 23.78
2.24	352.52	1.55	159.70	.43	9.52	.34	6.30	.33	6.02	.36	4.38	
1.79	218.69	1.64	180.82	.42	9.11	.33	6.02	.33	6.02	.36	4.29	備 考
2.26	359.17	1.35	117.16	.42	9.11	.33	6.02	.33	6.02	.36	4.12	
1.92	254.25	1.12	76.38	.41	8.71	.33	6.02	.37	7.27	.36	4.03	4.03
1.52	152.98	.92	48.94	.50	12.68	.34	6.30	.35	6.58	.36	4.03	
1.40	127.23	.87	43.08	.44	9.92	.45	10.33	.34	6.30	.36	4.03	4.03
1.41	129.32	.82	37.62	.41	8.71	.38	7.61	.32	5.74	.36	4.03	
1.26	100.01	.77	32.56	.40	8.30	.36	6.92	.32	5.74	.36	4.03	4.03
1.30	107.47	.73	28.80	.39	7.96	.35	6.58	.32	5.74	.37	3.85	
1.40	127.23	.68	24.46	—	—	.35	6.58	—	—	.37	3.85	3.85
36.26	3,750.45	29.19	1,970.27	15.32	409.56	11.32	221.21	11.11	223.77	10.67	148.24	
1.17	120.98	.94	63.56	.51	13.56	.37	7.14	.37	7.46	.34	4.78	4.78

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.36	2.62	.36	3.98	.33	3.32	.40	5.20	.64	21.26	.42	9.11
2	.36	2.62	.36	3.98	.33	3.45	.39	7.96	.58	17.1	.41	8.71
3	.36	2.50	.36	3.98	.33	3.76	.39	7.96	.55	15.33	.40	8.30
4	.35	2.38	.35	4.04	.33	3.48	.38	7.61	.52	13.74	.42	9.11
5	.35	2.38	.34	4.04	.33	3.48	.37	7.27	.52	13.74	.41	8.71
6	.35	3.36	.34	3.76	.33	3.55	.58	17.11	.52	13.74	.40	8.30
7	.33	2.56	.35	3.76	.33	3.74	.52	13.74	.48	11.74	.38	7.61
8	.33	2.75	.36	3.76	.32	3.60	.58	17.11	.48	11.74	.37	7.27
9	.33	2.63	.38	3.76	.32	3.86	.43	9.52	.48	11.74	.36	6.92
10	.33	2.50	.38	3.76	.32	4.80	.45	10.33	.49	12.21	.38	7.61
11	.33	2.57	.37	3.76	.31	4.72	.49	12.21	.48	10.74	.37	7.27
12	.32	2.57	.36	3.76	.31	4.50	.59	17.71	.47	11.27	.37	7.27
13	.35	2.50	.36	3.71	.36	4.96	.59	17.71	.46	10.80	.36	6.92
14	.35	2.44	.36	3.67	.37	4.99	.69	25.28	.45	10.33	.36	6.92
15	.35	2.44	.36	3.67	.38	4.40	.61	19.04	.44	9.92	.37	7.27
16	.36	2.38	.36	3.60	.32	5.04	.81	36.56	.43	9.52	.37	7.27
17	.36	2.38	.36	3.52	.32	6.16	.65	22.00	.42	9.11	.36	6.92
18	.36	2.56	.36	3.52	.33	6.58	.97	55.20	.41	8.71	.36	6.92
19	.36	3.24	.36	3.45	.33	6.02	1.18	85.86	.43	9.52	.35	6.58
20	.36	3.24	.36	3.45	.33	7.61	.86	41.94	.57	16.52	.35	6.58
21	.36	3.16	.36	3.39	.34	7.27	.74	29.70	.54	14.83	.41	8.71
22	.36	3.36	.36	3.32	.33	6.02	.97	55.20	.50	12.68	.43	11.74
23	.35	3.36	.36	3.32	.36	5.46	.92	48.94	.52	13.74	.43	9.52
24	.34	3.44	.35	3.25	.38	5.46	.79	34.52	.54	14.83	.40	8.30
25	.34	3.44	.35	3.25	.34	5.46	.73	28.80	.50	12.68	.38	7.61
26	.35	3.76	.35	3.19	.34	5.46	.70	26.10	.50	12.68	.38	7.61
27	.35	3.66	.35	3.19	.34	5.46	.63	20.52	.49	12.21	.38	7.61
28	.35	3.66	.34	3.24	.34	5.46	.73	28.80	.48	11.74	.39	7.96
29	.35	3.96	.34	3.24	.36	5.18	.63	20.52	.47	11.27	.40	8.30
30	.35	3.93	—	—	.37	5.18	.62	19.78	.44	9.92	.40	8.30
31	.35	3.66	—	—	.38	5.20	—	—	.48	9.52	—	—
合 計	10.79	91.00	10.35	104.32	10.51	153.35	19.39	750.20	15.23	385.89	11.62	237.23
平 均	.35	2.94	.35	3.60	.34	4.95	.65	25.01	.49	12.45	.39	7.91

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位 21
水位	流量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.39	7.96	1.30	107.47	1.40	139.84	.75	30.60	.43	9.52	.52	13.74	昭和十一年
.38	7.61	1.43	133.50	1.24	96.34	.69	25.28	.42	9.11	.50	12.68	水系及河川名 漢 江 古味呑川
.38	7.61	1.36	119.17	2.90	603.73	.66	22.82	.41	8.71	.50	12.68	
.47	11.27	1.10	73.30	1.99	274.42	.62	20.52	.53	14.27	.55	13.70	位 江原道 平康郡
.44	9.92	2.19	326.16	1.60	171.27	.60	13.30	.60	18.30	.65	22.00	
.41	8.71	1.63	178.43	1.42	131.41	.58	17.11	.54	14.33	.70	26.10	置 榆津面 社倉里
.40	8.30	1.30	119.17	1.75	208.23	.56	15.92	.52	13.74	.70	26.10	
.40	8.30	1.33	113.28	2.05	292.28	.54	14.83	.50	12.63	.80	35.50	流 域 面 積 (平方呎) 811.99
.39	7.96	1.13	77.92	1.96	265.67	.53	14.27	.49	12.21	.81	36.56	
.39	7.91	1.14	79.46	2.02	283.31	.52	13.74	.43	17.74	.75	36.60	河 川 最 小 水 量 (每秒钟立方米) 2.38
.38	7.61	1.02	61.86	1.60	171.27	.51	13.21	.47	11.27	.75	30.60	
.37	7.27	1.73	216.07	1.30	107.47	.50	12.63	.46	10.80	.70	26.10	流 量 最 大 水 量 (每秒钟立方米) 1,551.782
.36	6.92	1.37	121.19	1.13	77.92	.49	12.21	.46	10.80	.58	17.11	
.36	6.92	1.17	84.24	1.01	60.43	.49	12.61	.46	10.80	.55	15.33	流 量 平 水 量 10.80
.34	6.30	1.02	61.63	.92	48.94	.48	11.74	.49	12.21	.60	18.30	
.34	6.30	.92	48.94	.87	43.08	.47	11.27	.46	10.80	.60	18.30	流 量 最 大 水 量 (每秒钟立方米) 1,551.782
.35	6.58	.83	38.63	.81	36.56	.46	10.80	.45	10.33	.90	46.50	
.34	6.30	.73	33.54	.77	32.56	.46	10.80	.45	10.33	1.50	143.50	年 平 均 河 川 流 量 (每秒钟立方米) 34.73
.34	6.30	.74	29.70	.72	27.90	.45	10.33	.45	10.33	1.10	73.20	
.33	6.02	.93	56.50	.69	25.28	.45	10.33	.44	9.92	.92	48.94	備 考
.32	5.74	.84	39.74	.68	24.46	.44	9.92	.44	9.92	.83	33.68	
.32	5.74	.76	31.58	.68	24.46	.44	9.92	.45	10.33	.76	31.58	
.38	7.61	.72	27.90	.64	21.26	.43	9.52	.45	10.33	.74	29.70	
.46	10.80	.70	26.10	.61	19.04	.42	9.11	.44	9.92	.73	28.80	
.81	36.56	.69	25.28	.60	18.30	.53	14.27	.44	9.92	.68	24.46	
.96	53.90	1.73	203.15	.58	17.11	.59	17.71	.42	9.11	.62	19.78	
2.12	313.88	1.36	119.17	1.95	262.76	.50	12.68	.50	12.68	.60	13.30	
2.48	436.27	2.08	301.47	1.32	111.35	.47	11.27	.58	17.11	.60	13.30	
2.85	582.23	1.76	210.84	1.00	59.10	.46	10.80	.54	14.33	.60	13.30	
2.39	403.89	1.38	132.20	.84	39.74	.45	10.23	.52	13.74	.60	13.30	
1.65	183.21	1.63	190.60	—	—	.44	9.92	—	—	.60	13.30	
22.30	2,191.95	38.28	3,389.42	37.11	3,695.54	15.99	434.82	14.29	350.59	22.04	938.77	
.72	70.71	1.23	109.34	1.24	123.18	.52	14.03	.48	11.68	.71	30.28	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.55	15.32	.61	6.81	.40	8.30	.46	10.80	.59	17.71	.49	12.21
2	.52	13.74	.59	6.71	.40	8.30	.47	11.27	.58	17.11	.48	11.74
3	.50	12.68	.56	6.61	.38	7.61	.46	10.80	.57	16.52	.46	10.80
4	.49	12.27	.56	6.52	.38	7.61	.46	10.80	.56	15.92	.45	10.32
5	.49	12.27	.56	6.42	.37	7.27	.45	10.32	.55	15.33	.44	9.92
6	.52	13.74	.64	6.32	.96	6.92	.44	9.92	.54	14.82	.43	9.52
7	.50	12.68	.60	6.22	.36	6.92	.52	13.74	.52	13.74	.42	9.11
8	.55	15.33	.56	6.12	.35	6.58	.54	14.84	.51	13.21	.42	9.11
9	.54	14.83	.50	6.02	.35	6.58	.54	14.83	.50	12.68	.43	9.52
10	.56	14.33	.49	5.92	.32	5.74	.56	15.92	.49	12.21	.42	9.11
11	.56	13.82	.47	5.83	.33	6.02	.60	18.30	.48	11.74	.41	8.71
12	.56	13.31	.46	5.73	.34	6.20	.72	27.90	.47	11.27	.40	8.30
13	.56	12.80	.45	5.63	.35	6.58	.62	19.78	.47	11.27	.39	7.96
14	.58	12.23	.42	5.53	.35	6.58	2.34	386.32	.46	10.80	.39	7.96
15	.55	11.78	.44	5.43	.40	8.30	1.57	159.89	.86	10.80	.39	7.96
16	.55	11.27	.45	5.33	.60	18.30	1.18	85.86	.50	12.68	.42	9.11
17	.55	10.76	.45	5.23	.45	10.33	1.00	59.10	.47	11.27	.40	8.30
18	.55	10.25	.46	5.14	.37	7.27	.88	44.22	.46	10.80	.39	7.96
19	.55	9.74	.47	5.04	.37	7.27	.81	36.56	.45	10.33	.38	7.61
20	.55	9.23	.43	4.94	.37	7.27	.76	31.58	.55	15.33	.37	7.27
21	.55	8.72	.41	4.84	.41	8.71	1.01	60.48	.63	20.52	.39	7.96
22	.54	8.21	.43	5.33	.45	10.33	1.00	59.10	.57	16.52	.39	7.96
23	.53	7.70	.46	5.83	.50	12.68	.89	45.36	.55	15.33	.39	7.96
24	.52	7.60	.47	5.32	.43	9.52	.82	37.62	.53	14.27	.39	7.96
25	.50	7.50	.42	6.82	.38	7.61	.77	32.56	.52	13.74	.38	7.61
26	.59	7.40	.41	7.31	.37	7.27	.72	27.90	.50	12.68	.38	7.61
27	.64	7.31	.41	7.80	.35	6.58	.69	25.28	.49	12.21	.39	7.96
28	.89	7.21	.40	8.30	.38	7.61	.66	22.82	.48	11.74	.52	13.74
29	.68	7.11	—	—	.41	8.71	.63	20.52	.55	15.33	.47	11.27
30	.66	7.01	—	—	.39	7.96	.61	19.04	.53	14.27	.44	9.92
31	.63	6.91	—	—	.40	8.30	—	—	.50	12.68	—	—
合 計	17.31	335.01	13.62	170.05	12.07	251.33	23.18	1,343.43	16.03	424.84	12.52	272.46
平 均	.56	10.81	.49	6.07	.39	8.11	.77	44.78	.52	13.70	.42	9.08

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 21	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
.46	10.87	.70	26.10	1.21	90.91	.52	13.74	.41	8.71	.35	6.58	昭和十二年	
.44	9.92	.66	22.80	1.15	81.00	.50	12.68	.40	8.30	.35	6.58	水系 及河 川名	漢 江
.42	9.11	.64	21.26	1.02	61.86	.47	11.27	.39	7.96	.32	5.74		古味呑川
.55	15.33	.59	17.71	.93	50.16	.48	11.74	.33	7.61	.28	4.34	位	江原道
.60	18.30	.56	15.92	.86	41.94	.47	11.27	.38	7.61	.32	2.92		平康那
.50	12.68	.54	14.83	.81	36.56	.46	10.80	.37	7.27	.34	2.92	置	榆津面
.46	10.80	.53	14.27	.77	32.56	.45	10.33	.37	7.27	.37	2.90		社倉里
.45	10.23	.52	13.74	.74	29.70	.44	9.92	.37	7.27	.37	2.88	流面	(平方尺)
.42	9.11	.51	13.21	.70	26.10	.44	9.92	.36	6.92	.37	2.86		城積
.41	8.71	1.38	123.28	.67	23.64	.43	9.52	.36	6.92	.36	2.84	河川流	(每砂立方米)
.56	15.92	1.40	123.28	.64	21.26	.43	9.52	.36	6.92	.35	2.82		最小水量
.70	26.10	1.12	16.38	.62	19.78	.42	9.11	.36	6.92	.34	2.80	低水量	2.42
.58	17.11	1.08	70.38	.60	18.30	.42	9.11	.35	6.58	.34	2.78	平水量	2.62
.54	14.83	.97	55.20	.59	17.71	.42	9.11	.35	6.58	.36	2.76	平水量	7.27
.50	12.68	.86	41.94	.58	17.11	.41	8.71	.35	6.58	.37	2.74	平水量	9.92
.47	11.27	.80	35.50	.55	15.33	.41	8.71	.35	6.58	.37	2.74	平水量	15.33
.44	9.92	.74	29.70	.54	14.83	.41	8.71	.34	6.30	.38	2.72	最大水量	1,321.147
.44	9.92	.70	26.10	.53	14.27	.40	8.30	.34	6.30	.38	2.70	年平均 河川 流量	(每砂立方米)
.44	9.92	.70	26.10	.53	14.27	.40	8.30	.34	6.30	.38	2.68	23.81	
3.06	674.44	.66	22.82	.60	18.30	.40	8.30	.34	6.30	.48	2.66	備 考	
1.87	240.16	.64	21.26	.81	26.56	.39	7.96	.35	6.58	.48	2.64		
1.51	150.78	.61	19.04	.75	30.60	.39	7.96	.36	6.92	.35	2.62		
1.25	98.15	.59	17.71	.60	18.30	.39	7.96	.56	6.92	.36	2.60		
1.01	60.48	.57	16.52	.57	16.52	.38	7.61	.34	6.30	.38	2.58		
.95	52.60	.55	15.33	.54	14.83	.38	7.61	.36	6.92	.38	2.56		
.87	43.08	.57	16.52	.52	13.74	.38	7.61	.40	8.30	.38	2.54		
.79	34.52	.62	19.78	.60	18.30	.38	7.61	.38	7.61	.38	2.52		
.74	29.70	.76	31.58	.63	20.52	.37	7.27	.38	7.61	.36	2.50		
.70	26.10	2.04	289.44	.58	17.11	.37	7.27	.37	7.27	.38	2.48		
.67	23.64	3.88	1,097.00	.55	15.33	.41	8.71	.36	6.92	.42	2.46		
.64	21.26	2.01	280.26	.54	14.83	.46	10.80	.36	6.92	.43	2.44		
.61	19.04	1.50	148.50	—	—	.44	9.92	—	—	.43	2.42		
23.61	1,706.79	29.30	2,741.36	20.80	847.96	12.74	289.06	10.95	213.17	11.54	95.60		
.76	55.06	.95	38.43	.69	28.27	.41	9.32	.37	7.11	.37	3.08		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.44	2.38	.53	2.41	.50	4.90	.57	18.52	.43	9.52	9.52	51.33
2	.45	2.36	.52	2.46	.80	5.16	.60	18.30	.42	9.52	1.14	79.46
3	.45	2.34	.52	2.50	.62	5.41	.65	22.00	.42	9.11	1.01	60.48
4	.46	2.32	.51	2.55	.58	5.67	.62	19.78	.42	9.11	.92	48.94
5	.46	2.30	.51	2.59	.78	5.92	.59	17.71	.43	9.52	.86	41.94
6	.46	2.28	.50	2.64	.77	6.18	.57	16.52	.58	17.11	.80	35.50
7	.47	2.26	.49	2.68	.67	6.43	.55	15.33	.77	32.56	.76	31.58
8	.40	2.24	.50	2.73	.50	6.69	.56	15.92	.69	25.28	.70	26.10
9	.48	2.22	.51	2.77	.50	6.94	.59	15.92	.64	21.26	.70	26.10
10	.48	2.20	.51	2.82	.49	7.20	.54	14.83	.61	19.04	.74	29.70
11	.48	2.18	.50	2.86	.42	7.45	.52	13.74	.59	17.71	.90	46.50
12	.48	2.18	.50	2.91	.40	7.71	.50	12.68	.56	15.92	.82	37.62
13	.49	2.14	.50	2.95	.39	7.96	.48	11.74	.54	14.83	.86	41.94
14	.51	2.12	.50	3.00	.40	8.30	.50	12.68	.52	13.74	.80	35.50
15	.52	2.10	.50	3.04	.41	8.71	.67	23.64	.50	12.68	.83	38.68
16	.52	2.08	.48	3.09	.42	9.11	.62	19.78	.55	15.33	.93	50.16
17	.52	2.06	.48	3.13	.42	9.11	.59	17.71	.52	12.74	.89	45.36
18	.52	2.04	.47	3.18	.45	10.33	.57	16.52	.50	12.68	.85	40.80
19	.53	2.02	.46	3.22	.49	12.21	.55	15.33	.61	19.04	.79	34.52
20	.53	2.00	.45	3.27	.50	12.68	.56	15.92	.65	22.00	.75	30.60
21	.52	1.98	.45	3.31	.52	13.74	.55	15.33	.63	20.52	.71	27.00
22	.52	1.96	.44	3.36	.99	57.80	.53	14.27	.68	24.46	.68	24.46
23	.52	2.01	.44	3.40	.77	32.56	.54	14.83	1.10	73.30	.65	22.00
24	.52	2.05	.45	3.45	.68	24.46	.52	13.74	.99	57.80	.61	19.04
25	.53	2.10	.44	3.88	.62	19.78	.50	12.68	.87	43.08	.58	17.11
26	.53	2.14	.44	4.14	.68	24.46	.49	12.21	.78	33.54	.57	16.52
27	.53	2.19	.44	4.39	.64	21.26	.48	11.74	.72	27.90	.55	15.33
28	.53	2.23	.44	4.65	.63	20.52	.47	11.27	.72	27.90	.59	17.71
29	.53	2.28	—	—	.59	17.71	.46	10.80	.74	29.70	.60	18.30
30	.53	2.32	—	—	.58	17.11	.44	9.92	1.00	59.10	.54	14.83
31	.53	2.37	—	—	.56	15.92	—	—	.93	50.16	—	—
合 計	15.52	67.42	13.48	87.88	11.77	419.39	16.35	459.86	20.12	767.16	23.08	1,025.76
平 均	.50	2.18	.48	3.12	.57	13.53	.55	15.31	.65	24.75	.77	34.19

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 21
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	昭和十三年
.51	13.21	.56	15.92	.77	32.56	.43	9.52	.39	7.56	.37	7.27	
.57	16.52	.54	14.83	.75	30.60	.43	9.52	.38	7.61	.37	7.27	
.53	14.27	.54	14.83	.72	27.90	.43	9.52	.37	7.27	.36	6.92	位 江原道
50	12.68	1.35	117.16	1.07	68.92	.42	9.11	.38	7.61	.35	6.58	
.49	12.21	.92	48.94	.94	51.38	.41	8.71	.40	8.30	.38	7.61	置 平康郡
.48	11.74	.77	32.56	.89	45.36	.41	8.71	.39	7.96	.38	7.61	
.47	11.27	.67	23.66	.82	37.62	.40	8.30	.42	9.11	.35	6.58	流 域 積 811.89 (平方軒)
.69	25.28	.62	19.78	.76	31.58	.40	8.30	.43	9.52	.34	6.30	
1.85	234.75	.58	17.11	.72	27.90	.40	8.30	.42	9.11	.34	6.23	河 川 流 量 6.15 (每砂立方米)
1.77	213.41	.55	15.33	.76	31.58	.50	12.68	.41	8.71	.34	6.15	
1.80	221.31	.55	15.33	.70	26.10	.53	14.27	.40	8.30	.34	6.08	最 小 水 量 1.96 (每砂立方米)
1.60	171.27	.52	13.74	.65	22.00	.44	9.92	.39	7.96	.35	6.00	
1.70	195.53	.58	17.11	.62	19.78	.43	9.52	.41	8.71	.36	5.93	最 低 水 量 6.58 (每砂立方米)
1.62	176.00	.56	15.92	.60	18.30	.44	9.92	.41	8.71	.34	5.85	
2.42	414.53	.64	21.26	.59	17.71	.43	9.52	.40	8.30	.34	5.78	平 水 量 11.27 (每砂立方米)
1.82	226.63	.62	19.78	.57	16.52	.42	9.11	.39	7.96	.34	5.70	
1.48	144.13	.63	20.52	.56	15.92	.41	8.71	.38	7.61	.34	5.63	最 大 水 量 941.601 (每砂立方米)
1.27	101.88	1.12	76.38	.54	14.83	.40	8.30	.37	7.27	.34	5.55	
1.13	77.92	1.40	127.23	.53	14.27	.39	7.96	.36	6.92	.32	5.48	年 平 均 河 川 流 量 22.63 (每砂立方米)
1.00	59.10	1.24	96.34	.53	14.27	.39	7.96	.36	6.92	.36	5.40	
.92	48.94	.95	52.60	.51	13.21	.38	7.61	.36	6.92	.38	5.33	備 考
.86	41.94	.84	39.74	.50	12.68	.39	7.96	.36	6.92	.40	5.25	
.80	35.50	.76	31.58	.49	12.21	.38	7.61	.36	6.92	.41	5.18	備 考
.75	30.60	.71	27.00	.48	11.74	.38	7.61	.36	6.92	.40	5.10	
.71	27.00	.69	25.28	.47	11.27	.40	8.30	.35	6.58	.37	5.03	備 考
.68	24.46	.67	23.64	.44	10.80	.40	8.30	.40	8.30	.38	4.95	
.66	22.82	1.77	213.41	.46	10.80	.39	7.96	.40	8.30	.44	4.88	備 考
.64	21.26	1.21	90.91	.45	10.33	.38	7.61	.38	7.61	.45	4.80	
.62	19.78	1.04	64.62	.45	10.33	.38	7.61	.37	7.27	.45	4.73	備 考
.80	18.30	.93	50.18	.44	9.92	.39	7.96	.37	7.27	.47	4.65	
.59	17.71	.83	38.68	—	—	.40	8.30	—	—	.48	4.58	備 考
31.53	2,661.95	25.38	1,401.33	18.82	678.39	12.78	274.69	1.57	234.83	11.64	180.40	
1.02	85.87	.82	45.20	.63	22.61	.41	8.86	.37	7.83	.38	5.82	備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.48	4.55	.44	2.30	.36	3.52	.39	7.96	.52	13.74	.53	14.27
2	.49	4.48	.44	2.22	.95	3.57	.39	7.96	.51	13.21	.52	13.74
3	.48	4.41	.44	2.15	.35	3.63	.40	8.30	.49	12.21	.52	13.74
4	.48	4.33	.44	2.21	.36	3.68	.40	8.30	.47	11.27	.51	13.21
5	.48	4.26	.44	2.26	.36	3.73	.40	8.30	.49	12.21	.49	12.21
6	.47	4.19	.44	2.31	.37	3.78	.40	8.30	.49	12.21	.47	11.27
7	.47	4.12	.45	2.36	.37	3.84	.39	7.96	.47	11.27	.46	10.80
8	.47	4.04	.45	2.41	.36	3.89	.40	8.30	.46	10.80	.50	12.68
9	.47	3.97	.45	2.47	.37	4.56	.43	9.52	.45	10.33	.49	12.21
10	.49	3.90	.45	2.52	.36	5.24	.48	11.74	.45	10.33	.47	11.27
11	.50	3.82	.46	2.57	.36	5.91	.52	13.74	.48	11.74	.47	11.27
12	.49	3.75	.46	2.62	.35	6.58	.66	22.82	.69	25.28	.48	11.74
13	.48	3.68	.46	2.68	.35	6.58	1.22	92.72	.62	19.78	.45	10.33
14	.48	3.61	.46	2.73	.35	6.58	1.00	59.10	.65	22.00	.43	9.52
15	.49	3.53	.46	2.78	.35	6.58	.89	45.36	1.03	63.24	.42	9.11
16	.48	3.46	.46	2.84	.24	6.30	.81	36.56	.92	48.94	.40	8.30
17	.47	3.39	.46	2.89	.33	6.02	.75	30.60	.81	36.56	.40	8.30
18	.48	3.31	.46	2.94	.31	5.46	.69	25.28	.74	29.70	.39	7.96
19	.48	3.24	.46	2.99	.31	5.46	.65	22.00	.72	27.90	.38	7.61
20	.48	3.17	.44	3.05	.31	5.46	.62	19.78	.68	24.46	.38	7.61
21	.48	3.10	.42	3.10	.32	5.74	.62	19.78	.63	20.52	.37	7.27
22	.47	3.02	.40	3.15	.37	7.27	.72	27.90	.61	19.04	.40	8.30
23	.47	2.95	.39	3.20	.36	6.92	.67	23.64	.62	19.78	.45	10.33
24	.47	2.88	.39	3.26	.35	6.58	.65	22.00	.69	25.28	.40	8.30
25	.46	2.81	.31	3.31	.35	6.58	.62	19.78	.68	24.46	1.40	127.23
26	.46	2.73	.38	3.36	.35	6.58	.60	18.30	.66	22.82	1.12	76.38
27	.46	2.66	.37	3.41	.35	6.58	.59	17.71	.63	20.52	.91	47.72
28	.46	2.59	.37	3.47	.36	6.92	.57	16.52	.61	19.04	.81	36.56
29	.46	2.51	—	—	.37	7.27	.55	15.33	.58	17.11	.74	29.70
30	.46	2.44	—	—	.38	7.61	.53	14.27	.56	15.92	.68	24.46
31	.46	2.37	—	—	.38	7.61	—	—	.55	15.33	—	—
合 計	14.72	107.26	12.12	76.28	10.91	176.08	18.01	649.80	18.96	646.97	16.44	591.60
平 均	.47	3.46	.43	2.76	.35	5.68	.60	21.66	.61	20.87	.55	19.72

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 21			
水位	流量	昭和十四年	漢江 古味呑川												
(米)	(毎秒立方米)														
.67	23.64	.39	7.96	.88	44.22	.42	9.11	.37	7.27	.34	6.33				
.62	19.78	.39	7.96	.75	30.60	.41	8.71	.36	6.92	.33	6.27				
.59	17.71	.39	7.96	.77	32.56	.40	8.30	.36	6.92	.34	6.21	水系 及河 川名	漢江 古味呑川		
.57	16.52	.38	7.91	.70	26.10	.40	8.30	.36	6.92	.37	6.15			位	江原道 平康郡 榆津面 社倉里
.60	18.30	.38	7.61	.61	22.00	.42	9.11	.36	6.92	.35	6.08	置	江原道 平康郡 榆津面 社倉里		
.90	46.50	.37	7.27	.61	19.04	.45	10.33	.36	6.92	.35	6.02				
.95	52.60	.37	7.27	.58	17.11	.44	9.92	.36	6.92	.37	5.96	置	江原道 平康郡 榆津面 社倉里		
1.00	59.10	.36	6.92	.63	20.52	.41	8.71	.36	6.92	.35	5.90			置	江原道 平康郡 榆津面 社倉里
.90	45.50	.36	6.92	.70	26.10	.47	11.27	.39	7.96	.35	5.84	流域 面積	(平方呎) 811.89		
.81	36.56	.35	6.58	.62	19.78	.45	10.33	.38	7.61	.34	5.78			流域 面積	(平方呎) 811.89
.78	33.54	.35	6.58	.60	18.30	.42	9.11	.37	7.27	.34	5.71	河川 流量	(毎秒立方米) 2.15		
.71	27.00	.35	6.58	.60	18.30	.41	8.71	.36	6.92	.33	5.66			河川 流量	(毎秒立方米) 2.47
.66	22.82	.35	6.58	.61	19.04	.40	8.30	.36	6.92	.35	5.59	河川 流量	(毎秒立方米) 5.47		
.63	20.52	.35	6.58	.57	16.52	.39	7.96	.35	6.58	.37	5.53			河川 流量	(毎秒立方米) 7.61
.61	19.04	.38	7.61	.61	19.04	.39	7.96	.36	6.92	.37	5.47	河川 流量	(毎秒立方米) 12.68		
.59	17.71	.37	7.27	.56	15.92	.39	7.96	.36	6.92	.38	5.40			河川 流量	(毎秒立方米) 180.00
.57	16.52	.35	6.58	.53	14.27	.38	7.61	.36	6.92	.39	5.34	河川 流量	(毎秒立方米) 12.41		
.54	14.83	.34	6.30	.51	13.21	.42	9.11	.35	6.58	.39	5.28			河川 流量	(毎秒立方米) 12.41
.54	14.83	.33	6.02	.50	12.68	.44	9.92	.35	6.58	.38	5.22	河川 流量	(毎秒立方米) 12.41		
.52	13.74	.33	6.02	.49	12.21	.42	9.11	.34	6.30	.38	5.16			河川 流量	(毎秒立方米) 12.41
.50	12.68	.33	6.02	.47	11.27	.42	9.11	.34	6.30	.40	5.09	河川 流量	(毎秒立方米) 12.41		
.48	11.74	.32	5.74	.46	10.80	.40	8.30	.36	6.92	.40	5.03			河川 流量	(毎秒立方米) 12.41
.47	11.27	.31	5.46	.45	10.33	.39	7.96	.38	7.61	.40	4.98	河川 流量	(毎秒立方米) 12.41		
.47	11.27	.31	5.46	.45	10.33	.38	7.61	.38	7.61	.40	4.91			河川 流量	(毎秒立方米) 12.41
.47	11.27	.34	6.30	.44	9.92	.38	7.61	.38	7.61	.40	4.85	河川 流量	(毎秒立方米) 12.41		
.46	10.80	.39	7.96	.43	9.52	.38	7.61	.38	7.61	.40	4.78			河川 流量	(毎秒立方米) 12.41
.45	10.33	.36	6.92	.43	9.52	.38	7.61	.38	6.58	.39	4.72	河川 流量	(毎秒立方米) 12.41		
.44	9.92	.36	6.92	.42	9.11	.37	7.27	.37	6.52	.39	4.66			河川 流量	(毎秒立方米) 12.41
.42	9.11	.37	7.27	.41	8.71	.37	7.27	.35	6.46	.38	4.60	河川 流量	(毎秒立方米) 12.41		
.40	8.30	1.65	180.00	.46	10.80	.37	7.27	.34	6.39	.38	4.54			河川 流量	(毎秒立方米) 12.41
.40	8.30	1.20	89.10	—	—	.37	7.27	—	—	.38	4.48	河川 流量	(毎秒立方米) 12.41		
18.72	652.86	13.18	467.48	16.89	517.80	12.54	264.74	10.88	208.80	11.49	167.40			河川 流量	(毎秒立方米) 12.41
.60	21.06	.43	15.08	.56	17.26	.40	8.54	.36	6.96	.37	5.40	河川 流量	(毎秒立方米) 12.41		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.40	4.47	.38	2.52	.35	6.26	.39	7.96	.50	12.68	.66	22.82
2	.40	4.41	.38	2.46	.35	6.57	.39	7.96	.51	13.21	.65	22.00
3	.37	4.35	.38	2.40	.35	6.58	.39	7.96	.78	33.54	.60	18.30
4	.37	4.29	.38	2.33	.36	6.92	.40	8.30	.69	25.28	.75	30.60
5	.38	4.22	.38	2.27	.38	7.61	.42	9.11	.64	21.26	.80	35.50
6	.38	4.16	.37	2.21	.41	8.71	.42	9.11	.60	18.30	.74	29.70
7	.37	4.10	.37	2.15	.42	9.11	.41	8.71	.56	15.92	.67	23.64
8	.38	4.04	.37	2.08	.43	9.52	.40	8.30	.54	14.83	.62	19.78
9	.36	3.97	.37	2.02	.49	12.21	.40	8.30	.51	13.21	.61	19.04
10	.34	3.91	.37	1.96	.48	11.74	.40	8.30	.49	12.21	.57	16.52
11	.38	3.85	.37	1.89	.42	9.11	.43	9.52	.47	11.27	.54	14.83
12	.38	3.78	.38	1.83	.40	8.30	.52	13.74	.47	11.27	.50	12.68
13	.40	3.72	.39	1.77	.38	7.61	.54	14.83	.48	11.74	.48	11.74
14	.42	3.66	.40	1.71	.38	7.61	.54	14.83	.46	10.80	.47	11.27
15	.40	3.59	.41	1.64	.39	7.96	.51	13.21	.45	10.33	.47	11.27
16	.39	3.53	.40	1.95	.39	7.96	.49	12.21	.45	10.33	.45	10.33
17	.40	3.47	.39	2.26	.38	7.61	.45	10.33	.44	9.92	.50	12.68
18	.40	3.41	.39	2.57	.38	7.61	.45	10.33	.43	9.52	.48	11.74
19	.37	3.34	.39	2.87	.38	7.61	.44	9.92	.41	8.71	.48	11.74
20	.37	3.28	.38	3.18	.37	7.27	.44	9.92	.40	9.30	.45	10.33
21	.37	3.22	.37	3.49	.36	6.92	.46	10.80	.40	8.30	.43	9.52
22	.38	3.15	.36	3.80	.35	6.58	.47	11.27	.39	7.96	.41	8.71
23	.38	3.09	.36	4.11	.35	6.58	.47	11.27	.38	7.61	.40	8.30
24	.39	3.03	.36	4.41	.35	6.58	.47	11.27	.37	7.27	.39	7.96
25	.39	2.96	.40	4.72	.36	6.92	.47	11.27	.36	6.92	1.25	98.13
26	.39	2.90	.40	5.03	.38	7.61	.50	12.68	.35	6.58	.90	46.50
27	.39	2.84	.38	5.34	.39	7.96	.65	22.00	.34	6.30	.76	31.58
28	.39	2.78	.36	5.65	.40	8.30	.60	18.30	.34	6.30	.69	25.28
29	.39	2.71	.35	5.95	.40	8.30	.56	15.92	.34	6.30	.63	20.52
30	.39	2.65	—	—	.39	7.96	.52	13.74	1.17	84.24	.58	17.71
31	.38	2.59	—	—	.39	7.96	—	—	.80	35.50	—	—
合 计	11.90	109.47	10.99	89.57	12.01	245.55	14.00	141.37	15.52	465.91	17.94	680.74
平 均	.38	3.59	.38	2.99	.39	7.92	.47	11.38	.50	15.03	.60	21.02

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 21
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
.57	16.52	.81	36.56	.65	22.00	.45	10.33	.36	6.92	.34	6.30	昭和十五年
1.12	76.33	.76	31.58	.62	19.78	.45	10.33	.36	6.92	.42	5.74	水系及河川名
2.34	381.32	.72	27.90	2.03	286.19	.45	10.33	.36	6.92	.38	7.61	
2.95	625.39	.75	30.60	2.20	339.36	.44	9.92	.35	6.58	.38	7.51	古味春川
2.42	414.50	.70	26.10	1.65	183.17	.44	9.92	.35	6.58	.38	7.41	位
1.63	178.32	.98	56.50	1.32	111.27	.44	9.92	.42	9.11	.37	7.31	
1.43	133.38	1.22	92.72	1.13	77.92	.43	6.52	.45	10.33	.46	7.21	平 康 郡
1.25	98.15	1.04	64.62	1.00	59.10	.42	9.11	.41	8.71	.40	7.11	置
1.13	77.92	.95	52.60	.90	46.50	.41	8.71	.38	7.61	.40	7.01	
1.04	64.62	.90	46.50	.83	38.68	.40	8.30	.37	7.27	.39	6.91	社 倉 里
1.97	268.47	.85	40.80	.78	33.54	.40	8.30	.37	7.27	.38	6.81	流域面積
1.81	223.95	.80	35.50	.74	29.70	.40	8.30	.36	6.92	.37	6.71	
1.77	213.34	.76	31.58	.71	27.00	.40	8.30	.38	7.61	.36	6.61	河川流量
1.56	61.93	.71	27.00	.68	24.46	.39	7.96	.43	9.52	.36	6.51	
1.95	262.72	.75	30.60	.66	22.82	.39	7.96	.39	7.96	.36	6.41	滔水量 2.26
1.55	159.65	1.29	105.61	.62	19.78	.39	7.99	.38	7.61	.37	6.31	低水量 6.58
1.24	96.34	1.05	66.00	.60	18.30	.38	7.61	.37	7.27	.37	6.21	平水量 8.30
1.10	73.20	.95	52.60	.59	17.71	.38	7.61	.37	7.27	.38	6.11	豐水量 19.78
1.01	60.48	.88	44.22	.57	16.52	.38	7.61	.37	7.27	.37	6.01	最大水量 1,267.57
.95	52.60	.88	44.22	.56	15.92	.38	7.61	.37	7.27	.36	5.91	年平均川流量 28.36
.83	38.68	.82	38.68	.55	15.33	.39	7.96	.39	7.96	.35	5.81	備 考
2.18	332.86	.78	33.54	.54	14.83	.38	7.61	.39	7.96	.35	5.71	
1.95	262.72	.74	29.70	.52	13.74	.37	7.27	.38	7.61	.42	5.61	
1.62	175.97	.87	43.08	.50	12.68	.37	7.27	.37	7.27	.49	5.51	
1.37	121.07	.89	45.36	.49	12.21	.38	7.61	.37	7.27	.43	5.41	
1.32	111.27	.82	37.62	.48	11.74	.37	7.27	.36	6.92	.40	5.31	
1.18	85.86	.77	32.56	.47	11.27	.37	7.27	.36	6.92	.40	5.21	
1.09	71.84	.72	27.90	.46	10.80	.37	7.27	.35	6.58	.40	5.11	
.98	56.50	.70	26.10	.46	10.80	.36	6.92	.35	6.58	.40	5.01	
.91	47.72	.67	23.64	.46	10.80	.36	6.92	.34	6.30	.39	4.91	
.86	41.94	.65	22.00	—	—	.36	6.92	—	—	.40	48.1	
45.08	4,990.71	26.19	1,303.99	23.77	1,533.92	12.30	255.90	11.25	224.29	11.97	192.13	
1.45	160.99	.84	42.06	.79	51.12	.40	8.25	.38	7.48	.39	6.26	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)										
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
合 計												
平 均												

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 22	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭 和 十 一 年	漢 江 臨 津 江
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
—	—	—	—	—	—	.92	82.43	.45	21.35	.59	33.76		
—	—	—	—	—	—	.85	70.01	.45	21.35	.57	31.81		
—	—	—	—	—	—	.78	58.58	.44	20.62	.53	27.92		
—	—	—	—	—	—	.75	54.20	.58	32.78	.49	24.27		
—	—	—	—	—	—	.72	49.82	.73	51.28	.50	25.00		
—	—	—	—	—	—	.87	43.25	.65	40.81	.48	23.54		
—	—	—	—	—	—	.65	40.81	.62	37.17	.49	24.27		
—	—	—	—	—	—	.62	37.17	.59	33.76	.51	25.97		
—	—	—	—	—	—	.80	34.73	.56	30.84	.48	23.54		
—	—	—	—	—	—	.58	32.78	.53	27.92	.50	25.00		
—	—	—	—	—	—	.56	30.84	.52	26.95	.51	25.97		
—	—	—	—	—	—	.55	29.87	.51	25.97	.45	21.35		
—	—	—	—	—	—	.52	26.95	.50	25.00	.41	18.43		
—	—	—	—	—	—	.52	26.95	.49	24.27	.69	45.68		
—	—	—	—	—	—	.51	25.97	.58	32.78	.70	46.90		
—	—	—	—	—	—	.50	25.00	.54	28.89	.59	33.76		
—	—	—	—	—	—	.49	24.27	.52	26.95	1.02	102.51		
—	—	—	—	—	—	.48	23.54	.51	25.97	2.65	661.42		
—	—	—	—	—	—	.47	22.81	.50	25.00	1.71	290.16		
—	—	—	—	—	—	.46	22.08	.49	24.27	1.36	186.18		
—	—	—	—	—	—	.45	21.35	.50	25.00	1.18	139.76		
—	—	—	—	—	—	.44	20.62	.50	25.00	1.04	107.01		
—	—	—	—	.84	68.31	.43	19.89	.49	24.27	.88	75.12		
—	—	—	—	.76	55.86	.44	20.62	.48	23.54	.82	64.91		
—	—	—	—	.73	51.28	.53	27.92	.47	22.81	.78	58.58		
—	—	—	—	.72	49.82	.75	54.20	.44	20.62	.75	54.20		
—	—	—	—	2.40	549.96	.59	33.76	.49	24.27	.73	51.28		
—	—	—	—	1.95	372.44	.53	27.92	.67	43.25	.66	42.03		
—	—	—	—	1.31	172.71	.50	25.00	.61	35.95	.63	38.38		
—	—	—	—	1.07	113.77	.48	23.54	.60	34.73	.61	35.95		
—	—	—	—	—	—	.46	22.08	—	—	.62	31.17		
—	—	—	—	—	—	12.80	1,058.96	16.01	863.37	23.93	2,401.83		
—	—	—	—	—	—	.41	34.16	.53	28.78	.77	77.48		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.82	37.17	.50	11.62	.38	16.73	.45	21.35	.68	44.46	.50	25.00
2	.53	27.92	.50	11.77	.37	16.24	.50	25.00	.66	42.03	.48	23.54
3	.51	25.97	.52	11.92	.36	15.75	.51	25.97	.64	39.60	.48	23.54
4	.55	29.87	.51	12.07	.40	17.70	.52	26.95	.62	37.17	.43	19.89
5	.54	28.89	.50	12.22	.37	16.24	.50	25.00	.60	34.73	.42	19.16
6	.58	32.78	.51	12.37	.38	16.73	.48	23.54	.53	32.78	.41	18.43
7	.50	25.00	.52	12.52	.34	14.78	.49	24.27	.58	30.84	.39	17.21
8	.46	22.08	.54	12.67	.32	13.80	.60	34.73	.54	28.89	.38	16.73
9	.55	29.87	.48	12.82	.33	14.29	.57	31.81	.53	27.92	.40	17.70
10	.43	19.89	.52	12.97	.34	14.78	.58	32.78	.52	26.95	.38	16.73
11	.50	10.42	.51	13.12	.33	14.29	.60	34.73	.51	25.97	.37	16.24
12	.65	10.42	.50	13.27	.32	13.80	.72	49.82	.49	24.27	.35	15.27
13	.79	10.42	.37	13.42	.30	12.83	.72	49.82	.48	23.54	.34	14.78
14	.76	10.42	.39	13.57	.32	13.80	3.50	1,111.33	.46	22.08	.33	14.29
15	.85	10.42	.38	13.72	.32	16.73	2.61	642.96	.46	22.08	.33	14.29
16	.63	10.42	.42	13.87	.50	25.00	1.76	307.05	.43	23.54	.35	15.27
17	.58	10.42	.43	14.02	.54	28.89	1.41	199.99	.43	23.54	.37	16.24
18	.66	10.42	.42	14.17	.42	19.16	1.22	149.65	.46	22.08	.34	14.78
19	.63	10.42	.44	14.32	.37	16.24	1.09	118.28	.45	21.35	.33	14.29
20	.61	10.42	.43	14.47	.36	15.75	.98	94.11	.52	26.95	.31	13.32
21	.59	10.42	.42	14.62	.36	15.75	.96	90.22	.70	46.90	.32	13.80
22	.56	10.42	.42	14.77	.44	20.62	1.35	183.47	.64	39.60	.33	14.29
23	.57	10.42	.48	14.92	.46	22.08	1.16	134.95	.60	34.73	.31	13.32
24	.56	10.42	.56	15.07	.52	26.95	1.05	109.27	.56	30.84	.32	13.80
25	.51	10.57	.51	15.22	.44	20.62	.96	90.22	.52	26.95	.31	13.32
26	.53	10.72	.35	15.27	.40	17.70	.91	80.43	.50	25.00	.32	13.80
27	.51	10.87	.34	14.78	.37	16.24	.84	68.31	.49	24.27	.34	14.78
28	.50	11.02	.36	15.75	.38	16.73	.78	58.58	.55	29.87	.40	17.70
29	.52	11.17	—	—	.41	18.43	.75	54.20	.57	31.81	.45	21.35
30	.51	11.32	—	—	.41	18.43	.70	46.90	.56	30.84	.42	19.16
31	.50	11.47	—	—	.42	19.16	—	—	.53	27.92	—	—
平 均	17.79	502.46	12.83	381.30	14.04	546.24	29.27	3,945.74	16.94	929.50	11.21	502.02
合 計	.57	16.21	.46	13.62	.45	17.82	.98	131.52	.55	29.98	.37	16.73

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 22	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	昭和十二年	
.39	17.21	.78	53.58	1.71	290.16	.70	46.90	.50	25.00	.35	15.27		
.38	16.73	.86	71.72	1.61	258.83	.68	42.03	.48	23.54	.35	15.27		
.41	18.43	.75	54.20	1.44	208.54	.63	38.38	.46	22.08	.42	19.16	水系及河川名	漢 江
.59	33.76	.74	52.74	1.28	164.91	.61	35.95	.45	21.35	.46	22.08		臨 津 江
.78	58.58	.71	48.36	1.16	134.95	.60	34.73	.44	20.62	.46	22.08	位	江 原 道
.59	33.76	.67	43.25	1.08	116.02	.58	32.78	.44	20.62	.44	20.62		伊 川 郡
.50	25.00	.63	38.38	.99	96.06	.55	29.87	.43	19.89	.37	16.24	區	鶴 鳳 面
.48	23.54	.64	39.60	.95	88.27	.54	28.89	.43	19.89	.38	16.73		獐 項 里
.44	20.62	.61	35.95	.88	75.12	.53	27.92	.42	19.16	.37	16.24	流 域 積	(平方町)
.41	18.43	2.03	401.86	.84	68.31	.52	26.95	.42	19.16	.36	15.75		2,765.43
.49	24.27	2.47	580.21	.79	60.04	.51	25.97	.42	19.16	.35	15.27	河 川 流 量	最 小 水 量 (每秒立方米)
.79	60.04	1.89	351.12	.76	55.66	.50	25.00	.41	18.43	.40	17.70		10.42
.70	46.90	1.75	303.37	.74	52.74	.50	25.00	.41	18.43	.43	19.89	最 大 水 量	10.42
.61	35.95	1.43	205.69	.72	49.82	.50	25.00	.40	17.70	.41	18.43	平 水 量	16.24
.56	30.84	1.21	147.11	.70	46.90	.49	24.27	.41	18.43	.36	15.75	豐 水 量	22.08
.51	25.97	1.06	111.52	.68	44.46	.48	23.54	.40	17.70	.37	16.24	最 大 水 量	39.60
.48	23.54	.95	88.27	.64	39.60	.48	23.54	.38	16.73	.36	15.75	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米)	3,659.42
.64	39.60	.89	76.83	.62	37.17	.47	22.81	.38	16.73	.37	16.24	75.22	
5.83	2,899.87	.84	68.31	.78	58.58	.47	22.81	.39	17.21	.41	18.43	備 考	
3.38	979.21	.79	60.04	.90	78.53	.47	22.81	.40	17.70	.41	18.43		
2.44	566.93	.74	52.74	.87	73.42	.46	22.08	.40	17.70	.43	19.89		
1.84	334.23	.72	49.82	.76	55.66	.46	22.08	.38	16.73	.41	18.43		
1.50	225.87	.66	42.03	.73	51.28	.45	21.35	.39	17.21	.38	16.73		
1.30	170.00	.64	39.60	.68	44.46	.45	21.35	.39	17.21	.38	16.73		
1.16	134.95	.62	37.17	.64	39.60	.44	20.62	.38	16.73	.38	16.73		
1.05	109.27	.76	55.66	.73	51.28	.43	19.89	.38	16.73	.40	17.70		
.93	84.37	.99	96.06	.89	76.83	.42	19.89	.38	16.73	.43	19.89		
.96	90.22	3.98	1,413.13	.78	58.58	.44	20.62	.37	16.24	.46	22.08		
.89	76.83	6.59	3,659.42	.73	51.28	.54	28.89	.37	16.24	.48	23.54		
.84	68.31	3.32	1,003.87	.70	46.90	.50	25.00	.37	16.24	.44	20.62		
.79	60.04	2.22	475.50	—	—	.51	25.97	—	—	.46	22.08		
32.66	6,353.07	42.94	9,762.09	26.78	2,573.96	15.90	832.89	12.28	557.29	12.48	566.99		
1.05	204.94	1.39	314.91	.89	85.80	.51	26.87	.41	18.58	.40	18.26		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.45	10.44	.59	5.05	.70	8.53	.76	55.66	.45	21.35	1.48	229.84
2	.48	10.21	.62	5.17	1.46	214.07	.73	51.28	.45	21.35	1.72	295.07
3	.47	9.97	.61	5.30	1.06	111.52	.70	46.90	.44	20.62	1.45	211.21
4	.48	9.74	.60	5.42	.86	71.72	.70	46.90	.43	19.89	1.24	154.74
5	.48	9.51	.62	5.55	1.04	107.01	.69	43.25	.44	20.62	1.15	132.55
6	.47	9.28	.62	5.67	1.12	125.34	.64	39.60	.54	28.39	1.10	120.53
7	.46	9.05	.61	5.79	1.63	285.00	.63	38.38	1.06	111.52	.97	92.16
3	.47	8.82	.62	5.92	1.35	133.47	.62	37.17	.96	90.22	.90	73.53
9	.48	8.59	.62	6.04	1.08	116.02	.61	35.95	.82	64.91	.85	70.01
10	.47	8.36	.62	6.17	.97	92.16	.60	34.73	.76	55.66	.83	66.61
11.	.48	8.13	.62	6.29	.82	64.91	.57	31.81	.71	43.36	.83	66.61
12	.50	7.90	.61	6.41	.71	43.36	.56	30.84	.66	42.03	.92	32.43
13	.51	7.66	.61	6.54	.45	21.35	.54	28.88	.64	39.60	.98	94.11
14	.52	7.43	.62	6.66	.41	18.43	.53	32.73	.61	35.95	.91	80.48
15	.51	7.20	.62	6.79	.39	17.21	.67	43.25	.58	32.73	.90	78.53
16	.53	6.97	.62	6.91	.38	16.73	.73	51.28	.56	30.84	1.14	130.15
17	.51	6.74	.60	7.03	.37	16.24	.70	46.90	.55	29.87	1.15	132.55
18	.52	6.51	.64	7.16	.51	25.95	.67	43.25	.55	29.87	1.05	109.27
19	.55	6.28	.64	7.28	.48	23.54	.64	39.60	.61	35.95	.96	90.22
20	.55	6.05	.62	7.41	.54	23.89	.63	38.38	.78	58.58	.91	80.48
21	.54	5.82	.63	7.53	.76	55.66	.62	31.17	.79	60.04	.85	70.01
22	.56	5.59	.62	7.65	1.04	268.13	.58	32.73	.76	55.66	.80	61.50
23	.57	5.35	.61	7.78	1.16	134.95	.60	34.73	1.26	159.82	.74	52.74
24	.55	5.12	.62	7.90	.96	90.22	.57	31.81	1.38	191.60	.70	46.90
25	.56	4.89	.63	8.03	.86	71.72	.56	30.84	1.18	139.76	.67	43.25
26	.57	4.66	.64	8.15	.80	61.50	.52	26.95	1.02	102.51	.65	40.81
27	.58	4.43	.65	8.28	.79	60.04	.51	25.97	.90	78.53	.61	35.95
28	.58	4.55	.66	8.40	.77	57.12	.50	25.00	.86	71.72	.60	34.73
29	.60	4.68	—	—	.74	52.74	.48	23.54	.93	84.38	.63	38.38
30	.59	4.80	—	—	.76	55.66	.46	22.08	.97	92.16	.62	37.17
31	.60	4.93	—	—	.78	58.58	—	—	1.34	180.75	—	—
合 計	16.19	219.66	17.39	188.28	26.35	2,542.79	18.35	1,107.87	23.99	2,055.79	28.31	2,824.91
平 均	.52	7.09	.62	6.72	.85	82.03	.61	36.92	.77	66.32	.94	94.16

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 22
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .61	(每砂立方米) 35.95	(米) .63	(每砂立方米) 33.38	(米) 1.06	(每砂立方米) 111.52	(米) .45	(每砂立方米) 21.35	(米) .37	(每砂立方米) 16.24	(米) .32	(每砂立方米) 13.80	昭和十三年
.65	40.81	.61	35.95	.97	92.16	.46	22.08	.36	15.57	.32	13.80	
.62	37.17	.59	33.76	.90	78.58	.45	21.35	.36	15.75	.32	14.29	水系 及河 川名
.59	33.76	.56	30.84	2.06	413.17	.44	20.62	.35	15.27	.31	13.32	
.56	30.84	1.35	183.47	1.41	199.92	.43	19.89	.35	15.27	.32	13.80	位
.51	25.97	.96	90.22	1.15	132.55	.42	19.16	.40	17.70	.31	13.32	
.48	23.54	.80	61.50	1.06	111.52	.41	18.43	.43	23.54	.28	12.36	伊 川 郡
.60	34.73	.75	54.20	.96	90.22	.41	18.43	.42	23.54	.26	11.90	鶴 鳳 面
.92	82.43	.70	46.90	.39	76.82	.40	17.70	.47	22.81	.25	11.67	獐 項 里
2.93	797.78	.66	42.03	.90	78.52	.54	28.89	.44	20.62	.28	11.55	流 域 面 積 (平方町)
3.03	849.26	.61	35.95	.84	68.31	.61	35.95	.45	21.35	.30	11.43	2,765.42
2.25	528.76	.58	32.78	.78	58.58	.54	28.89	.43	19.89	.31	11.31	河 川 流 量
2.86	762.63	.62	37.17	.74	52.74	.43	23.54	.41	18.43	.31	11.19	最 小 水 量 (每砂立方米)
2.42	558.55	.70	46.90	.70	46.90	.46	22.08	.39	17.21	.32	11.07	4.43
4.26	1,605.20	.72	49.82	.66	42.03	.44	20.62	.38	16.72	.32	10.94	最 低 水 量
2.90	782.63	.87	73.42	.64	39.60	.43	19.89	.37	16.24	.32	10.82	13.80
2.37	537.19	.89	76.83	.62	37.17	.42	19.16	.37	16.24	.33	10.70	平 水 量
1.85	337.34	1.66	274.44	.60	34.73	.42	19.16	.36	15.75	.34	10.58	28.89
1.66	274.44	2.28	499.70	.58	32.78	.41	18.43	.36	15.75	.40	10.46	豐 水 量
1.45	211.21	1.71	290.47	.57	31.81	.40	17.70	.35	15.25	.40	10.34	61.50
1.28	164.91	1.40	197.13	.55	29.87	.39	17.21	.34	14.78	.41	10.22	最 大 水 量
1.07	113.77	1.14	130.15	.52	26.95	.38	16.72	.34	14.73	.47	10.10	3,020.72
.97	92.16	1.02	102.51	.51	25.97	.37	16.24	.33	14.29	.44	9.98	年 平 均 河 川 流 量 (每砂立方米)
.88	75.12	.91	80.48	.51	25.97	.36	15.75	.33	14.29	.32	9.86	70.32
.84	68.31	.86	71.72	.50	25.00	.38	16.72	.33	14.29	.46	9.73	備 考
.80	61.50	.84	68.31	.50	25.00	.37	16.24	.34	14.78	.45	9.61	
.76	55.66	3.44	1,076.03	.49	24.27	.36	15.75	.30	12.83	.49	9.49	
.73	51.28	2.05	409.41	.47	22.81	.36	15.75	.31	13.32	.52	9.37	
.71	48.36	1.65	271.28	.46	22.08	.36	15.75	.33	14.29	.51	9.25	
.68	44.46	1.39	194.32	.45	21.35	.38	16.73	.32	13.80	.50	9.13	
.65	40.81	1.21	147.11	—	—	.37	16.24	—	—	.47	9.01	
42.99	8,406.53	34.16	4,783.18	23.05	2,078.88	13.10	612.44	11.77	500.80	11.37	344.40	
1.39	271.18	1.10	154.30	.77	69.30	.42	19.72	.39	16.69	.37	11.11	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米) .50	(每秒立方米) 9.20	(米) .47	(每秒立方米) 4.75	(米) .42	(每秒立方米) 10.52	(米) .34	(每秒立方米) 14.78	(米) .52	(每秒立方米) 26.95	(米) .65	(每秒立方米) 40.81
2	.51	9.06	.46	4.61	.39	10.78	.34	14.78	.51	25.97	.63	33.38
3	.48	8.92	.46	4.47	.38	11.04	.36	15.75	.50	25.00	.56	30.84
4	.46	8.77	.46	4.32	.34	11.31	.33	16.72	.49	24.27	.51	25.97
5	.48	8.63	.46	4.18	.38	11.57	.37	16.24	.50	25.00	.48	23.54
6	.50	8.49	.46	4.44	.32	11.84	.33	16.72	.50	25.00	.45	21.35
7	.48	8.34	.45	4.71	.32	11.84	.39	17.21	.46	22.08	.43	19.89
8	.48	8.20	.46	4.97	.28	12.36	.39	17.21	.45	21.35	.50	25.00
9	.49	8.05	.45	5.24	.31	13.32	.42	19.16	.42	19.16	.47	22.81
10	.48	7.91	.45	5.50	.30	12.83	.45	21.35	.43	19.89	.44	20.62
11	.47	7.77	.46	5.76	.34	14.78	.52	26.95	.46	22.08	.43	19.89
12	.48	7.62	.47	6.03	.36	15.75	.54	28.89	.65	40.81	.42	19.16
13	.47	7.48	.48	6.29	.37	16.24	1.74	300.26	.68	44.46	.41	18.43
14	.46	7.34	.48	6.56	.32	13.80	1.31	172.71	.87	73.42	.40	17.70
15	.45	7.19	.48	6.82	.30	12.83	1.10	120.53	1.33	178.04	.39	17.21
16	.46	7.05	.47	7.08	.30	12.83	.96	90.22	1.30	170.00	.38	16.73
17	.46	6.91	.49	7.35	.30	12.83	.87	73.42	1.10	120.53	.37	16.24
18	.46	6.76	.48	7.61	.29	12.60	.78	58.58	.94	86.32	.35	15.27
19	.47	6.62	.48	7.88	.27	12.13	.72	49.82	.91	80.48	.34	14.78
20	.47	6.48	.50	8.14	.26	11.90	.68	44.46	.83	66.61	.32	13.80
21	.46	6.33	.48	8.40	.27	12.13	.68	44.46	.74	52.74	.33	14.29
22	.46	6.19	.48	8.67	.30	12.83	.76	55.66	.71	48.36	.32	13.80
23	.47	6.05	.47	8.93	.30	12.83	.76	55.66	.70	46.90	.31	13.32
24	.46	5.90	.46	9.20	.32	13.80	.72	49.82	.78	58.58	.33	14.29
25	.46	5.76	.47	9.46	.31	13.32	.68	44.46	.74	52.74	1.21	147.11
26	.47	5.62	.48	9.72	.30	12.83	.65	40.81	.73	51.28	1.81	323.65
27	.46	5.47	.50	9.99	.29	12.60	.63	33.33	.71	48.36	1.31	172.71
28	.47	5.33	.42	10.25	.29	12.60	.61	35.95	.67	43.25	1.10	120.53
29	.46	5.18	—	—	.31	13.32	.57	31.81	.63	38.38	.98	94.11
30	.47	5.04	—	—	.31	13.32	.55	29.37	.61	35.95	.88	75.12
31	.47	4.90	—	—	.32	13.80	—	—	.58	32.78	—	—
合 計	14.62	218.56	13.13	191.33	9.87	396.48	19.75	1,562.66	21.45	1,626.74	17.53	1,427.35
平 均	.47	7.05	.47	6.83	.32	12.79	.66	52.09	.69	52.48	.58	47.58

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 22	
水位	流量												
(米)	(每秒钟立方米)												
.80	61.50	.37	16.24	1.31	172.71	.43	19.89	.34	14.78	.32	13.80	昭和十四年	
.75	54.20	.36	15.75	1.03	104.76	.40	17.70	.34	14.78	.32	13.80	水系及河川名	漢 江
.70	46.90	.35	15.27	.96	90.22	.39	17.21	.33	14.29	.31	13.32		臨 津 江
.64	39.60	.34	14.78	.96	90.22	.32	16.73	.33	14.29	.32	13.80	位	江 原 道
.82	64.91	.34	14.78	.86	71.72	.40	17.70	.32	13.20	.30	12.83		伊 川 郡
.13	127.74	.33	14.29	.78	58.58	.43	19.89	.32	13.10	.32	13.10	置	鶴 鳳 面
.47	217.10	.32	13.85	.76	55.66	.46	22.02	.34	14.78	.32	13.80		璋 項 里
.50	225.67	.31	13.32	.74	52.74	.42	16.16	.35	15.27	.33	14.29	流 域 面 積	(平方米)
.26	159.82	.31	13.32	.86	71.72	.46	22.02	.36	15.75	.32	13.20		2,765.43
.12	152.34	.30	12.83	.85	70.01	.52	26.96	.38	16.73	.34	13.66	河 川 流 量	最小水量
.11	122.94	.31	13.32	.74	52.74	.42	23.54	.36	15.75	.36	13.53		(每秒钟立方米)
.94	86.32	.30	12.83	.73	51.28	.45	21.35	.35	15.27	.39	13.89		最高水量
.89	76.83	.31	13.32	.72	49.82	.43	19.89	.35	15.27	.32	13.25		5.18
.83	66.61	.32	13.80	.68	44.46	.41	18.43	.34	14.78	.31	13.12		12.57
.76	55.66	.34	14.78	.70	46.90	.40	17.70	.34	14.78	.35	12.98		15.27
.70	46.90	.33	14.29	.66	42.03	.39	17.21	.34	14.78	.32	12.84		25.97
.65	40.81	.31	13.32	.65	40.81	.39	17.21	.33	14.29	.32	12.71		372.63
.63	38.38	.30	12.83	.60	34.73	.32	16.73	.33	14.29	.33	12.57		最大水量
.59	33.76	.30	12.83	.56	30.84	.44	20.62	.33	14.29	.33	12.44		(每秒钟立方米)
.57	31.81	.28	12.36	.51	25.97	.42	19.16	.32	13.20	.28	12.30		31.15
.54	28.89	.27	12.13	.45	21.35	.41	18.43	.32	13.20	.30	12.16		年平均川流量
.52	26.95	.26	11.90	.40	17.70	.39	17.21	.31	13.32	.28	12.03		31.15
.50	25.00	.26	11.90	.38	16.73	.38	16.73	.32	13.80	.29	11.89		備考
.48	23.54	.25	11.67	.37	16.24	.37	16.24	.32	13.80	.30	11.75		
.50	25.00	.27	12.13	.36	15.75	.36	15.75	.38	16.73	.28	11.62		
.49	24.27	.27	12.13	.45	21.35	.36	15.75	.33	14.29	.30	11.48		
.46	22.08	.30	12.83	.44	20.62	.35	15.27	.32	13.80	.30	11.34		
.44	20.62	.34	14.78	.42	19.16	.35	15.27	.31	13.32	.28	11.21		
.42	19.16	.33	14.29	.40	17.70	.34	14.78	.34	14.78	.24	11.07		
.40	17.70	1.94	369.03	.41	18.43	.34	14.78	.35	15.27	.23	10.93		
.39	17.21	1.95	372.63	—	—	.33	14.29	—	—	.24	10.80		
23.00	1,973.22	12.87	1,133.48	19.74	1,442.95	12.46	565.73	10.10	438.48	9.53	392.31		
.74	63.65	4.2	36.56	.66	43.10	.40	18.25	.34	14.62	.31	12.66		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每秒立方米)										
1	.27	10.67	.28	6.48	.45	12.17	.32	13.80	.50	25.00	.82	64.91
2	.35	10.53	.29	6.95	.30	12.83	.31	13.32	.52	26.95	.70	46.90
3	.36	10.40	.29	6.21	.35	15.27	.30	12.83	.63	33.38	.65	40.81
4	.28	10.26	.28	6.08	.38	16.73	.32	13.80	.82	64.91	.70	46.90
5	.26	10.13	.30	5.94	.41	18.43	.38	16.73	.74	52.74	.95	88.27
6	.25	9.99	.28	5.81	.42	19.16	.39	17.21	.66	42.03	.84	68.31
7	.28	9.86	.27	5.67	.41	18.43	.40	17.70	.62	37.17	.75	54.20
8	.30	9.72	.28	5.54	.40	17.70	.39	16.73	.56	30.84	.68	44.46
9	.34	9.59	.29	5.40	.45	21.35	.36	15.75	.52	26.95	.63	38.38
10	.35	9.45	.30	5.27	.51	25.97	.36	15.75	.50	25.00	.57	31.81
11	.33	9.32	.28	5.13	.50	25.00	.38	16.73	.48	23.54	.51	25.97
12	.28	9.18	.30	5.00	.41	18.43	.42	19.16	.46	22.08	.49	24.27
13	.29	9.05	.32	4.86	.34	14.78	.51	25.97	.45	21.35	.47	22.81
14	.30	8.91	.32	4.73	.30	12.83	.43	23.54	.43	19.89	.45	21.35
15	.30	8.78	.30	4.59	.30	12.83	.46	22.08	.41	18.43	.42	19.16
16	.31	8.64	.28	4.46	.29	12.60	.45	21.35	.42	19.16	.40	17.70
17	.28	8.51	.39	4.32	.23	11.20	.42	19.16	.41	18.43	.40	17.70
18	.29	8.37	.39	4.19	.25	11.67	.41	18.43	.40	17.70	.45	21.35
19	.32	8.24	.35	4.85	.28	12.36	.40	17.70	.38	16.73	.43	19.89
20	.30	8.10	.36	5.52	.25	11.67	.36	15.75	.35	15.27	.41	18.43
21	.28	7.97	.33	5.18	.24	11.43	.38	16.73	.34	14.78	.38	16.73
22	.27	7.83	.32	6.85	.24	11.43	.39	17.21	.33	14.29	.35	15.27
23	.26	7.70	.30	7.51	.23	11.20	.41	18.43	.30	12.83	.33	14.29
24	.24	7.56	.32	8.18	.24	11.43	.40	17.70	.30	12.83	.32	13.80
25	.29	7.43	.36	8.84	.25	11.67	.41	18.43	.29	12.60	1.50	225.67
26	.30	7.29	.38	9.51	.25	11.67	.45	21.35	.28	12.36	1.17	137.35
27	.28	7.16	.40	10.17	.26	11.90	.50	25.00	.26	11.90	.95	88.27
28	.27	7.02	.50	10.84	.30	12.83	.62	37.17	.25	11.67	.82	64.91
29	.28	6.89	.55	11.50	.32	13.80	.57	31.81	.26	11.90	.73	51.28
30	.29	6.75	—	—	.32	13.80	.52	26.95	.45	21.35	.66	42.03
31	.30	6.62	—	—	.31	13.32	—	—	1.05	109.27	—	—
合 計	9.10	267.92	9.61	185.98	10.19	455.89	12.46	584.27	14.37	888.33	18.93	1,403.18
平 均	.29	8.64	.33	6.41	.33	14.70	.42	19.43	.46	28.66	.63	46.77

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 22
水位	流量											
(米) .62	(每砂立方米) 37.17	(米) .97	(每砂立方米) 92.16	(米) .83	(每砂立方米) 66.61	(米) .45	(每砂立方米) 21.35	(米) .32	(每砂立方米) 13.80	(米) .31	(每砂立方米) 13.32	昭和十五年
1.04	107.01	.92	82.43	.75	54.20	.44	20.62	.32	13.20	.32	13.30	
3.08	875.54	.88	75.12	2.29	503.80	.43	19.89	.32	13.80	.32	13.30	水系及河川名
2.93	797.71	.90	78.53	3.38	1,041.24	.41	18.42	.31	13.22	.31	13.22	
3.76	1,270.49	.89	76.83	2.79	723.22	.41	18.43	.31	13.22	.30	12.23	位
2.52	602.35	1.27	162.37	1.89	351.24	.40	17.70	.34	14.78	.30	12.32	
2.10	428.36	1.76	306.96	1.52	234.67	.29	17.21	.49	24.27	.31	13.22	伊川郡
1.73	296.98	1.47	217.10	1.32	175.33	.32	16.72	.46	22.09	.32	13.80	鶴鳳面
1.52	231.67	1.24	154.74	1.13	127.74	.38	16.72	.40	17.70	.33	14.29	置
1.70	287.00	1.07	113.77	1.04	107.01	.37	16.24	.36	15.75	.25	11.67	
2.73	699.33	.96	90.22	.94	86.32	.32	16.73	.34	14.78	.30	12.23	流域
2.91	787.66	.84	68.31	.86	71.72	.32	16.72	.33	14.29	.28	12.26	
2.87	767.54	.78	58.58	.80	61.50	.37	16.24	.35	15.27	.25	11.67	河川
2.45	571.43	.85	70.01	.78	58.58	.36	15.75	.41	18.42	.29	12.60	
3.19	934.75	1.16	134.95	.75	54.20	.36	15.75	.44	20.62	.26	11.90	低水 量 11.90
2.19	463.49	1.94	369.21	.72	49.82	.35	15.27	.40	17.70	.25	11.67	平水 量 16.73
1.78	313.61	1.50	225.67	.68	44.46	.35	15.27	.36	15.75	.30	11.55	最大 水量 3,523.10
1.50	225.67	1.25	157.28	.65	40.81	.36	15.75	.36	15.75	.32	11.42	年平均 河川 流量 74.05
1.24	154.74	1.14	130.15	.63	38.33	.36	15.75	.35	15.27	.33	11.30	備考
1.10	120.53	1.06	111.52	.61	35.95	.36	15.75	.34	14.78	.33	11.17	
.95	88.27	1.12	125.34	.60	34.73	.36	15.75	.35	15.27	.31	11.05	
2.59	633.95	1.03	104.76	.59	33.76	.36	15.75	.35	15.27	.30	10.92	
3.67	1,214.21	.95	88.27	.57	31.81	.35	15.27	.35	15.27	.30	10.80	
2.50	593.49	.96	90.22	.55	29.87	.36	15.75	.34	14.78	.35	10.67	
2.03	402.09	1.06	111.52	.53	27.92	.36	15.75	.33	14.29	.50	10.55	
1.85	337.53	1.03	104.76	.50	25.00	.35	15.27	.33	14.29	.47	10.42	
1.59	252.69	.94	86.32	.48	23.54	.35	15.27	.31	13.32	.36	10.30	
1.44	208.54	.86	71.72	.47	22.81	.34	14.78	.30	12.83	.45	10.17	
1.29	167.45	.82	64.91	.45	21.35	.34	14.78	.31	13.32	.46	10.05	
1.15	132.55	.78	58.58	.45	21.35	.33	14.29	.31	13.32	.46	9.92	
1.05	109.27	.75	54.20	—	—	.33	14.29	—	—	.40	9.80	
63.07	14,113.07	33.15	3,736.51	29.56	4,204.04	11.52	509.27	10.59	467.22	10.94	366.10	
2.03	455.26	1.07	120.53	.99	140.13	.37	16.43	.35	15.57	.33	11.81	

日 月	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每秒钟立方米)										
1	.23	12.36	.33	11.19	.31	16.28	1.00	87.47	1.52	163.63	.38	27.78
2	.26	12.32	.33	11.15	.24	16.56	.92	77.74	1.42	143.86	.35	25.79
3	.27	12.29	.34	11.11	.25	16.85	.87	71.96	1.30	129.45	.33	24.55
4	.24	12.25	.33	11.08	.28	17.14	.81	65.31	1.21	115.98	.31	23.32
5	.25	12.21	.34	11.04	.26	17.42	.76	60.05	1.09	99.19	.30	22.70
6	.27	12.17	.34	11.00	.31	17.71	.72	56.02	1.03	91.32	.29	22.13
7	.28	12.14	.34	10.96	.27	17.99	.68	52.12	.95	81.30	.27	21.00
8	.28	12.10	.33	10.93	.22	18.28	.76	60.05	.91	76.56	.27	21.00
9	.27	12.06	.33	10.89	.24	18.91	.85	63.63	.90	75.37	.27	21.00
10	.28	12.02	.35	10.85	.29	19.54	1.00	87.47	.92	77.74	.26	20.43
11	.30	11.98	.32	11.14	.28	20.17	.95	81.30	.91	76.56	.33	24.55
12	.31	11.95	.36	11.42	.33	20.81	.88	73.09	.83	67.50	.48	34.95
13	.30	11.91	.35	11.71	.39	21.44	.84	68.59	.81	65.31	.86	70.82
14	.29	11.87	.33	11.99	.40	22.07	.79	63.17	.82	66.40	.76	60.05
15	.31	11.83	.37	12.28	.30	22.70	.75	59.01	.78	62.14	.59	43.91
16	.31	11.80	.37	12.56	.30	22.70	.70	54.02	.82	66.40	.50	36.47
17	.31	11.76	.37	12.85	1.35	137.28	.74	58.01	.76	60.05	.44	31.96
18	.33	11.72	.39	13.14	1.94	247.55	.96	82.53	.72	56.02	.40	29.11
19	.33	11.68	.39	13.42	1.18	111.66	2.00	260.59	.68	52.12	.38	27.78
20	.33	11.64	.38	13.71	.91	76.56	1.74	206.48	.66	50.23	.35	25.79
21	.36	11.61	.38	13.99	.76	60.05	1.55	170.95	.65	49.28	.33	24.55
22	.39	11.57	.38	14.28	.70	54.02	1.40	145.34	.60	44.77	.31	23.32
23	.42	11.53	.41	14.56	.68	52.12	1.23	118.92	.57	42.20	.29	22.13
24	.39	11.49	.33	14.85	.70	54.02	1.12	103.27	.55	40.50	.28	21.56
25	.43	11.45	.42	15.14	.76	60.05	1.03	91.32	.54	39.69	.27	21.00
26	.55	11.42	.37	15.42	.32	66.40	.95	81.30	.51	37.28	.26	20.43
27	.39	11.38	.45	15.71	.39	74.23	.88	73.09	.49	35.71	.24	19.34
28	.36	11.34	.32	15.99	1.58	176.37	.93	78.93	.46	33.43	.23	18.31
29	.37	11.30	—	—	1.60	179.98	1.06	95.21	.44	31.96	.21	17.76
30	.36	11.27	—	—	1.31	131.02	1.43	158.76	.41	29.82	.33	24.55
31	.33	11.23	—	—	1.15	107.39	—	—	.40	29.11	—	—
合 計	10.10	365.65	10.05	354.36	21.00	1,895.27	30.35	2,811.75	24.66	2,097.73	10.87	828.54
平 均	.33	11.79	.36	12.66	.68	61.14	1.01	93.73	.80	67.67	.36	27.62

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 23
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .28	(每秒立方米) 21.56	(米) 9.82	(每秒立方米) 4,982.87	(米) 1.98	(每秒立方米) 250.03	(米) .58	(每秒立方米) 33.37	(米) .62	(每秒立方米) 42.80	(米) .51	(每秒立方米) 33.70	大 正 十 二 年
.35	25.79	5.09	1,355.03	1.63	189.24	.57	38.55	.53	39.37	.56	37.72	
.33	24.55	3.56	700.34	1.49	155.15	.55	36.89	.62	42.30	.59	40.20	水 系 漢 江 及 河 川 名 臨 津 江
.27	21.00	6.72	2,283.38	1.34	130.65	.53	35.29	.72	52.08	.62	42.80	
.25	19.86	3.05	525.51	1.21	111.15	.51	33.70	.67	47.31	.50	32.90	位 則 畿 道
.24	19.34	3.06	528.76	1.11	97.25	.50	32.90	.62	42.80	.61	41.91	
.21	17.76	2.47	364.07	1.04	88.11	.43	31.42	.60	41.03	.52	34.50	區 郡 內 面
.21	17.76	2.09	272.99	.98	80.70	.47	30.68	.58	39.37	.54	36.09	
.20	17.24	1.82	216.55	.93	74.60	.46	29.94	.60	41.03	.52	34.50	流 域 (平方町) 4191.62
.20	17.24	1.62	178.11	.87	67.74	.45	29.20	.58	39.37	.50	32.90	
.20	17.24	15.2	159.51	1.01	84.43	.44	28.51	.55	36.89	.47	30.68	河 最 小 水 量 (每秒立方米) 10.85
.21	17.76	1.53	160.85	1.06	90.65	.43	27.81	.53	35.29	.44	28.51	
.22	18.28	1.66	185.49	1.06	90.65	.42	27.12	.56	37.72	.41	26.42	川 低 水 量 20.43
.29	22.13	2.78	447.19	1.02	86.88	.42	27.12	.60	41.03	.44	28.51	
.30	22.70	2.41	347.59	1.01	84.43	.47	30.68	.63	43.68	.50	32.90	流 平 水 量 33.70
.31	23.32	3.49	675.41	1.15	102.68	.44	28.51	.59	40.20	.34	21.90	
.36	26.45	2.86	470.51	1.02	85.66	.43	27.81	.56	37.72	.28	18.40	最 大 水 量 4982.87
.32	23.94	2.33	328.86	.93	74.60	.43	27.81	.54	36.09	.33	21.30	
.28	21.56	2.02	258.50	.86	66.62	.40	25.73	.53	35.29	.36	23.15	年 平 均 川 流 量 (每秒立方米) 102.76
.25	19.86	1.77	206.59	.91	72.27	.43	27.81	.53	35.29	.40	25.73	
.39	28.45	1.61	176.27	.92	73.44	.43	27.81	.55	36.89	.37	23.79	備 考
.44	31.96	1.45	148.39	.86	66.62	.46	29.94	.55	36.89	.40	25.73	
1.39	143.73	1.33	129.11	.80	60.13	.49	32.16	.52	34.50	.20	14.22	
2.48	377.29	1.22	112.61	.77	57.05	.45	29.20	.52	34.50	.49	32.16	
2.92	501.53	1.17	105.49	.72	52.08	.41	26.42	.51	33.70	.37	23.79	
4.17	967.23	1.12	98.61	.69	49.18	.40	25.73	.49	32.16	.39	25.08	
4.16	963.01	1.09	94.58	.67	47.31	.39	25.08	.45	29.20	.42	27.12	
3.07	547.23	2.12	279.76	.64	44.57	.38	24.44	.51	33.70	.26	17.29	
4.32	1,042.76	1.41	141.82	.61	41.91	.42	27.12	.54	36.09	.26	17.29	
4.95	1,336.36	1.36	133.80	.61	41.91	.47	30.68	.52	34.50	.25	16.74	
4.30	1,031.45	1.38	136.99	—	—	.55	36.89	—	—	.25	16.74	
37.38	7,386.34	76.93	16,203.04	29.96	2,617.69	14.26	932.32	16.97	1,149.29	13.10	864.67	
1.22	238.27	2.48	522.68	1.00	87.26	.46	30.07	.57	38.31	.42	27.89	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.25	16.74	.24	14.93	.19	13.76	.37	23.79	.92	73.44	.79	59.10
2	.37	16.68	.23	14.89	.19	13.76	.51	33.70	1.10	95.89	.73	53.05
3	.36	16.62	.26	14.85	.19	13.76	.98	80.70	.99	81.95	.66	46.38
4	.31	16.56	.27	14.81	.19	13.76	1.14	101.32	.81	61.20	.61	41.91
5	.37	16.50	.23	14.77	.23	15.73	.93	74.60	.86	66.62	.58	39.37
6	.32	16.44	.21	14.72	.27	17.84	.82	62.28	.79	59.10	.55	36.89
7	.34	16.38	.23	15.73	.26	18.40	.72	52.08	.74	54.02	.57	38.55
8	.37	16.32	2.18	293.86	.24	16.24	.74	54.02	.73	53.05	.57	38.55
9	.37	16.26	1.36	133.80	.23	15.73	.76	56.03	.72	52.08	.48	31.42
10	.34	16.20	0.95	76.94	.25	16.74	.77	57.05	.71	51.09	.58	39.37
11	.33	16.14	.78	58.08	.26	17.29	.79	59.10	.64	44.57	.66	46.38
12	.29	16.08	.68	48.25	.27	17.84	.88	68.86	.60	41.03	.71	51.09
13	.30	16.02	.47	44.14	.30	19.50	.95	76.94	.57	38.55	.95	76.94
14	.31	15.96	.62	40.09	.28	18.40	1.10	95.89	.54	36.09	1.04	88.11
15	.32	15.90	.40	35.93	.28	18.40	1.26	118.47	.52	34.50	.96	78.19
16	.33	15.84	.37	31.82	.28	18.40	1.20	109.70	.52	34.50	.91	72.27
17	.33	15.78	.43	27.71	.27	17.84	1.23	114.06	.50	32.90	.84	64.43
18	.36	15.72	.48	29.60	.27	17.84	1.25	116.97	.48	31.42	.79	59.10
19	.36	15.66	.42	22.62	.29	18.95	1.14	101.32	.45	29.20	.79	59.10
20	.36	15.60	.45	21.64	.31	20.10	1.04	88.11	.42	27.12	.73	53.05
21	.34	15.54	.44	20.66	.32	20.70	.92	73.44	.41	26.42	.65	45.45
22	.31	15.48	.43	19.68	.38	24.44	.86	66.62	.41	26.42	.66	46.38
23	.34	15.41	.38	18.70	.42	27.12	.79	59.10	.46	29.94	.67	47.31
24	.38	15.35	.34	17.72	.41	26.42	.74	54.02	.56	37.72	.69	49.18
25	.30	15.29	.25	16.74	.38	24.44	.69	49.18	.68	48.25	.64	44.57
26	.29	15.23	.25	16.74	.35	22.50	.67	47.31	1.35	132.20	.57	38.55
27	.28	15.17	.26	17.29	.35	22.50	.69	49.18	1.34	130.65	.54	36.09
28	.28	15.11	.20	14.22	.32	20.70	.67	47.31	1.18	106.89	.50	32.90
29	.28	15.05	.20	14.22	.32	20.70	.62	42.80	1.08	93.27	.48	31.42
30	.28	15.01	—	—	.33	21.30	.73	53.05	.96	78.19	.53	35.29
31	.28	14.87	—	—	.37	23.79	—	—	.86	66.62	—	—
全 計	10.05	491.01	14.01	1,119.09	9.02	594.89	25.96	2,087.00	22.90	1,774.89	20.43	1,480.39
平 均	.32	15.84	.48	38.59	.29	19.19	.87	69.57	.74	67.27	.68	49.35

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 23	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.50	32.90	1.96	245.70	.62	42.80	.24	16.24	.29	18.95	.22	15.23	大正十三年	
.50	32.90	1.79	210.53	.58	39.37	.24	16.24	.26	17.29	.23	15.73		
.95	76.94	1.59	172.66	.54	36.09	.24	16.24	.24	16.24	.34	21.90	水系 及河 川名	淡 江
2.45	358.58	1.47	151.77	.50	32.90	.25	16.74	.22	15.23	.32	20.70		臨 津 江
2.93	490.31	1.36	133.80	.47	30.68	.23	15.73	.22	15.23	.28	18.40	位 置	京 畿 道
2.36	335.71	1.27	119.97	.45	29.20	.22	15.73	.22	15.23	.22	15.23		漣 川 郡
1.96	245.70	1.21	111.15	.43	27.81	.23	15.73	.23	15.73	.20	14.22		郡 内 面
1.61	176.27	1.15	102.68	.46	29.94	.23	15.73	.24	16.24	.20	14.22		玉 溪 里
1.39	138.58	1.08	93.27	.51	33.76	.22	15.23	.23	15.73	.15	11.93	流 域 面 积	(平方里) 4,191.62
1.23	114.06	.99	81.95	.51	33.70	.21	14.72	.23	15.73	.20	11.32		河 川 流 量
1.12	98.61	.91	72.27	.45	29.20	.20	14.22	.23	15.73	.18	10.72	最 大 水 量 8.86	
1.05	89.34	.85	65.50	.43	27.81	.20	14.22	.22	15.23	.23	10.11	低 水 量 15.72	
.95	76.94	.79	59.10	.40	25.73	.20	14.22	.20	14.22	.09	9.50	平 水 量 23.15	
.98	80.70	.76	56.03	.38	24.44	.19	13.76	.19	13.76	.16	9.42	最 大 水 量 52.32	
1.11	97.25	.68	48.25	.38	24.44	.19	13.76	.18	13.30	.19	9.94	最 大 水 量 5,153.12	
.93	74.60	.65	45.45	.36	23.15	.19	13.76	.17	12.85	.15	9.26	年 平 均 河 川 流 量	(每秒立方米) 83.68
.88	68.86	.62	42.80	.35	22.50	.19	13.76	.17	12.85	.14	9.18		備 考
.89	69.98	.59	40.20	.33	21.30	.20	14.22	.17	12.85	.15	9.10		
2.47	364.07	.56	37.72	.32	20.70	.20	14.22	.16	12.99	.14	9.02		
4.23	967.70	.55	36.89	.30	19.50	.20	14.22	.19	13.76	.13	8.94		
10.24	5,153.12	.58	39.37	.30	19.50	.20	14.22	.23	15.73	.15	8.86		
5.15	1,406.09	.68	48.25	.30	19.50	.18	13.30	.24	16.24	.09	8.78		
3.71	757.01	.63	43.68	.33	21.30	.18	13.30	.23	15.73	.10	8.70		
6.58	2,202.97	.58	39.37	.36	23.15	.17	12.85	.22	15.23	.17	8.62		
4.35	1,020.49	.54	36.09	.35	22.50	.17	12.85	.19	13.76	.14	8.54		
3.47	668.49	.51	33.70	.31	20.10	.17	12.85	.16	12.39	.15	8.46		
4.39	1,034.64	.51	33.70	.39	25.08	.17	12.85	.20	14.22	.16	8.38		
4.32	1,009.88	.98	80.70	.32	20.70	.23	15.73	.20	14.22	.12	8.30		
3.39	640.73	.96	78.19	.29	18.95	.25	16.74	.20	14.22	.14	8.22		
2.61	399.49	.76	56.03	.26	17.29	.29	18.95	.23	15.73	.15	8.14		
2.21	300.10	.66	46.38	—	—	.21	14.72	—	—	.24	8.06		
80.91	18,583.01	28.22	2,463.15	12.08	783.03	6.50	457.05	6.36	446.01	5.47	346.53		
2.61	599.61	.91	79.46	.40	26.10	.21	14.74	.21	14.87	.18	11.17		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.18	7.98	.12	7.29	.12	8.35	.25	19.86	.64	48.38	1.56	172.76
2	.06	7.90	.14	7.20	.08	8.41	.26	20.43	.57	42.20	1.39	143.73
3	.14	7.82	.16	7.11	.08	8.47	.27	21.00	.53	33.89	1.46	155.35
4	.08	7.74	.16	7.02	.15	8.53	.39	28.45	.49	35.71	1.22	117.45
5	.06	7.66	.16	6.91	.11	8.59	.42	30.53	.44	31.96	1.11	101.89
6	.08	7.58	.15	6.97	.08	8.66	.36	26.45	.40	29.11	1.05	93.88
7	.10	7.50	.15	7.03	.15	8.73	.32	23.94	.37	27.78	.93	78.93
8	.08	7.42	.15	7.09	.08	8.80	.29	22.13	.39	23.45	.83	67.50
9	.08	7.34	.16	7.15	.15	8.87	.27	21.00	.41	29.82	.75	59.01
10	.09	7.26	.15	7.21	.14	8.94	.25	19.86	.43	31.25	.70	54.02
11	.11	7.18	.14	7.27	.13	9.01	.24	19.34	.39	28.45	.63	47.48
12	.02	7.10	.18	7.33	.18	9.08	.24	19.34	.36	26.45	.62	46.57
13	0.7	7.24	.16	7.39	.23	9.15	.26	20.43	.34	31.17	.60	44.77
14	.09	7.38	.18	7.45	.13	9.22	.30	22.70	.36	26.45	1.47	157.05
15	.11	7.52	.16	7.51	.19	9.29	.36	26.45	.43	31.25	1.23	118.92
16	.15	7.66	.15	7.57	.16	9.36	.36	26.45	.85	69.68	1.13	104.64
17	.14	7.80	.16	7.63	.13	9.43	.35	25.79	.97	83.77	.97	83.77
18	.13	7.94	.14	7.69	.09	9.50	.35	25.79	.86	70.82	.86	70.82
19	.12	8.08	.14	7.75	.13	14.00	.34	25.17	.76	60.05	.80	64.22
20	.16	8.23	.15	7.81	.20	17.24	.35	25.79	.74	58.01	.78	62.14
21	.14	8.38	.11	7.87	.23	18.81	.37	27.12	.86	70.82	.73	57.01
22	.14	8.28	.09	7.93	.24	19.34	.45	35.71	1.40	145.34	.66	50.23
23	.14	8.18	.05	7.99	.39	28.45	.65	49.28	1.25	121.86	.60	44.77
24	.14	8.08	.04	8.05	.43	31.25	.70	54.02	1.08	97.86	.86	70.82
25	.14	7.98	.09	8.11	.42	30.53	.64	43.38	.95	81.30	1.31	131.02
26	.14	7.88	.05	8.17	.34	25.17	.62	46.57	.86	70.82	1.09	99.19
27	.15	7.78	.05	8.23	.27	21.00	.93	78.93	.82	66.40	.96	82.53
28	.14	7.68	.04	8.29	.25	19.86	.91	76.56	1.09	97.86	.87	71.86
29	.13	7.58	—	—	.25	19.86	.97	83.77	1.41	147.00	.80	64.22
30	.12	7.48	—	—	.24	19.34	.72	56.02	1.68	194.40	.74	58.01
31	.13	7.38	—	—	.23	18.81	—	—	1.76	210.41	—	—
合 計	3.56	239.01	3.58	211.02	6.00	444.05	13.23	1,027.26	23.92	2,127.72	28.71	2,574.66
平 均	.12	7.71	.13	7.54	.19	14.32	.44	34.24	.77	70.92	.96	85.72

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 23
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .69	(每砂立方米) 53.07	(米) .96	(每砂立方米) 83.53	(米) 3.08	(每砂立方米) 550.57	(米) .80	(每砂立方米) 64.22	(米) .40	(每砂立方米) 29.11	(米) .34	(每砂立方米) 25.17	大正十四年
.65	49.28	.93	78.93	2.47	374.47	.77	61.09	.39	28.45	.34	25.17	
.84	68.59	.88	73.09	2.07	276.22	.76	60.05	.39	28.45	.32	23.94	水系及河川名
.69	53.07	.83	69.50	1.78	216.35	.76	60.05	.38	27.78	.28	21.56	
.62	46.57	.80	64.22	1.61	181.83	.72	56.02	.37	27.12	.26	20.42	位
.58	43.06	1.02	90.03	1.65	189.21	.69	53.07	.37	27.12	.26	20.42	
.57	42.20	1.21	115.98	2.32	335.91	.66	50.23	.36	26.45	.26	20.42	漣 川 郡
.56	41.35	1.12	103.27	3.70	774.86	.65	49.22	.36	26.45	.27	21.00	郡 内 面
.54	39.69	1.05	93.88	2.63	433.32	.64	48.38	.36	26.45	.27	21.00	置
1.21	115.98	.92	77.74	2.23	314.33	.64	48.38	.35	25.79	.33	20.52	
4.51	1,123.86	.86	70.32	1.94	247.55	.63	47.48	.37	27.12	.31	20.04	流 域 積
3.98	885.66	.86	70.32	2.18	302.26	.60	44.77	.35	25.79	.30	19.56	
2.87	486.95	2.74	459.96	3.02	530.49	.58	43.06	.35	25.79	.27	19.68	河 川 流 量
2.29	311.92	2.50	382.94	2.62	413.71	.56	41.35	.35	25.79	.28	18.60	
1.89	236.92	1.89	236.92	2.25	319.16	.55	40.50	.37	27.12	.32	18.19	最 大 水 量 7.20
2.95	509.88	1.62	183.61	2.00	260.59	.53	38.89	.36	26.45	.36	17.66	低 水 量 15.29
7.14	2,636.67	1.71	212.40	1.76	210.41	.52	38.08	.36	26.45	.30	17.19	平 水 量 29.45
8.78	3,935.13	1.55	170.95	1.59	178.17	.50	36.41	.36	26.45	.30	16.72	標 水 量 81.30
5.92	1,853.59	1.40	145.34	1.45	153.64	.50	36.47	.36	26.45	.38	16.24	最 大 水 量 3,935.13
4.06	920.12	1.69	196.80	1.35	137.28	.49	35.71	.35	25.79	.31	15.76	年 平 均 河 川 流 量 (每砂立方米) 107.61
3.04	537.18	2.65	422.12	1.25	121.86	.49	35.71	.37	27.12	.25	15.28	備 考
2.54	393.01	2.18	302.26	1.16	108.81	.47	34.19	.38	27.78	.30	14.81	
2.16	297.42	1.88	234.34	1.18	111.66	.46	33.43	.34	25.17	.30	14.34	
1.86	230.67	1.66	191.11	1.13	104.64	.45	32.67	.34	25.17	.30	14.43	
1.65	189.21	1.50	162.17	1.09	99.19	.44	31.96	.33	24.55	.30	14.52	
1.48	158.76	1.36	138.89	1.00	87.47	.44	31.96	.32	23.94	.30	14.62	
1.37	140.50	1.25	121.86	.96	82.53	.43	31.25	.32	22.34	.30	14.51	
1.24	120.39	1.15	107.39	.90	75.37	.42	30.53	.32	23.94	.31	14.40	
1.15	107.39	1.06	95.21	.86	70.32	.42	30.53	.33	24.55	.42	14.29	
1.07	96.53	4.50	1,119.25	.83	67.50	.41	29.82	.32	23.94	.18	14.18	
1.00	87.47	4.22	990.19	—	—	.40	29.11	—	—	.20	14.07	
69.90	15,812.09	50.05	6,863.12	54.13	7,330.23	17.38	1,304.71	10.68	786.47	9.23	558.68	
2.25	510.07	1.61	212.39	1.80	244.34	.58	42.09	.36	26.22	.30	17.68	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.24	13.96	.28	11.82	.28	18.53	.15	14.87	.19	16.76	.31	37.28
2	.21	13.85	.29	12.06	.31	18.76	.18	16.29	.18	16.29	.49	35.71
3	.18	13.74	.32	12.30	.32	18.99	.21	17.76	.17	15.81	.46	33.43
4	.21	13.63	.32	12.54	.34	19.22	.24	19.34	.34	25.17	.42	30.58
5	.28	13.52	.34	12.78	.39	19.45	.26	20.43	1.70	198.70	.39	28.45
6	.26	13.41	.33	13.02	.39	19.28	.25	19.86	1.54	169.19	.36	26.45
7	.24	13.30	.36	13.26	.38	19.11	.23	18.81	1.16	108.81	.33	24.55
8	.27	13.20	.34	13.50	.32	18.94	.22	18.28	1.00	87.47	.31	23.32
9	.24	13.10	.32	13.74	.26	18.77	.21	17.76	.88	73.09	.29	22.13
10	.23	13.00	.37	13.98	.24	18.60	.24	19.34	.78	62.14	.28	21.56
11	.27	12.90	.32	14.22	.31	18.43	.29	22.13	.73	57.01	.26	20.43
12	.28	12.80	.31	14.46	.22	18.28	.34	25.17	.79	63.17	.25	19.86
13	.28	12.70	.36	14.70	.26	20.43	.29	22.13	.89	74.23	.23	18.81
14	.28	12.60	.34	14.94	.28	21.56	.27	21.00	.80	64.22	.22	18.28
15	.26	12.50	.27	15.18	.26	20.43	.24	19.34	.75	59.01	.21	17.76
16	.28	12.40	.22	15.42	.25	19.86	.23	18.81	.69	53.07	.21	17.76
17	.33	12.30	.32	15.66	.22	18.28	.21	17.76	.65	49.28	.21	17.76
18	.32	12.20	.30	15.90	.21	17.76	.23	18.81	.60	44.77	.21	17.76
19	.30	12.10	.28	16.14	.21	17.76	.20	17.24	.57	42.20	.21	17.76
20	.22	12.00	.25	16.38	.21	17.76	.24	19.34	.54	39.69	.20	17.24
21	.20	11.90	.29	16.62	.21	17.76	.22	18.28	.55	40.50	.18	16.29
22	.25	11.80	.32	16.86	.19	16.76	.21	17.76	.56	41.35	.18	16.29
23	.25	11.70	.29	17.10	.18	16.29	.25	19.86	.60	44.77	.17	15.81
24	.21	11.60	.30	17.34	.18	16.29	.25	19.86	.66	50.23	.17	15.81
25	.24	11.50	.31	17.58	.17	15.81	.22	18.28	.69	53.07	.16	15.34
26	.26	11.40	.32	17.82	.14	14.43	.23	18.81	.77	61.09	.20	17.24
27	.28	11.30	.29	18.06	.15	14.87	.22	18.28	.72	56.02	.19	16.76
28	.26	11.20	.30	18.30	.14	14.43	.23	18.81	.68	52.12	.19	16.76
29	.25	11.10	—	—	.14	14.43	.22	18.28	.65	49.28	.19	16.76
30	.27	11.34	—	—	.15	14.87	.20	17.24	.59	43.91	.18	16.29
31	.30	11.58	—	—	.15	14.87	—	—	.55	40.50	—	—
合 計	7.95	385.63	8.66	421.68	7.46	551.01	6.98	569.93	21.97	1,852.92	7.86	630.18
平 均	.26	12.44	.31	15.66	.24	17.77	.23	19.00	.71	59.77	.26	21.01

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 23		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	大正十五年	位	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)			
.17	15.81	4.38	1,061.80	1.72	202.59	.84	68.59	.97	83.77	.46	33.43			
.17	15.81	3.21	596.15	1.56	172.76	.84	68.59	.88	73.09	.48	34.95			
.18	16.29	3.38	655.41	1.76	210.41	.77	61.09	.84	68.59	.45	32.67	水系及河川名	漢 江	
.23	18.81	3.70	774.86	1.64	187.36	.72	56.02	.81	65.31	.37	27.12		臨 津 江	
.37	27.12	4.13	950.37	1.55	170.95	.74	58.01	.78	62.14	.39	26.79	置	京畿道	
.40	29.11	4.13	950.39	1.56	172.76	1.32	132.58	.74	58.01	.40	26.46		漣川郡	
.45	32.67	3.25	609.56	1.48	158.76	1.57	174.56	.72	56.02	.43	26.13		郡内面	
.34	25.17	2.28	326.39	1.95	249.68	1.24	120.39	.68	52.12	.38	25.80		玉溪里	
.27	21.00	2.05	271.76	2.16	297.42	1.10	103.52	.67	51.18	.40	25.47	流域面积	(平方軒)	
.23	18.81	1.94	247.55	2.00	260.59	1.04	92.60	.64	48.38	.38	25.14		4,191.62	
.20	17.24	1.76	210.41	1.80	218.38	.97	83.77	.62	46.57	.31	24.81	河川流量	最小水量	
.19	16.76	2.87	486.95	1.69	196.80	.92	77.74	.60	44.77	.37	24.48		(每秒立方米)	11.10
.73	57.01	2.82	471.93	1.54	169.19	.86	70.82	.68	52.12	.38	24.15		低水量	11.80
.95	81.30	4.82	1,271.13	1.44	151.98	.82	66.40	.63	47.48	.40	23.82		平水量	17.59
.82	66.40	3.12	564.38	1.32	132.58	.80	64.22	.65	49.28	.42	23.49		豐水量	25.47
1.05	93.88	2.78	459.96	1.23	118.92	.83	67.50	.62	46.57	.42	23.16		最大水量	68.05
3.36	648.13	2.97	515.44	1.15	107.39	.82	66.40	.60	44.77	.43	22.83	年平均川流量	(每秒立方米)	
2.93	504.31	3.42	669.80	1.20	114.51	.80	64.22	.57	42.20	.36	22.50	107.95		
2.44	365.99	3.38	655.41	1.12	103.27	.77	61.09	.56	41.35	.46	22.17	備 考		
1.95	249.68	2.77	456.98	1.07	96.53	.73	57.01	.54	39.69	.42	21.84			
2.33	338.26	2.31	333.57	1.03	91.32	.70	54.02	.52	38.08	.38	21.51			
2.75	451.03	2.03	267.29	.99	86.24	.68	52.12	.51	37.28	.34	21.18			
2.26	321.57	1.94	247.55	.94	80.11	.66	50.23	.50	36.47	.41	20.85			
1.89	236.92	2.05	271.76	.91	76.56	.64	48.38	.50	36.47	.45	20.52			
1.63	185.52	1.78	214.40	.94	80.11	.63	47.48	.50	36.47	.32	20.20			
1.45	153.64	1.65	189.21	.89	74.23	.62	46.57	.50	36.47	.38	19.88			
1.35	137.28	5.22	1,452.26	.84	68.59	.62	46.57	.50	36.47	.32	19.56			
4.46	1,099.23	3.80	812.70	.79	63.17	.69	53.07	.52	38.08	.31	19.24			
5.86	1,818.23	2.76	454.00	.76	60.05	.88	73.09	.50	36.47	.30	18.92			
3.32	820.85	2.31	333.57	.82	66.40	1.10	100.52	.46	33.43	.31	18.60			
5.05	1,375.25	2.00	260.59	—	—	1.02	90.03	—	—	.22	18.28			
50.28	9,259.07	91.01	17,043.31	39.85	4,239.61	26.74	2,274.20	18.81	1,439.10	11.85	735.95			
1.62	298.68	2.94	549.78	1.33	141.32	.86	73.86	.63	47.97	.38	23.74			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	.58	10.46	.52	7.58	.48	4.72	.97	42.35	1.03	49.28	.48	5.96
2	.58	10.46	.52	7.58	.48	4.77	.91	35.94	.94	39.07	.48	5.96
3	.56	9.43	.52	7.58	.47	4.82	.82	27.38	.88	32.86	.47	5.60
4	.55	9.43	.52	7.58	.45	4.86	.79	24.78	.82	27.38	.47	5.60
5	.53	8.03	.52	7.58	.46	5.23	.79	24.78	.79	24.78	.47	5.60
6	.53	8.03	.48	3.57	.48	5.96	.76	22.33	.86	30.93	.45	4.86
7	.53	8.03	.49	3.82	.50	6.70	.70	17.80	.73	20.03	.45	4.86
8	.53	8.03	.52	3.67	.53	8.03	.70	17.80	.70	17.80	.45	4.86
9	.53	8.03	.52	3.72	.55	8.91	.70	17.80	.70	17.80	.42	3.98
10	.53	8.03	.52	3.77	.55	8.91	.88	32.86	.70	17.80	.45	4.86
11	.53	8.03	.48	3.82	.55	8.91	.82	27.38	.68	16.46	.45	4.86
12	.53	8.03	.52	3.87	.55	8.91	.79	24.78	.68	16.46	.45	4.86
13	.53	8.03	.53	3.92	.55	8.91	.76	22.33	.67	15.80	.45	4.86
14	.53	8.03	.52	3.97	.55	8.91	.73	20.03	.67	15.80	.45	4.86
15	.53	8.03	.53	4.02	.55	8.91	.70	17.80	.67	15.80	.45	4.86
16	.53	8.03	.55	4.07	.55	8.91	.70	17.80	.64	13.87	.44	4.57
17	.53	8.03	.53	4.12	.65	14.46	.76	22.33	.61	12.09	.44	4.57
18	.53	8.03	.55	4.17	1.24	77.74	.85	30.06	.61	12.09	.42	3.98
19	.53	8.03	.55	4.22	1.06	52.93	1.00	45.70	.61	12.09	.45	4.86
20	.53	8.03	.55	4.27	.79	24.78	1.21	73.29	.61	12.09	.45	4.86
21	.53	8.03	.56	4.32	.67	15.80	1.09	56.73	.64	13.87	.45	4.86
22	.53	8.03	.55	4.37	.61	12.09	1.05	45.70	.58	10.46	.45	4.86
23	.53	8.03	.52	4.42	.61	12.09	.91	35.94	.58	10.46	.45	4.86
24	.53	8.03	.50	4.47	.67	15.80	.85	30.06	.55	8.91	.44	4.57
25	.53	8.03	.46	4.52	.91	35.94	.79	24.78	.55	8.91	.44	4.57
26	.53	8.03	.45	4.57	1.18	68.96	.76	22.33	.55	8.91	.45	4.86
27	.52	7.58	.47	4.62	1.06	52.93	.73	20.03	.53	8.03	.44	4.57
28	.52	7.58	.48	4.67	1.21	73.29	.73	20.03	.53	8.03	.44	4.57
29	.52	7.58	—	—	1.17	67.55	.91	35.94	.52	7.58	.52	7.58
30	.52	7.58	—	—	1.12	60.68	1.09	56.73	.52	7.58	.61	12.09
31	.52	7.58	—	—	1.03	49.28	—	—	.50	6.70	—	—
合 計	16.54	254.34	14.06	132.66	22.23	750.69	25.20	913.59	20.63	519.72	13.73	156.67
平 均	.53	8.20	.50	4.74	.72	24.22	.84	30.43	.67	16.77	.46	5.22

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 24	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.61	12.09	7.33	2,059.56	1.03	49.28	.73	20.03	.56	9.42	.72	20.03	大正十二年	
.55	8.91	3.33	680.16	1.00	45.70	.73	20.03	.58	10.46	.68	16.46	水系及河川名	漢 江
.48	5.96	2.42	360.98	.97	42.35	.70	17.80	.61	12.09	.74	20.77		漢 灘 江
.45	4.86	2.88	527.82	.94	39.07	.68	16.46	.76	22.33	.74	20.77	位	京 畿 道
.45	4.86	2.48	380.96	.88	32.86	.68	16.46	.76	22.33	.67	15.80		鏈 川 郡
.45	4.86	1.82	190.84	.83	23.28	.67	15.80	.70	17.80	.65	14.46	設	徹 斥 面
.45	4.86	1.52	126.04	.81	26.49	.64	13.87	.70	17.80	.64	13.87		全 谷 里
.45	4.86	1.27	82.40	.79	24.78	.64	13.87	.67	15.90	.67	15.80	流 域 積	(平方尺)
.52	7.58	1.15	64.71	.76	22.33	.64	13.87	.67	15.80	.65	14.46		1,377.93
.50	6.70	1.06	52.93	.76	22.33	.61	12.09	.64	13.87	.65	14.46	河 川 流 量	最小水量
.45	4.86	.97	42.35	.97	42.35	.61	12.09	.67	15.80	.65	14.46		3.57
.45	4.86	1.03	49.28	1.42	107.44	.64	13.87	.67	15.80	.65	14.46	濁水量	3.98
.45	4.86	1.27	82.40	1.21	73.29	.61	12.09	.68	16.46	.65	14.46	低水量	7.52
.45	4.86	1.15	64.71	1.06	52.93	.61	12.09	.68	16.46	.65	14.46	平水量	13.70
.58	10.46	1.06	52.93	.94	39.07	.58	10.46	.67	15.80	.65	14.46	豐水量	23.65
.58	10.46	1.30	87.10	.89	33.83	.58	10.46	.67	15.80	.65	14.46	最大水量	2,059.50
.50	6.70	1.36	97.00	.89	33.83	.55	8.91	.64	13.87	.68	13.28	年平均川流	(每秒立方米)
.50	6.70	1.09	56.73	.88	32.86	.56	9.43	.64	13.87	.80	25.60	44.13	
.48	5.96	1.00	45.70	.88	32.86	.55	8.91	.76	22.33	.79	24.78	備 考	
.48	5.96	.94	39.07	.91	35.94	.55	8.91	.76	22.33	.76	22.33		
.52	7.58	.91	35.94	.91	35.94	.58	10.46	.73	20.03	.62	12.68		
1.85	198.06	.85	30.06	.88	32.86	.61	12.09	.73	20.03	.62	12.68		
2.03	244.23	.82	27.38	.88	32.86	.61	12.09	.70	17.80	.61	12.09		
1.85	198.06	.79	24.78	.82	27.38	.58	10.46	.70	17.80	.61	12.09		
1.97	228.30	.76	22.33	.82	27.38	.58	10.46	.67	15.80	.61	12.09		
6.64	1,717.84	.79	24.78	.79	24.78	.58	10.46	.67	15.80	.61	12.09		
2.88	527.82	.97	42.35	.79	24.78	.56	9.43	.65	14.46	.61	12.09		
2.33	332.03	3.30	670.75	.79	24.78	.56	9.43	.70	17.80	.61	12.09		
2.12	269.14	1.81	188.46	.76	22.33	.56	9.43	.73	20.03	.61	12.09		
2.67	447.75	1.30	87.10	.73	20.03	.58	10.46	.73	20.03	.58	10.46		
2.18	286.42	1.15	64.71	--	--	.56	9.43	--	--	.58	10.46		
36.87	4,588.45	49.88	6,362.31	26.29	1,090.99	18.92	381.70	20.50	505.81	20.37	470.54		
1.19	148.01	1.61	205.24	.90	36.37	.61	12.31	.68	16.86	.66	15.18		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.58 (米)	10.46 (每秒立方米)	.52 (米)	7.58 (每秒立方米)	.58 (米)	10.46 (每秒立方米)	.58 (米)	10.46 (每秒立方米)	.97 (米)	42.35 (每秒立方米)	.64 (米)	13.87 (每秒立方米)
2	.58	10.46	.52	7.58	.58	9.43	.61	12.09	.88	32.86	.64	13.87
3	.56	9.43	.52	7.58	.55	8.91	1.36	97.00	.83	22.22	.61	12.09
4	.56	9.43	.52	7.58	.55	8.91	1.18	68.96	.79	24.78	.58	10.46
5	.59	8.03	.52	7.58	.55	8.91	.91	35.94	.76	22.32	.58	10.46
6	.59	8.03	.52	7.58	.52	7.58	.83	23.28	.71	18.52	.56	9.43
7	.59	8.03	.52	7.58	.52	7.58	.79	24.78	.68	16.46	.56	9.43
8	.59	8.03	2.79	492.72	.52	7.58	.76	22.33	.65	14.46	.55	8.91
9	.59	8.03	1.36	97.00	.50	6.70	.74	20.77	.68	16.46	.55	8.91
10	.63	8.03	.97	42.35	.55	8.91	.74	20.77	.67	15.80	.56	9.43
11	.59	8.03	.61	12.09	.55	8.91	.74	20.77	.67	15.80	.55	8.91
12	.59	8.03	.77	23.14	.52	8.03	.72	19.23	.65	14.46	.61	12.09
13	.59	8.03	.95	22.08	.53	8.03	.70	17.80	.64	13.87	.91	35.94
14	.59	8.03	.91	21.02	.53	8.03	.68	16.46	.67	15.80	.82	27.38
15	.59	8.03	.94	19.96	.53	8.03	.68	16.46	.67	15.80	.76	22.33
16	.59	8.03	.99	18.90	.53	8.03	.82	27.38	.59	10.98	.70	17.80
17	.59	8.03	.97	17.84	.53	8.03	.94	39.07	.58	10.46	.67	15.80
18	.59	8.03	.97	16.78	.54	8.47	.97	42.35	.58	10.46	.67	15.80
19	.59	8.03	.73	15.72	.54	8.47	.91	35.94	.56	9.43	.64	13.87
20	.59	8.03	.73	14.66	.54	8.47	.85	30.06	.55	8.91	.62	12.68
21	.59	8.03	.71	13.60	.54	8.47	.79	24.78	.53	8.03	.61	12.09
22	.59	8.03	.70	12.54	.55	8.91	.74	20.77	.55	8.91	.61	12.09
23	.59	8.03	.64	11.48	.55	8.91	.71	18.52	.61	12.09	.92	36.98
24	.59	8.03	.58	10.46	.61	12.09	.68	16.46	.62	12.68	.85	30.06
25	.59	8.03	.58	10.46	.61	12.09	.67	15.80	.91	35.94	.79	24.78
26	.59	8.03	.61	12.09	.61	12.09	.61	14.46	1.21	73.29	.71	18.52
27	.52	7.58	.61	12.09	.58	10.46	.62	12.68	1.06	52.93	.67	15.80
28	.52	7.58	.64	13.87	.58	10.46	.62	12.68	.98	43.48	.64	13.87
29	.52	7.58	.61	12.09	.56	9.43	.62	12.68	.91	35.94	.64	13.87
30	.52	7.58	—	—	.55	8.91	.62	12.68	.79	24.78	.61	12.09
31	.52	7.58	—	—	.55	8.91	—	—	.70	17.80	—	—
合 計	16.54	254.34	23.01	976.06	17.04	278.20	23.23	768.46	22.65	684.12	19.83	479.61
平 均	.59	8.20	.79	33.66	.55	8.97	.77	25.62	.73	22.07	.66	15.99

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 24		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量			
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	大正十三年		
.81	12.09	1.29	81.18	.81	9.05	.58	6.69	.54	5.84	.51	4.69			
.76	22.33	1.24	72.80	.81	9.05	.56	6.69	.54	5.24	.51	4.69			
1.27	82.40	1.15	59.13	.81	9.05	.56	6.69	.53	5.46	.52	5.07	水系及河川名	漢 江	
1.29	102.15	1.06	47.05	.59	8.06	.56	6.69	.53	5.46	.52	5.07		漢 灘 江	
2.18	286.42	.97	36.87	.59	8.06	.56	6.69	.52	5.07	.52	5.07	位	京 畿 道	
2.27	312.40	.91	30.91	.59	8.06	.56	6.69	.52	5.07	.51	4.69		澁 川 郡	
1.67	156.75	.85	25.46	.59	8.06	.56	6.69	.52	5.07	.47	2.26		嶺 斤 面	
1.27	82.40	.79	20.59	.59	8.06	.55	6.23	.52	5.07	.46	3.05		隘	全 谷 里
1.15	64.71	.76	18.22	.59	8.06	.55	6.23	.52	5.07	.45	2.74	流 域	(平方町)	
1.03	49.28	.72	15.56	.59	8.06	.55	6.23	.52	5.07	.41	1.78		面 積	1,877.93
.97	42.35	.71	14.88	.59	8.06	.54	5.84	.51	4.69	.48	3.68	河 川 流 量	最 小 水 量	
.91	35.94	.70	14.20	.59	8.06	.54	5.84	.51	4.69	.46	3.05		(每秒立方米)	1.78
.85	30.06	.67	12.39	.58	7.60	.54	5.84	.51	4.69	.48	3.68		最 大 水 量	3.36
.85	30.06	.64	10.65	.58	7.60	.54	5.84	.51	4.69	.50	4.30		低 水 量	6.23
.82	27.38	.67	12.39	.58	7.60	.54	5.84	.50	4.30	.47	3.56		平 水 量	8.94
.79	24.78	.65	11.18	.56	6.69	.53	5.46	.50	4.20	.48	3.68		最 大 水 量	15.79
.77	23.14	.64	10.65	.55	6.23	.53	5.46	.50	4.30	.44	2.50	年 平 均 河 流 量	(每秒立方米)	73.17
.76	22.33	.67	12.39	.55	6.23	.53	5.46	.50	4.20	.49	3.99	備 考		
.91	35.94	.67	12.39	.53	5.46	.52	5.07	.50	4.30	.48	3.68			
1.97	228.30	.67	12.39	.53	5.46	.52	5.07	.50	4.30	.45	2.74			
8.48	2,294.68	.67	12.39	.53	5.46	.52	5.07	.53	5.46	.48	3.68			
4.06	909.01	.65	11.18	.53	5.46	.51	4.69	.54	5.84	.46	3.05			
2.13	295.29	.65	11.18	.53	5.46	.51	4.69	.53	5.46	.49	3.99			
7.22	1,915.35	.65	11.18	.58	7.60	.51	4.69	.53	5.46	.50	4.30			
3.67	786.75	.64	10.65	.61	9.05	.51	4.69	.50	4.30	.47	3.36			
4.00	890.20	.64	10.65	.61	9.05	.51	4.69	.52	5.07	.48	3.68			
4.39	1,012.47	.65	11.18	.60	8.52	.51	4.69	.50	4.30	.48	3.68			
2.49	384.33	.64	10.65	.57	7.15	.51	4.69	.51	4.69	.47	3.36			
1.97	243.28	.64	10.65	.57	7.15	.56	6.69	.51	4.69	.48	3.68			
1.36	93.50	.64	10.65	.57	7.15	.55	6.23	.52	5.07	.48	3.68			
1.00	40.00	.64	10.00	—	—	.54	5.84	—	—	.48	3.68			
64.02	10,537.07	23.54	652.45	17.30	224.61	16.64	177.90	15.49	147.92	14.88	115.01			
2.07	339.92	.70	21.05	.58	7.49	.54	5.74	.52	4.93	.48	3.71			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.47	3.36	.46	3.05	.46	3.05	.52	5.07	.51	4.69	.96	35.33
2	.45	2.74	.47	3.36	.46	3.05	.51	4.69	.51	4.69	.94	33.92
3	.45	2.74	.48	3.68	.46	3.05	.50	4.30	.50	4.30	1.05	45.88
4	.45	2.74	.44	2.50	.47	3.36	.51	4.69	.50	4.30	.99	38.96
5	.45	2.74	.49	3.99	.44	2.50	.51	4.69	.51	4.69	.98	37.92
6	.45	2.74	.49	3.99	.46	3.05	.51	4.69	.49	3.99	.91	20.91
7	.45	2.74	.49	3.99	.45	2.74	.50	4.30	.49	3.99	.84	24.64
8	.45	2.74	.48	3.68	.45	2.74	.50	4.30	.51	4.69	.82	22.99
9	.45	2.74	.48	3.68	.46	3.05	.50	4.30	.49	3.99	.81	22.16
10	.45	2.74	.47	3.36	.46	3.05	.51	4.69	.49	3.99	.78	19.84
11	.46	3.05	.47	3.36	.45	2.74	.51	4.69	.48	3.68	.72	15.56
12	.47	3.36	.47	3.36	.46	3.05	.50	4.30	.48	3.68	.68	12.99
13	.48	3.68	.46	3.05	.40	1.54	.49	3.99	.49	3.99	.63	10.12
14	.46	3.05	.48	3.68	.48	3.05	.48	3.68	.49	3.99	.67	12.39
15	.48	3.68	.48	3.68	.45	2.74	.47	3.36	.56	6.69	1.12	54.70
16	.49	3.68	.46	3.05	.47	3.36	.47	3.36	.62	9.58	.99	38.96
17	.46	3.05	.48	3.68	.46	3.05	.46	3.05	.62	9.58	.96	35.33
18	.47	3.36	.48	3.68	.47	3.36	.46	3.05	.63	10.12	.79	20.59
19	.46	3.05	.48	3.68	.47	3.36	.45	2.74	.63	10.12	.77	19.09
20	.47	3.36	.46	3.05	.48	3.68	.45	2.74	.62	9.58	.77	19.09
21	.48	3.68	.47	3.36	.47	3.36	.44	2.50	.79	20.59	.78	19.84
22	.47	3.36	.48	3.68	.47	3.36	.47	3.36	1.02	42.35	.76	18.34
23	.47	3.36	.47	3.36	.56	6.69	.47	3.36	.98	37.92	.70	14.20
24	.47	3.36	.48	3.05	.56	6.69	.47	3.36	.79	20.59	.76	18.34
25	.47	3.36	.47	3.36	.54	5.84	.49	3.99	.74	16.91	.98	37.92
26	.46	3.05	.47	3.36	.56	6.69	.49	3.99	.73	16.23	.85	25.46
27	.46	3.05	.47	3.36	.55	6.23	.48	3.68	.73	16.23	.80	21.34
28	.46	3.05	.45	2.74	.52	5.07	.48	3.68	.93	32.85	.78	19.84
29	.47	3.36	—	—	.53	5.46	.52	5.07	.88	28.15	.75	17.59
30	.48	3.68	—	—	.52	5.07	.52	5.07	1.05	45.88	.75	17.59
31	.48	3.68	—	—	.51	4.69	—	—	.98	37.92	—	—
合 計	14.98	98.33	13.20	95.82	14.99	118.72	14.64	118.74	20.24	429.95	25.09	762.33
平 均	.46	3.17	.47	3.42	.48	3.83	.49	3.96	.65	13.87	.84	25.43

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 24	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.72	15.56	.86	26.36	2.13	295.29	.88	28.15	.61	9.05	.63	10.12	大 正 十 四 年	
.70	14.20	.86	26.36	1.99	249.43	.87	27.25	.62	9.58	.62	9.58		
.72	15.56	.85	25.46	1.62	148.25	.86	26.36	.62	9.58	.62	9.58	水 系 及 河 川 名	
.69	13.60	.84	24.64	1.48	117.10	.84	24.64	.62	9.58	.61	9.05		汉 江
.66	11.78	.83	23.81	1.40	101.00	.82	23.81	.62	9.58	.61	9.05	位	京 畿 道
.66	11.78	.95	34.79	1.38	97.25	.82	22.99	.61	9.05	.60	8.52		漣 川 郡
.68	12.99	.93	32.85	1.69	165.28	.80	21.24	.61	9.05	.60	9.52	置	嶺 斤 面
.73	16.23	1.05	45.88	1.65	155.38	.78	19.84	.62	9.58	.61	9.05		全 谷 里
.80	21.34	1.35	91.63	1.59	141.23	.78	19.84	.61	9.05	.61	9.05	流 域 積 流 面	(平方町)
3.00	576.70	1.05	45.88	1.43	106.92	.77	19.09	.61	9.05	.61	9.05		1,277.98
6.49	1,670.82	1.50	121.25	1.28	79.50	.76	18.34	.61	9.05	.60	8.52	河 川 流 量	最 小 水 量 (每秒钟立方米)
4.80	1,160.00	1.25	74.38	1.29	81.18	.74	16.91	.62	9.58	.61	9.05		1.54
2.25	307.26	2.90	535.90	1.64	152.99	.72	15.56	.62	9.58	.60	8.52	最 大 水 量	2.59
1.95	237.13	2.00	252.50	1.58	138.95	.72	15.56	.61	9.05	.60	8.52		3.63
1.54	129.95	1.60	143.50	1.43	106.93	.71	14.88	.61	9.05	.61	9.05	平 水 量	9.53
3.43	711.51	1.20	66.50	1.35	91.63	.71	14.88	.61	9.05	.66	11.78		26.36
6.60	1,705.30	1.03	43.53	1.29	81.18	.70	14.20	.63	10.12	.65	11.18	年 平 均 河 流 量	3,554.95
12.50	3,554.95	1.12	54.70	1.18	63.55	.70	14.20	.62	9.58	.64	10.65		(每秒钟立方米)
4.80	1,160.00	1.10	51.75	1.15	59.13	.70	14.20	.64	10.65	.63	10.12	備 考	66.56
3.30	670.75	1.60	143.50	1.13	56.18	.70	14.20	.64	10.65	.63	10.12		
2.42	360.98	1.71	170.33	1.07	48.23	.69	13.60	.64	10.65	.62	9.58		
2.14	298.28	1.30	82.75	.99	38.96	.68	12.99	.63	10.12	.62	9.58		
2.00	252.50	1.10	51.75	1.05	45.88	.67	12.39	.63	10.12	.62	9.58		
1.70	167.75	1.00	40.00	.97	36.87	.66	11.78	.63	10.12	.62	9.58		
1.40	101.00	.95	34.79	1.12	54.70	.65	11.18	.62	9.58	.63	10.12		
1.28	79.50	.92	31.88	1.45	110.88	.65	11.18	.62	9.58	.63	10.12		
1.18	63.55	.90	29.94	1.22	69.65	.64	10.65	.62	9.58	.63	10.12		
1.08	49.40	.88	28.15	1.03	43.53	.64	10.65	.61	9.05	.64	10.65		
1.03	43.53	.86	26.36	.93	32.85	.63	10.12	.63	10.12	.60	8.52		
.98	37.92	8.00	2,144.20	.90	29.94	.62	9.58	.63	10.12	.57	7.15		
.90	29.94	3.45	717.78	—	—	.61	9.05	—	—	.58	7.60		
73.13	13,501.76	45.95	5,223.10	40.41	2,999.85	22.53	509.41	18.62	288.55	19.19	291.68		
2.36	435.54	1.43	168.49	1.35	100.00	.73	16.43	.62	9.62	.61	9.41		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米) .59	(每秒钟立方米) 7.55	(米) .59	(每秒钟立方米) 6.28	(米) .57	(每秒钟立方米) 7.15	(米) .56	(每秒钟立方米) 6.69	(米) .53	(每秒钟立方米) 5.46	(米) .62	(每秒钟立方米) 9.58
2	.59	7.50	.59	6.30	.58	7.60	.56	6.69	.54	5.84	.62	9.58
3	.61	7.45	.60	6.32	.58	7.60	.64	10.65	.54	5.84	.60	8.52
4	.61	7.40	.60	6.34	.59	8.06	.63	10.12	.56	6.69	.59	8.06
5	.61	7.35	.60	6.36	.60	8.52	.62	9.58	1.60	143.50	.59	8.06
6	.61	7.30	.60	6.36	.63	10.12	.62	9.58	1.11	53.23	.58	7.60
7	.60	7.25	.60	6.40	.68	12.99	.62	9.58	1.03	43.53	.57	7.15
8	.60	7.20	.60	6.42	.59	8.06	.62	9.58	.91	30.91	.56	6.69
9	.60	7.15	.61	6.44	.62	9.58	.62	9.58	.84	24.64	.55	6.23
10	.60	7.10	.61	6.46	.63	10.12	.62	9.58	.78	19.84	.55	6.23
11	.60	7.05	.61	6.48	.62	9.58	.61	9.05	.73	16.23	.53	5.84
12	.60	7.00	.61	6.50	.60	8.52	.60	8.52	.87	27.25	.53	5.84
13	.60	6.95	.60	6.52	.60	8.52	.60	8.52	.82	22.99	.52	5.07
14	.60	6.90	.60	6.55	.62	9.58	.59	8.06	.78	19.84	.52	5.07
15	.60	6.85	.59	6.58	.62	9.58	.58	8.06	.73	16.23	.51	4.69
16	.60	6.80	.59	6.61	.61	9.05	.57	7.15	.70	14.20	.52	5.07
17	.60	6.76	.58	6.64	.61	9.05	.56	6.69	.68	12.99	.53	5.84
18	.60	6.72	.57	6.67	.60	8.52	.57	7.15	.66	11.78	.53	5.84
19	.60	6.68	.56	6.69	.60	8.52	.56	6.69	.64	10.65	.53	5.84
20	.60	6.64	.56	6.69	.60	8.52	.56	6.69	.63	10.12	.52	5.07
21	.59	6.60	.56	6.69	.59	8.06	.55	6.23	.63	10.12	.52	5.07
22	.58	6.56	.56	6.69	.57	7.15	.55	6.23	.63	10.12	.52	5.07
23	.59	6.52	.56	6.69	.57	7.15	.54	5.84	.63	10.12	.52	5.07
24	.59	6.48	.56	6.69	.57	7.15	.54	5.84	.63	10.12	.52	5.07
25	.69	6.44	.56	6.69	.56	6.69	.54	5.84	.63	10.12	.52	5.07
26	.59	6.40	.56	6.69	.56	6.69	.53	5.46	.63	10.12	.58	7.60
27	.60	6.36	.57	7.15	.57	7.15	.53	5.46	.63	10.12	.57	7.15
28	.60	6.32	.57	7.15	.58	7.60	.54	5.84	.63	10.12	.57	7.15
29	.59	6.28	—	—	.58	7.60	.53	5.46	.63	10.12	.56	6.69
30	.59	6.24	—	—	.57	7.15	.53	5.46	.63	10.12	.56	6.69
31	.59	6.26	—	—	.56	6.69	—	—	.63	10.12	—	—
合 计	18.52	212.06	16.37	184.07	18.43	258.32	17.29	225.87	22.61	613.08	16.51	192.50
平 均	.60	6.84	.58	6.57	.59	8.33	.58	7.53	.73	19.78	.55	6.42

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 24
水位	流 量											
(米)	(每秒钟立方米)	大 正 十 五 年										
.56	6.69	2.53	398.03	1.20	82.75	1.85	207.88	.77	19.09	.69	13.60	
.56	6.69	1.92	228.20	1.25	78.38	1.55	132.13	.76	18.34	.69	13.60	
.56	6.69	6.30	1,606.25	1.21	88.08	1.40	101.00	.76	18.34	.68	12.99	水系 漢 江 及河 漢 灘 江 川名
.57	7.15	2.40	354.40	1.18	63.55	1.30	82.75	.76	18.34	.68	12.99	
.68	12.99	4.20	952.90	1.15	59.13	1.25	74.38	.75	17.59	.67	12.39	位
.65	11.13	2.90	535.90	1.10	51.75	2.75	477.51	.75	17.59	.67	12.39	
.59	3.06	2.00	222.50	1.05	45.88	2.15	301.63	.78	18.34	.61	9.05	漣 川 郡
.58	7.60	1.80	194.00	1.20	66.50	1.90	222.25	.76	18.34	.56	6.69	嶺 厅 面
.57	7.15	1.73	175.48	1.95	237.13	1.75	180.63	.76	18.34	.58	7.60	澗
.57	7.15	1.56	134.40	1.75	180.63	1.60	143.50	.75	17.59	.61	9.05	
.56	6.69	1.48	117.10	1.55	132.12	1.50	121.25	.75	17.59	.61	9.05	流 域 (平方呎) 面 積 1,877.98
.56	6.69	1.40	101.00	2.25	307.26	1.35	91.63	.75	17.59	.60	8.52	
.70	14.20	1.27	77.83	2.50	387.70	1.20	66.50	.74	16.91	.62	9.58	最 小 水 量 (每秒钟立方米) 4.69
1.05	45.88	1.20	66.50	1.90	222.25	1.00	40.00	.74	16.91	.62	9.58	最 大 水 量 1,606.25
.85	25.46	1.11	53.23	1.80	194.00	.90	29.94	.74	16.91	.62	9.58	年 平 均 河 川 流 量 (每秒钟立方米) 71.37
1.40	101.00	1.22	69.65	1.70	167.75	1.20	66.50	.75	17.65	.62	9.58	備 考
2.80	496.60	1.25	74.38	1.65	155.38	.96	35.83	.77	19.09	.63	10.12	
6.13	1,557.96	1.30	82.75	1.60	143.50	.91	30.91	.76	18.34	.60	9.05	
2.55	404.91	1.25	74.38	1.85	207.88	.88	28.15	.75	17.59	.59	8.06	
4.65	1,093.98	1.20	66.50	1.65	155.38	.85	25.46	.74	16.91	.63	10.12	
3.40	702.10	1.15	59.13	1.50	121.25	.83	23.81	.73	16.23	.62	9.58	
3.40	702.10	1.10	51.75	1.45	110.88	.81	22.16	.72	15.56	.57	7.15	
1.70	167.75	1.38	97.25	1.40	101.00	.78	19.84	.72	15.56	.62	9.58	
1.50	121.25	1.17	62.08	1.35	91.63	.75	17.59	.72	15.56	.62	9.58	
1.35	91.63	1.03	43.53	1.35	91.63	.82	22.99	.72	15.56	.62	9.58	
1.35	91.63	1.25	74.38	1.30	82.75	.81	22.16	.72	15.56	.62	9.58	
1.40	101.00	4.25	968.58	1.25	74.38	.80	21.34	.71	14.88	.62	9.58	
3.62	771.07	2.95	556.11	1.20	66.50	.80	21.34	.70	14.20	.62	9.58	
5.50	1,360.45	1.40	101.00	1.19	59.13	.79	20.59	.69	13.60	.62	9.58	
2.50	387.70	1.35	91.63	1.15	59.13	.78	19.84	.69	13.60	.62	9.58	
3.91	861.99	1.30	82.75	—	—	.78	19.84	—	—	.62	9.58	
55.77	9,193.39	58.35	7,803.57	44.69	3,861.29	37.00	2,691.33	22.19	507.64	19.95	306.54	
1.80	296.56	1.88	251.73	1.49	128.71	1.19	86.82	.74	16.92	.62	9.89	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.47	18.22	.38	10.63	.41	14.31	.99	71.27	1.23	107.47	.53	22.57
2	.46	17.87	.40	10.69	.41	14.31	.94	64.66	1.17	97.72	.52	21.82
3	.47	17.52	.38	10.75	.40	13.68	.89	58.37	1.11	88.44	.50	20.30
4	.48	17.17	.36	10.80	.40	13.68	.85	53.55	1.04	78.20	.48	18.91
5	.48	16.82	.35	10.86	.50	20.30	.80	47.84	.99	71.27	.46	17.52
6	.47	16.47	.38	12.55	.48	18.91	.82	50.12	.94	64.66	.44	16.20
7	.48	16.12	.49	19.61	.41	14.31	.78	45.68	.90	59.58	.42	15.57
8	.48	15.77	2.50	421.76	.43	15.57	.79	46.76	.87	55.96	.42	14.94
9	.47	15.42	2.00	353.75	.46	17.52	.94	64.66	.86	54.76	.41	14.31
10	.46	15.07	1.50	285.73	.48	18.91	.96	67.27	.92	62.12	.40	13.68
11	.45	14.72	1.00	149.71	.40	13.68	.91	60.85	.88	57.17	.40	13.68
12	.45	14.37	.80	81.69	.36	11.42	.91	60.85	.92	62.12	.43	15.57
13	.46	14.02	.70	13.68	.50	20.30	.91	60.85	.88	57.17	.48	18.91
14	.46	13.67	.66	13.68	.54	23.33	.86	54.76	.86	54.76	.54	23.33
15	.46	13.32	.65	13.68	.50	20.30	.85	53.55	.85	53.55	.49	19.61
16	.45	13.97	.50	13.68	.52	21.82	.83	51.27	.83	51.27	.47	18.22
17	.45	12.62	.54	13.68	.50	20.30	.86	54.76	.80	47.84	.44	16.20
18	.46	12.67	.57	13.68	.46	17.52	1.45	147.07	.78	45.68	.43	15.57
19	.46	11.92	.56	13.68	.43	15.57	1.91	250.04	.75	42.45	.42	14.94
20	.44	11.57	.50	13.68	.92	63.39	1.65	182.50	.73	40.42	.41	14.31
21	.46	11.22	.52	13.68	.86	54.76	1.45	147.07	.72	39.41	.39	13.12
22	.45	10.87	.54	13.68	.87	55.96	1.30	119.37	.69	36.43	.37	11.99
23	.52	10.52	.48	13.68	.91	60.85	1.16	96.13	.67	34.53	.38	12.55
24	.46	10.18	.42	13.68	.97	68.60	1.08	83.99	.66	33.58	.37	11.99
25	.40	10.23	.46	13.68	1.08	83.99	1.01	74.01	.65	32.63	.36	11.42
26	.50	10.29	.48	13.68	1.17	97.72	.94	64.66	.62	29.97	.36	11.42
27	.40	10.35	.50	13.68	1.28	115.93	.89	58.37	.61	29.09	.35	10.86
28	.36	10.41	.45	13.68	1.60	177.66	.90	59.58	.60	28.20	.34	10.36
29	.38	10.46	.40	13.68	1.38	133.82	1.15	94.54	.59	27.38	.33	9.86
30	.38	10.52	—	—	1.19	100.91	1.31	121.75	.56	24.91	.62	29.97
31	.38	10.58	—	—	1.08	83.99	—	—	.54	23.33	—	—
合 計	13.95	414.53	19.47	1,611.09	21.91	1,423.32	31.09	2,471.55	25.22	1,592.07	12.97	479.70
平 均	.46	13.37	.67	55.56	.71	45.91	1.04	82.39	.81	51.36	.43	15.99

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 26
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	
.57	25.73	10.00	4,682.68	1.24	109.12	.72	29.41	.61	29.09	.64	31.74	大正十二年
.53	22.57	5.30	1,542.28	1.10	86.91	.71	38.39	.78	45.68	.63	30.86	水系 及河 川名
.51	21.06	3.37	723.99	1.01	74.01	.70	37.38	1.05	79.60	.62	29.97	
.46	17.52	4.10	996.45	.95	65.93	.68	35.48	.90	59.58	.62	29.97	北 汉 江
.43	15.57	3.06	621.54	.89	58.37	.66	33.58	.83	51.27	.61	29.09	位
.40	13.68	2.40	389.51	.85	53.55	.66	33.58	.79	46.76	.60	28.20	
.39	13.12	2.00	273.34	.82	50.12	.65	32.63	.76	43.53	.62	29.97	華川郡
.38	12.55	1.73	209.54	.83	51.27	.64	31.74	.76	43.53	.60	28.20	看東西
.39	13.12	1.53	163.07	.81	48.98	.53	30.36	.80	47.84	.58	26.56	置
.42	14.94	1.38	133.82	.78	45.68	.62	29.97	.73	40.42	.58	25.56	
.46	17.52	1.30	119.37	1.59	175.56	.61	29.09	.70	37.38	.62	29.97	流域
.47	18.22	1.32	122.93	2.34	370.41	.60	28.20	.68	35.48	.62	29.97	
.47	18.22	1.35	123.28	1.82	227.79	.60	28.20	.69	36.43	.61	29.09	河 川
.46	17.52	1.32	122.93	1.57	171.35	.60	28.20	.72	39.41	.60	28.20	
.52	21.82	1.31	121.15	1.54	165.11	.60	28.20	.70	37.38	.59	27.38	最 大 水 量 4,682.68
.56	24.91	1.53	163.07	1.40	137.52	.60	28.20	.66	33.58	.59	27.38	年 平 均 河 川 流 量 (每秒钟立方米) 91.93
.52	21.82	1.36	130.13	1.22	105.81	.59	27.38	.64	31.74	.58	26.56	備 考
.47	18.22	1.27	114.22	1.13	91.49	.58	26.56	.62	29.97	.57	25.73	
.45	16.83	1.18	99.32	1.05	79.60	.57	25.73	.62	29.97	.54	23.33	
.47	18.22	1.12	89.96	1.05	79.60	.59	27.38	.68	35.48	.54	23.33	
1.82	227.79	1.05	79.60	1.03	76.80	.60	28.20	.72	39.41	.54	23.33	
2.00	273.34	1.00	72.61	.96	67.27	.61	29.09	.72	39.41	.57	25.73	
1.94	257.70	.95	65.93	.93	63.39	.59	27.38	.70	37.38	.57	25.73	
2.60	455.29	.91	60.85	.89	58.37	.58	26.56	.71	38.39	.50	20.30	
2.32	364.48	.90	59.58	.85	53.55	.56	24.91	.69	36.43	.54	23.33	
4.79	1,291.71	.89	58.37	.82	50.12	.55	24.09	.66	33.58	.53	22.57	
3.90	917.81	1.22	105.81	.80	47.84	.54	23.33	.64	31.74	.52	21.82	
2.60	455.29	1.24	109.12	.77	44.61	.54	23.33	.68	35.48	.53	22.57	
2.67	479.56	1.04	78.20	.75	42.45	.53	22.57	.70	37.38	.54	23.33	
5.79	2,168.22	1.01	74.01	.73	40.42	.56	24.91	.66	33.58	.51	21.06	
3.91	921.64	.94	64.66	—	—	.62	29.97	—	—	.48	18.91	
43.67	8,175.99	59.08	11,773.42	32.52	2,793.00	18.89	904.50	21.60	1,196.90	17.79	810.74	
1.41	263.74	1.91	379.79	1.08	93.10	.61	29.18	.72	39.90	.57	26.15	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.47	18.22	.38	10.63	.41	14.31	.49	19.61	1.52	161.03	.69	36.43
2	.46	17.87	.40	10.69	.41	14.31	1.19	100.91	1.33	124.72	.68	35.43
3	.47	17.52	.38	10.75	.40	13.68	1.76	213.50	1.18	99.32	.67	34.53
4	.48	17.17	.36	10.80	.40	13.68	1.26	112.50	1.08	83.99	.63	30.86
5	.48	16.82	.35	10.86	.50	20.30	0.89	53.37	.98	69.94	.61	29.09
6	.47	16.47	.38	12.55	.48	18.91	.86	54.76	.92	62.12	.58	26.56
7	.48	16.12	.49	19.61	.41	14.31	.90	59.58	.83	51.27	.55	24.09
8	.48	15.77	2.50	421.76	.43	15.57	.87	55.96	.97	68.60	.53	22.57
9	.47	15.42	2.00	353.75	.46	17.52	.86	54.76	.91	60.85	.52	21.82
10	.46	15.07	1.50	285.73	.48	18.91	.88	57.17	.98	69.94	.57	25.73
11	.45	14.72	1.00	149.71	.40	13.68	1.00	72.61	.96	67.27	.66	33.58
12	.45	14.37	.80	81.19	.36	11.42	1.03	76.80	.91	60.85	.72	39.41
13	.46	14.02	.70	13.68	.50	20.30	1.07	82.52	.80	47.84	.98	69.94
14	.46	13.67	.66	13.68	.54	23.33	1.14	93.01	.83	51.27	.87	55.96
15	.46	13.32	.65	13.68	.50	20.30	1.23	107.47	.85	53.55	.84	52.41
16	.45	13.97	.50	13.68	.52	21.82	1.24	109.12	.72	39.41	.81	48.98
17	.45	12.62	.54	13.68	.50	20.30	1.39	135.67	.76	43.53	.80	47.84
18	.46	12.67	.57	13.68	.46	17.52	1.25	110.73	.70	37.38	.75	42.45
19	.46	11.92	.56	13.68	.43	15.57	1.12	89.96	.60	28.20	.70	37.33
20	.44	11.57	.50	13.68	.40	13.68	1.02	75.41	.61	29.09	.66	33.58
21	.46	11.22	.52	13.68	.38	12.55	.94	64.66	.62	29.97	.64	31.74
22	.45	10.87	.54	13.68	.40	13.68	.90	59.58	.64	31.74	.60	28.20
23	.52	10.52	.48	13.68	.43	15.57	.84	52.41	.71	33.39	.75	42.45
24	.46	10.18	.42	13.68	.42	14.94	.80	47.84	.72	39.41	1.13	91.49
25	.40	10.23	.46	13.68	.50	20.30	.77	44.61	.72	39.41	.81	48.98
26	.50	10.29	.48	13.68	.50	20.30	.78	45.68	.71	38.39	.78	45.68
27	.40	10.35	.50	13.68	.45	16.83	.79	46.76	.71	38.39	.72	39.41
28	.36	10.41	.45	13.68	.45	16.83	.75	42.45	.70	37.38	.74	41.44
29	.38	10.46	.40	13.68	.40	13.68	.72	39.41	.70	37.38	.75	42.45
30	.38	10.52	—	—	.36	11.42	.82	50.12	.69	36.43	.70	37.38
31	.38	10.58	—	—	.34	10.36	—	—	.69	36.43	—	—
合 計	13.95	414.53	19.47	1,611.09	13.62	505.88	29.56	2,231.99	26.06	1,713.48	21.44	1,197.91
平 均	.45	13.37	.67	55.56	.44	16.32	.99	74.40	.84	55.27	.71	39.93

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 26
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
.66	33.58	1.63	—	.61	—	.40	—	.38	—	.38	—	大 正 十 三 年
.65	32.63	1.44	—	.59	—	.39	—	.37	—	.54	—	
1.14	93.01	1.32	—	.57	—	.39	—	.37	—	.49	—	水 系 及 河 川 名
1.80	222.94	1.20	—	.54	—	.42	—	.37	—	.44	—	
2.74	504.41	1.10	—	.52	—	.42	—	.37	—	.41	—	位
3.25	683.50	1.04	—	.49	—	.41	—	.36	—	.38	—	
2.26	346.52	1.00	—	.47	—	.40	—	.36	—	.29	—	華 川 郡
1.77	215.86	.98	—	.45	—	.40	—	.37	—	.29	—	眷 束 面
1.47	151.02	.95	—	.47	—	.40	—	.37	—	.34	—	置
1.29	117.65	.90	—	.52	—	.39	—	.36	—	.49	—	
1.16	96.13	.85	—	.50	—	.39	—	.33	—	.34	—	流 城 積
1.06	81.06	.81	—	.49	—	.38	—	.35	—	.27	—	
1.00	72.61	.78	—	.48	—	.38	—	.35	—	.30	—	河 川 流 量
.95	65.93	.70	—	.45	—	.38	—	.34	—	.32	—	
.90	39.52	.62	—	.42	—	.37	—	.34	—	.30	—	湍 水 量
.85	53.55	.60	—	.44	—	.37	—	.33	—	.31	—	低 水 量
.80	47.84	.59	—	.45	—	.36	—	.33	—	.31	—	平 水 量
.77	44.61	.58	—	.44	—	.36	—	.33	—	.31	—	豐 水 量
.85	53.55	.65	—	.43	—	.36	—	.33	—	.32	—	最 大 水 量
1.70	199.65	.65	—	.42	—	.35	—	.33	—	.32	—	年 平 均 河 川 流 量
7.86	3,274.53	.68	—	.42	—	.35	—	.37	—	.31	—	
4.42	—	.68	—	.42	—	.35	—	.33	—	.31	—	備 考
3.12	—	.70	—	.43	—	.35	—	.37	—	.30	—	
7.20	—	.65	—	.43	—	.34	—	.35	—	.30	—	
4.08	—	.62	—	.43	—	.34	—	.33	—	.31	—	
3.58	—	.62	—	.42	—	.34	—	.32	—	.31	—	
3.76	—	.62	—	.42	—	.34	—	.29	—	.32	—	
3.40	—	.61	—	.42	—	.40	—	.30	—	.32	—	
2.64	—	.61	—	.41	—	.42	—	.37	—	.32	—	
2.17	—	.62	—	.41	—	.43	—	.40	—	.32	—	
1.85	—	.62	—	—	—	.40	—	—	—	.32	—	
71.21	6,370.13	25.42	—	13.96	—	11.78	—	10.52	—	10.59	—	
2.30	303.23	.82	—	.47	—	.38	—	.35	—	.34	—	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.35	9.58	.37	9.54	.34	10.08	1.33	187.50	.83	60.80	.62	40.07
2	.35	9.43	.35	9.68	.35	10.02	2.30	440.00	1.70	233.00	.60	38.13
3	.33	9.28	.40	9.82	.39	12.47	2.20	667.50	2.38	473.04	.57	35.33
4	.32	9.13	.37	9.96	.41	14.92	2.36	698.16	2.01	330.96	.54	32.58
5	.35	8.98	.38	10.10	.43	17.37	2.55	547.50	1.80	262.50	.52	30.79
6	.40	8.83	.36	10.24	.42	19.82	1.48	175.20	1.62	210.90	.52	30.79
7	.36	8.68	.40	10.38	.42	22.27	1.21	117.40	1.52	185.00	.54	32.58
8	.35	8.53	.40	10.52	1.01	34.00	1.04	88.50	1.41	158.80	.52	30.79
9	.42	8.38	.35	10.66	.91	70.30	1.18	111.90	1.33	141.30	.48	27.29
10	.40	8.23	.39	10.80	.53	31.68	1.18	111.90	1.21	117.40	.45	24.72
11	.31	8.08	.39	10.94	.53	31.68	1.26	127.00	1.18	111.90	.42	22.27
12	.34	7.92	.39	10.89	.54	32.58	1.24	123.10	1.08	94.80	.41	21.45
13	.35	7.76	.40	10.84	.53	31.68	1.15	106.50	1.03	87.00	.35	16.72
14	.30	7.60	.39	10.79	.54	32.58	1.13	103.10	1.20	115.50	.35	16.72
15	.22	7.44	.40	10.74	.52	30.79	1.04	88.50	1.33	141.30	.35	16.72
16	.25	7.44	.40	10.69	.54	32.58	1.06	91.60	1.30	135.00	.35	16.72
17	.22	7.44	.42	10.64	.54	32.58	.93	72.90	1.28	131.00	.35	16.72
18	.30	7.58	.41	10.59	.57	35.33	.90	69.00	1.27	129.00	.34	15.98
19	.25	7.72	.41	10.54	.63	41.03	.73	50.70	1.15	106.50	.33	15.23
20	.30	7.86	.41	10.49	.64	42.00	1.20	115.50	1.00	82.50	.32	14.49
21	.30	8.00	.41	10.44	.65	42.97	1.56	195.10	1.06	91.60	.30	13.00
22	.29	8.14	.42	10.39	.73	50.70	1.39	154.20	.86	64.20	.28	11.59
23	.28	8.28	.40	10.34	.75	52.50	1.24	123.10	1.80	262.50	.29	12.29
24	.30	8.42	.40	10.29	.79	56.50	1.19	113.70	1.92	300.60	.29	12.29
25	.25	8.56	.41	10.24	.39	67.80	1.01	84.00	.90	69.00	.28	11.59
26	.40	8.70	.40	10.19	.84	61.90	.95	75.50	.84	61.90	.31	13.74
27	.38	8.84	.40	10.14	.78	55.50	.84	61.90	.80	57.50	.35	16.72
28	.39	8.98	.38	10.10	.88	66.60	.83	60.80	.74	51.60	.37	18.23
29	.42	9.12	—	—	1.08	94.80	.83	60.80	.70	48.00	.34	15.98
30	.43	9.26	—	—	1.31	137.10	.81	58.80	.65	42.97	.32	14.49
31	.40	9.40	—	—	1.41	158.85	—	—	.64	42.00	—	—
合 計	10.31	261.59	11.01	290.98	20.90	1,480.91	39.42	5,081.26	38.54	4,400.07	12.06	636.06
平 均	.33	8.44	.39	10.39	.67	47.77	1.31	169.38	1.24	141.94	.40	21.20

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 27
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .30	(每秒立方米) 13.00	(米) 3.80	(每秒立方米) 1,272.50	(米) 1.65	(每秒立方米) 219.00	(米) .99	(每秒立方米) 81.10	(米) .69	(每秒立方米) 46.99	(米) .52	(每秒立方米) 30.79	大 正 十 五 年
.30	13.00	2.97	756.24	1.50	180.00	.90	69.00	.67	44.98	.51	29.89	
.31	18.28	5.14	2,396.76	1.67	224.60	.81	53.60	.65	42.97	.51	29.89	水 系 及 河 川 名
.52	30.79	3.26	920.96	1.60	205.50	.79	56.50	.64	42.00	.38	19.07	
.67	44.98	4.26	1,617.96	1.60	205.50	.78	55.50	.64	42.00	.35	16.72	位
.73	50.70	3.22	897.24	1.49	177.60	2.20	400.50	.62	40.07	.35	16.72	
.52	30.79	2.70	618.00	1.39	154.30	1.82	263.70	.61	39.10	.52	30.79	流 域
.42	22.27	2.32	448.14	1.47	172.80	1.54	190.00	.60	38.13	.42	22.27	
.37	18.28	2.04	341.46	1.90	294.00	1.32	139.20	.57	35.33	.40	20.83	面 積
.34	15.93	1.34	274.90	1.69	230.20	1.21	117.40	.58	36.27	.32	14.49	
.31	13.74	1.65	219.00	1.53	187.50	1.11	99.70	.56	34.40	.32	14.49	河 川
.29	12.29	2.18	392.84	1.72	238.80	1.05	90.00	.56	34.40	.35	14.24	
.36	17.50	1.93	320.70	1.60	205.50	1.00	82.50	.56	34.40	.49	13.99	流 量
.45	24.72	1.93	320.70	1.45	163.00	.94	74.20	.71	48.90	.52	12.74	
.61	39.10	1.86	281.20	1.35	145.50	.90	69.00	.71	48.90	.45	19.49	年 平 均 河 流 量
.81	53.60	1.76	250.50	1.25	125.00	.96	76.90	.68	45.99	.50	13.24	
1.95	310.50	1.36	281.20	1.22	119.30	.97	78.30	.64	42.00	.50	12.99	(每秒立方米) 163.94
4.36	1,698.66	2.10	363.00	1.18	111.90	.94	74.20	.61	39.10	.41	12.74	備 考
2.74	637.56	2.50	525.00	1.20	115.50	.87	65.40	.60	33.13	.29	12.49	
2.18	392.84	2.34	456.36	1.18	111.90	.83	60.80	.58	36.29	.44	12.24	
3.00	772.50	2.00	327.50	1.07	93.20	.81	58.60	.57	35.33	.44	11.99	
3.40	1,006.50	2.00	327.50	1.06	91.60	.78	55.50	.55	33.47	.44	11.74	
2.57	556.64	1.80	262.50	1.00	82.50	.76	53.50	.54	32.58	.38	11.48	
2.01	330.96	1.66	221.80	.96	76.90	.75	52.50	.54	32.58	.30	11.22	
1.67	224.60	1.60	205.50	.98	79.70	.73	50.70	.54	32.58	.40	10.96	
1.56	195.10	1.51	182.50	.90	69.00	.80	57.50	.56	34.40	.36	10.70	
1.58	200.30	6.16	3,493.26	.84	61.90	.73	50.70	.55	33.47	.27	10.44	
4.45	1,773.00	3.34	969.36	.80	57.50	.73	50.70	.53	31.68	.26	10.18	
5.16	2,416.20	2.80	570.50	.77	54.50	.77	54.50	.52	30.79	.27	10.03	
3.70	1,203.00	2.16	385.26	.85	63.00	.75	52.50	.52	30.79	.35	9.88	
5.70	2,973.00	1.86	281.20	—	—	.73	50.70	—	—	.40	9.73	
53.40	15,115.44	78.45	20,181.54	33.87	4,322.20	30.27	2,794.90	17.90	1,133.00	12.42	183.26	
1.72	487.59	2.53	651.02	1.30	144.07	.98	90.16	.60	37.93	.40	15.59	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	.35	9.58	.37	9.54	.34	10.66	1.53	187.50	.33	60.80	.62	40.07
2	.35	9.43	.35	9.68	.35	10.02	2.30	440.00	1.70	233.00	.60	38.13
3	.33	9.28	.40	9.82	.39	12.47	2.80	667.50	2.38	473.04	.57	35.33
4	.32	9.13	.37	9.96	.41	14.92	2.86	698.10	2.01	330.96	.54	32.58
5	.35	8.98	.38	10.10	.43	17.37	2.55	547.50	1.80	262.50	.52	30.79
6	.40	8.83	.36	10.24	.42	19.82	1.48	175.20	1.62	210.90	.52	30.79
7	.36	8.68	.40	10.38	.42	22.27	1.21	117.40	1.52	185.00	.54	32.58
8	.35	8.53	.40	10.52	1.01	34.00	1.04	88.50	1.41	158.80	.52	30.79
9	.42	8.38	.35	10.66	.91	70.30	1.18	111.90	1.33	141.30	.48	27.29
10	.40	8.23	.39	10.80	.53	31.68	1.18	111.90	1.21	117.40	.45	24.72
11	.31	8.08	.39	10.94	.53	31.68	1.28	127.00	1.18	111.90	.42	22.27
12	.34	7.92	.39	10.89	.54	32.58	1.24	123.10	1.08	94.80	.41	21.45
13	.35	7.76	.40	10.84	.53	31.68	1.15	106.50	1.03	87.00	.41	21.45
14	.30	7.60	.39	10.79	.54	32.58	1.13	103.10	1.20	115.50	.42	22.27
15	.22	7.44	.40	10.74	.52	30.79	1.04	88.50	1.33	141.30	.38	19.07
16	.25	7.44	.40	10.69	.54	32.58	1.06	91.60	1.30	135.00	.35	16.72
17	.22	7.44	.42	10.64	.54	32.58	.93	72.90	1.28	131.00	.32	14.49
18	.30	7.58	.41	10.59	.57	35.33	.90	69.00	1.27	129.00	.31	13.74
19	.25	7.72	.41	10.54	.63	41.03	.73	50.70	1.15	106.50	.29	12.29
20	.30	7.86	.41	10.49	.64	42.00	1.20	115.50	1.00	82.50	.27	10.88
21	.30	8.00	.41	10.44	.65	42.97	1.56	195.10	1.06	91.60	.28	11.59
22	.29	8.14	.42	10.39	.73	50.70	1.39	154.30	.36	264.20	.27	10.88
23	.28	8.28	.40	10.34	.75	52.50	1.24	123.10	1.80	362.50	.27	10.88
24	.30	8.42	.40	10.29	.79	56.50	1.19	113.70	1.92	300.60	.33	60.80
25	.25	8.56	.41	10.24	.89	67.80	1.01	84.00	.90	69.00	.68	45.99
26	.40	8.70	.40	10.19	.84	61.90	.95	75.50	.34	61.90	.50	29.00
27	.38	8.84	.40	10.14	.78	55.50	.84	61.90	.80	57.50	.37	18.28
28	.39	8.98	.38	10.10	.88	66.60	.33	60.80	.74	51.60	.34	15.98
29	.42	9.12	—	—	1.03	94.80	.33	60.80	.70	48.00	.32	14.49
30	.43	9.26	—	—	1.31	137.10	.31	58.60	.65	42.97	.60	38.13
31	.40	9.40	—	—	1.41	158.80	—	—	.64	42.00	—	—
合 計	10.31	261.59	11.01	290.98	20.90	1,480.91	39.42	5,081.26	38.54	4,400.07	13.40	753.72
平 均	.33	8.44	.39	10.39	.67	47.77	1.31	169.38	1.24	141.94	.45	25.12

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 27
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
.46	25.58	1.11	92.15	2.84	456.28	.52	31.05	.42	24.19	.30	17.20	昭 和 二 年
.48	27.29	1.40	142.25	2.10	363.00	.53	31.78	.40	22.90	.30	17.20	
.46	25.58	1.27	116.44	1.82	280.67	.68	44.21	.38	21.71	.29	16.71	水 系 及 河 川 名
.36	17.50	1.11	92.15	1.64	203.45	.66	42.42	.37	21.12	.28	16.21	
.32	14.49	.96	73.32	1.40	142.25	.64	40.68	.37	21.12	.28	16.21	位
.32	14.49	.91	67.55	1.37	135.91	.54	32.51	.36	20.52	.33	18.84	
.28	11.59	.87	63.12	1.25	112.81	.52	31.05	.36	20.52	.32	18.29	置
.30	13.00	.79	54.71	1.25	112.81	.50	29.60	.35	19.93	.31	17.75	
.50	29.00	.80	55.70	1.05	84.33	.42	24.19	.34	19.38	.29	16.71	流 域 積
1.30	135.00	1.27	116.44	1.00	78.10	.42	24.19	.33	18.84	.29	16.71	
.78	55.50	1.30	121.83	.98	75.71	.50	29.60	.33	18.84	.28	16.21	河 川 流 量
.80	57.50	1.24	111.15	.93	69.84	.48	28.21	.33	18.84	.26	15.22	
1.42	161.10	1.24	111.15	.90	66.40	.47	27.52	.35	19.93	.25	14.79	最 大 水 量 8.00
4.88	2,150.54	1.02	80.59	.86	62.02	.46	26.82	.35	19.93	.24	14.28	低 水 量 15.72
5.51	2,770.46	.94	70.98	.96	73.32	.44	25.48	.34	19.38	.28	16.21	平 水 量 29.90
4.28	1,643.94	.86	62.02	.94	70.98	.43	24.84	.34	19.38	.29	16.71	豐 水 量 87.00
2.98	761.64	1.12	93.49	.87	63.12	.42	24.19	.37	21.12	.28	16.21	最 大 水 量 2,770.46
2.40	481.50	1.62	197.72	.94	70.98	.40	22.90	.36	20.52	.27	15.72	年 平 均 河 川 流 量 (每砂立方米) 109.80
2.10	363.00	1.44	151.29	.90	66.40	.39	22.31	.35	19.93	.17	11.32	備 考
1.90	289.13	1.19	103.11	.80	55.70	.38	21.71	.34	19.38	.19	12.11	
1.91	292.89	2.68	608.34	.77	52.72	.42	24.19	.34	19.38	.26	15.22	
2.99	767.06	2.78	657.44	.72	47.89	.42	24.19	.34	19.38	.36	10.52	
2.70	618.00	2.37	352.14	.68	44.21	.42	24.19	.34	19.38	.29	16.71	
2.29	436.05	2.62	579.84	.66	42.42	.40	22.90	.33	18.84	.26	15.22	
1.67	212.34	2.08	355.74	.64	40.68	.39	22.31	.33	18.84	.26	15.22	
1.47	158.38	1.30	121.88	.62	38.99	.38	21.71	.32	18.29	.26	15.22	
1.40	142.55	3.62	1,148.84	.60	37.30	.38	21.71	.31	17.75	.25	14.73	
1.34	129.73	4.54	1,848.96	.58	35.71	.37	21.12	.31	17.75	.25	14.73	
1.25	112.81	3.72	1,216.74	.56	34.12	.38	21.71	.30	17.20	.25	14.73	
1.20	104.50	4.04	1,447.46	.54	32.51	.38	21.71	.30	17.20	.25	14.73	
1.20	104.50	2.25	420.25	—	—	.40	22.90	—	—	.24	14.28	
51.25	12,126.34	54.16	10,734.84	30.67	3,030.63	14.14	833.90	10.36	591.49	8.43	491.86	
1.65	391.17	1.75	346.29	1.02	101.02	.46	26.90	.35	19.72	.27	15.87	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.24	14.28	.44	13.28	.48	28.36	.67	43.32	.22	13.39	.12	9.50
2	.24	14.28	.45	13.80	.49	28.91	.65	41.53	.22	13.39	.11	9.15
3	.24	14.28	.44	14.32	1.05	34.32	.64	40.68	.21	12.95	.10	8.80
4	.24	14.28	.44	14.84	1.43	149.03	.64	40.68	.21	12.95	.09	8.51
5	.23	13.84	.43	15.36	.82	57.79	.62	38.99	.20	12.50	.10	8.80
6	.23	13.84	.43	15.88	.70	46.00	.60	37.30	.19	12.11	.10	8.80
7	.23	13.84	.43	16.40	.70	46.00	.59	36.51	.19	12.11	.10	8.80
8	.23	13.84	.44	16.92	.63	39.84	.58	35.71	.20	12.50	.10	8.80
9	.24	14.28	.44	17.44	.60	37.30	.57	34.92	.20	12.50	.09	8.51
10	.28	14.18	.44	17.96	.60	37.30	.55	33.33	.20	12.50	.08	8.21
11	.26	14.08	.45	18.48	.62	38.89	.55	33.33	.20	12.50	.07	7.92
12	.31	13.98	.45	19.00	.64	40.68	.52	31.05	.19	12.11	.06	7.62
13	.30	13.88	.46	19.52	.66	42.42	.50	29.60	.19	12.11	.08	8.21
14	.30	13.78	.46	20.04	.68	44.21	.50	29.60	.19	12.11	.08	8.21
15	.29	13.68	.46	20.56	.70	46.00	.49	28.91	.18	11.71	.07	7.92
16	.29	13.58	.45	21.08	.72	47.89	.46	26.82	.17	11.32	.06	7.62
17	.30	13.48	.45	21.60	.74	49.78	.44	25.48	.15	10.93	.05	7.33
18	.32	13.38	.45	22.12	.76	51.72	.41	23.55	.14	10.19	.05	7.33
19	.35	13.28	.45	22.64	.78	53.71	.38	21.71	.13	9.84	.06	7.62
20	.36	13.18	.45	23.16	.81	56.71	.36	20.52	.12	9.50	.10	8.80
21	.43	13.08	.45	23.68	.84	59.88	.34	19.38	.11	9.15	.10	8.80
22	.43	12.98	.45	24.20	.87	63.12	.33	18.84	.10	8.80	.19	12.11
23	.44	12.88	.45	24.72	.90	66.40	.31	17.75	.10	8.80	.19	12.11
24	.44	12.78	.46	25.24	.93	69.84	.29	16.71	.20	12.50	.18	11.71
25	.44	12.69	.47	25.76	.96	73.32	.27	15.72	.19	12.11	.18	11.71
26	.45	12.60	.47	26.28	.99	76.91	.26	15.22	.18	11.71	.19	12.11
27	.46	12.51	.47	26.80	.99	76.91	.25	14.73	.17	11.32	.18	11.71
28	.47	12.42	.48	27.32	.85	60.93	.24	14.28	.16	10.92	.19	12.11
26	.45	12.33	.48	27.84	.77	52.72	.23	13.84	.15	10.53	.19	12.11
30	.44	12.24	—	—	.71	46.95	.23	13.84	.14	10.19	.18	11.71
31	.44	12.16	—	—	.68	45.11	—	—	.13	9.84	—	—
合 計	10.37	416.51	13.09	596.24	24.11	1,719.10	13.47	813.85	5.33	354.68	3.44	282.65
平 均	.33	13.43	.45	20.65	.78	55.46	.45	27.13	.17	11.44	.12	9.42

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 27	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.17	11.32	.63	39.84	1.17	100.32	.65	41.52	.37	21.12	.60	37.20	昭 和 三 年	
.17	11.32	.55	33.33	1.00	78.10	.63	39.84	.37	21.12	.57	34.92	水系 及河名	
.16	10.92	.47	27.52	.38	64.21	.60	37.30	.45	26.13	.57	34.92		漢 江
.15	10.53	.73	48.84	1.49	163.11	.58	35.71	.63	39.84	.56	34.12	北 漢 江	
.15	10.53	.68	44.21	2.63	584.54	.56	34.12	.53	31.78	.51	30.33	位	
.15	10.53	.59	36.51	2.19	396.67	.54	32.51	.48	28.21	.51	30.33		江 原 道
.15	10.53	1.29	120.07	1.79	250.44	.57	34.92	.45	26.13	.48	28.21	華 川 郡	
.23	13.84	.90	66.40	1.65	206.31	.56	34.12	.43	24.84	.48	28.21	證	
.45	26.13	.73	48.84	1.49	163.11	.54	32.51	.41	23.55	.50	29.60		看 東 面
.44	25.48	.61	38.15	1.95	307.94	.55	33.33	.40	22.90	.39	22.31	流 域 面 積	
.43	24.84	.52	31.05	1.50	165.63	.53	31.78	.39	22.31	.39	22.31		(平方呎) 4,144.80
.40	22.90	.50	29.60	1.30	121.88	.50	29.60	.37	21.12	.44	25.48	河 川 流 量	
.35	19.93	.49	28.91	1.40	142.25	.49	28.91	.37	21.12	.42	24.19		最 小 水 量
.35	19.93	.46	26.82	1.21	106.16	.47	27.52	.39	22.31	.30	17.20		(每秒立方米) 7.33
.36	20.52	.43	24.84	1.36	133.80	.46	26.82	.45	26.13	.32	18.29		8.36
1.40	142.25	.40	22.90	1.67	212.34	.45	26.13	.56	34.12	.34	19.38		13.80
2.31	444.07	.38	21.71	1.46	155.97	.44	25.48	.68	44.21	.26	15.22	22.19	
1.33	127.77	.36	20.52	1.39	140.14	.43	24.84	.63	39.84	.36	20.52	39.16	
1.00	78.10	.34	19.38	1.35	131.69	.42	24.19	.53	35.71	.36	20.52	最 大 水 量	
.80	55.70	.32	18.29	1.28	118.26	.41	23.55	.55	33.33	.36	20.52	年 平 均 河 川 流 量	
.83	58.84	.30	17.20	1.14	96.18	.40	22.90	.57	34.92	.33	18.84		(每秒立方米) 38.54
1.13	94.86	.28	16.21	1.00	78.10	.39	22.31	.84	59.88	.33	18.84	備 考	
1.17	100.32	.26	15.22	1.10	90.80	.38	21.71	.77	52.72	.33	18.84		
1.00	78.10	.24	14.28	1.06	85.63	.37	21.12	.73	48.84	.33	18.84		
.86	62.02	.22	13.39	.93	69.84	.36	20.52	.70	46.00	.33	18.84		
.60	37.30	.20	12.50	.81	56.75	.35	19.93	.69	45.11	.33	18.84		
.97	74.52	.22	13.39	.76	51.72	.34	19.38	.68	44.21	.34	19.38		
.94	70.98	.25	14.73	.73	48.84	.33	18.84	.66	42.42	.33	18.84		
.86	62.02	.34	19.38	.71	46.95	.37	21.12	.64	40.68	.33	18.84		
.78	53.71	.97	74.52	.69	45.11	.39	22.31	.62	38.99	.32	18.29		
.70	46.00	1.31	123.84	—	—	.38	21.71	—	—	.31	17.75		
20.79	1,835.79	15.97	1,082.39	39.09	4,412.79	14.44	856.56	16.39	1,019.59	12.27	716.55		
.67	59.22	.52	34.92	1.30	147.09	.47	27.63	.55	33.99	.40	23.11		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米)	(每秒钟立方米)										
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 28
水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
						1.65	154.80	1.03	63.60	.89	47.92	昭和十一年
						1.52	132.66	.99	58.89	.38	46.90	水系及河川名
						1.42	116.75	.96	55.57	.35	43.87	
						1.30	98.80	.93	53.89	.82	40.83	北 漢 江
						1.22	87.70	1.35	106.20	.33	41.34	位
						1.17	81.05	1.24	90.48	.34	42.85	
						1.12	74.59	1.16	79.76	.32	40.83	華 川 郡
						1.06	67.20	1.12	74.59	.30	38.80	華 川 面
						1.05	66.00	1.07	68.40	.80	38.80	置
						1.01	61.20	1.06	67.20	.82	40.83	
												流面
												(平方町)
												4,207.13
												河 川 流 量
						.99	58.89	1.02	62.40	.95	43.87	
						.98	57.79	.98	57.79	.82	40.83	最 大 水 量
						.97	56.68	.97	56.68	.80	38.80	低 水 量
						.94	53.36	.94	53.36	.77	36.04	平 水 量
						.92	51.14	.95	54.47	.78	36.96	豐 水 量
						.91	50.04	.97	56.68	.77	36.04	最 大 水 量
						.89	47.92	.97	56.68	.92	51.14	年 平 均 河 川 流 量
						.88	46.90	.91	50.04	3.90	1,047.00	
						.87	45.89	.90	48.93	2.86	515.55	備 考
						.86	44.88	.89	47.92	2.25	288.70	
						.85	43.87	.88	46.90	1.98	217.92	
						.84	42.85	.87	45.89	1.72	167.31	
						.83	41.84	.86	44.88	1.53	134.33	
						.82	40.83	.85	43.87	1.37	109.16	
						.81	39.81	.84	42.85	1.31	100.23	
						2.29	300.62	.82	40.83	1.27	94.64	
						1.66	156.56	.83	41.84	1.22	87.70	
						1.35	106.20	.85	43.87	1.15	78.47	
						1.25	91.87	.87	45.89	1.11	73.29	
						1.13	75.88	.90	48.93	1.06	67.20	
						1.08	69.60	—	—	1.03	63.60	
						34.64	2,464.17	29.04	1,714.28	37.82	3,752.30	
						1.12	79.49	.97	57.14	1.22	121.04	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	1.04	64.80	1.15	20.77	.74	33.23	.80	33.80	.98	57.79	.94	53.36
2	.98	57.79	1.17	20.53	.73	32.36	.88	46.90	.97	56.68	.88	46.90
3	.91	50.04	1.16	20.28	.72	31.44	.95	54.47	.94	53.36	.86	44.88
4	.90	48.93	1.18	20.03	.75	34.20	.92	51.14	.90	48.93	.82	40.83
5	.89	47.92	1.19	19.79	.77	36.04	.91	50.04	.87	45.89	.78	36.96
6	.95	54.47	1.20	19.54	.76	35.12	.88	46.90	.85	43.87	.75	34.20
7	.97	56.68	1.26	19.30	.76	35.12	.88	46.90	.82	40.83	.73	32.36
8	.82	40.83	1.28	19.05	.72	31.44	1.00	60.00	.81	39.81	.71	30.52
9	.86	44.88	1.29	18.80	.71	30.52	1.00	60.00	.80	38.80	.70	29.60
10	.87	39.81	1.29	18.56	.71	30.52	1.00	60.00	.78	36.96	.71	30.52
11	.62	22.98	1.21	18.31	.70	29.60	1.20	84.93	.76	35.12	.70	29.60
12	1.10	22.98	1.16	18.07	.70	29.60	1.16	79.76	.74	33.23	.69	28.77
13	1.32	22.98	1.12	17.82	.69	28.77	1.35	106.20	.74	33.23	.68	27.95
14	1.45	22.98	1.10	17.57	.68	27.95	2.09	244.14	.70	29.60	.66	26.29
15	1.44	22.98	1.05	17.33	.72	31.44	3.68	931.57	.69	28.77	.65	25.47
16	1.42	22.98	.98	17.08	.82	40.83	2.81	412.50	.69	28.77	.68	27.95
17	1.39	22.98	1.00	16.84	.98	57.79	2.11	249.32	.74	33.23	.70	29.60
18	1.38	22.98	.99	16.59	.82	40.83	1.80	182.12	.73	32.36	.67	27.12
19	1.36	22.98	1.02	16.34	.76	35.12	1.06	67.20	.71	30.52	.65	25.47
20	1.39	22.98	1.04	16.10	.75	34.20	1.54	136.00	.92	51.14	.63	23.81
21	1.35	22.98	1.02	15.85	.75	34.20	1.46	123.04	1.39	112.12	.60	21.33
22	1.30	22.98	1.04	15.61	.76	35.12	1.43	118.32	1.15	78.47	.62	22.98
23	1.32	22.98	.86	15.36	.81	39.81	1.46	123.04	1.02	62.40	.63	23.81
24	1.30	22.74	.85	43.87	.92	51.14	1.36	107.68	.96	55.57	.64	26.64
25	1.21	22.47	.94	53.36	.84	42.85	1.30	98.80	.91	50.04	.67	27.12
26	1.12	22.25	.82	40.83	.76	35.12	1.26	93.25	.85	43.87	.68	27.95
27	1.15	22.00	.80	38.80	.73	32.36	1.18	82.34	.81	39.81	.67	27.12
28	1.15	21.76	.76	35.12	.70	29.60	1.08	69.60	.93	52.25	.64	24.64
29	1.20	21.52	—	—	.76	35.12	1.06	67.20	1.02	62.40	.73	32.36
30	1.18	21.26	—	—	.78	36.96	1.02	62.40	1.00	60.00	.72	31.44
31	1.17	21.02	—	—	.78	36.96	—	—	1.03	63.60	—	—
合 計	35.39	979.98	29.93	627.50	23.58	1,095.41	41.08	3,954.57	27.21	1,479.57	21.19	917.55
平 均	1.14	31.61	1.07	22.41	.76	35.34	1.37	131.82	.88	47.73	.76	30.59

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 28
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .67	(每秒立方米) 27.12	(米) 1.04	(每秒立方米) 64.80	(米) 2.58	(每秒立方米) 401.08	(米) 1.25	(每秒立方米) 91.87	(米) .79	(每秒立方米) 37.88	(米) .62	(每秒立方米) 22.98	昭和十二年
.71	30.52	1.03	63.60	2.08	241.68	1.19	83.84	.72	38.96	.62	23.31	
.72	31.44	1.02	62.40	2.00	222.00	1.11	73.29	.76	35.12	.62	22.98	水系及河川名
.71	30.52	1.02	62.40	1.71	165.45	1.06	67.20	.75	34.20	.52	15.47	
.80	38.80	.96	55.57	1.57	141.00	1.02	62.40	.74	33.28	.65	25.47	位
.83	41.84	.90	48.93	1.46	123.04	.96	55.57	.72	31.44	.68	20.52	
.73	32.36	.87	45.89	1.36	107.68	.91	50.04	.71	30.52	.75	15.57	流
.71	30.52	.85	43.87	1.57	141.00	.88	46.90	.70	29.60	.72	10.62	
.71	30.52	.84	42.85	1.25	91.87	.86	44.88	.69	28.77	.76	10.58	流 域 面 積
.70	29.60	1.20	84.93	1.17	81.05	.84	42.85	.68	27.95	.68	10.55	
.66	26.29	2.40	336.00	1.08	69.60	.82	40.93	.67	27.12	.73	10.51	河 川 流 量
.83	41.84	2.02	226.92	1.04	64.80	.80	38.80	.68	27.95	.65	10.47	
1.01	61.20	1.86	193.81	1.00	60.00	.78	36.96	.68	27.95	.65	10.44	低 水 量
.84	42.85	1.69	161.84	.96	55.57	.77	36.04	.67	27.12	.75	10.40	平 水 量
.96	55.57	1.45	121.47	.93	52.25	.76	35.12	.66	26.29	.75	10.36	豐 水 量
.76	35.12	1.25	91.87	.90	48.93	.75	34.20	.65	25.47	.73	10.32	最 大 水 量
.72	31.44	1.07	68.40	.87	45.89	.76	35.12	.64	24.64	.70	10.28	年 平 均 河 流 量 (每秒立方米)
.70	29.60	1.04	64.80	.85	43.87	.75	34.20	.63	23.31	.70	10.25	備 考
5.26	1,796.36	.98	57.79	.82	40.83	.74	33.28	.65	25.47	.68	10.21	
4.22	1,217.77	.95	54.47	1.98	217.92	.72	31.44	.67	27.12	.61	10.18	
3.10	635.00	.92	51.14	1.41	115.17	.71	30.52	.68	27.95	.65	10.14	
2.16	262.92	.87	45.89	1.15	78.47	.70	29.60	.67	27.12	.70	10.10	
2.03	229.28	.84	42.85	1.05	66.00	.69	28.77	.66	26.29	.70	10.07	
1.76	174.72	.81	39.81	1.01	61.20	.69	28.77	.65	25.47	.72	10.03	
1.54	136.00	.79	37.88	.97	56.68	.69	28.77	.64	24.64	.69	9.99	
1.43	118.32	.84	42.85	2.58	401.08	.68	27.95	.63	23.81	.70	9.95	
1.30	98.80	2.48	364.00	2.52	378.52	.68	27.95	.63	23.81	.65	9.92	
1.28	96.03	2.45	353.50	1.85	191.87	.68	27.95	.63	23.81	.72	9.88	
1.25	91.87	4.93	1,608.87	1.54	136.00	.71	30.52	.63	23.81	.73	9.84	
1.13	75.88	4.58	1,413.97	1.30	98.80	.82	40.83	.62	22.98	.71	9.81	
1.06	67.20	3.24	705.56	—	—	.79	37.88	—	—	.80	9.77	
41.29	5,647.40	47.19	6,658.93	42.56	3,999.30	25.57	1,314.14	20.36	838.35	21.35	391.48	
1.33	182.17	1.52	214.81	1.42	138.31	.83	42.39	.68	27.95	.68	12.63	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.82	9.79	.81	9.17	.40	10.19	1.18	82.23	.64	24.64	1.12	74.59
2	.72	9.69	.81	9.21	1.30	98.80	1.15	78.47	.63	23.81	1.52	132.66
3	.76	7.66	.80	9.25	1.60	146.00	1.14	77.17	.62	22.98	1.39	112.12
4	.75	9.62	.81	9.28	1.40	113.60	1.13	75.83	.62	22.98	1.28	96.03
5	.72	9.58	.80	9.32	1.55	137.67	1.12	74.59	.63	23.81	1.25	91.87
6	.79	9.55	.80	9.35	3.50	864.00	1.06	67.20	.81	39.81	1.25	91.87
7	.75	9.57	.80	9.39	1.60	146.00	1.00	60.00	1.23	103.24	1.18	82.34
8	.72	9.47	.80	9.43	1.25	91.87	.95	54.47	1.14	77.17	1.08	69.60
9	.71	9.44	.29	9.46	1.02	62.40	.94	53.36	1.04	64.80	1.01	61.20
10	.69	9.40	.29	9.50	.94	53.36	.92	51.14	.95	54.47	.97	56.68
11	.69	9.36	.29	9.54	.89	47.92	.88	46.90	.90	48.93	.97	56.68
12	.66	9.32	.80	9.57	.82	40.83	.85	43.87	.88	46.90	1.28	96.03
13	.62	9.29	.80	9.61	.79	37.88	.83	41.84	.87	45.89	1.26	93.25
14	.62	9.25	.81	9.65	.83	41.84	.82	40.83	.80	38.80	1.16	79.76
15	.62	9.21	.80	9.68	.82	40.83	.85	43.87	.76	35.12	1.24	90.48
16	.66	9.18	.81	9.72	.79	37.88	.84	42.85	.79	37.88	1.49	127.76
17	.68	9.14	.85	9.75	.84	42.85	.83	41.84	.78	36.96	1.45	121.47
18	.71	9.10	.86	9.79	.84	42.85	.81	39.81	.77	36.04	1.34	104.72
19	.82	9.07	.87	9.83	.93	52.25	.78	36.96	.77	36.04	1.12	74.59
20	.80	9.03	.86	9.87	1.05	66.00	.76	35.12	1.12	74.59	1.23	87.09
21	.78	8.99	.87	9.90	1.35	106.20	.75	34.20	1.08	69.60	1.18	82.34
22	.72	8.95	.88	9.94	3.35	773.48	.74	33.23	1.13	75.88	1.10	72.00
23	.70	8.92	.88	9.98	2.05	234.30	.73	32.36	1.74	171.01	1.00	60.00
24	.66	8.88	.88	10.01	1.84	189.92	.71	30.52	1.93	207.72	.94	53.36
25	.61	8.92	.88	10.05	1.59	144.33	.70	29.60	1.72	167.31	.88	46.90
26	.52	8.95	.88	10.08	1.45	121.47	.69	28.77	1.53	134.33	.86	44.88
27	.41	8.99	.89	10.12	1.41	115.17	.68	27.95	1.25	91.87	.83	41.84
28	.34	9.03	.89	10.16	1.38	110.64	.66	26.29	1.16	79.76	1.11	73.29
29	.30	9.06	—	—	1.31	100.28	.65	25.47	1.32	101.76	1.20	84.93
30	.29	9.10	—	—	1.28	96.03	.64	24.64	1.16	79.76	1.00	60.00
31	.31	9.14	—	—	1.25	91.87	—	—	1.16	79.76	—	—
合 計	13.89	286.53	9.92	270.61	41.42	4,258.71	25.79	1,381.59	32.03	2,153.62	34.69	2,422.33
平 均	.64	9.24	.83	9.68	1.94	137.33	.86	64.05	1.03	69.47	1.16	80.74

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 28	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
.80	48.93	.88	46.90	1.14	77.17	.69	28.77	.66	26.29	.61	22.16	昭和十三年	
.90	48.93	.80	38.80	1.02	62.40	.72	31.44	.65	25.47	.61	22.16	水系及河川名	漢江
.84	42.85	.78	36.96	1.02	62.40	.72	31.44	.64	24.64	.62	22.98		北漢江
.82	40.83	3.52	376.51	1.93	207.72	.70	29.60	.65	25.47	.62	22.98	位	江原道
.79	37.88	2.02	226.92	2.96	565.49	.70	29.60	.64	24.64	.63	23.81		華川郡
.76	35.12	1.52	132.66	2.25	238.70	.69	28.77	.64	24.64	.62	22.98		華川面
.94	53.36	1.18	82.34	1.78	178.42	.68	27.95	.65	25.47	.60	21.33	設	大利里
1.77	176.57	1.09	70.80	1.50	129.33	.67	27.12	.73	32.36	.59	20.60		
1.83	187.97	.98	57.79	1.38	110.64	.66	26.29	.70	29.60	.57	19.13	流域面積	(平方軒) 4,207.12
3.41	808.98	.92	51.14	1.26	93.25	.69	28.77	.69	28.77	.55	17.67	河川流量	最小水量
3.66	967.01	.90	48.93	1.25	91.27	.82	40.83	.68	27.95	.55	17.55		(每砂立方米) 3.88
3.43	821.03	.85	43.87	1.15	78.47	.85	43.87	.66	26.29	.56	17.44	低水量	9.07
3.35	773.48	.95	54.47	1.05	66.00	.78	36.96	.65	25.47	.37	17.32	平水量	22.16
3.17	672.57	.96	55.57	.97	56.63	.78	36.96	.64	24.64	.60	17.20	豐水量	36.96
3.50	864.00	.86	44.88	.94	35.36	.76	35.12	.64	24.64	.80	17.09	最大水量	70.80
3.00	385.00	.93	52.25	.90	48.93	.75	34.20	.64	24.64	.94	16.97	年平均河川流量	(每砂立方米) 72.76
2.50	371.00	.89	47.92	.87	45.89	.74	33.28	.64	24.64	.65	16.85	備 考	
2.10	246.60	1.20	84.93	.84	42.85	.75	34.20	.64	24.64	.64	16.73		
1.82	186.02	1.25	91.87	.82	40.83	.73	32.36	.63	23.81	.64	16.62		
1.63	151.28	1.26	93.25	.80	38.80	.72	31.44	.63	23.81	.65	16.50		
1.45	121.47	1.30	98.80	.78	36.96	.70	29.60	.62	22.98	.66	16.38		
1.30	98.80	1.08	69.60	.76	35.12	.69	28.77	.62	22.98	.59	16.27		
1.12	74.59	.98	57.79	.75	34.20	.68	27.95	.62	22.98	.64	16.15		
1.08	69.80	.92	51.14	.74	33.28	.68	27.95	.62	22.98	.63	16.09		
1.06	67.20	.94	53.36	.73	32.36	.67	27.12	.62	22.98	.61	15.92		
1.01	61.20	.88	46.90	.72	31.44	.68	27.95	.61	22.16	.63	15.80		
.98	55.57	.91	50.04	.72	31.44	.67	27.12	.60	21.33	.67	15.68		
.92	51.14	1.16	79.76	.72	31.44	.67	27.12	.60	21.33	.70	15.56		
.88	46.90	1.10	72.00	.70	29.60	.66	26.29	.61	22.16	.73	15.45		
.85	43.87	1.15	78.47	.70	29.60	.65	25.47	.62	22.98	.73	15.33		
.90	48.93	1.38	110.64	—	—	.46	24.64	—	—	.75	15.21		
52.65	7,858.86	35.54	3,007.26	33.15	2,664.64	21.99	948.95	19.24	742.74	19.86	559.85		
1.70	253.51	1.15	97.01	1.11	88.82	.71	30.61	.64	24.76	.64	18.06		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.76 (米)	15.03 (每秒立方米)	.50	11.46	.76	19.65	.63	23.81	.73	32.36	.79	37.83
2	.74	14.92	.55	11.75	.76	19.94	.64	24.64	.72	31.44	.77	36.04
3	.78	14.80	.55	12.04	.74	25.23	.63	23.81	.69	28.77	.75	34.20
4	.77	14.69	.58	12.94	.71	30.52	.63	23.81	.68	27.95	.73	32.36
5	.75	14.57	.55	12.69	.79	73.88	.65	25.47	.67	27.12	.70	29.60
6	.75	14.46	.54	12.92	.67	27.12	.66	26.29	.65	25.47	.69	28.77
7	.77	14.34	.59	13.21	.67	27.12	.65	25.47	.64	24.64	.67	27.12
8	.77	14.23	.50	13.51	.66	26.29	.64	24.64	.63	23.81	.75	34.20
9	.78	14.11	.45	13.80	.66	26.29	.63	23.81	.63	23.81	.78	36.96
10	.79	14.00	.40	14.09	.67	27.12	.62	22.98	.88	46.90	.73	32.36
11	.79	13.88	.35	14.38	.68	27.95	.63	23.81	1.62	149.52	.72	31.44
12	.80	13.77	.39	14.68	.68	27.95	.65	25.47	2.22	279.76	.74	33.28
13	.81	13.65	.39	14.97	.67	27.12	1.25	91.87	1.72	167.31	.75	34.20
14	.82	13.54	.37	15.26	.66	26.29	1.25	91.87	1.32	101.76	.72	31.44
15	.81	13.42	.36	15.55	.65	25.47	1.30	98.80	1.68	160.08	.69	28.77
16	.82	13.30	.36	15.85	.61	22.16	1.25	91.87	1.69	161.84	.66	26.29
17	.82	13.19	.40	16.14	.60	21.33	1.20	84.93	1.50	129.23	.64	24.64
18	.82	13.07	.45	16.43	.60	21.33	1.10	72.00	1.32	101.76	.63	23.81
19	.81	12.96	.55	16.72	.59	20.60	.84	42.85	1.13	75.88	.62	22.98
20	.82	12.84	.80	17.02	.58	19.86	.80	38.80	1.06	67.20	.62	22.98
21	.83	12.73	.83	17.31	.58	19.86	.85	43.87	1.00	60.00	.60	21.33
22	.70	12.61	.82	17.60	.58	19.86	.82	40.83	.98	52.25	.61	22.16
23	.78	12.50	.82	17.89	.57	19.13	.80	38.80	.94	53.36	.64	24.64
24	.74	12.38	.81	18.19	.59	20.60	.85	43.87	1.18	82.34	.63	23.81
25	.72	12.27	.80	18.48	.62	22.98	.90	48.93	1.11	73.29	.80	38.80
26	.73	12.15	.80	18.77	.62	22.98	.88	46.90	1.07	68.40	2.12	252.04
27	.75	12.04	.79	12.06	.61	22.16	.84	42.85	1.01	61.20	1.30	98.80
28	.75	11.92	.76	19.95	.60	21.33	.80	38.80	.95	54.47	1.20	84.93
29	.76	11.81	—	—	.60	21.33	.76	35.12	.90	48.93	1.00	60.00
30	.75	11.69	—	—	.60	21.33	.74	33.28	.84	42.85	.90	48.93
31	.76	1.58	—	—	.59	20.60	—	—	.81	39.81	—	—
合 計	24.05	412.45	15.88	431.40	19.97	737.38	24.89	1,320.25	32.92	2,323.61	24.05	1,284.76
平 均	.78	13.30	.57	15.41	.64	23.85	.83	44.01	1.06	74.96	.80	42.83

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 28	
水位	流量												
(米)	(每秒钟立方米)												
.86	44.88	.56	18.40	1.08	69.60	.54	16.93	.55	17.67	.56	18.40	昭和十四年	
.83	41.84	.55	17.67	.84	42.85	.54	16.93	.55	17.67	.55	17.67	水系及河川名	漢 江
.81	39.81	.54	16.93	.77	36.04	.53	16.20	.55	17.67	.53	16.20		北 漢 江
.78	36.96	.54	16.93	.72	31.44	.53	16.20	.56	18.40	.52	15.47	位	江 原 道
.78	36.96	.54	16.93	.70	29.60	.52	15.47	.57	19.13	.51	14.73		華 川 郡
.83	41.84	.54	16.93	.64	24.64	.60	21.33	.58	19.86	.50	14.00	澗	華 川 面
.85	43.87	.54	16.93	.62	22.98	.70	29.60	.58	19.86	.50	14.00		大 利 里
.83	41.84	.54	16.93	.60	21.33	.64	24.64	.58	19.86	.50	14.00	流 域	(平方米)
.80	38.80	.53	16.20	.67	27.12	.62	22.98	.62	22.98	.43	12.72		4,207.13
.78	36.96	.52	15.47	.70	29.60	.61	22.16	.61	22.16	.52	15.47	河 川	最 小 水 量
.83	41.84	.52	15.47	.71	30.52	.60	21.33	.59	20.60	.58	19.86		(每秒钟立方米)
.79	37.98	.51	14.73	.69	28.77	.60	21.33	.58	19.86	.59	20.60	流 量	最 大 水 量
.77	36.04	.50	14.00	.68	27.95	.59	20.60	.58	19.86	.59	20.60		9.89
.74	33.28	.52	15.47	.65	25.47	.58	19.86	.56	18.40	.48	12.72	最 小 水 量	16.14
.73	32.36	.53	16.20	.62	22.98	.57	19.13	.56	18.40	.45	10.80		平 水 量
.72	31.44	.52	15.47	.68	27.95	.56	18.40	.56	18.40	.45	10.65	最 大 水 量	28.77
.71	30.52	.52	15.47	.68	27.95	.56	18.40	.55	17.67	.45	10.40		279.76
.70	29.60	.51	14.73	.62	22.98	.56	18.40	.55	17.67	.46	10.14	年 平 均 河 流 量	(每秒钟立方米)
.68	27.95	.50	14.00	.62	22.98	.68	27.95	.55	17.67	.46	9.89		28.81
.70	29.60	.50	14.00	.60	21.33	.64	24.64	.54	16.93	.46	9.64	備 考	
.66	26.29	.50	14.00	.59	20.60	.60	21.33	.55	17.67	.43	9.39		
.65	25.47	.50	14.00	.59	20.60	.59	20.60	.58	19.86	.43	9.13		
.64	24.64	.49	13.36	.58	19.86	.58	19.86	.59	20.60	.42	8.88		
.64	24.64	.49	13.36	.58	19.86	.58	19.86	.61	22.16	.43	9.04		
.62	22.98	.48	12.72	.57	19.13	.58	19.86	.59	20.60	.44	9.20		
.62	22.98	.49	13.36	.57	19.13	.57	19.13	.58	19.86	.45	7.96		
.61	22.16	.53	16.20	.56	18.40	.57	19.13	.51	14.73	.47	9.52		
.60	21.33	.55	17.67	.55	17.67	.56	18.40	.53	16.20	.47	9.68		
.59	20.60	.56	18.40	.55	17.67	.56	18.40	.70	29.60	.46	9.84		
.58	19.86	.58	18.40	.55	17.67	.55	17.67	.58	19.86	.46	10.00		
.57	19.13	1.70	163.60	—	—	.55	17.67	—	—	.44	10.16		
22.30	984.35	17.38	633.93	19.58	784.67	18.06	624.39	17.19	581.86	15.04	392.26		
.72	31.75	.56	20.45	.65	26.19	.58	20.14	.57	19.40	.49	12.65		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.46	10.16	.35	4.54	.44	10.16	.52	15.47	.69	28.77	.80	38.80
2	.45	9.98	.34	4.36	.43	9.52	.52	15.47	.65	25.47	.78	36.96
3	.40	7.80	.35	4.18	.41	8.24	.53	16.20	.66	26.29	.78	36.96
4	.40	9.62	.34	4.00	.40	7.60	.54	16.93	.78	36.96	.77	36.04
5	.40	9.43	.35	3.82	.41	8.24	.55	17.67	.70	29.60	.95	54.47
6	.42	9.25	.35	3.64	.40	7.60	.57	19.13	.66	26.29	.91	50.04
7	.41	9.07	.35	3.45	.43	9.52	.57	19.13	.64	24.64	.84	42.85
8	.43	8.89	.36	3.27	.51	14.73	.57	19.13	.62	22.93	.78	36.96
9	.39	8.71	.37	3.09	.53	16.20	.57	19.13	.61	22.16	.71	30.52
10	.36	8.53	.38	2.91	.54	16.93	.58	19.86	.59	20.60	.65	25.47
11	.38	8.35	.37	3.27	.62	22.98	.60	21.33	.57	19.13	.60	21.33
12	.37	8.17	.38	3.64	.62	22.98	.64	24.64	.56	18.40	.58	19.86
13	.38	7.98	.38	3.99	.60	21.33	.95	45.47	.57	19.13	.55	17.67
14	.37	7.80	.38	4.36	.57	19.13	.80	38.80	.59	20.60	.53	16.20
15	.37	7.62	.38	4.72	.58	19.86	.71	30.52	.60	21.33	.52	15.47
16	.37	7.44	.37	5.09	.50	14.00	.66	26.29	.65	25.47	.51	14.73
17	.37	7.26	.38	5.45	.39	7.05	.60	21.33	.62	22.98	.51	14.73
18	.36	7.08	.39	5.81	.42	8.88	.58	19.86	.61	22.16	.50	14.00
19	.36	6.90	.42	6.17	.40	7.60	.57	19.13	.60	21.33	.59	20.60
20	.36	6.72	.44	6.54	.40	7.60	.56	18.40	.58	19.86	.58	19.86
21	.36	6.54	.43	6.90	.43	9.52	.60	21.33	.57	19.13	.58	18.40
22	.35	6.35	.43	7.26	.43	9.52	.68	27.95	.55	17.67	.53	16.20
23	.35	6.17	.44	7.62	.43	9.52	.73	32.36	.53	16.20	.50	14.00
24	.35	5.99	.45	7.99	.45	10.90	.76	35.12	.51	14.73	.50	14.00
25	.35	5.81	.47	8.35	.46	11.44	.80	38.80	.49	13.36	2.30	303.60
26	.35	5.63	.47	8.71	.48	12.72	.89	47.92	.43	12.72	1.76	174.72
27	.36	5.45	.47	9.07	.50	14.00	.95	54.47	.47	12.03	1.29	97.41
28	.35	5.27	.48	9.44	.52	15.47	.94	53.36	.46	11.44	1.04	64.80
29	.34	5.09	.45	9.80	.52	15.47	.80	38.80	.45	10.90	.89	47.92
30	.34	4.90	—	—	.52	15.47	.74	33.28	.50	14.00	.80	38.80
31	.35	4.72	—	—	.52	15.47	—	—	.71	30.52	—	—
合 計	4.66	230.68	11.52	161.44	14.36	399.65	20.08	836.28	18.27	646.90	23.61	1,353.37
平 均	.38	7.44	.40	5.57	.48	12.89	.67	27.88	.59	20.87	.79	45.11

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 28	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭和十五年	位次
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.72	31.44	1.57	141.00	1.28	75.51	.97	45.06	.77	25.90	.72	22.20		
.75	34.20	1.53	134.33	1.24	73.00	.97	43.17	.77	25.90	.73	22.94		
2.05	234.30	1.39	112.12	4.79	1,381.45	.96	42.22	.77	25.90	.70	20.72	水系及河川名	漢 江
5.44	1,900.15	1.38	110.64	6.95	3,120.25	.95	41.23	.76	25.16	.72	22.20		北 漢 江
6.42	2,484.24	1.40	113.60	4.01	910.15	.93	39.39	.76	25.16	.70	20.72	位	江 原 道
4.35	1,288.12	1.44	119.89	2.97	461.69	.92	38.44	.77	25.90	.71	21.46		華 川 郡
3.69	936.78	2.40	336.00	2.41	288.47	.91	37.50	.78	26.64	.73	22.94		華 川 面
2.85	510.62	2.45	353.50	2.03	211.64	.90	36.55	.82	29.31	.73	22.94		大 利 里
2.65	412.62	2.00	222.00	1.90	177.28	.90	36.55	.80	28.12	.71	21.46	流 域	(平方米)
2.81	490.92	1.73	169.16	1.76	151.52	.90	36.55	.78	26.64	.71	21.46		面 積
4.55	1,397.44	1.58	142.67	1.68	137.58	.89	35.71	.77	25.90	.75	24.42	河 川	最 小 水 量
4.92	1,608.85	1.44	119.89	1.59	122.72	.88	34.86	.76	25.16	.72	22.20		(每秒钟立方米)
3.82	1,010.08	1.38	110.64	1.49	107.21	.87	34.02	.76	25.16	.69	20.08	流 量	最 大 水 量
3.35	761.45	1.34	104.72	1.42	97.00	.86	33.18	.79	27.88	.70	20.72		4.36
4.00	1,100.00	1.37	109.16	1.37	90.01	.86	33.18	.82	29.31	.70	20.72	量	低 水 量
3.25	710.62	1.45	121.47	1.33	81.59	.85	32.34	.81	28.96	.69	20.08		14.73
2.63	427.23	1.45	121.47	1.30	80.52	.84	31.49	.80	28.12	.65	17.54	年 平 均 河 流 量	平 水 量
2.50	371.00	1.42	116.76	1.25	74.26	.83	30.65	.79	27.38	.66	18.17		24.42
2.33	313.32	1.38	110.64	1.23	71.75	.82	29.81	.77	25.90	.65	17.54	備 考	豐 水 量
3.00	838.33	1.34	104.72	1.21	69.24	.82	29.81	.76	25.16	.64	16.90		50.04
3.63	905.55	1.29	97.41	1.18	65.69	.81	28.96	.75	24.42	.65	17.54	年 平 均 河 流 量	最 大 水 量
3.55	864.12	1.23	89.09	1.15	62.24	.80	33.18	.76	25.16	.70	20.72		4,933.68
5.50	1,935.00	1.18	82.34	1.10	56.48	.85	32.34	.75	24.42	.65	17.54	年 平 均 河 流 量	(每秒钟立方米)
5.40	1,877.00	1.13	75.88	1.07	35.34	.85	32.34	.75	24.42	.70	20.72		121.35
4.17	1,190.35	1.08	69.60	1.05	51.24	.84	31.49	.74	23.64	.65	17.54	備 考	
3.50	838.33	1.04	64.80	1.04	50.19	.83	30.65	.74	23.68	.64	16.90		
3.15	660.12	1.01	61.20	1.03	49.14	.82	29.81	.71	21.46	.65	17.54	備 考	
2.72	446.77	.99	58.89	1.02	48.10	.81	28.96	.69	20.08	.64	16.90		
2.33	313.32	.96	55.57	1.00	46.00	.79	27.38	.72	22.20	.65	17.54	備 考	
2.05	234.30	.95	54.47	.99	45.06	.78	26.64	.71	21.46	.70	20.72		
1.80	182.13	1.03	63.60	—	—	.78	26.64	—	—	.68	19.45	備 考	
104.45	26,309.20	43.33	3,747.22	35.87	8,293.33	26.87	1,050.15	22.93	765.04	21.32	620.52		
3.37	843.68	1.40	120.88	1.80	276.44	.87	33.83	.76	25.50	.69	20.02	備 考	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.38	49.29	.32	31.44	.14	34.48	.97	244.38	1.31	376.06	.24	47.39
2	.38	48.05	.30	31.71	.16	36.79	.87	207.42	1.17	320.70	.22	44.57
3	.38	46.85	.30	31.97	.11	31.26	.80	182.00	1.05	274.50	.20	41.75
4	.39	45.64	.28	32.23	.17	38.02	.72	156.38	.95	236.90	.19	40.51
5	.26	44.43	.20	32.50	.16	36.79	.66	138.48	.87	207.42	.18	39.27
6	.38	43.22	.22	32.76	.14	34.48	.62	127.27	.80	182.00	.16	36.79
7	.38	42.02	.36	34.45	.16	36.79	.60	121.75	.72	156.38	.14	34.48
8	.36	40.81	4.46	2,030.32	.20	41.75	.58	116.53	.68	144.32	.13	33.41
9	.29	39.60	1.50	453.60	.24	47.39	.70	150.19	.66	138.48	.13	33.41
10	.31	38.39	.93	223.50	.26	50.38	.98	243.12	.65	135.55	.11	31.62
11	.39	37.18	.80	182.00	.27	51.96	.90	218.40	.62	127.27	.10	30.19
12	.36	35.97	.67	173.27	.26	50.38	.86	203.76	.60	121.75	.11	31.62
13	.36	34.77	.60	164.54	.36	67.34	.80	182.00	.59	119.14	.10	30.19
14	.26	33.56	.56	155.81	.42	79.13	.74	162.57	.57	113.92	.10	30.19
15	.20	32.35	1.00	147.08	.36	67.34	.71	153.29	.56	111.31	.18	39.27
16	.18	31.14	1.80	138.35	.37	69.26	.67	141.41	.54	106.30	.17	33.03
17	.27	29.93	.70	129.62	1.20	356.08	.70	150.19	.51	99.09	.13	33.41
18	.15	28.73	.61	120.89	1.99	667.06	1.03	266.94	.52	101.49	.07	27.49
19	.15	28.80	.42	112.16	1.34	338.08	2.49	884.64	.46	87.59	.08	28.39
20	.25	28.87	.42	103.43	.98	248.12	2.06	700.10	.41	77.06	.06	26.58
21	.25	28.93	.45	94.70	.32	189.24	1.61	499.86	.46	87.59	.08	28.39
22	.16	29.00	.45	85.97	.76	168.94	1.33	408.34	.56	111.37	.07	27.49
23	.08	29.07	.44	77.24	.74	162.57	1.18	324.60	.46	87.59	.06	26.58
24	.26	29.33	.44	68.51	.82	189.24	1.04	270.72	.43	81.19	.05	25.67
25	.28	29.60	.44	59.78	1.13	324.60	.92	225.80	.40	75.00	.04	24.94
26	.28	29.86	.34	51.05	1.52	461.96	.83	192.86	.38	71.17	.04	24.94
27	.25	30.12	.34	55.33	1.42	420.60	.73	159.48	.36	67.34	.03	24.20
28	.26	30.39	.28	53.20	1.80	582.00	.71	153.29	.34	63.68	.02	23.47
29	.26	30.65	.26	50.07	1.72	547.08	1.01	259.38	.32	60.19	.01	22.73
30	.26	30.92	—	—	1.34	338.08	1.35	392.10	.29	55.11	.32	60.19
31	.27	31.18	—	—	1.12	301.32	—	—	.26	50.38	—	—
合 計	8.63	1,083.62	19.89	4,363.58	22.59	6,168.52	29.23	7,642.25	18.50	4,047.75	3.52	987.16
平 均	.28	35.14	.69	171.09	.73	198.98	.97	254.74	.60	130.57	.12	32.91

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 29
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) 1.04	(每砂立方米) 270.72	(米) 8.85	(每砂立方米) 5,672.10	(米) .94	(每砂立方米) 233.20	(米) .52	(每砂立方米) 101.49	(米) .42	(每砂立方米) 79.13	(米) .68	(每砂立方米) 144.33	大 正 十 二 年
.58	116.53	6.66	3,665.18	.98	248.12	.50	96.69	.49	94.42	.50	96.69	
.42	79.13	4.11	1,806.73	.86	203.76	.49	94.42	.88	211.08	.70	150.19	水 系 及 河 川 名
.34	63.68	3.08	1,210.74	.76	168.94	.48	92.14	.90	218.40	.86	203.76	
.26	50.38	3.26	1,309.66	.70	150.19	.45	85.32	.68	144.33	.88	211.08	位
.22	44.57	2.42	870.10	.62	127.27	.44	83.26	.66	138.48	.56	111.31	
.19	40.51	1.92	635.40	.83	192.86	.43	81.19	.61	124.51	.45	85.32	置
.18	39.27	1.60	495.60	.88	211.08	.42	79.13	.56	111.31	.40	75.00	
.18	39.27	1.34	388.08	.72	156.38	.41	77.06	.54	106.30	.39	73.09	流 域 積
.17	38.03	1.16	316.80	.76	163.94	.40	75.00	.54	106.30	.38	71.17	
.20	41.75	1.04	270.72	2.51	914.56	.39	73.09	.49	94.42	.37	69.26	河 川 流 量
.19	40.51	1.00	255.60	5.00	2,399.60	.38	71.17	.46	87.59	.26	67.34	
.18	39.27	1.08	285.96	3.58	1,438.22	.36	67.34	.48	92.14	.33	61.93	最 大 水 量 5,672.10
.17	33.03	1.32	380.04	2.58	949.54	.35	65.43	.50	96.69	.30	56.69	平 水 量 96.47
.41	77.06	1.38	404.28	1.99	667.06	.38	71.17	.52	101.49	.50	96.69	最 大 水 量 191.05
.36	67.34	1.32	380.04	1.91	630.90	.37	69.26	.51	99.09	.75	165.67	最 大 水 量 5,672.10
.37	69.26	1.21	336.34	1.44	428.90	.36	67.34	.47	89.87	.87	207.42	年 平 均 河 川 流 量 (每砂立方米) 241.77
.31	58.44	1.14	309.04	1.20	332.40	.25	65.43	.47	83.87	.76	163.94	備 考
.27	51.96	.99	251.86	1.06	278.32	.34	63.68	.44	83.26	.52	101.49	
.31	58.44	.94	233.20	.86	203.76	.33	61.93	.50	96.69	.52	101.49	
2.01	676.16	.36	203.76	1.03	266.94	.26	67.34	.57	113.92	.51	99.09	
4.08	1,793.14	.78	175.47	.97	244.38	.36	67.34	.64	132.79	.37	69.26	
3.76	1,545.22	.74	162.57	.89	214.74	.36	67.34	.62	127.27	.50	95.69	
2.93	1,130.28	.72	156.38	.76	168.94	.35	65.43	.60	121.75	.56	111.31	
3.42	1,399.78	.70	150.19	.70	150.19	.34	63.68	.59	119.14	.76	168.94	
4.56	2,101.02	.72	156.38	.66	138.48	.33	61.93	.50	96.69	.42	79.13	
4.88	2,311.66	1.08	285.96	.65	135.55	.30	56.69	.51	99.09	.44	83.26	
3.10	1,221.60	1.74	555.76	.59	119.14	.28	53.59	.50	96.69	.46	87.59	
3.23	1,321.82	1.29	368.02	.56	111.31	.26	50.38	.51	99.09	.88	144.33	
6.49	3,525.44	1.09	289.78	.54	106.30	.20	56.69	.50	96.69	.52	101.49	
4.46	2,030.33	.98	248.12	—	—	.36	67.34	—	—	.26	50.38	
49.32	20,380.60	37.55	22,229.94	37.55	11,759.87	11.75	2,219.23	16.66	3,368.49	16.56	3,410.33	
1.59	657.43	1.21	717.10	1.25	392.00	.38	71.59	.56	112.28	.53	110.00	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.38	49.26	.32	31.44	.23	45.98	.40	75.00	1.13	305.18	.49	84.42
2	.38	48.05	.30	31.71	.23	45.98	.71	153.29	1.47	441.18	.45	85.32
3	.38	46.85	.30	31.97	.22	44.57	1.18	324.60	1.18	324.60	.40	75.00
4	.39	45.64	.28	32.23	.22	44.57	1.61	499.86	1.02	263.16	.36	67.34
5	.26	44.43	.20	32.50	.22	44.57	1.15	312.90	.89	214.74	.33	61.93
6	.38	43.22	.22	32.76	.24	47.39	.90	218.40	.78	175.47	.31	58.44
7	.38	42.02	.36	34.54	.22	44.57	.79	178.73	.69	147.26	.29	55.11
8	.36	40.81	4.46	2,030.33	.22	44.57	.78	175.47	.66	138.48	.25	48.80
9	.29	39.60	1.50	453.60	.22	44.57	.77	172.20	.64	132.79	.22	44.57
10	.31	38.39	.93	229.50	.23	45.98	.74	162.57	.71	153.29	.21	43.16
11	.33	37.18	.80	182.00	.23	45.98	.82	189.24	.65	132.55	.20	41.75
12	.36	35.97	.67	173.27	.25	48.80	.87	207.42	.58	119.14	.30	56.69
13	.36	34.77	.60	164.54	.26	50.38	.92	225.80	.54	106.30	.52	101.49
14	.26	33.56	.56	155.81	.25	48.80	.96	240.64	.52	101.49	.82	189.24
15	.20	32.35	1.00	147.08	.23	45.98	1.05	274.50	.48	92.14	.70	150.19
16	.18	31.14	1.80	138.35	.22	44.57	1.23	344.22	.47	89.37	.65	135.55
17	.27	29.93	.70	129.82	.22	44.57	1.32	380.04	.46	87.59	.57	113.92
18	.15	28.73	.61	120.89	.22	44.57	1.24	348.16	.45	80.32	.52	101.49
19	.15	28.80	.42	112.16	.22	44.57	1.40	412.40	.40	75.00	.50	96.69
20	.25	28.87	.42	103.43	.21	43.16	1.01	259.38	.36	67.34	.48	92.14
21	.25	28.93	.45	94.70	.20	41.75	.80	182.00	.34	63.68	.40	75.00
22	.16	29.00	.45	85.97	.22	44.57	.72	156.28	.32	60.18	.36	67.34
23	.08	29.07	.44	77.24	.29	55.11	.65	135.55	.34	63.68	.59	119.14
24	.26	29.33	.44	68.51	.32	60.19	.58	116.53	.42	79.13	1.00	255.60
25	.28	29.60	.44	59.78	.31	58.44	.53	103.90	.52	101.49	.94	233.20
26	.28	29.86	.34	51.05	.28	53.53	.51	99.09	.67	141.41	.78	175.47
27	.25	30.12	.34	55.33	.27	51.96	.51	99.09	.77	172.20	.57	113.92
28	.26	30.39	.28	53.20	.26	50.38	.52	101.49	.74	162.57	.49	94.42
29	.29	30.65	.26	50.07	.30	56.69	.50	96.69	.69	147.26	.59	119.14
30	.26	30.92	—	—	.30	56.69	.53	103.90	.65	135.55	.51	99.09
31	.27	31.18	—	—	.31	58.44	—	—	.55	108.20	—	—
合 計	8.63	1,088.62	19.89	4,963.58	7.62	1,501.88	25.70	6,349.44	20.10	4,486.75	14.80	3,065.56
平 均	.28	35.14	.69	171.09	.25	48.45	.86	211.65	.65	145.75	.47	102.19

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 29
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .45	(每秒钟立方米) 85.32	(米) 1.70	(每秒钟立方米) 569.60	(米) .44	(每秒钟立方米) 65.94	(米) .24	(每秒钟立方米) 32.71	(米) .24	(每秒钟立方米) 32.71	(米) .19	(每秒钟立方米) 26.41	大正十三年
.47	89.87	1.45	410.60	.44	65.94	.23	31.42	.22	30.12	.22	30.12	水系及河川名
1.50	453.60	1.28	339.34	.42	62.07	.24	32.71	.20	27.54	.22	30.12	
1.92	635.40	1.16	280.42	.39	56.42	.25	34.00	.20	27.54	.22	30.12	北 汉 江
1.97	657.93	1.05	246.60	.36	51.71	.24	32.71	.20	27.54	.22	30.12	位
4.95	2,364.90	.95	208.53	.35	49.34	.24	32.71	.20	27.54	.22	30.12	
2.30	810.00	.88	184.12	.34	47.73	.23	31.42	.20	27.54	.22	30.12	置
1.49	449.46	.86	177.37	.34	47.73	.23	31.42	.20	27.54	.16	23.00	
1.39	408.34	.84	170.79	.36	51.11	.22	30.12	.19	26.41	.14	20.90	流 域 积
1.05	274.50	.79	154.88	.34	47.73	.22	30.12	.19	26.41	.12	18.95	
.96	240.64	.72	133.99	.34	47.73	.21	28.83	.18	25.27	.16	23.00	河 川 流 量
.84	196.48	.66	117.26	.33	46.90	.20	27.54	.17	24.14	.13	19.92	
.71	153.29	.92	106.78	.32	44.50	.19	26.41	.16	23.00	.15	21.87	低水量 30.09
.70	150.19	.58	96.81	.30	41.27	.19	26.41	.17	24.14	.15	21.87	平水量 50.23
.65	135.55	.54	87.35	.28	38.36	.19	26.41	.16	23.00	.19	19.92	测水量 117.89
.60	121.75	.52	82.84	.28	35.45	.20	27.54	.16	23.00	.16	23.00	最大水量 7,044.90
.52	101.49	.51	80.59	.26	35.45	.18	25.27	.15	21.87	.12	18.95	年平均河川流量 (每秒钟立方米) 198.19
.52	101.49	.49	76.25	.33	46.90	.18	25.27	.15	21.87	.20	27.54	备 考
.70	150.19	.47	72.06	.30	41.27	.18	25.27	.16	23.00	.20	27.54	
1.64	512.64	.46	69.96	.28	38.36	.18	25.27	.17	24.14	.20	27.54	
7.42	4,318.18	.44	65.94	.26	35.45	.18	25.27	.19	26.41	.10	17.00	
8.27	5,103.24	.44	65.94	.27	36.91	.18	25.27	.20	27.54	.12	18.95	
4.60	2,127.60	.56	92.00	.25	34.00	.18	25.27	.23	31.42	.15	21.87	
6.91	3,874.88	.51	80.59	.25	34.00	.17	24.14	.19	26.41	.10	17.00	
7.35	4,256.10	.49	76.25	.26	35.45	.16	23.00	.18	25.27	.10	17.00	
10.15	7,044.90	.44	65.94	.26	35.45	.15	21.87	.16	23.00	.10	17.00	
7.18	4,106.98	.41	60.13	.25	34.00	.15	21.87	.16	23.00	.15	21.87	
5.04	2,427.50	.40	58.20	.24	32.71	.18	25.27	.18	25.27	.11	17.97	
2.00	657.00	.40	58.20	.24	32.71	.20	27.54	.17	24.14	.15	21.87	
1.84	582.82	.46	69.96	.24	32.71	.20	27.54	.17	24.14	.15	21.87	
1.45	410.60	.44	65.94	—	—	.22	30.12	—	—	.19	19.92	
87.54	43,004.88	21.52	4,425.23	9.40	1,304.71	6.21	860.72	5.50	770.92	4.89	713.45	
2.82	1,385.32	.69	142.75	.31	43.49	.20	27.70	.18	25.70	.16	22.02	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米) .15	(每砂立方米) 21.87	(米) .03	(每砂立方米) 11.63	(米) .09	(每砂立方米) 16.19	(米) .25	(每砂立方米) 34.00	(米) .44	(每砂立方米) 65.94	(米) 1.49	(每砂立方米) 427.70
2	.12	18.95	.05	12.94	.04	12.28	.26	35.45	.41	60.13	1.23	318.82
3	.08	15.38	.06	13.75	.06	13.75	.28	38.36	.38	54.66	1.10	266.40
4	.09	16.19	.02	10.99	.09	16.19	.35	49.34	.36	51.11	1.00	227.00
5	.05	12.94	.04	12.28	.05	12.94	.44	65.94	.34	47.73	.91	194.40
6	.05	12.94	.06	13.75	.07	14.56	.40	58.20	.32	44.50	.95	203.53
7	.10	17.00	.08	15.38	.11	17.97	.37	52.83	.30	41.27	.86	177.37
8	.09	16.19	.09	16.19	.05	12.94	.32	44.50	.30	41.27	.75	142.67
9	.05	12.94	.07	14.56	.12	13.95	.23	33.36	.28	33.36	.66	117.26
10	.07	14.56	.04	12.28	.08	15.38	.27	36.91	.26	35.45	.59	93.22
11	.12	18.95	.10	17.00	.10	17.00	.26	35.45	.33	46.11	.52	82.84
12	.09	16.19	.12	13.95	.10	17.00	.24	32.71	.31	42.83	.49	76.25
13	.07	14.56	.10	17.00	.11	17.97	.24	32.71	.28	33.36	.45	67.87
14	.07	14.56	.10	17.00	.14	20.90	.26	35.45	.31	42.83	.46	69.96
15	.10	17.00	.08	15.38	.16	23.00	.30	41.27	.52	32.43	.99	223.31
16	.10	17.00	.06	13.75	.13	19.92	.33	46.11	.35	174.00	1.50	432.00
17	.10	17.00	.07	14.56	.17	24.14	.30	41.27	1.01	230.90	1.10	266.40
18	.10	17.00	.06	13.75	.17	24.14	.30	41.27	.84	170.79	.90	190.87
19	.09	16.19	.05	12.94	.17	24.14	.28	33.36	.71	131.09	.80	157.93
20	.10	17.00	.02	10.99	.19	26.41	.28	33.36	.68	122.73	.75	142.67
21	.10	17.00	.08	15.38	.20	27.54	.29	39.82	.77	148.77	.70	123.20
22	.07	14.56	.09	16.19	.25	34.00	.33	46.11	1.58	466.66	.66	117.26
23	.07	14.56	.08	15.38	.33	46.11	.33	54.66	1.40	389.40	.57	94.41
24	.03	15.38	.02	10.99	.41	60.13	.48	74.15	1.02	234.32	.55	39.60
25	.08	15.38	.01	10.32	.49	76.25	.48	74.15	.85	174.00	.72	133.99
26	.03	15.38	.08	15.38	.46	69.96	.47	72.06	.76	145.72	.72	133.99
27	.10	17.00	.07	14.56	.39	56.43	.60	101.62	.30	157.93	.68	122.73
28	.05	12.94	.05	12.94	.33	46.11	.61	104.20	1.43	402.10	.60	101.62
29	.08	15.38	—	—	.29	39.82	.55	89.60	1.88	602.06	.54	87.35
30	.12	18.95	—	—	.27	36.91	.50	73.34	1.66	501.82	.50	73.34
31	.04	12.28	—	—	.26	34.45	—	—	1.77	551.02	—	—
合 计	2.66	493.22	1.78	396.21	5.88	894.48	10.70	1,571.61	23.15	5,336.80	23.74	4,976.96
平 均	.09	15.91	.06	14.15	.19	28.85	.36	52.33	.75	172.16	.79	165.90

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 29	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
4.6	69.96	1.75	254.63	4.18	1,509.72	1.47	150.26	1.04	52.31	1.05	54.02	大正十四年	
4.4	65.94	1.70	285.00	4.00	1,396.50	1.43	139.12	1.03	50.59	1.05	54.03	水系 及河川 名	漢 江
4.2	62.07	1.67	233.37	3.00	826.50	1.42	136.41	1.02	50.59	1.03	50.59		北 漢 江
4.60	101.62	1.65	215.63	2.85	749.63	1.42	136.41	1.03	50.59	1.03	50.59	位	京 畿 道
4.56	92.00	1.63	207.98	2.65	650.63	1.37	123.16	1.02	50.59	1.01	47.31		加 平 郡
4.50	78.34	1.64	211.80	2.57	612.15	1.33	112.99	1.02	48.95	1.01	47.31	置	南 面
4.52	82.84	1.65	215.63	2.40	532.50	1.20	105.67	1.02	48.95	1.01	47.31		虎 鳴 里
4.60	2,127.60	2.00	356.50	5.40	2,362.50	1.27	93.63	1.02	48.95	1.01	47.31	流 域 面 積	(平方科) 10,581.51
3.40	1,388.40	3.00	826.50	3.70	1,215.00	1.28	100.92	1.01	47.31	1.00	45.67		河 川 流 量
2.35	826.40	2.80	724.50	2.31	493.53	1.27	93.62	1.00	45.67	1.03	50.59	最 大 水 量 12.35	
10.24	7,144.94	2.60	626.50	2.07	386.18	1.25	94.03	1.04	52.31	1.02	48.95	河 川 流 量	低 水 量 36.18
11.71	8,870.72	2.20	442.50	1.85	294.63	1.14	70.71	1.04	52.31	1.03	50.59		平 水 量 57.28
6.32	3,388.02	5.10	2,139.00	1.98	348.15	1.22	87.25	1.07	57.56	1.04	52.31	河 川 流 量	豐 水 量 203.45
4.00	1,743.60	4.00	1,396.50	2.17	429.38	1.21	85.17	1.06	55.75	1.02	48.95		最 大 水 量 27,166.50
2.90	1,112.40	3.30	987.00	2.15	420.63	1.18	78.84	1.05	54.03	1.04	52.31	年 平 均 河 川 流 量	(每秒钟立方米) 406.42
2.40	851.40	2.90	785.00	2.11	403.33	1.16	74.62	1.03	50.59	1.19	51.79		備 考
13.23	10,837.00	2.50	579.00	2.10	399.00	1.15	72.69	1.05	54.03	1.19	51.27		
13.55	11,274.50	2.50	579.00	2.07	386.18	1.14	70.71	1.05	54.03	1.90	50.75		
14.05	27,166.50	2.45	555.63	1.98	348.15	1.14	70.71	1.07	57.56	1.71	50.23		
8.47	5,166.95	2.40	532.50	1.84	290.60	1.13	68.72	1.12	66.81	1.51	49.72		
5.00	2,066.50	2.40	532.50	1.76	258.60	1.12	66.81	1.13	68.72	1.63	49.20		
3.58	1,134.92	2.31	493.53	1.63	207.98	1.12	66.81	1.16	74.68	1.48	48.68		
3.00	826.50	2.16	425.00	1.56	181.40	1.10	63.00	1.11	64.91	1.34	48.16		
2.50	579.00	2.15	420.63	1.52	166.45	1.10	63.00	1.10	63.00	1.15	47.64		
2.20	442.50	2.10	399.00	1.51	162.72	1.08	59.38	1.07	57.56	1.28	47.12		
2.10	399.00	2.00	356.50	2.48	569.65	1.06	55.75	1.06	55.75	1.18	46.60		
2.00	356.50	1.87	302.78	2.05	377.63	1.06	55.75	1.05	54.03	1.27	46.08		
1.90	315.00	1.75	254.63	1.78	266.55	1.02	59.38	1.04	52.31	1.48	45.56		
1.85	294.63	1.64	211.80	1.63	207.98	1.07	57.56	1.05	54.03	1.36	45.05		
1.80	274.50	5.55	2,477.63	1.53	170.18	1.06	55.75	1.04	52.31	1.16	44.54		
1.75	254.63	8.20	4,882.50	—	—	1.06	55.75	—	—	1.30	44.03		
128.40	89,894.88	81.57	22,360.67	69.76	16,624.03	37.19	2,634.91	31.62	1,646.78	37.45	1,514.27		
4.14	2,883.70	2.63	737.44	2.38	554.13	1.20	85.00	1.05	54.89	1.21	48.85		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	1.10	43.52	1.00	34.19	1.02	50.59	1.27	98.63	1.18	78.84	1.30	105.67
2	1.00	43.01	1.00	34.00	1.02	43.95	1.25	94.08	1.16	74.63	1.24	91.77
3	.97	42.50	1.02	33.81	1.10	63.00	1.60	196.50	1.15	72.69	1.22	87.35
4	1.04	41.99	1.03	33.61	1.07	57.56	1.56	131.40	1.17	76.76	1.19	80.92
5	1.05	41.48	1.04	33.41	1.07	57.56	1.46	147.48	2.30	437.00	1.14	70.71
6	1.00	40.97	1.04	33.21	1.21	85.17	1.39	123.39	2.41	537.13	1.10	63.00
7	1.00	40.46	1.04	33.01	1.22	87.35	1.35	118.03	2.25	464.63	1.07	57.56
8	1.07	39.95	1.07	32.81	1.23	89.52	1.34	115.51	2.14	416.30	1.04	52.31
9	1.02	39.44	1.06	32.61	1.26	96.28	1.45	144.69	1.92	327.33	1.02	48.95
10	1.02	38.93	1.07	32.41	1.27	98.63	1.92	323.25	1.77	261.53	1.00	45.67
11	1.02	38.42	1.04	32.21	1.98	343.15	1.66	219.50	1.48	153.24	.97	41.03
12	1.04	37.99	1.05	32.01	1.24	91.77	1.49	156.12	1.97	343.73	.96	39.43
13	1.02	37.80	1.10	31.81	1.20	83.00	1.37	123.16	2.19	438.13	.97	41.03
14	1.07	37.61	1.07	31.61	1.20	83.00	1.29	103.32	2.11	403.33	.95	38.03
15	1.04	37.42	1.02	31.41	1.30	105.67	1.24	91.77	1.80	274.50	.92	33.75
16	1.04	37.23	1.02	31.21	1.23	100.93	1.21	85.17	1.71	238.93	.93	35.12
17	1.10	37.04	1.03	31.01	1.21	85.17	1.13	78.84	1.62	204.15	.93	35.12
18	1.09	36.85	1.02	30.81	1.17	76.76	1.20	83.00	1.43	153.24	.93	35.12
19	1.11	36.66	1.02	30.16	1.15	72.69	1.22	87.35	1.42	136.41	.93	35.12
20	1.05	36.47	1.00	35.51	1.13	68.72	1.22	87.35	1.36	120.55	.92	33.75
21	1.00	36.28	1.00	37.86	1.12	66.21	1.22	87.35	1.34	115.51	.91	32.37
22	.98	36.09	1.10	40.21	1.11	64.91	1.18	78.84	1.43	139.12	.83	28.44
23	.98	35.90	.98	42.53	1.11	64.91	1.16	74.63	1.62	204.15	.88	28.44
24	.93	35.71	.99	44.12	1.10	63.00	1.14	70.71	1.57	185.13	.87	27.16
25	1.10	35.52	1.00	45.67	1.07	57.56	1.11	64.91	1.54	173.90	.87	27.16
26	1.00	35.33	1.02	43.95	1.06	55.75	1.10	63.00	1.73	246.73	.89	29.72
27	1.04	35.14	1.01	47.31	1.07	57.56	1.11	64.91	1.69	231.13	.90	31.00
28	1.00	34.95	1.00	45.67	1.06	55.75	1.16	74.63	1.57	185.13	.93	35.12
29	1.00	34.76	—	—	1.06	55.75	1.16	74.63	1.52	166.45	.92	42.53
30	1.02	34.57	—	—	1.06	55.75	1.18	78.84	1.43	139.12	.95	38.03
31	1.03	34.38	—	—	1.17	76.76	—	—	1.37	123.16	—	—
合 計	31.99	1,174.37	28.84	1,006.19	36.33	2,525.03	39.19	3,396.09	51.41	7,172.93	29.79	1,391.43
平 均	1.03	37.88	1.03	35.94	1.17	81.36	1.31	113.30	1.66	231.33	.99	463.33

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 29
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
.92	33.75	6.32	—	1.96	—	1.30	—	1.01	—	.82	—	大正十五年
.91	32.37	4.63	—	1.76	—	1.40	—	.92	—	.84	—	水系及河川名 漢 江 北 漢 江
.89	29.72	6.88	—	1.36	—	1.29	—	.96	—	.82	—	
1.00	45.67	5.97	—	1.90	—	1.22	—	.94	—	.87	—	位 京 畿 道 加 平 郡
1.19	80.92	6.57	—	1.90	—	1.17	—	.92	—	.94	—	
1.34	115.51	6.40	—	1.32	—	1.46	—	.92	—	1.12	—	置 南 面 虎 鳴 里
1.31	103.71	4.05	—	1.66	—	2.37	—	.90	—	.80	—	
1.14	70.71	3.92	—	1.70	—	1.93	—	.86	—	1.21	—	(平方軒) 10,521.51
1.05	54.03	2.63	—	2.63	—	1.75	—	.86	—	.82	—	
1.00	45.67	2.40	—	2.30	—	1.54	—	.86	—	1.00	—	流 域 積 河 川 流 量 最 小 水 量 最 大 水 量 平 均 水 量 最 大 水 量 年 平 均 河 流 量
.96	39.43	2.00	—	2.02	—	1.42	—	.85	—	.76	—	
.94	36.57	2.00	—	3.21	—	1.34	—	.84	—	.72	—	(每砂立方米) 20.31
1.05	54.03	2.26	—	2.37	—	1.26	—	.85	—	.86	—	6,966.50
1.16	74.63	2.02	—	2.41	—	1.22	—	.94	—	.82	—	
1.28	100.93	2.01	—	2.03	—	1.16	—	1.09	—	.86	—	
1.34	115.51	1.33	—	1.90	—	1.13	—	1.05	—	.82	—	
2.85	650.63	1.39	—	1.66	—	1.25	—	1.00	—	.76	—	
10.01	6,966.50	2.17	—	1.61	—	1.24	—	.98	—	.57	—	
5.71	2,602.91	2.62	—	1.53	—	1.17	—	.96	—	.67	—	備 考
4.06	1,433.83	2.33	—	1.65	—	1.13	—	.94	—	.72	—	
6.10	2,969.00	2.22	—	1.52	—	1.10	—	.91	—	.72	—	
7.73	—	2.06	—	1.42	—	1.06	—	.89	—	.55	—	
3.27	—	2.31	—	1.36	—	1.04	—	.87	—	.66	—	
2.83	—	2.12	—	1.34	—	1.02	—	.86	—	.82	—	
2.55	—	2.25	—	1.34	—	1.11	—	.86	—	.58	—	
2.41	—	2.09	—	1.35	—	1.12	—	.85	—	.58	—	
3.10	—	2.25	—	1.26	—	1.10	—	.86	—	.66	—	
6.12	—	5.01	—	1.19	—	1.06	—	.84	—	.54	—	
9.32	—	2.85	—	1.14	—	1.06	—	.82	—	.58	—	
6.74	—	2.47	—	1.16	—	1.06	—	.80	—	.63	—	
6.21	—	2.01	—	—	—	1.05	—	—	—	.64	—	
96.34	15,660.63	104.24	—	53.01	—	39.63	—	27.21	—	23.56	—	
3.11	745.74	3.36	—	1.77	—	1.23	—	.91	—	.76	—	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.72	7.10	.48	7.07	.26	6.75	1.07	111.27	.64	42.72	.44	20.75
2	.56	7.10	.36	7.07	.24	6.78	1.28	153.14	1.86	297.40	.42	19.12
3	.66	7.10	.42	7.09	.24	6.81	1.70	253.38	2.20	401.50	.41	18.31
4	.63	7.10	.32	7.11	.26	6.84	1.26	148.90	1.56	217.52	.40	17.50
5	.60	7.10	.39	7.13	.32	8.31	1.03	103.92	1.35	163.28	.38	16.12
6	.56	7.10	.37	7.15	.30	9.78	.82	63.61	1.13	132.51	.36	14.75
7	.50	7.09	.40	7.17	.30	11.25	.74	56.60	1.08	113.14	.37	15.44
8	.40	7.09	.40	7.19	.43	19.94	.73	55.17	.92	84.74	.38	16.12
9	.37	7.09	.48	7.21	1.01	100.31	.71	52.31	.84	71.72	.34	13.50
10	.55	7.09	.35	7.23	.60	37.50	.78	62.51	.76	59.52	.33	12.94
11	.66	7.09	.28	7.25	.43	19.94	.78	62.51	.74	56.60	.32	12.37
12	.75	7.09	.36	7.27	.39	16.81	.80	65.50	.69	49.51	.32	12.37
13	.65	7.09	.40	7.29	.38	16.12	.74	56.60	.65	44.03	.31	11.81
14	.64	7.09	.35	7.31	.40	17.50	.70	50.88	.70	50.88	.30	11.25
15	.58	7.09	.30	7.33	.46	22.50	.70	50.88	1.03	103.92	.29	10.81
16	.56	7.08	.27	7.35	.42	19.12	.71	52.31	.85	73.28	.28	10.37
17	.55	7.08	.30	7.37	.43	19.94	.71	52.31	.81	67.06	.27	9.94
18	.53	7.08	.38	7.39	.43	19.94	.72	53.74	.80	65.50	.26	9.50
19	.55	7.08	.30	7.41	.52	28.37	.74	56.60	.70	50.88	.25	9.06
20	.54	7.08	.35	7.43	.48	24.37	.86	74.90	.80	65.50	.24	8.75
21	.48	7.08	.30	7.45	.45	21.56	1.65	240.28	.70	50.88	.23	8.44
22	.40	7.08	.30	7.47	.51	27.31	1.27	151.02	.72	53.74	.22	8.12
23	.38	7.08	.20	7.50	.54	30.50	1.07	111.27	.65	44.03	.24	8.75
24	.35	7.08	.28	8.19	.54	30.50	.88	78.14	.65	44.03	.62	40.11
25	.31	7.07	.37	8.75	.52	28.37	.78	62.51	.63	41.42	.42	19.12
26	.30	7.07	.30	9.38	.51	27.31	.74	56.60	.58	35.12	.32	12.37
27	.30	7.07	.30	10.00	.52	28.37	.72	53.74	.54	30.50	.28	10.37
28	.32	7.07	.32	10.63	.56	32.75	.70	50.88	.51	27.31	.26	9.50
29	.42	7.07	.30	11.25	.71	52.31	.64	42.72	.48	24.37	.24	8.75
30	.54	7.07	—	—	.96	91.52	.60	37.50	.46	22.50	.77	61.02
31	.50	7.07	—	—	1.05	107.53	—	—	.44	20.75	—	—
合 計	15.86	219.62	9.99	225.38	15.17	896.91	26.63	2,526.70	26.52	2,610.86	10.27	457.33
平 均	.51	7.08	.34	7.77	.49	28.93	.89	84.22	.86	84.54	.34	15.24

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 31
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .51	(每秒立方米) 27.31	(米) .66	(每秒立方米) 45.40	(米) 1.18	(每秒立方米) 132.51	(米) .33	(每秒立方米) 12.94	(米) .28	(每秒立方米) 10.37	(米) .22	(每秒立方米) 8.12	昭 和 二 年
.45	21.56	.65	44.03	1.00	98.50	.35	14.06	.27	9.94	.22	8.12	
.40	17.50	.57	33.94	.88	78.14	.42	19.12	.26	9.50	.22	8.12	水系及河川名
.35	14.06	.53	29.44	.74	56.60	.40	17.50	.25	9.06	.21	7.81	
.32	12.37	.56	32.75	.70	50.88	.36	14.75	.24	8.75	.21	7.81	位
.28	10.37	.60	37.50	.66	45.40	.34	13.50	.25	9.06	.22	8.12	
.27	9.94	.52	23.37	.62	40.11	.32	12.94	.24	8.75	.24	8.75	麟 蹄 郡
.25	9.06	.46	22.50	.60	37.50	.32	12.37	.24	8.75	.24	8.75	麟 蹄 面
.36	14.75	.32	12.37	.58	35.12	.31	11.81	.24	8.75	.23	8.44	証
.56	32.75	1.40	179.50	.60	37.50	.31	11.81	.24	8.75	.23	8.44	
.38	16.12	1.12	120.74	.56	32.75	.38	16.12	.23	8.44	.22	8.12	流域面积
.34	14.06	.84	71.72	.54	30.50	.42	19.12	.23	8.44	.22	8.12	
.48	24.37	.80	65.50	.60	37.50	.36	14.75	.23	8.44	.22	8.12	河川流量
2.50	505.38	.70	50.88	.66	45.40	.34	13.50	.22	8.12	.22	8.12	
4.60	1,547.50	.62	40.11	.48	24.37	.33	12.94	.22	8.12	.23	8.44	低水量 7.07
2.20	401.50	.56	32.75	.60	37.50	.32	12.37	.22	8.12	.23	8.44	平水量 8.13
1.26	143.90	.58	35.12	.57	33.94	.31	11.81	.26	9.50	.22	8.12	平水量 14.06
1.25	146.78	1.66	242.90	.54	30.50	.31	11.81	.27	9.94	.20	7.50	平水量 14.06
1.06	109.40	1.05	107.53	.54	30.50	.30	11.25	.25	9.06	.18	7.12	平水量 14.06
.85	73.28	.82	68.61	.44	20.75	.29	10.81	.24	8.75	.23	7.11	最大水量 44.03
1.03	103.92	1.32	161.74	.44	20.75	.28	10.37	.24	8.75	.30	7.11	最大水量 1,547.50
2.40	469.50	2.00	338.50	.43	19.94	.31	11.81	.24	8.75	.22	7.11	年平均河川流量 (每秒立方米) 45.47
1.60	227.50	1.40	179.50	.42	19.12	.32	12.37	.24	8.75	.24	7.11	備 考
1.22	140.61	1.10	116.88	.42	19.12	.30	11.25	.23	8.44	.30	7.11	
1.03	103.92	1.00	98.50	.40	17.50	.28	10.37	.23	8.44	.28	7.11	
.84	71.72	.82	68.61	.38	16.12	.28	10.37	.23	8.44	.18	7.11	
.78	62.51	.82	68.61	.37	15.44	.28	10.37	.23	8.44	.36	7.11	
.70	50.88	1.60	227.50	.36	14.75	.28	10.37	.22	8.12	.35	7.11	
.64	42.72	1.24	144.72	.35	14.06	.27	9.94	.22	8.12	.36	7.10	
.62	40.11	1.90	308.88	.34	13.50	.27	9.94	.22	8.12	.65	7.10	
.62	40.11	1.40	179.50	—	—	.26	9.50	—	—	.54	7.10	
30.15	4,510.46	29.62	3,194.60	17.00	1,106.27	9.96	391.94	7.18	262.98	8.25	239.87	
.97	145.50	.96	103.05	.57	36.88	.32	12.64	.24	8.77	.27	7.42	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.72	7.10	.48	7.07	.48	17.06	.47	23.44	.22	8.12	.11	6.31
2	.56	7.10	.36	7.07	.78	43.76	.47	23.44	.22	8.12	.10	6.25
3	.66	7.10	.42	7.09	2.00	338.50	.46	22.50	.21	7.81	.09	6.19
4	.63	7.10	.32	7.11	1.20	136.50	.45	21.56	.21	7.81	.12	6.37
5	.60	7.10	.39	7.13	1.00	98.50	.43	19.94	.20	7.50	.11	6.31
6	.56	7.10	.37	7.15	.74	56.60	.45	22.50	.20	7.50	.12	6.37
7	.50	7.09	.40	7.17	.63	41.42	.44	20.75	.20	7.50	.14	6.50
8	.40	7.09	.40	7.19	.55	31.56	.45	22.50	.20	7.50	.13	6.44
9	.37	7.09	.48	7.21	.55	31.56	.44	20.75	.19	7.31	.12	6.37
10	.55	7.09	.35	7.23	.55	31.56	.48	24.37	.18	7.12	.10	6.25
11	.66	7.09	.28	7.25	.52	22.37	.46	22.50	.18	7.12	.09	6.19
12	.75	7.09	.36	7.27	.50	26.25	.46	22.50	.17	6.94	.07	6.07
13	.65	7.09	.40	7.29	.47	23.44	.46	22.50	.17	6.94	.12	6.37
14	.64	7.09	.35	7.31	.45	21.56	.44	20.75	.17	6.94	.32	12.37
15	.58	7.09	.30	7.33	.45	21.56	.43	19.94	.17	6.94	.22	8.12
16	.56	7.08	.27	7.35	.51	27.31	.42	19.12	.16	6.75	.16	6.75
17	.55	7.08	.30	7.37	.57	33.94	.35	14.06	.16	6.75	.14	6.50
18	.53	7.08	.38	7.39	.50	36.25	.33	12.94	.16	6.75	.12	6.37
19	.55	7.08	.30	7.41	.60	37.50	.33	12.94	.15	6.56	.13	6.44
20	.54	7.08	.35	7.43	.57	33.94	.33	12.94	.15	6.56	.32	12.37
21	.48	7.08	.30	7.45	.78	62.51	.32	12.37	.14	6.50	.39	16.81
22	.40	7.08	.30	7.47	.75	58.03	.27	9.94	.14	6.50	.34	13.50
23	.38	7.08	.30	7.50	.72	51.74	.27	9.94	.18	7.12	.43	24.37
24	.35	7.08	.28	8.13	.55	31.56	.26	9.50	.20	7.50	.39	16.81
25	.31	7.07	.37	8.75	.53	29.44	.26	9.50	.23	8.44	.26	9.50
26	.30	7.07	.30	9.38	.59	36.81	.25	9.06	.20	7.50	.22	8.12
27	.30	7.07	.30	10.00	.55	31.56	.24	8.75	.17	6.94	.21	7.81
28	.32	7.07	.32	10.63	.54	30.50	.23	8.44	.15	6.56	.20	7.50
29	.42	7.07	.30	11.25	.52	28.37	.23	8.44	.13	6.44	.13	7.12
30	.54	7.07	—	—	.51	27.31	.23	8.44	.12	6.37	.17	6.94
31	.50	7.07	—	—	.49	25.31	—	—	.12	6.37	—	—
合 計	15.86	219.62	10.08	225.38	20.15	1,521.78	11.11	496.32	5.45	220.78	5.67	259.39
平 均	.51	7.08	.36	8.05	.65	49.09	.37	16.54	.18	7.12	.19	8.65

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位 31	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.26	9.50	.55	31.56	.83	70.17	.40	17.50	.26	9.50	.40	17.50	昭和三年	
.24	8.75	.54	30.50	.70	50.88	.40	17.50	.28	10.37	.38	16.12	水系及河川名	汉江
.21	7.81	.58	35.12	.58	35.12	.40	17.50	.52	28.37	.36	14.75		昭阳江
.19	7.31	.56	32.75	2.30	442.38	.38	16.12	.44	20.75	.30	11.25	位	江原道
.17	6.94	.50	26.25	2.90	661.38	.37	15.44	.38	16.12	.30	11.25		麟蹄郡
.15	6.56	.80	65.50	2.40	469.50	.37	15.44	.34	13.50	.30	11.25	証	麟蹄面
.11	6.31	1.06	109.40	2.30	432.38	.43	19.94	.32	12.37	.28	10.37		南北里
.22	8.12	1.00	98.50	2.20	401.50	.37	15.44	.29	10.81	.32	12.37	流面	(平方呎) 2,080.76
.38	12.94	.94	88.10	2.26	421.38	.35	14.06	.28	10.37	.30	11.25		川流
.33	12.94	.90	81.38	2.10	369.38	.35	14.06	.26	9.50	.20	7.50	堤	
.22	8.12	.80	65.50	2.00	338.50	.24	13.50	.24	8.75	.20	7.50	川流	低水量 7.12
.16	6.75	.60	37.50	1.98	332.51	.32	12.37	.23	8.44	.19	7.31		量
.15	6.56	.58	35.12	2.30	432.38	.32	12.37	.24	8.75	.19	7.31	量	豐水量 24.37
.15	6.56	.58	35.12	2.30	432.38	.30	11.25	.36	14.75	.20	7.50		最大水量 661.38
.15	6.56	.57	33.94	1.90	308.88	.30	11.25	.50	26.25	.27	9.94	年平均河流量	(每秒钟立方米) 36.83
.20	7.50	.40	17.50	2.40	469.50	.28	10.37	.68	48.14	.31	11.81		備考
1.92	314.74	.36	14.75	2.00	338.50	.26	9.50	.60	37.50	.39	16.81		
1.40	179.50	.30	11.25	1.50	202.88	.26	9.50	.54	30.50	.38	16.12		
.70	50.88	.29	10.81	1.00	98.50	.23	8.44	.52	28.37	.32	12.37		
.66	45.40	.26	9.50	.90	81.38	.20	7.50	.50	26.25	.35	14.06		
.58	35.12	.23	8.44	.80	65.50	.19	7.31	.50	26.25	.37	13.90		
.68	48.14	.20	7.50	.80	65.50	.18	7.12	.50	26.25	.32	10.76		
.50	26.25	.19	7.31	.80	65.50	.17	6.94	.50	26.25	.30	9.28		
.48	24.37	.18	7.12	.70	50.88	.16	6.75	.49	25.31	.30	9.28		
.47	23.44	.17	6.94	.70	50.88	.15	6.56	.48	24.37	.30	9.28		
.46	22.50	.16	6.75	.60	37.50	.15	6.56	.47	23.44	.30	9.28		
.70	50.88	.17	6.94	.60	37.50	.14	6.50	.47	23.44	.30	9.02		
1.10	116.88	.19	7.31	.50	26.25	.14	6.50	.46	22.50	.30	9.02		
1.00	98.50	.23	8.44	.48	24.37	.22	8.12	.45	21.56	.30	9.02		
.80	65.50	.60	37.50	.48	24.37	.24	8.75	.43	19.94	.30	9.02		
.60	37.50	1.00	98.50	—	—	.24	8.75	—	—	.30	9.02		
5.29	1,268.83	15.49	1,072.80	43.81	6,827.73	8.61	348.91	12.53	618.67	9.33	341.22		
.49	40.93	.50	34.61	1.44	227.59	.28	11.26	.42	20.62	.30	11.01		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每砂立方米)										
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
合 計												
平 均												

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 31	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量								
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
								.34	19.65	.27	14.87	昭 和 十 一 年	
								.31	17.51	.26	14.22		
								.30	16.80	.21	11.28	水 系 漢 江	
								.25	13.58	.20	10.70	及 河 昭 陽 江	
								.25	13.58	.20	10.70	位 江 原 道	
								.34	19.65	.19	10.19	鱗 蹄 郡	
								.32	18.22	.21	11.28	鱗 蹄 面	
							.47	30.35	.31	17.51	20	位 置 南 北 里	
							.45	28.51	.30	16.80	.20	10.70	流 域 (平方軒)
							.43	26.81	.28	15.51	.26	14.22	面 積 2,103.70
							.41	25.12	.27	14.87	.26	14.22	河 最 小 水 量
							.39	23.49	.26	14.22	.25	13.58	川 河 水 量
							.35	20.36	.26	14.22	.21	11.28	流 低 水 量
							.30	16.80	.25	13.58	.19	10.19	最 大 水 量
							.25	13.58	.29	16.16	.19	10.19	最 大 水 量
							.23	12.43	.28	15.51	.21	11.28	年 平 均 河 川 流 量
							.22	11.85	.26	14.22	.25	13.58	(每秒立方米)
							.31	17.51	.25	13.58	1.30	162.10	備 考
							.30	16.80	.25	13.58	.87	83.05	
							.28	15.51	.24	13.00	.73	62.19	
							.25	13.58	.24	13.00	.65	51.32	
							.24	13.00	.24	13.00	.63	48.77	
							.23	12.43	.23	12.43	.58	42.50	
							.21	11.28	.21	11.28	.45	28.51	
							.21	11.28	.20	10.70	.44	27.66	
							.74	63.59	.20	10.70	.40	24.27	
							.59	43.72	.24	13.00	.38	22.71	
							.47	30.35	.25	13.58	.35	20.36	
							.41	25.12	.25	13.58	.29	16.16	
							.37	21.92	.24	13.00	.25	13.58	
							.35	20.36	—	—	.23	12.43	
							8.46	525.75	7.91	436.02	11.31	818.79	
							.35	21.91	.26	14.53	.36	26.41	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.22	11.85	.28	6.66	.23	12.43	.30	16.80	.46	29.43	.35	20.36
2	.20	10.70	.27	6.77	.25	13.58	.35	20.36	.45	28.51	.30	16.80
3	.18	9.68	.27	6.89	.32	18.22	.36	21.14	.42	25.97	.25	13.57
4	.20	10.70	.28	7.00	.30	16.80	.45	28.91	.38	22.71	.23	12.43
5	.27	14.87	.31	7.11	.29	16.16	.47	30.37	.35	20.36	.21	11.28
6	.25	13.58	.33	7.23	.28	15.51	.45	28.51	.35	20.36	.20	10.70
7	.25	13.58	.35	7.34	.28	15.51	.55	38.85	.34	19.65	.17	9.18
8	.17	9.18	.30	7.46	.24	13.00	.52	35.40	.32	18.22	.15	8.16
9	.15	8.16	.31	7.57	.25	13.58	.55	38.85	.31	17.51	.20	10.70
10	.19	10.19	.32	7.68	.24	13.00	.59	43.72	.30	16.80	.20	10.70
11	.19	10.19	.37	7.80	.26	14.22	.61	46.22	.29	16.16	.20	10.70
12	.26	9.88	.37	7.91	.26	14.22	.98	101.13	.26	14.22	.20	10.70
13	.30	9.57	.39	8.03	.24	13.00	.90	87.80	.23	12.43	.19	10.16
14	.28	9.26	.31	8.14	.25	13.58	2.50	502.60	.23	12.42	.17	9.18
15	.31	8.95	.32	8.25	.30	16.80	1.85	211.35	.22	11.85	.16	8.67
16	.33	8.64	.26	8.37	.31	17.51	1.20	141.71	.23	12.43	.21	11.28
17	.32	8.33	.23	8.48	.50	33.10	1.00	104.54	.24	13.00	.21	11.28
18	.36	8.02	.22	8.60	.42	25.97	.85	79.89	.22	11.85	.22	11.85
19	.32	7.71	.22	8.71	.32	18.22	.78	69.37	.21	11.28	.22	11.85
20	.30	7.41	.25	8.82	.26	14.22	.70	58.00	.75	64.93	.19	10.19
21	.28	7.10	.20	8.94	.30	16.80	.69	56.66	.70	58.00	.16	8.67
22	.30	6.79	.14	9.05	.39	23.49	.60	44.94	.65	51.32	.15	8.18
23	.29	6.48	.17	9.18	.50	33.10	.58	42.50	.62	47.49	.14	7.72
24	.37	6.17	.40	24.27	.45	28.91	.54	37.70	.59	43.72	.14	7.72
25	.29	5.86	.44	27.66	.40	24.27	.51	34.25	.50	33.10	.16	8.67
26	.35	5.97	.42	25.97	.31	17.51	.61	46.22	.41	25.12	.15	8.16
27	.32	6.09	.40	24.27	.29	16.16	.55	38.85	.35	20.36	.14	7.72
28	.31	6.20	.35	20.36	.27	14.87	.51	34.25	.51	34.25	.14	7.72
29	.30	6.32	—	—	.28	15.51	.49	32.18	.45	28.12	.15	8.16
30	.30	6.43	—	—	.35	20.36	.47	30.35	.41	25.12	.20	10.70
31	.30	6.54	—	—	.31	17.51	—	—	.37	21.92	—	—
合 計	8.46	270.40	8.42	304.52	9.65	557.12	21.51	2,109.40	12.12	789.07	5.76	313.18
平 均	.27	8.72	.30	10.89	.31	17.97	.72	70.11	.39	25.45	.19	10.44

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 21
水位	流量											
(米) .23	(每砂立方米) 12.42	(米) .65	(每砂立方米) 51.32	(米) .80	(每砂立方米) 72.29	(米) .72	(每砂立方米) 60.80	(米) .55	(每砂立方米) 38.85	(米) .21	(每砂立方米) 11.28	昭和十二年
.20	10.70	.60	44.94	.75	64.99	.61	45.22	.42	25.97	.17	9.18	
.17	9.18	.54	37.70	.70	58.00	.56	40.07	.38	22.71	.15	8.16	水系及河川名
.16	8.67	.50	33.10	.64	50.04	.52	35.40	.37	21.92	.11	6.41	
.19	10.19	.44	27.66	.55	42.50	.49	32.18	.36	21.14	.15	8.16	位
.17	9.18	.40	24.27	.55	38.85	.45	28.51	.35	20.36	.13	7.23	
.19	10.19	.42	25.97	.52	35.40	.43	26.81	.35	20.36	.22	11.85	置
.35	20.36	.38	22.71	.60	44.94	.40	24.27	.37	21.92	.19	10.19	
.66	52.66	.38	22.71	.51	34.25	.38	22.71	.36	21.14	.24	13.00	流 域 積
.51	24.25	.75	64.99	.48	31.26	.37	21.92	.35	20.36	.20	10.70	
.60	44.94	.95	96.02	.44	27.66	.35	20.36	.33	18.94	.25	10.59	河 川 流 量
.42	25.97	.90	87.90	.43	26.81	.32	18.22	.31	17.51	.26	10.47	
.35	20.36	1.05	113.37	.39	23.49	.32	18.22	.30	16.80	.25	10.36	低水量 6.66
.38	22.71	.85	79.89	.35	20.36	.31	17.51	.29	16.16	.25	10.24	平水量 10.19
.37	21.92	.72	60.80	.34	19.65	.30	16.80	.28	15.51	.26	10.13	豐水量 16.80
.34	19.65	.60	44.94	.32	18.22	.29	16.16	.27	14.87	.25	10.02	最大水量 30.35
.31	17.51	.55	38.85	.31	17.51	.28	15.51	.26	14.22	.26	9.90	年平均川流 (每砂立方米) 855.30
.30	16.80	.48	31.26	.30	16.80	.27	14.87	.25	13.58	.30	9.79	31.58
.29	16.16	.45	28.51	.51	34.25	.26	14.22	.27	14.87	.33	9.67	備 考
2.45	484.89	.40	24.27	.98	101.13	.25	13.58	.29	16.16	.31	9.56	
1.10	122.50	.35	20.36	.65	51.32	.24	13.00	.30	16.80	.30	9.45	
.95	96.02	.32	18.22	.53	36.55	.24	13.00	.29	16.16	.31	9.33	
.83	76.85	.31	17.51	.45	28.51	.23	12.43	.28	15.51	.31	9.22	
.76	66.45	.30	16.80	.43	26.81	.23	12.43	.27	14.87	.32	9.10	
.60	44.94	.39	23.49	.40	24.27	.22	11.85	.26	14.22	.30	8.99	
.56	40.07	.45	28.51	2.90	655.30	.21	11.28	.25	13.58	.25	8.88	
.98	101.13	.83	76.85	1.50	206.60	.20	10.70	.24	13.00	.26	8.76	
1.20	141.71	1.50	206.60	1.10	122.50	.19	10.19	.23	12.43	.26	8.65	
.93	92.73	1.35	172.77	.86	81.47	.55	38.85	.22	11.85	.30	8.53	
.73	62.19	1.05	113.37	.80	72.29	.83	76.85	.20	10.70	.32	8.42	
.69	56.66	.90	87.80	—	—	.62	47.49	—	—	.33	8.31	
17.80	1,769.97	19.76	1,743.36	20.12	2,084.02	11.64	762.41	9.25	532.47	7.75	294.58	
.57	57.10	.63	56.24	.67	69.47	.37	24.59	.30	17.75	.25	9.50	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.30	8.19	.35	5.85	.65	20.00	.68	55.33	.25	13.58	.51	34.25
2	.31	8.08	.33	5.86	.93	92.73	.69	56.66	.24	13.00	.56	40.07
3	.22	7.97	.37	5.86	.90	87.80	.70	58.00	.19	10.19	.54	37.70
4	.21	7.85	.36	5.87	1.25	151.74	.70	58.00	.21	11.28	.51	34.25
5	.24	7.74	.35	5.87	1.00	104.54	.67	53.99	.26	14.22	.52	35.40
6	.25	7.62	.36	5.88	.93	96.02	.62	47.49	1.15	131.94	.55	38.85
7	.27	7.51	.36	5.88	.70	58.00	.59	43.72	1.15	131.94	.50	33.10
8	.27	7.40	.35	5.89	.65	51.32	.59	43.72	.86	81.47	.45	28.51
9	.28	7.28	.34	5.89	.60	44.94	.58	42.50	.80	72.29	.43	26.81
10	.28	7.17	.31	5.90	.49	32.18	.55	38.85	.68	55.33	.40	24.27
11	.26	7.05	.30	5.91	.45	28.51	.52	35.40	.65	51.32	.38	22.71
12	.26	6.94	.32	5.91	.31	17.51	.55	38.85	.60	44.94	.72	60.80
13	.27	6.89	.33	5.92	.30	16.80	.58	42.50	.50	33.10	1.16	133.89
14	.20	6.71	.34	5.92	.31	17.51	.57	41.29	.45	28.51	.91	89.44
15	.15	6.60	.35	5.93	.31	17.51	.62	47.49	.41	25.12	.83	76.85
16	.17	6.48	.36	5.93	.35	20.36	.54	37.70	.51	34.25	.95	96.02
17	.19	6.37	.38	5.94	.41	25.12	.50	33.10	.49	32.18	.90	87.80
18	.20	6.26	.41	5.94	.58	42.50	.48	32.26	.41	25.12	.85	79.89
19	.25	6.14	.43	5.94	.61	46.22	.45	28.51	.48	31.26	.83	76.85
20	.28	6.03	.44	5.95	.70	58.00	.58	42.50	.65	51.32	.80	72.29
21	.30	5.91	.41	5.96	.81	73.81	.56	40.07	.60	44.94	.76	66.45
22	.38	5.80	.40	5.96	1.50	206.60	.50	33.10	.58	42.50	.71	59.40
23	.35	5.81	.40	5.97	1.20	141.71	.41	25.12	.71	59.40	.68	55.33
24	.36	5.81	.40	5.97	1.05	113.37	.38	22.71	.67	53.99	.65	51.32
25	.34	5.82	.40	5.98	.95	96.02	.35	20.36	.60	44.94	.52	35.40
26	.35	5.82	.41	5.98	.83	76.85	.33	18.94	.54	37.70	.49	32.18
27	.30	5.89	.42	5.99	.97	70.83	.30	16.80	.49	32.18	.47	30.35
28	.33	5.83	.45	8.00	.75	64.99	.29	16.16	.52	35.40	.75	64.99
29	.37	5.84	—	—	.73	62.19	.28	15.51	.63	43.77	.59	43.72
30	.35	5.84	—	—	.72	60.80	.27	14.87	.58	42.50	.49	32.18
31	.30	5.85	—	—	.70	58.00	—	—	.52	35.40	—	—
合 計	8.59	206.38	10.43	167.86	22.58	2,054.42	15.43	1,089.26	17.38	1,360.95	19.41	1,601.07
平 均	.28	6.66	.37	6.00	.73	66.27	.51	36.31	.56	43.90	.65	53.37

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 31
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	昭和十三年
.46	29.43	.35	20.36	.31	17.51	.19	10.19	.23	12.43	.13	7.22	
.42	25.97	.30	16.80	.28	15.51	.20	10.70	.22	11.85	.14	7.72	
.38	22.71	.35	30.36	.26	14.22	.45	28.51	.21	11.28	.15	8.16	水系 漢 江 及河 昭 陽 江 川名
.34	19.65	1.80	282.54	2.20	400.94	.35	20.36	.20	10.70	.15	8.16	
.31	17.51	1.20	141.71	1.50	206.60	.28	15.51	.19	10.19	.14	7.72	位 江 原 道
.28	15.51	.85	79.89	1.00	104.54	.26	14.22	.20	10.70	.13	7.22	
1.50	206.60	.70	58.00	.80	72.29	.22	11.85	.23	12.43	.13	7.22	麟 蹄 面
1.90	310.30	.69	56.66	.70	58.00	.20	10.70	.22	11.85	.12	6.84	匠 南 北 里
1.50	206.60	.58	42.50	.65	51.32	.19	10.19	.20	10.70	.14	7.72	
1.30	162.10	.55	38.85	.59	43.72	.56	40.07	.19	10.19	.17	9.18	流 域 (平方町)
1.40	183.74	.50	33.10	.53	36.55	.50	33.10	.18	9.68	.18	9.68	積 2,108.70
1.50	206.60	.44	27.66	.45	28.51	.46	29.43	.17	9.18	.18	9.68	河 最 小 (每砂立方米)
2.00	339.29	.47	30.35	.43	26.81	.43	26.81	.16	8.67	.14	7.72	
1.40	183.74	.45	28.51	.40	24.27	.49	32.18	.15	8.16	.11	6.41	濁 水 量 5.22
1.20	141.71	.44	27.66	.38	22.71	.63	48.77	.17	9.18	.09	5.60	低 水 量 8.16
.95	96.02	.42	25.97	.35	20.36	.70	58.00	.17	9.18	.10	5.97	平 水 量 20.36
.85	79.89	.41	25.12	.33	18.94	.60	44.94	.18	9.68	.11	6.41	豐 水 量 41.29
.75	64.99	.38	22.71	.30	16.80	.52	35.40	.18	9.68	.09	5.60	最 大 水 量 400.94
.69	56.66	.36	21.14	.30	16.80	.46	29.43	.18	9.68	.09	5.60	年 平 均 (每砂立方米)
.63	48.77	.36	21.14	.28	15.51	.43	26.81	.17	9.18	.08	5.23	河 川 流 量 35.63
.58	42.50	.40	24.27	.28	15.51	.43	26.81	.17	9.18	.09	5.22	備 考
.51	34.25	.45	28.51	.27	14.87	.40	24.27	.17	9.18	.10	5.21	
.48	31.26	.39	23.49	.26	14.22	.35	20.36	.16	8.67	.11	5.19	
.45	28.51	.36	21.14	.25	13.58	.32	18.22	.16	8.67	.15	5.18	
.40	24.27	.34	19.65	.24	13.00	.30	16.80	.16	8.67	.20	5.17	
.37	21.92	.32	18.22	.23	12.43	.28	15.51	.15	8.16	.24	5.16	
.32	18.22	.35	20.36	.22	11.85	.27	14.87	.15	8.16	.28	5.14	
.30	16.80	.38	22.71	.21	11.28	.26	14.22	.14	7.72	.29	5.13	
.28	15.51	.45	28.51	.20	10.70	.26	14.22	.14	7.72	.28	5.12	
.32	18.22	.43	26.81	.20	10.70	.25	13.58	.13	7.28	.28	5.11	
.37	21.92	.35	20.36	—	—	.24	13.00	—	—	.29	5.09	
24.14	2,691.17	15.82	1,275.06	14.40	1,340.05	11.47	729.03	5.33	288.00	4.88	201.96	
.78	86.81	.51	41.13	.48	44.67	.37	23.52	.18	9.06	.16	6.51	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.29	5.07	.30	4.69	.38	5.92	.26	14.22	.35	20.36	.32	13.22
2	.30	5.05	.30	4.68	.10	5.97	.27	14.87	.30	16.80	.30	16.80
3	.30	5.04	.31	4.67	.10	5.97	.28	15.51	.27	14.87	.28	15.51
4	.28	5.03	.31	4.72	.11	6.41	.28	15.51	.25	13.58	.25	13.58
5	.29	5.02	.30	4.77	.12	6.84	.30	16.80	.22	11.35	.24	13.00
6	.28	5.01	.29	4.81	.11	6.41	.32	13.22	.20	10.70	.23	12.43
7	.27	4.99	.28	4.86	.11	6.41	.30	16.80	.19	10.19	.22	11.85
8	.26	4.98	.30	4.91	.13	7.28	.27	14.87	.19	10.19	.55	38.85
9	.25	4.97	.30	4.96	.15	8.16	.21	11.28	.13	9.68	.36	21.14
10	.25	4.96	.31	5.01	.17	9.18	.25	13.58	.20	10.70	.32	18.22
11	.24	4.95	.31	5.05	.16	8.67	.27	14.87	.53	36.55	.59	43.72
12	.25	4.93	.30	5.10	.14	7.72	.29	16.16	.56	40.07	.52	35.40
13	.26	4.92	.30	5.15	.14	7.72	1.05	113.37	.86	79.89	.49	32.18
14	.27	4.91	.31	5.20	.13	7.28	.90	37.80	1.20	141.71	.45	28.51
15	.28	4.90	.31	5.25	.12	6.84	.75	64.99	.93	92.73	.41	25.12
16	.29	4.89	.30	5.30	.13	7.28	.67	53.99	.85	79.89	.33	22.71
17	.29	4.87	.32	5.34	.14	7.72	.49	32.18	.73	62.19	.30	16.80
18	.29	4.86	.32	5.39	.13	7.28	.45	28.51	.70	58.00	.30	16.80
19	.30	4.85	.34	5.44	.10	5.97	.40	24.27	.62	47.49	.25	13.58
20	.30	4.84	.35	5.49	.07	5.24	.38	22.71	.57	41.29	.16	8.67
21	.29	4.83	.36	5.54	.10	5.97	.45	28.51	.55	38.85	.15	8.16
22	.29	4.81	.35	5.58	.15	8.16	.55	38.85	.52	35.40	.15	8.16
23	.30	4.80	.37	5.63	.16	8.67	.59	43.72	.54	37.70	.14	7.72
24	.30	4.79	.38	5.68	.14	7.72	.55	38.85	.59	43.72	.13	7.28
25	.30	4.78	.29	5.73	.12	6.84	.53	36.55	.57	41.29	.20	10.70
26	.31	4.77	.29	5.78	.11	6.41	.53	36.55	.54	37.70	.25	13.58
27	.30	4.75	.38	5.82	.10	5.97	.49	32.18	.51	34.25	.24	13.00
28	.30	4.74	.40	5.87	.08	5.72	.47	30.35	.48	31.26	.27	14.87
29	.30	4.73	—	—	.14	7.72	.45	28.51	.45	28.51	.68	55.33
30	.31	4.72	—	—	.18	9.68	.40	24.27	.42	25.97	.57	41.29
31	.29	4.71	—	—	.20	10.70	—	—	.35	20.36	—	—
合 計	8.83	151.47	9.18	146.42	4.23	223.33	13.40	948.85	15.41	1,183.74	9.72	603.18
平 均	.28	4.89	.33	5.23	.13	7.22	.45	31.63	.50	38.19	.32	20.11

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 31
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .50	(每砂立方米) 33.10	(米) .22	(每砂立方米) 11.85	(米) .09	(每砂立方米) 5.72	(米) .05	(每砂立方米) 4.76	(米) .06	(每砂立方米) 5.00	(米) .12	(每砂立方米) 6.84	昭和十四年
.55	33.85	.39	23.49	.08	5.49	.04	4.52	.06	5.00	.12	6.84	
.40	24.27	.43	26.81	.08	5.49	.04	4.52	.06	5.00	.11	6.41	水系及河川名
.35	20.36	.40	24.27	.09	5.72	.04	4.52	.05	4.76	.11	6.41	
.29	16.16	.35	20.36	.08	5.49	.06	5.00	.06	5.00	.10	5.97	位
.27	14.87	.33	18.94	.07	5.24	.07	5.24	.10	5.97	.10	5.97	
.25	13.58	.30	16.80	.09	5.72	.12	6.84	.20	10.70	.14	7.72	區
.23	12.43	.28	15.51	.12	6.84	.10	5.97	.29	16.16	.14	7.72	
.22	11.85	.26	14.22	.11	6.41	.09	5.72	.25	13.58	.12	6.84	流 域 面 積
.24	13.00	.24	13.00	.24	13.00	.08	5.49	.23	12.43	.12	6.84	
.26	14.22	.23	12.43	.22	11.85	.08	5.49	.22	11.85	.12	6.84	河 川
.24	13.00	.20	10.70	.20	10.70	.07	5.24	.20	10.70	.10	5.97	
.26	14.22	.19	10.19	.17	9.18	.07	5.24	.18	9.68	.13	5.88	流 量
.28	15.51	.25	13.58	.14	7.72	.09	5.60	.17	9.18	.13	5.79	
.25	13.58	.20	10.70	.14	7.72	.35	20.36	.16	8.67	.12	5.69	最 大 水 量
.23	12.43	.18	9.68	.13	7.28	.34	19.65	.19	10.19	.12	5.60	
.21	11.28	.14	7.72	.12	6.84	.33	18.94	.20	10.70	.11	5.51	年 平 均 河 流 量
.18	9.68	.11	6.41	.09	5.72	.30	16.80	.20	10.70	.10	5.42	
.15	8.16	.08	5.49	.10	5.97	.28	15.51	.19	10.19	.10	5.32	備 考
.13	7.28	.05	4.76	.12	6.84	.25	13.58	.19	10.19	.12	5.23	
.11	6.41	.04	4.52	.11	6.41	.24	13.00	.19	10.19	.13	5.14	最 大 水 量
.10	5.97	.04	4.52	.11	6.41	.20	10.70	.21	11.28	.14	5.05	
.90	87.80	.03	4.28	.10	5.97	.20	10.70	.20	10.70	.10	4.95	年 平 均 河 流 量
.80	72.29	.03	4.28	.09	5.72	.18	9.68	.18	9.68	.09	4.86	
.60	44.94	.02	4.03	.08	5.49	.15	8.16	.17	9.18	.09	4.77	備 考
.40	24.27	.02	4.03	.07	5.24	.13	7.28	.16	8.67	.13	4.68	
.29	16.16	.03	4.28	.06	5.00	.11	6.41	.15	8.16	.15	4.58	備 考
.24	13.00	.05	4.76	.06	5.00	.09	5.71	.15	8.16	.14	4.49	
.25	13.58	.07	5.24	.05	4.76	.08	5.49	.14	7.72	.13	4.40	備 考
.23	12.43	.06	5.00	.05	4.76	.08	5.49	.13	7.28	.14	4.31	
.24	13.00	.05	4.76	—	—	.07	5.24	—	—	.10	4.21	備 考
9.55	672.68	5.27	326.61	3.26	199.70	4.38	266.86	4.94	276.67	3.67	176.25	
.31	20.25	.17	10.54	.11	6.66	.14	8.61	.16	9.22	.12	5.69	備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)
1	.11	4.10	↔ .05	1.25	.03	5.77	.31	20.77	.62	51.38	.53	40.80
2	.12	4.01	↔ .05	1.16	.03	5.77	.34	23.07	.60	48.72	.67	58.02
3	.12	3.92	↔ .04	1.07	.05	6.44	.35	23.84	.57	45.32	.69	60.67
4	.12	3.83	↔ .04	.98	.07	7.10	.39	26.91	.53	40.80	.67	58.02
5	.12	3.74	↔ .03	.88	.08	7.43	.38	26.14	.50	37.40	.60	48.72
6	.10	3.64	↔ .02	.79	.09	7.77	.38	26.14	.47	34.48	.54	41.93
7	.09	3.55	↔ .02	.70	.11	8.59	.37	25.38	.42	29.62	.47	34.48
8	.09	3.46	↔ .03	.61	.15	10.57	.39	26.91	.39	26.91	.42	29.62
9	.08	3.37	↔ .05	.52	.20	13.03	.43	30.60	.37	25.38	.33	26.14
10	.08	3.28	↔ .06	.42	.20	13.03	.61	50.05	.34	23.07	.35	23.84
11	.07	3.18	↔ .06	.33	.19	12.54	.67	58.02	.32	21.54	.30	20.00
12	.07	3.09	↔ .07	.24	.18	12.04	.75	69.08	.56	44.19	.28	18.61
13	.06	3.00	↔ .07	.54	.17	11.55	.70	62.00	.79	74.74	.26	17.21
14	.06	2.91	↔ .08	.85	.16	11.06	.69	60.67	.65	55.36	.22	14.42
15	.04	2.82	↔ .08	1.15	.16	11.06	.63	52.70	.60	48.72	.20	13.03
16	.04	2.72	↔ .07	1.46	.15	10.57	.58	46.46	.44	31.57	.18	12.04
17	.03	2.63	↔ .07	1.76	.15	10.57	.45	32.54	.45	32.54	.15	10.57
18	.03	2.54	↔ .08	2.06	.15	10.57	.39	26.91	.44	31.57	.13	9.58
19	.02	2.45	↔ .08	2.37	.14	10.07	.37	25.38	.40	27.68	.11	8.59
20	.02	2.36	↔ .07	2.67	.14	10.07	.31	20.77	.38	26.14	.09	7.77
21	.02	2.28	↔ .08	2.98	.14	10.07	.40	27.68	.36	24.61	.07	7.10
22	.01	2.17	↔ .08	3.28	.16	11.06	.52	39.66	.34	23.07	.06	6.77
23	.01	2.08	↔ .09	3.58	.17	11.55	.55	43.06	.32	21.54	.05	6.44
24	.01	1.99	↔ .09	3.89	.20	13.03	.53	40.80	.30	20.00	.15	10.57
25	.01	1.90	↔ .09	4.19	.25	16.52	.65	55.36	.28	18.61	.73	66.25
26	.01	1.80	↔ .10	4.50	.26	17.21	.60	48.72	.27	17.91	.60	48.72
27	.01	1.71	↔ .10	4.80	.28	18.61	.70	62.00	.26	17.21	.52	39.66
28	↔ .08	1.62	.01	5.10	.30	20.00	1.30	173.80	.26	17.21	.41	28.65
29	↔ .08	1.53	.02	5.44	.38	26.14	.80	76.16	.40	27.68	.36	24.61
30	↔ .06	1.44	—	—	.35	23.84	.65	55.36	.50	37.40	.30	20.00
31	↔ .05	1.34	—	—	.32	21.54	—	—	.52	39.66	—	—
合 計	1.28	84.44	1.75	59.57	5.41	385.17	16.19	1,356.94	13.65	1,022.03	10.49	812.83
平 均	.04	2.72	.06	2.05	.17	12.42	.54	45.23	.44	32.97	.35	27.09

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位 31
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .30	(每秒立方米) 20.00	(米) .72	(每秒立方米) 64.83	(米) .70	(每秒立方米) 62.00	(米) .16	(每秒立方米) 11.06	(米) .10	(每秒立方米) 8.10	(米) .04	(每秒立方米) 6.10	昭和十五年
.29	19.40	.69	60.67	.75	69.08	.16	11.06	.09	7.77	.05	6.44	
.28	18.61	.58	46.46	1.10	129.46	.17	11.55	.08	7.43	.06	6.77	水系及河川名
.26	17.21	.55	43.06	1.45	212.03	.18	12.04	.08	7.43	.06	6.77	
.56	44.19	.51	38.53	1.15	140.10	.19	12.54	.09	7.77	.05	6.44	位
1.57	245.34	.77	71.91	1.00	110.00	.20	13.03	.10	8.10	.05	6.44	
2.85	652.33	1.14	137.98	.95	101.15	.20	13.03	.12	9.09	.06	6.77	礎
2.03	388.22	.95	101.15	.93	97.60	.21	13.73	.12	9.09	.07	7.10	
1.52	231.08	.89	90.67	.84	82.61	.17	11.55	.11	8.59	.08	7.43	流 域 积
1.25	162.27	.82	79.38	.72	64.83	.17	11.55	.10	8.10	.07	7.10	
1.19	148.60	.75	69.08	.65	55.36	.15	10.57	.09	7.77	.05	6.44	河 川 流 量
1.20	150.73	.67	58.02	.59	47.59	.16	11.06	.08	7.43	.04	6.10	
1.12	133.71	.54	41.93	.53	40.80	.13	9.58	.09	7.77	.05	6.44	滔 水 量
2.15	426.37	.50	37.40	.49	36.43	.17	11.55	.12	9.09	.04	6.10	低 水 量
2.11	413.63	.48	35.46	.46	33.51	.18	12.04	.11	8.59	.04	6.10	平 水 量
1.42	204.02	.49	36.43	.44	31.57	.18	12.04	.10	8.10	.03	5.77	豐 水 量
1.15	140.10	.48	35.46	.43	30.60	.17	11.55	.10	8.10	.04	6.10	最 大 水 量
1.14	137.98	.49	36.43	.39	26.91	.15	10.57	.09	7.77	.05	6.44	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 42.79
.95	101.15	.47	34.48	.35	23.84	.15	10.57	.10	8.10	.06	6.77	備 考
1.12	133.71	.42	29.62	.34	23.07	.15	10.57	.09	7.77	.07	7.10	
2.95	685.09	.38	26.14	.32	21.54	.14	10.07	.09	7.77	.09	7.77	
2.25	458.29	.32	21.54	.31	20.77	.14	10.07	.08	7.43	.09	7.77	
2.71	606.70	.30	20.00	.29	19.30	.13	9.58	.08	7.43	.11	8.59	
2.91	671.96	.29	19.30	.28	18.61	.15	10.57	.07	7.10	.16	11.06	
2.36	493.54	.33	22.30	.26	17.21	.15	10.57	.06	6.77	.12	9.09	
2.39	503.17	.35	23.84	.24	15.82	.14	10.07	.06	6.77	.10	8.10	
2.11	413.63	.32	21.54	.22	14.42	.13	9.58	.05	6.44	.15	10.57	
1.44	209.36	.31	20.77	.22	14.42	.11	8.59	.05	6.44	.15	10.57	
1.11	131.59	.30	20.00	.24	15.82	.10	8.10	.04	6.10	.17	11.55	
.98	106.47	.30	20.00	.23	15.12	.10	8.10	.03	5.77	.14	10.07	
.91	94.05	.35	23.84	—	—	.11	8.59	—	—	.10	8.10	
46.58	8,162.40	16.46	1,388.22	16.87	1,591.57	4.80	335.13	2.57	229.98	2.44	233.96	
1.50	263.30	.53	44.78	.56	53.05	.15	10.81	.09	7.67	.08	7.55	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.36	7.26	.76	35.50	.36	7.26	.79	33.65	.76	35.50	.46	11.92
2	.35	6.85	.67	26.93	.36	7.26	.81	40.83	2.22	397.78	.44	10.86
3	.35	6.85	.54	16.80	.34	6.52	1.47	151.47	2.39	463.05	.42	10.37
4	.34	6.52	.52	15.50	.33	6.19	1.14	85.12	1.68	207.06	.42	9.88
5	.32	5.86	.51	14.85	.34	6.52	.95	57.85	1.68	207.06	.41	9.39
6	.25	3.95	.50	14.20	.35	6.85	.82	41.96	1.53	166.29	.42	9.88
7	.23	3.61	.40	8.90	.33	8.08	.75	34.45	1.45	146.65	.41	9.39
8	.21	3.27	.39	8.49	.41	9.39	.67	26.93	1.23	100.69	.42	9.88
9	.21	3.27	.39	8.49	.58	19.64	.64	24.34	1.13	83.54	.41	9.39
10	.21	3.27	.40	8.90	.78	37.60	.62	22.72	.98	61.96	.39	8.49
11	.20	3.10	.40	8.90	.58	19.64	.61	21.91	.91	52.69	.38	8.08
12	.20	3.10	.40	8.90	.53	16.15	.59	20.37	.85	45.35	.36	7.26
13	.20	3.10	.39	8.49	.51	14.85	.58	19.64	.78	36.60	.34	6.52
14	.21	3.27	.39	8.49	.48	13.06	.61	21.91	.78	37.60	.33	6.19
15	.22	3.44	.38	8.08	.58	19.64	.64	24.34	.83	43.09	.32	5.86
16	.25	3.95	.38	8.08	.57	18.91	.66	26.04	.78	37.60	.31	5.53
17	.27	4.45	.37	7.67	.53	16.15	.64	24.34	.72	31.54	.29	4.95
18	.32	5.86	.37	7.67	.55	17.45	.61	21.91	.69	28.71	.28	4.70
19	.36	7.26	.36	7.26	.55	17.45	.59	20.37	.68	27.82	.27	4.45
20	.36	7.26	.35	6.85	.58	19.64	1.63	207.06	.66	26.04	.27	4.45
21	.39	8.49	.34	6.52	.57	18.91	1.85	259.61	.67	26.93	.26	4.20
22	.39	8.49	.36	7.26	.56	18.18	1.47	151.47	.67	26.93	.25	3.95
23	.39	8.49	.35	6.85	.57	18.91	1.12	81.95	.65	25.15	.28	4.70
24	.41	9.39	.36	7.26	.61	21.91	.98	61.96	.62	22.72	.32	5.86
25	.43	10.37	.36	7.26	.63	23.53	.82	41.96	.61	21.91	.36	7.26
26	.47	12.49	.35	6.85	.64	24.34	.76	35.50	.59	20.37	.42	9.88
27	.98	13.06	.35	6.85	.62	22.72	.71	30.57	.57	18.91	.36	7.26
28	1.28	110.14	.36	7.26	.59	20.37	.68	27.82	.54	16.80	.32	5.86
29	1.16	88.41	.37	7.67	.61	21.91	.63	23.53	.51	14.85	.31	5.53
30	.99	63.33	—	—	.71	30.57	.59	20.37	.49	13.63	.31	5.53
31	.98	61.96	—	—	.88	48.98	—	—	.47	12.49	—	—
合 計	13.29	490.12	12.07	302.73	16.63	553.53	25.43	1,666.95	29.12	2,453.31	10.55	217.47
平 均	.43	15.81	.42	10.44	.54	18.02	.85	55.57	.94	79.30	.35	7.25

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 32
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
.33	6.19	.67	26.93	1.25	104.33	.51	14.85	.40	8.90	.38	8.08	昭 和 二 年
.43	10.37	.83	43.09	1.13	83.54	.58	19.64	.40	8.90	.37	7.67	水系 及河 川名
.55	17.45	.78	37.60	1.04	70.10	.61	21.91	.43	10.37	.37	7.67	
.44	10.86	.83	43.09	.96	59.22	.63	23.53	.42	9.33	.36	7.26	平 昌 江
.39	8.49	1.24	102.51	.79	38.65	.59	20.37	.42	9.33	.36	7.26	位
.36	7.26	1.63	192.88	.74	33.43	.55	17.45	.41	9.39	.36	7.26	
.54	16.80	1.13	83.54	.69	28.71	.54	16.80	.41	9.39	.36	7.26	寧 越 郡
.44	10.86	.98	61.96	.66	26.04	.53	16.15	.40	8.90	.36	7.26	前 面
.55	17.45	.96	59.22	.64	24.34	.52	15.50	.40	8.90	.38	8.08	證
.77	36.55	2.67	609.22	.62	22.72	.58	19.64	.40	8.90	.38	8.08	
.63	23.53	2.05	330.25	.59	20.37	.69	23.71	.39	8.49	.37	7.67	流 域
.58	19.64	1.51	161.23	.57	18.91	.66	26.04	.39	8.49	.37	7.67	面 積
.61	21.91	1.61	187.35	.85	45.35	.64	24.34	.39	8.49	.36	7.26	(平方町)
2.48	514.16	1.27	103.21	.91	52.69	.61	21.91	.39	8.49	.36	7.26	1,748.56
3.14	901.16	1.06	72.92	.95	57.85	.58	19.64	.39	8.49	.37	7.67	最 小
1.98	304.52	.96	59.22	.98	61.96	.55	17.45	.39	8.49	.38	8.08	水 量
1.36	126.43	1.05	71.45	.91	52.69	.53	16.15	.40	8.90	.38	8.08	(每秒立方米)
1.18	91.82	1.98	304.52	.83	43.09	.52	15.50	.40	8.90	.39	8.49	3.10
.98	61.96	1.58	179.29	.82	41.96	.51	14.85	.40	8.90	.42	9.88	最 大
.87	47.77	1.29	112.03	.81	40.83	.51	14.85	.40	8.90	.43	10.37	水 量
.89	50.19	1.23	100.69	.69	28.71	.51	14.85	.40	8.90	.43	10.37	最 小
2.25	410.33	1.96	297.34	.67	26.92	.50	14.20	.40	8.90	.44	10.86	水 量
1.98	304.52	1.51	161.23	.65	25.15	.50	14.20	.40	8.90	.43	10.37	最 大
1.37	123.66	1.34	122.25	.64	24.34	.49	13.63	.40	8.90	.44	10.86	水 量
1.16	88.41	1.12	81.95	.62	22.72	.48	13.06	.39	8.49	.43	10.37	最 小
.99	63.33	1.04	70.10	.58	19.64	.47	12.49	.39	8.49	.42	9.88	水 量
.97	60.59	.92	53.93	.55	17.45	.46	11.92	.39	8.49	.40	8.90	最 大
.78	37.60	.95	57.85	.53	16.15	.45	11.35	.39	8.49	.40	8.90	水 量
.71	30.57	.93	61.96	.52	15.50	.45	11.35	.38	8.08	.39	8.49	最 小
.69	23.71	2.26	414.63	.51	14.85	.44	10.86	.38	8.08	.38	8.08	水 量
.67	26.93	1.57	176.64	—	—	.44	10.86	—	—	.37	7.67	最 大
31.07	3,485.07	40.96	4,445.18	22.70	1,138.27	16.63	524.05	11.95	285.67	12.04	283.06	年 平 均
1.00	112.42	1.32	143.40	.76	37.94	.54	16.91	.40	8.86	.39	8.49	河 川
												流 量
												(每秒立方米)
												43.21
												備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) .36	(每砂立方米) 7.26	(米) .76	(每砂立方米) 35.50	(米) .84	(每砂立方米) 44.22	(米) .58	(每砂立方米) 19.64	(米) .30	(每砂立方米) 5.20	(米) .23	(每砂立方米) 3.61
2	.35	6.85	.67	26.93	.98	61.96	.56	18.18	.31	5.53	.23	3.61
3	.35	6.85	.54	16.80	1.41	137.47	.52	15.50	.36	7.26	.22	3.44
4	.34	6.52	.52	15.50	1.01	66.05	.51	14.85	.34	6.52	.22	3.44
5	.32	5.86	.51	14.85	.97	60.59	.50	14.20	.32	5.86	.25	3.95
6	.25	3.95	.50	14.20	.72	31.54	.49	13.63	.32	5.86	.23	3.61
7	.23	3.61	.40	8.90	.68	27.82	.49	13.63	.31	5.53	.23	3.61
8	.21	3.27	.39	8.49	.63	23.53	.48	13.06	.31	5.53	.23	3.61
9	.21	3.27	.39	3.49	.61	21.91	.48	13.06	.30	5.20	.22	3.44
10	.21	3.27	.40	8.90	.60	21.10	.46	11.92	.30	5.20	.21	3.27
11	.20	3.10	.40	8.90	.58	19.64	.46	11.92	.30	5.20	.20	3.10
12	.20	3.10	.40	8.90	.55	17.45	.45	11.35	.30	5.20	.20	3.10
13	.20	3.10	.39	8.49	.52	15.50	.45	11.35	.30	5.20	.48	13.06
14	.21	3.27	.39	8.49	.52	15.50	.46	11.92	.30	5.20	.41	9.39
15	.22	3.44	.38	8.08	.52	15.50	.47	12.49	.29	4.95	.37	7.67
16	.25	3.95	.38	8.08	.51	14.85	.45	11.35	.29	4.95	.33	6.19
17	.27	4.45	.37	7.67	.51	14.85	.44	10.86	.28	4.70	.30	5.20
18	.22	5.86	.37	7.67	.51	14.85	.42	9.88	.27	4.45	.28	4.70
19	.36	7.26	.36	7.26	.52	15.50	.42	9.88	.27	4.45	.32	5.86
20	.36	7.26	.35	6.85	.56	18.18	.42	10.37	.26	4.20	.54	16.80
21	.39	8.49	.34	6.52	.63	23.53	.42	9.88	.26	4.20	.88	48.98
22	.39	8.49	.36	7.26	.70	29.60	.41	9.39	.25	3.95	.58	19.64
23	.39	8.49	.35	6.85	.67	26.93	.38	8.08	.24	3.78	.49	13.63
24	.41	9.39	.36	7.26	.64	24.34	.36	7.26	.24	3.78	.50	14.20
25	.43	10.37	.36	7.26	.60	21.10	.34	6.52	.24	3.78	.50	14.20
26	.47	12.49	.35	6.85	.74	33.48	.33	6.19	.23	3.61	.46	11.92
27	.48	13.06	.35	6.85	.72	31.54	.32	5.86	.23	3.61	.46	11.92
28	1.28	110.14	.36	7.26	.68	27.62	.31	5.53	.24	3.78	.45	11.35
29	1.16	88.41	.37	7.67	.62	22.72	.30	5.20	.24	3.78	.43	10.37
30	.99	63.33	—	—	.62	22.72	.30	5.20	.24	3.78	.42	9.88
31	.98	61.96	—	—	.61	21.91	—	—	.24	3.78	—	—
合 計	12.79	490.12	12.07	302.73	20.98	943.70	13.00	328.15	8.68	148.02	10.87	276.75
平 均	.41	15.81	.42	10.44	.68	30.44	.43	10.94	.28	4.77	.36	9.23

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 32
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .50	(每秒立方米) 14.20	(米) .72	(每秒立方米) 31.54	(米) .36	(每秒立方米) 7.26	(米) .64	(每秒立方米) 24.34	(米) .37	(每秒立方米) 7.67	(米) .48	(每秒立方米) 13.06	昭 和 三 年
.45	11.35	.68	27.82	.38	8.08	.61	21.91	.38	8.08	.47	12.49	水系及河川名 漢 江 平 昌 江
.42	10.37	.60	21.10	.41	9.39	.59	20.37	.40	8.90	.47	12.49	
.40	8.90	.56	18.18	.48	13.06	.57	18.91	.43	10.37	.45	11.35	位 江 原 道
.38	8.08	.53	16.15	2.08	341.73	.56	18.18	.42	9.88	.44	10.86	
.36	7.26	.62	22.72	1.25	104.33	.56	18.18	.41	9.39	.43	10.37	寧 越 郡
.33	6.19	.58	19.64	.97	60.59	.56	18.18	.41	9.39	.42	9.88	南 而
.40	8.90	.56	18.18	.83	43.09	.55	17.45	.40	8.90	.41	9.39	置 廣 川 里
.52	15.50	.53	16.15	.74	33.48	.55	17.45	.40	8.90	.42	9.88	流 域 面 積 (平方軒) 1,748.56
.45	11.35	.50	14.20	.70	29.60	.54	16.80	.39	8.49	.42	9.88	
.40	8.90	.48	13.06	.67	26.93	.53	16.15	.39	3.49	.40	8.90	河 川 最 小 水 量 (每秒立方米) 3.10
.39	8.49	.46	11.92	.61	21.91	.51	14.85	.38	8.08	.39	8.49	
.37	7.67	.45	11.35	.56	18.18	.50	14.20	.39	8.49	.38	8.08	低 水 量 6.82
.36	7.26	.42	9.88	.54	16.80	.49	13.63	.48	13.06	.39	8.49	平 水 量 10.09
.37	7.67	.40	8.90	.59	20.37	.48	13.06	.51	14.85	.37	7.67	豐 水 量 16.69
.39	8.49	.38	8.08	3.12	868.52	.47	12.39	.55	17.45	.36	7.26	最 大 水 量 868.52
1.25	104.33	.36	7.26	1.78	237.18	.46	11.92	.54	16.80	.35	6.85	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 20.38
1.15	86.71	.35	6.85	1.43	144.36	.45	11.35	.52	15.50	.35	6.85	備 考
.71	30.57	.35	6.85	1.23	100.69	.44	10.86	.51	14.85	.35	6.85	
.64	24.34	.34	6.52	1.05	71.45	.44	10.86	.50	14.20	.36	7.26	
.55	17.45	.33	6.19	.98	61.96	.43	10.37	.52	15.50	.37	7.67	
.78	37.60	.32	5.86	.91	52.69	.42	9.88	.58	19.64	.38	8.08	
.74	33.48	.31	5.53	.97	60.59	.41	9.37	.56	18.18	.40	8.90	
.66	26.04	.30	5.20	.90	51.40	.40	8.90	.55	17.45	.40	8.90	
.61	21.91	.30	5.20	.87	47.77	.39	8.49	.54	16.80	.41	9.39	
.56	18.18	.29	4.95	.81	40.83	.38	8.08	.53	16.15	.40	8.90	
.71	30.57	.28	4.70	.74	33.48	.38	8.08	.52	15.50	.41	9.39	
1.41	137.47	.28	4.70	.71	30.57	.38	8.08	.51	14.85	.39	8.49	
1.23	100.69	.30	5.20	.69	28.71	.37	7.67	.50	14.20	.37	7.67	
.97	60.59	.32	5.86	.67	26.93	.37	7.67	.49	13.63	.36	7.26	
.85	45.35	.34	6.52	—	—	.37	7.67	—	—	.36	7.26	
19.32	925.86	13.24	356.26	28.03	2,611.93	14.80	415.42	14.07	383.64	12.36	278.26	
.62	31.38	.43	11.49	.93	87.06	.48	13.40	.47	12.79	.40	8.98	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.25	6.85	.20	3.10	.26	4.20	.42	9.88	.50	14.20	.30	5.20
2	.35	6.85	.19	2.98	.29	4.95	.41	9.39	.49	13.63	.29	4.95
3	.35	6.85	.19	2.98	.34	6.52	.41	9.39	.48	13.06	.28	4.70
4	.34	6.52	.19	2.98	.38	8.08	.40	8.00	.47	12.49	.27	4.45
5	.24	6.52	.18	2.87	.40	8.90	.38	8.08	.46	11.92	.26	4.20
6	.34	6.52	.18	2.87	.35	6.85	.36	7.26	.45	11.35	.25	3.95
7	.33	6.19	.19	2.98	.30	5.20	.35	6.85	.46	11.92	.24	3.78
8	.33	6.19	.19	2.98	.32	5.86	.36	7.26	.48	13.06	.23	3.61
9	.32	5.86	.20	3.10	.30	5.20	.38	8.08	.45	11.35	.20	3.10
10	.32	5.86	.20	3.10	.30	5.20	.53	16.15	.43	10.37	.21	3.27
11	.31	5.53	.20	3.10	.30	5.20	.52	15.50	.42	9.88	.20	3.10
12	.30	5.20	.21	3.27	.30	5.20	.54	16.80	.41	9.39	.20	3.10
13	.30	5.20	.21	3.27	.30	5.20	.52	15.50	.40	8.90	.22	3.44
14	.28	4.70	.21	3.27	.29	4.95	.50	14.20	.39	8.49	.20	3.10
15	.28	4.70	.20	3.10	.29	4.95	.49	13.83	.38	8.08	.20	3.10
16	.27	4.45	.20	3.10	.29	4.95	.48	13.06	.38	8.08	.20	3.10
17	.27	4.45	.19	2.98	.28	4.70	.45	11.35	.39	8.49	.21	3.27
18	.26	4.20	.19	2.98	.28	4.70	.40	8.90	.40	8.90	.21	3.27
19	.26	4.20	.19	2.98	.39	8.49	.43	10.37	.39	8.49	.21	3.27
20	.27	4.45	.20	3.10	.85	45.35	.42	9.88	.38	8.08	.21	3.27
21	.28	4.70	.21	3.27	.54	16.80	.40	8.90	.37	7.67	.20	3.10
22	.29	4.95	.22	3.44	.50	14.20	.38	8.08	.36	7.26	.20	3.10
23	.28	4.70	.22	3.44	.46	11.92	.38	8.08	.35	6.85	.20	3.10
24	.28	4.70	.23	3.61	.54	16.80	.39	8.49	.34	6.52	.24	3.78
25	.27	4.45	.23	3.61	.50	14.20	.38	8.08	.30	5.20	.21	3.27
26	.26	4.20	.24	3.78	.54	16.80	.42	9.88	.30	5.20	.20	3.10
27	.25	3.95	.25	3.95	.50	14.20	.96	59.22	.32	5.86	.26	4.20
28	.24	3.78	.26	4.20	.56	18.18	.76	35.50	.32	5.86	.32	5.86
29	.23	3.61	—	—	.54	16.80	.67	26.93	.32	5.86	1.92	283.26
30	.22	3.44	—	—	.49	13.63	.60	21.10	.31	5.53	1.09	77.31
31	.21	3.27	—	—	.43	10.37	—	—	.31	5.53	—	—
合 計	8.98	157.04	5.77	90.39	12.41	318.55	14.09	414.69	12.22	277.47	9.43	463.31
平 均	.29	5.07	.21	3.28	.40	10.28	.47	13.82	.39	8.95	.31	15.44

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 32
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量							
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	昭 和 四 年
.98	61.96	.37	7.67	1.04	70.10	.47	12.49	.32	5.86	.30	5.20	
1.72	218.75	.36	7.26	.92	53.98	.46	11.92	.32	5.86	.30	5.20	水系及河川名
1.42	139.70	.36	7.26	.83	43.09	.45	11.35	.31	5.53	.34	6.52	
1.22	98.86	.35	6.85	.74	33.48	.40	8.90	.31	5.53	.34	6.52	平 昌 江
1.07	74.38	.38	8.08	.67	26.93	.43	10.37	.31	5.53	.34	6.52	位
1.30	114.02	.37	7.67	.60	21.10	.42	9.88	.30	5.20	.30	5.20	
1.15	86.71	.36	7.26	.58	19.64	.41	9.39	.30	5.20	.30	5.20	寧 越 郡
1.43	144.36	.35	6.85	.56	18.18	.42	9.88	.30	5.20	.32	5.86	南 面
1.16	88.41	.34	6.52	.54	16.80	.43	10.37	.29	4.95	.32	5.86	置
.93	55.27	.33	6.19	.52	15.50	.44	10.86	.29	4.95	.31	5.52	
.86	46.56	.32	5.86	.50	14.20	.43	10.37	.29	4.95	.31	5.52	流 域
.98	61.96	.31	5.53	.49	13.63	.42	9.88	.28	4.70	.30	5.20	
.90	51.40	.30	5.20	.48	13.06	.41	9.39	.28	4.70	.30	5.20	河 川
.86	46.56	.29	4.95	.47	12.49	.40	8.90	.28	4.70	.30	5.20	
.75	34.45	.30	5.20	.46	11.92	.39	8.49	.28	4.70	.32	5.86	高 水 量 2.98
.76	35.50	.62	22.72	.49	11.35	.38	8.08	.28	4.70	.36	7.26	低 水 量 4.91
.90	51.40	1.98	304.52	.40	8.90	.38	8.08	.29	4.95	1.05	71.45	平 水 量 7.14
.73	32.51	2.68	614.46	.40	8.90	.38	8.08	.29	4.95	1.02	67.40	豐 水 量 12.83
.63	23.53	1.58	179.29	.47	12.49	.37	7.67	.29	4.95	.94	56.56	最 大 水 量 614.46
.60	21.10	1.34	122.25	.46	11.92	.37	7.67	.29	4.95	.82	41.96	年 平 均 河 川 流 量 18.77
.54	16.80	1.18	91.82	.45	11.35	.37	7.67	.30	5.20	.72	36.55	備 考
.51	14.85	1.02	67.40	.45	11.35	.37	7.67	.30	5.20	.74	33.48	
.49	13.63	.97	60.59	.40	8.90	.36	7.26	.30	5.20	.72	31.54	
.47	12.49	.86	46.56	.43	10.37	.36	7.26	.30	5.20	.69	28.71	
.46	11.92	.75	34.45	.42	9.88	.36	7.26	.30	5.20	.57	18.91	
.45	11.35	.63	23.53	.47	12.49	.35	6.85	.30	5.20	.54	16.80	
.43	10.37	1.12	81.95	.49	13.63	.35	6.85	.31	5.53	.53	16.15	
.42	9.88	1.03	68.75	.54	16.80	.34	6.52	.32	5.86	.52	15.50	
.41	9.39	.98	61.96	.51	14.85	.34	6.52	.30	5.20	.51	14.85	
.39	8.49	.76	35.50	.48	13.06	.33	6.19	.30	5.20	.50	14.20	
.38	8.08	.87	47.77	—	—	.32	5.86	—	—	.49	13.63	
25.30	1,614.64	23.46	1,961.87	16.22	560.34	12.11	267.93	8.93	155.05	15.49	569.55	
.82	52.09	.76	63.29	.54	18.63	.39	8.64	.30	5.17	.50	18.37	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.49	13.63	.32	5.86	.53	16.15	.97	60.59	—	—	—	—
2	.49	13.63	.31	5.53	.51	14.85	.86	46.56	—	—	—	—
3	.48	13.06	.30	5.20	.54	16.80	.76	35.50	—	—	—	—
4	.47	12.49	.30	5.20	.87	47.77	.70	29.60	—	—	—	—
5	.46	11.92	.29	4.95	.80	39.70	.68	27.82	—	—	—	—
6	.45	11.35	.29	4.95	.78	37.60	.67	26.93	—	—	—	—
7	.44	10.86	.29	4.95	.72	31.54	.65	25.15	—	—	—	—
8	.43	10.37	.29	4.95	.63	23.53	.61	21.91	—	—	—	—
9	.42	9.88	.30	5.20	.61	21.91	.58	19.64	—	—	—	—
10	.41	9.37	.30	5.20	.59	20.37	.57	18.91	—	—	—	—
11	.40	8.90	.30	5.20	.58	19.64	.59	20.37	—	—	—	—
12	.39	8.49	.30	5.20	.57	18.91	.64	24.34	—	—	—	—
13	.38	8.08	.29	4.95	.56	18.13	.61	21.91	—	—	—	—
14	.37	7.67	.29	4.95	.59	20.37	.59	20.37	—	—	—	—
15	.37	7.67	.29	4.95	.63	33.53	.57	18.91	—	—	—	—
16	.36	7.26	.29	4.95	.86	46.56	.54	16.80	—	—	—	—
17	.36	7.26	.29	4.95	.82	41.96	.52	15.50	—	—	—	—
18	.36	7.26	.28	4.70	.81	40.83	.50	14.20	—	—	—	—
19	.35	6.85	.28	4.70	.79	38.65	.48	13.06	—	—	—	—
20	.35	6.85	.28	4.70	.70	29.60	.47	12.49	—	—	—	—
21	.35	6.85	.28	4.70	.74	33.43	.72	31.54	—	—	—	—
22	.35	6.85	.29	4.95	.73	32.51	.89	50.19	—	—	—	—
23	.34	6.52	.30	5.20	.72	31.54	.94	56.56	—	—	—	—
24	.34	6.52	.35	6.85	.71	30.57	1.02	67.40	—	—	—	—
25	.34	6.52	.97	60.59	.70	29.60	4.30	1,775.42	—	—	—	—
26	.34	6.52	.89	50.19	.70	29.60	2.82	690.34	—	—	—	—
27	.34	6.52	.70	29.60	.69	28.71	1.86	262.91	—	—	—	—
28	.30	5.20	.68	27.82	.86	46.56	1.47	151.47	—	—	—	—
29	.30	5.20	—	—	1.35	124.31	1.26	106.27	—	—	—	—
30	.30	5.20	—	—	1.18	91.82	1.12	81.95	—	—	—	—
31	.30	5.20	—	—	1.01	66.05	—	—	—	—	—	—
合 計	11.83	259.97	10.34	291.14	22.88	1,113.20	28.96	3,764.61	—	—	—	—
平 均	.38	8.39	.37	10.40	.74	35.91	.97	125.49	—	—	—	—

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 32
水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	昭 和 五 年
												水 系 及 河 川 名
												漢 江 平 昌 江
												位
												江 原 道
												寧 越 郡
												南 面
												置
												廣 川 里
												流 域 積
												(平方軒) 1,748.56
												最 小 水 量
												(每砂立方米)
												河 川 流 量
												最 大 水 量
												低 水 量
												平 水 量
												豐 水 量
												最 大 水 量
												年 平 均 河 川 流 量
												(每砂立方米)
												備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)								
1											.51	11.01
2											.51	11.01
3											.63	19.97
4											.61	18.26
5											.57	15.14
6											.63	19.97
7											.71	32.79
8											.66	22.63
9											.61	18.26
10											.59	16.65
11											.56	14.38
12											.53	12.32
13											.52	11.66
14											.51	11.01
15											.50	10.35
16											.48	9.24
17											.48	9.24
18											.47	8.69
19											.45	7.53
20											.45	7.58
21											.45	7.53
22											.45	7.58
23											.44	7.12
24											.53	12.32
25											.78	35.19
26											.98	63.71
27											1.23	112.12
28											.95	58.78
29											1.37	145.37
30											2.42	535.25
31												
合 計											20.58	1,272.76
平 均											.69	42.43

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 33	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米) 1.45	(每秒立方米) 166.23	(米) 1.52	(每秒立方米) 185.89	(米) 1.03	(每秒立方米) 81.39	(米) 2.10	(每秒立方米) 390.13	(米) .51	(每秒立方米) 11.01	(米) .47	(每秒立方米) 8.69	昭 和 九 年	
1.25	16.53	1.35	135.42	.98	63.71	1.56	197.52	.54	12.97	.45	7.58	水系及河川名	
1.05	75.78	1.04	74.02	.87	46.87	1.28	123.49	.55	13.63	.44	7.12		汉 江
.93	55.72	.95	58.78	.82	40.11	1.05	75.78	.54	12.97	.42	6.67	汉 江	
.84	42.72	.86	45.45	1.72	247.79	.95	58.78	.52	11.66	.43	6.67	位 置	
.79	36.35	.75	31.73	1.82	282.11	.88	48.29	.51	11.01	.45	7.58		江 原 道
.71	32.79	.67	23.59	1.35	140.23	.82	40.11	.51	11.01	.43	6.67		旌 善 郡
.68	24.54	.65	21.68	1.11	87.11	.78	35.19	.51	11.01	.43	6.67		旌 善 面
.67	22.59	.63	19.97	1.05	75.78	.75	31.73	.50	10.35	.43	6.67	德 松 里	
.67	23.59	.99	63.36	.92	52.19	.73	29.62	.50	10.35	.44	7.12	流域面积 (平方町)	
.65	21.68	1.12	89.09	.85	44.03	.68	24.54	.49	9.80	.45	7.58		1,460.14
1.62	215.71	1.21	107.71	.79	36.35	.67	23.59	.49	9.80	.45	7.58	河 川 流 量 (每秒立方米)	
1.58	203.51	1.12	89.09	.74	30.67	.65	21.68	.49	9.80	.44	7.12		最小水量
1.23	112.12	1.06	77.65	1.35	140.23	.64	20.82	.49	9.80	.45	7.58		低水量
1.02	70.51	1.36	142.82	1.11	87.11	.64	20.82	.49	9.80	.44	7.12		平水量
.91	52.66	1.18	101.31	.96	60.42	.65	21.68	.48	9.24	.43	6.67		水量
.84	42.72	1.05	75.78	.78	35.19	.63	19.97	.48	9.24	.43	6.67	最大水量	
.81	38.81	.93	55.72	.81	38.81	.61	18.26	.48	9.24	.45	7.58	年平均川流量 (每秒立方米)	
.82	40.11	.84	42.72	.79	36.35	.60	17.40	.49	9.80	.50	10.35	備 考	
.77	34.04	.81	38.81	.74	30.67	.58	15.89	.49	9.80	.50	10.35		
.82	40.11	.76	32.88	.73	29.62	.58	15.89	.48	9.24	.45	7.58		
.84	42.72	.73	29.62	.72	28.56	.57	15.14	.48	9.24	.45	7.58		
2.68	670.12	.72	28.56	.68	24.54	.56	14.38	.48	9.24	.46	8.13		
2.14	407.05	1.18	101.31	.67	23.59	.56	14.38	.47	8.69	.46	8.13		
1.52	185.89	1.03	72.27	.65	21.68	.55	13.63	.47	8.69	.45	7.58		
1.27	121.17	1.22	109.91	.63	19.97	.54	12.97	.46	8.13	.44	7.12		
1.47	171.82	1.13	91.07	.61	18.26	.64	12.97	.49	9.80	.42	6.21		
1.25	116.53	.92	54.19	.50	10.35	.53	12.32	.50	10.35	.43	6.67		
1.14	93.05	1.46	159.05	.61	18.26	.51	11.01	.50	10.35	.44	7.12		
.98	63.71	1.45	166.23	.96	60.42	.51	11.01	.49	9.80	.43	6.67		
1.47	171.82	1.23	112.12	—	—	.51	11.01	—	—	.43	6.67		
34.87	3,519.32	31.90	2,450.41	27.40	1,912.47	23.21	1,380.00	14.88	305.82	13.80	229.50		
1.12	113.53	1.03	79.05	.91	63.75	.75	44.51	.50	10.19	.44	7.40		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.45	(7.58)	.34	(2.98)	.56	(14.38)	.53	(12.32)	.64	(20.82)	.55	(1.363)
2	.44	7.12	.34	2.98	.56	14.38	.51	11.01	.64	20.82	.52	11.66
3	.44	7.12	.40	5.30	.53	12.32	.51	11.01	.61	18.26	.52	11.66
4	.45	7.58	.42	6.21	.51	11.01	.51	11.01	.56	14.38	.59	16.65
5	.42	6.21	.40	5.30	.49	9.80	.52	11.66	.57	15.14	.67	23.59
6	.43	6.67	.38	4.50	.47	3.69	.51	11.01	.55	13.63	.66	22.63
7	.43	6.67	.39	4.90	.48	9.24	.52	11.66	.54	12.97	.67	23.59
8	.46	8.13	.35	3.30	.50	10.35	.52	11.66	.53	12.32	.62	19.11
9	.42	6.21	.39	4.90	.36	45.45	.52	11.66	.52	11.66	.60	17.40
10	.43	6.67	.42	6.21	.99	65.36	.57	15.14	.51	11.01	.57	15.14
11	.42	6.21	.36	3.70	.82	40.11	.72	28.56	.50	10.35	.55	13.63
12	.44	7.12	.34	2.98	.73	29.62	.71	27.51	.51	11.01	.52	11.66
13	.46	8.13	.38	4.50	.71	27.51	.67	23.59	.52	11.66	.51	11.01
14	.43	6.67	.33	2.66	.65	21.68	.67	23.59	.54	12.97	.50	10.35
15	.46	8.13	.37	4.10	.66	22.63	.96	60.42	.56	14.38	.48	9.24
16	.39	4.90	.41	5.76	.70	26.45	.97	62.07	.60	17.40	.47	8.69
17	.42	6.21	.40	5.30	.69	25.50	1.12	89.09	.57	15.14	.92	54.19
18	.49	9.80	.42	6.21	.76	32.88	1.31	130.56	.56	14.38	.91	52.66
19	.43	6.67	.42	6.21	.79	36.35	1.21	107.71	.56	14.38	.87	46.87
20	.44	7.12	.40	5.30	.83	41.42	1.12	89.09	.54	12.97	.70	26.45
21	.42	6.21	.43	6.67	.75	31.73	.98	63.71	.54	12.97	.65	21.68
22	.40	5.30	.43	6.67	.68	24.54	.98	63.71	.52	11.66	.71	27.51
23	.42	6.21	.43	6.67	.64	20.82	.96	60.42	.51	11.01	.71	27.51
24	.41	5.76	.43	6.67	.61	18.26	.90	51.13	.47	8.69	.65	21.68
25	.40	5.30	.44	7.12	.60	17.40	.84	42.72	.46	8.13	.62	19.11
26	.41	5.76	.51	11.01	.58	15.89	.72	28.56	.45	7.58	.60	17.40
27	.39	4.90	.53	12.32	.57	15.14	.73	29.62	.54	12.97	.54	12.97
28	.39	4.90	.55	13.63	.56	14.38	.72	28.56	.67	23.59	.60	17.40
29	.40	5.30	—	—	.55	13.63	.71	27.51	.67	23.59	.65	21.68
30	.43	6.67	—	—	.54	12.97	.71	27.51	.61	18.26	.67	23.59
31	.41	5.76	—	—	.54	12.97	—	—	.59	16.65	—	—
合 計	13.23	202.99	11.41	164.06	19.91	702.86	22.93	1,133.78	17.16	440.75	18.80	830.34
平 均	.43	6.55	.41	5.36	.64	22.67	.76	39.46	.55	14.22	.63	21.01

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 33
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .66	(每砂立方米) 22.63	(米) .74	(每砂立方米) 30.67	(米) 1.31	(每砂立方米) 130.56	(米) .51	(每砂立方米) 11.01	(米) .46	(每砂立方米) 8.13	(米) .58	(每砂立方米) 13.89	昭和十年
.64	20.82	.70	26.45	1.01	68.76	.51	11.01	.45	7.58	.54	12.97	水系及河川名
.61	18.26	.68	24.54	.95	58.78	.56	14.38	.45	7.58	.52	11.66	
.60	17.40	.66	22.63	.85	44.03	.55	13.63	.46	8.13	.53	12.32	漢江
.60	17.40	.64	20.82	.83	41.42	.54	12.97	.49	9.80	.52	11.66	位
.63	19.97	.61	18.26	.84	42.72	.54	12.97	.61	18.26	.51	11.01	
.62	19.11	.60	17.40	.82	40.11	.53	12.32	.59	16.65	.50	10.35	旌善郡
.60	17.40	.59	16.65	.76	32.88	.50	10.35	.56	14.38	.49	9.80	旌善面
.56	14.38	.60	17.40	.72	28.56	.50	10.35	.55	13.63	.49	9.80	置
.55	13.63	.61	18.26	.71	27.51	.49	9.80	.52	11.66	.48	9.24	
.55	13.63	.60	17.40	.83	41.42	.49	9.80	.51	11.01	.47	7.70	流域面积
.54	12.97	.72	28.56	.82	40.11	.48	9.24	.49	9.80	.36	6.17	
.53	12.32	.80	37.50	.31	38.81	.48	9.24	.49	9.80	.40	5.15	河川流量
.53	12.32	1.01	68.76	.75	51.73	.47	8.69	.49	9.80	.45	4.85	
.64	20.82	.90	51.13	.70	26.45	.47	8.69	.50	10.35	.43	4.39	最大水量 2,472.65
.63	19.97	.81	38.81	.85	21.68	.46	8.13	.60	17.40	.42	4.30	年平均河川流量 (每砂立方米) 27.56
.61	18.26	.72	23.56	.64	20.82	.46	8.13	.58	15.89	.45	3.92	備考
.60	17.40	.67	23.59	.63	19.97	.46	8.13	.55	12.63	.39	3.70	
.57	15.14	.66	22.63	.61	18.26	.45	7.58	.54	12.97	.36	3.08	備考
.56	14.38	.65	21.68	.60	17.40	.45	7.58	.54	12.97	.42	3.50	
2.52	585.32	.63	19.97	.57	15.14	.45	7.58	.53	12.32	.42	3.50	備考
3.25	1,019.03	.72	28.56	.56	14.38	.46	8.13	.52	11.66	.45	3.69	
2.50	575.13	.80	37.50	.55	13.63	.46	8.13	.51	11.01	.44	3.85	備考
1.55	194.53	1.60	209.50	.55	13.63	.47	8.69	.50	10.35	.42	3.69	
1.32	132.99	1.30	128.13	.54	12.97	.47	8.69	.50	10.35	.42	3.69	備考
1.13	95.03	1.01	68.76	.54	12.97	.46	8.13	.52	11.66	.40	4.05	
1.09	83.26	1.10	85.13	.60	17.40	.46	8.13	.51	11.01	.41	4.15	備考
.94	57.25	1.55	194.53	.57	15.14	.45	7.58	.50	10.35	.40	5.30	
.90	51.13	1.56	197.52	.53	12.32	.45	7.58	.49	9.80	.42	6.21	備考
.82	40.11	1.52	185.89	.52	11.66	.45	7.58	.50	10.35	.40	5.30	
.77	34.04	1.23	112.12	—	—	.46	8.13	—	—	.41	5.76	備考
28.64	3,206.03	26.99	1,819.31	21.37	931.22	14.94	292.35	15.51	348.28	13.90	210.53	
.92	103.42	.87	58.69	.71	31.04	.48	9.43	.52	11.61	.45	6.79	備考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.41	3.45	.34	2.29	.34	2.29	.48	5.22	.37	25.91	.45	4.46
2	.42	3.71	.31	1.99	.34	2.29	.48	5.22	.37	25.91	.45	4.46
3	.39	3.04	.34	2.29	.34	2.29	.50	5.73	.36	25.16	.45	4.46
4	.35	2.39	.36	2.55	.33	2.19	.54	7.24	.36	25.16	.45	4.44
5	.36	2.55	.36	2.55	.31	1.99	.52	6.48	.32	22.19	.44	4.21
6	.35	2.39	.34	2.29	.32	2.07	.78	19.46	.76	18.22	.43	3.96
7	.35	2.39	.32	2.07	.33	2.19	1.05	41.65	.75	17.59	.41	3.45
8	.34	2.29	.30	1.39	.33	2.19	.75	17.59	.73	16.35	.41	3.45
9	.33	2.19	.27	1.86	.34	2.29	.74	16.97	.68	13.49	.41	3.45
10	.34	2.29	.25	1.35	.32	2.07	.76	18.22	.65	11.99	.40	3.20
11	.33	2.19	.24	1.34	.32	2.07	.77	18.34	.62	10.49	.40	3.20
12	.34	2.29	.25	1.35	.35	2.39	.76	18.22	.61	9.99	.40	3.20
13	.34	2.29	.24	1.34	.42	3.71	1.12	48.57	.61	9.99	.39	3.04
14	.33	2.19	.34	2.29	.71	15.11	1.15	51.67	.61	9.99	.38	2.88
15	.33	2.19	.33	2.38	.52	6.48	1.27	64.37	.60	9.50	.38	2.88
16	.34	2.29	.40	3.20	.43	5.22	1.15	51.67	.60	9.50	.38	2.88
17	.36	2.55	.39	3.04	.53	6.86	1.05	41.65	.60	9.50	.37	2.71
18	.33	2.19	.41	3.45	.52	6.48	1.17	53.74	.60	9.50	.37	2.71
19	.32	2.07	.33	2.38	.56	7.99	1.32	70.82	.59	9.12	.37	2.71
20	.33	2.19	.34	2.29	.54	7.24	.93	30.74	.59	9.12	.37	2.71
21	.32	2.07	.34	2.29	.53	6.86	.92	29.87	.57	8.37	.40	3.20
22	.31	1.99	.33	2.19	.53	6.86	.82	22.19	.56	7.99	.43	3.96
23	.32	2.07	.34	2.29	.51	6.11	1.21	57.99	.53	6.86	.43	3.96
24	.34	2.29	.33	2.19	.49	5.47	.89	27.40	.50	5.73	.41	3.45
25	.32	2.07	.34	2.29	.49	5.47	1.25	62.58	.50	5.73	.39	3.04
26	.36	2.55	.36	2.55	.50	5.73	1.32	70.82	.50	5.73	.40	3.20
27	.34	2.29	.36	2.55	.51	6.11	1.12	48.57	.49	5.47	.45	4.46
28	.34	2.29	.34	2.29	.51	6.11	1.38	78.37	.49	5.47	.30	20.70
29	.36	2.55	.33	2.19	.51	6.11	1.12	48.57	.48	5.22	.65	11.99
30	.32	2.07	—	—	.52	6.48	1.05	41.65	.48	5.22	.64	11.49
31	.31	1.99	—	—	.52	6.48	—	—	.46	4.72	—	—
合 計	10.63	73.36	9.63	68.02	13.87	153.20	28.37	1,082.58	19.44	365.18	13.11	137.99
平 均	.34	2.37	.33	2.35	.45	4.94	.75	36.09	.63	11.78	.44	4.60

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 33
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	昭和十一年
.75	17.59	.67	12.99	1.04	40.63	1.32	70.32	.65	11.99	.60	9.50	
1.45	39.72	.66	12.49	1.72	130.54	1.23	60.28	.65	11.99	.59	9.12	
1.04	40.63	1.12	43.57	2.34	254.01	1.15	51.67	.64	11.49	.53	6.86	水系及河川名
.05	41.65	1.01	37.77	1.56	103.47	1.03	33.71	.63	10.99	.53	6.86	
.90	28.14	1.37	77.11	1.46	89.10	.97	34.20	.61	9.99	.54	7.24	位
.85	24.42	1.20	56.84	1.54	100.51	.96	33.34	.60	9.50	.55	7.62	江原道
.80	20.70	.98	35.07	1.43	84.99	.93	30.74	.60	9.50	.49	5.47	旌善郡
.75	17.59	.95	32.37	1.35	74.59	.85	24.42	.59	9.12	.55	7.62	旌善面
.70	14.49	.85	24.42	1.22	59.13	.80	20.70	.59	9.12	.55	7.62	位
.65	11.99	.80	20.70	1.45	89.72	.78	20.08	.58	8.75	.57	8.37	
.63	10.99	2.35	256.22	1.50	94.58	.78	19.46	.58	8.75	.58	8.75	流域面积
.60	9.50	2.31	246.38	1.32	70.82	.77	18.84	.58	8.75	.59	9.12	
.58	8.75	2.30	244.50	1.36	75.85	.76	18.22	.57	8.37	.60	9.50	1,460.14
.58	8.75	3.21	502.23	1.65	117.23	.75	17.59	.59	9.12	.61	9.99	河川流量
.57	8.37	3.20	498.84	1.45	89.73	.73	16.85	.62	10.49	.61	9.99	
.55	7.62	2.25	233.17	1.32	70.82	.71	15.11	.61	9.99	.60	9.50	(每砂立方米)
.55	7.62	1.30	68.31	1.22	59.13	.70	14.49	.58	8.75	.64	11.49	1.84
.77	18.84	1.30	68.31	1.11	47.53	.70	14.49	.58	8.75	.94	31.60	2.07
.73	16.35	1.10	46.50	1.05	41.65	.69	13.99	.57	8.37	.88	26.65	3.96
.65	11.99	.93	30.74	.98	35.07	.69	13.99	.57	8.37	.72	15.73	9.50
.63	10.99	.95	32.37	.97	34.20	.68	13.49	.57	8.37	.69	13.99	9.99
.60	9.50	.90	28.14	.91	29.00	.68	13.49	.56	7.99	.68	13.49	23.68
.55	7.62	.87	25.91	.87	25.91	.66	12.49	.56	7.99	.68	13.49	3,500.45
.52	6.48	2.20	221.84	.86	25.16	.66	12.49	.55	7.62	.67	12.99	年平均川流量
.55	7.62	3.21	502.23	.84	23.68	.66	12.49	.55	7.62	.67	12.99	(每砂立方米)
.57	8.37	1.40	80.88	.86	25.16	.71	15.11	.55	7.62	.68	13.49	40.70
.70	14.49	3.85	660.00	3.75	598.90	.72	15.73	.56	7.99	.65	11.99	備考
.65	11.99	7.25	2,766.00	2.64	329.89	.70	14.49	.55	7.62	.63	10.99	
.62	10.49	3.96	784.23	1.65	117.23	.68	13.49	.54	7.24	.62	10.49	
.61	9.99	2.26	235.44	1.43	84.99	.67	12.99	.54	7.62	.60	9.50	
.68	13.49	1.95	169.95	—	—	.66	12.49	—	—	.58	8.75	
21.83	526.79	58.46	8,061.02	42.85	3,123.28	24.79	697.24	17.53	269.83	19.42	350.76	
.70	16.99	1.89	260.03	1.43	104.11	.80	22.49	.58	8.99	.63	11.31	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.55	7.62	.48	5.22	.73	16.35	.76	18.22	.81	21.44	.69	13.99
2	.53	6.86	.47	4.97	.60	9.50	.81	21.44	.82	22.19	.67	12.99
3	.52	6.48	.48	5.22	.61	9.99	.89	27.40	.81	21.44	.66	12.49
4	.50	5.73	.48	5.22	.65	11.99	.91	29.00	.75	17.59	.64	11.49
5	.51	6.11	.49	5.47	.69	13.99	.90	23.14	.72	15.73	.64	11.49
6	.56	7.99	.54	7.24	.68	13.49	.85	24.42	.71	15.11	.63	10.99
7	.53	6.86	.55	7.62	.69	13.99	1.03	39.71	.70	14.49	.61	9.99
8	.48	5.22	.55	7.62	.67	12.99	1.03	39.71	.66	12.49	.59	9.12
9	.56	7.99	.53	6.86	.66	12.49	.98	35.07	.64	11.49	.60	9.50
10	.57	8.37	.53	6.86	.67	12.99	1.03	39.71	.64	11.49	.63	10.99
11	.55	7.62	.54	7.24	.70	14.49	1.06	42.62	.62	10.49	.63	10.99
12	.52	6.48	.53	6.86	.70	14.49	1.33	78.37	.61	9.99	.63	10.99
13	.50	5.73	.53	6.86	.70	14.49	1.19	55.81	.59	9.12	.62	10.49
14	.48	5.22	.52	6.48	.71	15.11	2.57	311.23	.58	8.75	.61	9.99
15	.47	4.97	.53	6.86	.69	13.99	2.08	196.10	.58	8.75	.61	9.99
16	.45	4.46	.52	6.48	.82	22.19	1.49	93.21	.57	8.37	.60	9.50
17	.46	4.72	.52	6.48	.92	29.87	1.28	66.02	.57	8.37	.60	9.50
18	.47	4.97	.51	6.11	.85	24.42	1.13	49.60	.56	7.99	.59	9.12
19	.46	4.72	.51	6.11	.82	22.19	1.02	38.74	.56	7.99	.58	8.75
20	.47	4.97	.52	6.48	.79	20.08	.95	32.37	1.45	87.73	.55	7.62
21	.48	5.22	.54	7.24	.79	13.34	.93	30.74	1.67	118.82	.53	6.86
22	.49	5.47	.54	7.24	.78	19.64	.97	34.20	1.34	73.34	.52	6.48
23	.49	5.47	.58	8.75	1.05	41.65	.92	29.87	1.06	42.62	.52	6.48
24	.49	5.47	1.02	33.74	.95	32.37	.89	27.40	.97	34.20	.51	6.11
25	.48	5.22	.96	33.34	.93	30.74	.87	25.91	.90	28.14	.50	5.73
26	.45	4.46	.92	29.87	.88	26.65	.88	26.65	.89	27.40	.49	5.47
27	.42	3.71	.75	17.59	.85	24.42	.85	24.42	.88	26.65	.50	5.73
28	.45	4.46	.76	16.97	.83	22.93	.84	23.68	.84	23.68	.52	6.48
29	.47	4.97	—	—	.80	20.70	.82	22.19	.81	21.44	.61	9.99
30	.48	5.22	—	—	.78	19.46	.81	21.44	.79	20.08	.62	10.49
31	.49	5.47	—	—	.77	13.84	—	—	.76	18.22	—	—
合 計	15.33	178.23	16.38	288.00	23.74	595.15	32.12	1,533.39	24.86	765.60	17.70	279.80
平 均	.49	5.75	.59	10.21	.77	19.20	1.07	51.11	.80	24.70	.59	9.33

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 33	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水系及河川名	位 置
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.51	9.99	1.21	57.99	.78	19.46	.90	28.14	.78	19.46	.58	8.75	昭和十二年	
.60	9.50	1.05	41.65	.74	16.97	.89	27.40	.73	16.35	.58	8.75	汉江 南汉江	江原道
.56	7.99	.97	34.20	.71	15.11	.84	23.68	.72	15.73	.51	6.11		
.53	6.86	.90	23.14	.68	13.49	.77	18.84	.70	14.49	.48	5.22	德善郡	德善面
.53	6.86	.85	24.42	.68	13.49	.74	16.97	.78	19.46	.49	5.47		
.51	6.11	.82	22.19	.68	13.49	.72	15.73	.75	17.59	.50	5.73	德松里	德松里
.50	5.73	.78	19.46	.68	13.49	.70	14.49	.64	11.49	.52	6.48		
.90	28.14	.76	18.22	.75	17.59	.69	13.99	.64	11.49	.53	6.86	流域面积	(平方町)
1.60	109.40	.76	18.22	.70	14.49	.66	12.49	.72	15.72	.53	6.86		
1.10	46.50	.75	17.59	.68	13.49	.64	11.49	.76	18.22	.53	6.86	河川流量	(每秒立方米)
.90	28.14	.95	32.37	.67	12.99	.62	10.49	.73	16.35	.52	6.48		
.92	29.87	.92	29.87	.66	12.49	.61	9.99	.72	15.73	.52	6.48	漏水 4.72	
.85	24.42	1.03	39.71	.64	11.49	.61	9.99	.70	14.49	.52	6.48	低水量 7.62	
.86	25.16	.92	29.87	.64	11.49	.60	9.50	.68	13.49	.52	6.48	平水量 12.49	
.78	19.46	.86	25.16	.62	10.49	.58	8.75	.66	12.49	.52	6.48	水量 21.44	
.76	18.22	.85	24.42	.60	9.50	.58	8.75	.65	11.99	.52	6.48	最大水量 585.59	
.70	14.49	.83	22.93	.60	9.50	.58	8.75	.63	10.99	.51	6.11	年平均川流量 (每秒立方米) 20.60	
.61	9.99	.79	20.08	.60	9.50	.57	8.37	.62	10.49	.52	6.48	考	
1.91	161.99	.78	19.46	.60	9.50	.55	7.62	.61	9.99	.61	9.99	考	
1.40	80.88	.76	18.22	.98	35.07	.52	6.48	.61	9.99	.66	12.49	考	
1.10	46.50	.75	17.59	.89	27.40	.51	6.11	.65	11.99	.65	11.99	考	
1.01	37.77	.73	16.35	.84	23.68	.52	6.48	.63	10.99	.64	11.49	考	
.85	24.42	.69	13.99	.76	18.22	.52	6.48	.63	10.99	.61	9.99	考	
.80	20.70	.71	15.11	.72	15.73	.52	6.48	.63	10.99	.55	7.62	考	
.78	19.46	.70	14.49	.68	13.49	.52	6.48	.62	10.49	.54	7.24	考	
.78	19.46	.65	11.99	.75	17.59	.51	6.11	.61	9.99	.43	3.96	考	
2.35	256.22	.78	19.46	1.41	82.25	.51	6.11	.61	9.99	.45	4.46	考	
2.35	256.22	.77	18.84	1.21	57.99	.52	6.48	.60	9.50	.45	4.46	考	
1.50	94.58	.75	17.59	1.06	42.62	.62	10.49	.60	9.50	.45	4.46	考	
1:25	62.53	.76	18.22	.92	29.87	.90	28.14	.59	9.12	.42	3.71	考	
1.14	50.64	.93	30.74	—	—	.85	24.42	—	—	.42	3.71	考	
31.04	1,538.25	25.76	738.54	22.93	611.93	19.87	385.69	20.00	389.56	16.23	214.13	考	
1.00	49.62	.83	23.82	.76	20.40	.64	12.44	.67	12.99	.53	6.91	考	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.42	3.71	.41	3.45	.57	8.37	.37	25.91	.55	7.62	.76	13.22
2	.43	3.96	.42	3.71	.70	14.49	.35	24.42	.54	7.24	.74	16.97
3	.48	5.22	.42	3.71	.75	17.59	.32	22.19	.54	7.24	.70	14.49
4	.45	4.46	.43	3.96	.72	15.73	.31	21.44	.54	7.24	.66	12.49
5	.42	3.71	.42	3.71	1.40	30.82	.70	14.49	.54	7.24	.64	11.49
6	.42	3.71	.42	3.71	1.45	37.73	.70	14.49	.65	11.99	.65	11.99
7	.42	3.71	.42	3.71	.92	29.87	.71	15.11	1.25	62.58	.63	10.99
8	.41	3.45	.41	3.45	.97	34.20	.70	14.49	1.04	40.68	.60	9.50
9	.41	3.45	.38	2.88	.71	15.11	.68	13.49	.94	31.60	.59	9.12
10	.42	3.71	.37	2.71	.63	13.49	.67	12.99	.90	23.14	.58	3.75
11	.41	3.45	.36	2.55	.65	11.99	.65	11.99	.85	24.42	.53	3.75
12	.40	3.20	.35	2.39	.62	10.49	.64	11.49	.80	20.70	2.35	356.05
13	.38	2.88	.35	2.39	.62	10.49	.64	11.49	.70	14.49	1.65	117.23
14	.38	2.88	.36	2.55	.58	3.75	.64	11.49	.72	15.73	1.36	75.85
15	.39	3.04	.38	2.88	.59	9.12	.74	16.97	.68	13.49	1.24	61.43
16	.38	2.88	.38	2.88	.59	9.12	.71	15.11	.72	15.73	1.15	51.67
17	.38	2.88	.36	2.55	.62	10.49	.70	14.49	.70	14.49	1.09	45.53
18	.39	3.04	.37	2.71	.70	14.49	.69	13.99	.69	13.99	.99	35.93
19	.40	3.20	.39	3.04	.82	22.19	.68	13.49	.69	13.99	.98	35.07
20	.41	3.45	.40	3.20	.95	32.37	.68	13.49	.67	12.99	1.14	50.64
21	.42	3.71	.40	3.20	.97	34.20	.67	12.99	.68	13.49	1.08	44.56
22	.32	2.09	.41	3.45	1.42	33.62	.67	12.99	.68	13.49	.99	35.93
23	.35	2.39	.42	3.71	1.21	57.99	.66	12.49	.72	15.73	.95	32.37
24	.38	2.88	.43	3.96	1.07	43.59	.65	11.99	.73	16.35	.94	31.60
25	.39	3.04	.43	3.96	.95	32.37	.65	11.99	.79	20.08	.95	32.37
26	.40	3.20	.42	3.71	.87	25.91	.64	11.49	.77	18.84	.80	20.70
27	.40	3.20	.42	3.71	.85	24.42	.63	10.99	.76	18.22	.84	23.68
28	.39	3.04	.43	3.96	.91	29.00	.63	10.99	.72	15.73	.75	17.59
29	.38	2.88	—	—	.92	29.87	.59	9.12	.74	16.97	.70	14.49
30	.40	3.20	—	—	.92	29.87	.56	7.99	.75	17.59	.68	13.49
31	.41	3.45	—	—	.90	28.14	—	—	.75	17.59	—	—
合 計	12.44	103.07	11.16	91.80	26.60	375.94	20.63	426.05	22.80	555.67	27.76	1,228.94
平 均	.40	3.32	.40	3.28	.86	28.26	.69	14.20	.74	17.92	.93	40.93

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 33		
水位	流 量													
(米)	(每秒钟立方米)													
.87	12.99	.56	7.99	.60	9.50	.54	7.24	.59	9.12	.51	6.11	昭和十三年		
.64	11.49	.63	13.49	.60	9.50	.78	19.46	.59	9.12	.51	6.11	水系及河川名	漢 江	
.62	10.49	.69	13.99	.59	9.12	.77	18.84	.59	9.12	.50	5.73		南 漢 江	
.58	8.75	1.62	112.17	4.34	951.43	.75	17.59	.58	8.75	.50	5.73	位	江 原 道	
.58	8.75	1.34	73.34	2.21	224.05	.71	15.11	.60	9.50	.49	5.47		旌 善 郡	
.54	7.24	1.06	42.62	1.54	100.37	.62	13.49	.59	9.12	.49	5.47		旌 善 面	
2.29	242.17	.90	28.14	1.21	57.99	.66	12.49	.53	8.75	.49	5.47	設	德 松 里	
2.35	358.05	.85	24.42	.98	35.07	.65	11.99	.57	8.37	.48	5.22		流 域 積	(平方米) 1,460.14
1.65	117.23	.79	20.08	.95	32.37	.65	11.99	.57	8.37	.48	5.22	河 川 流 量	最 小 流 量	(秒每立方米) 2.09
1.22	59.13	.78	19.46	.91	29.00	.66	12.49	.55	7.62	.48	5.22		低 水 量	2.88
1.35	74.59	.79	20.08	.88	26.65	.69	13.99	.55	7.62	.49	5.47		平 水 量	6.11
1.36	75.85	.89	27.40	.84	23.68	.74	16.97	.56	7.99	.47	4.97		最 大 流 量	11.99
1.34	73.34	.85	24.42	.78	19.46	.85	24.42	.55	7.62	.46	4.72		年 平 均 流 量	19.46
1.25	62.58	.75	17.59	.76	18.22	1.21	57.99	.55	7.62	.46	4.72	最 大 流 量	988.45	
1.18	54.73	.71	15.11	.74	16.97	1.19	55.31	.54	7.24	.45	4.46	年 平 均 流 量	(每秒钟立方米) 22.54	
1.04	40.68	.68	13.49	.71	15.11	1.24	61.43	.55	7.62	.43	3.96	備 考		
.92	23.87	.63	13.49	.69	13.99	1.12	48.57	.55	7.62	.42	3.71			
.87	25.91	.69	13.99	.63	13.49	.98	35.07	.54	7.24	.42	3.71			
.84	23.68	.72	15.73	.65	11.99	.94	31.60	.54	7.24	.42	3.71			
.79	20.08	.85	24.42	.64	11.49	.91	29.00	.54	7.24	.45	4.46			
.75	17.59	.95	32.37	.64	11.49	.88	26.65	.54	7.24	.44	4.21			
.71	15.11	.87	25.91	.62	10.49	.85	24.42	.53	6.86	.43	3.96			
.69	13.99	.85	24.42	.61	9.99	.80	20.70	.53	6.86	.43	3.96			
.67	12.99	.83	22.93	.61	9.99	.77	18.84	.52	6.48	.40	3.20			
.65	11.99	.70	14.49	.60	9.50	.74	16.97	.52	6.48	.40	3.20			
.64	11.49	.68	13.49	.60	9.50	.72	15.73	.52	6.48	.59	3.04			
.60	9.50	.67	12.99	.58	8.75	.60	9.50	.51	6.11	.38	2.88			
.58	8.75	.66	12.49	.58	8.75	.59	9.12	.51	6.11	.42	3.71			
.57	8.37	.65	11.99	.55	7.62	.58	8.75	.50	5.73	.43	3.96			
.57	8.37	.63	10.99	.54	7.24	.58	8.75	.50	5.73	.39	3.04			
.56	7.99	.61	9.99	—	—	.57	8.37	—	—	.39	3.04			
29.07	1,441.79	24.98	733.48	27.23	1,722.77	24.40	683.34	16.46	226.97	13.90	137.84			
.94	46.51	.81	23.66	.91	57.43	.79	22.04	.55	7.57	.45	4.45			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.40	3.20	.39	3.04	.41	3.45	.60	9.50	.69	13.99	.66	7.99
2	.41	3.45	.38	2.88	.42	3.71	.65	11.99	.69	13.99	.55	7.62
3	.41	3.45	.39	3.04	.42	3.71	.67	12.99	.68	13.49	.55	7.62
4	.40	3.20	.38	2.88	.43	3.96	.68	13.49	.68	13.49	.54	7.24
5	.35	2.39	.37	2.71	.43	3.96	.68	13.49	.67	12.99	.52	6.48
6	.33	2.19	.38	2.88	.44	4.21	.67	12.99	.67	12.99	.50	5.73
7	.32	2.09	.35	2.39	.45	4.46	.68	13.49	.68	13.49	.50	5.73
8	.32	2.09	.37	2.71	.45	4.46	.68	13.49	.68	13.49	.56	7.99
9	.31	1.99	.38	2.88	.45	4.46	.67	12.99	.69	13.99	.56	7.99
10	.32	2.09	.37	2.71	.46	4.72	.68	13.49	.69	13.99	.55	7.62
11	.32	2.09	.37	2.71	.47	4.97	.69	13.99	.70	14.49	.54	7.24
12	.31	1.99	.38	2.88	.55	7.62	.96	33.34	1.25	62.58	.54	7.24
13	.32	2.09	.38	2.88	.54	7.24	1.25	62.58	1.09	45.53	.53	6.86
14	.33	2.19	.39	3.04	.52	6.48	.95	32.37	.95	32.37	.52	6.48
15	.33	2.19	.40	3.20	.52	6.48	.90	28.14	.93	30.74	.50	5.73
16	.32	2.09	.40	3.20	.53	6.86	.84	23.68	.90	28.14	.49	5.47
17	.32	2.09	.39	3.04	.52	6.48	.82	22.19	.88	26.65	.48	5.22
18	.38	2.88	.39	3.04	.52	6.48	.82	22.19	.86	25.16	.48	5.22
19	.33	2.19	.40	3.20	.51	6.11	.81	21.44	.80	20.70	.47	4.97
20	.32	2.09	.40	3.20	.50	5.73	.80	20.70	.76	18.22	.47	4.97
21	.32	2.09	.40	3.20	.51	6.11	.80	20.70	.74	16.97	.46	4.72
22	.31	1.99	.40	3.20	.55	7.62	.81	21.44	.72	15.73	.48	5.22
23	.32	2.09	.41	3.45	.56	7.99	.83	22.93	.71	15.11	.48	5.22
24	.33	2.19	.40	3.20	.55	7.62	.80	20.70	.70	14.49	.47	4.77
25	.32	2.09	.41	3.45	.55	7.62	.79	20.08	.68	13.49	.54	7.24
26	.33	2.19	.41	3.45	.54	7.24	.78	19.46	.67	12.99	.78	19.46
27	.33	2.19	.41	3.45	.53	6.86	.78	19.46	.65	11.99	.85	24.42
28	.34	2.29	.40	3.20	.54	7.24	.77	18.84	.60	9.50	.84	23.88
29	.33	2.19	—	—	.56	7.99	.74	16.97	.58	8.75	.75	17.59
30	.34	2.29	—	—	.56	7.99	.70	14.49	.57	8.37	.70	14.49
31	.37	2.71	—	—	.57	8.37	—	—	.56	7.99	—	—
合 計	10.49	72.34	10.90	85.11	15.56	188.20	23.30	603.60	23.12	575.86	16.76	258.42
平 均	.34	2.33	.35	3.04	.50	6.07	.78	20.12	.75	18.58	.56	8.61

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 33	
水位	流量												
(米)	(每秒立方米)												
.67	12.99	.59	9.12	.47	4.97	.43	3.96	.37	2.71	.54	7.24	昭和十四年	
.65	11.99	.62	10.49	.47	4.97	.42	3.71	.36	2.55	.53	6.86	水系 及河 川名	汉 江
.62	10.49	1.09	45.53	.47	4.97	.41	3.45	.36	2.55	.51	6.11		南 汉 江
.60	9.50	.98	35.07	.46	4.72	.41	3.45	.36	2.55	.50	5.73	位	江 原 道
.59	9.12	.96	33.34	.51	6.11	.39	3.04	.45	4.46	.49	5.47		旌 善 郡
.58	8.75	.82	22.19	.62	10.49	.39	3.04	.42	3.71	.49	5.47	置	旌 善 面
.57	8.37	.75	17.59	.61	9.99	.38	2.88	.41	3.45	.49	5.47		德 松 里
.57	8.37	.71	15.11	.62	10.49	.38	2.88	.40	3.20	.43	5.22	流 域	(平方千米) 1,460.14
.56	7.99	.68	13.49	.61	9.99	.38	2.88	.56	7.99	.47	4.97		河 川 流 域
.56	7.99	.67	12.99	.62	10.49	.37	2.71	.78	19.46	.46	4.72	最大 水量 2.09	
.58	8.75	.78	19.46	.61	9.99	.37	2.71	.70	14.49	.45	4.46	低水 量 3.71	
.62	10.49	.76	18.22	.59	9.12	.36	2.55	.69	13.99	.45	4.46	平水 量 5.73	
.61	9.99	.72	15.73	.59	9.12	.36	2.55	.68	13.49	.45	4.46	最大 水量 10.49	
.60	9.50	.68	13.49	.58	8.75	.36	2.55	.66	12.49	.45	4.46	年平均 川流 量 (每秒立方米) 8.76	
.59	9.12	.75	17.59	.55	7.62	.36	2.55	.64	11.49	.47	4.97	备 考	
.55	7.62	.73	16.35	.52	6.48	.39	3.04	.61	9.99	.46	4.72		
.52	6.48	.60	9.50	.50	5.73	.42	3.71	.59	9.12	.46	4.72		
.49	5.47	.60	9.50	.48	5.22	.55	7.62	.59	9.12	.45	4.46		
.48	5.22	.58	18.75	.47	4.97	.52	6.48	.56	7.99	.44	4.21		
.47	4.97	.57	8.37	.47	4.97	.50	5.73	.55	7.62	.44	4.21		
.46	4.72	.55	7.62	.46	4.72	.49	5.47	.55	7.62	.43	3.96		
.44	4.21	.54	7.24	.46	4.72	.49	5.47	.51	6.11	.43	3.96		
.42	3.71	.52	6.48	.46	4.72	.47	4.97	.59	9.12	.43	3.96		
.40	3.20	.51	6.11	.45	4.46	.47	4.97	.70	14.49	.43	3.96		
.41	3.45	.50	5.73	.45	4.46	.46	4.72	.69	13.99	.43	3.96		
.88	26.65	.49	5.49	.44	4.21	.46	4.72	.68	13.49	.42	3.71		
.78	19.46	.48	5.22	.44	4.21	.45	4.46	.65	11.99	.42	3.71		
.68	13.49	.48	5.22	.44	4.21	.45	4.46	.63	10.99	.41	3.45		
.57	8.37	.49	5.47	.44	4.21	.43	3.96	.59	9.12	.41	3.45		
.54	7.24	.48	5.22	.43	3.96	.41	3.45	.56	7.99	.40	3.20		
.52	6.48	.47	4.97	—	—	.39	3.04	—	—	.40	3.20		
17.58	274.15	20.15	416.63	15.29	193.04	13.12	121.18	16.86	267.33	14.09	142.91		
.57	8.84	.65	13.44	.51	6.43	.42	3.91	.56	8.91	.45	4.61		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.40	3.17	.90	2.11	.40	3.20	.74	16.97	.90	23.14	.51	6.11
2	.39	3.13	.08	2.08	.41	3.45	.75	17.59	.87	25.91	.60	9.50
3	.39	3.10	.08	2.04	.41	3.45	.76	18.22	.86	25.16	.59	9.12
4	.39	3.06	.03	2.01	.41	3.45	.77	18.84	.82	22.19	.58	8.75
5	.40	3.03	.03	1.98	.42	3.71	.76	18.22	.70	14.49	.56	7.99
6	.39	3.00	.03	1.94	.42	3.71	.76	18.22	.67	12.99	.55	7.62
7	.39	2.96	.03	1.91	.42	3.71	.77	18.84	.65	11.99	.54	7.24
8	.58	2.93	.03	1.87	.45	4.46	.77	18.84	.63	10.99	.52	6.48
9	.37	2.89	.03	1.84	.55	7.62	.79	20.08	.62	10.49	.50	5.73
10	.37	2.86	.22	1.81	.58	8.75	.79	20.08	.61	9.99	.50	5.73
11	.37	2.83	.31	1.99	.59	9.12	.86	25.16	.61	9.99	.48	5.22
12	.35	2.79	.32	2.07	.60	9.50	1.02	38.74	.60	9.50	.48	5.22
13	.35	2.76	.32	2.07	.62	10.49	1.05	41.65	.63	10.99	.47	4.97
14	.34	2.72	.33	2.19	.62	10.49	1.01	37.77	.63	10.99	.47	4.97
15	.34	2.69	.32	2.07	.61	9.99	.98	35.07	.62	10.49	.46	4.72
16	.34	2.66	.31	1.99	.60	9.50	.97	34.20	.61	9.99	.46	4.72
17	.33	2.62	.33	2.19	.61	9.99	.95	32.37	.61	9.99	.45	4.46
18	.33	2.59	.32	2.07	.63	10.99	.94	31.60	.61	9.99	.45	4.46
19	.33	2.55	.33	2.19	.65	11.99	.92	29.87	.60	9.50	.44	4.21
20	.32	2.52	.33	2.19	.65	11.99	.92	29.87	.60	9.50	.43	3.96
21	.32	2.49	.33	2.19	.64	11.49	.94	31.60	.58	8.75	.41	3.45
22	.31	2.45	.34	2.29	.64	11.49	.92	29.87	.55	7.62	.41	3.45
23	.27	2.42	.34	2.29	.65	11.99	.86	25.16	.52	6.48	.40	3.20
24	.23	2.38	.34	2.29	.65	11.99	.85	24.42	.51	6.11	.40	3.20
25	.25	2.35	.37	2.71	.66	12.49	.92	29.87	.50	5.73	.63	13.49
26	.25	2.32	.38	2.88	.69	13.99	1.15	51.67	.49	5.47	.70	14.49
27	.23	2.28	.39	3.04	.70	14.49	1.23	60.28	.48	5.22	.63	10.99
28	.22	2.25	.39	3.04	.72	15.73	.92	29.87	.48	5.22	.59	9.12
29	.17	2.21	.35	2.39	.73	16.35	.92	29.87	.48	5.22	.58	8.75
30	.13	2.18	—	—	.74	16.97	.91	29.00	.47	4.97	.57	8.37
31	.08	2.15	—	—	.73	16.35	—	—	.47	4.97	—	—
合 計	9.73	82.34	7.10	63.83	18.20	302.89	26.90	863.81	18.98	339.03	15.41	199.69
平 均	.31	2.66	.24	2.20	.59	9.77	.90	28.79	.61	10.94	.51	6.66

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 33	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米) .52	(每砂立方米) 6.48	(米) .96	(每砂立方米) 33.34	(米) .95	(每砂立方米) 32.37	(米) .57	(每砂立方米) 8.37	(米) .38	(每砂立方米) 2.88	(米) .35	(每砂立方米) 2.39	昭和十五年	
.55	7.62	.94	31.60	1.05	41.65	.56	7.99	.38	2.88	.35	2.39		
.63	10.99	.90	28.14	2.50	293.18	.55	7.62	.38	2.88	.36	2.55	水系 及河 川名	淡 江 南 漢 江
.75	17.59	.88	26.65	2.90	403.98	.52	6.48	.38	2.88	.36	2.55		
2.56	303.62	.37	25.91	2.08	196.21	.52	6.48	.39	3.04	.36	2.55	位	江 原 道
3.58	633.44	.87	25.91	1.69	123.74	.51	6.11	.40	3.20	.37	2.71		
2.74	357.48	.85	24.42	1.41	82.25	.51	6.11	.41	3.45	.37	2.71	旌 善 面	
1.65	117.23	.81	21.44	1.35	74.59	.50	5.73	.41	3.45	.31	1.99	旌	德 松 里
1.39	79.62	.78	19.46	1.30	68.31	.48	5.22	.40	3.20	.28	1.87	流 域 面 積	(平方町) 1,460.14
1.41	82.25	.75	17.59	1.26	63.72	.47	4.97	.40	3.20	.29	1.88		
2.37	260.98	.72	15.73	1.14	50.64	.48	5.22	.40	3.20	.30	1.89	河 川 流 域	最小 水量 (每砂立方米) 7.81
1.79	140.69	.70	14.49	1.05	41.65	.48	5.22	.39	3.04	.34	2.29		1.86
1.65	117.23	.69	13.99	.99	35.93	.46	4.72	.39	3.04	.35	2.39	2.88	2.88
1.35	74.59	.70	14.49	.95	32.37	.46	4.72	.39	3.04	.38	2.88	6.11	
1.03	39.71	.70	14.49	.90	23.14	.45	4.46	.39	3.04	.33	2.88	16.35	
.91	29.00	.69	13.99	.85	24.42	.45	4.46	.38	2.88	.36	2.55	2.88	1,445.10
.90	28.14	.67	12.99	.79	20.08	.44	4.21	.38	2.88	.34	2.29	2.29	28.00
1.56	103.47	.67	12.99	.75	17.59	.43	3.96	.38	2.88	.30	1.89	年 平 均 河 川 流 量	(每砂立方米) 28.00
1.52	97.54	.67	12.99	.62	10.49	.43	3.96	.39	3.04	.28	1.87		
1.63	114.18	.66	12.49	.62	10.49	.43	3.96	.39	3.04	.28	1.87	備 考	
3.40	567.68	.60	9.50	.61	9.99	.42	3.71	.38	2.88	.27	1.86		
2.32	249.15	.57	8.37	.60	9.50	.42	3.71	.38	2.88	.27	1.86	1.86	
2.38	263.41	.55	7.62	.59	9.12	.42	3.71	.38	2.88	.27	1.86	1.86	
3.95	780.06	.53	6.86	.59	9.12	.41	3.45	.38	2.88	.25	1.85	1.85	
3.25	515.60	.52	6.48	.58	8.75	.40	3.20	.38	2.88	.25	1.85	1.85	
2.53	300.82	.52	6.48	.57	8.37	.39	3.04	.38	2.88	.25	1.85	1.85	
2.09	193.25	.51	6.11	.56	7.99	.39	3.04	.37	2.71	.27	1.86	1.86	
1.74	132.16	.50	5.73	.55	7.62	.38	2.88	.37	2.71	.27	1.86	1.86	
1.53	99.03	.50	5.73	.55	7.62	.38	2.88	.36	2.55	.25	1.85	1.85	
1.34	72.34	.76	18.22	.57	8.37	.37	2.71	.36	2.55	.27	1.86	1.86	
1.15	51.67	.85	24.42	—	—	.37	2.71	—	—	.29	1.88	1.88	
56.17	5,858.02	21.89	498.62	30.92	1,738.25	14.05	145.01	11.55	88.94	9.63	66.83	66.83	
1.81	188.97	.71	16.08	1.03	57.94	.45	4.68	.39	2.96	.31	2.16	2.16	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每沙立方米)	(米)	(每沙立方米)	(米)	(每沙立方米)	(米)	(每沙立方米)	(米)	(每沙立方米)	(米)	(每沙立方米)
1	.40	18.83	.53	20.82	.28	19.93	1.22	132.25	.80	63.80	.48	31.59
2	.42	20.33	.40	19.87	.30	20.63	.90	82.30	3.45	764.43	.46	30.00
3	.40	18.83	.34	17.33	.29	20.34	2.14	332.80	4.56	1,264.48	.46	30.00
4	.36	18.80	.34	17.33	.30	20.68	1.70	226.30	3.13	643.15	.44	28.53
5	.33	17.64	.34	17.33	.30	20.68	1.34	135.60	2.70	496.30	.43	27.85
6	.34	18.99	.34	17.33	.31	21.14	1.10	112.30	2.57	455.55	.43	27.85
7	.34	20.25	.36	17.19	.31	21.14	.92	85.15	2.13	330.13	.43	27.85
8	.35	21.81	.36	17.19	.36	23.53	.83	79.55	1.70	226.30	.42	27.16
9	.37	24.10	.38	18.00	2.26	365.20	.86	76.80	1.54	192.40	.42	27.16
10	.34	22.50	.38	18.00	1.23	133.93	.82	71.45	1.33	151.78	.42	27.16
11	.33	22.05	.38	18.00	.73	58.75	.82	71.45	1.16	122.10	.40	25.80
12	.31	21.14	.39	18.42	.54	36.80	.84	74.10	1.04	102.90	.40	25.80
13	.33	22.05	.40	18.83	.46	30.00	.80	68.80	1.00	96.80	.40	25.80
14	.32	21.59	.38	18.00	.52	24.99	.80	68.80	1.00	96.80	.40	25.80
15	.34	22.50	.35	16.76	.60	42.80	.80	68.80	1.00	96.80	.37	24.10
16	1.23	133.98	.34	16.42	.57	39.75	.82	71.45	.96	90.90	.40	25.80
17	.34	74.10	.30	15.30	.54	36.80	.86	76.80	.90	82.30	.38	24.66
18	.57	39.75	.31	15.64	.57	39.75	.90	82.30	.82	71.45	.37	24.10
19	.46	26.70	.33	16.32	.57	39.75	.94	88.00	.76	62.93	.36	23.53
20	.47	27.41	.33	16.32	.46	30.00	.60	42.80	.73	58.75	.35	22.96
21	.63	39.27	.34	16.65	.57	39.75	.96	90.90	.71	56.04	.35	22.96
22	.89	56.64	.34	16.65	.61	43.93	.64	47.33	.70	54.68	.32	21.59
23	.83	50.95	.34	16.65	.66	49.70	1.03	101.38	.69	53.44	.31	21.14
24	.90	57.61	.33	16.27	.70	54.63	1.50	184.30	.67	50.95	.30	20.68
25	.77	42.50	.32	16.19	.75	61.46	1.32	149.95	.67	50.95	.30	20.68
26	.76	41.53	.32	17.75	.77	64.40	1.13	117.18	.64	47.33	.33	22.05
27	.66	31.06	.30	18.49	.75	61.46	.92	85.15	.60	42.80	.36	23.53
28	.65	29.56	.28	19.23	.72	53.75	.90	82.30	.57	39.75	.46	30.00
29	.66	29.32	—	—	.73	53.75	.26	76.80	.55	37.71	.40	25.80
30	.53	20.82	—	—	1.00	96.80	.77	64.40	.53	35.90	.35	22.96
31	.53	20.82	—	—	1.33	151.78	—	—	.50	33.18	—	—
合 計	17.26	1,096.93	9.85	488.28	20.10	1,798.21	30.09	3,065.49	40.11	5,977.83	11.70	764.89
平 均	.56	35.45	.35	17.44	.65	58.01	1.00	102.23	1.29	192.83	.39	25.50

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 34
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .33	(每秒立方米) 22.05	(米) 6.75	(每秒立方米) 2,612.43	(米) 1.03	(每秒立方米) 101.38	(米) 1.32	(每秒立方米) 149.95	(米) .54	(每秒立方米) 36.80	(米) .44	(每秒立方米) 28.53	大 正 十 五 年
.32	21.59	6.05	2,129.43	1.13	117.13	1.23	133.93	.52	34.99	.44	28.53	
.31	21.14	5.23	1,654.72	1.23	133.93	1.09	110.73	.51	34.09	.43	27.85	水 系 及 河 川 名
.42	27.16	7.35	3,055.43	1.20	128.80	1.03	101.33	.50	33.18	.41	26.43	
.77	64.40	5.33	1,713.02	1.13	125.45	.95	89.43	.50	33.18	.39	25.23	位
.71	56.04	4.37	1,170.15	1.12	115.55	.93	86.53	.49	32.39	.40	25.30	
.70	54.63	3.92	961.12	1.02	99.85	.92	85.15	.48	31.59	.38	24.66	置
.43	31.59	3.03	625.12	1.00	96.80	.94	88.00	.48	31.59	.38	24.66	
.41	26.43	2.60	464.80	1.44	172.50	.86	76.80	.47	30.80	.38	24.66	流 域 積
.39	25.22	2.04	306.90	1.32	149.95	.84	74.10	.46	30.00	.36	23.59	
.37	24.10	2.07	314.53	1.43	180.35	.77	64.40	.46	30.00	.41	26.43	河 川 流 量
.35	22.96	1.60	204.80	6.79	2,641.51	.73	58.75	.46	30.00	.39	25.23	
.35	22.96	1.30	146.30	3.65	845.43	.70	54.63	.45	29.21	.38	25.23	最 大 水 量 16.50
.40	25.80	1.14	118.80	2.54	446.33	.70	54.63	.52	34.99	.38	24.66	低 水 量 24.66
.36	23.52	1.01	98.33	1.93	279.53	.69	53.44	.67	50.95	.39	25.23	平 水 量 41.73
1.15	120.43	.94	88.00	1.64	213.30	.70	54.63	.62	45.06	.39	25.23	豐 水 量 96.80
2.21	351.53	1.01	98.33	1.44	172.50	.82	71.45	.59	41.73	.39	25.23	最 大 水 量 4,234.73
4.33	1,150.75	1.02	99.85	1.42	168.65	.74	60.10	.53	40.76	.33	22.03	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 186.55
5.65	1,875.43	.94	88.00	1.28	142.75	.67	50.95	.56	38.73	.38	24.66	備 考
7.25	2,987.43	.90	82.30	1.16	122.10	.64	47.33	.54	36.80	.38	24.66	
7.40	3,104.80	.82	71.45	1.07	107.53	.62	45.06	.52	34.99	.37	17.10	
7.05	2,334.43	.94	88.00	1.00	96.80	.61	43.93	.52	34.99	.33	15.66	
7.17	2,925.75	1.22	132.25	.92	85.15	.59	41.73	.50	33.18	.32	15.33	
5.45	1,754.43	1.64	213.30	1.00	96.80	.59	41.73	.49	32.39	.49	19.72	
4.05	1,019.43	2.10	322.30	1.44	172.50	.59	41.73	.49	32.39	.64	28.40	
3.18	661.42	1.60	204.80	1.50	184.30	.58	40.76	.48	31.59	.56	23.24	
2.00	296.80	1.42	168.65	1.32	149.95	.60	42.80	.46	30.00	.43	19.22	
5.17	1,591.75	2.00	296.80	1.16	122.10	.60	42.80	.45	29.21	.46	21.30	
5.65	1,875.43	1.74	239.70	1.03	101.33	.59	41.73	.43	27.85	.40	18.32	
5.25	1,637.43	1.62	209.05	1.00	96.80	.56	38.73	.43	27.85	.36	17.17	
3.14	646.78	1.46	176.40	—	—	.56	38.73	—	—	.38	18.00	
32.77	25,303.73	75.31	13,155.11	46.44	7,667.35	23.76	2,026.49	15.17	1,021.33	12.53	722.05	
2.67	316.25	2.43	585.65	1.55	255.53	.77	65.37	.51	34.04	.41	23.29	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.40	18.83	.53	20.82	.28	19.99	1.22	132.25	.80	68.80	.48	31.59
2	.42	20.38	.40	18.87	.30	20.68	.90	82.30	3.45	764.43	.46	30.00
3	.40	18.83	.34	17.33	.29	20.34	2.14	332.80	4.56	1,264.48	.46	30.00
4	.36	18.80	.34	17.33	.30	20.68	1.70	226.30	3.13	643.15	.44	28.53
5	.33	17.64	.34	17.33	.30	20.68	1.34	153.60	2.70	496.30	.43	27.85
6	.34	18.99	.34	17.33	.31	21.14	1.10	112.30	2.57	455.55	.43	27.85
7	.34	20.25	.36	17.19	.31	21.14	.92	85.15	2.13	330.12	.43	27.85
8	.35	21.81	.36	17.19	.36	23.53	.88	79.55	1.70	226.30	.42	27.16
9	.37	24.10	.38	18.00	2.26	365.20	.86	76.80	1.54	192.40	.42	27.16
10	.34	22.50	.38	18.00	1.23	133.98	.82	71.45	1.22	151.72	.42	27.16
11	.33	22.05	.38	18.00	.73	58.75	.82	71.45	1.16	122.10	.40	25.80
12	.31	21.14	.39	18.42	.54	36.80	.84	74.10	1.04	102.90	.40	25.80
13	.33	22.05	.40	18.83	.46	30.00	.80	68.80	1.00	96.80	.40	25.80
14	.32	21.59	.38	18.00	.52	34.99	.80	68.80	1.00	96.80	.40	25.80
15	.34	88.00	.35	16.76	.60	42.80	.80	68.80	1.00	96.80	.37	24.10
16	1.23	133.98	.34	16.42	.57	39.75	.82	71.45	.96	90.90	.35	22.96
17	.84	74.10	.30	15.30	.54	36.80	.86	76.80	.90	82.30	.33	22.05
18	.57	39.75	.31	15.64	.57	39.75	.90	82.30	.82	71.45	.31	21.14
19	.46	26.70	.33	16.32	.57	39.75	.94	88.00	.76	62.93	.31	21.14
20	.47	27.41	.35	16.32	.46	30.00	.60	42.80	.73	58.75	.31	21.14
21	.63	39.27	.34	16.65	.57	39.75	.96	90.90	.71	56.04	.31	21.14
22	.89	56.64	.34	16.65	.61	43.93	.64	47.33	.70	54.68	.31	21.14
23	.83	50.95	.34	16.65	.66	49.70	1.03	101.38	.69	53.44	.33	22.05
24	.90	57.61	.33	16.27	.70	54.68	1.50	184.30	.67	50.95	.33	22.05
25	.77	42.50	.32	16.19	.75	61.46	1.32	149.95	.67	50.95	.34	22.50
26	.76	41.53	.32	17.75	.77	64.40	1.13	117.12	.64	47.33	.34	22.50
27	.66	31.06	.30	18.49	.75	61.46	.92	85.15	.60	42.80	.35	22.96
28	.65	29.56	.28	19.23	.73	58.75	.90	82.30	.57	39.75	.34	22.50
29	.66	29.32	—	—	.73	58.75	.86	76.80	.55	37.71	.33	22.05
30	.53	20.82	—	—	1.00	96.80	.77	64.40	.53	35.90	.42	27.16
31	.53	20.82	—	—	1.33	151.78	—	—	.50	33.18	—	—
合 計	17.26	1,098.93	9.85	488.28	20.10	1,798.21	30.09	3,065.49	40.11	5,977.83	11.37	746.93
平 均	.56	35.45	.35	17.44	.65	58.01	1.00	102.18	1.29	192.83	.38	24.90

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 34		
水位	流量													
(米)	(每秒钟立方米)													
.31	21.14	.73	58.75	2.72	519.40	.53	36.03	.43	24.13	.36	17.78	昭和二年		
.33	22.05	.70	54.68	1.80	260.70	.50	32.13	.43	24.13	.35	16.97	水系 及河名	汉江	
.42	27.16	.69	53.44	1.43	180.72	.73	65.07	.43	24.13	.35	16.97		汉江	
.40	25.80	.67	50.95	1.24	144.97	.70	60.66	.42	23.09	.35	16.97	位	江原道	
.38	24.66	.73	58.75	.94	96.09	.69	59.19	.42	23.09	.35	16.97		寧越郡	
.38	24.66	1.66	217.60	.92	93.12	.66	54.79	.41	22.04	.34	16.18	面	南面	
.50	33.18	1.21	130.52	.80	75.32	.64	51.86	.41	22.04	.34	16.18		八槐里	
.49	32.39	.94	88.00	.76	69.43	.60	46.00	.41	22.04	.35	16.97	流 面	城 积	(平方米)
.56	38.73	.78	65.36	.73	65.07	.52	43.09	.40	21.00	.37	18.58			4,216.50
.62	45.06	3.46	768.32	.69	59.19	.62	43.93	.40	21.00	.36	17.78	河 川	最 小 水 量	(每秒钟立方米)
.69	53.44	3.27	714.72	.64	51.36	.65	53.32	.40	21.00	.35	16.97			15.30
.54	36.80	3.06	636.54	.70	60.66	.67	56.26	.39	20.19	.35	16.97	流 量	低水	20.96
.56	38.73	2.13	343.72	.76	72.43	.67	56.26	.39	20.19	.35	16.97		平水	38.72
3.00	596.80	1.49	192.75	1.50	194.77	.66	54.79	.39	20.19	.34	16.18	流 量	带水	75.33
4.00	996.80	1.13	125.95	1.70	237.72	.64	51.86	.39	20.19	.34	16.18		最大	2,162.30
2.12	327.55	1.04	111.23	1.46	186.63	.62	43.93	.38	19.39	.36	17.78	年 平 均 河 流 量	(每秒钟立方米)	88.61
1.62	209.05	1.12	124.28	1.34	163.33	.61	47.46	.38	19.39	.36	17.78			
1.24	135.70	2.80	545.89	1.20	137.89	.57	41.63	.38	19.39	.34	16.18	备 考		
1.03	101.38	2.23	371.03	1.08	109.71	.56	40.18	.38	19.39	.34	16.18			
1.00	96.80	1.90	284.69	.94	96.09	.54	37.40	.38	19.39	.33	15.39			
1.00	96.80	1.60	215.74	.86	84.24	.52	34.77	.38	19.39	.33	15.39			
2.95	589.43	2.72	519.40	.77	70.96	.50	32.13	.38	19.39	.34	16.18			
2.40	404.20	2.44	431.65	.70	60.66	.49	30.95	.38	19.39	.34	16.18			
1.60	204.20	1.80	260.70	.69	59.19	.49	30.95	.38	19.39	.35	16.97			
1.24	135.70	1.52	198.91	.66	54.79	.47	28.58	.38	19.39	.33	15.39			
.98	93.85	1.17	132.73	.64	51.86	.46	27.40	.38	19.39	.40	21.00			
.88	79.55	1.52	200.99	.60	46.00	.46	27.40	.37	18.58	.40	21.00			
.74	60.10	1.79	253.38	.57	41.63	.45	26.22	.36	17.78	.44	21.40			
.69	53.44	1.14	127.62	.55	38.72	.44	25.18	.36	17.78	.47	22.58			
.68	52.19	3.18	680.68	.54	37.40	.44	25.18	.36	17.78	.52	27.47			
.66	49.70	2.72	519.40	—	—	.44	25.18	—	—	.70	45.50			
34.01	4,708.24	53.34	8,543.99	29.90	3,420.71	17.60	1,299.83	11.75	613.66	11.65	580.99			
1.10	151.88	1.72	275.61	1.00	114.02	.57	41.93	.39	20.46	.38	18.74			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.70	40.04	.70	63.66	.51	33.45	.77	70.96	.35	16.97	.24	9.38
2	.67	36.01	.57	41.65	.79	73.91	.74	66.54	.35	16.97	.24	9.38
3	.66	32.33	.54	37.40	2.62	487.16	.70	60.66	.34	16.18	.24	9.38
4	.66	29.59	.53	36.08	1.70	237.72	.59	44.54	.34	16.18	.24	9.38
5	.68	28.85	.40	21.00	1.43	190.72	.56	40.18	.32	14.61	.24	9.38
6	.61	21.83	.40	21.00	1.00	105.00	.55	38.72	.32	14.61	.26	10.58
7	.40	14.70	.40	21.00	.76	69.48	.55	38.72	.32	14.61	.26	10.58
8	.41	15.43	.39	20.19	.69	59.19	.54	37.40	.32	14.61	.26	10.58
9	.43	16.89	.38	19.39	.66	54.79	.53	36.08	.32	14.61	.24	9.38
10	.47	20.01	.37	18.58	.64	51.86	.53	36.08	.32	14.61	.24	9.38
11	.47	20.01	.37	18.58	.60	46.00	.53	36.08	.32	14.61	.23	8.78
12	.47	20.01	.37	18.58	.58	43.09	.52	34.77	.32	14.61	.23	8.78
13	.47	20.01	.36	17.78	.56	40.18	.52	34.77	.32	14.61	.27	11.19
14	.48	20.84	.36	17.78	.53	36.08	.52	34.77	.31	13.82	.27	11.19
15	.48	20.84	.36	17.78	.52	34.77	.52	34.77	.31	13.82	.60	46.00
16	.46	19.18	.34	16.18	.52	34.77	.51	33.45	.31	13.82	.54	37.40
17	.46	19.18	.34	16.18	.52	34.77	.50	32.13	.31	13.82	.46	27.40
18	.45	19.00	.32	14.61	.53	36.08	.50	32.13	.30	13.03	.38	19.39
19	.44	18.89	.32	14.61	.53	36.08	.49	30.95	.30	13.03	.36	17.78
20	.42	18.47	.30	13.03	.56	40.18	.47	28.58	.29	12.42	.51	33.45
21	.40	17.75	.30	13.03	.59	44.54	.47	28.58	.28	11.81	1.12	124.28
22	.40	17.75	.30	13.03	.73	65.07	.46	27.40	.27	11.19	.75	68.01
23	.38	17.45	.31	13.82	.82	78.33	.44	25.18	.26	10.58	.70	60.66
24	.36	16.50	.31	13.82	.79	73.91	.44	25.18	.25	9.97	.66	54.79
25	.36	16.80	.30	13.03	.79	73.91	.43	24.13	.25	9.97	.61	47.46
26	.35	16.97	.31	13.82	.81	76.86	.40	21.00	.24	9.38	.57	41.63
27	.50	32.13	.34	16.18	.84	81.28	.38	19.39	.24	9.38	.53	36.08
28	1.20	137.89	.40	21.00	.83	79.81	.36	17.78	.24	9.38	.49	30.95
29	1.00	105.00	.46	27.40	.83	79.81	.35	16.97	.24	9.38	.49	30.95
30	.90	90.16	—	—	.80	75.38	.35	16.97	.24	9.38	.50	32.13
31	.86	84.24	—	—	.77	70.96	—	—	.24	9.38	—	—
合 計	15.42	1,004.75	11.15	607.17	24.85	2,535.14	15.22	1,024.86	9.14	401.35	12.73	845.70
平 均	.50	32.41	.39	20.94	.80	81.78	.51	34.16	.30	12.95	.42	28.19

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 34	
水位	流量	水系及河川名	位 置										
(米)	(每秒钟立方米)												
.51	33.45	.79	73.91	.30	13.03	.76	69.48	.38	19.39	.46	27.40	昭和三年	
.50	32.13	.74	66.54	.46	27.40	.76	69.48	.41	22.04	.46	27.40	江 原 道	寧 越 郡
.47	28.58	.70	60.66	.44	25.18	.74	66.54	.41	22.04	.45	26.22		
.43	24.13	.61	74.46	.69	59.19	.74	66.54	.42	23.09	.45	26.22	流 域 积	(平方米) 4,216.50
.40	21.00	.64	51.86	2.62	487.16	.70	60.66	.43	24.13	.43	24.13		
.37	18.58	.66	54.79	1.64	224.43	.66	54.79	.42	23.09	.42	23.09	最 小 流量	8.78
.35	16.97	1.03	109.71	1.31	157.71	.63	50.39	.40	21.00	.42	23.09		
.35	16.97	.86	84.24	1.13	125.95	.63	50.39	.39	20.19	.40	21.00	最 大 流量	3,650.93
.37	18.58	.79	73.91	1.00	105.00	.60	46.00	.38	19.39	.40	21.00		
.42	23.09	.70	60.66	.90	90.16	.56	40.18	.38	19.39	.41	22.04	備 考	
.40	21.00	.66	54.79	.77	70.96	.55	38.72	.37	18.58	.40	21.00		
.37	18.58	.60	46.00	.70	60.66	.54	37.40	.36	17.78	.39	20.19		
.39	20.19	.64	51.86	.56	40.18	.52	34.77	.37	18.58	.39	20.19		
.39	20.19	.63	50.39	.50	32.13	.51	33.45	.39	20.19	.39	20.19		
.40	21.00	.58	43.09	.89	88.68	.51	33.45	.43	24.13	.38	19.39		
.43	24.13	.56	40.18	6.42	2,419.71	.49	30.95	.49	30.95	.36	17.78		
.58	43.09	.54	37.40	4.30	1,162.34	.46	27.40	.62	48.93	.37	18.58		
1.10	119.91	.50	32.13	2.15	349.07	.45	26.22	.59	44.54	.30	13.03		
.68	57.72	.47	28.58	1.90	284.69	.44	25.18	.55	38.72	.49	30.15		
.66	54.79	.44	25.18	1.73	244.54	.43	24.13	.52	34.77	.49	30.15		
.63	50.39	.40	21.00	1.39	172.88	.43	24.13	.53	36.08	.40	21.00		
.67	56.26	.39	20.19	1.00	105.00	.42	23.09	.55	38.72	.36	17.78		
.92	93.12	.38	19.39	1.92	289.64	.41	22.04	.54	37.40	.33	15.39		
.76	69.48	.37	18.58	1.57	209.37	.41	22.04	.52	34.77	.33	15.39		
.76	69.48	.37	18.58	1.23	143.20	.40	21.00	.52	34.77	.31	13.82		
.74	66.54	.34	16.18	1.03	109.71	.40	21.00	.50	32.13	.33	15.39		
.74	66.54	.34	16.18	1.00	105.00	.39	20.19	.49	30.95	.31	13.82		
1.40	174.80	.35	16.97	.93	94.61	.39	20.19	.49	30.95	.31	13.82		
1.23	143.20	.34	16.18	.90	90.16	.39	20.19	.48	29.77	.30	13.03		
1.00	105.00	.34	16.18	.76	69.48	.38	19.39	.47	28.58	.29	12.42		
.83	79.81	.36	17.78	—	—	.38	19.39	—	—	.29	12.42		
19.25	1,608.70	17.12	1,290.55	33.27	7,457.22	16.08	1,118.77	13.80	845.04	11.82	618.12		
.62	51.89	.55	41.83	1.11	248.57	.52	36.09	.46	28.17	.38	19.94		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.41	13.22	.32	8.04	.30	13.03	.43	24.13	.63	50.39	.30	13.03
2	.41	13.22	.34	8.41	.31	13.82	.42	23.09	.63	50.39	.30	13.03
3	.42	13.85	.35	8.65	.38	10.39	.47	23.09	.60	46.00	.29	12.42
4	.32	10.37	.23	6.50	.32	14.61	.40	21.00	.57	41.63	.29	12.42
5	.39	10.62	.22	6.06	.31	13.82	.40	21.00	.55	38.72	.28	11.81
6	.34	11.16	.22	6.06	.29	12.42	.37	18.58	.55	38.72	.25	9.97
7	.34	11.16	.21	5.69	.27	11.19	.37	18.58	.54	37.40	.25	9.97
8	.38	13.38	.20	5.25	.30	13.03	.38	19.39	.50	32.13	.23	8.78
9	.27	7.72	.28	8.86	.29	12.42	.40	21.00	.47	28.58	.22	8.19
10	.27	7.72	.29	9.32	.27	11.19	.60	46.00	.40	21.00	.20	7.00
11	.27	7.72	.26	7.96	.26	10.58	.57	41.63	.43	24.13	.20	7.00
12	.27	7.72	.26	7.86	.28	11.81	.56	40.13	.45	26.22	.22	8.78
13	.26	7.51	.28	8.86	.27	11.19	.54	37.40	.44	25.18	.23	8.78
14	.25	7.08	.28	8.86	.26	10.58	.53	36.08	.44	25.18	.22	8.19
15	.32	9.86	.26	7.96	.27	11.19	.52	34.77	.46	27.40	.22	8.19
16	.32	9.86	.22	6.55	.26	10.58	.50	32.13	.45	26.22	.22	8.19
17	.30	8.80	.21	6.07	.28	11.81	.50	32.13	.43	24.13	.21	7.59
18	.37	11.87	.20	5.60	.29	12.42	.49	30.95	.42	23.09	.22	8.19
19	.42	13.75	.18	5.28	.31	13.82	.47	28.58	.40	21.00	.22	8.19
20	.42	13.75	.19	5.60	.32	13.33	.47	28.58	.40	21.00	.22	8.19
21	.37	11.15	.18	5.46	.37	16.26	.45	26.22	.39	20.19	.21	7.59
22	.39	8.89	.18	5.59	.46	27.40	.44	25.18	.38	19.39	.20	7.00
23	.37	10.22	.18	5.78	.43	24.13	.46	27.40	.38	19.39	.22	8.19
24	.39	10.50	.25	9.27	.53	43.09	.52	34.77	.35	16.97	.36	17.78
25	.38	10.08	.26	9.84	.80	75.38	.57	41.63	.34	16.18	.33	15.39
26	.30	7.17	.28	10.98	.83	79.81	.64	51.86	.34	16.18	.29	12.42
27	.27	6.15	.27	10.85	.79	73.91	1.32	159.58	.33	15.39	.30	13.03
28	.25	5.48	.27	11.00	.70	60.66	.96	99.06	.32	14.61	.46	27.40
29	.24	5.16	—	—	.62	48.93	.77	70.96	.32	14.61	3.52	813.52
30	.25	5.48	—	—	.48	29.77	.74	66.54	.31	13.82	3.13	662.12
31	.28	6.55	—	—	.46	27.40	—	—	.30	13.03	—	—
合 計	10.12	297.23	6.87	212.31	13.16	863.97	16.21	1,181.49	13.52	808.27	13.22	1,772.35
平 均	.33	9.59	.25	7.58	.42	27.87	.54	39.33	.44	26.07	.46	59.08

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 34	
水位	流 量	昭 和 四 年	水 系 及 河 川 名										
(米)	(每秒钟立方米)												
2.60	480.80	.35	16.97	1.34	163.33	.47	23.58	.29	12.42	.47	28.52		
3.70	888.59	.34	16.18	1.16	131.01	.44	25.18	.28	11.81	.46	27.40		
3.21	691.92	.24	16.18	.92	93.12	.44	25.18	.27	11.19	.46	27.40	置	漢 江
2.90	579.94	.24	16.18	.84	81.28	.43	24.13	.28	11.81	.46	27.40		漢 江
1.71	239.99	.32	14.61	.83	79.81	.42	23.09	.28	11.81	.45	26.22	置	江 原 道
1.22	141.43	.32	14.61	.89	88.68	.40	21.00	.28	11.21	.42	23.09		寧 越 郡
1.20	137.89	.34	16.18	.63	50.39	.40	21.00	.28	11.81	.41	22.04	置	南 面
1.46	186.68	.33	15.39	.63	50.39	.42	23.09	.28	11.81	.42	23.09		八 槐 里
1.38	170.96	.31	13.82	.62	48.93	.41	22.04	.27	11.19	.42	23.09	置	流 域 面 積
1.22	141.43	.31	13.82	.61	47.46	.42	23.09	.27	11.19	.40	21.00		(平方米) 4,216.50
1.00	105.00	.30	13.03	.54	37.40	.41	22.04	.28	11.81	.40	21.00	置	最 小 水 量
.93	94.61	.30	13.03	.49	30.95	.40	21.00	.28	11.81	.40	21.00		(每秒钟立方米) 5.16
.90	90.16	.28	11.81	.49	30.95	.39	20.19	.28	11.81	.39	20.19	置	枯 水 量
.84	81.28	.28	11.81	.46	27.40	.37	18.58	.28	11.81	.39	20.19		5.69
.79	73.91	.29	12.42	.45	26.22	.37	18.58	.28	11.81	.50	32.13	置	低 水 量
.71	62.13	.31	13.82	.45	26.22	.37	18.58	.28	11.81	.33	79.81		11.22
.69	59.19	2.10	335.69	.44	25.18	.36	17.78	.27	11.19	2.73	522.68	置	平 水 量
.68	57.72	4.02	1,030.12	.46	27.40	.36	17.78	.27	11.19	2.14	346.39		19.39
.66	54.79	2.26	408.03	.46	27.40	.35	16.97	.27	11.19	1.55	205.13	置	最 大 水 量
.64	51.86	1.54	203.06	.45	26.22	.35	16.97	.26	10.58	1.46	186.68		33.45
.62	48.93	1.36	167.12	.44	25.18	.35	16.97	.27	11.19	1.31	157.71	置	年 平 均 河 川 流 量
.54	37.40	1.12	124.28	.43	24.13	.34	16.18	.27	11.19	.83	79.81		(每秒钟立方米) 49.73
.50	32.13	1.00	105.00	.41	22.04	.34	16.18	.27	11.19	.84	81.28	置	備 考
.47	28.58	.80	75.38	.40	21.00	.34	16.18	.27	11.19	.84	81.28		
.45	26.22	.84	81.28	.39	20.19	.34	16.18	.28	11.81	.64	51.86	置	
.43	24.13	.84	81.28	.43	24.13	.32	14.61	.27	11.19	.64	51.86		
.43	24.13	.83	79.81	.42	23.09	.32	14.61	.37	18.58	.63	50.39	置	
.41	22.04	1.56	207.25	.53	36.08	.32	14.61	.47	28.58	.62	48.93		
.39	20.19	1.14	127.62	.52	34.77	.31	13.82	.46	27.40	.60	46.00	置	
.39	20.19	1.12	124.28	.52	34.77	.30	13.03	.47	28.58	.60	46.00		
.37	18.58	1.10	120.94	—	—	.29	12.42	—	—	.59	44.54	置	
33.44	4,692.80	26.79	3,501.00	17.65	1,385.12	11.55	589.64	8.93	102.76	23.30	2,444.17		
1.08	151.48	.86	112.94	.59	46.17	.37	19.02	.30	13.43	.75	78.84	置	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量								
1	.57	41.63	.34	16.18	.88	87.20	1.36	167.12	1.68	233.27	.52	34.77
2	.56	40.18	.33	15.39	.84	81.28	1.14	127.62	1.64	224.43	.63	50.39
3	.54	37.40	.33	15.39	.86	84.24	1.05	112.85	1.40	174.80	.67	56.26
4	.53	36.08	.33	15.39	1.30	155.84	1.04	111.28	1.12	124.28	.65	53.32
5	.53	36.08	.32	14.61	1.04	111.28	.96	99.06	1.80	260.70	.57	41.63
6	.90	90.16	.32	14.61	.94	96.03	.92	93.12	2.85	562.79	.52	34.77
7	.88	87.20	.32	14.61	.87	85.72	.97	93.12	2.34	402.22	.48	29.77
8	.88	87.20	.32	14.61	.75	68.01	.89	88.68	2.00	309.69	.45	26.22
9	.85	82.76	.31	13.82	.74	66.54	.89	88.68	2.73	522.68	.42	23.09
10	.60	46.00	.31	13.82	.72	63.60	.94	96.09	1.52	198.91	.40	21.00
11	.52	34.77	.31	13.82	.72	63.60	1.12	124.28	1.30	155.84	.39	20.19
12	.51	33.45	.30	13.03	.70	60.66	1.16	131.01	1.00	105.00	.37	18.58
13	.49	30.95	.30	13.03	.73	65.07	1.01	106.57	.98	102.03	.36	17.78
14	.47	28.58	.31	13.82	1.44	182.69	.92	93.12	.98	99.06	.36	17.78
15	.45	26.22	.31	13.82	1.20	137.89	.86	84.24	.82	78.33	.36	17.78
16	.42	23.09	.30	13.03	1.18	134.45	.84	81.28	.77	70.96	.36	17.78
17	.40	21.00	.30	13.03	1.13	125.95	.84	81.28	.76	69.42	.35	16.97
18	.43	24.13	.27	11.19	1.03	109.71	.84	81.28	.74	66.54	.34	16.18
19	.50	32.13	.26	10.58	1.10	120.94	.84	81.28	.72	63.60	.34	16.18
20	.54	37.40	.32	14.61	1.14	127.62	.96	99.06	.72	63.60	.34	16.18
21	.49	30.95	.33	15.39	1.14	127.62	1.42	178.74	.70	60.66	.33	15.39
22	.45	26.22	.36	17.78	1.12	124.28	1.42	178.74	.64	51.86	.33	15.39
23	.43	24.13	.37	18.58	1.22	141.43	1.40	174.80	.59	44.54	.33	15.39
24	.40	21.00	.40	21.00	1.28	152.20	1.46	188.68	.56	40.18	.34	16.18
25	.36	17.78	2.30	390.72	1.31	157.71	8.00	3,650.93	.53	36.08	.34	16.18
26	.37	18.58	1.46	186.68	1.36	167.12	4.86	1,450.52	.51	33.45	.34	16.18
27	3.5	16.97	1.08	117.70	1.90	284.69	3.73	901.45	.48	29.77	.32	14.61
28	.35	16.97	.94	96.09	2.63	490.34	2.20	362.70	.45	26.22	.32	14.61
29	.34	16.18	—	—	2.81	549.27	1.82	265.45	.44	25.12	.33	15.39
30	.34	16.18	—	—	2.48	443.71	1.72	242.26	.41	22.04	.30	13.03
31	.34	16.18	—	—	1.54	203.06	—	—	.48	29.77	—	—
合 計	15.79	1,097.55	13.45	1,142.33	38.10	4,869.81	47.53	9,633.29	39.64	4,287.96	12.16	698.97
平 均	.51	35.40	.48	40.79	1.23	157.09	1.58	321.11	1.09	138.32	.41	23.30

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 34		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量			
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)			
1.76	251.40	1.96	293.59	2.13	343.72	.49	30.95	.39	20.19	.36	17.78	昭和五年		
2.34	402.22	1.73	244.54	1.98	292.11	.46	27.40	.39	20.19	.36	17.78	水系及河名	漢江	
2.24	373.80	1.40	174.80	1.42	178.74	.50	32.13	.41	22.04	.33	15.39		漢江	
1.91	287.16	.92	93.12	1.46	186.69	.50	32.13	.40	21.00	.32	14.61	位	江原道	
2.10	335.69	.87	85.72	1.64	224.43	.48	29.77	.40	21.00	.32	14.61		寧越郡	
2.00	309.69	.84	81.25	1.52	200.99	.48	29.77	.39	20.19	.29	12.42		南面	
1.89	282.27	.82	78.33	1.49	192.75	.48	29.77	.40	21.00	.26	10.52		八槐里	
2.34	402.22	1.09	119.32	1.30	155.84	.47	28.58	.43	24.13	.26	10.52	流面	流域	
3.67	871.65	.89	88.69	1.05	112.85	.46	27.40	.42	23.09	.23	8.78		(平方呎)	4,216.50
3.13	662.12	.81	76.96	.98	102.03	.45	26.22	.40	21.00	.21	7.59	河川流量	最小水量	
5.64	1,904.51	.74	66.54	.95	97.57	.45	26.22	.40	21.00	.21	7.59		(每秒钟立方米)	7.00
6.41	2,412.72	.67	56.26	.90	90.16	.44	25.18	.39	20.19	.20	7.00		低水量	11.19
7.54	3,266.55	.69	59.19	.87	85.72	.44	25.18	.39	20.19	.20	7.00		平水量	37.40
5.54	1,842.88	.76	69.48	.82	78.33	.43	24.13	.39	20.19	.26	10.52		豐水量	131.01
4.63	1,328.34	1.34	163.33	.78	65.07	.43	24.13	.38	19.39	.31	13.82		最大水量	3,650.95
4.00	1,020.94	3.40	765.30	.71	62.13	.43	24.13	.38	19.39	.31	13.82	年平均川流量	(每秒钟立方米)	172.67
4.00	1,020.94	2.16	351.80	.67	56.26	.42	23.09	.39	20.19	.29	12.42	備考		
4.23	1,128.57	1.46	186.68	.65	53.32	.41	22.04	.38	19.39	.30	13.03			
6.90	2,767.19	1.40	174.80	.65	53.32	.41	22.04	.38	19.39	.30	13.03			
3.41	769.28	1.36	167.12	.63	50.39	.40	21.00	.38	19.39	.31	13.82			
3.00	615.00	1.31	157.71	.59	44.54	.39	20.19	.38	19.39	.31	13.82			
2.60	480.80	6.00	2,134.69	.55	38.72	.39	20.19	.38	19.39	.33	15.39			
2.14	346.39	3.79	927.36	.55	38.72	.38	19.39	.38	19.39	.32	14.61			
3.00	615.00	3.00	615.00	.54	37.40	.37	18.58	.37	18.58	.31	13.82			
2.70	512.84	2.13	343.72	.53	36.08	.36	17.78	.36	17.78	.31	13.82			
2.34	402.22	1.74	246.81	.52	34.77	.36	17.78	.36	17.78	.29	12.42			
2.27	382.24	1.34	163.33	.52	34.77	.35	16.97	.36	17.78	.28	11.81			
2.25	376.58	1.30	155.84	.51	33.45	.38	19.39	.36	17.78	.28	11.81			
2.20	362.70	3.46	789.25	.51	33.45	.40	21.00	.35	16.97	.30	13.03			
2.16	351.80	3.12	658.43	.50	32.13	.40	21.00	.36	17.78	.28	11.81			
2.11	338.37	2.67	503.16	—	—	.39	20.19	—	—	.30	13.03			
102.45	26,424.08	55.17	10,098.04	27.83	3,046.44	13.20	743.72	11.55	595.16	8.94	387.60			
3.30	852.39	1.78	325.74	.93	101.55	.43	23.99	.39	19.84	.29	12.50			

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.31	13.82	.27	6.62	.28	11.81	.96	99.06	1.66	222.18	.52	31.55
2	.30	3.03	.29	7.22	.29	12.42	.94	96.03	1.50	188.52	.50	29.09
3	.30	3.03	.30	8.07	.29	12.42	.94	96.03	1.36	161.22	.49	27.99
4	.29	2.42	.31	9.26	.29	12.42	.93	94.61	1.13	120.62	.49	27.99
5	.28	1.81	.32	10.59	.29	12.42	1.13	125.95	.99	99.43	.47	25.80
6	.28	1.81	.34	11.73	.29	12.42	1.00	105.00	.91	87.31	.45	23.60
7	.29	2.42	.35	12.79	.31	13.82	.96	99.06	.90	85.79	.44	22.63
8	.30	3.03	.35	12.79	.34	16.18	.93	94.61	.86	79.89	.43	21.66
9	.30	3.03	.33	11.85	.35	16.97	.89	88.68	.86	79.89	.44	22.63
10	.31	10.99	.31	10.99	.34	16.18	.70	60.66	.78	68.06	.45	23.60
11	.30	8.45	.30	11.07	.34	16.18	.70	60.66	.76	65.13	.49	27.99
12	.30	8.20	.30	11.47	.35	16.97	.78	72.42	.76	65.13	.53	32.77
13	.28	8.33	.30	11.98	.36	17.78	.78	72.42	.74	62.20	1.36	161.22
14	.28	8.33	.29	12.42	.48	29.77	.76	69.43	.74	62.20	1.00	101.00
15	.27	7.89	.29	14.42	.69	59.19	.75	68.01	.78	68.06	.86	79.89
16	.27	7.89	.29	12.42	.73	65.07	.82	78.33	1.29	148.29	.84	76.93
17	.26	7.46	.29	12.42	.78	72.43	.89	88.68	1.16	125.61	.76	65.13
18	.28	7.91	.26	10.58	.81	76.86	.89	88.68	1.14	122.27	.60	42.00
19	.29	8.07	.25	9.97	.84	81.28	.92	93.12	1.00	101.00	.58	39.29
20	.32	9.20	.24	9.38	.70	60.60	.89	88.68	.90	85.79	.58	39.29
21	.36	10.26	.24	9.38	.69	59.19	.78	72.43	.88	82.84	.58	39.29
22	.36	10.26	.23	8.78	.76	69.43	.61	47.46	.87	81.36	.56	36.58
23	.36	10.26	.23	8.78	.69	59.19	.65	53.32	.86	79.89	.54	34.00
24	.34	10.60	.34	16.18	1.69	235.50	.67	56.26	.85	78.41	.58	39.29
25	.32	9.57	.32	14.61	1.37	169.04	.69	59.19	.85	78.41	.91	87.31
26	.30	8.53	.30	13.03	1.24	144.97	.67	56.26	.67	52.05	.88	82.84
27	.30	8.53	.30	13.03	1.15	129.29	2.69	509.61	.75	63.66	1.36	161.22
28	.28	7.91	.28	11.81	1.17	132.73	6.71	2,607.62	.63	46.30	1.94	287.24
29	.29	7.91	—	—	1.17	132.73	3.25	696.43	.60	42.00	1.49	186.52
30	.26	6.56	—	—	1.03	125.95	3.19	673.92	.57	37.94	1.53	194.66
31	.27	6.79	—	—	1.10	120.94	—	—	.54	34.00	—	—
合 計	9.26	306.90	8.22	311.52	21.31	2,012.26	37.47	6,572.81	28.29	2,775.50	22.65	2,071.00
平 均	.30	9.88	.29	11.18	.69	64.91	1.25	219.09	.91	89.53	.66	69.03

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 34	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
1.79	251.40	1.10	115.69	.87	81.36	.87	52.05	.38	17.07	.45	23.60	昭和六年	
1.83	260.75	1.02	103.69	.86	79.89	.87	52.05	.38	17.07	.44	22.63	水系及河川名	汉江
1.80	253.70	1.00	101.00	.99	99.48	.85	49.16	.39	17.91	.46	24.70		汉江
1.76	244.51	1.33	165.01	1.13	120.62	.65	49.16	.39	17.91	.47	25.80	位 置	江原道
1.42	172.69	1.86	267.35	1.54	196.70	.63	46.30	.39	17.91	.47	25.80		寧越郡
1.45	173.53	1.67	224.33	1.18	129.00	.62	46.30	.39	17.91	.48	26.89		南 面
1.69	228.77	1.62	213.54	1.13	120.62	.56	36.58	.40	18.75	.42	26.99		八槐里
2.46	428.99	1.50	182.52	1.00	101.00	.54	34.00	.36	15.39	.47	25.30	流 域 面 积	(平方呎) 4,216.50
3.80	919.71	1.41	170.75	.89	84.31	.50	29.09	.34	13.83	.45	23.60		河 川 流 量
1.89	275.04	1.52	192.61	.87	81.36	.50	29.09	.30	10.97	.45	23.60	低水量	
1.64	217.33	1.64	217.88	.87	81.36	.49	27.99	.38	17.07	.49	27.99	平水量	
1.32	155.63	1.92	232.34	.89	84.31	.42	26.89	.44	22.63	.54	34.00	最大水量	
1.30	150.09	2.37	405.33	.86	79.89	.42	26.89	.44	22.63	.56	36.58	年平均川流量 (每砂立方米) 91.28	
1.21	134.13	1.96	292.19	.85	78.41	.42	26.89	.44	22.63	.56	36.58	考	
1.20	132.39	1.63	215.68	.79	69.52	.47	25.80	.43	21.66	.57	37.94		
1.00	101.00	1.35	159.32	.77	66.60	.47	25.80	.43	21.66	.58	39.29		
.93	90.36	1.19	130.69	.77	66.60	.46	24.70	.43	21.66	.49	27.99		
1.68	226.57	1.16	125.61	.77	66.60	.46	24.70	.41	19.72	.43	21.66		
4.90	1,457.58	1.13	120.62	.76	65.13	.46	24.70	.40	18.75	.40	18.75		
2.63	481.24	1.44	176.58	.74	62.20	.44	22.63	.39	17.91	.39	17.91		
2.37	402.49	2.63	481.24	.74	62.20	.43	21.66	.38	17.07	.38	17.07		
1.93	284.79	1.89	275.04	.74	62.20	.43	21.66	.38	17.07	.37	16.22		
1.90	277.44	1.64	217.88	.74	62.20	.43	21.66	.43	21.66	.43	21.66		
1.63	215.68	1.43	174.64	.60	42.00	.42	20.69	.49	27.99	.49	27.99		
1.60	209.24	1.35	159.32	.55	35.23	.43	21.66	.43	26.89	.49	27.99		
1.54	196.70	1.33	155.63	.55	35.23	.42	20.69	.43	26.89	.59	40.65		
1.49	186.52	1.00	101.00	.54	34.00	.42	20.69	.46	24.70	.54	34.00		
1.46	180.53	.94	91.89	.54	34.00	.40	18.75	.46	24.70	.53	32.77		
1.46	180.53	.90	85.79	.59	40.65	.40	18.75	.47	25.80	.51	30.32		
1.45	178.53	.89	84.31	.69	54.94	.39	17.91	.46	24.70	.49	27.99		
1.43	174.64	.89	84.31	—	—	.39	17.91	—	—	.47	25.80		
55.97	8,848.00	44.76	5,780.28	24.81	2,277.62	15.25	902.80	12.40	603.50	14.92	850.46		
1.81	285.42	1.44	186.46	.83	75.92	.49	29.12	.41	20.23	.43	27.43		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.47	25.80	.47	25.80	.33	13.11	.94	91.29	.54	34.00	.34	13.83
2	.49	27.99	.49	27.99	.32	13.11	.99	84.31	.52	31.55	.34	13.83
3	.49	27.99	.49	27.99	.34	13.33	.94	76.93	.51	30.32	.33	13.11
4	.49	27.99	.49	27.99	.38	17.07	.93	75.45	.51	30.32	.33	13.11
5	.51	30.32	.48	26.39	.39	17.91	.90	71.00	.50	29.09	.31	11.68
6	.50	29.09	.47	25.80	.39	17.91	.90	85.79	.50	29.09	.32	12.40
7	.52	31.55	.47	25.80	.46	24.70	1.23	137.62	.49	27.99	.32	12.40
8	.73	60.75	.46	24.70	.64	47.73	1.11	117.33	.49	27.99	.34	13.83
9	.70	56.32	.45	23.60	.61	43.43	1.12	118.92	.49	27.99	.34	13.83
10	.69	54.94	.44	22.63	.56	36.53	.93	90.36	.47	25.80	.34	13.83
11	.67	52.05	.43	21.66	.54	34.00	.93	90.36	.46	24.70	.33	13.11
12	.66	50.60	.43	21.66	.59	40.65	.90	85.79	.47	25.80	.34	13.83
13	.64	47.73	.43	21.66	.62	53.49	.87	81.36	.44	22.63	.36	15.38
14	.59	40.65	.43	21.66	.84	76.93	.85	78.41	.44	22.63	.37	16.22
15	.57	37.94	.43	21.66	.84	76.93	.84	76.93	.43	21.66	.39	17.91
16	.54	34.00	.45	23.60	.83	75.45	.82	73.96	.40	13.75	.49	27.99
17	.51	30.32	.47	25.80	.82	73.96	.80	71.00	.41	19.72	.63	46.30
18	.47	25.80	.43	21.66	.80	71.00	.79	69.52	.39	17.91	.54	34.00
19	.45	23.60	.40	18.75	.79	69.53	.77	66.60	.39	17.91	.49	27.99
20	.44	22.63	.39	17.91	.78	68.06	.74	62.20	.37	16.22	.43	26.89
21	.42	21.66	.39	17.91	.74	62.20	.73	60.75	.37	16.22	.46	24.70
22	.44	22.63	.42	20.89	.74	62.20	.72	59.29	.37	16.22	.44	22.63
23	.45	23.60	.41	19.72	.72	59.29	.72	59.29	.36	15.38	.42	21.66
24	.45	23.60	.36	15.38	.70	56.33	.67	52.05	.36	15.38	.47	25.80
25	.44	22.63	.34	13.83	.65	49.16	.68	53.49	.36	15.38	.45	23.60
26	.44	22.63	.34	13.83	.62	46.30	.66	50.60	.34	13.83	.45	23.60
27	.43	21.66	.35	14.54	.61	43.43	.64	47.73	.34	13.83	.44	22.63
28	.44	22.63	.35	14.54	2.02	307.29	.62	44.86	.35	14.54	.42	21.66
29	.45	23.60	.34	13.83	1.54	196.70	.57	37.94	.37	16.22	.40	18.75
30	.45	23.60	—	—	1.23	137.62	.55	35.22	.36	15.38	.40	18.75
31	.43	21.66	—	—	.91	87.31	—	—	.34	13.83	—	—
合 計	15.98	988.02	12.30	619.48	22.43	1,993.26	24.46	2,207.03	13.14	668.28	12.10	595.25
平 均	.52	31.87	.42	21.36	.72	63.30	.82	73.57	.42	21.56	.40	19.84

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 24	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
.39	17.91	.58	39.29	1.84	263.10	.43	21.66	.35	14.54	.35	14.54	昭和七年	
.38	17.07	.50	29.09	1.80	253.70	.40	18.75	.35	14.54	.34	13.82	水系及河川名	江 漢
.38	17.07	.47	25.80	1.83	260.75	.40	18.75	.35	14.54	.34	13.82		江 漢
.38	17.07	.62	44.86	1.45	178.53	.39	17.91	.34	13.82	.34	13.82	位	江原道
.36	15.38	1.36	161.22	1.40	193.80	.39	17.91	.34	13.82	.34	13.82		寧越郡
.44	22.63	1.57	202.95	1.38	165.01	.39	17.91	.33	13.11	.32	13.11	置	南 面
.43	21.66	1.45	178.53	1.38	165.01	.39	17.91	.33	13.11	.33	13.11		八 槐 里
.56	36.58	1.30	150.09	1.24	139.37	.38	17.07	.33	13.11	.31	11.68	流域面积	4,216.50 (平方尺)
1.72	235.47	.94	91.89	.96	94.92	.38	17.07	.32	12.40	.31	11.68		河川流
1.40	168.80	.80	71.00	.85	78.41	.37	16.22	.30	10.97	.31	11.68	最大流量 10.79	
1.31	151.94	.72	59.29	.83	75.45	.39	17.91	.30	10.97	.33	13.11	低水流量 14.78	
1.24	139.37	.69	54.94	.80	71.00	.42	20.69	.30	10.97	.32	12.40	平水流量 23.49	
1.04	106.38	.69	54.94	.78	68.06	.40	18.75	.30	10.97	.34	13.82	豐水流量 54.22	
1.00	101.00	.67	52.05	.76	65.13	.41	19.72	.32	12.40	.31	11.68	最大流量 453.21	
.98	97.96	.66	50.80	.73	60.75	.41	19.72	.33	13.11	.30	10.97	年平均河川流量 (每砂立方米) 47.62	
.95	93.41	.66	50.80	.69	54.94	.40	18.75	.31	11.68	.30	10.97	備 考	
.95	93.41	.66	50.80	.68	53.49	.40	18.75	.31	11.68	.30	10.97		
.94	91.89	.66	50.80	.68	53.49	.40	18.75	.32	12.40	.30	10.97		
.96	94.93	.63	46.30	.66	50.60	.39	17.91	.33	13.11	.31	11.68		
1.40	168.80	.63	46.30	.60	42.00	.39	17.91	.33	13.11	.31	11.68		
1.36	161.22	.56	36.58	.60	42.00	.37	16.22	.33	13.11	.31	11.68		
1.31	151.94	.50	29.09	.58	39.29	.37	16.22	.31	11.68	.32	12.40		
1.28	146.50	.52	31.55	.55	25.23	.36	15.38	.34	13.82	.32	12.40		
1.24	139.37	1.63	215.83	.54	34.00	.36	15.38	.36	15.38	.33	13.11		
1.13	120.62	2.54	453.21	.51	30.36	.36	15.38	.34	13.82	.31	11.68		
.99	99.48	1.92	282.34	.51	30.32	.36	15.38	.35	14.54	.30	10.97		
.95	93.41	1.67	224.38	.49	27.99	.34	13.82	.35	14.54	.30	10.97		
.91	87.31	1.67	224.38	.46	24.70	.34	13.82	.35	14.54	.29	10.38		
.86	29.89	1.36	161.22	.43	21.66	.34	13.82	.36	15.38	.29	10.38		
.83	95.45	1.30	150.09	.42	20.69	.34	13.82	.36	15.38	.29	10.38		
.76	65.13	1.24	139.37	—	—	.35	14.54	—	—	.31	11.68		
28.83	2,929.05	31.17	3,453.83	26.43	2,668.72	11.82	533.84	9.94	396.59	9.79	375.41		
.93	94.49	1.01	111.57	.88	88.96	.38	17.22	.33	13.22	.32	12.11		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.30 (米)	10.97 (每秒立方米)	.28	9.80	.23	7.12	.59	40.65	.44	22.63	.66	50.60
2	.29	10.38	.28	9.80	.24	7.58	.63	53.49	.42	20.63	.63	46.30
3	.28	9.80	.27	9.21	.24	7.58	.79	69.53	.43	21.66	.63	46.30
4	.28	9.80	.27	9.21	.24	7.58	.86	79.89	.50	29.09	.65	49.16
5	.28	9.80	.25	8.04	.24	7.58	.95	93.41	.49	27.99	.59	40.65
6	.29	10.38	.24	7.58	.25	8.04	.90	85.79	.48	26.89	.58	39.29
7	.28	9.80	.23	7.12	.27	9.21	1.23	137.62	.46	24.70	.62	44.86
8	.27	9.21	.23	7.12	.27	9.21	1.49	186.52	.45	23.60	.84	76.98
9	.28	9.80	.24	7.58	.27	9.21	1.69	228.77	.43	21.66	.80	71.00
10	.29	10.38	.24	7.58	.23	9.80	1.54	196.70	.42	20.60	.66	50.60
11	.30	10.97	.25	8.04	.28	9.80	1.20	132.39	.41	19.72	.58	39.29
12	.32	12.40	.25	8.04	.29	10.38	1.06	119.31	.38	17.07	.54	34.00
13	.34	13.83	.26	8.63	.29	10.38	.94	91.89	.37	16.22	.53	32.77
14	.44	15.95	.27	9.21	.30	10.97	.83	75.45	.36	15.38	.60	42.00
15	.51	16.68	.28	9.80	.33	13.11	.92	73.96	.36	15.38	.69	54.94
16	.46	16.06	.28	9.80	.34	13.83	.76	65.13	.42	20.63	.65	49.16
17	.45	15.46	.27	9.21	.36	15.38	.74	62.20	.53	32.77	.64	47.73
18	.43	13.13	.27	9.21	.36	15.38	.71	57.84	1.13	120.62	.67	52.05
19	.44	12.79	.26	8.63	.36	15.38	.67	52.05	3.64	881.61	.66	50.60
20	.46	12.54	.24	7.58	.39	17.91	.65	49.16	4.01	1,012.99	.66	50.60
21	.60	12.01	.24	7.58	.36	15.38	.64	47.73	3.88	954.72	.64	47.73
22	.59	11.89	.23	7.12	.64	47.73	.64	47.73	3.24	692.65	.59	40.65
23	.59	11.89	.23	7.12	.67	52.05	.62	44.86	1.56	200.85	.59	40.65
24	.59	11.82	.23	7.12	.66	50.60	.60	42.00	1.34	157.47	.57	37.94
25	.58	11.64	.22	6.67	.64	47.73	.56	36.58	1.16	125.61	.60	42.00
26	.56	11.39	.22	6.67	.64	47.73	.54	34.00	1.12	118.96	.64	47.73
27	.44	10.89	.22	6.67	.59	40.65	.51	30.32	.88	82.84	.89	84.31
28	.36	10.39	.21	6.21	.57	37.94	.49	27.99	.88	82.84	1.01	102.34
29	.32	10.14	—	—	.57	37.94	.48	26.89	.78	68.06	2.02	307.29
30	.30	9.89	—	—	.58	39.29	.45	23.60	.74	62.20	6.30	2,318.24
31	.28	9.80	—	—	.58	39.29	—	—	.68	53.49	—	—
合 計	12.20	352.11	6.96	226.35	12.33	671.76	24.63	2,303.45	32.40	4,961.76	26.73	4,037.71
平 均	.39	11.36	.25	8.08	.40	21.67	.82	76.78	1.04	160.06	.89	134.59

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 34	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭 和 八 年	34
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
4.79	1,398.31	2.14	338.50	1.60	209.24	.82	73.96	.66	50.60	.49	27.99		
6.49	2,450.24	1.83	260.75	1.51	190.57	.79	63.52	.64	47.72	.48	26.89		
4.96	1,490.42	1.64	217.83	1.37	163.11	.78	68.08	.63	46.30	.47	25.80	水系及河川名	濠 江
3.49	790.12	6.43	2,408.16	1.56	200.85	.78	63.06	.62	44.86	.47	25.80		南 濠 江
2.63	481.24	4.69	1,345.49	4.89	1,452.14	.76	65.13	.62	44.86	.47	25.80	位	江 原 道
1.82	260.75	3.52	802.24	3.42	766.15	.79	63.52	.60	42.00	.47	25.80		寧 越 郡
1.54	196.70	2.37	402.49	2.06	317.54	1.36	161.22	.59	40.65	.46	24.70	置	南 面
1.50	138.52	2.26	371.26	1.75	242.21	1.90	277.44	.56	36.53	.46	24.70		八 槐 里
1.36	161.22	2.02	307.29	1.67	224.38	1.63	215.68	.55	35.23	.46	24.70	流 域 积	(平方町)
1.19	130.69	1.32	153.72	1.51	190.57	1.45	178.53	.54	34.00	.46	24.70		4,216.50
1.02	103.63	1.28	146.50	1.46	180.53	1.02	103.69	.52	31.55	.48	26.89	河 川 流 量	最小水量 (每秒钟立方米) 6.21
.93	90.36	1.38	165.01	1.23	137.62	.89	34.31	.51	30.32	.48	26.89		7.12
.86	79.89	1.43	174.64	1.69	228.77	.89	84.31	.51	30.32	.48	26.89		低水量 20.93
.79	69.53	1.56	200.85	1.34	157.47	.89	84.31	.51	30.32	.48	26.89		平水量 42.43
.73	60.75	1.67	224.38	1.24	139.37	.88	82.84	.51	30.32	.47	25.80		整水量 90.38
.69	54.94	1.55	198.75	1.16	125.61	.86	79.89	.50	29.09	.47	25.80		最大水量 2,450.24
.67	52.05	1.47	182.52	1.14	122.27	.86	79.89	.49	27.99	.47	25.80	年平均河川流量	(每秒钟立方米) 131.79
.72	59.29	1.44	176.52	.95	93.41	.77	66.60	.49	27.99	.47	25.80		
.67	52.05	1.23	137.62	.93	90.36	.77	66.60	.48	26.89	.46	24.70	備 考	
.62	44.86	1.46	180.53	.90	85.79	.76	65.13	.48	26.89	.46	24.70		
.62	44.36	3.37	742.55	2.79	533.07	.76	65.13	.48	26.89	.45	23.60		
.59	40.65	4.69	1,345.49	1.36	267.85	.78	68.06	.46	24.70	.45	23.60		
.57	37.94	2.38	405.38	1.43	174.64	.78	68.06	.48	26.89	.44	22.63		
.59	40.65	2.29	379.67	1.24	139.37	.76	65.13	.49	27.99	.44	22.63		
.73	60.75	2.04	312.39	1.06	109.31	.76	65.13	.50	29.09	.45	23.60		
1.26	142.91	1.89	275.04	.94	91.89	.76	65.13	.50	29.09	.43	21.66		
1.07	110.91	1.89	275.04	.88	82.84	.75	63.66	.50	29.09	.43	21.66		
.90	85.79	2.64	484.40	.85	78.41	.74	62.20	.49	27.99	.42	20.69		
.89	84.31	2.24	365.71	.83	75.45	.72	59.29	.49	27.99	.44	22.63		
4.56	1,278.33	1.82	258.40	.82	73.96	.70	56.38	.49	27.99	.46	24.70		
2.69	500.37	1.62	213.54	—	—	.69	54.94	—	—	.47	25.80		
51.94	10,643.09	69.55	13,452.79	46.09	6,944.75	27.85	2,737.82	15.89	992.20	14.29	770.24		
1.68	343.33	2.24	433.96	1.54	231.49	.90	88.32	.53	33.07	.46	24.85		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.49	27.99	.40	18.75	.50	10.97	.82	73.96	.63	46.30	.56	36.58
2	.49	27.99	.38	17.07	.30	10.97	.82	73.96	.67	52.05	.54	34.00
3	.49	27.99	.36	15.38	.30	10.97	.77	66.60	.68	53.49	.57	37.94
4	.49	27.99	.33	13.11	.30	10.97	.75	63.66	.66	50.60	.63	46.30
5	.50	29.09	.31	11.68	.30	10.97	.78	63.06	.65	49.16	.69	54.94
6	.47	25.80	.30	10.97	.30	10.97	.91	87.31	.63	46.30	.69	54.94
7	.45	23.60	.30	10.97	.29	10.38	.90	85.79	.63	46.30	.75	63.66
8	.44	22.63	.30	10.97	.30	10.97	.79	69.53	.61	43.45	.98	97.96
9	.40	18.75	.29	10.38	.30	10.97	.84	76.92	.71	57.84	.76	65.13
10	.39	17.91	.29	10.38	.30	10.97	1.28	146.50	3.53	806.29	.76	65.13
11	.39	17.91	.29	10.38	.30	10.97	1.89	275.04	2.50	440.02	.64	47.73
12	.39	17.91	.29	10.38	.42	20.69	2.15	341.14	1.66	222.18	.63	46.30
13	.38	17.07	.29	10.38	.63	46.30	2.10	327.94	1.47	182.56	.61	43.43
14	.38	17.07	.28	9.80	.53	40.65	1.71	233.22	1.14	122.27	.59	40.65
15	.37	16.22	.29	10.38	.46	24.70	1.42	114.64	1.09	114.10	.55	35.23
16	.36	15.38	.30	10.97	.43	21.66	1.24	139.37	.96	94.93	.55	35.23
17	.36	15.38	.30	10.97	.39	17.91	1.12	118.98	.94	91.89	.52	31.55
18	.36	15.38	.30	10.97	.37	16.22	1.01	102.34	.86	79.89	.49	27.99
19	.35	14.54	.30	10.97	.43	21.66	.93	90.36	.85	78.41	.46	24.70
20	.35	14.54	.29	10.38	.46	24.70	.89	84.31	.83	75.45	.45	23.60
21	.39	17.91	.29	10.38	1.09	114.10	.84	76.92	.77	66.60	.43	21.66
22	.42	20.69	.31	11.68	.93	90.36	.79	69.53	.85	78.41	.43	21.66
23	.45	23.60	.31	11.68	.86	79.89	.76	65.13	.82	73.96	.43	21.66
24	.45	23.60	.22	12.40	.83	75.45	.73	60.75	.80	71.00	.41	19.72
25	.47	25.80	.32	12.40	1.72	235.47	.71	57.84	.80	71.00	.96	94.93
26	.48	26.89	.30	10.97	1.50	188.52	.68	53.49	.82	75.45	.95	93.41
27	.47	25.80	.32	12.40	1.45	178.53	.66	50.60	.76	65.13	.93	90.36
28	.45	23.60	.31	11.68	1.26	142.91	.52	31.55	.63	46.30	2.54	453.21
29	.45	23.60	—	—	1.05	107.72	.57	37.94	.61	43.42	1.69	228.77
30	.44	22.63	—	—	.94	91.89	.56	36.58	.58	39.29	4.63	1,314.28
31	.38	17.07	—	—	.83	75.45	—	—	.58	39.29	—	—
合 計	13.15	662.33	6.87	328.83	19.93	1,734.86	29.95	3,239.98	29.73	3,423.29	25.82	3,272.65
平 均	.42	21.37	.31	11.74	.66	55.96	1.00	108.00	.96	110.43	.86	109.09

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 34		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量			
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)			
3.29	711.64	2.73	379.40	1.71	213.47	3.93	962.03	.54	26.76	.43	16.68	昭和九年		
2.97	594.45	1.94	265.85	1.64	198.68	2.84	526.76	.54	26.76	.42	15.87	水系及河川名	汉江	
2.59	48.26	1.66	202.85	1.58	186.45	2.01	282.95	.52	24.78	.42	15.87		南汉江	
1.82	267.85	1.69	209.19	1.53	186.45	1.46	163.13	.52	24.78	.42	15.87	位	江原道	
1.56	200.85	1.68	207.08	1.56	182.44	1.41	153.89	.52	24.78	.42	15.87		寧越郡	
1.43	174.64	1.47	165.02	3.59	812.23	1.40	152.05	.50	22.80	.42	15.87		南面	
1.06	109.31	1.30	134.50	2.68	473.88	1.23	122.90	.50	22.80	.42	15.87	置	八槐里	
1.02	103.69	1.12	105.72	2.45	402.74	1.06	96.44	.43	21.90	.42	15.87		流域面积	4,216.50 (平方尺)
.95	93.41	1.06	96.74	1.82	237.89	.98	84.25	.48	21.00	.42	15.87	河川流	最小水量	9.80 (每秒钟立方米)
.91	87.31	.98	84.25	1.47	165.02	.91	73.95	.53	25.77	.41	15.06		最大水量	10.38
1.03	105.03	1.37	146.70	1.35	143.14	.87	68.25	.52	25.77	.40	14.25	川流	低水量	19.00
1.36	161.22	2.98	575.37	1.13	107.22	.87	68.25	.53	25.77	.40	14.25		平水量	45.00
3.83	932.76	2.54	429.89	1.09	101.13	.85	65.42	.51	23.79	.40	14.25	量	平均水量	115.69
2.45	438.45	2.37	379.40	1.13	107.22	.83	62.66	.50	22.80	.39	13.53		最大水量	1,731.30
1.76	244.51	3.02	589.61	1.42	155.73	.82	62.66	.49	21.90	.42	15.87	年平均河川流量	年平均河川流量	114.36 (每秒钟立方米)
1.53	194.66	2.43	396.86	1.30	134.50	.83	62.66	.48	21.00	.42	15.87		备 考	
1.24	139.37	1.92	261.08	1.30	134.50	.69	44.04	.48	21.00	.43	16.68			
1.23	137.62	1.94	198.68	1.28	131.16	.69	44.04	.48	21.00	.42	15.87			
1.19	130.69	1.47	165.02	1.12	105.72	.69	44.04	.51	23.79	.41	15.06			
1.15	123.91	1.46	163.13	1.97	273.12	.67	41.52	.52	24.78	.40	14.25			
11.0	115.69	1.46	163.13	.93	76.86	.66	40.26	.50	22.80	.41	15.06			
1.03	105.03	1.39	150.27	.86	66.84	.64	37.81	.50	22.80	.43	16.68			
5.36	1,731.30	1.37	146.70	.86	66.84	.63	36.62	.49	21.90	.42	15.87			
5.29	1,688.41	1.78	228.81	.86	66.84	.60	33.05	.46	19.20	.42	15.87			
3.32	762.05	2.63	457.92	.86	66.84	.60	33.05	.46	19.20	.41	15.06			
2.49	414.71	2.47	408.72	.85	65.42	.58	30.93	.46	19.20	.41	15.06			
2.63	457.92	2.09	303.15	.85	65.42	.55	27.75	.46	19.20	.40	14.25			
1.84	242.52	1.90	256.30	.85	65.42	.54	26.76	.45	18.30	.40	14.25			
1.56	182.44	1.63	196.62	.83	62.66	.54	62.76	.45	18.30	.40	14.25			
1.69	209.19	2.71	509.93	.82	61.29	.54	26.76	.45	18.30	.40	14.25			
3.46	758.31	2.13	313.52	—	—	.54	26.76	—	—	.45	18.30			
64.00	11,991.20	58.47	7,291.11	41.74	5,117.12	31.47	3,528.40	14.85	672.93	12.84	477.48			
2.06	386.81	1.89	235.20	1.39	170.57	1.02	113.82	.50	22.43	.41	15.40			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.47	20.10	.45	18.30	.43	16.68	.48	21.00	.65	39.00	.57	29.87
2	.48	21.00	.45	18.30	.46	19.20	.47	20.10	.63	36.62	.55	27.75
3	.48	21.00	.46	19.20	.45	18.30	.45	18.30	.62	35.43	.55	27.75
4	.46	19.20	.35	10.65	.43	16.68	.44	17.49	.60	33.05	.57	29.87
5	.45	18.30	.31	8.13	.43	16.68	.43	16.68	.56	28.81	.94	78.32
6	.43	16.68	.34	10.02	.42	15.87	.43	16.68	.55	27.75	.97	82.75
7	.49	21.90	.47	20.10	.39	13.53	.43	16.68	.52	24.78	.96	81.26
8	.44	17.49	.44	17.49	.38	12.81	.43	16.68	.51	23.79	.89	71.08
9	.42	15.87	.42	15.87	.38	12.81	.42	15.87	.49	21.90	.78	55.85
10	.41	15.06	.35	10.65	1.13	107.22	.43	16.68	.47	20.10	.75	51.82
11	.49	21.90	.32	8.76	.97	82.75	.47	20.10	.46	19.20	.72	47.91
12	.39	13.53	.31	8.13	.73	49.21	.63	36.62	.46	19.20	.59	31.99
13	.38	12.81	.31	8.13	.71	46.60	.66	40.26	.45	18.30	.57	29.87
14	.40	14.25	.31	8.13	.70	45.30	.66	40.26	.44	17.49	.57	29.87
15	.40	14.25	.31	8.13	.62	35.43	.89	71.08	.48	21.00	.55	27.75
16	.37	12.09	.30	7.50	.58	30.93	1.78	228.81	.50	22.80	.52	24.78
17	.35	10.65	.31	8.13	.56	28.81	1.59	188.45	.53	25.77	.53	25.77
18	.55	27.75	.31	8.13	.78	55.85	1.51	172.65	.55	27.75	1.64	198.68
19	.56	28.81	.30	7.50	.71	46.60	1.55	180.44	.54	26.76	1.29	132.83
20	.56	28.81	.30	7.50	.72	47.91	1.46	163.12	.54	26.76	.96	81.26
21	.60	33.05	.30	7.50	.83	62.66	1.25	126.14	.50	22.80	.88	69.67
22	.61	34.24	.31	8.13	.73	49.21	1.09	101.13	.49	21.90	.84	64.04
23	.63	36.62	.31	8.13	.67	41.52	.96	81.26	.46	19.20	.81	59.91
24	.56	28.81	.34	10.02	.63	36.62	.87	68.25	.44	17.49	.79	57.19
25	.54	26.76	.33	9.39	.59	31.99	.79	57.19	.44	17.49	.72	47.91
26	.51	23.79	.35	10.65	.56	28.81	.74	50.52	.43	16.68	.70	45.30
27	.51	23.75	.37	12.09	.54	26.76	.73	49.21	.44	17.49	.70	45.30
28	.51	23.79	.41	15.06	.52	24.78	.68	42.78	.46	19.20	.68	42.78
29	.48	21.00	—	—	.52	24.78	.67	41.52	.89	71.08	.69	44.04
30	.45	18.30	—	—	.49	21.90	.69	44.04	.68	42.78	.74	50.52
31	.45	18.30	—	—	.48	21.00	—	—	.60	33.05	—	—
合 計	14.83	659.70	9.84	309.72	18.54	1,089.20	24.08	1,980.00	16.38	815.42	23.02	1,693.69
平 均	.48	21.28	.35	11.06	.60	35.14	.80	66.00	.53	26.30	.77	56.46

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位 34	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭 和 十 年	位 置
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
.70	45.30	1.08	103.24	1.72	221.64	.60	36.10	.28	14.58	.40	16.10		
.71	46.60	1.00	91.50	1.56	187.90	.60	36.10	.37	13.81	.43	18.67		
.71	46.60	.92	80.96	1.40	156.90	.60	36.10	.38	14.58	.43	18.67	水系及河川名	漢 江 南 漢 江
.70	45.30	.88	73.65	1.27	133.79	.62	38.61	.41	16.96	.43	18.67	位	江 原 道
.70	45.30	.86	70.76	1.15	113.96	.61	37.35	.47	22.29	.44	19.53		寧 越 郡
.70	45.30	.79	60.93	1.12	109.32	.58	32.82	.60	36.10	.43	18.67	置	南 面
.76	53.16	.78	59.57	1.37	151.42	.56	31.53	.52	28.29	.43	18.67		八 槐 里
.69	44.04	.71	50.16	1.36	149.60	.55	30.39	.50	25.15	.43	18.67	流 域 面 積	(平方呎) 4,216.50
.64	37.81	.70	48.83	1.20	122.05	.57	28.29	.49	24.20	.42	17.82		河 川 流 量
.58	30.93	.67	44.95	1.12	109.32	.50	25.15	.48	23.25	.40	16.10		
.57	29.87	.66	43.66	1.09	104.74	.50	25.15	.45	20.39	.45	20.39		低 水 量 17.63
.56	28.81	1.60	196.05	1.12	109.32	.48	23.25	.44	19.53	.48	23.25		平 水 量 26.50
.56	28.81	1.43	162.53	1.18	118.81	.48	23.25	.44	19.53	.45	20.39		豐 水 量 48.30
.54	26.76	.89	75.09	1.04	97.28	.47	22.29	.43	18.67	.41	16.96		最 大 水 量 1,946.24
.89	71.08	.77	53.20	.97	86.95	.46	21.34	.44	19.53	.40	16.10		年 平 均 河 川 流 量 (每砂立方米) 67.27
1.04	93.34	.75	55.47	.90	76.52	.46	21.34	.43	18.67	.38	14.58		
.96	81.26	.67	44.95	.86	70.76	.45	20.39	.35	20.39	.38	13.05		
1.08	99.57	.64	41.12	.82	65.11	.45	18.67	.45	20.39	.36	12.29		
.87	68.25	.60	36.10	.77	58.20	.43	18.67	.47	22.29	.35	11.62		備 考
.76	53.16	.57	32.67	.73	52.81	.43	18.67	.47	22.29	.34	11.62		
1.02	91.80	.65	42.37	.71	50.16	.42	17.82	.46	21.34	.34	12.29		
5.17	1,618.29	1.38	153.25	.68	46.24	.42	17.82	.45	20.39	.35	17.82		
5.70	1,946.24	1.36	149.60	.66	43.66	.41	16.96	.43	18.67	.42	12.29		
4.69	1,347.25	3.72	875.40	.63	39.86	.40	16.10	.43	18.67	.35	12.29		
3.56	807.28	2.21	342.04	.62	38.61	.40	16.10	.42	17.82	.35	12.29		
2.25	352.98	1.92	267.67	.65	42.37	.40	16.10	.42	17.82	.40	16.10		
1.98	282.31	2.15	225.88	.65	42.37	.40	16.10	.42	17.82	.37	13.81		
1.52	179.91	3.37	729.95	.67	44.95	.39	15.34	.42	17.82	.30	8.95		
1.49	174.01	2.42	401.55	.64	41.12	.39	15.34	.41	16.96	.25	12.29		
1.37	151.43	2.27	358.56	.62	38.61	.39	15.34	.40	16.10	.42	17.82		
1.20	122.05	1.95	274.91	—	—	.39	15.34	—	—	.51	26.20		
44.68	8,094.90	40.38	5,351.57	29.28	2,724.40	14.75	724.82	13.34	604.30	12.40	506.26		
1.44	261.13	1.30	172.63	.98	90.81	.48	23.38	.44	20.14	.40	16.33		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)										
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 35	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭 和 十 一 年	漢 江 漢 江
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
—	—	—	—	—	—	2.25	247.72	1.41	57.06	1.51	72.79	—	—
—	—	—	—	—	—	2.02	183.14	1.43	60.16	1.52	74.58	水 系 及 河 川 名	漢 江 漢 江
—	—	—	—	—	—	1.89	150.69	1.44	61.21	1.52	74.58		
—	—	—	—	—	—	1.79	127.76	1.45	63.25	1.52	74.58	位	忠 清 北 道
—	—	—	—	—	—	1.71	110.67	1.45	63.25	1.52	74.58		
—	—	—	—	—	—	1.66	100.68	1.46	64.80	1.54	78.16	置	丹 陽 郡
—	—	—	—	—	—	1.61	90.86	1.45	63.25	1.56	81.74		
—	—	—	—	—	—	1.57	83.53	1.46	64.80	1.56	81.74	流 域 積	永 春 面
—	—	—	—	—	—	1.53	76.37	1.46	64.80	1.57	83.53		
—	—	—	—	—	—	1.50	71.00	1.47	66.35	1.57	83.53	流 域 積	上 里
—	—	—	—	—	—	1.48	67.90	1.47	66.35	1.53	76.37		
—	—	—	—	—	—	1.46	64.80	1.48	67.90	1.50	71.00	河 川 流 量	最 小 水 量
—	—	—	—	—	—	1.43	60.16	1.49	69.45	1.54	78.16		
—	—	—	—	—	—	1.43	60.16	1.50	71.00	1.56	81.74	河 川 流 量	最 大 水 量
—	—	—	—	—	—	1.41	57.06	1.51	72.79	1.56	81.74		
—	—	—	—	—	—	1.39	54.17	1.51	72.79	1.56	81.74	年 平 均 河 川 流 量	(每砂立方米)
—	—	—	—	—	—	1.37	51.48	1.52	74.58	1.55	79.95		
—	—	—	—	—	—	1.36	50.13	1.52	74.58	1.51	72.79	備 考	
—	—	—	—	—	—	1.35	48.79	1.52	74.58	1.62	92.83		
—	—	—	—	—	—	1.24	47.45	1.51	72.79	1.52	74.58	備 考	
—	—	—	—	—	—	1.33	46.10	1.51	72.79	1.44	61.71		
—	—	—	—	—	—	1.34	47.45	1.52	74.58	1.35	48.79	備 考	
—	—	—	—	—	—	1.35	48.79	1.52	74.58	1.36	50.13		
—	—	—	—	—	—	1.36	50.13	1.52	74.58	1.39	54.17	備 考	
—	—	—	—	—	—	1.37	51.48	1.52	74.58	1.41	57.06		
—	—	—	—	—	—	1.38	52.82	1.52	74.58	1.42	58.61	備 考	
—	—	—	—	—	—	1.37	51.48	1.51	72.79	1.44	61.71		
—	—	—	—	—	—	1.36	50.13	1.51	72.79	1.45	63.25	備 考	
—	—	—	—	—	—	1.34	47.45	1.51	72.79	1.47	66.35		
—	—	—	—	—	—	1.33	52.82	1.50	71.00	1.48	67.90	備 考	
—	—	—	—	—	—	1.39	54.17	—	—	1.49	69.45		
—	—	—	—	—	—	4.65	2,357.34	44.65	2081.29	46.54	2229.84	備 考	
—	—	—	—	—	—	1.50	76.04	1.48	69.38	1.50	71.93		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	(米) 1.15	(每秒立方米) 25.99	(米) 1.04	(每秒立方米) 16.92	(米) 1.31	(每秒立方米) 43.41	(米) 1.35	(每秒立方米) 48.79	(米) 1.44	(每秒立方米) 61.71	(米) 1.44	(每秒立方米) 61.71
2	1.14	25.05	1.03	16.19	1.28	39.79	1.38	52.82	1.45	63.25	1.39	54.17
3	1.13	24.12	1.02	15.46	1.26	37.51	1.43	60.16	1.43	60.16	1.35	48.79
4	1.12	23.18	1.02	15.46	1.31	43.41	1.44	61.71	1.41	57.06	1.32	44.76
5	1.12	23.18	1.03	16.19	1.35	48.79	1.45	63.25	1.39	54.17	1.29	40.93
6	1.13	24.12	1.04	16.92	1.33	46.10	1.44	61.71	1.37	51.48	1.27	38.65
7	1.12	23.18	1.12	23.18	1.47	66.35	1.42	58.61	1.35	48.79	1.26	37.51
8	1.11	22.25	1.20	30.67	1.46	64.80	1.48	67.90	1.33	46.10	1.25	36.37
9	1.10	21.31	1.18	28.80	1.43	60.16	1.51	72.79	1.31	43.41	1.26	37.51
10	1.08	19.85	1.14	25.05	1.41	57.06	1.52	74.58	1.29	40.93	1.26	37.51
11	1.07	19.12	1.19	29.73	1.39	54.17	1.53	76.37	1.27	38.65	1.25	36.37
12	1.06	18.39	1.16	26.93	1.40	55.51	1.62	92.83	1.26	37.51	1.24	35.23
13	1.06	18.39	1.22	32.95	1.38	52.82	1.55	141.45	1.25	36.37	1.22	32.95
14	1.07	19.12	1.13	29.73	1.36	50.13	3.21	621.11	1.23	34.09	1.20	30.67
15	1.06	18.39	1.17	27.86	1.34	47.45	3.89	937.82	1.22	32.95	1.18	28.80
16	1.06	18.39	1.11	22.25	1.35	48.79	2.29	259.73	1.22	32.95	1.17	27.86
17	1.05	17.66	1.10	21.31	1.55	79.95	1.78	125.63	1.21	31.81	1.16	26.93
18	1.05	17.66	1.09	20.58	1.47	66.35	1.18	28.80	1.23	34.09	1.15	25.99
19	1.04	16.92	1.07	19.12	1.43	60.16	1.96	167.90	1.22	32.95	1.17	27.86
20	1.04	16.92	1.06	18.39	1.41	57.06	1.83	126.83	1.85	141.45	1.16	26.93
21	1.05	17.66	1.06	18.39	1.29	40.93	1.78	125.63	2.45	311.25	1.16	26.93
22	1.05	17.66	1.09	20.58	1.37	51.48	1.73	114.94	2.61	369.54	1.16	26.93
23	1.04	16.92	1.10	21.31	1.45	63.25	1.70	108.63	2.06	193.77	1.19	29.73
24	1.02	15.46	1.52	74.58	1.57	83.53	1.69	102.64	1.85	141.45	1.17	27.86
25	1.01	14.73	1.51	72.79	1.53	76.37	1.64	96.75	1.69	106.57	1.15	25.99
26	1.01	14.73	1.49	69.45	1.47	66.35	1.59	87.11	1.61	90.86	1.13	24.12
27	.99	13.47	1.61	90.86	1.42	58.61	1.56	81.74	1.54	78.16	1.12	23.18
28	.99	13.47	1.39	54.17	1.38	52.82	1.52	74.58	1.51	72.79	1.13	24.12
29	1.00	14.00	—	—	1.37	51.48	1.49	69.45	1.50	71.00	1.14	25.05
30	1.03	16.19	—	—	1.36	50.13	1.46	64.80	1.48	67.90	1.17	27.86
31	1.04	16.92	—	—	1.36	50.13	—	—	1.47	66.35	—	—
合 計	32.00	584.40	32.95	875.82	43.26	1,724.85	51.70	4,136.96	46.49	2,549.52	36.51	999.27
平 均	1.03	18.85	1.18	31.28	1.44	55.64	1.63	140.78	1.49	82.24	1.22	33.31

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 35	
水位	流 量	昭 和 十 二 年	水 系 及 河 川 名										
(米)	(每 秒 立 方 米)												
1.19	29.73	1.85	141.45	1.62	92.83	1.62	92.83	1.50	71.00	1.19	29.73		
1.17	27.86	1.95	165.42	1.59	87.11	1.54	78.16	1.46	64.80	1.17	27.86		
1.16	26.93	1.75	119.22	1.52	74.58	1.50	71.00	1.43	60.16	1.15	25.99	漢 江	漢 江
1.15	25.99	1.68	104.60	1.50	71.00	1.46	64.80	1.40	55.51	1.12	23.12		
1.16	26.93	1.59	87.11	1.46	64.80	1.43	60.16	1.38	52.82	1.10	21.31	位	忠 清 北 道
1.20	30.67	1.53	76.37	1.43	60.16	1.40	55.51	1.36	50.13	1.08	19.25		丹 陽 郡
1.21	31.81	1.48	67.90	1.48	67.90	1.38	52.82	1.33	46.10	1.13	24.12		永 春 面
4.50	1,249.13	1.46	64.80	1.48	67.90	1.35	48.79	1.31	43.41	1.12	23.12	置	上 里
4.23	1,109.86	1.44	61.71	1.49	69.45	1.33	46.10	1.30	42.07	1.12	23.12		流 域 積
2.89	480.42	1.46	64.80	1.45	63.25	1.32	44.26	1.29	40.93	1.14	25.05	河 川 流 量	
2.17	224.21	2.15	218.55	1.40	55.51	1.30	42.07	1.32	44.76	1.14	25.05		最 大 水 量 15.46
1.92	157.97	2.33	272.26	1.38	52.82	1.29	40.93	1.31	43.41	1.13	24.12	低 水 量 26.93	
1.75	119.22	2.11	207.23	1.35	48.79	1.28	39.79	1.30	42.07	1.12	23.18	平 水 量 44.76	
1.68	104.60	1.98	172.86	1.33	46.10	1.26	37.51	1.30	42.07	1.11	22.25	最 大 水 量 69.45	
1.63	94.79	1.84	139.14	1.31	43.41	1.25	36.37	1.29	40.93	1.12	23.18	最 大 水 量 1754.65	
1.56	81.74	1.75	119.22	1.30	42.07	1.25	36.37	1.27	38.65	1.12	23.18	年 平 均 河 川 流 量 (每 秒 立 方 米) 78.43	
1.49	69.45	1.63	94.79	1.29	40.93	1.23	34.09	1.26	37.51	1.13	24.12		
1.43	60.16	1.58	85.32	1.38	52.82	1.23	34.09	1.25	36.37	1.14	25.05		
2.48	321.30	1.52	74.58	1.38	52.82	1.22	32.95	1.24	35.23	1.13	24.12	備 考	
3.86	927.52	1.49	69.45	1.39	54.17	1.22	32.95	1.24	35.23	1.14	25.05		
3.28	652.14	1.47	66.35	1.58	85.32	1.21	31.31	1.26	37.51	1.12	23.18		
2.69	400.46	1.43	60.16	1.46	64.80	1.20	30.67	1.27	38.65	1.11	22.25		
2.22	238.71	1.40	55.51	1.40	55.51	1.19	29.73	1.27	38.65	1.10	21.31		
1.98	172.86	1.39	54.17	1.36	50.13	1.17	28.80	1.26	37.51	1.09	20.58		
1.80	129.90	1.37	51.48	1.34	47.45	1.18	27.86	1.25	36.37	1.08	19.85		
1.74	117.08	1.42	58.61	1.38	52.82	1.16	26.93	1.23	34.09	1.07	19.12		
1.72	112.80	2.24	244.71	2.31	447.93	1.16	26.93	1.21	31.81	1.04	16.92		
3.00	526.00	2.01	180.49	2.13	212.89	1.17	27.86	1.20	30.67	1.02	15.46		
2.87	472.31	1.75	119.22	1.32	134.52	1.19	29.73	1.21	31.81	1.01	14.73		
2.27	253.72	1.64	96.75	1.69	106.57	1.43	60.16	1.20	30.67	1.01	14.73		
1.99	175.35	1.65	98.72	—	—	1.59	87.11	—	—	1.01	14.73		
65.36	8,451.62	52.33	3,492.95	45.49	2,466.41	40.51	1,389.64	38.90	1,270.90	34.26	685.61		
2.11	272.62	1.68	112.68	1.51	82.21	1.30	44.83	1.29	42.36	1.11	22.12		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	1.01	14.73	.97	12.42	1.18	28.80	1.88	104.60	1.12	23.18	1.47	66.35
2	1.02	15.46	.97	12.42	1.85	141.45	1.62	928.3	1.13	24.12	1.45	63.25
3	1.04	16.92	.98	12.95	1.92	134.52	1.53	37.11	1.13	24.12	1.43	60.16
4	1.04	16.92	.98	12.95	1.68	104.60	1.56	81.74	1.12	23.18	1.39	54.17
5	1.00	16.19	.98	12.95	2.32	269.08	1.54	78.16	1.12	23.18	1.36	50.13
6	1.03	16.19	.97	12.42	2.42	301.20	1.50	91.00	1.17	27.86	1.34	47.45
7	1.02	15.46	.98	12.95	1.92	157.97	1.48	67.90	1.38	52.82	1.33	36.10
8	1.02	15.46	.98	12.95	1.75	119.22	1.45	63.25	1.78	125.63	1.34	47.45
9	1.01	14.73	.99	13.47	1.64	96.75	1.43	60.16	1.65	98.72	1.32	44.76
10	1.01	14.73	.99	13.47	1.52	74.58	1.42	58.61	1.57	83.53	1.29	40.93
11	1.00	14.00	.98	12.95	1.49	69.45	1.40	55.51	1.50	71.00	1.26	37.51
12	1.01	14.73	.97	12.42	1.38	52.82	1.38	52.82	1.44	61.71	3.56	776.08
13	1.02	15.46	.97	12.42	1.29	40.93	1.36	50.13	1.40	55.51	3.62	804.64
14	1.01	14.73	1.02	15.46	1.31	43.41	1.34	47.45	1.36	50.13	2.43	321.30
15	1.01	14.73	1.03	16.19	1.34	47.45	1.35	48.79	1.33	46.10	2.32	269.08
16	1.00	14.00	1.15	25.99	1.33	46.10	1.45	63.25	1.44	61.71	2.01	180.49
17	.99	13.47	1.34	47.45	1.33	46.10	1.39	54.17	1.46	64.80	1.94	162.93
18	1.00	14.00	1.34	47.45	1.34	47.45	1.36	50.13	1.45	63.25	1.78	125.63
19	1.03	16.19	1.35	48.79	1.40	60.16	1.34	47.45	1.43	60.16	1.73	114.94
20	1.04	16.92	1.33	46.10	1.58	85.32	1.32	44.76	1.40	55.51	1.70	108.53
21	1.04	16.92	1.27	38.65	1.65	98.72	1.30	42.07	1.38	52.82	1.73	114.94
22	1.05	17.66	1.19	29.73	2.45	311.25	1.29	40.93	1.37	51.48	1.69	106.57
23	1.06	18.39	1.12	23.18	1.88	172.86	1.28	39.79	1.42	58.61	1.62	92.83
24	1.01	14.73	1.07	27.86	1.86	143.76	1.26	37.51	1.43	67.90	1.54	78.16
25	1.00	14.00	1.04	16.92	1.80	129.90	1.24	35.23	1.54	78.16	1.52	74.58
26	1.00	14.00	1.04	16.92	1.73	114.94	1.22	32.95	1.51	72.79	1.50	71.00
27	.99	13.47	1.07	19.12	1.75	119.22	1.20	30.67	1.44	61.71	1.44	61.71
28	.98	12.95	1.06	18.39	1.68	104.60	1.18	28.80	1.44	61.71	1.38	52.82
29	.98	12.95	—	—	1.70	108.53	1.16	26.93	1.46	64.80	1.35	48.79
30	.97	12.42	—	—	1.74	117.08	1.14	25.05	1.52	74.58	1.33	46.10
31	.96	11.89	—	—	1.82	134.52	—	—	1.50	71.00	—	—
合 計	31.39	485.13	30.14	604.94	52.08	3,522.74	41.23	1,619.75	43.44	1,811.78	51.22	4,169.88
平 均	1.01	15.00	1.08	21.61	1.68	113.64	1.37	53.99	1.40	58.44	1.71	138.98

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 35
水位	流 量											
(米) 1.30	(每砂立方米) 42.07	(米) 1.39	(每砂立方米) 54.17	(米) 1.31	(每砂立方米) 43.41	(米) 1.10	(每砂立方米) 21.31	(米) 1.20	(每砂立方米) 30.67	(米) 1.02	(每砂立方米) 15.46	昭和十三年
1.27	38.65	1.36	50.10	1.30	42.07	1.12	23.18	1.19	29.73	1.01	14.73	
1.25	36.37	1.55	48.79	1.32	44.76	1.32	44.76	1.18	28.80	1.01	14.73	水系及河川名
1.23	34.09	1.34	47.45	6.29	2,196.25	1.34	47.45	1.16	26.93	1.02	15.46	
1.21	31.81	1.75	114.94	4.48	1,238.72	1.30	42.07	1.14	25.05	1.02	15.46	位
1.20	30.67	1.56	81.74	3.18	603.22	1.24	35.23	1.13	24.12	1.01	14.73	
1.98	172.86	1.49	69.45	2.32	269.08	1.20	30.67	1.12	23.18	1.01	14.73	丹陽郡
3.33	907.72	1.38	52.82	1.97	170.32	1.18	28.80	1.11	22.25	1.01	14.73	永春面
3.62	833.63	1.35	48.79	1.74	117.08	1.16	26.93	1.11	22.25	1.00	14.00	上 里
2.79	439.96	1.31	43.41	1.64	96.75	1.15	25.99	1.10	21.31	.99	13.47	
3.29	651.64	1.32	46.10	1.59	87.11	1.32	44.76	1.10	21.31	.99	13.47	河 川 流 量
3.04	542.99	1.41	57.06	1.46	64.80	1.44	61.71	1.09	20.58	.92	12.95	
3.21	616.10	1.67	102.64	1.39	54.17	1.51	72.79	1.08	19.85	.98	12.95	最小水量
3.04	542.99	1.52	74.58	1.37	51.48	1.56	81.74	1.07	19.12	.97	12.42	低水量
2.86	468.26	1.46	64.80	1.34	47.45	1.76	121.35	1.07	19.12	.97	12.42	平水量
2.47	317.95	1.37	51.48	1.30	42.07	1.68	104.60	1.08	19.85	.97	12.42	豐水量
2.02	183.14	1.31	43.41	1.27	38.65	1.63	94.79	1.08	19.85	.96	11.89	最大水量
1.78	125.63	1.30	42.07	1.25	36.37	1.56	81.74	1.07	19.12	.96	11.89	年平均河川流量
1.69	106.57	1.32	44.76	1.23	34.09	1.50	71.00	1.07	19.12	.96	11.89	(每砂立方米) 73.79
1.65	98.72	1.36	50.13	1.22	32.95	1.44	61.71	1.06	18.39	.95	11.37	備 考
1.52	74.58	1.86	143.76	1.20	30.67	1.39	54.17	1.06	18.39	.95	11.37	
1.48	67.90	1.68	104.60	1.19	29.73	1.34	47.45	1.05	17.66	.96	11.89	
1.45	63.25	1.57	83.53	1.17	27.86	1.32	44.76	1.05	17.66	.96	11.89	
1.42	58.61	1.53	76.37	1.16	26.93	1.30	42.07	1.05	17.66	.94	10.84	
1.40	55.51	1.49	69.45	1.15	25.99	1.28	39.79	1.04	16.92	.92	9.78	
1.38	52.82	1.45	63.25	1.14	25.05	1.26	37.51	1.03	16.19	.91	9.26	
1.36	50.13	1.41	57.06	1.13	24.12	1.25	36.37	1.03	15.46	.89	8.41	
1.30	42.07	1.38	52.82	1.12	23.18	1.22	32.95	1.03	16.19	.88	8.08	
1.29	40.93	1.36	50.13	1.11	22.25	1.20	30.67	1.02	15.46	.87	7.76	
1.34	47.45	1.37	51.48	1.10	21.31	1.20	30.67	1.02	15.46	.87	7.76	
1.35	48.79	1.36	50.13	—	—	1.21	31.81	—	—	.86	7.44	
60.09	6,823.91	44.77	1,991.30	50.44	5,588.02	41.48	1,550.80	32.59	618.38	29.80	375.65	
1.94	220.13	1.44	64.23	1.68	185.60	1.34	50.02	1.09	20.61	.96	12.12	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.86	7.44	.88	8.08	.95	11.37	1.14	25.05	1.15	25.99	1.07	19.12
2	.87	7.76	.89	8.08	.96	11.89	1.12	28.80	1.13	24.12	1.08	18.39
3	.87	7.76	.87	7.76	.96	11.89	1.21	31.81	1.10	21.31	1.05	17.66
4	.86	7.44	.86	7.44	.98	12.95	1.26	37.51	1.09	20.58	1.04	16.92
5	.96	7.44	.86	7.44	.98	12.95	1.25	36.37	1.07	19.12	1.03	16.19
6	.85	7.12	.87	7.76	.99	13.47	1.24	35.23	1.06	18.39	1.01	14.73
7	.85	7.12	.87	7.76	1.00	14.00	1.22	32.95	1.12	28.80	1.00	14.00
8	.85	7.12	.87	7.76	1.00	14.00	1.21	31.81	1.16	26.93	1.02	15.46
9	.86	7.44	.88	8.08	1.01	14.73	1.19	29.73	1.13	24.12	1.05	17.66
10	.86	7.44	.88	8.08	1.02	15.46	1.19	29.73	1.12	23.18	1.08	19.85
11	.85	7.12	.87	7.76	1.05	17.66	1.20	30.67	1.13	24.12	1.07	19.12
12	.85	7.12	.87	7.76	1.11	22.25	1.22	32.95	1.42	58.61	1.11	22.25
13	.86	4.44	.88	8.08	1.10	21.31	1.54	78.16	2.02	183.14	1.07	19.12
14	.86	7.44	.88	8.08	1.10	21.31	1.92	157.97	1.89	150.69	1.06	18.39
15	.87	7.76	.88	8.08	1.09	20.58	1.76	121.35	1.79	127.76	1.04	16.92
16	.85	7.12	.89	8.41	1.09	20.58	1.53	76.37	1.75	119.22	1.01	14.73
17	.85	7.12	.89	8.41	1.08	19.85	1.43	60.16	1.55	79.95	.99	13.47
18	.86	7.44	.89	8.41	1.06	18.39	1.37	51.48	1.48	67.90	.98	12.95
19	.86	7.44	.90	8.73	1.05	17.66	1.32	44.76	1.44	61.71	.96	11.89
20	.86	7.44	.90	8.73	1.04	16.92	1.28	39.79	1.38	52.82	.96	11.89
21	.87	7.76	.89	8.41	1.03	16.19	1.29	40.93	1.32	44.76	.95	11.37
22	.87	7.76	.90	8.73	1.02	15.46	1.30	42.07	1.28	39.79	.95	11.37
23	.86	7.44	.91	9.26	1.01	14.73	1.32	44.76	1.25	36.37	.94	10.84
24	.87	7.76	.91	9.26	1.03	16.19	1.30	42.07	1.21	31.81	.94	10.84
25	.87	7.76	.92	9.78	1.05	17.66	1.29	40.93	1.19	20.58	.95	11.37
26	.88	8.08	.93	10.31	1.06	18.39	1.28	39.79	1.93	160.45	1.16	26.93
27	.88	8.08	.95	11.37	1.05	17.66	1.26	37.51	1.24	35.23	1.24	35.23
28	.89	8.41	.95	11.37	1.06	18.39	1.23	34.09	1.20	30.67	1.38	52.82
29	.89	8.41	—	—	1.06	18.39	1.20	30.67	1.16	26.93	1.34	47.45
30	.89	8.41	—	—	1.08	19.85	1.18	38.80	1.13	24.12	1.34	40.93
31	.89	8.41	—	—	1.10	21.31	—	—	1.09	20.58	1.29	—
合 計	26.82	235.80	24.93	239.18	32.17	523.44	39.31	1,394.27	41.04	1,629.75	31.80	589.86
平 均	.87	7.61	.89	8.54	1.04	16.89	1.31	46.48	1.32	52.57	1.06	19.66

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位 35	
水位	流量	水系及河川名	位										
(米)	(每秒钟立方米)												
1.24	35.23	1.04	16.92	.97	12.42	.91	9.26	.91	9.26	1.05	17.06	昭和十四年	
1.20	30.67	1.05	17.66	.95	11.37	.91	9.26	.90	8.73	1.03	16.19	汉江	忠清北道
1.16	26.93	1.04	16.92	.93	10.31	.91	9.26	.90	8.73	1.01	14.73		
1.14	25.05	1.42	58.61	.92	9.78	.90	8.73	.92	9.78	1.00	14.00	丹陽郡	永春面
1.13	24.12	1.28	59.79	.98	12.95	.90	8.73	.93	10.31	.99	13.47		
1.12	23.18	1.20	30.67	.96	11.89	.91	9.26	.91	9.26	.92	12.95	上 里	位
1.11	22.25	1.16	26.93	.94	10.84	.92	9.78	.90	8.73	.98	12.95		
1.10	21.31	1.13	24.12	.96	10.31	.92	9.78	.91	9.26	.97	12.42	流 域	(平均)
1.08	19.65	1.11	22.25	.95	11.37	.92	9.78	.92	12.95	.97	12.42		
1.07	19.12	1.02	19.35	1.02	19.85	.93	10.31	1.06	18.39	.95	11.57	河 川	最小
1.18	23.80	1.07	19.12	1.12	24.12	.93	10.31	1.27	38.65	.94	10.84		
1.65	98.72	1.06	18.39	1.09	20.58	.92	9.78	1.21	31.81	.94	10.84	流量	7.12
1.47	66.35	1.05	17.66	1.05	17.66	.92	9.78	1.16	26.93	.93	10.31	低	7.44
1.33	46.10	1.11	22.25	1.01	14.73	.91	9.26	1.12	23.18	.91	9.26	水	9.26
1.20	30.67	1.24	35.23	1.03	16.19	.91	9.26	1.09	20.58	.90	8.73	量	14.73
1.18	23.80	1.28	59.79	1.03	16.19	.90	8.73	1.07	19.12	.92	9.78	最	22.25
1.14	25.05	1.25	36.37	1.01	14.73	.89	8.41	1.05	17.66	.91	9.26	大	183.14
1.11	22.25	1.19	29.73	.98	12.95	.88	8.08	1.04	16.92	.91	9.26	年	(每秒钟立方米)
1.09	20.58	1.16	26.93	.97	12.42	1.02	15.46	1.03	16.19	.90	8.73	平	21.05
1.07	19.12	1.13	24.12	.96	11.89	1.04	16.92	1.02	15.46	.89	8.41	均	备 考
1.05	17.66	1.10	21.31	.95	11.37	1.01	14.73	1.01	14.73	.89	8.41	河	
1.04	16.92	1.08	19.85	.94	10.84	.99	13.47	1.00	14.00	.89	8.41	川	
1.03	16.19	1.06	18.39	.94	10.84	.97	12.42	.99	13.47	.89	8.41	流	
1.02	15.46	1.02	15.46	.93	10.31	.95	11.37	1.01	14.73	.88	8.08	量	
1.02	15.46	.98	12.95	.93	10.31	.93	10.31	1.04	16.92	.88	8.08	最	
1.01	14.73	.97	12.42	.92	9.78	.92	9.78	1.11	22.25	.88	8.08	大	
1.06	18.39	.97	12.42	.92	9.78	.90	8.73	1.14	25.05	.88	8.08	量	
1.12	23.18	.96	11.89	.93	10.31	.89	8.41	1.12	23.18	.87	7.76	年	
1.08	19.85	.99	23.47	.92	9.78	.89	8.41	1.10	21.31	.87	7.76	平	
1.05	17.66	1.00	14.00	.91	9.26	.88	8.08	1.07	19.12	.87	7.76	均	
1.03	16.19	.99	13.47	—	—	.88	8.08	—	—	.87	7.76	河	
35.28	825.84	34.17	708.94	29.16	385.13	28.56	313.93	30.97	516.66	28.75	322.17	川	
1.14	26.04	1.10	22.87	.97	12.84	.92	10.13	1.03	17.22	.93	10.39	流	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.80	7.44	.70	4.31	.84	6.79	1.11	22.25	1.47	66.35	.98	12.95
2	.86	7.44	.69	1.30	.85	7.12	1.12	23.18	1.36	50.13	1.17	27.88
3	.87	7.76	.69	1.30	.86	7.44	1.14	25.05	1.31	43.41	1.19	29.73
4	.87	7.76	70	1.31	.87	7.76	1.18	28.80	1.29	40.93	1.20	30.67
5	.86	7.44	70	1.31	.88	8.08	1.22	32.95	1.25	36.37	1.18	28.80
6	.86	7.44	71	1.43	.88	8.08	1.31	42.41	1.23	34.09	1.13	24.12
7	.85	7.12	71	1.43	.89	8.41	1.28	39.79	1.20	30.67	1.05	17.66
8	.85	7.12	71	1.43	.90	8.73	1.27	38.65	1.18	28.80	1.01	14.73
9	.85	7.12	72	1.55	.91	9.26	1.25	36.37	1.15	25.99	.98	12.95
10	.84	6.79	72	1.55	.95	11.37	1.32	44.76	1.15	25.99	.95	11.37
11	.84	6.79	72	1.55	.95	11.37	1.28	39.79	1.10	21.31	.93	10.31
12	.84	6.79	73	1.67	.94	10.84	1.39	54.17	1.08	19.85	.91	9.26
13	.85	7.12	76	1.02	.93	10.31	1.37	51.48	1.06	18.39	.89	8.41
14	.85	7.12	76	1.02	.92	9.78	1.36	50.13	1.05	17.66	.87	7.76
15	.84	6.79	76	1.02	.91	9.26	1.35	48.79	1.05	17.66	.85	7.12
16	.84	6.79	76	1.02	.90	8.73	1.31	43.41	1.10	21.31	.84	6.79
17	.83	6.47	76	1.02	.89	8.41	1.28	39.79	1.16	26.93	.84	6.79
18	.83	6.47	76	1.02	.91	9.26	1.24	35.23	1.13	24.12	.83	6.47
19	.82	6.15	76	1.02	.92	9.78	1.18	28.80	1.11	22.25	.83	6.47
20	.82	6.15	77	1.14	.95	11.37	1.17	27.80	1.09	20.58	.82	6.15
21	.81	5.82	77	1.14	.98	12.95	1.18	28.80	1.08	19.85	.82	6.15
22	.81	5.82	77	1.14	1.03	16.19	1.20	30.67	1.06	18.39	.81	5.82
23	.80	5.50	77	1.14	1.04	16.92	1.25	36.37	1.04	16.92	.81	5.82
24	.79	5.38	77	1.14	1.01	14.73	1.26	37.51	1.02	15.46	.80	5.50
25	.77	5.14	77	1.14	.98	12.95	1.26	37.51	1.00	14.00	.95	11.37
26	.76	5.02	78	1.26	1.01	14.73	1.79	127.76	.98	12.95	1.25	36.37
27	.75	4.91	.80	1.50	1.05	17.66	2.78	437.26	.97	12.42	1.20	30.67
28	.74	4.79	.82	1.15	1.21	31.81	2.04	188.46	.95	11.37	1.12	23.18
29	.72	4.55	.84	1.19	1.18	28.80	1.80	129.90	.94	10.84	1.06	18.39
30	.70	4.31	—	—	1.14	25.05	1.59	87.11	.93	10.31	1.02	15.46
31	.70	4.31	—	—	1.16	26.93	—	—	.93	10.31	—	—
合 計	25.28	195.62	21.68	142.82	29.84	400.87	41.28	1,896.01	34.42	745.61	29.29	445.10
平 均	.82	6.31	.75	4.92	.96	12.93	1.38	63.20	1.11	24.05	.98	14.86

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 35	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
1.03	16.19	2.02	192.42	1.46	74.64	.90	30.20	.76	17.84	.71	13.97	昭和十五年	
1.13	24.12	1.81	141.04	1.48	77.82	.91	31.23	.75	17.07	.72	14.75		
1.23	34.09	1.59	96.55	2.86	529.72	.90	30.20	.75	17.07	.71	13.97	水系及河川名	汉 江
4.07	1,029.84	1.48	77.82	7.42	2,933.27	.90	30.20	.74	16.30	.71	13.97		汉 江
6.80	2,477.16	1.44	71.47	4.18	1,166.82	.89	29.27	.74	16.30	.70	13.20	位	忠清北道
7.99	3,133.37	1.42	68.29	3.65	893.49	.89	29.27	.75	17.07	.70	13.20		丹陽郡
7.75	3,003.54	1.43	19.88	2.33	517.04	.83	23.35	.76	17.84	.70	13.20		永春面
4.27	1,123.58	1.46	74.64	2.26	303.65	.88	23.25	.75	17.07	.69	12.58	置	上 里
3.49	743.32	1.45	73.06	1.98	223.51	.87	27.42	.75	17.07	.70	13.20		流域面积
3.92	953.01	1.41	66.70	1.87	195.84	.87	27.42	.76	17.84	.71	13.97	河川流量	
5.72	1,893.02	1.37	60.95	1.59	134.77	.86	26.49	.76	17.84	.69	12.58		(每秒钟立方米) 4.30
4.78	1,396.92	1.38	62.33	1.56	129.18	.86	26.49	.77	13.61	.69	12.58		最大水量
3.35	917.70	1.34	56.78	1.48	114.31	.95	25.57	.77	13.61	.70	13.20		低水量
3.37	637.93	1.31	52.62	1.41	101.33	.85	25.57	.78	13.38	.69	12.58		平水量
2.99	521.80	1.35	53.17	1.35	91.07	.84	24.64	.76	17.34	.69	12.58		景
2.72	412.14	1.32	54.01	1.29	81.06	.84	24.64	.76	17.34	.69	12.58	景	
2.81	447.93	1.29	50.03	1.24	73.36	.83	23.71	.75	17.07	.68	11.96	年平均河川流量	(每秒钟立方米) 153.18
2.89	430.38	1.27	47.66	1.18	64.43	.82	22.78	.75	17.07	.68	11.96		备 考
3.07	555.64	1.25	45.29	1.15	60.27	.82	22.78	.74	16.30	.68	11.96		
4.54	1,272.11	1.20	39.36	1.11	54.72	.81	21.86	.74	16.30	.67	11.34		
7.95	3,115.85	1.16	35.42	1.08	50.86	.81	21.86	.73	15.52	.67	11.34		
5.29	1,664.66	1.11	30.49	1.05	47.17	.80	20.93	.73	15.52	.67	11.34		
5.56	1,807.76	1.05	25.58	1.02	43.47	.80	20.93	.72	14.75	.67	11.34		
8.84	3,753.78	1.03	24.01	1.00	41.00	.80	20.93	.72	14.75	.75	17.07		
5.98	2,130.04	1.01	22.44	.98	38.84	.81	21.86	.72	14.75	.72	14.75		
6.69	2,522.45	1.00	21.66	.97	37.76	.80	20.93	.71	13.97	.76	17.84		
5.29	1,755.45	.98	20.49	.96	36.62	.80	20.93	.71	13.97	.73	15.52		
4.20	1,177.28	.96	19.32	.94	34.52	.79	20.16	.71	13.97	.71	13.97		
3.44	791.19	.93	17.57	.93	33.44	.78	19.33	.72	14.75	.70	13.20		
2.78	496.09	1.08	27.93	.91	31.23	.77	18.61	.72	14.75	.68	11.96		
2.15	228.60	1.44	71.47	—	—	.76	17.84	—	—	.69	12.58		
133.59	40,580.99	40.34	1,775.45	53.19	3,215.37	25.99	760.85	22.28	495.03	21.66	410.24		
4.41	1,309.06	1.30	57.27	1.77	273.85	.84	25.54	.74	16.50	.70	13.23		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.57	26.03	.44	19.60	.63	30.05	1.58	182.62	1.51	165.67	.82	47.18
2	.56	25.41	.39	17.97	.60	27.95	1.50	163.32	1.50	163.32	.82	47.18
3	.56	25.41	.35	16.99	.60	27.95	1.50	163.32	1.32	124.24	.81	46.11
4	.56	25.41	.34	16.79	.62	29.33	1.22	105.12	1.30	120.27	.78	43.02
5	.55	24.83	.36	17.21	.69	34.73	1.18	97.99	1.23	106.95	.77	42.02
6	.58	26.65	.38	17.69	.68	33.91	1.15	92.84	1.20	101.52	.78	43.02
7	.57	26.03	.40	18.26	.70	35.52	1.10	84.62	1.12	87.85	.89	34.73
8	.55	24.83	.59	27.29	.78	43.02	1.11	86.23	1.03	73.90	.59	27.29
9	.52	23.18	.59	27.29	.95	62.76	1.20	101.52	1.03	73.90	.57	26.03
10	.51	22.67	.59	27.29	.92	66.79	1.50	163.32	1.02	72.44	.56	25.41
11	.50	22.18	.60	27.95	.93	66.79	1.42	145.21	1.03	73.90	.55	24.83
12	.57	26.03	.60	27.95	1.10	84.62	1.30	120.27	.95	62.76	.50	22.18
13	.53	23.72	.60	27.95	1.15	92.84	1.25	110.66	.95	62.76	.50	22.18
14	.50	22.18	.67	33.10	1.15	92.84	1.27	114.45	.92	58.88	.49	21.70
15	.50	22.18	.68	33.91	1.15	92.84	1.20	101.52	.90	56.39	.49	21.70
16	.48	21.25	.72	37.33	1.12	87.85	1.17	96.25	.85	50.50	.47	20.81
17	.47	20.81	.72	37.33	1.50	163.32	1.20	101.52	.85	50.50	.46	20.39
18	.48	21.25	.73	38.23	3.50	887.87	1.73	222.00	.83	48.27	.44	19.60
19	.46	20.39	.73	38.23	2.60	607.36	3.40	833.29	.85	50.50	.42	18.89
20	.47	20.81	.76	41.05	2.12	352.87	3.20	753.18	.95	62.76	.46	20.39
21	.47	20.81	.79	44.03	1.80	241.80	2.43	526.36	1.00	69.58	.41	18.57
22	.48	21.25	.79	44.03	1.70	213.79	2.11	343.51	1.06	78.28	.41	18.57
23	.40	18.26	.73	38.23	1.60	187.63	1.90	271.67	1.05	76.87	.41	18.57
24	.36	17.21	.73	38.23	1.72	219.33	1.73	222.00	1.03	73.90	.40	18.26
25	.45	19.99	.63	30.05	1.85	256.50	1.50	163.32	.98	66.79	.48	21.25
26	.44	16.60	.83	48.27	2.00	303.39	1.40	140.87	.92	58.88	.47	20.81
27	.43	19.24	.83	48.27	2.20	387.41	1.91	122.24	.90	56.39	.46	20.39
28	.32	16.45	.63	30.05	2.23	405.27	1.25	110.66	.90	56.39	.46	20.39
29	.43	19.24	—	—	2.13	357.23	1.50	163.32	.88	53.98	.41	18.57
30	.47	20.81	—	—	1.83	250.57	1.60	187.63	.80	45.06	.91	57.63
31	.33	17.69	—	—	1.85	256.50	—	—	.90	56.39	—	—
合 計	15.12	681.80	17.20	870.57	44.51	6,000.69	46.91	6,095.83	31.76	2,359.79	16.79	827.67
平 均	.49	21.99	.61	31.09	1.44	193.57	1.56	203.19	1.02	76.12	.56	27.59

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 36	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
2.42	518.61	2.10	344.16	1.79	239.92	1.07	79.91	0.69	34.73	.96	64.08	大正十二年	
1.73	222.00	2.00	303.39	1.60	187.63	1.03	73.90	.80	45.06	.95	62.76	水系及河川名	漢江
1.30	120.27	1.90	271.67	1.30	120.27	1.02	72.44	.37	52.80	.90	56.39		南漢江
1.15	92.84	1.69	211.09	2.15	365.95	1.02	72.44	1.02	81.47	.30	45.06	位	忠清北道
.99	63.18	1.06	187.63	1.20	101.52	.98	66.79	1.04	75.33	.77	42.02		忠州郡
.96	64.08	1.40	140.87	1.12	87.85	.95	62.76	.95	62.76	.75	40.09	置	東良面
.86	51.54	1.30	120.27	1.10	34.62	.94	61.45	.98	66.79	.75	40.09		早洞
.80	45.06	1.25	110.66	7.50	3,209.02	.93	60.16	1.02	72.44	.74	39.15	流域面積	(平方呎) 6,412.51
.80	45.06	1.18	97.99	7.80	3,422.74	.92	58.88	1.00	69.58	.75	40.09		河川流量
.78	43.02	1.13	89.60	8.20	3,707.91	.91	57.63	.97	65.36	.75	40.09	濁水量	
.75	40.09	1.19	99.74	8.10	3,639.43	.95	62.76	.96	64.08	.78	43.02	低水量	33.10
.73	38.23	1.10	84.62	5.82	2,090.73	.80	45.06	.90	56.39	.78	43.02	平水量	58.83
.70	35.58	1.09	83.04	5.15	1,710.17	.93	60.16	.91	57.63	.30	45.06	濁水量	105.12
.69	34.73	1.20	101.52	4.05	1,135.62	.90	56.39	.93	60.16	.30	45.06	最大水量	3,707.91
.78	43.02	1.69	211.09	3.05	703.55	.98	66.79	1.00	69.58	.75	40.09	年平均川流量	(每秒立方米) 183.18
.89	55.18	1.60	187.63	2.50	571.16	.98	66.79	.99	68.18	.74	39.15	備 考	
.89	55.18	1.58	182.62	2.10	244.16	.89	55.18	.95	62.76	.65	31.53		
.80	45.06	1.29	118.31	1.88	265.55	.88	53.98	.92	58.88	.65	31.53		
.89	55.18	1.20	101.52	1.60	187.63	.86	51.54	.90	56.39	.65	31.53		
2.10	344.16	1.10	84.62	1.55	175.24	.78	43.02	.91	57.63	.65	31.53		
6.10	2,266.88	1.09	83.04	1.60	187.63	.77	40.02	.92	58.88	.65	31.53		
4.70	1,458.55	1.00	69.58	1.39	133.72	.77	42.02	1.05	76.87	.65	31.53		
5.70	2,024.60	.99	68.18	1.38	136.60	.75	40.09	1.05	76.87	.63	30.05		
4.60	1,401.20	.99	68.18	1.32	124.24	.75	40.09	1.05	76.87	.63	30.05		
4.00	1,113.84	.90	56.39	1.23	106.95	.72	37.33	1.08	31.47	.65	31.53		
5.20	1,740.23	1.00	69.58	1.19	99.74	.69	34.73	1.06	78.28	.65	31.53		
4.90	1,567.57	1.55	175.24	1.13	89.60	.68	33.91	1.00	69.58	.60	27.95		
3.60	926.73	2.90	668.67	1.09	83.04	.66	32.31	.99	68.18	.60	27.95		
3.40	333.29	3.02	716.09	1.04	75.33	.65	31.53	1.00	69.58	.50	22.18		
2.30	445.22	1.92	277.87	1.02	72.44	.68	33.91	.98	66.79	.57	26.03		
2.10	344.16	1.90	271.67	—	—	.68	33.91	—	—	.58	26.65		
67.71	16,139.39	45.01	5,658.53	31.95	23,469.01	26.52	1,629.88	28.95	1,361.42	22.08	1,168.32		
2.18	520.63	1.43	182.47	2.73	782.30	.86	52.58	.97	65.33	.71	37.69		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.57	26.03	.44	19.60	.65	25.52	.85	46.42	1.20	100.98	.60	40.50
2	.56	25.41	.39	17.98	.64	24.72	1.20	100.98	1.90	271.67	.76	36.10
3	.56	25.41	.35	17.00	.68	28.22	3.21	757.45	1.61	190.16	.72	32.01
4	.56	25.41	.34	16.79	.68	28.22	2.55	587.45	1.42	145.21	.70	30.08
5	.55	24.83	.36	17.21	.65	25.58	1.80	241.80	1.29	118.31	.68	28.22
6	.58	26.65	.38	17.70	.64	24.72	1.41	143.03	1.17	96.25	.64	24.72
7	.57	26.03	.40	18.26	.64	24.72	1.33	126.25	1.01	71.00	.63	28.91
8	.55	24.83	1.30	120.27	.64	24.72	1.26	112.54	1.60	187.83	.61	22.35
9	.52	23.18	2.28	434.00	.64	24.72	1.22	104.80	1.10	83.04	.60	21.61
10	.51	22.67	1.61	180.16	.62	23.09	1.15	91.79	1.03	71.61	.62	23.09
11	.50	22.18	1.38	136.60	.62	23.09	1.23	106.75	1.03	71.61	.62	23.09
12	.51	26.03	1.10	83.04	.61	22.35	1.24	108.69	1.06	76.39	.65	25.58
13	.53	23.72	1.00	66.98	.62	23.09	1.27	114.45	1.01	68.51	.74	34.02
14	.50	22.18	.90	52.80	.63	23.91	1.28	116.37	1.00	66.98	.98	63.99
15	.50	22.18	.70	30.08	.62	23.09	1.29	118.31	1.00	66.98	1.15	91.79
16	.48	21.25	.76	36.10	.62	23.09	1.30	120.27	1.00	66.98	1.01	68.51
17	.47	20.81	.83	44.00	.60	21.61	1.82	247.63	.99	65.49	.92	55.48
18	.48	21.25	.81	41.66	.59	20.83	1.42	145.21	.94	58.25	.86	47.65
19	.46	20.39	.74	34.02	.59	20.83	1.86	259.50	.80	40.50	.85	46.42
20	.47	20.81	.73	33.02	.58	20.05	1.26	112.54	.86	47.65	.79	39.88
21	.47	20.81	.71	31.05	.58	20.05	1.16	93.58	.84	45.19	.75	35.06
22	.48	21.25	.70	30.08	.60	21.61	1.09	81.36	.81	41.66	.76	36.10
23	.40	18.26	.77	37.68	.67	27.33	1.03	71.61	.81	41.66	1.05	74.79
24	.36	17.21	.79	39.88	.69	29.15	1.02	70.04	.82	42.81	1.10	83.04
25	.45	19.99	.77	37.68	.72	32.01	1.00	66.98	.83	44.00	1.53	170.42
26	.44	19.60	.62	23.09	.70	30.08	.98	63.99	.88	50.19	1.28	116.37
27	.43	19.24	.69	29.15	.70	30.08	.96	61.08	.93	56.87	1.12	86.48
28	.32	16.45	.69	29.15	.70	30.08	.96	61.08	.90	52.80	.98	63.99
29	.43	19.24	.65	25.58	.71	31.05	.90	52.80	.86	47.65	.97	62.54
30	.47	20.81	—	—	.72	32.01	.90	52.80	.82	42.81	.95	59.67
31	.38	17.70	—	—	.76	36.10	—	—	.81	41.66	—	—
合 計	15.12	681.81	23.19	1,710.61	20.11	795.78	39.95	4,437.55	32.33	2,472.50	25.82	1,567.46
平 均	.49	21.99	.80	58.99	.65	25.67	1.33	147.92	1.04	79.79	.86	52.25

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 36	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.91	54.14	1.60	187.63	1.10	83.04	.60	21.61	.50	14.87	.51	15.46	大 正 十 三 年	
.89	51.50	1.46	154.13	1.00	66.98	.60	21.61	.49	14.32	.53	16.68		
.90	52.80	1.38	136.60	.98	63.99	.60	21.61	.49	14.32	.53	16.68	水系 及河 川名	汉 江
2.18	378.82	1.20	100.98	.90	52.80	.66	26.43	.48	13.77	.64	24.72		南 溪 江
2.37	485.78	1.10	83.04	.80	40.50	.64	24.72	.48	13.77	.61	22.35	位	忠清北道
1.85	256.50	1.06	76.39	.78	39.26	.62	23.09	.49	14.32	.60	21.61		忠 州 郡
1.85	256.50	1.00	66.98	.76	36.10	.61	22.35	.44	11.78	.57	19.35	置	东 良 面
1.38	136.60	1.00	66.98	.75	35.06	.61	22.35	.48	13.77	.54	17.31		早 洞
1.30	120.27	1.02	70.04	1.10	83.04	.60	21.61	.50	14.87	.54	17.31	流 域 面 积	(平方杆) 6,412.51
1.20	100.98	1.00	66.98	1.00	66.98	.60	21.61	.49	14.32	.48	13.77		
1.00	66.98	1.00	66.98	.96	61.08	.58	20.05	.48	13.77	.50	14.87	河 川 流 量	最小 水量
1.00	66.98	.90	52.80	.88	50.19	.58	20.05	.48	13.77	.41	10.50		(每秒钟立方米) 9.36
.90	52.80	.88	50.19	.85	46.42	.58	20.05	.48	13.77	.42	10.90		10.80
.98	63.99	.88	50.19	.78	39.26	.58	20.05	.48	13.77	.42	10.90		20.03
.95	59.67	.83	44.00	.74	34.02	.57	19.35	.47	13.26	.40	10.09		29.62
.88	50.19	.80	40.50	.70	30.08	.58	20.05	.46	12.74	.48	13.77		61.08
.85	46.42	.76	36.10	.70	30.08	.58	20.50	.45	12.26	.40	10.09	2,474.64	
.78	39.26	.76	36.10	.68	28.22	.58	20.05	.45	12.26	.45	12.26	年平均 河流 流量	
.78	39.26	.75	35.06	.75	35.06	.57	19.35	.45	12.26	.46	12.74	(每秒钟立方米) 74.86	
.80	40.50	.74	34.02	.76	36.10	.56	18.64	.45	12.26	.40	10.09	备 考	
.90	52.80	.75	35.06	.72	32.01	.58	20.05	.50	14.87	.40	10.09		
1.40	140.87	.76	36.10	.71	31.05	.58	20.05	.52	16.05	.40	10.09		
2.40	503.13	.70	30.08	.68	28.22	.57	19.35	.51	15.46	.43	11.34		
3.28	788.90	.90	52.80	.66	26.43	.56	18.64	.51	15.46	.40	10.09		
6.42	2,474.64	.82	42.81	.65	25.58	.54	17.31	.50	14.87	.38	9.36		
5.20	1,740.28	.76	36.10	.64	24.72	.52	16.05	.53	16.68	.45	12.26		
3.90	1,071.20	.73	33.02	.64	24.72	.51	15.46	.56	18.64	.42	10.90		
3.12	728.18	.70	30.08	.63	23.91	.52	16.05	.52	16.05	.42	10.90		
2.82	655.93	.72	32.01	.62	23.09	.51	15.46	.51	15.46	.43	11.34		
2.07	326.11	.89	51.50	.62	23.09	.51	15.46	.51	15.46	.43	11.34		
1.81	244.71	1.00	66.98	—	—	.50	14.87	—	—	.44	11.78		
57.08	11,146.69	28.85	1,902.28	23.54	1,221.08	17.80	613.43	14.66	429.23	14.49	420.94		
1.84	359.57	.93	61.36	.79	40.70	.57	19.79	.49	14.31	.47	13.58		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.47	13.26	.34	8.13	.34	8.13	.38	50.19	.83	44.00	1.60	187.63
2	.37	9.04	.35	8.42	.32	7.62	.80	40.50	.80	40.50	1.58	182.62
3	.40	10.09	.33	7.88	.34	8.13	.77	37.68	.80	40.50	1.40	140.87
4	.38	9.36	.31	7.41	.35	8.42	.77	37.68	.79	39.88	1.30	120.27
5	.33	7.88	.35	8.42	.34	8.13	.76	36.10	.81	41.66	1.20	100.98
6	.37	9.04	.37	9.04	.34	8.13	.90	52.80	.81	41.66	1.30	120.27
7	.37	9.04	.38	9.36	.35	8.42	.80	40.50	.82	42.81	1.30	130.27
8	.37	9.04	.38	9.36	.34	8.13	.80	40.50	.81	41.66	1.30	120.27
9	.35	8.42	.38	9.36	.36	8.71	.78	39.26	.80	40.50	1.20	100.98
10	.35	8.42	.37	9.04	.38	9.36	.72	32.01	.77	37.68	1.00	66.98
11	.36	8.71	.35	8.42	.39	9.73	.70	30.08	.76	36.10	1.00	66.98
12	.35	8.42	.33	7.88	.40	10.09	.70	30.08	.76	36.10	.98	63.99
13	.36	8.71	.34	8.13	.40	10.09	.70	30.08	.75	35.06	.97	62.54
14	.33	7.88	.38	9.36	.42	10.90	.69	29.15	.75	35.06	.87	48.92
15	.40	10.09	.35	8.42	.45	12.26	.68	28.22	.96	61.08	1.00	66.98
16	.42	10.90	.36	8.71	.45	12.26	.67	27.33	1.18	97.25	1.42	145.21
17	.40	10.09	.37	9.04	.47	13.28	.70	30.08	1.18	97.25	1.43	147.41
18	.40	10.09	.37	9.04	.47	13.26	.68	28.22	1.30	120.27	1.30	120.27
19	.37	9.04	.36	8.71	.48	13.77	.68	28.22	1.20	100.98	1.20	100.98
20	.34	8.13	.30	7.19	.49	14.32	.70	30.08	1.10	83.04	1.30	120.27
21	.35	8.42	.33	7.88	.52	16.05	.69	29.15	1.00	66.98	1.50	163.32
22	.32	7.62	.35	8.42	.67	23.09	.68	28.22	1.00	66.98	1.60	187.63
23	.34	8.13	.34	8.13	.73	33.02	.79	39.88	1.00	66.98	1.60	187.63
24	.34	8.13	.24	6.35	.70	52.80	.80	40.50	1.00	66.98	1.71	216.51
25	.40	10.09	.30	7.19	.00	66.98	.86	47.65	1.00	66.98	1.70	213.79
26	.40	10.09	.35	8.42	.20	100.98	.83	44.00	.99	65.49	1.60	187.63
27	.38	9.36	.35	8.42	.00	66.98	.81	41.66	1.00	66.98	1.39	138.72
28	.36	8.71	.34	8.13	.92	55.48	.90	52.80	1.10	83.04	1.10	83.04
29	.35	8.42	—	—	.88	50.19	.93	56.87	1.20	100.98	1.23	106.75
30	.33	7.88	—	—	.92	55.48	.87	48.92	1.70	213.79	1.00	66.98
31	.34	8.13	—	—	.89	51.50	—	—	1.58	182.62	—	—
合 計	11.40	280.63	9.67	234.26	17.46	775.67	23.04	1,128.41	30.55	2,160.84	39.08	3,756.69
平 均	.37	9.05	.35	8.37	.56	25.02	.77	37.61	.99	69.70	1.30	125.22

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 36	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
.98	63.99	1.30	120.27	2.32	456.82	1.10	83.04	.72	32.01	.76	36.10	大 正 十 四 年	
.97	62.54	1.22	104.80	1.70	213.79	1.00	66.89	.70	30.08	.75	35.06	水 系 及 河 川 名	漢 江
1.00	66.98	1.20	100.98	1.50	163.32	.00	66.89	.68	28.22	.74	34.02		南 漢 江
.99	65.49	1.22	104.80	1.40	140.87	.00	68.89	.67	27.33	.73	33.02	位	忠 濟 北 道
1.00	66.98	1.30	120.27	1.30	124.24	.97	62.54	.66	26.43	.72	32.01		忠 州 郡
.98	63.99	1.41	143.03	1.70	213.79	.97	62.54	.66	26.43	.71	31.05		東 良 面
1.70	213.79	1.70	213.79	3.00	689.43	.94	58.25	.65	25.58	.69	29.15	置	早 洞
5.30	1,803.24	1.90	271.67	4.30	1,254.05	.92	55.48	.65	25.58	.69	29.15		流 域 積
3.50	887.87	4.20	1,206.80	3.40	833.29	.92	55.48	.64	24.72	.70	30.08	6,412.51	
2.90	668.67	3.40	833.29	2.30	445.22	.90	52.80	.63	23.91	.71	31.05	河 川 流 量	最 小 水 量
4.20	1,206.80	2.80	652.93	1.80	120.27	.90	52.80	.66	26.43	.72	32.01		(每砂立方米)
9.10	4,384.43	2.30	445.22	1.70	213.79	.89	51.50	.70	30.08	.71	31.05	7.79	
5.70	2,024.60	2.10	344.16	2.10	344.16	.89	51.50	.69	29.15	.71	30.08	低 水 量	
3.90	1,071.20	2.10	344.16	4.00	1,113.84	.87	48.92	.69	29.15	.69	29.15	平 水 量	
2.00	303.39	2.20	387.41	3.42	845.81	.86	47.65	.70	30.08	.68	28.22	豐 水 量	
2.40	503.13	2.10	344.16	2.80	445.22	.84	45.19	.71	31.05	.67	27.33	115.35	
7.00	2,863.09	2.20	387.41	2.00	303.39	.83	44.00	.72	32.01	.69	29.15	最 大 水 量	
9.10	4,384.43	2.40	503.13	1.80	241.80	.82	42.81	.71	31.05	.73	33.02	4,384.43	
5.80	2,091.60	2.50	571.16	1.73	222.00	.81	41.66	.70	30.08	.75	35.06	年 平 均 河 川 流 量	
4.30	1,254.05	2.70	627.57	1.70	213.79	.80	40.50	.69	29.15	.78	39.26	(每砂立方米)	
3.80	1,022.92	2.62	613.34	1.68	208.41	.78	39.26	1.20	100.98	.80	40.50	172.52	
3.00	689.43	2.50	571.16	1.60	187.63	.77	37.68	.92	55.48	.81	41.66	備 考	
2.90	668.67	2.42	518.61	1.50	163.32	.76	36.10	.87	48.92	.80	40.50		
2.50	571.16	2.30	445.22	1.42	145.21	.75	35.06	.85	46.42	.78	39.26		
2.10	344.16	2.20	387.41	1.40	140.87	.74	34.02	.81	41.66	.76	36.10		
2.00	303.39	2.82	655.93	1.40	140.87	.73	33.02	.79	39.88	.75	35.06		
1.87	262.50	1.70	213.79	1.39	138.72	.72	32.01	.76	36.10	.83	44.00		
1.70	213.79	1.60	187.63	1.30	120.27	.71	31.05	.72	32.01	.90	52.80		
1.60	187.63	1.40	140.87	1.23	106.75	.78	39.26	.74	34.02	1.10	83.04		
1.50	163.32	1.32	124.24	1.20	101.52	.74	34.02	.76	36.10	1.00	66.98		
1.41	143.03	2.50	571.16	—	—	.73	33.02	—	—	1.00	66.98		
97.20	23,820.36	65.63	12,256.37	59.11	10,052.46	26.44	1,482.10	22.05	1,040.09	23.85	1,181.90		
3.14	923.24	2.12	395.37	1.97	335.08	.85	47.81	.74	34.67	.77	38.13		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) 1.00	(每秒钟立方米) 66.98	(米) .64	(每秒钟立方米) 24.72	(米) .62	(每秒钟立方米) 23.09	(米) 1.40	(每秒钟立方米) 140.87	(米) 1.34	(每秒钟立方米) 128.28	(米) 1.60	(每秒钟立方米) 187.63
2	1.00	61.98	.65	25.58	.70	30.08	1.40	140.87	1.34	128.28	1.57	180.14
3	1.00	66.98	.66	26.43	.66	26.43	1.86	259.50	1.30	120.21	1.47	156.39
4	1.00	66.98	.65	25.58	.73	33.02	1.90	271.67	1.23	106.75	1.26	112.54
5	.99	65.43	.64	24.72	.80	40.50	1.80	241.80	1.99	300.14	1.18	97.25
6	.98	63.99	.63	23.91	.82	42.81	1.60	187.63	1.17	95.42	1.10	83.04
7	.97	62.54	.62	23.09	.92	55.48	1.55	175.24	1.30	120.27	1.06	76.39
8	.96	61.03	.62	23.09	.98	63.99	1.57	180.14	1.60	187.63	.99	65.49
9	.95	59.67	.63	23.91	1.00	66.98	1.60	187.63	1.60	187.63	.92	55.48
10	.92	55.48	.64	24.72	1.10	83.04	1.80	241.80	1.50	163.32	.88	50.19
11	.90	52.80	.67	27.33	1.15	91.79	1.75	227.56	1.42	145.21	.83	44.00
12	.88	50.19	.68	28.22	1.10	83.04	1.54	172.82	1.50	163.32	.77	37.68
13	.86	47.65	.66	26.43	.99	65.49	1.42	145.21	1.62	192.53	.78	39.26
14	.85	46.42	.67	27.33	1.22	104.80	1.36	132.40	1.60	187.63	.66	26.43
15	.83	44.00	.65	25.58	1.60	187.63	1.30	120.27	1.53	170.42	.74	34.02
16	.82	42.81	.62	23.09	1.60	187.63	1.16	93.58	1.42	145.21	.74	34.02
17	.81	41.66	.62	23.09	1.50	163.32	1.10	83.04	1.35	130.33	.74	34.02
18	.80	40.50	.63	23.91	1.30	120.27	1.15	91.79	1.27	114.45	.72	32.01
19	.79	39.88	.64	24.72	1.20	100.98	1.20	100.98	1.20	100.98	.70	30.08
20	.76	36.10	.60	21.61	1.16	93.58	1.21	102.89	1.15	91.79	.68	28.22
21	.74	34.02	.57	19.35	1.13	88.24	1.14	89.99	1.10	83.04	.66	26.43
22	.72	32.01	.63	23.91	1.10	83.04	1.10	83.04	1.16	93.58	.63	23.91
23	.70	30.08	.63	23.91	.99	65.49	1.08	79.68	1.32	124.24	.61	22.35
24	.70	30.08	.60	21.61	.99	65.49	1.02	70.04	1.30	120.27	.58	20.05
25	.69	29.15	.57	19.35	.98	63.99	1.00	66.98	1.40	140.87	.58	18.64
26	.68	28.22	.58	20.05	.99	65.49	.80	40.50	1.80	241.80	.58	20.05
27	.67	27.33	.60	21.61	1.00	66.98	.60	21.61	1.60	187.63	.66	26.43
28	.66	26.43	.59	20.83	.99	65.49	.90	52.80	1.52	168.03	.70	30.08
29	.65	25.58	—	—	.98	63.99	1.18	97.25	1.70	213.79	.68	28.22
30	.64	24.72	—	—	.97	62.54	1.25	110.66	1.80	241.80	.74	34.02
31	.64	24.72	—	—	1.13	88.24	—	—	1.90	271.67	—	—
合 計	25.56	1,390.52	17.59	667.68	32.40	2,442.93	39.74	4,010.24	45.03	4,866.58	25.79	1,654.46
平 均	.82	44.86	.63	23.85	1.05	78.80	1.32	133.67	1.45	156.99	.85	55.15

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位 36	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水系及河川名	位 置
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.68	28.22	4.80	1,548.52	1.58	182.62	1.60	187.63	.96	61.08	.80	40.50	大正十五年	
.64	24.72	5.90	2,185.91	1.36	132.10	1.63	195.28	.94	58.25	.79	39.88	漢 江 南 漢 江	忠 清 北 道
.60	21.61	4.10	1,162.67	1.58	182.62	1.53	170.42	.92	55.48	.79	39.88		
.65	25.58	6.20	2,378.86	1.58	182.62	1.50	163.32	.90	52.80	.76	36.10	忠 州 郡	東 良 面
1.22	104.80	5.00	1,657.35	1.66	203.10	1.46	154.13	.91	54.14	.74	34.02		
1.22	104.80	7.20	3,064.62	1.60	187.63	1.45	151.86	.90	52.80	.74	34.02	早 洞	早 洞
1.23	106.75	4.50	1,347.77	1.54	772.82	1.44	149.62	.88	50.19	.74	34.02		
1.08	79.68	3.40	833.29	1.46	154.13	1.43	147.41	.86	47.65	.74	34.02	流 域 面 積	(平方杆) 6,412.51
.96	61.08	2.91	671.66	1.72	219.33	1.38	136.60	.84	45.19	.73	33.02		
.85	46.42	2.54	554.85	2.00	303.39	1.30	120.27	.82	42.81	.72	32.01	河 川 流 量	(每秒立方米) 18.64
.80	40.50	2.24	411.22	2.78	646.95	1.27	114.45	.82	42.81	.72	32.01		
.74	34.02	2.00	303.39	5.50	1,948.05	1.20	100.98	.81	41.66	.60	21.61	最 小 水 量	19.91
.72	32.01	1.81	244.71	3.70	974.03	1.15	91.79	.83	44.00	.70	30.08		
.78	39.26	1.65	200.43	3.10	721.11	1.10	83.04	.86	47.65	.64	24.72	低 水 量	33.47
.74	34.02	1.50	163.32	2.66	623.35	1.07	78.04	1.04	73.18	.68	28.22		
.73	33.02	1.40	140.87	2.26	422.79	1.10	83.04	1.08	79.68	.70	30.08	平 水 量	66.98
.76	36.10	1.42	145.21	2.00	303.39	1.20	100.98	1.07	78.04	.70	30.08		
1.54	172.82	1.50	163.32	2.15	365.95	1.17	95.42	1.06	76.39	.70	30.08	豐 水 量	160.24
3.70	974.03	1.44	149.62	2.00	303.39	1.14	89.99	1.00	66.98	.68	28.22		
4.30	1,254.05	1.36	132.40	1.98	296.90	1.00	83.04	.98	63.99	.67	27.33	最 大 水 量	4,275.38
3.02	697.07	1.30	120.27	1.70	213.79	1.06	76.39	.96	61.08	.66	26.43		
8.90	4,275.38	1.60	187.63	1.50	163.32	1.03	71.61	.94	58.25	.65	25.58	年 平 均 河 川 流 量	(每秒立方米) 197.23
5.30	1,803.24	1.46	154.13	1.50	163.32	1.02	70.04	.91	54.14	.56	18.64		
3.40	833.29	1.70	213.79	2.00	303.39	1.01	68.51	.89	51.50	.58	20.05	備 考	
2.90	688.67	2.70	627.57	2.30	445.22	1.00	66.98	.87	48.92	.60	21.61		
2.50	571.16	2.30	445.22	2.30	445.22	1.00	66.98	.85	46.42	.56	18.64		
3.70	974.03	2.02	307.67	2.10	344.16	.99	65.49	.85	46.42	.59	20.83		
5.80	2,091.60	2.00	303.39	1.79	238.92	1.02	70.04	.83	44.00	.59	20.83		
4.50	1,347.77	2.10	344.16	1.60	187.63	.98	63.99	.81	41.66	.58	20.05		
5.30	1,803.24	1.90	217.67	1.50	163.32	.97	62.54	.80	40.50	.59	20.83		
3.90	1,071.20	1.62	192.53	—	—	.98	63.99	—	—	.57	19.35		
73.16	19,390.14	83.57	20,628.07	62.50	11,194.86	37.28	3,243.87	27.19	1,627.66	20.87	872.74		
2.36	625.49	2.70	665.42	2.08	373.16	1.20	104.64	.91	54.26	.67	28.15		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.28	8.63	.16	5.00	.40	13.10	.75	31.13	.43	14.38	.71	28.71
2	.28	8.63	.15	4.73	.32	10.03	.68	26.95	.39	12.71	.50	17.50
3	.28	8.63	.13	4.24	.39	12.71	.50	17.50	.34	10.76	.45	15.23
4	.27	8.30	.10	3.50	.42	13.95	.50	17.50	.32	10.03	.35	11.13
5	.27	8.30	.12	3.99	.38	12.31	2.45	223.23	.23	7.10	.29	8.97
6	.28	8.63	.12	3.99	.39	12.71	2.00	155.50	.21	6.41	.23	7.10
7	.28	8.63	.24	7.32	.35	11.13	1.45	89.23	.15	4.73	.21	6.41
8	.27	8.30	2.00	155.50	.80	34.30	2.27	194.70	.14	4.48	.20	6.10
9	.25	7.63	1.30	74.30	1.05	52.43	1.80	129.30	.12	3.99	.20	6.10
10	.22	6.71	.95	44.73	.78	33.03	1.37	81.12	.75	31.13	.19	5.83
11	.20	6.10	.80	34.30	.60	22.50	1.00	48.50	.31	9.67	.17	5.28
12	.22	6.71	.71	28.71	1.13	59.04	.85	37.63	.30	9.30	.16	5.00
13	.18	5.55	.57	20.96	.82	35.63	.70	28.10	.30	9.30	.13	4.24
14	.20	6.10	.53	18.96	.72	29.31	.57	20.96	.32	10.03	.11	3.75
15	.20	6.10	.50	17.50	.65	25.23	.54	19.44	.50	17.50	.80	34.30
16	.18	5.55	.48	16.59	.73	29.92	.52	18.47	.36	11.52	.78	33.03
17	.17	5.28	.43	14.38	3.30	384.30	.59	21.99	.31	9.67	.56	20.44
18	.18	5.55	.45	15.23	1.87	138.22	.75	31.13	.22	6.71	.37	11.92
19	.17	5.28	.43	14.38	1.45	89.23	1.50	94.50	.20	6.10	.15	4.73
20	.16	5.00	.40	13.10	1.13	59.04	1.33	77.20	1.32	76.23	.11	3.75
21	.14	4.48	.38	12.31	1.00	48.50	1.01	49.29	1.13	59.04	.85	37.63
22	.13	4.24	.37	11.92	.75	31.13	.86	38.32	.95	44.73	.72	29.31
23	.13	4.24	.35	11.13	.51	17.99	.78	33.03	.86	38.32	.55	19.93
24	.15	4.73	.52	18.47	.55	19.93	.60	22.50	.73	29.92	.35	11.13
25	.17	5.28	.36	11.52	.50	17.50	.49	17.05	.54	19.44	.16	5.00
26	.16	5.00	.31	9.67	.49	17.05	.47	16.14	.43	14.38	.13	4.24
27	.16	5.00	.31	9.67	.57	20.96	.40	13.10	3.80	499.30	.11	3.75
28	.10	3.50	.31	9.67	.86	38.32	.37	11.92	1.94	147.40	.10	3.50
29	.14	4.48	.31	9.67	.83	36.30	.59	21.99	1.32	76.23	.81	34.97
30	.16	5.00	—	—	.82	35.63	.52	18.47	.92	42.55	4.34	640.78
31	.17	5.28	—	—	.80	34.30	—	—	.89	40.41	—	—
合 計	6.15	190.84	13.79	605.44	25.37	1,395.73	28.20	1,605.89	20.73	1,283.47	14.79	1,029.76
平 均	.20	6.16	.43	20.88	.82	45.02	.94	58.53	.67	41.40	.49	34.33

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 37
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) 2.10	(每秒立方米) 169.50	(米) .51	(每秒立方米) 17.99	(米) .82	(每秒立方米) 35.63	(米) .23	(每秒立方米) 7.10	(米) .28	(每秒立方米) 8.63	(米) .35	(每秒立方米) 11.13	大正十二年
1.46	90.28	2.21	185.61	.65	25.23	.22	6.71	.89	40.41	.35	11.13	水系及河川名 錦 江 錦 江
.98	46.99	1.79	128.07	.63	24.14	.21	6.41	.85	25.23	.33	10.40	
.83	39.71	1.28	72.43	.59	21.99	.20	6.10	.50	17.50	.32	10.03	位 全羅北道 錦山郡 富利面 方佑里
1.90	142.10	.95	44.73	.47	16.14	.20	6.10	.39	12.71	.31	9.67	
1.25	69.63	.70	28.10	.38	12.31	.21	6.41	.35	11.13	.30	9.30	置 流域面積 (平方町) 1,552.28
1.17	62.48	.59	21.99	.32	10.03	.22	6.71	.95	44.75	.29	8.97	
2.50	231.50	.44	14.80	.45	15.22	.22	6.71	1.20	65.10	.31	9.67	河川 最小 湍水 量 3.50 低水 量 3.93 平水 量 7.74 豐水 量 12.81 最大 水量 30.83 年平均 河川 流量 657.10 (每秒立方米) 95.80
2.10	169.50	.37	11.92	.36	11.52	.22	6.71	.83	36.30	.32	10.03	
1.46	90.28	.30	9.30	.52	18.47	.21	6.41	.65	25.23	.30	9.30	備 考
1.10	56.50	.77	32.40	1.52	96.76	.20	6.10	.45	15.23	.29	8.97	
.90	41.10	.61	23.05	1.34	78.16	.19	5.83	.49	17.05	.28	8.63	
.74	30.52	.49	17.05	1.10	56.50	.18	5.55	.52	18.47	.23	8.63	
.67	26.38	.43	14.38	.88	39.71	.17	5.28	.85	37.63	.36	11.52	
.63	24.14	.37	11.92	.70	28.10	.28	8.63	1.95	148.73	.40	13.10	
.60	22.50	.32	10.03	.57	20.96	.26	7.96	1.52	96.67	.38	12.31	
.51	17.99	.30	9.30	.51	17.99	.24	7.32	1.10	56.50	.36	11.52	
.47	16.14	.24	7.32	.46	15.68	.21	6.41	.88	39.71	.34	10.76	
.30	9.30	.21	6.41	.38	12.31	.18	5.55	.80	34.30	.32	10.03	
.74	30.52	.18	5.55	.36	11.52	.20	6.10	.80	34.30	.30	9.30	
1.86	136.92	.17	5.28	.35	11.13	.23	7.10	.74	30.52	.29	8.97	
3.90	524.20	.15	4.73	.34	10.76	.26	7.96	.65	25.23	.29	8.97	
2.00	155.50	.13	4.24	.33	10.40	.23	7.10	.58	21.47	.28	8.63	
2.46	224.88	.10	3.50	.31	9.67	.20	6.10	.53	18.96	.28	8.63	
4.40	657.10	.23	7.10	.30	9.30	.17	5.28	.50	17.50	.27	8.30	
2.27	194.70	1.88	139.51	.28	8.63	.15	4.73	.48	16.59	.34	10.76	
1.76	124.36	1.94	147.40	.27	8.30	.14	4.48	.45	15.23	.32	10.03	
1.40	84.10	1.36	80.12	.26	7.96	.13	4.24	.42	13.95	.31	9.67	
1.13	59.04	.97	46.24	.25	7.63	.12	3.99	.44	14.80	.30	9.30	
.70	28.10	1.52	96.67	.24	7.32	.11	3.75	.42	13.95	.28	8.63	
.63	24.14	1.12	58.19	—	—	.15	4.73	—	—	.28	8.63	
44.97	3,600.10	22.63	1,265.33	15.94	659.39	6.14	189.53	21.26	973.76	9.73	304.92	
1.45	116.10	.73	40.82	.58	21.93	.20	6.12	.71	32.46	.31	9.84	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.28	8.63	.16	5.00	.30	9.30	.32	10.03	1.35	79.12	.06	2.64
2	.28	8.63	.15	4.73	.29	3.97	1.70	117.10	.84	36.96	.06	2.64
3	.28	8.63	.13	4.24	.27	8.30	1.65	111.23	.68	26.95	.05	2.43
4	.27	8.30	.10	3.50	.26	7.96	1.13	59.04	.55	19.93	.05	2.24
5	.27	8.30	.12	3.99	.25	7.63	.86	38.32	.44	14.80	.02	1.87
6	.28	8.63	.12	3.99	.24	7.32	.70	28.10	.35	11.13	.02	1.87
7	.28	8.63	.24	7.32	.24	7.32	.62	33.59	.32	10.03	.13	4.24
8	.27	8.30	2.00	155.50	.23	7.10	.55	19.93	.35	11.13	.03	3.07
9	.25	7.63	1.30	74.50	.22	6.71	.49	17.05	.78	33.03	.06	2.64
10	.22	6.71	.95	44.73	.21	6.41	.47	16.14	.62	23.59	.09	3.29
11	.20	6.10	.80	34.30	.20	6.10	.45	15.23	.48	16.59	.12	3.99
12	.22	6.71	.71	28.71	.20	6.10	.44	14.80	.40	13.10	.15	4.73
13	.18	5.55	.57	20.96	.19	5.83	.44	14.80	.44	14.80	.18	5.55
14	.20	6.10	.53	18.96	.19	5.83	.44	14.80	.30	9.30	.22	6.71
15	.20	6.10	.50	17.50	.18	5.55	.43	14.38	.70	28.10	.15	4.73
16	.18	5.55	.48	16.59	.17	5.28	.40	13.10	.66	25.80	.12	3.99
17	.17	5.28	.43	14.38	.16	5.00	.37	11.92	.44	14.80	.64	24.68
18	.18	5.55	.45	15.23	.15	4.73	.35	11.13	.37	11.92	.45	15.23
19	.17	5.28	.43	14.38	.14	4.48	.32	10.03	.32	10.03	.35	11.13
20	.16	5.00	.40	13.10	.13	4.24	.30	9.30	.28	8.63	.26	7.96
21	.14	4.48	.38	12.31	.13	4.24	.27	8.30	.26	7.96	.12	3.99
22	.13	4.24	.37	11.92	.13	4.24	.27	8.30	.23	7.10	.07	2.86
23	.13	4.24	.35	11.13	.30	9.30	.25	7.63	.22	6.71	1.02	55.09
24	.15	4.73	.52	18.47	.38	12.31	.24	7.32	.24	7.32	.65	25.23
25	.17	5.28	.36	11.52	.37	11.92	.28	8.63	.30	9.30	.40	13.10
26	.16	5.00	.31	9.67	.36	11.52	.43	14.38	.28	8.63	.32	10.03
27	.16	5.00	.31	9.67	.35	11.13	.36	11.52	.22	6.71	.25	7.63
28	.10	3.50	.31	9.67	.35	11.13	.28	8.63	.20	6.10	.18	5.55
29	.14	4.48	.31	9.67	.34	10.76	.20	6.10	.15	4.73	.15	4.73
30	.16	5.00	—	—	.34	10.76	.25	7.63	.12	3.99	.12	3.99
31	.17	5.28	—	—	.33	10.40	—	—	.10	3.50	—	—
合 計	6.15	190.84	13.79	605.44	7.60	237.87	15.26	658.46	12.99	491.80	6.53	242.81
平 均	.20	6.16	.48	20.88	.25	7.67	.51	21.95	.42	15.87	.22	8.09

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 37	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
0.08	3.07	.54	19.44	.24	7.32	.10	3.50	.06	2.64	.22	6.71	大正十三年	
.15	4.73	.45	15.25	.20	6.10	.13	4.24	.05	2.43	.24	7.32	水系及河川名	锦 江
.38	11.52	.38	12.31	.22	6.71	.11	3.75	.06	2.64	.24	7.32		锦 江
.55	19.93	.32	10.03	.18	5.55	.15	4.73	.06	2.64	.22	6.71	位	全羅北道
.48	16.59	.26	7.96	.14	4.48	.18	5.55	.07	2.86	.19	5.88		锦山郡
.23	8.63	.21	6.41	.12	3.99	.17	5.28	.06	2.64	.17	5.28		富利面
.20	6.10	.17	5.28	.10	3.50	.16	5.00	.08	3.07	.15	4.73	距	方佑里
.16	5.00	.38	12.31	.18	5.55	.15	4.73	.12	3.99	.14	4.48		流 城
.11	3.75	.37	11.92	2.65	257.23	.14	4.48	.12	3.99	.14	4.48	面 積	1,552.28
.08	3.07	.27	8.30	1.48	92.38	.14	4.48	.09	3.29	.16	5.00	河 川 流 量	最小水量 (每砂立方米)
.06	2.64	.20	6.10	.80	34.30	.13	4.24	.06	2.69	.16	5.00		1.50
.04	2.24	.15	4.73	.54	19.44	.12	3.99	.08	3.07	.22	5.71		2.03
.02	1.87	.11	3.75	.38	12.31	.12	3.99	.06	2.64	.20	6.10		3.97
.22	6.71	.08	3.07	.32	10.03	.11	3.75	.05	2.43	.18	5.55		6.00
.18	5.55	.04	2.24	.29	8.97	.10	3.50	.05	2.43	.16	5.00	10.80	最大水量
.13	4.24	.02	1.87	.26	7.96	.38	12.31	.06	2.64	.14	4.48	4.48	1,002.50
.10	3.50	.01	1.69	.24	7.32	.55	19.93	.04	2.24	.16	5.00	5.00	年平均川流量 (每砂立方米)
.07	2.36	.00	1.50	.22	6.71	.39	12.71	.05	2.43	.15	4.73	18.42	
.15	4.73	.00	1.50	.21	6.41	.32	10.03	.04	2.24	.12	3.99	備 考	
.14	4.48	.00	1.50	.19	5.83	.23	8.63	.04	2.24	.14	4.48		
.12	3.99	.35	11.13	.17	5.28	.25	7.63	.36	11.52	.12	3.99		
2.95	312.73	.18	5.55	.16	5.00	.22	6.71	.52	18.47	.10	3.50		
4.30	629.30	.08	3.07	.15	4.73	.20	6.10	.45	15.23	.10	3.50		
2.50	231.50	.06	2.64	.13	4.24	.18	5.55	.42	13.95	.08	3.07		
5.50	1,002.50	.04	2.24	.10	3.50	.16	5.00	.35	11.13	.08	3.07		
3.50	428.50	.05	2.43	.08	3.07	.14	4.48	.30	9.30	.06	2.64		
2.00	155.50	.10	3.50	.08	3.07	.12	3.99	.26	7.96	.10	3.50		
1.40	84.10	.13	4.24	.07	2.86	.10	3.50	.22	6.71	.12	3.99		
1.00	48.50	.12	3.99	.09	3.29	.09	3.29	.21	6.41	.10	3.50		
.82	35.63	.21	6.41	.12	3.99	.07	2.86	.20	6.10	.12	3.99		
.65	25.23	.30	9.30	—	—	.07	2.86	—	—	.15	4.73		
28.30	3,078.69	5.58	191.64	10.11	551.12	5.53	180.79	4.59	162.02	4.63	148.33		
.91	99.31	.18	6.18	.34	13.37	.18	5.83	.15	5.40	.15	4.73		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	(米) .13	(每秒立方米) 4.24	(米) .05	(每秒立方米) 2.43	(米) .04	(每秒立方米) 2.24	(米) .26	(每秒立方米) 7.96	(米) .12	(每秒立方米) 3.99	(米) .43	(每秒立方米) 16.59
2	.12	3.99	.06	2.64	.02	1.87	.25	7.63	.08	3.07	.64	24.68
3	.08	3.07	.05	2.43	.00	1.50	.22	6.71	.14	4.43	.82	35.63
4	.08	3.07	.05	2.43	.00	1.50	.35	11.13	.64	24.68	.57	20.96
5	.06	2.64	.04	2.24	.00	1.50	.90	41.10	.50	17.50	.46	15.63
6	.05	2.43	.02	1.87	.00	1.50	.72	29.31	.30	9.30	.68	26.95
7	.06	2.64	.04	2.24	.12	3.99	.58	21.47	.27	8.30	.51	17.99
8	.08	3.07	.06	2.64	.09	3.29	.50	17.50	.26	7.96	.39	12.71
9	.08	3.07	.06	2.64	.07	2.80	.45	15.23	.70	28.10	.30	9.30
10	.06	2.64	.04	2.24	.06	2.64	.38	12.31	.62	23.59	.23	7.10
11	.10	3.50	.05	2.43	.03	3.07	.32	10.03	.54	19.44	.18	5.55
12	.08	3.07	.03	2.06	.10	3.50	.30	9.30	.38	12.31	.15	4.73
13	.06	2.64	.02	1.87	.09	3.29	.28	8.63	.26	7.96	.10	3.50
14	.07	2.86	.02	1.87	.08	3.07	.26	7.96	.22	6.71	.87	39.02
15	.08	3.07	.01	1.69	.12	3.99	.24	7.32	.40	13.10	1.05	52.43
16	.08	3.07	.00	1.50	.14	4.43	.22	6.71	.42	13.93	.78	33.03
17	.07	2.86	.00	1.50	.15	4.73	.20	6.10	.37	11.92	.54	19.44
18	.06	2.64	.00	1.50	.14	4.43	.18	5.55	.36	11.52	.28	8.63
19	.06	2.64	.00	1.50	.14	4.43	.15	4.73	.33	10.40	1.28	72.43
20	.04	2.24	.01	1.69	.12	3.99	.14	4.43	.30	9.30	1.96	150.08
21	.05	2.43	.01	1.69	.11	3.75	.12	3.99	.25	7.63	.98	46.99
22	.08	2.06	.02	1.87	.10	3.50	.18	5.55	.21	6.41	.64	24.68
23	.04	2.24	.02	1.87	.58	21.47	.22	6.71	.19	5.83	.42	13.95
24	.04	2.24	.00	1.50	1.02	50.07	.25	7.63	.18	5.55	1.45	89.23
25	.05	2.43	.00	1.50	.70	28.10	.26	7.96	.17	5.28	.97	46.24
26	.04	2.24	.00	1.50	.55	19.93	.26	7.96	.38	12.31	.78	33.03
27	.06	2.64	.02	1.87	.45	15.23	.26	7.96	.32	10.03	.52	18.47
28	.06	2.64	.04	2.24	.38	12.31	.24	7.32	.32	10.03	2.40	215.10
29	.04	2.24	—	—	.34	10.76	.19	5.83	.30	9.30	1.36	30.12
30	.03	2.06	—	—	.30	9.30	.16	5.00	1.85	135.63	.87	39.02
31	.00	1.50	—	—	.28	8.63	—	—	.84	36.96	—	—
合 計	1.94	84.17	.72	55.45	6.37	245.02	9.04	307.07	12.22	492.54	22.66	1,183.26
平 均	.07	2.72	.03	1.98	0.21	7.90	.30	10.24	.39	15.89	.76	39.44

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 37
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) 2.10	(每秒立方米) 169.50	(米) .31	(每秒立方米) 9.87	(米) .72	(每秒立方米) 29.31	(米) .29	(每秒立方米) 8.97	(米) .13	(每秒立方米) 4.24	(米) .26	(每秒立方米) 7.96	大 正 十 四 年
1.20	65.10	.27	8.30	.60	22.50	.28	8.63	.13	4.24	.51	17.99	
.78	33.03	.24	7.32	.48	16.59	.27	8.30	.14	4.48	.49	17.05	水系 錦 江 及河 川名 錦 江
.54	19.44	.63	24.14	.55	19.93	.25	7.63	.13	4.24	.49	17.05	
.82	35.65	.55	19.93	.50	17.50	.38	12.31	.13	4.24	.47	16.14	位 全羅北道
.63	24.14	.48	16.59	.43	14.32	.54	19.44	.12	3.99	.43	14.38	
1.50	94.50	1.45	89.23	5.45	985.23	.50	17.50	.12	3.99	.48	16.59	置 富利面
2.20	184.10	4.00	549.50	2.70	266.10	.42	13.95	.11	3.75	.54	19.44	
1.87	138.22	2.50	231.50	1.94	147.40	.39	12.71	.11	3.75	.52	18.47	流 域 (平方町) 面 積 1,552.28
4.26	618.35	1.65	111.23	1.60	105.50	.37	11.92	.11	3.75	.53	18.96	
2.15	176.73	1.22	66.91	1.05	52.43	.38	12.31	.15	4.73	.75	31.13	河 川 流 量 最 小 量 (每秒立方米) 1.50 涸水 量 1.50 低水 量 4.24 平水 量 9.11 豐水 量 23.59 最 大 量 2,989.10 年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 44.42
9.70	2,989.10	.90	41.10	.87	39.02	.35	11.13	.26	7.96	.69	27.52	
3.23	369.40	.75	31.13	.92	42.55	.33	10.40	.23	7.10	.57	20.96	
2.14	175.23	1.78	126.83	.85	37.63	.31	9.67	.19	5.83	.50	17.50	
1.32	76.23	3.25	373.63	.83	56.30	.30	9.30	.17	5.28	.45	15.23	
1.02	50.07	2.20	182.10	1.38	82.11	.28	8.63	.15	4.73	.46	15.62	
1.45	89.23	1.90	142.10	1.07	54.03	.25	7.63	.16	5.00	.45	15.23	備 考
3.54	437.63	2.05	162.43	.92	42.55	.23	7.10	.21	6.41	.45	15.23	
2.85	293.63	2.85	207.13	.80	34.30	.21	6.41	.24	7.32	.43	14.38	
2.78	280.73	3.02	326.45	.70	28.10	.20	6.10	.23	7.10	.42	13.95	
2.50	231.50	2.04	161.05	.62	23.59	.20	6.10	.23	7.10	.35	11.13	
1.72	119.51	1.82	131.83	.55	19.93	.19	5.83	.24	7.32	.34	10.73	
1.50	74.30	1.15	60.73	.49	17.05	.18	5.55	.21	6.41	.29	8.97	
.95	44.73	.95	44.73	.45	15.23	.17	5.28	.19	5.83	.26	7.96	
.74	30.52	.78	33.03	.42	13.95	.16	5.00	.19	5.83	.27	8.30	
.65	25.23	.64	24.68	.40	13.10	.17	5.28	.18	5.55	.28	8.63	
.55	19.93	.55	19.93	.38	12.31	.16	5.00	.17	5.28	2.28	196.23	
.45	15.23	.46	15.68	.35	11.13	.15	4.73	.16	5.00	2.10	169.50	
.56	20.44	.98	46.99	.33	10.40	.15	4.73	.19	5.83	1.44	88.20	
.50	17.50	.72	29.31	.31	9.67	.14	4.48	.20	6.10	.95	44.73	
.36	11.52	.76	31.76	—	—	.14	4.48	—	—	.78	33.03	
56.36	6,930.45	42.35	3,328.94	28.66	2,219.85	8.34	266.50	5.18	162.33	19.23	938.29	
1.82	223.56	1.87	107.39	.96	74.00	.27	8.60	.17	5.41	.62	30.27	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.69	27.52	.33	10.40	.21	6.41	.26	7.96	.22	6.71	.76	29.92
2	.66	25.80	.33	10.40	.21	6.41	.26	7.96	.16	5.00	.70	28.10
3	.64	24.68	.25	7.63	.22	6.71	2.70	266.10	.11	3.75	.56	20.44
4	.58	21.47	.28	8.63	.23	7.10	1.70	117.10	.10	3.50	.44	14.80
5	.54	19.44	.29	8.97	.25	7.63	1.26	70.56	.08	3.07	.35	11.13
6	.51	17.99	.35	11.13	.25	7.63	1.02	50.07	.15	4.73	.27	8.30
7	.48	16.59	.27	8.30	.27	8.30	.83	36.30	.42	13.95	.22	6.71
8	.45	15.23	.22	6.71	.28	8.63	.72	29.31	.49	17.05	.18	5.55
9	.42	13.95	.22	6.71	.25	7.63	.66	25.80	.36	11.52	.14	4.48
10	.38	12.31	.30	9.30	.24	7.32	.62	23.59	.27	8.30	.10	3.50
11	.36	11.52	.45	15.23	.24	7.32	.55	19.93	.21	6.41	.08	3.07
12	.34	10.76	.38	12.31	.23	7.10	.49	17.05	.21	6.41	.09	3.29
13	2.04	161.05	.35	11.13	.22	6.71	.44	14.80	.25	7.63	.08	3.07
14	1.45	89.23	.34	10.76	.94	44.00	.39	12.71	.25	7.63	.07	2.86
15	1.10	56.50	.35	11.13	.87	39.02	.35	11.13	.19	5.83	.06	2.64
16	.88	39.71	.35	11.13	.65	25.23	.32	10.03	.15	4.73	.05	2.43
17	.78	33.03	.27	8.30	.56	20.44	.30	9.30	.11	3.75	.04	2.24
18	.70	28.10	.26	7.96	.46	15.68	.31	9.67	.08	3.07	.03	2.06
19	.64	24.68	.28	8.63	.39	12.71	.36	11.52	.05	2.43	.02	1.87
20	.55	19.93	.24	7.32	.35	11.13	.34	10.76	.03	2.06	.00	1.50
21	.48	16.59	.21	6.41	.34	10.76	.32	10.03	.56	26.44	.00	1.50
22	.52	18.47	.23	7.10	.35	11.13	.29	8.97	.96	45.43	.00	1.50
23	.50	17.50	.23	7.10	.31	9.67	.27	8.30	.66	25.80	.00	1.50
24	.61	23.05	.22	6.71	.29	8.97	.25	7.63	.58	21.47	.00	1.50
25	.57	20.96	.24	7.32	.27	8.30	.24	7.32	.38	39.71	.00	1.50
26	.50	17.50	.21	6.41	.27	8.30	.22	6.71	.67	26.33	.00	1.50
27	.48	16.59	.21	6.41	.26	7.96	.17	5.28	.52	18.47	.64	24.68
28	.35	11.13	.18	5.55	.25	7.63	.16	5.00	2.70	266.10	.25	7.63
29	.35	11.13	—	—	.23	7.10	.18	5.55	2.10	169.50	.15	4.73
30	.27	8.30	—	—	.23	7.10	.27	8.30	1.58	103.27	.08	3.07
31	.30	9.30	—	—	.25	7.63	—	—	1.02	50.07	—	—
合 計	19.12	840.02	7.84	245.09	10.37	357.66	16.25	834.74	16.12	914.22	5.33	207.07
平 均	.62	27.10	.28	8.80	.34	11.54	.54	27.83	.52	29.49	.18	6.90

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 38
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .04	(每秒立方米) 2.24	(米) 1.54	(每秒立方米) 98.84	(米) .56	(每秒立方米) 25.72	(米) .81	(每秒立方米) 53.40	(米) .42	(每秒立方米) 14.88	(米) .28	(每秒立方米) 7.36	大 正 十 五 年
.01	1.69	1.28	72.43	.53	23.13	.75	45.75	.40	13.55	.27	6.95	
.00	1.50	.96	45.43	.50	20.03	.67	36.61	.39	12.97	.27	6.95	水系 及河 川名
.34	10.76	2.50	251.50	.72	42.23	.63	32.42	.38	12.39	.26	6.54	
1.02	50.07	1.78	126.83	.63	32.42	.60	29.40	.38	12.39	.26	6.54	位
.53	18.96	1.43	87.18	.53	23.13	.62	31.41	.37	11.81	.25	6.13	
.52	18.47	2.70	266.10	.49	19.88	.58	27.56	.36	11.23	.26	6.54	置
.27	8.30	1.85	135.63	.50	20.63	.54	23.97	.35	10.65	.25	6.13	
.18	5.55	1.30	74.50	1.52	211.07	.50	20.63	.33	9.66	.24	5.80	流域 面積
.11	3.75	1.00	48.50	1.09	98.05	.48	19.13	.32	9.17	.25	6.13	
.08	3.07	.78	33.03	1.20	122.50	.46	17.63	.31	8.67	.24	5.80	河 川 流 量
.04	2.24	.62	23.59	2.50	619.50	.45	16.88	.30	8.18	.24	5.80	
.05	2.43	.50	17.50	1.60	237.50	.42	14.88	.30	8.18	.24	5.80	低水 量 7.50
.07	2.86	.40	13.10	1.20	122.50	.40	13.55	.49	19.88	.23	5.48	平水 量 11.23
.04	2.24	.35	11.13	.93	70.43	.42	14.88	.46	17.63	.24	5.80	豐水 量 25.77
.02	1.87	.32	10.03	.75	45.75	.76	47.01	.44	16.21	.34	10.16	最大 水量 629.30
.06	2.64	.92	42.55	.68	37.70	.36	60.19	.43	15.55	.36	11.23	年 平 均 河 川 流 量
.32	10.03	1.22	66.91	.65	32.42	.70	39.88	.41	14.22	.54	10.16	
2.04	161.05	.82	35.63	.00	29.40	.01	30.41	.39	12.97	.30	8.18	備 考
1.17	62.43	.68	26.95	.58	27.56	.56	25.72	.37	11.81	.29	7.77	
.70	28.10	.59	21.99	.53	23.13	.55	24.80	.26	11.23	.29	7.77	
1.28	72.43	.65	25.23	.53	23.13	.49	19.88	.35	10.65	.28	7.36	
4.30	629.30	.97	46.24	2.42	581.12	.46	17.63	.34	10.16	.27	6.95	
2.45	223.23	1.04	51.64	1.63	247.98	.44	16.21	.33	9.66	.26	6.54	
2.35	207.13	3.30	384.30	1.42	244.49	.42	14.88	.32	9.17	.25	6.13	
2.12	172.39	2.00	155.50	1.35	160.47	.40	13.55	.32	9.17	.22	5.15	
2.70	266.10	1.36	80.12	1.52	211.07	.39	12.97	.31	8.67	.22	5.15	
1.85	135.63	1.30	74.30	1.24	132.08	.38	12.39	.30	8.18	.21	4.83	
2.45	223.23	1.01	49.29	.98	78.30	.37	11.81	.29	7.77	.20	4.50	
2.60	243.50	.79	33.87	.89	64.42	.40	13.55	.28	7.36	.19	4.26	
1.82	131.83	.60	22.50	—	—	.40	13.55	—	—	.19	4.26	
31.53	2,710.07	36.56	2,411.99	28.66	3,628.94	16.52	772.53	10.80	344.02	7.99	204.15	
1.02	87.42	1.18	77.81	1.06	120.90	.53	24.92	.36	11.47	.26	6.54	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.19	4.26	.26	6.54	.23	5.43	.39	12.97	.30	8.18	.14	3.15
2	.25	6.13	.27	6.95	.22	5.15	.40	13.55	.52	22.30	.14	3.15
3	.24	5.80	.26	6.54	.22	5.15	.89	64.42	.83	56.09	.13	2.99
4	.23	5.48	.25	6.13	.21	4.83	.71	41.05	.75	45.75	.13	2.99
5	.22	5.15	.28	7.36	.21	4.83	.63	32.42	.66	35.52	.13	2.99
6	.22	5.15	.29	7.77	.20	4.50	.45	16.88	.60	29.40	.13	2.99
7	.26	6.54	.31	8.67	.21	4.83	.43	15.55	.52	22.30	.13	2.99
8	.40	13.55	.33	9.66	.22	5.15	.42	14.88	.46	17.63	.12	2.84
9	.38	12.39	.30	8.18	.90	65.83	.41	14.22	.40	13.55	.12	2.84
10	.35	10.65	.28	7.36	.35	58.78	.39	12.97	.35	10.65	.12	2.84
11	.32	9.17	.25	6.13	.61	30.41	.38	12.39	.30	8.18	.11	2.68
12	.30	8.18	.28	7.36	.42	14.88	.37	11.81	.28	7.36	.11	2.68
13	.29	7.77	.22	6.15	.38	12.39	.37	11.81	.24	5.80	.11	2.68
14	.29	7.77	.26	6.54	.44	16.21	.39	12.97	.22	5.15	.10	2.53
15	.35	10.65	.26	6.54	.46	17.63	.72	42.23	.21	4.83	.10	2.53
16	1.20	122.50	.28	7.36	.45	16.88	.65	34.43	.20	4.50	.09	2.46
17	.80	52.05	.32	9.17	.43	15.55	.56	25.72	.18	4.02	.08	2.39
18	.76	47.01	.31	8.67	.41	14.22	.50	20.63	.17	3.78	.08	2.39
19	.70	39.83	.31	8.67	.41	14.22	.46	17.63	.17	3.78	.07	2.32
20	.65	34.43	.33	9.66	.40	13.55	.52	22.30	.16	3.54	.07	2.32
21	.50	20.63	.33	9.66	.38	12.39	1.60	237.50	.15	3.30	.07	2.32
22	.47	18.38	.32	9.17	.38	12.39	1.07	94.63	.15	3.30	.06	2.25
23	.31	8.67	.31	8.67	.39	12.97	.83	56.09	.17	3.78	.06	2.25
24	.36	11.23	.30	8.18	.38	13.39	.66	35.52	.16	3.54	.07	2.32
25	.39	12.97	.28	7.36	.38	12.39	.59	23.43	.21	4.83	.07	2.32
26	.38	12.39	.29	6.54	.46	17.63	.53	23.13	.23	5.48	.07	2.32
27	.35	10.65	.25	6.13	.44	16.21	.44	16.21	.21	4.83	.06	2.25
28	.31	8.67	.24	5.80	.42	14.88	.40	13.55	.20	4.50	.06	2.25
29	.30	8.18	—	—	.41	14.22	.40	13.55	.19	4.26	.06	2.25
30	.28	7.36	—	—	.39	12.97	.36	11.23	.17	3.78	.07	2.32
31	.26	6.54	—	—	.38	12.39	—	—	.15	3.30	—	—
合 計	12.31	540.18	7.94	211.92	12.29	481.30	16.92	980.77	9.51	357.21	2.86	77.60
平 均	.40	17.43	.28	7.57	.40	15.53	.56	32.69	.31	11.52	.10	2.59

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 38		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量			
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)			
.35	10.65	.28	7.56	.69	38.79	.19	4.26	.26	6.54	.20	4.50	昭和二年		
1.14	109.10	.37	11.81	.56	25.72	.19	4.26	.26	6.54	.20	4.50	水系及河川名	錦江	
.58	27.56	.58	27.56	.79	50.79	.23	5.48	.25	6.13	.19	4.26		錦江	
.45	16.88	.76	47.01	.75	45.75	.26	6.54	.24	5.80	.19	4.26	設	全羅北道	
.36	11.23	.62	31.41	.69	38.79	.32	9.17	.24	5.80	.20	4.50		茂朱郡	
.30	8.18	.96	75.10	.65	34.43	.31	8.67	.23	5.48	.21	4.83		茂朱面	
.28	7.36	.76	47.01	.62	31.41	.29	7.77	.23	5.48	.21	4.83		內島里	
.29	7.77	.52	22.30	.60	29.40	.31	8.67	.22	5.15	.20	4.50			
.72	42.23	.54	23.97	.58	27.56	.38	12.39	.22	5.15	.22	5.15	流域面積	(平方呎) 1,555.15	
1.30	147.13	2.42	581.12	.57	26.64	.39	12.97	.22	5.15	.22	5.15	河川流量	最小水量	
.80	52.05	1.35	160.47	.52	22.30	1.08	96.67	.21	4.83	.21	4.83		(每砂立方米)	2.25
.75	45.75	.98	78.30	.49	19.88	.82	54.74	.21	4.83	.21	4.83		最大水量	2.30
.69	38.79	1.05	90.72	.54	23.97	.65	34.43	.21	4.83	.20	4.50		低水量	4.97
.65	34.43	.85	58.78	.53	23.13	.58	27.56	.20	4.50	.20	4.50		平水量	8.15
.54	23.97	.66	35.52	.49	19.88	.52	22.30	.20	4.50	.24	5.80		豐水量	17.44
.50	20.63	.54	23.97	.45	16.88	.43	19.13	.19	4.26	.24	5.80	最大水量	581.12	
.42	14.88	.48	19.13	.40	13.55	.45	16.88	.24	5.80	.23	5.48	年平均河川流量	(每砂立方米) 21.13	
.34	10.16	.56	34.43	.35	10.65	.42	14.88	.24	5.80	.22	5.15	備 考		
.30	8.18	.58	27.56	.30	8.18	.39	12.97	.23	5.48	.22	5.15			
.28	7.36	.62	31.41	.28	7.36	.37	11.81	.22	5.15	.21	4.83			
.30	8.18	1.72	280.67	.27	6.95	.36	11.23	.25	6.13	.20	4.50			
.45	16.88	1.15	111.22	.26	6.54	.34	10.16	.24	5.80	.22	5.15			
.74	44.58	.97	76.70	.25	6.13	.32	9.17	.24	5.80	.25	6.13			
.65	34.43	1.82	319.59	.24	5.80	.32	9.17	.23	5.48	.32	9.17			
.57	26.64	1.18	117.99	.22	5.15	.31	8.67	.23	5.48	.39	12.97			
.47	18.38	.97	76.70	.22	5.15	.30	8.18	.22	5.15	.36	11.23			
.36	11.23	.77	43.27	.21	4.83	.29	7.77	.22	5.15	.34	10.16			
.28	7.36	.69	38.79	.20	4.50	.28	7.36	.21	4.83	.32	9.17			
.23	5.48	1.24	132.08	.20	4.50	.28	7.36	.21	4.83	.31	8.67			
.21	4.83	1.20	85.19	.19	4.26	.28	7.36	.20	4.50	.30	8.18			
.25	6.13	.98	78.30	—	—	.28	7.36	—	—	.26	6.54			
15.55	828.41	28.08	2,800.44	13.11	568.87	11.99	485.34	6.77	160.35	7.49	189.22			
.50	26.72	.90	90.34	.44	18.96	.39	15.66	.23	5.35	.24	6.10			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每秒钟立方米)										
1	.24	5.80	.29	12.97	.32	54.74	.36	17.23	.26	6.54	.09	2.46
2	.23	5.48	.37	11.81	.75	45.75	.34	10.16	.36	11.23	.09	2.46
3	.22	5.15	.35	10.65	.98	78.20	.38	12.39	.31	8.67	.09	2.46
4	.20	4.50	.34	10.16	.72	42.23	.42	14.88	.26	6.54	.08	2.39
5	.18	4.02	.32	9.17	.81	30.41	.41	14.22	.22	5.15	.08	2.39
6	.17	3.78	.31	8.67	.54	23.97	.40	13.55	.19	4.26	.08	2.39
7	.16	3.54	.30	8.18	.48	19.13	.38	12.39	.16	3.54	.08	2.39
8	.18	4.02	.29	7.77	.47	18.38	.36	11.23	.14	3.15	.07	2.32
9	.29	7.77	.28	7.36	.49	19.88	.35	10.65	.12	2.84	.07	2.32
10	.35	10.65	.27	6.95	.67	36.61	.39	12.97	.10	2.53	.07	2.32
11	.40	13.55	.27	6.95	.65	34.43	.40	13.55	.10	2.53	.07	2.32
12	.32	9.17	.26	6.54	.59	28.48	.37	11.81	.10	2.53	.07	2.32
13	.31	8.67	.25	6.13	.54	23.97	.35	10.65	.11	2.68	.15	3.30
14	.28	7.36	.24	5.80	.49	19.88	.32	9.17	.11	2.68	.31	8.67
15	.25	6.13	.23	5.48	.48	19.13	.37	11.81	.10	2.53	.28	7.36
16	.26	6.54	.22	5.15	.47	18.38	.37	11.81	.09	2.46	.25	6.13
17	.28	7.36	.21	4.83	.50	20.63	.49	19.88	.08	2.39	.41	14.22
18	.26	6.54	.21	4.83	.49	19.88	.44	16.21	.08	2.39	.18	4.02
19	.23	5.48	.20	4.50	.49	19.88	.58	27.56	.08	2.39	.16	3.54
20	.22	5.15	.19	4.26	.48	19.13	1.24	132.08	.08	2.39	.25	6.13
21	.21	4.83	.18	4.02	.47	18.38	.89	64.42	.07	2.32	.47	18.38
22	.25	6.13	.17	3.78	.50	20.63	.70	39.88	.07	2.32	.39	12.97
23	.26	6.54	.18	4.02	.45	16.88	.60	29.40	.07	2.32	.30	8.18
24	.25	6.13	.19	4.26	.43	15.55	.52	22.30	.10	2.53	.25	6.13
25	.24	5.80	.18	4.02	.48	19.13	.45	16.88	.18	4.02	.20	4.50
26	.25	6.13	.19	4.26	.62	31.41	.40	13.55	.20	4.50	.18	4.02
27	.29	7.77	.21	4.83	.55	24.80	.36	11.23	.16	3.54	.16	3.54
28	.71	41.05	.22	5.15	.49	19.88	.30	8.18	.13	2.99	.14	3.15
29	.51	21.46	.30	8.18	.45	16.88	.28	7.36	.12	2.84	.13	2.99
30	.42	14.88	—	—	.42	14.88	.25	6.13	.10	2.53	.16	3.54
31	.40	13.55	—	—	.40	13.55	—	—	.10	2.53	—	—
合 計	8.82	264.93	7.32	190.68	16.97	805.16	13.67	622.36	4.35	111.86	5.31	149.31
平 均	.28	8.55	.25	6.58	.55	25.97	.45	20.75	.14	3.61	.18	4.98

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 38	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
.21	4.83	.22	5.15	.64	33.42	.50	20.03	.18	4.02	.28	7.36	昭和三年	
.19	4.26	.22	5.15	.60	29.40	.46	17.63	.18	4.02	.27	6.95		
.17	3.78	.21	4.83	.42	14.88	.45	15.55	.18	4.02	.26	6.54	水系 及河 川名	锦江
.15	3.30	.20	4.50	.40	13.55	.40	13.55	.19	4.26	.27	6.95		锦江
.14	3.15	.19	4.26	1.75	291.97	.38	12.39	.19	4.26	.28	7.36	位	全羅北道
.14	3.15	.19	4.26	1.17	115.73	.35	10.85	.20	4.50	.27	6.95		茂朱郡
.13	2.99	.18	4.02	.80	52.05	.33	9.86	.23	5.48	.25	6.13		茂朱面
.12	2.84	.18	4.02	.72	42.23	.36	11.23	.23	5.48	.24	5.80		内島里
.13	2.99	.17	3.78	.64	33.42	.35	10.85	.22	5.15	.23	5.48	置	(平方尺)
.13	2.99	.17	3.78	.58	27.56	.38	12.39	.22	5.15	.28	7.36		流域
.12	2.84	.16	3.54	.53	23.13	.35	10.85	.21	4.83	.32	9.17	河 川 流 量	最小 水量
.10	2.53	.14	3.15	.49	19.88	.33	9.86	.20	4.50	.31	8.67		湍水 量
.11	2.68	.14	3.15	.42	14.88	.32	9.17	.20	4.50	.29	7.77		低水 量
.15	3.30	.13	2.99	.87	11.81	.30	8.18	.22	5.15	.28	7.36		平水 量
.18	4.02	.12	2.84	.34	10.16	.39	7.77	.23	5.48	.27	6.95		豐水 量
.18	4.02	.11	2.68	.42	14.88	.28	7.36	.23	5.48	.22	7.36		最大 水量
.20	4.50	.10	2.53	1.47	195.38	.27	6.95	.42	14.88	.31	8.67	年平均 河川 流量	(每砂立方米) 15.22
.53	23.13	.10	2.53	1.11	102.75	.26	6.54	.40	13.55	.30	8.18		
.43	15.55	.09	2.46	.90	65.83	.25	6.13	.35	10.65	.28	7.36	備 考	
.32	9.17	.09	2.46	.72	42.23	.24	5.80	.33	9.60	.26	6.54		
.25	6.13	.08	2.39	.68	37.70	.24	5.80	.35	10.65	.25	6.13		
.22	5.15	.08	2.39	.69	38.79	.23	5.48	.49	19.88	.24	5.80		
.25	6.13	.07	2.32	2.15	457.54	.22	5.15	.47	18.38	.22	5.15		
.23	5.48	.07	2.32	1.58	230.79	.22	5.15	.45	16.88	.28	7.36		
.24	5.80	.07	2.32	1.14	109.10	.21	4.83	.38	12.97	.28	7.36		
.25	6.13	.07	2.32	.96	75.10	.21	4.83	.36	11.23	.27	6.95		
.22	5.15	.06	2.25	.82	54.74	.20	4.50	.34	10.16	.26	6.54		
.25	6.13	.06	2.25	.71	41.05	.22	5.15	.32	9.17	.25	6.13		
.28	7.36	.12	2.84	.59	28.48	.22	5.15	.30	8.18	.23	5.48		
.20	6.54	1.22	127.29	.54	23.97	.21	4.83	.30	8.18	.22	5.15		
.23	5.48	.70	39.88	—	—	.20	4.50	—	—	.21	4.83		
6.51	171.50	5.71	260.65	24.35	2,252.40	9.21	267.91	8.58	250.70	8.24	211.79		
.21	5.58	.18	3.41	.81	75.08	.30	8.64	.29	8.36	.27	6.83		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) .25	(每秒立方米) 6.13	(米) .22	(每秒立方米) 5.15	(米) .25	(每秒立方米) 10.65	(米) .39	(每秒立方米) 12.97	(米) .35	(每秒立方米) 10.65	(米) .10	(每秒立方米) 2.53
2	.22	5.15	.20	4.50	.40	13.55	.37	11.81	.28	7.36	.09	2.46
3	.18	4.02	.18	4.02	.34	10.16	.36	11.25	.24	5.80	.09	2.46
4	.17	2.78	.18	4.02	.31	8.67	.34	10.16	.20	4.50	.08	2.39
5	.16	3.54	.18	4.02	.28	7.36	.32	9.19	.20	4.50	.08	2.39
6	.15	3.30	.16	3.54	.26	6.54	.30	8.18	.18	4.02	.07	2.32
7	.17	2.78	.15	3.30	.25	6.13	.34	10.16	.20	4.50	.08	2.39
8	.17	2.78	.16	3.54	.25	6.13	.45	16.88	.52	22.30	.08	2.39
9	.18	4.02	.18	4.02	.23	5.48	.59	28.48	.48	19.13	.08	2.39
10	.22	5.15	.17	2.78	.23	5.48	.58	27.56	.40	13.55	.08	2.39
11	.23	5.48	.16	3.54	.22	5.15	.56	25.72	.32	9.17	.07	2.32
12	.22	5.15	.15	3.30	.22	5.15	.52	22.30	.28	7.36	.09	2.46
13	.20	4.50	.20	4.50	.20	4.50	.50	20.63	.26	6.54	.10	2.53
14	.25	6.13	.14	3.15	.19	4.26	.47	18.38	.23	5.48	.09	2.46
15	.25	6.13	.14	3.15	.20	4.50	.47	18.38	.21	4.83	.10	2.53
16	.25	6.13	.13	2.99	.20	4.50	.46	17.63	.20	4.50	.10	2.53
17	.25	6.13	.18	4.02	.19	4.26	.40	13.55	.20	4.50	.08	2.39
18	.25	6.13	.18	4.02	.20	4.50	.38	12.39	.18	4.02	.07	2.32
19	.25	6.13	.19	4.26	.25	6.13	.36	11.23	.18	4.02	.06	2.25
20	.25	6.13	.20	4.50	.29	7.77	.35	10.65	.22	5.15	.05	2.18
21	.25	6.13	.18	4.02	.32	9.17	.35	10.65	.20	4.50	.05	2.18
22	.25	6.13	.22	5.15	.29	7.77	.37	11.81	.19	4.26	.05	2.18
23	.25	6.13	.23	5.48	.28	7.36	.36	11.23	.18	4.02	.06	2.25
24	.25	6.13	.20	5.15	.28	7.36	.32	9.17	.18	4.02	.07	2.32
25	.25	6.13	.23	5.48	.38	12.39	.30	8.18	.17	3.78	.16	3.54
26	.25	6.13	.22	5.15	.40	13.55	.32	9.17	.17	3.78	.10	2.53
27	.24	5.80	.21	4.83	.52	22.30	.65	34.43	.16	3.54	.09	2.46
28	.23	5.48	.30	8.18	.58	27.56	.59	28.48	.15	3.30	.10	2.35
29	.16	3.54	—	—	.53	23.13	.50	20.63	.14	3.15	1.94	368.00
30	.16	3.54	—	—	.49	19.88	.44	16.21	.14	3.15	.96	75.10
31	.22	5.15	—	—	.46	17.63	—	—	.11	2.68	—	—
合 計	6.79	160.98	5.26	120.76	9.59	298.97	12.71	477.42	7.12	192.06	5.22	511.17
平 均	.22	5.19	.19	4.31	.31	9.64	.42	15.91	.23	6.20	.17	17.04

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 48
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) 2.12	(每秒立方米) 444.40	(米) .12	(每秒立方米) 2.84	(米) 1.15	(每秒立方米) 111.22	(米) .32	(每秒立方米) 9.17	(米) .16	(每秒立方米) 3.54	(米) .19	(每秒立方米) 4.26	昭 和 四 年
1.54	217.50	.15	3.30	.90	65.82	.30	8.18	.16	3.54	.19	4.26	水系 及河 川名
1.42	180.39	.16	3.54	.68	38.78	.29	7.77	.15	3.20	.18	4.02	
1.02	85.19	.16	3.54	.57	26.64	.28	7.36	.15	3.30	.30	8.18	位
.92	68.90	.15	3.20	.55	24.80	.26	6.54	.14	3.15	.28	7.36	
.75	45.75	.14	3.15	.57	26.64	.25	6.13	.16	3.54	.27	6.95	置
.67	36.61	.18	4.02	.46	17.62	.26	6.54	.22	5.15	.27	6.95	
.85	58.78	.17	3.78	.42	14.88	.35	10.65	.21	4.82	.30	8.18	内島里
.70	59.88	.16	3.54	.36	11.22	.34	10.16	.21	4.82	.28	7.36	流 域 面 積
.62	31.41	.14	3.15	.34	10.16	.32	9.66	.20	4.50	.26	6.54	
.47	18.38	.13	2.99	.30	8.18	.32	9.17	.20	4.50	.26	6.54	河 川 流 量
.40	13.55	.12	2.84	.26	6.54	.31	8.67	.19	4.26	.25	6.13	
.38	12.39	.12	2.84	.25	6.13	.31	8.67	.19	4.26	.26	6.54	低水 量 3.83
.32	9.17	.12	2.84	.24	5.80	.30	8.18	.18	4.02	.25	6.13	平水 量 5.72
.28	7.36	.11	2.68	.22	5.15	.28	7.77	.18	4.02	.20	8.18	豐水 量 10.10
.25	6.13	.13	2.99	.21	4.82	.29	7.77	.17	3.78	.80	52.05	最大 水量 444.40
.22	5.15	.16	3.54	.20	4.50	.28	7.36	.16	3.54	1.15	111.22	年平均 川流 量 16.02 (每秒立方米)
.23	5.48	.46	17.62	.20	4.50	.27	6.95	.18	4.02	.96	75.10	備 考
.21	4.83	.41	14.22	.25	6.13	.27	6.95	.22	5.15	.85	58.78	
.19	4.26	.40	13.55	.34	10.16	.26	6.54	.21	4.82	.80	52.05	
.18	4.02	1.62	244.49	.37	11.80	.26	6.54	.21	4.82	.90	65.82	
.18	4.02	1.15	111.22	.34	10.16	.25	6.13	.20	4.50	.80	52.05	
.17	3.78	.74	44.58	.31	8.67	.25	6.13	.20	4.50	.72	42.23	
.16	3.54	.56	25.72	.30	8.18	.24	5.80	.19	4.26	.64	33.42	
.16	3.54	.62	31.41	.28	7.36	.23	5.48	.19	4.26	.51	21.46	
.15	3.30	.70	39.88	.28	7.36	.22	5.15	.20	4.50	.40	13.55	
.14	3.15	.75	45.75	.30	8.18	.21	4.82	.25	6.13	.46	17.62	
.13	2.99	.69	38.79	.39	12.97	.19	4.26	.22	5.48	.89	64.42	
.13	2.99	.57	26.64	.36	11.23	.18	4.02	.22	5.15	.97	76.70	
.12	2.84	.50	20.83	.34	10.16	.17	3.78	.20	4.50	.90	65.82	
.13	2.99	1.52	211.07	—	—	.17	3.78	—	—	.86	60.19	
15.21	1,332.67	11.31	940.46	11.75	505.82	8.25	216.09	5.73	130.17	16.25	960.09	
.49	42.99	.36	30.34	.38	16.86	.27	6.97	.19	4.24	.53	30.97	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.78 (米)	49.53 (每秒立方米)	.22 (米)	5.15 (每秒立方米)	.78 (米)	49.53 (每秒立方米)	.72 (米)	42.22 (每秒立方米)	.89 (米)	64.42 (每秒立方米)	.24 (米)	5.80 (每秒立方米)
2	.70	39.88	.21	4.83	.80	52.05	.80	52.05	.73	43.40	1.60	237.50
3	.68	37.70	.20	4.50	.85	53.78	.68	37.70	.66	35.52	1.08	96.67
4	.65	34.43	.21	4.83	1.13	103.98	.60	29.40	.60	29.40	.82	54.74
5	.60	29.40	.20	4.50	.97	76.70	.52	22.30	1.98	384.66	.63	32.42
6	.54	23.97	.21	4.83	.80	60.19	.48	19.13	1.42	180.39	.54	23.97
7	.50	20.63	.21	4.83	.73	43.40	.45	16.88	.95	73.50	.44	16.21
8	.47	18.38	.20	4.50	.63	34.43	.43	15.55	.80	52.05	.39	12.97
9	.45	16.88	.20	4.50	.59	28.48	.42	14.88	1.01	83.34	.36	11.23
10	.42	14.88	.18	4.02	.55	24.80	.45	16.88	1.20	122.50	.34	10.16
11	.39	12.97	.18	4.02	.50	20.63	.50	20.63	.92	68.90	.30	8.18
12	.37	11.81	.17	3.78	.60	29.40	.53	23.13	.80	52.05	.28	7.36
13	.34	10.16	.17	3.78	.71	41.05	.56	25.72	.69	38.79	.24	5.80
14	.32	9.17	.18	4.02	.80	52.05	.52	22.30	.56	25.72	.22	5.15
15	.28	7.36	.18	4.02	1.02	85.19	.50	20.63	.48	19.13	.25	6.13
16	.30	8.18	.17	3.78	.96	75.10	.47	18.38	.43	15.55	.90	65.83
17	.30	8.18	.17	3.78	.81	53.40	.43	15.55	.40	13.55	.75	45.75
18	.29	7.77	.17	3.78	.75	45.75	.38	12.39	.38	12.39	.63	32.42
19	.30	8.18	.19	4.26	.70	39.88	.36	11.23	.56	25.72	.50	20.63
20	.31	8.67	.20	4.50	.64	33.42	2.65	693.79	1.26	137.00	.43	15.55
21	.30	8.18	.20	4.50	.59	28.48	1.95	372.14	.90	65.83	.40	13.50
22	.30	8.18	.37	11.81	.54	23.97	1.12	104.87	.81	53.40	.45	16.88
23	.28	7.36	.52	22.30	.52	22.30	.95	73.50	.69	38.79	.56	25.72
24	.27	6.95	.69	38.79	.50	20.63	1.19	120.24	.58	27.56	.50	20.63
25	.27	6.95	.76	47.01	.49	19.88	2.25	502.19	.46	17.63	1.28	142.07
26	.25	6.13	.70	39.88	.48	19.13	1.87	339.47	.40	13.55	1.52	211.07
27	.25	6.13	.72	42.23	.47	18.38	.92	68.90	.37	11.81	1.16	113.48
28	.24	5.80	.85	53.78	.50	20.63	.87	61.60	.33	9.66	2.25	502.19
29	.25	6.13	—	—	.93	70.43	1.23	129.68	.30	8.18	1.18	117.99
30	.24	5.80	—	—	.80	52.05	1.00	81.50	.28	7.36	1.79	307.59
31	.24	5.80	—	—	.75	45.75	—	—	.25	6.13	—	—
合 計	11.88	451.54	8.63	351.51	21.97	1,352.84	25.80	2,984.84	22.09	1,737.88	22.03	2,185.64
平 均	.38	14.57	.31	12.55	.71	43.64	.86	99.49	.71	56.06	.73	72.85

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 38
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) 1.87	(每砂立方米) 262.23	(米) .55	(每砂立方米) 24.80	(米) .76	(每砂立方米) 47.01	(米) .24	(每砂立方米) 5.80	(米) .25	(每砂立方米) 6.13	(米) .34	(每砂立方米) 10.16	昭 和 五 年
1.75	291.97	.47	18.38	1.25	134.47	.24	5.80	.28	7.36	.35	10.63	
1.36	163.28	.45	16.88	1.77	299.78	.25	6.13	.35	10.65	.33	9.66	水系 及河 川名
1.01	83.34	.40	13.55	1.85	331.39	.45	16.88	.40	13.55	.31	8.67	
.84	57.43	.36	11.23	1.33	155.13	.41	14.22	.43	15.55	.30	8.18	位
7.30	4,447.50	.31	8.87	.97	76.70	.40	13.55	.42	14.88	.29	7.77	
2.50	619.50	.29	7.77	.81	53.40	.37	11.81	.40	13.55	.28	7.36	茂朱郡
1.70	273.13	.27	6.95	.68	37.70	.35	10.65	.60	29.40	.27	6.95	茂朱面
1.61	240.99	.28	7.36	.52	22.30	.34	10.16	.58	27.56	.27	6.95	置
1.25	134.47	.27	6.95	.50	20.63	.32	9.17	.54	23.97	.26	6.54	
1.86	335.43	.26	6.54	.52	22.30	.30	8.18	.53	23.13	.26	6.54	流 域 面 積
2.10	435.70	.25	6.13	.50	20.63	.29	7.77	.50	20.63	.26	6.54	
1.40	147.50	.24	5.80	.47	18.38	.29	7.77	.48	19.13	.25	6.13	河 川
1.55	220.72	.37	11.81	.45	16.88	.28	7.36	.45	16.88	.25	6.13	
1.24	132.08	.52	22.30	.40	13.55	.28	7.36	.41	14.22	.25	6.13	高 水 量 4.30
.85	58.78	1.98	384.66	.38	12.39	.27	6.95	.38	12.39	.24	5.80	低 水 量 7.21
.77	48.27	1.49	201.55	.36	11.23	.27	6.95	.37	11.81	.24	5.80	平 水 量 16.21
.98	78.30	1.00	81.50	.33	9.66	.26	6.54	.35	10.65	.23	5.42	豐 水 量 43.40
2.70	719.20	1.25	134.47	.30	8.18	.26	6.54	.34	10.16	.23	5.42	流 量
1.35	160.47	.98	78.30	.28	7.36	.25	6.13	.35	10.65	.23	5.42	
1.30	147.13	1.55	220.72	.27	6.95	.28	7.36	.38	12.39	.22	5.15	年 平 均 河 川 流 量
1.20	122.50	2.90	824.10	.27	6.95	.33	9.66	.40	13.55	.22	5.15	
1.03	87.03	1.86	335.43	.26	6.54	.31	8.67	.42	14.88	.22	5.15	備 考
.95	73.50	1.28	142.07	.26	6.54	.28	7.36	.40	13.55	.21	4.83	
.76	47.01	.94	71.97	.25	6.13	.27	6.95	.37	11.81	.22	5.15	
.72	42.23	.80	52.05	.25	6.13	.25	6.13	.35	10.65	.23	5.42	
.65	34.43	.65	34.43	.25	6.13	.25	6.13	.34	10.16	.23	5.42	
.60	29.40	.56	25.72	.26	6.54	.24	5.80	.35	10.65	.22	5.15	
.56	25.72	.57	26.64	.26	6.54	.25	6.13	.34	10.16	.22	5.15	
.69	38.97	.60	29.40	.25	6.13	.25	6.13	.32	9.17	.22	5.15	
.60	29.40	.67	36.61	—	—	.24	5.80	—	—	.21	4.83	
44.85	9,614.43	24.37	2,254.74	17.01	1,383.65	9.07	251.84	12.08	429.22	7.86	199.07	
1.45	310.14	.79	92.09	.57	46.12	.29	8.12	.40	14.31	.25	6.42	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.21	4.83	.29	7.77	.27	6.95	.38	12.29	1.12	104.87	.20	4.50
2	.21	4.83	.31	8.67	.26	6.54	.39	12.97	.80	52.05	.18	4.02
3	.22	5.15	.32	9.17	.26	6.54	.38	12.39	.65	34.43	.17	3.78
4	.22	5.15	.40	13.55	.28	7.36	.37	11.81	.55	24.80	.15	3.30
5	.25	6.13	.69	18.79	.45	16.88	.37	11.81	.46	17.63	.14	3.15
6	.48	19.12	.81	32.40	.44	16.21	.36	11.23	.40	13.55	.13	2.99
7	.50	20.63	.72	2.23	.52	22.30	.36	11.23	.42	14.88	.13	2.99
8	.58	27.56	.60	19.40	.57	26.64	.35	10.65	.90	65.83	.13	2.99
9	.55	24.80	.55	14.80	.52	22.30	.34	10.16	.71	41.05	.14	3.15
10	.49	19.88	.52	12.30	.50	20.62	.33	9.66	.60	29.40	.15	3.30
11	.45	16.88	.50	10.63	.48	19.13	.33	9.66	.51	21.46	.15	3.30
12	.40	13.55	.47	8.38	.48	19.13	.50	20.63	.43	15.55	.56	25.72
13	.39	12.97	.42	4.88	.47	18.38	.56	25.72	.38	12.39	.46	17.63
14	.37	11.81	.40	3.55	.50	20.63	.50	20.63	.35	10.65	.36	11.23
15	.35	10.65	.38	2.39	.52	22.30	.47	18.38	.37	11.81	.28	7.36
16	.33	9.66	.37	1.81	.57	26.24	.44	16.21	1.34	157.80	.24	5.80
17	.30	8.18	.37	1.81	.60	29.40	.41	14.22	.92	70.42	.22	5.15
18	.29	7.77	.36	1.23	.58	27.56	.40	13.55	.78	49.53	.19	4.26
19	.29	7.77	.35	10.65	.56	25.72	.38	12.39	.60	29.40	.18	4.02
20	.29	7.77	.34	10.16	.49	19.88	.36	11.23	.51	21.46	.17	3.78
21	.28	7.36	.33	9.66	.45	16.88	.33	9.66	.44	16.21	.16	3.54
22	.27	6.95	.32	9.17	.43	15.55	.32	9.66	.41	14.22	.15	3.30
23	.30	8.18	.32	9.17	.52	22.30	.33	9.66	.40	13.55	.14	3.15
24	.35	10.65	.31	8.67	.63	32.42	.32	9.17	.37	11.81	.14	3.15
25	.32	9.17	.31	8.67	.57	26.64	.29	7.77	.32	9.17	.12	2.84
26	.30	8.18	.30	8.18	.55	24.80	.26	6.54	.28	7.36	.12	2.84
27	.29	7.77	.30	8.18	.52	22.30	.95	73.50	.24	5.80	.32	9.17
28	.29	7.77	.29	7.77	.47	18.38	2.05	414.19	.23	5.48	.42	14.88
29	.28	7.36	—	—	.43	15.55	1.35	160.47	.22	5.15	.44	16.21
30	.28	7.36	—	—	.39	12.97	1.26	137.00	.21	4.82	.30	8.18
31	.28	7.36	—	—	.36	11.23	—	—	.20	4.50	—	—
合 計	10.41	333.21	11.65	455.04	14.64	600.14	15.45	1,114.54	13.13	897.05	6.64	189.68
平 均	.34	10.75	.42	16.25	.47	19.36	.52	37.15	.52	28.94	.22	6.32

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 38	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
.26	6.54	.98	78.30	.50	20.63	.46	17.63	.23	5.48	.20	4.50	昭和六年	
1.15	111.22	1.04	88.88	.46	17.63	.43	15.55	.22	5.15	.20	4.50	水系及河川名	錦江
.97	76.70	2.27	511.31	.42	14.88	.40	13.55	.22	5.15	.19	4.26		錦江
.75	45.75	4.36	1,704.00	.48	19.13	.36	11.23	.21	4.83	.19	4.26	位	全羅北道
.74	44.58	3.85	1,303.39	.45	16.88	.34	10.16	.20	4.50	.18	4.02		茂朱郡
.60	29.40	2.23	515.88	.43	15.55	.31	8.67	.20	4.50	.17	3.78	澄	茂朱面
.62	31.41	1.90	351.60	.42	14.88	.29	7.77	.25	6.13	.22	5.15		内島里
.65	34.43	1.15	111.22	.40	13.55	.27	6.95	.23	5.48	.62	31.41	流域面積	(平方町)
.50	20.63	.92	68.90	.35	10.65	.36	11.23	.23	5.48	.85	58.78		1,555.15
.44	16.21	.79	50.79	.32	9.17	.34	10.16	.21	4.83	.90	65.88	河川流量	(每砂立方米)
.63	32.42	.62	37.70	.30	8.18	.32	9.17	.20	4.50	.78	49.56		2.84
.57	26.04	.69	38.79	1.95	372.14	.31	8.67	.19	4.26	.70	39.38	3.19	
.48	19.13	.85	58.78	1.25	134.47	.30	8.18	.20	4.50	.58	27.56	6.86	
.41	14.22	.72	42.23	.94	71.97	.29	7.77	.21	4.83	.50	20.63	12.16	
.35	10.65	.55	24.80	.35	58.78	.28	7.36	.23	5.48	.51	21.46	24.61	
.30	8.18	.52	22.50	.70	39.88	.27	6.95	.30	8.18	.54	23.97	24.61	
.27	6.95	.49	19.88	.33	56.09	.26	6.54	.29	7.77	.48	19.13	1,704.00	
.25	6.31	.62	37.70	.76	47.01	.25	6.13	.28	7.36	.46	17.63	41.43	
2.08	427.10	1.23	142.07	.70	39.88	.26	6.54	.25	6.13	.42	14.88	備考	
1.80	311.50	1.30	147.13	.65	34.43	.25	6.13	.22	5.15	.39	12.97		
1.35	160.47	.98	78.40	.63	32.42	.24	5.80	.21	4.83	.36	11.23		
1.72	280.67	.87	61.60	.54	23.97	.24	5.80	.22	5.15	.34	10.16		
1.40	174.50	.69	38.79	.51	21.46	.23	5.48	.21	4.83	.33	9.66		
1.18	117.99	.58	27.56	.44	16.21	.22	5.15	.20	4.50	.34	10.16		
1.02	85.19	.49	19.88	.40	13.55	.22	5.15	.20	4.50	.32	9.17		
2.35	548.14	.42	14.88	.37	11.81	.23	5.48	.26	6.54	.30	8.18		
1.87	339.47	.80	52.05	.40	13.55	.24	5.80	.24	5.80	.29	7.77		
1.38	168.89	1.10	100.63	.39	12.97	.25	6.13	.21	4.83	.35	10.65		
1.02	85.19	.85	58.78	.42	14.88	.25	6.13	.20	4.50	.62	31.41		
.91	67.36	.72	42.23	.40	13.55	.24	5.80	.21	4.83	.58	27.56		
.82	54.74	.68	37.70	—	—	.23	5.48	—	—	.51	21.46		
23.84	3,362.40	35.42	5,978.05	17.66	1,190.15	8.94	243.54	6.73	160.00	13.42	591.54		
.93	108.46	1.14	192.84	.59	39.67	.29	8.02	.22	5.33	.42	19.08		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.48	19.13	.25	6.13	.22	5.15	.39	12.97	.65	34.43	.20	4.50
2	.46	17.63	.30	8.18	.24	8.80	.37	11.81	.52	22.30	.18	3.94
3	.45	16.88	.38	12.39	.26	6.54	.36	11.23	.47	18.38	.16	3.38
4	.42	14.88	.39	12.97	.26	6.54	.36	11.23	.41	14.22	.14	2.88
5	.39	12.97	.37	11.81	.22	7.36	.38	12.39	.40	13.55	.13	2.68
6	.38	12.39	.35	10.65	.30	8.18	.40	13.55	.52	22.30	.12	2.44
7	.39	12.97	.33	9.66	.52	22.30	.45	16.88	.45	16.88	.12	2.44
8	.42	14.88	.31	8.67	.50	20.63	.40	13.55	.40	13.55	.12	2.44
9	.40	13.55	.34	10.16	.44	16.21	.36	11.23	.36	11.23	.14	2.88
10	.38	12.39	.33	9.66	.40	13.55	.32	9.17	.32	9.17	.13	2.68
11	.38	12.39	.29	7.77	.37	11.81	.30	8.18	.29	7.77	.13	2.66
12	.37	11.81	.28	7.36	.36	11.23	.32	9.17	.30	8.18	.12	2.44
13	.37	11.81	.29	7.77	.35	10.65	.34	10.16	.27	6.95	.12	2.44
14	.36	11.23	.28	7.36	.34	10.16	.33	9.66	.26	6.54	.11	2.22
15	.35	10.65	.28	7.36	.33	9.66	.35	10.65	.23	5.48	.12	2.44
16	.34	10.16	.27	6.95	.32	9.17	.34	10.16	.20	4.50	.36	11.23
17	.32	9.17	.26	6.54	.34	10.16	.33	9.66	.18	3.94	.38	12.39
18	.30	8.18	.25	6.13	.33	9.66	.32	9.17	.17	3.66	.32	9.17
19	.29	7.77	.24	5.80	.33	9.66	.40	13.55	.16	3.54	.28	7.36
20	.28	7.36	.24	5.80	.35	10.65	.41	14.22	.35	10.65	.25	6.13
21	.27	6.95	.24	5.80	.34	10.16	.39	12.97	.32	9.17	.26	6.54
22	.27	6.95	.24	5.80	.32	9.17	.40	13.55	.26	6.54	.38	12.39
23	.29	7.77	.25	6.13	.33	9.66	.43	15.55	.22	5.15	.45	16.88
24	.29	7.77	.25	6.13	.33	9.66	.40	13.55	.20	4.50	.42	14.88
25	.28	7.36	.25	6.13	.32	9.17	.38	12.39	.21	4.83	.36	11.23
26	.28	7.36	.25	6.13	.31	8.67	.35	10.65	.28	7.36	.30	8.18
27	.25	6.13	.25	6.13	.32	9.17	.32	9.17	.33	12.39	.24	5.80
28	.24	5.80	.23	5.48	.45	16.88	.48	19.13	.31	8.67	.21	4.83
29	.24	5.80	.23	5.48	.43	15.55	.30	12.05	.26	6.54	.18	3.94
30	.23	5.48	—	—	.42	14.88	.71	41.05	.22	5.15	.15	3.10
31	.22	5.15	—	—	.40	13.55	—	—	.20	4.50	—	—
合 計	10.39	320.72	8.22	222.33	10.31	341.59	11.39	428.65	9.77	312.02	6.58	176.47
平 均	.34	10.35	.28	7.67	.35	11.02	.40	14.29	.31	10.07	.22	5.88

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 38
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
.13	2.66	.08	1.64	1.27	139.53	.26	6.54	.20	4.50	.17	3.66	昭和七年
.12	2.44	.08	1.64	.92	68.90	.25	6.13	.20	4.50	.17	3.66	水系及河川名 錦江
.11	2.22	.15	3.10	.80	52.05	.26	6.54	.19	4.22	.17	3.66	
.10	2.00	1.64	254.97	.81	53.40	.26	6.54	.19	4.22	.16	3.38	位 全羅北道
.10	2.00	2.10	435.70	.70	39.88	.25	6.13	.19	4.22	.16	3.38	
.11	2.22	1.25	134.47	.61	30.41	.25	6.13	.18	3.94	.17	3.66	茂朱郡
.15	3.10	1.15	111.22	.54	23.97	.24	5.80	.19	4.22	.16	3.38	茂朱面
.17	3.66	.73	49.53	.48	19.13	.25	6.13	.25	6.13	.16	3.38	記 内島里
.14	2.88	.64	33.42	.45	16.88	.26	6.54	.24	5.80	.16	3.38	流域面積 (平方尺) 1,555.15
.13	2.66	.45	16.88	.40	13.55	.26	6.54	.24	5.80	.15	3.10	
.20	4.50	.41	14.22	.36	11.23	.27	6.95	.23	5.48	.15	3.10	河川 最小水量 (每砂立方米) 1.64
.23	5.48	.38	12.39	.32	9.17	.26	6.54	.23	5.48	.14	2.88	
.22	5.15	.35	10.65	.30	8.12	.26	6.54	.22	5.15	.18	3.94	低水量 4.37
.21	4.83	.34	10.16	.28	7.36	.25	6.13	.20	4.50	.18	3.94	平水量 6.35
.27	6.95	.37	11.81	.27	6.95	.25	6.13	.19	4.22	.19	4.22	豐水量 10.91
.28	7.36	.38	12.39	.26	6.54	.24	5.80	.18	3.94	.20	4.50	最大水量 435.70
.25	6.13	.42	14.88	.25	6.13	.24	5.80	.18	3.94	.19	4.22	年平均河川 流量 (每砂立方米) 13.32
.21	4.83	.76	47.01	.25	6.13	.26	6.54	.19	5.22	.19	4.22	備 考
.18	3.94	.61	30.41	.24	5.80	.25	6.13	.19	4.22	.19	4.22	
.16	3.38	.58	27.56	.24	5.80	.25	6.13	.18	3.94	.18	3.94	
.15	3.10	.56	25.72	.24	5.80	.25	6.13	.18	3.94	.20	4.50	
.14	2.88	.50	20.63	.23	5.48	.26	6.54	.19	4.22	.22	5.15	
.13	2.66	.48	19.13	.23	5.48	.26	6.54	.18	3.94	.23	5.48	
.12	2.44	1.18	117.99	.23	5.48	.25	6.13	.18	3.94	.22	5.15	
.12	2.44	1.23	142.07	.23	5.48	.25	6.13	.18	3.94	.22	5.15	
.11	2.22	.95	73.50	.22	5.15	.24	5.80	.17	3.66	.21	4.83	
.11	2.22	1.12	104.37	.24	5.80	.24	5.80	.17	3.66	.21	4.83	
.10	2.00	.86	60.19	.30	8.18	.23	5.48	.17	3.66	.20	4.50	
.10	2.00	.78	49.53	.28	7.36	.22	5.15	.18	3.94	.32	9.17	
.09	1.82	.65	34.43	.27	6.95	.21	4.83	.18	3.94	.33	9.66	
.09	1.82	.62	31.41	—	—	.21	4.83	—	—	.32	9.17	
4.78	103.99	21.90	1,913.52	12.22	592.15	7.69	189.07	5.84	131.48	6.10	141.41	
.15	3.38	.71	61.73	.41	19.74	.25	6.10	.20	4.38	.20	4.56	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.26	15.53	.22	13.92	.28	16.49	.73	50.00	.53	22.32	.77	54.06
2	.26	15.53	.20	12.89	.23	16.49	.62	39.73	.48	28.60	.68	45.16
3	.25	15.07	.16	11.35	.27	16.01	.59	37.16	.44	25.83	.60	33.00
4	.24	14.60	.14	10.66	.25	15.07	.55	32.90	.42	24.50	.51	30.80
5	.22	13.92	.11	9.69	.25	15.07	.60	38.00	.41	23.86	.40	23.22
6	.22	13.92	.09	8.93	.24	14.60	2.05	232.85	.40	23.22	.35	20.23
7	.26	15.53	.09	8.93	.23	14.26	1.58	171.50	.32	19.11	.32	18.56
8	.25	15.07	.55	33.90	.23	14.26	1.35	121.76	.30	17.50	.27	16.01
9	.25	15.07	1.50	157.00	.22	13.92	1.51	158.78	.28	16.49	.24	14.60
10	.24	14.60	.08	31.60	.21	13.41	1.45	148.31	.27	16.01	.22	13.92
11	.23	14.26	.96	75.80	.20	12.89	1.20	109.00	.24	14.60	.21	13.41
12	.20	12.89	.75	52.01	.19	12.45	1.00	80.89	.24	14.60	.20	12.89
13	.19	12.45	.68	45.16	.19	12.45	.92	70.89	.26	15.53	.20	12.89
14	.18	12.10	.54	33.10	.18	12.10	.74	50.99	.25	15.07	.18	12.10
15	.18	12.10	.49	29.33	.16	11.35	.58	36.32	.21	13.41	.18	12.10
16	.17	11.73	.47	27.90	.15	11.01	.50	30.06	.20	12.89	.17	11.73
17	.18	12.10	.45	26.51	.15	11.01	.47	27.90	.29	22.61	.17	11.73
18	.19	12.45	.42	24.50	.15	11.01	.45	26.51	.37	21.40	.20	12.89
19	.17	11.73	.43	25.17	.14	10.66	.92	70.89	.37	21.40	.25	20.22
20	.16	11.35	.41	23.86	.13	10.33	1.40	129.89	.40	23.22	.27	16.01
21	.16	11.35	.41	23.86	.13	10.33	1.21	110.45	1.00	80.89	.20	12.89
22	.15	11.01	.38	21.99	.13	10.33	1.00	80.89	1.00	80.89	.16	11.25
23	.15	11.01	.36	20.80	.14	10.66	.95	74.56	.95	74.56	.12	10.00
24	.14	10.66	.35	20.23	.22	13.92	.88	66.15	.88	66.15	.30	17.50
25	.14	10.66	.33	19.11	.23	14.26	.67	44.23	.81	58.31	.27	16.01
26	.12	10.00	.30	17.50	.22	13.92	.59	37.16	.65	42.40	.23	14.26
27	.10	9.33	.31	18.03	.21	13.41	.55	33.90	.90	68.50	.15	11.01
28	.16	11.35	.30	17.50	.21	13.41	.52	31.53	2.38	418.16	.10	9.33
29	.25	15.07	.28	16.49	.20	12.89	.50	30.06	1.60	175.23	.10	9.33
30	.25	15.07	—	—	.20	12.89	.50	30.06	1.25	116.31	.18	12.10
31	.23	14.26	—	—	.20	12.89	—	—	.90	68.50	—	—
合 計	6.15	401.82	12.76	897.72	6.19	403.75	26.58	2274.32	19.11	1,652.07	8.24	584.42
平 均	.20	12.96	.44	30.96	.20	73.02	.89	75.81	.61	53.29	.28	17.81

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 号
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) 2.00	(每秒立方米) 266.86	(米) .93	(每秒立方米) 72.11	(米) 1.01	(每秒立方米) 82.20	(米) .29	(每秒立方米) 17.00	(米) .19	(每秒立方米) 12.45	(米) .41	(每秒立方米) 23.86	大 正 十 二 年
1.65	184.77	2.40	428.00	.83	60.50	.28	16.49	.56	34.69	.40	23.22	
1.17	104.51	2.65	567.52	.78	55.10	.26	15.53	.83	60.50	.38	21.99	水系及河川名
.80	57.23	1.78	210.84	.64	41.49	.26	15.53	.69	46.11	.35	20.32	
.95	74.56	1.86	133.36	.59	37.16	.25	15.07	.54	33.10	.32	18.56	位
1.32	128.58	.98	78.33	.53	32.32	.25	15.07	.50	30.06	.31	18.02	
1.00	80.89	.77	54.06	.47	27.90	.25	15.07	.55	33.90	.30	17.50	置
.92	70.89	.68	45.16	.42	24.50	.24	14.60	.98	73.33	.30	17.50	
1.40	139.89	.68	45.16	.38	21.99	.23	14.26	.94	73.32	.30	17.50	五 岱 里
1.55	165.99	.67	44.23	.34	19.65	.22	13.92	.86	63.86	.30	17.50	
1.31	125.45	.71	43.03	1.18	105.99	.21	13.41	.77	54.06	.30	17.50	流 域 积
1.30	123.89	.68	45.16	1.76	206.70	.20	12.89	.60	38.00	.29	17.00	
.70	47.05	.66	43.30	1.66	186.70	.20	12.89	.58	36.32	.29	17.00	河 川 流 量
.58	36.32	.58	32.32	1.38	136.60	.20	12.89	.57	35.51	.28	16.49	
.60	38.00	.58	32.32	1.05	87.51	.21	13.41	.88	66.15	.28	16.49	雨水 10.33
.50	30.06	.51	30.80	.93	72.11	.22	13.92	1.55	165.99	.34	19.65	低水量 14.09
.45	26.51	.45	26.51	.81	58.31	.23	14.26	1.24	114.82	.34	19.65	平水量 20.23
.40	23.22	.39	22.61	.73	50.00	.23	14.26	1.00	80.89	.33	19.11	器水量 44.00
.45	26.51	.37	21.40	.57	35.51	.22	13.92	.82	59.39	.32	18.56	最大水量 2,899.93
.45	26.51	.31	18.03	.50	30.06	.21	13.41	.72	55.10	.32	18.56	年平均川流量 (每秒立方米) 66.92
2.00	266.86	.28	16.49	.48	28.80	.23	14.26	.70	47.05	.51	18.02	备 考
4.30	2,237.22	.28	16.49	.48	28.80	.22	13.92	.65	42.40	.31	18.02	
2.38	418.16	.26	15.53	.46	27.19	.22	13.92	.59	37.16	.30	17.50	
2.10	300.00	.25	15.07	.43	25.17	.21	13.41	.56	34.69	.30	17.50	
4.72	2,869.97	.25	15.07	.39	22.61	.20	12.89	.54	33.10	.29	17.00	
3.80	1,593.89	.27	16.01	.37	21.40	.19	12.45	.53	32.32	.29	17.00	
2.15	318.24	2.10	300.00	.36	20.80	.18	12.10	.50	30.06	.28	16.49	
1.78	210.84	1.56	167.81	.35	20.23	.16	11.35	.46	27.19	.28	16.49	
1.48	153.49	.93	72.11	.33	19.11	.15	11.01	.44	25.33	.27	16.01	
.88	66.15	1.23	113.36	.31	18.03	.16	11.35	.42	24.50	.27	16.01	
.78	55.10	1.18	105.99	—	—	.18	12.10	—	—	.27	16.01	
45.88	10,267.68	26.82	2,853.18	20.52	1,604.04	6.76	426.56	20.82	1,506.85	9.83	561.97	
1.48	331.22	.86	92.04	.68	53.47	.22	13.76	.69	50.23	.31	18.13	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.20	15.53	.22	13.92	.28	16.49	.22	14.20	.20	12.89	.07	8.29
2	.26	15.53	.20	12.89	.28	16.49	.31	18.03	.92	70.89	.05	7.92
3	.25	15.07	.16	11.35	.27	16.01	.50	37.00	.67	44.23	.03	7.46
4	.24	14.60	.14	10.66	.25	15.07	1.35	31.70	.55	33.90	.01	7.10
5	.22	13.92	.11	9.69	.25	15.07	.00	30.89	.46	27.19	.00	7.00
6	.22	13.92	.09	8.93	.24	14.60	.31	38.31	.38	21.99	.00	7.00
7	.20	15.53	.09	8.93	.28	14.26	.67	44.23	.30	17.50	.00	7.00
8	.25	15.07	.55	33.90	.23	14.26	.62	39.73	.27	16.01	.00	7.00
9	.25	15.07	.50	157.00	.22	13.92	.59	37.16	.24	14.60	.00	7.00
10	.24	14.60	.08	91.60	.21	13.41	.46	27.19	.56	34.69	.00	7.00
11	.23	14.26	.96	75.80	.20	12.89	.42	24.50	.47	27.90	.02	7.18
12	.20	12.89	.75	52.01	.19	12.45	.40	23.22	.37	21.40	.16	11.35
13	.19	12.45	.68	45.16	.19	12.45	.38	21.99	.31	18.03	.28	16.49
14	.18	12.10	.54	33.10	.18	12.10	.37	21.40	.28	16.49	.22	13.92
15	.18	12.10	.49	29.33	.16	11.35	.37	21.40	.26	15.53	.15	11.01
16	.17	11.73	.47	27.90	.15	11.01	.35	20.23	.50	30.06	.09	8.93
17	.18	12.10	.45	26.51	.15	11.01	.33	19.11	.53	32.32	.02	7.18
18	.19	12.45	.42	24.50	.15	11.01	.32	18.50	.44	25.83	.15	11.01
19	.17	11.73	.43	25.17	.14	10.66	.30	17.50	.33	19.11	.28	16.49
20	.16	11.35	.41	23.86	.13	10.33	.27	16.01	.28	16.49	.25	15.07
21	.16	11.35	.41	23.86	.13	10.33	.26	15.53	.23	14.26	.20	12.89
22	.15	11.01	.38	21.99	.13	10.33	.23	14.26	.21	13.41	.28	16.49
23	.15	11.01	.30	20.20	.14	10.66	.21	13.41	.20	12.89	.41	23.86
24	.14	10.66	.35	20.23	.22	13.92	.20	12.89	.20	12.89	.71	48.03
25	.14	10.66	.33	19.11	.23	14.26	.20	12.89	.19	12.45	.50	30.06
26	.12	10.00	.30	17.50	.22	13.92	.19	12.45	.17	11.73	.36	20.80
27	.10	9.38	.31	18.02	.21	13.41	.23	14.26	.19	12.45	.25	15.07
28	.16	11.35	.30	17.50	.21	13.41	.29	17.00	.18	12.10	.16	11.35
29	.25	15.07	.28	16.49	.20	12.89	.25	15.07	.16	11.35	.12	10.00
30	.25	15.07	—	—	.20	12.89	.24	14.60	.12	10.00	.11	9.69
31	.23	14.26	—	—	.20	12.89	—	—	.08	3.47	—	—
合 計	6.15	401.82	12.75	897.72	6.19	403.75	13.35	954.84	10.25	649.05	4.88	389.64
平 均	.19	12.96	.43	30.91	.20	13.02	.45	31.83	.33	20.94	.16	12.99

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位 39		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量			
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)			
.07	8.29	.68	45.10	.22	13.92	.17	11.73	.13	10.32	.20	15.52	大正十三年		
.10	9.38	.60	38.00	.27	16.01	.20	12.89	.12	10.00	.24	14.60	水系及河川名	锦 江	
.34	19.65	.54	33.10	.23	14.26	.19	12.45	.12	10.00	.22	13.92		锦 江	
.48	28.60	.47	27.90	.21	13.41	.22	13.92	.12	10.00	.21	13.41	位 置	忠清北道	
.50	30.00	.42	24.50	.20	12.89	.23	14.26	.11	9.99	.21	13.41		沃川郡	
.29	17.00	.30	20.80	.18	12.10	.23	14.20	.11	9.99	.20	12.89		安南面	
.27	16.01	.32	18.56	.15	11.01	.23	14.20	.11	9.99	.20	12.89		五岱里	
.25	15.07	.29	17.00	.13	10.33	.22	13.92	.10	9.38	.19	12.45			
.18	12.10	.34	19.65	.30	17.50	.22	13.92	.11	9.99	.18	12.10	流 域 面 积	(平方里)	
.14	10.00	.35	20.23	1.18	105.99	.22	13.92	.11	9.99	.18	11.35			3,028.26
.10	9.38	.30	17.50	1.00	80.89	.21	13.41	.11	9.99	.16	11.35	河 川 流 量	最小水量	
.08	8.47	.20	15.52	.78	55.10	.20	12.89	.12	10.00	.17	11.73			(每秒钟立方米)
.05	7.92	.22	13.92	.69	46.11	.20	12.89	.12	10.00	.19	12.45			7.00
.04	7.73	.18	12.10	.63	40.61	.19	12.45	.11	9.99	.20	12.89			17.73
.05	7.92	.15	11.01	.54	33.10	.18	12.10	.10	9.38	.20	12.89			10.63
.06	8.10	.12	10.00	.46	27.19	.18	12.10	.10	9.38	.20	12.89		13.13	
.09	8.93	.09	8.93	.33	21.99	.29	17.00	.09	8.93	.18	12.10	年平均河川流量	17.38	
.10	9.38	.07	8.29	.35	20.23	.48	28.60	.08	8.47	.15	11.01			5,771.89
.08	8.47	.07	8.29	.32	18.50	.40	23.22	.08	8.47	.16	11.35	备 考		
.07	8.29	.06	8.10	.30	17.50	.36	20.80	.08	8.47	.15	11.01			
.06	8.10	.07	8.29	.28	16.49	.29	17.00	.11	9.99	.15	11.01			
.08	8.47	.07	8.29	.25	15.07	.26	15.53	.23	14.26	.17	11.73			
2.00	537.32	.08	8.47	.21	13.41	.23	14.26	.39	22.61	.15	11.01			
3.48	1,244.84	.11	9.99	.23	14.26	.21	13.41	.37	21.40	.14	10.60			
6.20	5,771.89	.11	9.99	.22	13.92	.20	12.89	.35	20.23	.14	10.60			
4.85	3,038.92	.09	8.93	.22	13.92	.19	12.45	.34	19.65	.13	10.33			
2.40	428.00	.07	8.29	.20	12.89	.18	12.10	.33	19.11	.13	10.33			
1.86	228.87	.08	8.47	.19	12.45	.18	12.10	.33	19.11	.11	9.99			
1.38	136.60	.08	8.47	.18	12.10	.17	11.73	.30	17.50	.11	9.99			
1.13	98.60	.11	9.99	.17	11.73	.17	11.73	.28	16.49	.10	9.38			
.80	57.23	.18	12.10	—	—	.15	11.01	—	—	.12	10.00			
28.18	11,860.31	6.94	478.95	10.07	724.94	7.05	445.20	5.10	370.69	5.28	366.71			
.91	382.59	.22	15.45	.36	24.16	.23	14.36	.17	12.36	.17	11.83			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量								
	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)								
1	.12	10.00	.10	9.38	.08	7.46	.27	16.01	.10	11.35	.95	74.56
2	.12	10.33	.11	9.69	.03	7.46	.27	16.01	.15	11.01	.71	48.03
3	.12	10.00	.13	0.33	.03	7.46	.26	15.53	.15	11.01	.87	65.01
4	.11	9.69	.12	0.00	.02	7.18	.24	14.60	.15	11.01	.82	59.39
5	.11	9.69	.11	9.69	.02	7.18	.23	14.26	.38	21.99	.67	44.23
6	.12	10.00	.10	9.38	.03	7.46	.65	42.40	.45	26.51	.69	46.11
7	.12	10.00	.08	8.47	.05	7.92	.55	33.90	.37	21.40	.74	50.99
8	.10	9.38	.07	8.29	.05	7.92	.43	28.60	.33	19.11	.69	46.11
9	.08	8.47	.06	8.10	.05	7.92	.43	25.17	.28	16.49	.59	37.16
10	.05	7.92	.07	8.29	.06	8.10	.39	22.61	.23	19.11	.50	30.06
11	.04	7.73	.07	8.29	.08	8.47	.36	20.80	.49	29.33	.41	23.86
12	.05	7.92	.06	8.10	.08	8.47	.33	19.11	.50	30.06	.32	18.56
13	.06	8.10	.06	8.10	.09	8.93	.28	16.49	.35	20.23	.28	16.49
14	.08	8.47	.06	8.10	.11	9.69	.26	15.53	.32	18.56	.26	15.53
15	.08	8.47	.05	7.92	.11	9.69	.25	15.07	.30	17.50	.55	33.90
16	.09	8.93	.05	7.92	.12	10.00	.22	13.92	.36	20.80	.81	58.31
17	.11	9.69	.05	7.92	.13	10.33	.20	12.89	.33	21.99	.59	37.16
18	.10	9.38	.05	7.92	.14	10.66	.18	12.10	.38	21.99	.43	25.17
19	.09	8.93	.05	7.92	.14	10.66	.17	11.73	.36	20.80	.40	23.22
20	.08	8.47	.03	7.46	.11	9.69	.16	11.35	.34	19.65	1.80	215.00
21	.07	8.29	.05	7.92	.11	9.69	.15	11.01	.30	17.50	1.42	143.22
22	.07	8.29	.05	7.92	.12	10.00	.15	11.01	.28	16.49	1.00	80.89
23	.06	8.10	.06	8.10	.15	11.01	.14	10.60	.26	15.53	.68	45.16
24	.06	8.10	.06	8.10	.16	11.35	.14	10.60	.24	14.60	.75	52.01
25	.06	8.10	.02	7.18	.08	45.16	.14	10.60	.22	13.92	1.46	150.02
26	.05	7.92	.03	7.46	.60	38.00	.21	13.41	.20	12.89	1.06	88.85
27	.05	7.92	.04	7.73	.51	30.80	.22	13.92	.19	12.45	.83	66.15
28	.06	8.10	.04	7.73	.42	24.50	.22	13.92	.35	20.23	2.80	665.56
29	.06	8.10	—	—	.36	20.80	.21	13.41	.31	18.03	1.71	196.57
30	.05	7.92	—	—	.33	19.11	.18	12.10	.55	33.90	1.25	118.31
31	.07	8.29	—	—	.29	17.00	—	—	.50	30.06	—	—
合 計	2.50	270.70	1.83	233.41	5.21	410.07	7.94	498.84	9.93	595.50	26.09	2,573.59
平 均	.08	8.73	.07	8.34	.17	13.23	.27	16.63	.32	19.21	.37	85.79

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 39
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
.91	69.70	.41	25.06	.62	42.67	.39	24.38	.18	13.51	.20	14.24	大正十四年
1.36	133.36	.35	21.92	.62	41.74	.38	23.76	.17	13.12	.29	18.61	水系及河川名
.98	78.33	.30	19.12	.58	38.30	.36	22.52	.17	13.12	.44	27.66	
.84	61.60	.28	18.08	.55	35.86	.34	21.34	.16	12.72	.48	30.48	錦 江
.72	49.00	.46	29.04	.57	37.48	.32	20.78	.15	12.35	.46	29.04	位
.62	40.61	.50	31.96	.55	35.86	.48	30.48	.14	11.98	.44	27.66	忠清北道
.90	68.50	.56	36.66	3.80	1,593.89	.52	34.27	.14	11.98	.42	26.31	沃川郡
3.30	1,070.00	4.05	1,900.64	2.90	736.89	.52	33.48	.14	11.98	.42	26.99	安南面
2.40	428.00	3.37	1,136.17	2.08	293.00	.47	29.76	.14	11.98	.44	27.66	置
6.70	6,997.90	2.55	508.13	1.55	168.18	.44	27.66	.13	11.63	.48	30.48	五荷里
2.40	428.00	1.60	177.67	1.21	111.92	.42	26.31	.12	11.63	.55	35.86	流域面積
7.00	7,775.23	1.16	105.06	.99	81.22	.41	25.66	.17	13.12	.56	36.66	(平方米)
5.20	3,696.23	1.05	89.60	.76	55.12	.40	25.00	.19	13.92	.54	35.05	3,628.26
2.60	537.32	1.20	110.00	1.02	85.61	.38	23.76	.21	14.77	.50	31.96	河川流量
1.75	208.18	3.10	893.89	1.00	83.00	.36	22.52	.21	14.77	.44	27.66	最小水量
1.40	141.67	2.98	797.34	.98	79.44	.34	21.34	.21	14.77	.41	25.66	(每砂立方米)
2.20	937.89	2.26	362.92	1.14	102.15	.32	20.22	.21	14.77	.39	24.38	7.18
3.86	1,664.81	2.50	480.23	1.06	90.94	.31	19.68	.22	15.20	.38	23.76	7.55
2.96	797.34	2.00	266.86	.97	78.68	.29	18.61	.24	16.12	.34	21.34	低水量
2.40	428.00	3.50	1,265.22	.82	61.50	.28	18.08	.25	16.60	.26	17.08	11.01
2.85	700.63	2.17	326.02	.72	51.08	.27	17.58	.26	17.08	.25	16.60	平水量
2.10	300.00	1.75	208.18	.63	42.63	.26	17.08	.26	17.08	.26	17.08	18.99
1.54	166.31	1.42	145.03	.58	38.30	.25	16.60	.25	16.60	.28	18.08	豐水量
1.28	122.63	1.12	99.28	.52	33.48	.24	16.12	.24	16.12	.28	18.08	38.15
1.02	85.61	.93	74.23	.50	31.96	.23	15.66	.22	15.20	.30	19.13	最大水量
.84	63.72	.80	59.34	.49	31.22	.21	14.77	.21	14.77	.29	18.61	7,775.23
.70	49.12	.66	45.35	.52	33.48	.20	14.34	.20	14.34	.32	20.22	年平均河川流量
.59	39.15	.57	37.48	.47	29.76	.20	14.34	.19	13.93	2.30	380.52	(每砂立方米)
.52	33.48	.52	33.48	.43	26.99	.20	14.34	.20	14.34	1.65	187.51	129.29
.49	31.22	.73	52.08	.40	25.00	.19	13.93	.20	14.34	1.02	85.61	
.50	31.96	.65	44.44	—	—	.19	13.93	—	—	.90	71.63	
62.96	26,635.50	45.50	8,401.10	29.04	4,197.31	10.19	658.30	5.79	423.85	16.30	1,391.71	備 考
2.03	859.21	1.47	303.26	.97	189.91	.32	21.24	.19	14.13	.53	44.89	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.86	63.98	.32	20.22	.28	18.08	.28	18.08	.30	19.13	.93	73.44
2	.78	57.21	.31	19.68	.30	19.13	.20	19.13	.28	18.08	.75	54.10
3	.75	54.10	.30	19.13	.32	20.22	.55	35.86	.25	16.60	.68	47.22
4	.66	45.35	.29	18.61	.38	23.76	1.88	237.03	.23	15.66	.59	39.15
5	.59	39.15	.28	18.08	.38	23.76	1.46	151.91	.22	15.20	.47	29.76
6	.52	33.48	.27	17.58	.39	24.38	1.18	108.00	.21	14.77	.38	22.76
7	.50	31.96	.28	18.08	.39	24.38	.98	79.44	.20	14.34	.32	20.22
8	.49	31.22	.30	19.13	.38	23.76	.81	60.42	.29	18.61	.23	18.08
9	.48	30.48	.26	17.08	.37	23.73	.71	50.10	.38	23.76	.23	15.66
10	.46	29.04	.27	17.58	.36	22.52	.64	43.52	.44	27.66	.19	13.93
11	.44	27.66	.35	21.92	.35	21.92	.58	38.30	.40	25.00	.16	12.72
12	.43	26.99	.44	27.66	.33	20.78	.52	34.27	.35	21.92	.14	11.98
13	.43	26.99	.45	28.35	.32	20.22	.49	31.22	.42	26.31	.12	11.28
14	1.50	159.00	.46	29.04	.39	24.38	.45	28.35	.38	23.76	.11	10.96
15	1.10	96.46	.45	28.35	.77	56.17	.41	25.66	.35	21.92	.10	10.63
16	.91	72.33	.42	26.99	.88	68.28	.38	23.76	.30	19.13	.09	10.33
17	.78	57.21	.40	25.00	.78	57.21	.37	23.73	.26	17.08	.09	10.33
18	.72	51.08	.38	23.76	.67	46.29	.36	22.52	.23	15.66	.08	10.02
19	.68	47.22	.36	22.52	.51	32.72	.38	23.76	.21	14.77	.07	9.74
20	.66	45.35	.32	20.78	.47	29.76	.38	23.76	.19	13.93	.06	9.45
21	.65	44.44	.31	19.68	.44	27.66	.36	22.52	.17	13.12	.05	9.14
22	.58	38.30	.30	19.13	.44	27.66	.32	20.22	.32	20.22	.03	8.63
23	.49	31.22	.30	19.13	.42	26.31	.31	19.68	.80	59.34	.01	8.21
24	.45	28.35	.30	19.13	.40	25.00	.30	13.13	.68	47.22	.00	8.00
25	.42	26.31	.30	19.13	.38	23.76	.29	18.61	.60	40.00	.00	8.00
26	.40	25.00	.29	18.61	.36	22.52	.28	18.08	.75	54.10	.04	8.83
27	.42	26.31	.28	18.08	.35	21.92	.26	17.08	.67	46.29	.05	9.14
28	.42	26.31	.28	18.08	.33	20.78	.25	16.60	.72	51.08	.08	10.02
29	.38	23.76	—	—	.31	19.68	.26	17.08	2.50	480.23	.27	17.58
30	.36	22.52	—	—	.30	19.13	.28	18.08	1.78	214.63	.20	14.34
31	.34	21.34	—	—	.28	18.08	—	—	1.30	125.67	—	—
合 計	18.65	1,342.12	9.29	590.52	13.03	853.97	16.03	1,265.90	16.18	1,535.21	6.62	550.65
平 均	.60	43.29	.33	21.09	.42	27.55	.52	42.20	.52	49.52	.22	18.36

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 29
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .12	(每秒立方米) 11.28	(米) 2.16	(每秒立方米) 322.16	(米) .66	(每秒立方米) 45.35	(米) 1.30	(每秒立方米) 125.67	(米) .43	(每秒立方米) 26.99	(米) .28	(每秒立方米) 18.08	大 正 十 五 年
.08	10.02	2.02	273.13	.54	35.05	1.13	100.72	.43	26.99	.27	17.58	
.07	9.74	1.67	191.54	.67	46.29	.98	79.44	.41	25.66	.26	17.08	水系 及河 川名
.10	10.63	1.80	219.00	1.18	108.00	.87	67.13	.40	25.00	.25	16.60	
.19	13.93	2.50	480.23	.89	69.96	.79	58.28	.39	24.38	.24	16.12	位
.75	54.10	2.22	338.05	.75	54.10	.78	57.21	.37	23.73	.24	16.12	
.51	32.72	3.18	1,231.42	.64	43.52	.77	56.17	.35	21.93	.24	16.12	置
.36	22.52	2.39	423.04	.57	37.48	.71	50.10	.34	21.34	.23	15.66	
.30	19.13	1.56	170.04	1.23	115.27	.66	45.35	.33	20.78	.22	15.20	流域 面積
.22	15.20	1.20	110.00	1.60	177.67	.62	41.74	.32	20.22	.21	14.77	
.16	12.72	.86	65.98	.98	79.44	.57	37.48	.31	19.68	.20	14.34	河
.14	11.98	.71	50.10	3.50	1,265.22	.55	35.86	.30	19.13	.19	13.93	
.12	11.28	.60	40.00	2.78	651.86	.52	33.48	.29	18.61	.20	14.34	川
.10	10.63	.49	31.22	2.20	337.89	.49	31.22	.39	24.31	.22	15.20	
.09	10.33	.43	26.99	1.55	168.18	.46	29.04	.50	31.96	.23	15.66	流
.08	10.02	.40	25.00	1.26	119.64	.48	30.48	.58	38.30	.30	19.13	
.10	10.63	.37	23.73	1.00	83.00	.88	68.28	.52	32.48	.36	22.52	量
.12	11.28	.83	62.61	.88	68.28	1.02	85.61	.47	29.76	.35	21.93	
.45	28.35	.80	59.34	.81	60.42	.82	61.50	.43	26.99	.32	20.22	年平均 河川 流量
1.74	206.04	.69	48.17	.76	55.12	.70	49.12	.41	25.66	.30	19.13	
1.18	108.00	.61	40.87	.72	51.08	.65	44.44	.39	24.38	.28	18.08	備 考
1.50	159.00	.85	64.85	.68	47.22	.61	40.87	.37	23.73	.25	16.60	
3.40	1,165.23	.98	79.44	.95	76.68	.55	35.86	.35	21.93	.24	16.12	年 平 均 河 川 流 量
2.65	567.52	1.06	90.94	1.88	237.03	.52	33.48	.34	21.34	.23	15.66	
1.83	225.67	3.70	1,479.56	3.48	244.84	.49	31.22	.33	20.78	.23	15.66	備 考
2.42	438.06	2.38	418.13	2.72	611.93	.47	29.76	.32	20.22	.23	15.66	
2.58	525.44	1.64	185.51	2.13	310.87	.45	28.35	.31	19.68	.22	15.20	備 考
2.16	322.16	1.12	99.28	2.29	376.08	.43	26.99	.30	19.13	.23	15.66	
2.20	337.89	.94	75.44	1.60	177.67	.41	25.66	.29	18.61	.23	15.66	備 考
3.40	1,165.23	.87	67.13	1.19	109.00	.41	25.66	.29	18.61	.24	16.12	
2.38	418.13	.79	58.28	—	—	.41	25.66	—	—	.24	16.12	備 考
31.51	5,954.86	41.82	6,851.18	42.09	6,864.14	20.47	1,491.83	11.26	713.31	7.95	516.27	
1.02	192.09	1.35	221.01	1.40	228.80	.66	48.12	.38	23.73	.26	16.65	備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.44 (米)	2.92 (每秒立方米)	.38 (米)	1.92 (每秒立方米)	.56 (米)	5.80 (每秒立方米)	.70 (米)	10.60 (每秒立方米)	.68 (米)	9.84 (每秒立方米)	.70 (米)	10.60 (每秒立方米)
2	.42	2.56	.33	1.30	.54	5.24	.67	9.46	.64	8.36	.64	8.86
3	.40	2.20	.32	1.20	.52	4.72	.66	9.08	.60	7.00	.58	6.40
4	.44	2.92	.36	1.64	.51	4.46	.65	8.70	.58	6.40	.53	4.98
5	.42	2.56	.36	1.64	.50	4.20	2.15	207.31	.55	5.50	.51	4.20
6	.44	2.92	.33	1.92	.49	3.98	1.65	92.31	.54	5.24	.47	3.54
7	.43	2.74	.43	3.76	.49	3.98	1.32	50.72	.54	5.24	.45	3.10
8	.40	2.20	1.78	116.27	.48	3.76	1.15	36.70	.52	4.72	.43	2.74
9	.42	2.56	1.42	60.47	.48	3.76	.33	51.59	.51	4.46	.42	2.56
10	.37	1.78	1.10	33.00	.47	3.54	.12	34.48	.49	3.98	.41	2.31
11	.37	1.78	.96	23.72	.46	3.32	.98	24.96	.48	3.70	.39	2.06
12	.41	2.38	.38	19.12	.45	3.10	.86	18.04	.47	3.54	.38	1.92
13	.40	2.20	.78	14.08	.44	2.92	.79	14.54	.45	3.10	.37	1.78
14	.40	2.20	.70	10.60	.84	17.00	.73	11.86	.47	3.54	.36	1.64
15	.40	2.20	.66	9.08	.81	15.50	.69	10.22	.79	14.54	.35	1.50
16	.40	2.20	.65	8.70	.76	13.16	.65	8.70	.69	10.22	.38	1.92
17	.40	2.20	.63	8.02	1.74	108.45	.63	8.02	.60	7.00	.40	2.20
18	.40	2.20	.62	7.68	1.61	85.86	.69	10.22	.53	4.98	.48	3.76
19	.40	2.20	.67	9.46	1.23	43.06	.85	17.50	.55	5.50	.42	2.56
20	.41	2.38	.63	9.34	1.02	27.52	.95	23.10	1.08	31.60	.40	2.20
21	.40	2.20	.66	9.08	.91	20.78	.89	19.66	1.03	23.18	.73	11.86
22	.39	2.06	.67	9.46	.86	18.04	.83	16.50	.96	23.72	1.12	34.48
23	.39	2.06	.66	9.08	.76	13.16	.77	13.62	1.02	27.52	.82	16.00
24	.41	2.38	.64	8.36	.75	12.70	.72	11.44	.85	17.50	.68	9.84
25	.42	2.56	.60	7.00	.71	11.02	.67	9.46	.77	13.62	.62	7.68
26	.40	2.20	.58	6.40	.68	9.84	.64	8.36	.70	10.60	.56	5.80
27	.37	1.78	.57	6.10	.66	9.08	.61	7.34	1.91	144.36	.51	4.46
28	.36	1.64	.57	6.10	.65	8.70	.64	8.36	1.73	106.59	.47	3.54
29	.38	1.92	.56	5.80	.73	11.86	.76	13.16	1.15	36.70	.44	2.92
30	.34	1.40	—	—	.71	11.02	.73	11.86	.92	21.36	2.74	413.40
31	.36	1.64	—	—	.75	12.70	—	—	.81	15.50	—	—
合 計	12.39	69.14	19.65	410.80	22.57	502.23	26.48	777.87	23.61	594.17	17.75	580.31
平 均	.40	2.23	.68	14.16	.72	16.20	.88	25.93	.76	19.17	.59	19.34

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 40
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) 1.88	(每秒立方米) 137.52	(米) .56	(每秒立方米) 5.80	(米) .86	(每秒立方米) 18.04	(米) .47	(每秒立方米) 3.54	(米) .46	(每秒立方米) 3.32	(米) .52	(每秒立方米) 4.72	大正十二年
1.32	50.72	1.36	54.30	.74	12.28	.46	3.32	.58	6.40	.51	4.46	
.98	24.96	1.02	87.47	.68	9.84	.46	3.32	.60	7.00	.50	4.20	水系及河川名
.84	17.00	1.13	35.22	.66	9.08	.45	3.10	.59	6.70	.49	3.98	
1.70	101.00	.90	20.20	.60	7.00	.45	3.10	.56	5.80	.48	3.76	位
1.35	53.31	.78	14.08	.56	5.80	.44	2.92	.54	5.24	.47	3.54	
1.06	30.20	.68	9.84	.53	4.98	.44	2.92	.88	19.12	.46	3.32	任 賀 郡
1.33	51.53	.61	7.34	.60	7.00	.43	2.74	1.09	32.30	.46	3.32	置
1.57	79.79	.57	6.10	.56	5.80	.42	2.56	.90	20.20	.46	3.32	
1.12	34.48	.54	5.24	.64	8.36	.41	2.38	.79	14.54	.45	3.10	流 域 (平方里)
.94	22.52	.53	4.98	1.37	55.29	.40	2.20	.63	10.22	.44	2.92	
.78	14.08	.79	14.54	1.48	67.52	.39	2.06	.66	9.08	.43	2.74	河 川
.72	11.44	.68	9.84	1.64	90.70	.38	1.92	.74	12.28	.47	3.54	
.67	10.22	.69	10.22	1.17	38.26	.39	2.06	.90	20.20	.49	3.98	低 水 量 1.71
.62	7.68	.67	9.46	.98	24.96	.44	2.92	1.02	27.52	.48	3.76	平 水 量 3.15
.58	6.40	.62	7.68	.78	14.08	.42	2.56	1.14	35.96	.47	3.54	豐 水 量 5.95
.56	5.80	.58	6.40	.74	12.28	.42	2.56	.96	23.72	.47	3.54	最 大 水 量 12.70
.52	4.72	.54	5.24	.67	9.46	.41	2.38	.84	17.00	.49	3.98	流 量
.47	3.54	.52	4.72	.62	7.68	.41	2.38	.75	12.70	.47	3.54	
.70	10.60	.49	3.98	.60	7.00	.42	2.56	.77	13.62	.46	3.32	年 平 均 (每秒立方米) 17.54
1.64	90.70	.46	3.32	.60	7.00	.46	3.32	.69	10.22	.46	3.32	備 考
2.60	364.25	.44	2.92	.58	6.40	.42	2.74	.66	9.08	.48	3.76	
1.58	81.27	.42	2.56	.56	5.80	.42	2.56	.63	8.02	.49	3.98	
1.29	48.14	.40	2.20	.56	5.80	.42	2.56	.59	6.70	.48	3.76	
2.86	478.00	.46	3.32	.54	5.24	.41	2.38	.58	6.40	.49	3.98	
1.62	87.47	.68	9.84	.52	4.72	.40	2.20	.57	6.10	.50	4.20	
1.24	48.88	1.38	56.27	.50	4.20	.40	2.20	.56	5.80	.49	3.98	
.94	22.52	.99	25.58	.49	3.98	.39	2.06	.56	5.80	.49	3.98	
.78	14.08	.80	15.00	.48	3.76	.38	1.92	.54	5.24	.48	3.76	
.68	9.84	1.38	56.27	.48	3.76	.39	2.06	.53	4.98	.46	3.32	
.61	7.34	1.06	30.20	—	—	.42	2.56	—	—	.45	3.10	
35.57	1,925.06	23.33	530.13	21.79	466.07	13.03	80.06	21.37	371.26	14.74	113.72	
1.15	62.09	.75	17.10	.73	15.54	.42	2.56	.71	12.38	.48	3.67	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.44	2.32	.38	1.92	.56	5.80	.52	4.72	1.06	30.20	.35	1.50
2	.42	2.56	.33	1.30	.54	5.24	.78	14.08	.88	19.12	.34	1.40
3	.40	2.20	.32	12.0	.52	4.72	1.15	36.70	.80	15.00	.33	1.30
4	.44	2.92	.36	1.64	.51	4.46	.97	24.34	.74	12.24	.32	1.20
5	.42	2.56	.36	1.64	.50	4.20	.84	17.00	.66	9.08	.31	1.10
6	.44	2.92	.38	1.92	.49	3.98	.77	13.62	.60	7.00	.30	1.00
7	.43	2.74	.48	3.76	.49	3.98	.71	11.02	.60	7.00	.29	.94
8	.40	2.20	1.78	116.27	.48	3.76	.66	9.08	.66	9.08	.28	.88
9	.42	2.56	1.42	60.47	.48	3.76	.62	7.68	.86	18.04	.27	.82
10	.37	1.78	1.10	33.00	.47	3.54	.58	6.40	.82	16.00	.27	.82
11	.37	1.78	.96	23.72	.46	3.32	.57	6.10	.75	12.70	.26	.76
12	.41	2.38	.88	19.12	.45	3.10	.55	5.50	.68	9.84	.28	.88
13	.40	2.20	.78	14.08	.44	2.92	.54	5.24	.62	7.68	.28	.88
14	.40	2.20	.70	10.60	.43	2.74	.52	4.72	.62	7.68	.29	.94
15	.40	2.20	.66	9.08	.42	2.56	.50	4.20	.67	9.46	.29	.94
16	.40	2.20	.65	8.70	.41	2.38	.49	3.98	.69	10.22	.29	.94
17	.40	2.20	.63	8.02	.40	2.20	.48	3.76	.62	7.68	.29	.94
18	.40	2.20	.62	7.68	.39	2.06	.46	3.32	.56	5.80	.28	.88
19	.40	2.20	.67	9.46	.38	1.92	.44	2.92	.52	4.72	.28	.88
20	.41	2.38	.68	9.84	.38	1.92	.43	2.74	.49	3.98	.29	.94
21	.40	2.20	.66	9.08	.37	1.78	.43	2.74	.47	3.54	.30	1.30
22	.39	2.06	.67	9.46	.41	2.38	.42	2.56	.45	3.10	.34	1.40
23	.39	2.06	.66	9.08	.52	4.72	.41	2.38	.43	2.74	.37	1.78
24	.41	2.38	.64	8.36	.54	5.24	.40	2.20	.44	2.92	.50	4.20
25	.42	2.56	.60	7.00	.54	5.24	.43	2.74	.42	2.56	.42	2.56
26	.40	2.20	.58	6.40	.56	5.80	.42	2.56	.41	2.38	.38	1.92
27	.37	1.78	.57	6.10	.57	6.10	.41	2.38	.40	2.20	.36	1.64
28	.36	1.64	.57	6.10	.56	5.80	.40	2.20	.39	2.06	.34	1.40
29	.38	1.92	.56	5.80	.54	5.24	.39	2.06	.38	1.92	.34	1.40
30	.34	1.40	—	—	.54	5.24	.61	7.34	.37	1.78	.32	1.20
31	.36	1.64	—	—	.53	4.98	—	—	.36	1.64	—	—
合 計	12.39	69.14	19.65	410.80	14.88	121.08	16.90	216.28	18.42	249.36	9.56	38.44
平 均	.40	2.22	.68	14.16	.48	3.91	.56	7.21	.59	8.04	.32	1.28

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 40
水位	流 量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.32	1.20	.56	5.80	.35	1.50	.38	1.92	.34	1.40	.55	5.50	大 正 十 三 年
.37	1.78	.52	4.72	.36	1.64	.39	2.06	.33	1.30	.53	4.98	水系 及河 川名
.39	2.06	.50	4.20	.36	1.64	.38	1.92	.33	1.30	.53	4.98	
.38	1.92	.44	2.92	.38	1.92	.38	1.92	.33	1.30	.51	4.46	蟠 津 江
.40	2.20	.42	2.56	.37	1.78	.40	2.20	.32	1.20	.49	3.98	位
.38	1.92	.40	2.20	.36	1.64	.39	2.06	.32	1.20	.47	3.54	
.37	1.78	.43	2.74	.36	1.64	.38	1.92	.32	1.20	.46	3.32	任 實 郡
.36	1.64	.42	2.56	.37	1.78	.38	1.92	.32	1.20	.46	3.32	置
.34	1.40	.41	2.38	.58	6.40	.38	1.92	.33	1.20	.44	2.92	
.34	1.40	.40	2.20	1.12	34.48	.37	1.78	.34	1.40	.45	3.10	玉 井 皇 洞
.33	1.30	.38	1.92	.88	19.12	.37	1.78	.34	1.40	.46	3.32	流 域 面 積
.32	1.20	.37	1.78	.78	14.08	.37	1.78	.37	1.78	.46	3.32	
.32	1.20	.36	1.64	.68	9.84	.36	1.64	.38	1.92	.45	3.10	河 川 流 量
.32	1.20	.35	1.50	.61	7.34	.35	1.50	.39	2.06	.44	2.92	
.32	1.20	.34	1.40	.57	6.10	.34	1.40	.40	2.20	.45	3.10	0.91
.31	1.10	.33	1.30	.54	5.24	.49	3.98	.39	2.06	.46	3.32	1.64
.30	1.00	.32	1.20	.51	4.46	.50	4.20	.38	1.92	.44	2.92	平 水 量 2.34
.30	1.00	.31	1.10	.49	3.98	.48	3.76	.38	1.92	.44	2.92	豐 水 量 4.85
.31	1.10	.30	1.00	.46	3.32	.46	3.32	.37	1.78	.48	3.76	最 大 水 量 881.20
.35	1.50	.31	1.10	.43	2.74	.43	2.74	.42	2.56	.46	3.32	年 平 均 河 川 流 量 (每秒钟立方米) 9.46
.32	1.20	.32	1.20	.42	2.56	.40	2.20	.72	11.44	.48	3.76	備 考
.46	3.32	.31	1.10	.41	2.38	.40	2.20	.72	11.44	.46	3.32	
3.58	881.20	.30	1.00	.40	2.20	.39	2.06	.65	8.70	.47	3.54	
2.22	228.32	.29	.94	.39	2.06	.38	1.92	.64	8.36	.43	2.74	
2.64	380.63	.32	1.20	.38	1.92	.37	1.78	.60	7.00	.40	2.20	
2.02	171.40	.31	1.10	.38	1.92	.36	1.64	.60	7.00	.46	3.32	
1.60	84.25	.30	1.00	.37	1.78	.35	1.50	.60	7.00	.46	3.32	
1.16	37.48	.40	2.20	.37	1.78	.37	1.78	.59	6.70	.48	3.76	
.84	17.00	.33	1.30	.37	1.78	.35	1.50	.58	6.40	.53	4.98	
.63	10.22	.37	1.78	.36	1.64	.35	1.50	.57	6.10	.60	7.00	
.60	7.00	.36	1.64	—	—	.34	1.40	—	—	.64	8.36	
22.96	1,851.14	11.48	60.63	14.41	150.66	12.04	65.20	13.37	112.54	14.84	118.40	
.74	59.71	.37	1.96	.48	5.02	.39	2.10	.45	3.75	.48	3.82	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	.64 (米)	8.36 (每秒立方米)	.35 (米)	1.50 (每秒立方米)	.34 (米)	1.40 (每秒立方米)	.54 (米)	5.24 (每秒立方米)	.50 (米)	4.20 (每秒立方米)	.40 (米)	2.20 (每秒立方米)
2	.62	7.68	.32	1.20	.34	1.40	.52	4.72	.50	4.20	.39	2.06
3	.59	6.70	.34	1.40	.35	1.50	.50	4.20	.54	5.24	.38	1.92
4	.57	6.10	.34	1.40	.36	1.64	.70	10.60	.70	10.60	.37	1.78
5	.54	5.24	.34	1.40	.38	1.92	.96	23.72	.69	10.22	.56	1.64
6	.48	3.76	.34	1.40	.39	2.06	.84	17.00	.65	8.70	.34	1.40
7	.46	3.36	.36	1.64	.42	2.56	.77	13.62	.60	7.00	.34	1.40
8	.44	2.92	.36	1.64	.42	2.56	.75	12.70	.62	7.68	.33	1.30
9	.42	2.56	.36	1.64	.42	2.56	.66	9.08	.73	11.86	.52	1.20
10	.40	2.20	.34	1.40	.44	2.92	.62	7.68	.71	11.02	.31	1.10
11	.44	2.92	.34	1.40	.46	3.32	.60	7.00	.66	9.08	.30	1.00
12	.50	4.20	.36	1.64	.46	3.32	.57	6.10	.61	7.34	.30	1.00
13	.42	2.56	.36	1.64	.46	3.32	.54	5.24	.56	5.80	.30	1.00
14	.40	2.20	.36	1.64	.46	3.32	.52	4.72	.56	5.80	.31	1.10
15	.40	2.20	.36	1.64	.48	3.76	.50	4.20	.57	6.10	.32	1.20
16	.40	2.20	.34	1.40	.48	3.76	.48	3.76	.55	5.50	.32	1.20
17	.40	2.20	.34	1.40	.47	3.54	.46	3.32	.55	5.50	.31	1.10
18	.40	2.20	.35	1.50	.46	3.32	.44	2.92	.54	5.24	.30	1.00
19	.40	2.20	.34	1.40	.46	3.32	.43	2.74	.52	4.72	.35	1.50
20	.40	2.20	.34	1.40	.45	3.10	.42	2.56	.49	3.98	.37	1.78
21	.39	2.06	.34	1.40	.44	2.92	.44	2.92	.47	3.54	.40	2.20
22	.39	2.06	.34	1.40	.43	2.74	.45	3.10	.46	3.32	.40	2.20
23	.38	1.92	.35	1.50	.74	12.28	.46	3.32	.46	3.32	.37	1.78
24	.38	1.92	.34	1.40	.94	22.52	.51	4.46	.44	2.92	.43	2.74
25	.38	1.92	.32	1.20	.83	16.50	.53	4.98	.42	2.56	.95	23.10
26	.38	1.92	.34	1.40	.74	12.28	.53	4.98	.42	2.56	.73	11.86
27	.37	1.78	.34	1.40	.68	9.84	.52	4.72	.41	2.38	.65	8.70
28	.37	1.78	.33	1.30	.64	8.36	.52	4.72	.41	2.38	1.46	35.05
29	.37	1.78	—	—	.60	7.00	.50	4.20	.45	3.10	1.04	28.84
30	.37	1.78	—	—	.59	6.70	.54	5.24	.45	3.10	.80	15.00
31	.36	1.64	—	—	.56	5.80	—	—	.43	2.74	—	—
合 計	13.46	94.48	9.64	40.68	15.69	161.54	16.82	193.76	16.67	171.70	13.95	189.35
平 均	.43	3.05	.34	1.45	.51	5.21	.56	6.46	.54	5.54	.47	6.31

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 40
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) 1.46	(每砂立方米) 65.05	(米) .45	(每砂立方米) 3.10	(米) .56	(每砂立方米) 5.80	(米) .45	(每砂立方米) 3.10	(米) .34	(每砂立方米) 1.40	(米) .40	(每砂立方米) 2.20	大 正 十 四 年
.94	22.52	.42	2.56	.52	4.72	.44	2.92	.34	1.40	.49	3.98	
.78	14.08	.40	2.20	.52	4.72	.42	2.50	.34	1.40	.53	4.98	水系 及河 川名
.70	10.60	.39	2.06	.52	4.72	.42	2.56	.34	1.40	.56	5.80	
.65	8.70	.38	1.92	.52	4.72	.44	2.92	.34	1.40	.57	6.10	位
.59	6.70	.50	4.20	.48	3.76	.47	3.54	.33	1.30	.57	6.10	
.63	8.02	.31	15.50	2.02	171.40	.48	3.76	.33	1.30	.60	7.00	位
1.54	75.45	2.32	459.40	1.66	94.05	.48	3.76	.33	1.30	.70	10.60	
1.33	51.59	1.84	128.70	1.19	37.82	.49	3.98	.33	1.30	.76	13.10	流 域 面 積
2.46	310.00	1.22	42.24	.94	22.52	.49	3.98	.33	1.30	.84	17.00	
1.54	75.45	.95	23.10	.80	15.00	.50	4.20	.36	1.64	.92	21.36	河 流
4.60	1,674.25	.77	13.62	.72	11.44	.47	3.54	.36	1.64	.82	16.00	
1.98	161.27	.85	17.50	.70	10.60	.46	3.32	.35	1.50	.73	11.86	最 低 水 量 1.14
1.40	58.25	1.60	84.25	.68	9.84	.44	2.92	.35	1.50	.68	9.84	平 水 量 1.61
1.00	26.20	1.40	58.25	.70	10.60	.43	2.74	.35	1.50	.65	8.70	豐 水 量 3.50
.75	12.70	1.38	56.27	.78	14.08	.42	2.56	.34	1.40	.68	9.84	涸 水 量 8.28
1.56	78.30	1.28	47.28	.78	14.08	.41	2.38	.36	1.64	.68	9.84	最 大 水 量 1,674.25
2.78	441.20	2.50	325.00	.73	11.86	.40	2.20	.36	1.64	.66	9.08	年 平 均 河 川 流 量 (每砂立方米) 20.99
2.00	166.25	1.92	146.72	.66	9.08	.39	2.06	.36	1.64	.62	7.68	備 考
2.44	302.65	2.16	210.25	.62	7.68	.39	2.06	.35	1.50	.60	7.00	
1.87	135.29	1.58	81.27	.59	6.70	.38	1.92	.35	1.50	.60	7.00	
1.38	56.27	1.18	39.04	.56	5.80	.38	1.92	.35	1.50	.55	5.50	
1.06	30.20	.95	23.10	.54	5.24	.37	1.78	.34	1.40	.52	4.72	
.88	19.12	.79	14.54	.53	4.98	.37	1.78	.34	1.40	.52	4.72	
.74	12.28	.69	10.22	.50	4.20	.36	1.64	.35	1.50	.50	4.20	
.64	8.36	.64	8.36	.48	3.76	.36	1.64	.34	1.40	.54	5.24	
.59	6.70	.60	7.00	.48	3.76	.36	1.64	.34	1.40	1.40	58.25	
.54	5.24	.56	5.80	.48	3.76	.36	1.64	.54	1.40	1.66	94.05	
.49	3.98	.52	4.72	.47	3.54	.35	1.50	.36	1.64	1.25	44.70	
.46	3.32	.51	4.46	.46	3.32	.35	1.50	.36	1.64	1.18	39.04	
.48	3.76	.53	4.98	—	—	.35	1.50	—	—	.92	21.36	
40.26	3,853.75	32.66	1,847.61	21.19	513.55	12.88	79.52	10.36	43.88	22.70	476.90	
1.30	124.31	1.05	62.83	.71	17.12	.42	2.56	.35	1.46	.73	15.38	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.80	15.00	.45	3.10	.44	2.92	.44	2.92	—	—	—	—
2	.70	13.16	.37	1.78	.43	2.74	.44	2.92	—	—	—	—
3	.74	12.23	.44	2.92	.44	2.92	1.32	124.47	—	—	—	—
4	.72	11.44	.46	3.32	.45	2.74	1.47	60.29	—	—	—	—
5	.64	8.36	.40	3.32	.48	3.70	1.18	39.04	—	—	—	—
6	.60	7.00	.45	3.10	.52	4.72	1.00	26.20	—	—	—	—
7	.54	5.24	.44	2.92	.53	4.98	.38	19.12	—	—	—	—
8	.58	6.40	.44	2.92	.52	4.72	.80	15.00	—	—	—	—
9	.54	5.24	.43	2.74	.51	4.46	.74	12.23	—	—	—	—
10	.47	3.54	.53	4.98	.50	4.20	.70	10.60	—	—	—	—
11	.42	2.56	.58	6.40	.49	3.98	.60	9.08	—	—	—	—
12	.54	5.24	.57	6.10	.48	3.70	.62	7.68	—	—	—	—
13	1.20	45.50	.50	5.80	.40	3.32	.58	6.40	—	—	—	—
14	1.40	58.25	.50	5.80	.60	7.00	.56	5.80	—	—	—	—
15	1.14	35.96	.56	5.80	.74	12.23	.55	5.50	—	—	—	—
16	.97	24.34	.50	5.80	.70	10.60	.54	5.24	—	—	—	—
17	.87	18.53	.50	4.20	.67	9.46	.53	4.98	—	—	—	—
18	.80	15.00	.50	4.20	.65	8.70	.52	4.72	—	—	—	—
19	.76	13.16	.49	3.98	.63	8.02	.50	4.20	—	—	—	—
20	.72	11.44	.48	3.76	.61	7.34	.50	4.20	—	—	—	—
21	.60	7.00	.47	3.54	.60	7.00	.48	3.76	—	—	—	—
22	.59	6.70	.40	3.32	.58	6.40	.40	3.32	—	—	—	—
23	.58	6.40	.46	3.32	.50	5.80	.45	3.10	—	—	—	—
24	.50	4.20	.44	2.92	.54	5.24	.44	2.92	—	—	—	—
25	.59	6.70	.42	2.56	.52	4.72	.43	2.74	—	—	—	—
26	.58	6.40	.42	2.56	.50	4.20	.42	2.56	—	—	—	—
27	.46	3.32	.43	2.74	.49	3.98	.40	2.20	—	—	—	—
28	.48	3.76	.43	2.74	.48	3.76	.40	2.20	—	—	—	—
29	.52	4.72	—	—	.47	3.54	.40	2.20	—	—	—	—
30	.48	3.76	—	—	.40	3.32	.39	2.00	—	—	—	—
31	.40	3.32	—	—	.45	3.10	—	—	—	—	—	—
合 计	21.31	374.03	13.36	106.64	16.43	163.63	19.30	408.70	—	—	—	—
平 均	.69	12.07	.43	3.44	.53	5.28	.61	13.18	—	—	—	—

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 40
水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
												大 正 十 五 年
												水 系 及 河 川 名
												鱒 津 江 鱒 津 江
												位
												全 羅 北 道
												任 實 郡
												江 津 面
												設
												玉 井 里
												流 域 面 積
												(平方里) 745.93
												河 川 流 量
												最 小 水 量
												(每砂立方米)
												最 大 水 量
												低 水 量
												平 水 量
												豐 水 量
												最 大 水 量
												年 平 均 河 川 流 量
												(每砂立方米)
												備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	—	8.70	—	5.80	—	14.49	—	6.22	—	4.86	—	0.55
2	—	8.70	—	8.70	—	27.38	—	6.22	—	3.70	—	1.61
3	—	8.70	—	4.83	—	3.22	—	6.22	—	3.67	—	2.09
4	—	8.70	—	3.22	—	16.10	—	6.22	—	2.64	—	1.45
5	—	16.10	—	8.37	—	16.10	—	6.22	—	2.25	—	1.29
6	—	1.61	—	3.22	—	9.66	—	9.11	—	2.80	—	1.13
7	—	2.58	—	4.83	—	16.10	—	10.11	—	2.48	—	.87
8	—	0.64	—	1.64	—	17.71	—	5.67	—	3.86	—	2.38
9	—	3.22	—	6.44	—	48.31	—	5.02	—	4.61	—	1.61
10	—	29.53	—	3.22	—	9.66	—	8.70	—	2.13	—	1.35
11	—	11.27	—	3.22	—	11.59	—	4.51	—	.97	—	.93
12	—	8.05	—	1.61	—	36.81	—	2.64	—	.90	—	4.35
13	—	6.44	—	1.61	—	28.66	—	3.77	—	.48	—	1.29
14	—	6.44	—	3.22	—	21.22	—	7.02	—	2.09	—	2.29
15	—	6.44	—	4.85	—	17.68	—	15.43	—	.45	—	6.05
16	—	6.44	—	1.61	—	17.68	—	12.98	—	.52	—	1.03
17	—	4.19	—	3.22	—	17.68	—	9.89	—	1.03	—	2.83
18	—	4.83	—	3.22	—	17.62	—	12.17	—	.35	—	2.83
19	—	2.90	—	1.61	—	14.62	—	33.27	—	.23	—	5.86
20	—	4.19	—	1.61	—	11.50	—	30.27	—	.23	—	1.77
21	—	3.22	—	3.22	—	11.50	—	57.97	—	.23	—	3.41
22	—	4.83	—	1.61	—	10.02	—	48.89	—	.26	—	1.67
23	—	3.22	—	1.61	—	8.89	—	28.50	—	2.54	—	1.71
24	—	3.22	—	1.61	—	7.34	—	21.13	—	.52	—	1.67
25	—	3.86	—	1.61	—	6.22	—	14.40	—	.35	—	1.74
26	—	5.80	—	0.64	—	6.22	—	12.56	—	.35	—	1.64
27	—	9.66	—	0.97	—	6.22	—	24.41	—	1.26	—	1.93
28	—	12.88	—	3.22	—	6.22	—	4.73	—	1.96	—	1.00
29	—	9.66	—	4.83	—	6.22	—	3.29	—	1.90	—	1.67
30	—	9.66	—	—	—	6.22	—	7.09	—	1.87	—	1.06
31	—	8.05	—	—	—	6.22	—	—	—	.61	—	—
合 計	—	223.77	—	95.35	—	452.58	—	424.63	—	52.10	—	61.06
平 均	—	7.22	—	3.29	—	14.60	—	14.15	—	1.68	—	2.04

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 41
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
	3.12		5.44		15.23		20.00		7.57		95.62	昭和三年
	1.45		5.51		18.84		11.63		7.57		95.62	水系及河川名 蟾津江 蟾津江
	1.51		4.12		26.34		14.85		7.57		50.31	
	1.25		8.73		836.57		14.85		7.57		15.75	位 全羅北道 任實郡 江津面 玉井里
	.10		6.93		88.89		14.46		7.57		35.91	
	1.36		3.67		40.00		11.53		14.78		24.06	置 玉井里
	2.61		7.38		35.30		19.87		1.80		1.61	
	4.25		4.96		36.30		16.65		10.47		4.82	流面 域積 (平方尺) 745.93
	1.16		7.34		26.70		17.46		12.46		3.22	
	2.25		5.73		30.82		12.30		12.46		6.44	河川 流量 最小 湍水 量 低水 量 平水 量 豐水 量 最大 水量
	2.80		4.86		18.91		12.30		11.01		9.66	
	1.01		3.54		6.05		12.30		10.11		3.22	年平均 河川 流量 (每砂立方米)
	2.03		4.83		14.04		12.30		17.20		8.08	
	2.19		7.09		13.95		11.63		24.70		3.22	備 考
	1.26		5.73		40.74		8.34		35.27		6.44	
	14.14		6.63		83.90		11.56		40.74		16.10	備 考
	74.40		6.83		67.09		4.25		53.30		16.10	
	24.15		3.22		68.70		7.57		50.08		48.31	備 考
	13.85		3.03		34.33		7.57		50.08		5.83	
	12.59		4.51		20.81		7.57		50.08		38.65	備 考
	3.22		2.38		284.93		7.57		59.45		3.22	
	6.44		.90		418.17		7.57		61.06		3.22	備 考
	3.22		.77		238.68		7.57		69.47		6.44	
	7.96		.71		75.69		7.57		71.08		43.48	備 考
	2.06		.84		41.55		7.57		76.81		50.18	
	5.70		1.87		30.40		7.57		54.85		11.95	備 考
	9.66		1.80		27.34		7.57		60.48		11.50	
	6.44		47.31		20.06		7.57		62.09		7.63	備 考
	6.44		317.23		21.68		7.57		58.87		5.51	
	3.22		67.97		5.57		7.57		62.09		7.67	備 考
	3.22		38.36		—		7.57		—		7.67	
	225.81		580.22		2,687.48		332.36		1,068.64		647.45	備 考
	7.28		18.72		89.58		10.72		35.62		20.89	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒立方米)										
1	—	0.92	—	2.71	—	7.57	—	8.70	—	6.47	—	0.00
2	—	1.87	—	2.64	—	4.61	—	6.12	—	5.64	—	1.87
3	—	3.96	—	4.12	—	9.44	—	5.51	—	5.51	—	0.92
4	—	2.38	—	2.77	—	6.83	—	4.86	—	2.29	—	0.00
5	—	2.22	—	1.16	—	2.64	—	4.86	—	3.86	—	2.45
6	—	2.32	—	0.84	—	11.66	—	6.80	—	4.19	—	1.22
7	—	0.78	—	1.77	—	2.00	—	6.80	—	7.60	—	3.19
8	—	5.60	—	0.19	—	3.29	—	9.37	—	5.19	—	0.00
9	—	6.02	—	1.10	—	2.00	—	12.27	—	5.06	—	3.02
10	—	6.02	—	3.02	—	5.22	—	10.05	—	5.51	—	2.03
11	—	6.02	—	3.35	—	5.22	—	7.47	—	3.70	—	0.00
12	—	6.02	—	3.02	—	5.22	—	10.69	—	3.70	—	2.54
13	—	14.82	—	1.10	—	2.96	—	10.37	—	2.92	—	7.50
14	—	11.92	—	1.10	—	2.96	—	8.41	—	1.67	—	0.00
15	—	24.70	—	3.35	—	3.06	—	9.18	—	2.45	—	0.48
16	—	23.38	—	3.02	—	3.09	—	5.89	—	1.16	—	3.09
17	—	17.75	—	1.10	—	2.02	—	5.60	—	0.00	—	3.02
18	—	13.37	—	2.38	—	2.22	—	4.72	—	1.45	—	4.54
19	—	13.04	—	2.06	—	2.22	—	5.92	—	1.38	—	1.74
20	—	13.04	—	1.10	—	3.51	—	6.28	—	0.00	—	0.00
21	—	12.37	—	1.10	—	3.19	—	6.70	—	1.06	—	0.00
22	—	7.41	—	3.35	—	2.54	—	5.51	—	0.45	—	2.16
23	—	7.70	—	2.32	—	2.87	—	2.58	—	0.32	—	2.02
24	—	7.70	—	5.28	—	4.80	—	3.80	—	1.29	—	0.45
25	—	7.70	—	3.02	—	2.22	—	8.37	—	0.00	—	0.68
26	—	5.67	—	3.02	—	7.70	—	18.20	—	2.22	—	0.68
27	—	5.67	—	4.96	—	13.20	—	18.49	—	0.61	—	1.51
28	—	7.28	—	8.82	—	13.17	—	15.72	—	0.00	—	52.17
29	—	2.71	—	—	—	12.56	—	11.52	—	0.52	—	62.48
30	—	0.61	—	—	—	9.34	—	8.31	—	0.00	—	158.78
31	—	2.38	—	—	—	7.41	—	—	—	1.38	—	—
合 計	—	243.56	—	73.82	—	166.75	—	249.20	—	77.61	—	318.58
平 均	—	7.86	—	2.64	—	5.38	—	8.31	—	2.50	—	10.62

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 41
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量							
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
—	162.00	—	0.00	—	30.37	—	4.67	—	1.93	—	1.13	昭和四年
—	93.82	—	0.00	—	23.29	—	2.42	—	1.93	—	1.77	水系 及河 川名
—	83.77	—	0.23	—	18.00	—	3.06	—	1.91	—	2.13	
—	46.51	—	4.33	—	10.85	—	1.77	—	0.61	—	2.13	磐津江
—	18.73	—	0.19	—	10.50	—	2.09	—	2.37	—	2.77	位
—	46.13	—	1.77	—	3.92	—	1.77	—	1.48	—	1.16	
—	32.40	—	.00	—	5.25	—	6.83	—	1.32	—	3.41	任贊郡
—	31.92	—	1.90	—	5.54	—	1.61	—	0.71	—	4.32	江津面
—	19.81	—	1.48	—	4.44	—	4.19	—	0.34	—	3.09	
—	12.66	—	1.13	—	4.48	—	2.90	—	1.48	—	2.45	流 域 面 積
—	8.02	—	0.10	—	5.80	—	2.58	—	1.48	—	2.77	
—	5.86	—	0.55	—	4.80	—	3.22	—	0.84	—	2.13	河 川 流 量
—	4.96	—	1.16	—	2.48	—	3.22	—	1.35	—	1.80	
—	3.80	—	0.37	—	1.22	—	2.25	—	0.74	—	3.74	低水 量
—	2.42	—	2.48	—	0.97	—	2.22	—	1.38	—	3.24	平水 量
—	8.92	—	11.59	—	3.09	—	2.92	—	1.38	—	26.92	最大 水量
—	3.41	—	13.20	—	0.53	—	2.38	—	1.51	—	49.53	年 平 均 河 川 流 量
—	4.03	—	9.02	—	5.48	—	1.38	—	1.48	—	31.24	
—	3.35	—	35.75	—	3.09	—	2.35	—	0.84	—	24.03	備 考
—	0.00	—	104.35	—	4.64	—	1.38	—	1.12	—	18.78	
—	5.80	—	83.57	—	3.06	—	1.71	—	1.22	—	23.29	
—	4.83	—	33.65	—	3.96	—	1.84	—	0.58	—	17.52	
—	0.64	—	20.93	—	2.35	—	1.19	—	1.19	—	12.30	
—	0.00	—	14.59	—	2.67	—	1.80	—	1.19	—	10.76	
—	3.38	—	16.10	—	3.80	—	1.38	—	1.22	—	10.79	
—	1.45	—	19.32	—	4.83	—	1.38	—	1.22	—	9.76	
—	7.44	—	19.10	—	3.86	—	1.38	—	0.84	—	21.62	
—	0.00	—	11.59	—	5.60	—	1.38	—	0.84	—	26.82	
—	2.58	—	12.75	—	4.64	—	1.38	—	1.48	—	20.06	
—	1.80	—	13.62	—	2.09	—	1.38	—	1.13	—	21.77	
—	5.15	—	46.99	—	—	—	0.74	—	—	—	20.55	
—	622.63	—	496.86	—	190.65	—	70.78	—	37.82	—	388.76	
—	20.09	—	16.03	—	6.36	—	2.28	—	1.26	—	12.54	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米)	(每秒立方米) 11.27	(米)	(每秒立方米) 3.74	(米)	(每秒立方米) 21.13	(米)	(每秒立方米) 17.01	(米)	(每秒立方米) 27.79	(米)	(每秒立方米) 60.07
2	—	12.11	—	1.80	—	21.90	—	19.37	—	21.93	—	57.65
3	—	7.60	—	1.80	—	32.93	—	12.32	—	15.35	—	27.54
4	—	6.92	—	1.80	—	55.52	—	8.92	—	69.89	—	15.07
5	—	3.77	—	1.80	—	15.39	—	11.43	—	127.89	—	11.14
6	—	4.86	—	1.30	—	21.74	—	10.53	—	100.65	—	6.96
7	—	7.44	—	1.30	—	13.20	—	10.53	—	36.17	—	2.45
8	—	3.57	—	0.52	—	13.85	—	10.53	—	31.33	—	7.57
9	—	3.57	—	3.03	—	9.06	—	10.53	—	62.16	—	2.33
10	—	2.93	—	1.30	—	5.43	—	12.95	—	45.96	—	2.33
11	—	3.57	—	1.30	—	5.54	—	11.35	—	29.37	—	1.74
12	—	0.35	—	1.30	—	15.23	—	14.75	—	13.49	—	0.77
13	—	1.96	—	1.30	—	35.27	—	11.50	—	15.43	—	3.06
14	—	1.93	—	2.77	—	55.65	—	16.49	—	12.91	—	3.44
15	—	0.77	—	0.34	—	43.25	—	11.35	—	4.22	—	24.93
16	—	2.53	—	1.30	—	26.60	—	9.24	—	7.44	—	12.63
17	—	5.15	—	1.30	—	21.77	—	5.67	—	2.53	—	9.34
18	—	1.61	—	1.30	—	17.46	—	4.33	—	17.46	—	1.26
19	—	1.29	—	1.30	—	16.23	—	63.51	—	243.26	—	5.22
20	—	2.90	—	1.30	—	22.00	—	514.50	—	101.16	—	4.43
21	—	3.22	—	0.64	—	16.72	—	121.26	—	41.42	—	2.37
22	—	2.25	—	5.43	—	14.75	—	49.76	—	13.35	—	6.13
23	—	2.90	—	3.44	—	3.99	—	104.99	—	3.37	—	6.33
24	—	2.90	—	10.32	—	4.30	—	114.93	—	9.37	—	63.15
25	—	2.53	—	16.94	—	6.41	—	132.37	—	3.47	—	346.12
26	—	1.33	—	15.31	—	5.54	—	75.75	—	5.39	—	136.97
27	—	2.61	—	19.32	—	33.75	—	43.05	—	6.96	—	190.73
28	—	2.25	—	26.92	—	101.93	—	74.33	—	3.22	—	46.47
29	—	1.43	—	—	—	43.15	—	63.34	—	1.53	—	117.65
30	—	1.13	—	—	—	34.65	—	46.33	—	3.25	—	324.51
31	—	0.43	—	—	—	21.32	—	—	—	3.45	—	—
合 计	—	103.33	—	142.33	—	766.36	—	1,626.07	—	1,093.32	—	1,512.07
平 均	—	3.34	—	5.03	—	24.74	—	54.20	—	35.43	—	50.40

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 41
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	
	511.31		7.47		275.04		8.02		10.93		5.80	昭和五年
	131.03		5.70		120.39		7.99		0.93		8.05	水系及河川名 磐津江 磐津江
	73.56		8.89		139.63		15.25		29.28		5.48	
	24.61		1.96		110.69		16.04		59.58		4.19	位 全羅北道 任實郡
	219.04		3.06		55.36		15.39		71.72		6.44	
	549.32		5.76		42.87		16.40		41.71		3.22	置 江津面 玉井里
	163.99		9.09		17.39		15.36		37.75		7.15	
	182.64		0.71		15.46		14.72		40.00		4.77	流面積 (平方尺) 745.93
	109.73		4.03		5.99		15.30		17.29		5.15	
	129.89		4.06		11.42		12.05		25.89		3.22	河川流量 最小水量 (毎秒立方米)
	726.10		4.17		13.95		12.69		24.96		3.22	
	127.09		0.97		16.62		12.69		19.97		6.44	低水量
	68.95		4.77		5.93		12.69		16.49		0.16	
	44.19		6.25		13.75		12.69		13.78		4.82	平水量
	26.32		273.32		5.70		12.69		8.52		3.22	
	12.79		374.33		4.48		12.69		14.24		1.61	豐水量
	35.52		69.43		1.90		12.69		10.34		3.80	
	96.52		151.47		5.76		12.69		2.07		0.97	最大水量
	120.68		83.34		2.90		17.62		9.11		3.22	
	155.72		51.62		.00		15.36		8.53		2.90	年平均河川流量 (毎秒立方米)
	168.79		585.92		.00		16.01		8.26		3.54	
	87.41		366.58		.00		13.08		11.76		1.61	備考
	43.09		112.18		.00		8.02		11.76		1.61	
	49.34		43.25		.00		6.05		10.76		3.22	備考
	19.23		27.12		6.25		3.82		9.15		3.22	
	14.82		16.68		8.82		0.00		7.02		2.90	備考
	8.99		10.85		9.47		3.80		7.92		0.97	
	5.12		6.80		6.73		0.93		7.21		0.97	備考
	7.86		10.37		7.05		2.35		7.08		2.25	
	3.00		8.44		7.05		3.29		8.05		2.52	備考
	9.31		15.88				4.22				3.22	
	3,926.52		2,287.29		910.72		332.96		557.78		109.99	備考
	126.66		72.73		30.36		10.74		13.59		3.55	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒立方米)										
1	—	1.61	—	0.71	—	0.81	—	4.96	—	37.87	—	4.25
2	—	2.58	—	7.18	—	4.19	—	4.96	—	20.29	—	0.00
3	—	0.97	—	7.31	—	9.28	—	3.90	—	16.04	—	0.68
4	—	7.41	—	11.11	—	16.75	—	3.35	—	9.73	—	0.64
5	—	15.14	—	29.28	—	19.52	—	3.35	—	9.73	—	0.74
6	—	22.54	—	32.01	—	18.00	—	1.90	—	22.42	—	1.71
7	—	27.38	—	17.07	—	24.54	—	0.84	—	110.63	—	0.29
8	—	21.90	—	14.24	—	19.50	—	1.80	—	49.92	—	0.00
9	—	20.93	—	11.53	—	13.01	—	2.77	—	25.09	—	0.00
10	—	12.88	—	10.56	—	19.42	—	2.77	—	17.68	—	0.00
11	—	8.70	—	20.00	—	11.66	—	4.38	—	14.17	—	0.02
12	—	9.63	—	20.00	—	11.66	—	4.06	—	9.27	—	4.19
13	—	6.41	—	11.47	—	11.11	—	3.74	—	13.00	—	0.29
14	—	6.41	—	9.53	—	6.51	—	3.09	—	19.22	—	3.80
15	—	6.41	—	9.86	—	9.92	—	6.34	—	221.77	—	0.87
16	—	3.96	—	10.50	—	9.63	—	7.70	—	113.23	—	2.64
17	—	4.83	—	8.89	—	10.21	—	5.09	—	45.06	—	0.00
18	—	3.83	—	7.28	—	6.38	—	2.64	—	29.11	—	2.67
19	—	3.19	—	7.92	—	8.15	—	3.22	—	22.87	—	0.74
20	—	3.19	—	8.24	—	6.28	—	5.76	—	21.93	—	2.16
21	—	3.19	—	7.25	—	8.63	—	1.90	—	10.56	—	0.35
22	—	5.76	—	4.90	—	11.53	—	0.97	—	7.05	—	0.00
23	—	3.83	—	6.51	—	11.27	—	1.16	—	3.70	—	1.84
24	—	6.41	—	7.73	—	4.96	—	4.67	—	4.41	—	0.00
25	—	5.76	—	11.40	—	7.76	—	3.00	—	7.41	—	0.00
26	—	4.25	—	5.73	—	7.92	—	6.92	—	0.97	—	2.16
27	—	5.44	—	4.90	—	5.44	—	242.48	—	2.87	—	1.77
28	—	3.19	—	0.97	—	4.96	—	125.33	—	2.35	—	10.35
29	—	3.19	—	—	—	4.96	—	188.51	—	3.22	—	4.77
30	—	4.15	—	—	—	4.96	—	88.54	—	2.64	—	0.00
31	—	3.19	—	—	—	5.44	—	—	—	0.53	—	—
合 計	—	238.26	—	304.08	—	314.36	—	750.10	—	884.89	—	47.44
平 均	—	7.69	—	10.86	—	10.14	—	25.00	—	28.54	—	1.58

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 41
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
11.50	81.58	6.15	7.50	1.38	0.30	昭和六年						
19.22	285.35	7.21	7.24	1.90	1.95	水系及河川名	磐津江					
30.56	782.65	9.05	7.05	1.90	0.95		磐津江					
14.17	384.20	7.92	7.50	1.90	1.20	位	全羅北道					
9.98	384.84	6.31	7.50	1.90	0.84		任實郡					
9.86	124.12	7.92	5.89	1.90	3.16		江津面					
12.75	41.13	4.32	3.12	1.90	3.80		玉井里					
8.57	36.07	6.73	4.54	1.95	12.14		流域面積	(平方科)				
4.06	22.96	0.55	5.02	1.90	18.10	745.93						
8.47	11.24	4.15	3.45	.61	23.96	河川流量	(每砂立方米)					
15.01	26.73	188.09	3.12	2.02	19.10		最小水量					
7.57	33.17	163.67	2.16	1.84	9.80		高水量					
6.73	33.20	52.56	2.16	0.55	8.95		低水量					
6.92	20.16	33.24	2.16	2.00	14.88		平水量					
5.44	12.62	23.67	2.19	1.67	15.97		平均水量					
3.35	21.68	37.55	2.00	1.45	18.29	最大水量						
1.12	18.91	47.34	1.74	1.00	16.04	年平均三流						
28.63	95.20	39.00	2.19	1.96	12.59	備 考						
75.94	142.55	24.19	2.19	1.96	14.30							
39.78	82.74	13.82	2.19	1.96	10.69							
184.80	36.62	12.79	2.19	1.96	0.67							
62.97	24.99	10.31	2.19	.00	5.60							
20.83	16.33	8.37	2.19	1.96	9.08							
18.45	9.89	6.67	2.19	1.96	9.02							
265.25	5.96	6.80	2.19	2.03	9.02							
92.72	16.10	8.15	2.19	1.93	13.56							
37.91	39.29	7.18	2.19	.00	17.36							
27.54	25.73	9.11	2.19	.00	20.16							
31.92	16.10	8.15	2.19	1.90	28.63							
25.51	11.59	7.50	2.19	1.26	17.10							
11.50	9.69	—	1.67	—	13.27							
1,245.14	2,793.45	768.47	104.58	45.64	35.72							
40.27	90.11	25.62	3.37	1.52	11.52							

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米)	(每秒立方米) 12.02	(米)	(每秒立方米) 6.25	(米)	(每秒立方米) 5.82	(米)	(每秒立方米) 3.77	(米)	(每秒立方米) 23.00	(米)	(每秒立方米) 0.00
2	—	12.11	—	3.74	—	5.60	—	3.51	—	12.46	—	4.70
3	—	11.95	—	8.22	—	10.56	—	3.22	—	11.43	—	0.00
4	—	8.57	—	9.89	—	9.31	—	3.77	—	11.59	—	8.72
5	—	5.51	—	8.76	—	11.52	—	3.74	—	9.79	—	0.00
6	—	10.92	—	7.25	—	17.07	—	3.67	—	6.38	—	1.71
7	—	8.92	—	6.63	—	16.84	—	3.67	—	3.37	—	4.28
8	—	3.34	—	8.15	—	16.78	—	3.70	—	8.15	—	0.00
9	—	5.41	—	7.76	—	9.89	—	3.67	—	6.44	—	0.00
10	—	7.41	—	5.93	—	7.38	—	3.67	—	4.12	—	1.61
11	—	8.63	—	5.38	—	7.34	—	2.61	—	5.72	—	0.39
12	—	5.38	—	5.54	—	7.31	—	2.67	—	2.03	—	0.00
13	—	8.63	—	9.08	—	7.25	—	3.67	—	3.25	—	0.42
14	—	11.11	—	5.72	—	4.77	—	2.61	—	3.48	—	1.67
15	—	7.92	—	3.80	—	3.67	—	2.61	—	1.51	—	4.06
16	—	6.28	—	3.74	—	4.15	—	2.38	—	1.61	—	2.42
17	—	4.99	—	3.74	—	7.31	—	3.70	—	0.00	—	1.25
18	—	5.57	—	3.80	—	7.28	—	2.09	—	3.48	—	3.45
19	—	5.60	—	3.74	—	7.18	—	1.02	—	3.22	—	3.22
20	—	5.57	—	3.41	—	5.89	—	1.35	—	8.15	—	3.22
21	—	5.54	—	3.48	—	5.57	—	2.38	—	4.86	—	2.92
22	—	5.54	—	3.77	—	9.11	—	4.06	—	4.96	—	4.02
23	—	5.51	—	6.28	—	7.34	—	4.35	—	0.00	—	0.45
24	—	4.25	—	4.40	—	5.43	—	2.25	—	3.12	—	2.42
25	—	3.02	—	6.28	—	6.62	—	3.90	—	17.94	—	2.38
26	—	3.70	—	3.00	—	7.54	—	0.87	—	6.72	—	0.29
27	—	4.92	—	4.57	—	5.48	—	25.89	—	7.67	—	1.10
28	—	3.09	—	3.64	—	5.44	—	53.14	—	5.06	—	0.39
29	—	2.00	—	3.82	—	5.41	—	25.62	—	3.74	—	0.64
30	—	2.00	—	—	—	7.79	—	24.15	—	2.80	—	0.00
31	—	7.89	—	—	—	5.51	—	—	—	1.22	—	—
合 計	—	208.38	—	160.39	—	244.24	—	216.82	—	192.29	—	56.06
平 均	—	6.72	—	5.52	—	7.88	—	7.23	—	6.20	—	1.87

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 41
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
—	0.00	—	0.48	—	29.11	—	0.52	—	2.58	—	1.32	昭和七年
—	8.92	—	0.71	—	25.93	—	2.03	—	0.64	—	2.25	水系及河川名 蟾津江 蟾津江
—	0.68	—	36.36	—	17.33	—	0.00	—	1.93	—	1.19	
—	0.00	—	800.95	—	16.81	—	1.64	—	2.42	—	1.02	位 全羅北道 任實郡
—	2.22	—	159.94	—	12.75	—	1.64	—	1.74	—	1.16	
—	2.38	—	102.00	—	11.59	—	1.71	—	2.45	—	1.28	江津面 置 玉井里
—	0.42	—	53.50	—	7.41	—	2.45	—	1.37	—	0.42	
—	1.93	—	25.22	—	1.77	—	0.71	—	2.00	—	3.16	流域面積 (平方尺) 745.93
—	3.29	—	13.11	—	5.51	—	2.22	—	1.71	—	1.58	
—	0.00	—	4.06	—	5.09	—	2.38	—	1.32	—	2.51	河川流量 最小水量 (每秒立方米)
—	2.64	—	5.31	—	0.00	—	2.42	—	2.12	—	1.25	
—	2.16	—	6.02	—	5.02	—	2.25	—	2.16	—	1.16	低水量 平水量
—	0.55	—	3.51	—	1.77	—	2.00	—	2.06	—	1.96	
—	2.09	—	0.00	—	2.06	—	2.67	—	1.90	—	2.45	豐水量 最大水量
—	3.70	—	10.15	—	2.67	—	2.45	—	2.25	—	1.51	
—	3.45	—	4.41	—	0.00	—	1.58	—	1.80	—	1.25	年平均河川流量 (每秒立方米)
—	4.48	—	4.22	—	3.48	—	2.61	—	1.90	—	0.58	
—	0.90	—	5.51	—	1.61	—	1.64	—	1.80	—	0.84	備考
—	2.22	—	5.02	—	4.22	—	2.58	—	0.92	—	2.12	
—	1.32	—	8.12	—	1.67	—	0.32	—	1.53	—	1.29	
—	1.80	—	2.35	—	1.03	—	2.45	—	2.48	—	1.74	
—	2.51	—	5.83	—	2.06	—	2.54	—	2.16	—	0.90	
—	1.93	—	8.18	—	0.81	—	2.51	—	2.53	—	2.00	
—	1.12	—	7.86	—	2.93	—	1.16	—	2.16	—	2.87	
—	0.00	—	11.82	—	0.84	—	1.80	—	0.58	—	2.54	
—	3.19	—	20.77	—	0.52	—	1.26	—	1.53	—	2.00	
—	1.45	—	13.91	—	2.19	—	2.00	—	1.77	—	3.41	
—	0.74	—	20.39	—	2.22	—	2.25	—	2.09	—	3.19	
—	1.41	—	7.92	—	1.26	—	2.16	—	2.45	—	5.02	
—	0.93	—	7.76	—	1.26	—	2.12	—	1.58	—	5.15	
—	0.97	—	29.76	—	—	—	2.29	—	—	—	4.86	
—	59.41	—	1,382.15	—	170.92	—	53.47	—	56.21	—	64.24	
—	1.92	—	44.59	—	5.70	—	1.89	—	1.87	—	2.07	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)										
1	—	3.32	—	1.12	—	0.97	—	7.70	—	2.06	—	3.51
2	—	3.74	—	0.81	—	2.03	—	10.66	—	0.00	—	0.00
3	—	2.51	—	1.26	—	2.90	—	7.96	—	1.55	—	1.22
4	—	4.32	—	1.48	—	1.13	—	11.18	—	0.00	—	2.51
5	—	3.06	—	0.74	—	0.68	—	9.50	—	1.58	—	2.45
6	—	3.32	—	1.55	—	1.42	—	12.69	—	0.00	—	0.93
7	—	3.22	—	1.51	—	1.13	—	25.31	—	1.90	—	2.13
8	—	2.03	—	2.29	—	1.67	—	44.54	—	0.13	—	0.87
9	—	2.42	—	1.16	—	2.19	—	54.94	—	0.00	—	0.00
10	—	4.51	—	1.22	—	2.00	—	29.63	—	2.35	—	0.84
11	—	8.70	—	0.84	—	1.96	—	24.57	—	0.00	—	0.71
12	—	7.38	—	2.00	—	1.42	—	22.80	—	1.87	—	0.52
13	—	4.70	—	1.93	—	1.96	—	15.62	—	0.00	—	1.19
14	—	4.57	—	0.87	—	1.10	—	19.65	—	4.25	—	0.64
15	—	4.61	—	1.32	—	4.12	—	15.85	—	8.05	—	0.81
16	—	5.38	—	1.32	—	3.09	—	8.05	—	5.96	—	0.00
17	—	5.51	—	1.53	—	3.19	—	6.89	—	8.34	—	1.11
18	—	3.90	—	1.67	—	2.77	—	7.86	—	28.89	—	0.00
19	—	3.86	—	1.74	—	4.25	—	6.63	—	147.51	—	0.00
20	—	2.90	—	1.38	—	5.22	—	6.12	—	274.37	—	0.00
21	—	2.87	—	1.26	—	5.44	—	2.54	—	89.76	—	1.03
22	—	2.82	—	1.29	—	15.10	—	0.81	—	25.57	—	0.84
23	—	2.87	—	1.84	—	41.80	—	3.29	—	21.26	—	1.80
24	—	1.96	—	2.64	—	23.67	—	3.03	—	8.73	—	0.64
25	—	2.54	—	2.00	—	16.81	—	2.38	—	16.20	—	0.00
26	—	0.84	—	2.06	—	8.99	—	0.00	—	8.15	—	71.11
27	—	1.77	—	2.19	—	15.92	—	2.45	—	7.57	—	212.21
28	—	1.96	—	2.42	—	12.88	—	1.03	—	5.54	—	844.81
29	—	2.22	—	—	—	9.53	—	1.80	—	1.16	—	676.76
30	—	3.22	—	—	—	9.60	—	1.35	—	2.58	—	412.28
31	—	1.10	—	—	—	6.38	—	—	—	2.45	—	—
合 計	—	108.24	—	43.50	—	211.43	—	366.83	—	677.88	—	2,260.92
平 均	—	3.49	—	1.55	—	6.82	—	12.23	—	21.87	—	75.36

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 41
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
—	496.43	—	32.30	—	4.12	—	3.03	—	2.06	—	2.19	昭和八年
—	222.58	—	20.00	—	4.22	—	3.25	—	3.70	—	3.57	
—	66.76	—	120.90	—	375.59	—	6.09	—	1.55	—	0.06	水系 總津江
—	35.72	—	377.59	—	328.54	—	2.67	—	0.00	—	3.70	及河 鑿津江
—	19.90	—	157.55	—	88.67	—	5.25	—	0.00	—	3.51	位 全羅北道
—	11.24	—	56.52	—	48.41	—	9.08	—	3.29	—	5.31	任賀郡
—	7.70	—	36.59	—	29.31	—	10.47	—	1.64	—	0.92	江津面
—	5.15	—	13.37	—	20.84	—	9.05	—	3.45	—	0.64	置 玉井里
—	7.05	—	13.53	—	16.17	—	12.01	—	1.96	—	2.64	流面 域積 (平方軒) 745.93
—	7.02	—	8.15	—	10.95	—	8.79	—	3.61	—	2.00	河 最小水量 (每砂立方米)
—	7.03	—	15.78	—	7.34	—	11.63	—	2.00	—	2.09	川 雨水
—	7.44	—	18.74	—	8.31	—	7.28	—	1.96	—	1.29	流 低水
—	9.08	—	77.59	—	8.12	—	6.80	—	0.39	—	1.67	量 平水
—	1.64	—	89.89	—	8.28	—	6.41	—	2.06	—	2.22	量 豐水
—	2.06	—	43.06	—	6.73	—	6.54	—	1.96	—	0.45	量 最大
—	.00	—	27.79	—	2.87	—	3.32	—	1.67	—	2.82	年平均 (每砂立方米)
—	14.20	—	180.07	—	2.77	—	5.25	—	1.93	—	0.92	河 川 流 量
—	5.51	—	119.91	—	5.80	—	0.61	—	0.42	—	3.41	備 考
—	3.22	—	70.15	—	36.84	—	6.54	—	0.06	—	2.80	
—	3.16	—	104.99	—	86.28	—	0.03	—	0.29	—	1.87	
—	.00	—	130.02	—	42.13	—	3.54	—	1.87	—	1.93	
—	16.68	—	67.54	—	22.06	—	3.41	—	3.67	—	1.96	
—	19.07	—	36.72	—	21.26	—	3.16	—	3.83	—	2.35	
—	45.99	—	23.29	—	12.91	—	1.80	—	5.15	—	2.13	
—	378.23	—	16.39	—	7.15	—	3.41	—	6.86	—	2.00	
—	647.80	—	18.39	—	8.37	—	3.64	—	5.21	—	1.96	
—	169.15	—	12.59	—	5.48	—	2.06	—	3.83	—	2.22	
—	85.54	—	18.13	—	4.90	—	3.48	—	3.80	—	2.32	
—	56.94	—	9.13	—	8.15	—	3.29	—	2.06	—	10.40	
—	62.19	—	5.60	—	7.15	—	1.87	—	3.83	—	4.90	
—	43.48	—	4.70	—	—	—	2.03	—	—	—	6.25	
—	2,458.12	—	1,927.02	—	1,237.82	—	155.79	—	74.21	—	82.63	
—	79.29	—	62.16	—	41.26	—	5.03	—	2.47	—	2.67	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	(米)	(每秒立方米) 6.28	(米)	(每秒立方米) 1.96	(米)	(每秒立方米) 2.29	(米)	(每秒立方米) 3.90	(米)	(每秒立方米) 1.45	(米)	(每秒立方米) 3.25
2	—	3.77	—	3.00	—	3.00	—	4.82	—	0.97	—	15.01
3	—	6.34	—	2.74	—	3.67	—	5.03	—	0.00	—	9.98
4	—	5.99	—	2.32	—	2.49	—	4.22	—	0.35	—	5.54
5	—	5.25	—	1.42	—	2.96	—	3.16	—	0.00	—	4.96
6	—	2.06	—	2.71	—	2.48	—	3.09	—	0.00	—	2.90
7	—	6.25	—	2.54	—	1.93	—	3.22	—	1.03	—	1.51
8	—	3.70	—	1.93	—	1.32	—	2.67	—	34.36	—	3.45
9	—	4.12	—	0.00	—	1.55	—	2.90	—	134.91	—	0.00
10	—	3.99	—	1.64	—	0.98	—	7.02	—	62.19	—	2.58
11	—	3.48	—	3.00	—	8.57	—	17.17	—	25.31	—	0.06
12	—	2.83	—	1.67	—	10.37	—	60.97	—	18.55	—	3.38
13	—	3.06	—	2.35	—	10.72	—	36.72	—	10.40	—	0.00
14	—	2.83	—	1.48	—	9.24	—	20.93	—	10.85	—	2.22
15	—	2.80	—	2.51	—	8.76	—	15.10	—	6.57	—	0.23
16	—	1.71	—	2.42	—	9.92	—	11.24	—	5.80	—	0.10
17	—	2.87	—	2.35	—	7.09	—	11.14	—	4.70	—	0.00
18	—	1.51	—	2.51	—	5.06	—	9.57	—	1.22	—	1.19
19	—	1.32	—	3.22	—	7.76	—	6.38	—	6.34	—	2.09
20	—	2.58	—	3.29	—	9.95	—	5.83	—	5.15	—	0.64
21	—	2.58	—	3.35	—	29.02	—	5.41	—	6.57	—	0.39
22	—	1.48	—	3.09	—	12.75	—	4.35	—	6.31	—	0.00
23	—	1.58	—	3.45	—	19.58	—	5.02	—	5.70	—	4.51
24	—	2.67	—	3.22	—	16.72	—	1.53	—	4.93	—	42.13
25	—	2.25	—	3.19	—	14.62	—	4.12	—	3.03	—	26.41
26	—	1.87	—	3.80	—	11.40	—	3.45	—	3.99	—	13.82
27	—	1.67	—	3.03	—	11.50	—	2.64	—	3.32	—	10.43
28	—	3.06	—	3.19	—	9.34	—	1.32	—	0.52	—	11.14
29	—	0.64	—	—	—	8.57	—	0.61	—	2.00	—	6.51
30	—	2.00	—	—	—	8.89	—	3.09	—	0.00	—	5.76
31	—	2.19	—	—	—	5.57	—	—	—	0.00	—	—
合 計	—	94.73	—	71.38	—	258.02	—	266.74	—	366.52	—	181.19
平 均	—	3.06	—	2.55	—	8.32	—	8.89	—	11.82	—	6.04

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 41
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	昭和九年
—	10.31	—	138.39	—	20.10	—	9.40	—	5.60	—	16.42	
—	9.69	—	59.00	—	14.14	—	5.44	—	5.51	—	10.13	
—	6.28	—	21.00	—	12.62	—	6.96	—	6.47	—	9.05	水系及河川名
—	6.15	—	16.62	—	11.82	—	4.06	—	8.12	—	5.06	磐津江
—	2.58	—	13.59	—	27.38	—	6.63	—	9.76	—	4.51	位
—	3.93	—	6.73	—	21.39	—	8.47	—	9.72	—	3.99	全羅北道
—	2.77	—	6.76	—	22.54	—	7.63	—	7.09	—	4.80	任實郡
—	0.00	—	3.35	—	22.45	—	7.31	—	5.80	—	4.82	江津面
—	0.90	—	414.56	—	20.22	—	4.28	—	4.23	—	4.77	證
—	2.45	—	409.99	—	13.59	—	3.57	—	4.83	—	3.86	玉井里
—	2.00	—	169.25	—	15.78	—	2.03	—	14.92	—	4.70	流 域 (平方町)
—	203.90	—	441.04	—	15.46	—	3.70	—	10.47	—	3.06	745.93
—	245.67	—	495.40	—	194.01	—	2.77	—	10.98	—	3.02	最小 (每秒立方米)
—	45.28	—	106.09	—	102.67	—	4.61	—	8.89	—	4.61	河 湍水量
—	18.26	—	294.95	—	51.42	—	4.99	—	5.25	—	4.51	川 低水量
—	11.56	—	141.61	—	35.17	—	5.02	—	4.38	—	2.77	流 平水量
—	6.96	—	55.14	—	24.67	—	2.12	—	9.82	—	5.54	豐水量
—	42.03	—	37.30	—	22.90	—	2.42	—	8.24	—	2.96	最大 (每秒立方米)
—	614.79	—	25.89	—	15.75	—	3.00	—	4.83	—	2.64	年平均川流量
—	1,256.67	—	13.62	—	11.85	—	2.29	—	3.09	—	3.92	備 考
—	970.48	—	14.75	—	12.69	—	3.06	—	3.29	—	3.45	
—	613.18	—	20.74	—	9.66	—	3.33	—	4.06	—	4.54	
—	627.42	—	18.23	—	11.92	—	4.86	—	3.93	—	3.90	
—	260.77	—	25.83	—	12.14	—	4.03	—	4.23	—	4.32	
—	166.25	—	39.55	—	12.50	—	4.83	—	6.12	—	5.35	
—	237.85	—	40.74	—	9.02	—	4.09	—	10.66	—	4.43	
—	83.00	—	30.73	—	8.24	—	3.90	—	21.45	—	4.41	
—	59.55	—	99.07	—	3.99	—	3.32	—	32.62	—	4.32	
—	19.13	—	124.67	—	4.90	—	3.54	—	20.74	—	5.02	
—	42.67	—	57.55	—	8.05	—	3.96	—	10.76	—	7.89	
—	226.73	—	40.93	—	—	—	2.90	—	—	—	24.77	
—	5,799.21	—	3,383.07	—	769.21	—	139.54	—	266.04	—	177.65	
—	187.07	—	109.13	—	25.64	—	4.50	—	8.87	—	5.73	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米)	(每秒立方米) 26.80	(米)	(每秒立方米) 0.61	(米)	(每秒立方米) 2.32	(米)	(每秒立方米) 2.54	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
2	—	33.66	—	3.83	—	3.70	—	2.16	—	0.10	—	—
3	—	19.45	—	0.19	—	3.38	—	1.32	—	—	—	—
4	—	12.91	—	1.10	—	2.64	—	1.13	—	—	—	—
5	—	14.62	—	2.80	—	2.96	—	1.55	—	—	—	—
6	—	8.31	—	1.48	—	3.09	—	0.93	—	—	—	—
7	—	10.85	—	1.74	—	3.00	—	0.71	—	—	—	—
8	—	10.63	—	1.42	—	-1.42	—	2.45	—	—	—	0.52
9	—	3.74	—	3.33	—	3.54	—	3.35	—	—	—	—
10	—	5.12	—	0.97	—	2.42	—	1.96	—	—	—	—
11	—	7.25	—	4.19	—	1.10	—	2.42	—	2.87	—	—
12	—	4.57	—	3.93	—	1.45	—	2.22	—	0.13	—	—
13	—	4.25	—	2.90	—	1.58	—	3.33	—	—	—	—
14	—	6.99	—	2.42	—	1.58	—	14.00	—	—	—	7.54
15	—	4.99	—	4.12	—	3.74	—	56.43	—	0.29	—	—
16	—	4.09	—	2.29	—	3.80	—	40.52	—	—	—	—
17	—	4.32	—	2.33	—	3.25	—	28.73	—	0.03	—	—
18	—	2.77	—	3.49	—	3.93	—	19.16	—	0.84	—	—
19	—	2.29	—	2.58	—	5.23	—	10.56	—	—	—	—
20	—	4.22	—	3.19	—	5.22	—	6.44	—	—	—	—
21	—	2.19	—	3.19	—	3.74	—	7.54	—	—	—	—
22	—	4.38	—	2.43	—	3.80	—	6.99	—	0.32	—	—
23	—	2.74	—	2.51	—	3.70	—	3.38	—	—	—	—
24	—	3.38	—	2.64	—	3.54	—	4.38	—	—	—	—
25	—	2.96	—	4.03	—	3.64	—	3.61	—	—	—	0.06
26	—	2.58	—	3.96	—	3.74	—	0.16	—	1.67	—	1.06
27	—	2.54	—	2.54	—	3.70	—	0.87	—	—	—	—
28	—	1.51	—	3.99	—	2.35	—	0.90	—	0.03	—	0.35
29	—	0.87	—	—	—	2.32	—	1.19	—	—	—	2.38
30	—	2.06	—	—	—	2.22	—	—	—	—	—	2.51
31	—	1.58	—	—	—	2.22	—	—	—	—	—	—
合 計	—	228.70	—	75.25	—	94.37	—	230.98	—	6.28	—	14.42
平 均	—	7.38	—	2.69	—	3.04	—	7.70	—	0.20	—	0.48

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 41
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
—	2.45	—	0.10	—	1.93	—	3.12	—	2.58	—	10.72	昭和十年
—	8.99	—	6.41	—	3.64	—	4.41	—	0.00	—	13.37	
—	49.02	—	3.19	—	1.87	—	3.80	—	3.16	—	11.05	水系及河川名
—	21.22	—	0.00	—	3.64	—	5.19	—	3.03	—	9.24	蟾津江
—	11.82	—	0.00	—	2.77	—	4.93	—	0.00	—	5.15	位
—	7.12	—	1.38	—	.00	—	3.36	—	1.64	—	5.06	全羅北道
—	3.83	—	1.87	—	20.68	—	3.19	—	0.61	—	3.75	任實郡
—	4.51	—	3.32	—	3.72	—	3.61	—	3.45	—	5.93	江津面
—	1.48	—	1.67	—	3.44	—	2.33	—	2.09	—	5.48	置
—	3.67	—	1.58	—	3.60	—	4.00	—	2.13	—	4.57	玉井里
—	0.71	—	0.00	—	11.01	—	3.32	—	0.06	—	4.03	流域面積 (平方町)
—	8.50	—	11.59	—	14.20	—	3.29	—	0.81	—	4.12	745.93
—	13.43	—	29.08	—	31.85	—	2.64	—	0.71	—	3.96	最小水量 (每秒立方米)
—	17.78	—	14.11	—	21.55	—	2.77	—	2.61	—	3.41	河川最低水量
—	25.50	—	5.41	—	15.30	—	0.93	—	3.31	—	2.80	平水
—	14.94	—	9.76	—	10.08	—	1.22	—	1.10	—	2.77	豐水
—	13.40	—	9.82	—	7.72	—	2.25	—	3.29	—	2.71	最大水量
—	5.48	—	3.35	—	7.08	—	0.77	—	2.77	—	2.87	年平均河川流量 (每秒立方米)
—	6.47	—	4.41	—	6.05	—	2.23	—	0.68	—	2.71	備考
—	0.87	—	10.02	—	4.83	—	0.00	—	3.70	—	2.67	
—	3.90	—	48.86	—	4.67	—	3.96	—	1.71	—	2.51	
—	74.43	—	38.84	—	4.92	—	0.23	—	3.22	—	2.54	
—	61.58	—	46.28	—	3.93	—	2.71	—	0.00	—	1.26	
—	35.81	—	52.75	—	1.29	—	1.96	—	2.32	—	1.19	
—	19.77	—	42.19	—	3.77	—	3.16	—	2.29	—	2.22	
—	19.65	—	42.38	—	2.83	—	1.22	—	4.93	—	1.29	
—	0.70	—	26.25	—	2.35	—	0.00	—	3.19	—	2.90	
—	6.47	—	16.75	—	2.09	—	1.13	—	2.77	—	1.53	
—	6.02	—	10.27	—	2.93	—	2.87	—	2.06	—	1.77	
—	2.71	—	2.83	—	3.06	—	1.03	—	2.19	—	2.16	
—	0.22	—	6.82	—	—	—	0.06	—	—	—	1.87	
—	452.46	—	451.30	—	221.89	—	76.30	—	62.41	—	132.61	
—	14.60	—	14.56	—	7.40	—	2.46	—	2.08	—	4.28	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米)	(每秒立方米) 1.74	(米)	(每秒立方米) 1.22	(米)	(每秒立方米) 0.64	(米)	(每秒立方米) 2.29	(米)	(每秒立方米) 9.86	(米)	(每秒立方米) 0.39
2	—	1.87	—	1.32	—	0.64	—	3.19	—	6.28	—	.00
3	—	2.35	—	0.06	—	0.64	—	2.28	—	6.05	—	1.86
4	—	2.16	—	.00	—	1.93	—	3.22	—	6.57	—	.00
5	—	1.10	—	1.93	—	1.93	—	3.00	—	6.44	—	.00
6	—	1.35	—	0.97	—	1.29	—	3.12	—	9.05	—	.00
7	—	2.67	—	.00	—	1.93	—	5.02	—	7.18	—	.00
8	—	0.19	—	0.04	—	0.64	—	23.90	—	7.12	—	.00
9	—	0.13	—	0.04	—	1.29	—	105.22	—	5.51	—	.00
10	—	2.22	—	0.04	—	0.32	—	44.41	—	5.54	—	.00
11	—	1.64	—	0.97	—	0.97	—	26.73	—	3.00	—	.00
12	—	1.71	—	0.97	—	13.53	—	18.62	—	7.54	—	.00
13	—	0.26	—	1.93	—	17.39	—	12.88	—	11.24	—	1.00
14	—	0.35	—	0.32	—	14.82	—	11.56	—	16.62	—	2.77
15	—	0.37	—	0.04	—	11.27	—	9.08	—	12.37	—	.00
16	—	1.61	—	0.04	—	8.05	—	7.05	—	8.73	—	.00
17	—	1.71	—	1.61	—	9.98	—	7.57	—	6.92	—	1.80
18	—	.00	—	0.32	—	6.44	—	7.44	—	3.83	—	22.13
19	—	1.48	—	1.29	—	4.51	—	6.44	—	3.48	—	14.78
20	—	0.45	—	0.04	—	4.83	—	5.96	—	4.44	—	10.02
21	—	1.67	—	0.64	—	7.41	—	7.09	—	2.90	—	16.43
22	—	1.55	—	1.61	—	4.99	—	10.08	—	.00	—	20.13
23	—	0.23	—	1.93	—	5.09	—	10.43	—	2.32	—	8.86
24	—	0.03	—	0.97	—	1.77	—	29.18	—	1.16	—	5.19
25	—	0.52	—	2.25	—	5.31	—	79.26	—	1.45	—	5.73
26	—	0.71	—	1.93	—	3.77	—	36.26	—	.00	—	3.77
27	—	1.67	—	1.61	—	3.03	—	27.18	—	.00	—	3.16
28	—	0.39	—	1.29	—	3.32	—	20.00	—	1.26	—	37.84
29	—	.00	—	1.71	—	3.45	—	17.39	—	.00	—	129.12
30	—	0.13	—	—	—	2.42	—	10.85	—	0.68	—	55.27
31	—	0.19	—	—	—	2.38	—	—	—	.00	—	—
合 计	—	32.95	—	30.69	—	145.98	—	556.73	—	157.54	—	340.35
平 均	—	1.06	—	1.06	—	4.71	—	18.56	—	5.08	—	11.35

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 41	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
	48.54		98.49		106.19		3.09		1.12		1.02	昭和十一年	
	99.81		121.81		529.42		4.83		1.80		0.16	水系 及河 川名	鱧津江
	50.52		128.86		112.82		7.70		2.09		1.99		鱧津江
	29.60		159.26		67.31		3.06		1.51		3.06	位	全羅北道
	12.50		99.90		80.97		4.25		0.63		1.10		任賀郡
	10.50		53.21		59.62		3.48		0.87		2.19	置	江津面
	10.27		63.32		37.87		4.54		2.38		2.25		玉井里
	10.79		46.25		24.09		3.64		1.32		1.52	流 面	城 積 (平方尺) 745.93
	10.02		47.18		220.97		3.64		1.26		1.00		
	9.40		63.90		487.04		3.86		0.42		3.29	河 川 流 量	最小 水量
	10.02		47.47		106.22		3.48		.00		4.73		低水 量
	15.32		656.85		49.05		2.45		1.92		7.98	平水 量	
	7.76		174.37		51.85		3.12		1.42		3.02	要水 量	
	17.26		722.06		62.32		3.06		1.92		5.67	最大 水量	
	85.48		600.07		78.29		1.90		.00		4.57	年平均 川 流 量	(毎秒立方米)
	71.05		123.03		57.94		3.06		1.61		5.28		
	177.49		57.52		42.25		1.26		0.81		37.33		
	209.63		37.26		27.32		.00		0.13		47.67		
	91.34		19.84		21.80		3.99		1.29		31.79	備 考	
	47.31		29.47		14.94		0.68		0.68		19.10		
	17.62		29.02		3.48		1.04		0.64		14.40		
	12.69		39.52		11.66		0.90		1.71		10.27		
	8.02		113.21		8.82		.00		1.06		9.92		
	5.73		128.44		8.28		2.82		0.52		7.98		
	36.68		63.61		8.15		1.35		1.55		6.22		
	36.65		79.74		12.05		0.87		2.30		4.96		
	19.77		914.31		18.65		1.61		1.67		4.82		
	12.37		323.45		17.62		1.84		2.09		4.99		
	4.09		123.51		13.14		1.19		1.03		3.45		
	5.38		75.78		9.53		.00		.00		3.32		
	69.70		46.06		—		.00		—		2.93		
	1,253.45		5,296.87		2,361.39		77.42		36.32		263.12		
	40.43		107.87		78.71		2.50		1.21		8.49		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	—	3.57 (每秒立方米)	—	1.06 (每秒立方米)	—	11.01 (每秒立方米)	—	5.02 (每秒立方米)	—	13.62 (每秒立方米)	—	0.00 (每秒立方米)
2	—	2.25	—	1.03	—	11.18	—	3.03	—	9.80	—	2.42
3	—	2.37	—	2.13	—	11.01	—	3.32	—	7.92	—	0.90
4	—	1.64	—	3.51	—	10.95	—	3.16	—	6.22	—	0.00
5	—	3.03	—	1.55	—	11.76	—	4.03	—	6.02	—	4.06
6	—	1.48	—	3.54	—	11.56	—	3.70	—	3.80	—	0.00
7	—	1.80	—	3.70	—	11.47	—	4.96	—	4.51	—	6.76
8	—	2.16	—	3.80	—	14.43	—	0.00	—	2.64	—	36.68
9	—	4.04	—	3.86	—	10.89	—	2.96	—	1.84	—	20.42
10	—	0.00	—	31.98	—	18.53	—	0.00	—	8.71	—	12.27
11	—	1.84	—	97.36	—	15.01	—	2.48	—	1.71	—	7.92
12	—	0.52	—	56.04	—	12.27	—	3.41	—	0.32	—	3.90
13	—	1.06	—	14.04	—	17.87	—	417.17	—	3.41	—	5.09
14	—	1.77	—	9.28	—	13.14	—	668.42	—	4.06	—	2.90
15	—	1.67	—	19.59	—	11.59	—	116.04	—	0.00	—	4.41
16	—	1.96	—	16.94	—	8.44	—	55.36	—	0.00	—	0.00
17	—	1.16	—	15.36	—	6.15	—	33.08	—	2.42	—	4.15
18	—	0.52	—	12.46	—	6.22	—	21.24	—	3.03	—	0.00
19	—	4.08	—	10.85	—	6.31	—	13.04	—	6.25	—	0.16
20	—	1.90	—	9.02	—	4.67	—	15.75	—	22.03	—	1.45
21	—	1.77	—	4.64	—	3.86	—	17.26	—	20.23	—	0.00
22	—	0.55	—	12.43	—	5.93	—	12.96	—	11.59	—	0.00
23	—	0.68	—	29.63	—	5.70	—	11.50	—	9.53	—	0.90
24	—	1.29	—	35.04	—	5.41	—	12.32	—	12.21	—	0.58
25	—	2.29	—	21.03	—	5.43	—	26.02	—	10.89	—	2.67
26	—	2.71	—	5.67	—	5.76	—	32.01	—	5.89	—	0.00
27	—	1.13	—	16.26	—	5.80	—	19.65	—	5.06	—	0.00
28	—	1.10	—	12.08	—	5.67	—	13.59	—	3.22	—	5.19
29	—	1.32	—	—	—	5.76	—	10.79	—	4.19	—	0.00
30	—	1.16	—	—	—	5.64	—	12.75	—	0.00	—	1.64
31	—	1.61	—	—	—	5.67	—	—	—	0.06	—	—
合 計	—	55.53	—	453.74	—	235.14	—	1,546.13	—	190.98	—	124.47
平 均	—	1.79	—	16.21	—	9.20	—	51.54	—	6.16	—	4.15

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 41	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(每砂立方米) 2.67	(米)	(每砂立方米) 13.69	(米)	(每砂立方米) 21.35	(米)	(每砂立方米) 16.04	(米)	(每砂立方米) 29.21	(米)	(每砂立方米) 5.44	昭和十二年	
—	0.00	—	9.08	—	17.20	—	18.23	—	27.33	—	5.05		水系 及河 川名
—	0.71	—	10.66	—	12.46	—	18.29	—	21.68	—	8.99	鱧津江	
—	1.22	—	3.99	—	7.96	—	2.03	—	9.82	—	9.21	鱧津江	
—	2.00	—	0.58	—	11.88	—	8.57	—	8.95	—	8.70	位	
—	8.12	—	0.00	—	156.40	—	12.75	—	8.92	—	6.70		全羅北道
—	11.24	—	0.00	—	147.86	—	8.02	—	8.52	—	5.64		任實郡
—	113.14	—	1.71	—	88.47	—	8.02	—	9.11	—	5.67		江津面
—	85.09	—	8.86	—	40.19	—	8.02	—	9.02	—	5.70	流 域 面 積	
—	38.10	—	10.21	—	24.12	—	4.64	—	6.15	—	5.73		(平方米) 745.93
—	32.11	—	2.27	—	22.00	—	4.54	—	5.21	—	5.57	河 川 流 量	
—	24.33	—	9.57	—	9.97	—	4.61	—	5.57	—	5.21		最小 水量
—	17.10	—	8.92	—	12.40	—	1.48	—	5.19	—	5.89		低水 量
—	12.01	—	6.83	—	6.60	—	2.96	—	5.28	—	5.22		平水 量
—	17.63	—	3.70	—	4.70	—	3.51	—	5.21	—	3.12		豐水 量
—	8.57	—	0.19	—	4.80	—	2.54	—	4.70	—	4.12		最大 水量
—	4.15	—	4.38	—	4.41	—	3.61	—	1.13	—	3.74	年平均 河川 流量	
—	3.96	—	2.67	—	5.51	—	4.06	—	4.51	—	4.12	備 考	
—	38.49	—	3.45	—	5.06	—	2.93	—	5.25	—	3.99		
—	215.98	—	1.51	—	5.35	—	1.96	—	5.96	—	4.09		
—	115.94	—	2.90	—	4.99	—	0.35	—	8.99	—	3.19		
—	41.61	—	3.90	—	4.86	—	1.42	—	9.08	—	2.87		
—	16.14	—	3.74	—	4.67	—	2.74	—	17.33	—	3.99		
—	12.72	—	6.51	—	4.32	—	0.68	—	10.27	—	7.02		
—	5.89	—	3.00	—	7.09	—	2.38	—	8.82	—	14.93		
—	11.21	—	1.10	—	102.71	—	0.03	—	8.89	—	8.86		
—	19.18	—	3.45	—	62.13	—	0.97	—	8.86	—	7.34		
—	13.85	—	0.61	—	33.17	—	1.35	—	10.27	—	5.64		
—	11.76	—	14.20	—	21.13	—	36.26	—	9.08	—	5.33		
—	17.26	—	27.44	—	21.16	—	40.03	—	6.12	—	5.06		
—	21.68	—	16.17	—	—	—	34.46	—	—	—	4.35		
—	926.51	—	185.39	—	874.92	—	263.62	—	278.69	—	180.62		
—	29.89	—	5.98	—	29.16	—	8.50	—	9.29	—	5.82		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米)	(每秒立方米) 3.12	(米)	(每秒立方米) 3.61	(米)	(每秒立方米) 13.37	(米)	(每秒立方米) 4.83	(米)	(每秒立方米) 0.42	(米)	(每秒立方米) 17.13
2	—	3.48	—	3.12	—	46.54	—	4.83	—	—	—	12.21
3	—	4.54	—	2.22	—	42.80	—	4.83	—	3.41	—	6.09
4	—	5.09	—	2.77	—	47.76	—	3.16	—	—	—	6.63
5	—	4.57	—	1.61	—	109.52	—	1.58	—	—	—	6.76
6	—	1.03	—	2.09	—	76.62	—	2.90	—	—	—	3.03
7	—	2.22	—	2.67	—	50.37	—	2.22	—	3.64	—	6.28
8	—	3.57	—	2.58	—	35.77	—	1.61	—	7.02	—	7.18
9	—	2.29	—	0.26	—	21.07	—	3.51	—	6.36	—	11.92
10	—	2.32	—	2.13	—	24.00	—	1.87	—	5.73	—	12.66
11	—	—	—	1.87	—	14.04	—	2.54	—	1.87	—	939.42
12	—	3.29	—	2.16	—	10.63	—	3.19	—	3.22	—	223.90
13	—	3.19	—	3.93	—	8.90	—	2.22	—	3.51	—	68.21
14	—	4.15	—	4.04	—	11.24	—	3.19	—	4.73	—	34.01
15	—	—	—	4.90	—	3.70	—	3.22	—	2.16	—	25.44
16	—	1.13	—	35.20	—	3.80	—	1.87	—	2.77	—	15.81
17	—	—	—	23.02	—	3.83	—	4.06	—	2.80	—	15.89
18	—	4.32	—	18.78	—	3.86	—	3.41	—	3.77	—	12.91
19	—	4.44	—	14.23	—	3.32	—	0.74	—	4.19	—	5.33
20	—	3.51	—	11.52	—	3.99	—	3.32	—	1.03	—	3.35
21	—	2.42	—	9.31	—	37.49	—	1.25	—	1.87	—	3.35
22	—	2.77	—	5.70	—	43.55	—	0.26	—	5.22	—	—
23	—	2.04	—	4.15	—	38.62	—	2.61	—	0.74	—	0.19
24	—	4.41	—	10.95	—	31.24	—	2.00	—	2.04	—	3.67
25	—	4.15	—	7.87	—	26.12	—	1.42	—	4.38	—	2.90
26	—	1.45	—	7.70	—	12.24	—	3.16	—	3.51	—	3.32
27	—	2.71	—	7.89	—	18.10	—	—	—	3.54	—	2.09
28	—	2.93	—	10.95	—	10.24	—	2.29	—	4.48	—	1.29
29	—	2.54	—	—	—	5.89	—	—	—	107.02	—	—
30	—	2.64	—	—	—	4.83	—	1.26	—	59.81	—	2.13
31	—	0.48	—	—	—	5.89	—	—	—	25.41	—	—
合 計	—	83.37	—	212.36	—	770.00	—	73.25	—	275.75	—	150.36
平 均	—	2.75	—	7.60	—	24.24	—	2.44	—	8.90	—	50.12

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		照 位 41		
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量									
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)			
			3.41		4.28		2.52		26.92		1.71	昭和十三年		
	0.84		1.19		2.74		3.25		16.26		1.71			
	2.87		1.42		3.64		2.90		12.43		2.13	水系 及河 川名	蟄津江	
			0.52		13.49		3.51		8.02		2.74		蟄津江	
	0.19		2.13		5.48		3.48		3.02		2.13	位	全羅北道	
	7.38		0.42		1.93		4.09		9.50		2.54		任實郡	
	106.60		9.52		2.90		3.77		5.23		2.25	置	江津面	
	55.49				1.35		2.13		4.73		2.52		玉井里	
	27.76		1.74		1.71		2.10		4.82		2.23	流 域 面 積	(平方呎) 745.93	
	20.12				0.74		2.42		4.32		2.22		河 川 流 量	最小 水量
	33.28				0.10		2.48		3.74		2.52	河 川 流 量		河 川 流 量
	135.59						2.19		2.67		1.93	河 川 流 量		河 川 流 量
	81.71		2.54				2.80		2.64		2.02	河 川 流 量		河 川 流 量
	27.60						6.67		2.32		1.93	河 川 流 量		河 川 流 量
	17.71						2.51		3.09		2.42	河 川 流 量		河 川 流 量
	8.02		3.25		5.38		1.90		2.74		1.90	河 川 流 量	河 川 流 量	
	8.02		13.30		7.38		3.51		2.71		2.09	年 平 均 河 川 流 量	(每秒立方米)	
	1.42		5.51		0.97		3.51		2.71		1.52			
	2.67		8.99		0.06		1.80		2.06		1.80	備 考		
	2.32		10.98		0.97		1.87		2.73		1.26			
	2.42		6.86		0.61		2.22		2.42		1.29			
	1.93		5.38		1.29		1.55		2.09		1.93			
	1.32		3.44		0.32		1.58		2.38		3.22			
			6.86		0.64		0.61		2.38		2.52			
	3.16		4.64		0.64		2.19		1.10		1.90			
	1.26		4.32		0.64		0.37		2.38		2.52			
	2.51		3.09		0.64		1.90		1.10		2.74			
	3.93		4.54				0.37		0.43		2.71			
	3.45		0.42				67.28		2.42		2.09			
	5.54		1.10		0.93		92.56		1.29		2.54			
	3.41		7.50				43.67				2.42			
	569.13		118.08		58.83		275.24		145.82		67.90			
	18.36		3.81		1.96		8.88		4.86		2.19			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每砂立方米)										
1	—	2.74	—	0.97	—	2.25	—	4.73	—	1.71	—	0.00
2	—	2.74	—	0.64	—	5.15	—	1.93	—	2.22	—	0.00
3	—	2.74	—	1.21	—	1.21	—	2.58	—	0.00	—	0.13
4	—	2.74	—	0.97	—	3.54	—	2.22	—	0.00	—	0.00
5	—	2.74	—	0.64	—	4.19	—	2.35	—	3.70	—	0.00
6	—	2.61	—	1.61	—	2.90	—	3.57	—	0.00	—	0.39
7	—	2.61	—	1.93	—	3.54	—	2.64	—	0.06	—	0.00
8	—	2.58	—	1.61	—	2.58	—	3.29	—	1.26	—	0.06
9	—	2.58	—	1.21	—	3.88	—	2.87	—	0.00	—	1.03
10	—	1.93	—	0.64	—	13.53	—	2.61	—	1.93	—	0.00
11	—	2.74	—	1.21	—	64.45	—	3.00	—	4.64	—	0.00
12	—	1.45	—	0.00	—	48.66	—	4.51	—	2.99	—	3.67
13	—	2.74	—	1.48	—	27.21	—	6.54	—	2.35	—	0.64
14	—	1.74	—	1.00	—	17.49	—	6.57	—	3.23	—	0.00
15	—	1.19	—	5.10	—	14.91	—	4.96	—	2.54	—	0.00
16	—	2.51	—	0.81	—	9.63	—	4.25	—	1.38	—	0.00
17	—	2.48	—	1.35	—	7.18	—	4.83	—	0.74	—	0.00
18	—	2.51	—	2.25	—	7.05	—	3.35	—	3.99	—	0.19
19	—	1.87	—	2.25	—	6.76	—	3.67	—	1.83	—	0.00
20	—	1.19	—	1.21	—	7.12	—	2.58	—	1.22	—	0.55
21	—	2.19	—	1.93	—	5.86	—	3.93	—	0.61	—	0.77
22	—	3.70	—	1.96	—	5.86	—	3.77	—	1.03	—	0.52
23	—	2.04	—	1.48	—	6.28	—	0.00	—	1.38	—	0.52
24	—	1.93	—	2.13	—	6.22	—	2.16	—	0.16	—	0.39
25	—	0.00	—	2.77	—	6.15	—	3.67	—	1.77	—	0.71
26	—	0.16	—	2.58	—	5.86	—	0.02	—	0.16	—	0.61
27	—	0.45	—	7.57	—	4.90	—	0.74	—	0.00	—	0.39
28	—	1.22	—	2.61	—	4.90	—	1.09	—	2.64	—	0.32
29	—	1.32	—	—	—	4.93	—	2.42	—	0.00	—	0.64
30	—	1.48	—	—	—	3.93	—	0.00	—	1.48	—	0.64
31	—	1.32	—	—	—	3.64	—	—	—	0.00	—	—
合 計	—	62.24	—	51.12	—	311.74	—	90.85	—	45.62	—	12.17
平 均	—	2.01	—	1.82	—	10.06	—	3.03	—	1.47	—	0.41

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 41
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量							
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
	0.64		16.91		10.63		7.41		0.32			昭和十四年
	0.29		6.44		6.44		3.22		0.04			水系 及河 川名
	0.23		3.86		4.51		7.09		1.61			
	0.19		4.19		4.19		1.29		1.29			蟾 津 江
	0.06		2.25		3.22		8.37		1.29			位
	0.19		2.58		2.58		1.61		0.64			
	0.35		1.93		0.64		4.51		1.61			任 賀 郡
	0.42		1.96		3.86		5.48		2.58			江 津 面
	0.42		1.10		4.77		4.51		3.86			
	0.35		3.86		4.48		3.86		1.93			流 域 面 積
	0.13		2.19		4.19		2.58		2.90			
	0.13		3.03		3.12		2.90		0.95			河 川 流 量
	0.13		2.80		3.19		1.93		1.93			
	0.52		6.05		1.42		2.25		2.58			(每秒立方米)
	0.16		22.72		4.54		2.90		2.25			低 水 量
	0.26		8.37		28.99		2.58		2.58			平 水 量
	0.06		4.83		24.80		0.97		1.61			豐 水 量
	0.00		4.70		16.75		1.61		1.61			最 大 水 量
	0.35		3.06		9.66		1.61		3.86			年 平 均 河 川 流 量
	0.19		3.45		7.73		1.29		1.29			
	0.23		2.16		7.73		1.29		1.29			備 考
	0.39		1.13		4.83		0.97					
	0.58		0.97		4.82		0.32					
	0.42		1.61		4.51		0.97					
	0.26		1.00		5.15		1.29					
	0.45		0.71		4.51		0.64					
	0.45		2.32		3.54		2.25					
	0.26		2.25		4.19		1.29					
	0.64		1.58		3.86		1.61					
	0.45		1.87		4.83		0.32					
	11.95		0.81				0.64					
	21.15		122.69		177.69		79.56		38.02			
	0.68		3.96		6.59		25.67		1.81			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	(米)	(每秒立方米) 2.25	(米)	(每秒立方米) 0.22	(米)	(每秒立方米) 1.61	(米)	(每秒立方米) 0.97	(米)	(每秒立方米) 0.71	(米)	(每秒立方米) 0.00
2	—	1.29	—	0.00	—	1.92	—	1.29	—	1.67	—	0.00
3	—	0.22	—	0.97	—	1.92	—	3.22	—	1.71	—	0.22
4	—	0.32	—	0.00	—	1.29	—	4.82	—	2.00	—	0.90
5	—	1.61	—	0.64	—	0.97	—	9.34	—	1.67	—	1.32
6	—	0.64	—	0.00	—	0.97	—	11.59	—	1.67	—	0.00
7	—	0.64	—	0.64	—	0.97	—	15.14	—	2.22	—	0.87
8	—	0.97	—	0.00	—	1.92	—	9.98	—	0.74	—	0.00
9	—	1.61	—	0.64	—	0.97	—	8.37	—	0.84	—	0.00
10	—	0.97	—	0.00	—	0.97	—	9.18	—	0.00	—	0.00
11	—	0.13	—	0.97	—	0.97	—	6.34	—	0.00	—	0.77
12	—	2.54	—	0.64	—	0.97	—	5.82	—	0.10	—	0.77
13	—	1.67	—	2.90	—	1.92	—	4.90	—	0.71	—	0.00
14	—	1.90	—	5.48	—	0.97	—	3.51	—	0.22	—	0.00
15	—	0.64	—	3.22	—	0.97	—	3.80	—	1.38	—	0.00
16	—	0.97	—	3.22	—	0.97	—	3.49	—	1.38	—	2.16
17	—	0.97	—	3.22	—	0.97	—	2.51	—	1.38	—	0.00
18	—	0.64	—	5.48	—	0.64	—	3.22	—	0.39	—	0.00
19	—	0.64	—	3.86	—	0.64	—	2.25	—	0.87	—	1.74
20	—	0.00	—	3.86	—	0.64	—	2.32	—	0.00	—	0.23
21	—	0.64	—	3.86	—	0.64	—	1.10	—	0.00	—	0.00
22	—	0.97	—	2.58	—	0.64	—	2.74	—	0.00	—	0.00
23	—	0.97	—	2.58	—	0.64	—	1.77	—	0.00	—	0.00
24	—	0.64	—	2.25	—	0.64	—	2.64	—	0.90	—	118.00
25	—	0.97	—	1.61	—	0.64	—	2.71	—	0.22	—	268.82
26	—	0.32	—	1.61	—	0.00	—	4.38	—	0.00	—	44.22
27	—	1.29	—	1.61	—	0.64	—	1.32	—	0.00	—	19.23
28	—	0.97	—	1.29	—	0.64	—	1.61	—	0.00	—	9.44
29	—	1.29	—	1.61	—	1.29	—	0.74	—	0.00	—	11.82
30	—	0.32	—	—	—	0.97	—	1.71	—	0.00	—	33.04
31	—	0.00	—	—	—	1.29	—	—	—	1.06	—	—
合 計	—	29.10	—	55.06	—	13.24	—	132.80	—	21.89	—	513.66
平 均	—	0.94	—	1.86	—	1.01	—	4.43	—	0.71	—	17.12

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 41
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
	32.37		8.99		25.28		5.64		0.00		3.51	昭和十五年
	31.69		4.25		279.07		22.71		0.58		3.48	水系及河川名 蟾 津 江 蟾 津 江
	17.29		4.92		214.52		18.81		1.35		4.48	
	18.52		13.42		95.85		14.78		2.45		3.09	位 全羅北道
	12.75		23.10		167.22		9.44		1.48		3.51	
	9.52		43.80		105.12		8.34		5.02		2.19	任實郡
	107.82		47.31		48.25		7.82		5.02		2.54	江津面
	749.29		28.79		39.39		6.96		4.02		4.44	澗 玉井里
	206.41		36.10		17.91		6.57		4.61		1.74	流面 城積 (平方米) 745.92
	70.24		24.25		16.65		4.96		2.58		2.51	河川流 最小水量 湍水量 低水量 平水量 豐水量 最大水量 (每秒立方米)
	41.68		115.59		15.14		4.99		3.29		2.06	
	16.62		51.24		6.12		2.41		3.80		1.84	
	13.14		22.42		4.51		5.02		4.92		1.51	
	12.75		16.55		5.83		5.02		6.12		2.82	
	5.70		8.60		3.25		3.06		9.11		1.48	
	6.09		16.30		0.13		2.77		6.41		2.22	年平均川流 (每秒立方米)
	71.60		9.62		3.25		3.74		5.70		2.83	備 考
	106.93		6.86		3.25		3.09		5.51		0.22	
	147.63		5.54		0.97		2.04		4.72		0.22	
	109.86		5.67		2.25		2.15		4.80		1.77	
	65.28		2.74		0.97		1.77		3.82		0.29	
	176.85		2.31		0.00		1.16		3.48		2.82	
	200.22		0.97		3.22		4.06		6.09		6.70	
	226.54		0.52		2.13		1.80		3.51		7.96	
	96.65		0.20		0.10		2.45		4.80		8.92	
	57.97		0.00		1.13		2.42		3.48		6.05	
	62.84		0.74		1.16		2.12		3.48		5.72	
	21.68		0.00		1.16		2.42		2.19		8.22	
	13.66		4.28		1.80		2.77		3.48		5.31	
	7.67		7.05		0.84		3.09		1.87		4.80	
	8.08		9.95		—		2.77		—		3.22	
	2,725.40		523.30		1966.04		168.78		117.79		108.58	
	87.92		16.88		35.55		5.44		3.93		3.50	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.31	7.20	.22	3.98	.26	5.20	.63	31.68	.61	29.54	.49	18.48
2	.32	7.68	.32	7.68	.25	4.82	.60	28.47	.55	23.61	.48	11.70
3	.31	7.20	.33	8.16	.26	5.20	.58	56.53	.50	19.25	.47	16.93
4	.31	7.20	.32	7.68	.25	4.82	.56	24.59	.45	15.38	.43	14.03
5	.30	6.72	.20	3.41	.25	4.82	2.00	364.58	.43	14.03	.39	11.42
6	.29	6.34	.22	3.98	.24	4.54	1.40	173.22	.40	12.00	.36	9.69
7	.25	4.82	.30	6.72	.24	4.54	1.07	98.28	.42	13.35	.35	9.11
8	.31	7.20	1.16	116.59	.24	4.54	.95	76.27	.39	11.42	.34	8.64
9	.30	6.72	.70	40.06	.24	4.54	1.10	104.15	.36	9.69	.36	9.69
10	.32	8.16	.56	24.59	.24	4.54	.90	67.97	.34	8.64	.35	9.11
11	.31	7.20	.50	19.25	.23	4.26	.80	52.83	.32	7.68	.34	8.64
12	.27	5.58	.48	17.70	.23	4.26	.70	40.06	.30	6.72	.32	8.16
13	.25	4.82	.42	13.35	.24	4.04	.64	32.75	.28	5.96	.29	6.34
14	.24	4.54	.40	12.00	.23	4.26	.58	26.53	.35	9.11	.27	5.58
15	.24	4.54	.40	12.00	.22	3.98	.55	23.61	.41	12.68	.25	4.82
16	.24	4.54	.30	6.72	.20	3.41	.51	20.12	.37	10.27	.29	6.34
17	.24	4.54	.34	8.64	.21	3.70	.52	21.00	.35	9.11	.54	22.74
18	.23	4.26	.25	9.11	.20	3.41	.79	51.46	.34	8.64	.39	11.42
19	.22	4.26	.34	8.64	.20	3.41	1.14	112.38	.35	9.11	.34	8.64
20	.22	3.98	.35	9.11	.19	3.19	.85	60.15	.69	33.82	.30	6.72
21	.22	3.98	.36	9.69	.19	3.19	.74	44.81	.71	41.25	1.32	153.13
22	.21	3.70	.25	9.11	.22	3.98	.66	35.07	.63	31.68	1.34	153.03
23	.22	3.98	.35	9.11	.33	8.16	.60	28.47	.61	29.54	.81	54.29
24	.22	3.98	.33	6.16	.30	6.72	.54	22.74	.55	23.61	.60	23.47
25	.25	4.82	.30	6.72	.29	6.34	.50	19.25	.49	18.48	.52	21.00
26	.34	8.64	.28	4.96	.28	5.96	.48	17.70	.44	14.70	.45	15.38
27	.25	4.82	.27	5.58	.27	5.58	.64	32.75	1.24	134.21	.38	10.85
28	.19	3.19	.26	5.20	.27	5.58	.70	40.06	1.09	102.19	.37	10.27
29	.19	3.19	.27	5.58	.26	5.20	.91	69.63	.78	50.10	.32	7.68
30	.24	4.54	—	—	.28	5.20	.72	42.44	.62	30.61	2.60	626.92
31	.26	5.20	—	—	.25	4.82	—	—	.55	23.61	—	—
合 計	9.09	167.54	10.98	404.48	7.54	146.71	23.18	1,789.55	15.92	774.99	16.07	1,300.22
平 均	0.26	5.40	.38	13.95	.24	4.73	.77	59.65	.51	25.00	.54	43.34

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 42	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	大 正 十 二 年	水 系 及 河 川 名 位 置
(米)	(每 秒 立 方 米)	(米)	(每 秒 立 方 米)	(米)	(每 秒 立 方 米)	(米)	(每 秒 立 方 米)	(米)	(每 秒 立 方 米)	(米)	(每 秒 立 方 米)		
1.70	260.03	.42	13.35	.55	23.61	.29	6.34	.35	9.11	.35	9.11		
1.10	104.15	1.10	104.15	.49	18.48	.29	6.34	.53	21.87	.34	8.64		
.82	55.76	1.05	94.37	.45	15.38	.30	6.72	.42	13.35	.35	9.11		洛 東 江
.62	30.61	.63	31.68	.45	15.38	.31	7.20	.35	9.11	.33	8.16		南 江
1.61	232.13	.52	21.00	.40	12.00	.32	7.68	.32	8.16	.32	7.68		慶 尙 南 道
1.15	114.43	.46	16.15	.36	10.69	.33	8.16	.30	6.72	.30	6.72		山 淸 郡
1.03	100.24	.42	13.35	.34	8.64	.33	8.16	.48	17.70	.30	6.72		山 淸 面
.93	72.95	.33	10.85	.53	21.87	.31	7.20	.55	23.61	.31	7.20		玉 洞 里
1.30	148.22	.36	9.69	.44	14.70	.31	7.20	.45	15.38	.31	7.20		流 域 積
.90	67.97	.33	10.85	.45	15.38	.30	6.72	.40	12.00	.30	6.72		1,142.87 (平 方 呎)
.78	50.10	.35	9.11	1.42	178.51	.30	6.72	.38	10.85	.29	6.34		最 小 水 量
.62	30.61	.48	17.70	1.00	35.07	.29	6.34	.36	9.69	.28	5.96		3.19 (每 秒 立 方 米)
.62	30.61	1.00	35.07	.76	47.37	.29	6.34	.46	16.15	.30	6.72		最 大 水 量
.70	40.06	.36	61.71	.63	31.68	.30	6.72	.53	21.87	.36	9.69		3.73
.54	22.74	.60	23.47	.56	24.59	.35	9.11	.48	17.70	.30	6.72		6.29
.46	16.15	.50	19.25	.49	18.48	.33	8.16	.51	20.12	.31	7.20		平 水 量
.41	12.63	.43	14.03	.43	14.03	.30	6.72	.48	17.70	.30	6.72		3.95
.40	12.00	.36	9.69	.39	11.42	.29	6.34	.44	14.70	.30	6.72		21.44
.74	44.81	.34	8.64	.37	10.27	.28	5.96	.42	13.35	.29	6.34		最 大 水 量
.78	50.10	.31	7.20	.35	9.11	.29	6.34	.46	16.15	.29	6.34		626.92
1.68	253.69	.29	6.34	.35	9.11	.35	9.11	.43	14.03	.28	5.96		年 平 均 河 川 流 量
1.90	327.76	.27	5.52	.34	8.64	.32	7.68	.42	13.35	.23	5.96		29.99 (每 秒 立 方 米)
1.40	173.22	.27	5.52	.33	8.16	.29	6.34	.40	12.00	.30	6.72		
1.35	160.43	.28	5.96	.32	7.68	.27	5.58	.39	11.42	.31	7.20		
2.52	587.84	1.00	35.07	.32	7.68	.26	5.20	.36	9.69	.30	6.72		
1.40	173.22	2.25	465.26	.31	7.20	.26	5.20	.35	9.11	.29	6.34		
.93	81.55	1.40	173.22	.30	6.72	.25	4.82	.35	9.11	.29	6.34		
.78	50.10	.33	64.84	.30	6.72	.25	4.82	.36	9.69	.29	6.34		
.63	31.68	.66	35.07	.29	6.34	.25	4.82	.40	12.00	.31	7.20		
.53	21.87	.30	67.97	.29	6.34	.25	4.82	.36	9.69	.22	3.98		
.47	16.93	.63	31.68	—	—	.29	6.34	—	—	.30	6.72		
30.90	3,374.69	19.78	1,532.88	14.01	660.25	9.15	205.20	12.50	405.38	9.40	215.49		
1.00	108.86	.64	49.45	.47	22.01	.30	6.62	.42	13.51	.30	6.95		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每秒立方米)										
1	.31	7.20	.22	3.93	.26	5.20	.36	9.69	.94	74.61	.21	3.70
2	.32	7.63	.32	7.63	.25	4.32	1.73	263.74	.65	33.32	.19	3.19
3	.31	7.20	.33	3.16	.26	5.20	1.02	38.79	.61	29.54	.17	2.90
4	.31	7.20	.32	7.63	.25	4.32	.60	37.57	.50	19.25	.16	2.64
5	.30	6.72	.20	3.41	.25	4.32	.55	23.61	.43	14.03	.15	2.50
6	.29	6.34	.22	3.93	.24	4.54	.48	17.70	.39	11.42	.14	2.37
7	.25	4.32	.30	6.72	.24	4.54	.44	14.70	.36	9.69	.14	2.37
8	.31	7.20	1.16	116.59	.24	4.54	.40	12.00	.36	61.71	.13	2.27
9	.30	6.72	.70	40.06	.24	4.54	.38	10.85	.69	38.32	.14	2.37
10	.32	3.16	.56	24.59	.24	4.54	.36	9.69	.55	23.61	.13	2.98
11	.31	7.20	.50	19.25	.23	4.26	.35	9.11	.49	13.43	.13	2.98
12	.27	5.58	.43	17.70	.23	4.26	.35	9.11	.42	13.35	.17	2.80
13	.25	4.32	.42	13.33	.24	4.54	.40	12.00	.40	12.00	.20	3.41
14	.24	4.54	.40	12.00	.23	4.26	.38	10.85	.35	9.11	.16	2.64
15	.24	4.54	.40	12.00	.22	3.93	.36	9.69	.60	23.47	.14	2.37
16	.24	4.54	.30	6.72	.20	3.41	.35	9.11	.56	24.59	.12	2.13
17	.24	4.54	.34	3.64	.21	3.70	.35	9.11	.40	12.00	.10	2.08
18	.23	4.26	.35	9.11	.20	3.41	.23	3.16	.35	9.11	.09	2.05
19	.23	4.26	.34	3.64	.20	3.41	.32	7.63	.33	3.16	.09	2.05
20	.22	3.93	.35	9.11	.19	3.19	.31	7.20	.32	7.63	.19	2.05
21	.22	3.93	.36	9.69	.19	3.19	.31	7.20	.30	6.72	.03	2.04
22	.21	3.70	.35	9.11	.22	3.93	.34	6.72	.29	6.34	.17	2.80
23	.22	3.93	.35	9.11	.33	3.16	.29	6.34	.26	5.20	.50	19.25
24	.22	3.93	.33	3.16	.30	6.72	.29	6.34	.30	6.72	.33	11.42
25	.25	4.32	.30	6.72	.29	6.34	.38	10.85	.40	12.00	.22	3.93
26	.34	3.64	.23	5.96	.23	5.96	.40	12.00	.35	9.11	.19	3.19
27	.25	4.32	.27	5.58	.27	5.58	.35	9.11	.30	6.72	.15	2.50
28	.19	3.19	.26	5.20	.27	5.58	.32	7.63	.27	5.58	.12	2.13
29	.19	3.19	.27	5.58	.26	5.20	.30	6.72	.25	4.32	.11	2.12
30	.24	4.54	—	—	.26	5.20	1.90	327.76	.22	3.93	.10	2.08
31	.26	5.20	—	—	.25	4.32	—	—	.21	3.20	—	—
合 計	8.09	137.54	10.98	404.43	7.54	146.71	14.74	931.03	13.35	530.34	4.93	103.33
平 均	.26	5.41	.33	13.95	.24	4.73	.49	32.70	.43	17.11	.17	3.45

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 42
水位	流量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.10	2.08	.39	11.42	.43	14.03	.36	9.69	.30	6.72	.30	6.72	大正十三年
.50	19.25	.39	11.42	.42	13.35	.35	9.11	.30	6.72	.30	6.72	水系及河川名
.45	15.38	.37	10.27	.40	12.00	.35	9.11	.30	6.72	.30	6.72	
.39	11.42	.30	6.72	.40	12.00	.35	9.11	.30	6.72	.30	6.72	南 江
.29	6.34	.35	9.11	.39	11.42	.35	9.11	.30	6.72	.30	6.72	位
.23	5.96	2.59	621.92	.38	10.85	.35	9.11	.30	6.72	.32	6.68	
.27	5.58	1.40	173.22	.38	10.85	.35	9.11	.30	6.72	.28	5.96	山 清 郡
.27	5.58	1.20	125.20	.37	10.27	.35	9.11	.30	6.72	.28	5.96	山 清 面
.26	5.20	.90	67.97	1.50	200.13	.35	9.11	.30	6.72	.30	6.72	流 域
.24	4.54	.70	40.06	1.20	125.20	.35	9.11	.30	6.72	.28	5.96	
.20	3.41	.55	23.61	1.20	125.20	.33	8.16	.30	6.72	.30	6.72	1,142.87
.18	2.98	.46	16.15	.85	60.15	.33	8.16	.30	6.72	.30	6.72	河 川
2.40	531.59	.40	12.00	.60	28.47	.33	8.16	.30	6.72	.28	5.96	
.60	28.47	.34	8.64	.58	26.52	.33	8.16	.28	5.96	.28	5.96	2.04
.55	23.61	.30	6.72	.56	24.59	.85	60.15	.28	5.96	.32	7.68	2.27
.51	20.12	.29	6.34	.56	24.59	.45	15.38	.28	5.96	.30	6.72	5.44
.53	21.87	.28	5.96	.56	24.59	.45	15.38	.28	5.96	.32	7.68	7.23
1.00	85.07	.26	5.20	.41	12.68	.40	12.00	.28	5.96	.30	6.72	11.45
.90	67.97	.29	6.34	.41	12.68	.32	7.68	.29	6.34	.30	6.72	2,583.86
.90	67.97	.60	28.47	.40	12.00	.32	7.68	.70	40.06	.28	5.96	最大水量
4.00	1,515.05	.55	23.61	.35	9.11	.32	7.68	.60	28.47	.28	5.96	2,583.86
4.30	1,755.84	.40	12.00	.33	9.11	.32	7.68	.50	19.25	.28	5.96	年平均河川流量 (每秒钟立方米)
1.80	292.91	.32	7.68	.35	9.11	.32	7.68	.40	12.00	.28	5.96	34.45
5.20	2,583.86	.35	9.11	.35	9.11	.30	6.72	.40	12.00	.28	5.96	备 考
1.45	186.45	.42	13.33	.35	9.11	.30	6.72	.40	12.00	.30	6.72	
1.20	125.20	.38	10.85	.36	9.69	.30	6.72	.40	12.00	.30	6.72	
.80	52.83	.35	9.11	.35	9.11	.30	6.72	.35	9.11	.30	6.72	
.63	31.68	.35	9.11	.35	9.11	.30	6.72	.35	9.11	.30	6.72	
.55	23.61	.35	9.11	.35	9.11	.30	6.72	.35	9.11	.32	7.68	
.50	19.25	.47	16.93	—	—	.30	6.72	—	—	.33	8.16	
32.25	7,605.94	16.67	1,927.98	15.74	380.68	11.01	320.83	10.32	292.57	9.23	208.96	
1.04	245.35	.54	42.84	.52	29.36	.38	10.35	.34	9.75	.30	6.68	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.33	8.16	.35	9.11	.25	4.82	.30	6.72	.30	6.72	.45	15.38
2	.32	7.68	.35	9.11	.24	4.54	.30	6.72	.30	6.72	.40	12.00
3	.33	8.16	.30	6.72	.20	3.41	1.00	85.07	.93	72.95	.30	6.72
4	.30	6.72	.35	9.11	.20	3.41	1.20	125.20	.55	23.61	.30	6.72
5	.32	7.68	.27	5.58	.24	4.54	.70	40.06	.50	19.25	.29	6.34
6	.32	7.68	.28	5.96	.23	4.26	.50	19.25	.40	12.00	.30	6.72
7	.32	7.68	.30	6.72	.25	4.82	.50	19.25	.40	12.00	.31	7.20
8	.30	6.72	.30	6.72	.23	4.26	.48	17.70	1.20	125.20	.30	6.72
9	.30	6.72	.27	5.58	.23	4.26	.45	15.38	.95	76.27	.29	6.34
10	.30	6.72	.25	4.82	.25	4.82	.45	15.38	.70	40.06	.29	6.34
11	.30	6.72	.25	4.82	.25	4.82	.45	15.38	.50	19.25	.29	6.34
12	.30	6.72	.24	4.54	.25	4.82	.40	12.00	.45	15.38	.28	5.96
13	.30	6.72	.26	5.20	.25	4.82	.38	10.85	.43	14.03	.28	5.96
14	.30	6.72	.25	4.82	.25	4.82	.38	10.38	.40	12.00	.27	5.58
15	.28	5.96	.25	4.82	.25	4.82	.35	9.11	1.00	85.07	.25	4.82
16	.28	5.96	.25	4.82	.25	4.82	.37	10.27	.80	52.83	.22	3.98
17	.30	6.72	.26	5.20	.25	4.82	.36	9.69	.62	30.61	.20	3.41
18	.30	6.72	.25	4.82	.25	4.82	.35	9.11	.50	19.25	.19	3.19
19	.30	6.72	.30	6.72	.25	4.82	.35	9.11	.45	15.38	.30	6.72
20	.28	5.96	.29	6.34	.25	4.82	.35	9.11	.40	12.00	.80	52.83
21	.28	5.96	.30	6.72	.25	4.82	.38	10.85	.40	12.00	.60	23.47
22	.27	5.58	.30	6.72	.35	9.11	.02	20.61	.40	12.00	.50	19.25
23	.25	4.82	.30	6.72	.38	10.85	.60	28.47	.40	12.00	.70	40.06
24	.25	4.82	.32	7.68	.38	10.85	.40	12.00	.40	12.00	.85	60.15
25	.28	5.96	.28	5.96	.35	9.11	.40	12.00	.39	11.42	.95	76.27
26	.27	5.58	.27	5.58	.34	8.64	.38	10.85	.38	10.85	1.05	94.37
27	.28	5.96	.25	4.82	.34	8.64	.35	9.11	.40	12.00	.90	67.97
28	.30	6.72	.27	5.58	.34	8.64	.33	8.16	.55	23.61	.90	67.97
29	.32	7.68	—	—	.32	7.68	.32	7.68	.57	25.56	.85	60.15
30	.27	5.58	—	—	.32	7.68	.32	7.68	.65	33.82	.70	40.06
31	.26	5.20	—	—	.30	6.72	—	—	.50	19.25	—	—
合 計	9.11	202.70	7.91	171.31	8.49	184.08	13.72	593.62	16.82	855.09	14.31	733.99
平 均	.29	6.54	.28	6.12	.27	5.94	.46	19.79	.54	27.58	.48	24.47

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 42	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.80	52.82	.28	5.96	.48	16.15	.40	23.00	.33	18.38	.30	16.50	大正十四年	
.70	40.06	.26	5.20	.43	14.03	.38	21.65	.33	18.38	.35	19.63	水系及河川名	洛 東 江
.65	33.82	.23	4.26	.40	12.00	.36	20.30	.33	18.38	.35	19.63		宍 川
.40	12.00	.22	3.98	.55	23.61	.52	32.15	.32	17.75	.25	19.63	位 置	慶尚南道
.30	6.72	.22	3.98	.42	13.35	.53	32.98	.32	17.75	.33	18.38		山 清 郡
.30	6.72	.21	3.70	.40	12.00	.41	23.73	.32	17.75	.32	18.38		山 清 面
.30	6.72	1.52	205.81	4.10	1,593.27	.41	23.73	.31	17.13	.33	18.38	壬 洞	
2.53	617.03	2.70	677.54	1.60	231.00	.40	23.00	.31	17.13	.33	18.38	流域面积	(平方米) 1,142.37
2.70	677.54	1.50	200.13	1.20	131.00	.42	24.45	.31	17.13	.33	18.38		河川流量
3.13	917.69	.80	52.83	.85	66.47	.04	23.00	.32	17.75	.33	18.38	滔水量 4.12	
2.40	531.59	.60	28.47	.72	50.55	.37	20.98	.32	17.75	.33	18.38	低水量 6.61	
7.70	5,722.36	.55	23.61	.65	43.63	.37	20.98	.32	17.75	.33	18.38	平水量 16.31	
2.30	486.88	.55	23.61	.63	41.78	.37	20.98	.32	17.75	.33	18.38	豐水量 23.37	
1.10	104.15	.50	19.25	.72	50.55	.35	19.63	.32	17.75	.33	18.38	最大水量 5,722.36	
.90	67.97	.53	21.87	.69	47.53	.35	19.63	.32	17.75	.35	19.63	年平均河川流量 (每秒立方米) 67.64	
.80	52.83	1.52	205.81	.73	51.58	.32	17.75	.30	16.50	.38	21.65	備 考	
1.40	173.22	1.20	125.20	.82	61.99	.34	19.00	.30	16.50	.38	21.65		
2.90	734.70	1.70	263.03	.75	53.63	.32	17.75	.30	16.50	.35	19.63		
3.00	841.24	4.00	1,515.05	.72	50.55	.31	17.13	.30	16.50	.25	19.63		
2.60	626.92	2.00	364.53	.69	47.53	.30	16.50	.30	16.50	.36	20.30		
1.90	327.76	1.80	292.91	.69	47.53	.30	16.50	.30	16.50	.35	19.63		
1.70	260.03	1.10	104.15	.69	47.53	.30	16.50	.30	16.50	.32	17.75		
1.25	136.47	.90	67.97	.54	33.80	.30	16.50	.30	16.50	.32	17.75		
.95	76.27	.85	60.15	.59	38.12	.30	16.50	.30	16.50	.32	17.75		
.80	52.83	.76	47.37	.42	42.45	.30	16.50	.30	16.50	.32	17.75		
.70	40.06	.72	42.44	.40	23.00	.30	16.50	.30	16.50	.32	17.75		
.40	12.00	.65	33.82	.40	23.00	.30	16.50	.30	16.50	.50	30.50		
.40	12.00	.59	27.50	.39	22.32	.30	16.50	.30	16.50	.70	48.50		
.40	12.00	.52	21.00	.38	21.65	.30	16.50	.30	16.50	.67	45.53		
.32	10.85	.50	19.25	.40	23.00	.30	16.50	.30	16.50	.67	45.53		
.30	6.72	.48	17.70	—	—	.30	16.50	—	—	.65	43.62		
46.13	12,709.98	29.96	4,083.13	22.43	2,916.62	10.93	619.82	9.30	513.78	11.96	703.25		
1.49	410.00	.97	144.68	.75	97.22	.35	20.00	.31	17.13	.38	22.71		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.50	30.50	.38	21.65	.30	16.50	.30	16.50	.28	15.35	.50	30.50
2	.48	28.95	.38	21.65	.30	16.50	.30	16.50	.28	15.35	.50	30.50
3	.48	28.95	.38	21.65	.30	16.50	.40	23.00	.28	15.35	.50	30.50
4	.45	26.63	.38	21.65	.30	16.50	.80	59.00	.35	19.63	.50	30.50
5	.48	28.95	.38	21.65	.35	19.63	.75	53.63	.40	23.00	.45	26.63
6	.50	30.50	.40	23.00	.33	18.33	.50	50.50	.40	23.00	.30	16.50
7	.50	30.50	.40	23.00	.28	15.35	.45	26.63	.35	19.63	.30	16.50
8	.48	28.95	.40	23.00	.33	18.33	.45	26.63	.30	16.50	.35	19.63
9	.45	26.63	.40	23.00	.32	17.75	.45	26.63	.30	16.50	.23	15.35
10	.42	24.45	.42	24.45	.32	17.75	.40	23.00	.30	16.50	.24	13.10
11	.42	24.49	.40	23.00	.32	17.75	.35	19.63	.30	16.50	.20	11.00
12	.40	23.00	.36	20.30	.50	30.50	.35	19.63	.30	16.50	.20	11.00
13	.90	74.32	.36	20.30	.70	48.50	.35	19.63	.30	16.50	.20	11.00
14	.75	52.63	.36	20.30	.40	23.00	.32	17.75	.40	23.00	.20	11.00
15	.78	56.85	.36	20.30	.35	19.63	.22	17.75	.40	23.00	.20	11.00
16	.60	39.00	.36	20.30	.30	16.50	.30	16.50	.40	23.00	.18	10.05
17	.54	33.80	.32	17.75	.30	16.50	.30	16.50	.40	23.00	.16	9.10
18	.54	33.80	.32	17.75	.30	16.50	.30	16.50	.40	23.00	.15	8.63
19	.54	33.80	.32	17.75	.30	16.50	.30	16.50	.40	23.00	.12	7.35
20	.80	59.00	.30	16.50	.35	19.63	.30	16.50	.60	39.00	.12	7.35
21	.66	44.60	.30	16.50	.30	16.50	.30	16.50	.90	74.32	.12	7.35
22	.40	23.00	.30	16.50	.30	16.50	.30	16.50	1.20	131.00	.10	6.50
23	.40	23.00	.30	16.50	.30	16.50	.30	16.5	1.40	177.50	.10	6.50
24	.40	23.00	.30	16.50	.30	16.50	.30	16.50	.95	82.72	.10	6.50
25	.40	23.00	.30	16.50	.30	16.50	.30	16.50	.70	48.50	.10	6.50
26	.38	21.65	.30	16.50	.30	16.50	.30	16.50	.50	30.50	.25	13.63
27	.38	21.65	.30	16.50	.30	16.50	.30	16.50	.50	30.50	.25	13.63
28	.38	21.65	.30	16.50	.30	16.50	.30	16.50	3.70	1,292.23	.20	11.00
29	.38	21.65	—	—	.30	16.50	.30	16.50	1.75	276.22	.18	10.05
30	.38	21.65	—	—	.30	16.50	.28	15.35	.90	74.32	.20	11.00
31	.38	21.65	—	—	.30	16.50	—	—	.80	59.00	—	—
合 計	15.55	982.22	9.78	559.95	10.25	579.75	10.97	642.76	19.74	2,684.24	7.25	419.85
平 均	.50	31.71	.35	19.68	.30	18.70	.37	21.43	.61	86.59	.24	13.95

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 42	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.20	11.00	.90	74.38	.37	20.98	.65	43.63	.25	13.62	.17	9.52	大正十五年	
.30	16.50	.80	59.00	1.25	165.22	.57	36.32	.25	13.62	.15	8.62	水系及河川名	洛东江
.50	30.50	1.90	327.76	1.20	131.00	.42	24.45	.23	12.52	.15	8.62		南江
1.10	110.23	1.20	131.00	.85	66.47	.53	32.92	.20	11.00	.15	8.62	位	慶尙南道
.90	74.38	.90	74.38	.50	30.50	.50	30.50	.20	11.00	.15	8.62		山淸郡
.50	30.50	.90	74.38	.45	26.62	.45	26.62	.20	11.00	.15	8.62		山淸面
.42	24.45	1.40	177.50	.42	24.45	.42	24.45	.20	11.00	.15	8.62		玉洞
.35	19.63	.85	66.47	.30	16.50	.42	24.45	.20	11.00	.15	8.62	流量	(平方呎)
.30	16.50	.80	59.00	1.20	131.00	.42	24.45	.20	11.00	.15	8.62		積城
.30	16.50	.50	30.50	.85	66.47	.41	23.73	.20	11.00	.15	8.62	河川	最小水量
.30	16.50	.40	23.00	.92	79.38	.42	24.45	.20	11.00	.15	8.62		湍水量
.30	16.50	.35	19.63	3.12	917.69	.40	23.00	.20	11.00	.15	8.62	流	低水量
.35	19.63	.30	16.50	1.45	190.22	.40	23.00	.20	11.00	.15	8.62		平水量
.35	19.63	.25	13.62	.90	74.38	.40	23.00	.25	13.62	.15	8.62	量	豐水量
.35	19.63	.20	11.00	.80	59.00	.35	19.63	.23	12.52	.18	10.05		最大水量
.35	19.63	.20	11.00	.70	48.50	.35	19.63	.20	11.00	.20	11.00	年平均河川流量	(每秒钟立方米)
.35	19.63	3.00	341.24	.50	30.50	.35	19.63	.20	11.00	.20	11.00		48.82
1.40	177.50	1.30	153.32	.43	25.18	.35	19.63	.20	11.00	.20	11.00	備考	
1.55	216.97	.85	66.47	.40	23.00	.35	19.63	.19	10.52	.20	11.00		
.95	82.72	.60	39.00	.33	13.38	.35	19.63	.19	10.52	.20	11.00		
.70	48.50	.50	30.50	.30	16.50	.35	19.63	.19	10.52	.20	11.00		
.55	34.63	.48	29.72	2.30	486.88	.35	19.63	.19	10.52	.17	9.52		
4.50	1,925.89	.31	17.13	1.90	327.76	.35	19.63	.18	10.05	.19	10.52		
2.10	403.37	.35	19.63	1.65	245.47	.35	19.63	.17	9.52	.19	10.52		
1.90	327.76	1.05	100.72	1.45	190.22	.25	19.63	.17	9.52	.20	11.00		
1.00	91.50	.70	48.50	1.32	158.12	.30	16.50	.17	9.52	.20	11.00		
.80	59.00	.65	43.63	1.00	91.50	.28	15.35	.17	9.52	.20	11.00		
.80	59.00	.50	30.50	.95	82.72	.28	15.35	.17	9.52	.20	11.00		
.60	39.00	.48	28.95	.80	59.00	.30	16.50	.17	9.52	.20	11.00		
.50	30.50	.42	24.45	.70	48.50	.30	16.50	.17	9.52	.20	11.00		
1.20	131.00	.39	22.33	—	—	.30	16.50	—	—	.20	11.00		
25.77	4,108.23	23.64	2,665.28	29.43	3,852.12	12.02	697.73	5.94	328.28	5.45	305.46		
.83	132.54	.76	85.98	.98	128.40	.39	22.51	.20	10.94	.18	9.85		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.20	11.00	.20	11.00	.06	5.00	.21	11.53	2.40	531.59	.02	3.65
2	.20	11.00	.20	11.00	.05	4.62	.25	13.63	1.80	292.91	.02	3.65
3	.20	11.00	.15	8.62	.05	4.62	.25	13.63	.40	23.00	.02	3.93
4	.22	12.05	.15	8.62	.05	4.62	.25	13.63	.40	23.00	.05	4.62
5	.25	13.63	.15	8.62	.04	4.30	.25	13.63	.20	16.50	.04	4.20
6	.25	13.63	.15	8.62	.04	4.30	.25	13.63	.20	14.20	.02	3.65
7	.35	19.62	.09	6.12	.04	4.30	.25	13.63	.22	12.05	.02	3.65
8	.30	16.50	.09	6.12	.04	4.30	.25	13.63	.21	11.52	.01	2.22
9	.30	16.50	.08	5.75	1.09	102.45	.25	13.63	.19	10.52	.00	3.00
10	.30	16.50	.07	5.38	.40	23.00	.25	13.63	.19	10.52	.00	3.00
11	.30	16.50	.07	5.38	.40	23.00	.25	13.63	.17	9.52	.00	3.00
12	.30	16.50	.07	5.38	.60	39.00	.25	13.63	.17	9.52	.00	3.00
13	.30	16.50	.10	6.50	.60	39.00	.25	13.63	.15	8.62	.00	3.00
14	.30	16.50	.12	7.35	.52	32.15	.25	13.63	.15	8.62	.00	3.00
15	.35	19.62	.12	7.72	.48	28.95	.65	43.63	.15	8.62	.00	3.00
16	.70	48.50	.13	7.72	.44	25.90	.35	19.62	.14	8.20	.00	3.00
17	.50	30.50	.14	8.20	.30	16.50	.30	16.50	.14	8.20	.00	3.00
18	.50	30.50	.13	7.72	.30	16.50	.30	16.50	.12	7.35	.00	3.00
19	.50	30.50	.13	7.72	.30	16.50	.30	16.50	.12	7.35	.00	3.00
20	.42	24.45	.13	7.72	.30	16.50	.55	34.62	.12	7.35	.00	3.00
21	.30	16.50	.12	7.35	.30	16.50	2.10	403.37	.10	6.50	.00	3.00
22	.30	16.50	.12	7.35	.30	16.50	1.80	292.91	.10	6.50	.00	3.00
23	.30	16.50	.12	7.35	.20	11.00	.90	74.38	.09	6.12	.00	3.00
24	.30	16.50	.10	6.50	.20	11.00	.50	30.50	.07	5.38	.00	3.00
25	.30	16.50	.08	5.75	.25	13.62	.32	21.65	.07	5.38	.00	3.00
26	.20	11.00	.06	5.00	.25	13.62	.30	16.50	.06	5.00	.00	3.00
27	.20	11.00	.06	5.00	.23	12.52	.20	16.50	.06	5.00	.00	3.00
28	.20	11.00	.06	5.00	.23	12.52	.27	14.22	.05	4.62	.00	3.00
29	.20	11.00	—	—	.23	12.52	.27	14.22	.02	3.65	.00	3.00
30	.20	11.00	—	—	.23	12.52	.27	14.22	.02	3.65	.00	3.00
31	.20	11.00	—	—	.21	11.52	—	—	.02	3.65	—	—
合 計	9.44	540.02	3.20	200.92	8.69	565.65	13.00	1,236.56	2.46	1,024.81	.21	96.24
平 均	.31	17.42	.11	7.18	.28	17.92	.43	41.22	.27	24.96	.01	3.23

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 42	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水 系 及 河 川 名	位 置
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.20	11.00	.10	6.50	.53	32.98	.16	5.65	.24	8.45	.17	5.99	昭 和 二 年	
.27	14.88	.43	25.18	.96	84.48	.20	7.00	.23	8.09	.17	5.99	洛 東 江 南 江	慶 尙 南 道
.35	19.63	.70	48.50	1.32	141.21	.33	11.99	.23	8.09	.17	5.99		
.40	23.00	1.00	91.50	.86	56.90	.34	12.40	.23	8.09	.16	5.65	山 清 郡	山 清 面
.60	39.00	.65	43.63	.67	34.50	.32	11.57	.22	7.72	.16	5.65		
.45	26.63	1.20	131.00	.59	27.20	.30	10.75	.22	7.72	.16	5.65	玉 洞	流 域 積 (平方軒) 1,142.87
.50	30.50	.65	43.63	.51	21.20	.28	9.97	.21	7.36	.16	5.65		
.60	39.00	.57	36.38	.44	17.00	.50	20.50	.21	7.36	.18	6.32	河 川 流 量	最 小 水 量 (每秒立方米) 3.00
.69	47.53	1.00	91.50	.38	14.12	.45	17.50	.21	7.36	.20	7.00		雨 水 量 3.00
1.90	327.76	2.60	626.92	.31	11.16	.42	16.00	.20	7.00	.18	6.32	低 水 量 6.24	
1.50	203.38	1.00	91.50	.35	12.81	1.28	132.06	.20	7.00	.17	5.99	平 水 量 10.75	
1.40	177.50	.89	72.80	.40	15.00	.89	61.10	.19	6.66	.17	5.99	豐 水 量 16.35	
1.50	203.38	.73	51.58	.37	13.69	.62	29.80	.19	6.66	.16	5.65	最 大 水 量 626.92	
1.00	91.50	.50	30.50	.37	13.69	.52	21.90	.19	6.66	.16	5.65	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 25.39	
.90	74.38	.40	23.00	.36	13.25	.47	18.70	.18	6.32	.19	6.66	備 考	
.60	39.00	.33	18.38	.36	13.25	.43	16.50	.18	6.32	.18	6.32		
.53	32.98	.31	17.13	.32	11.57	.40	15.00	.19	6.66	.18	6.32		
.49	29.72	.30	16.50	.30	10.75	.37	13.69	.19	6.66	.17	5.99		
.30	16.50	.30	16.50	.37	13.69	.35	12.81	.18	6.32	.17	5.99		
.27	14.88	.35	19.63	.35	12.81	.33	11.99	.18	6.32	.17	5.99		
.24	13.10	.40	23.00	.33	11.99	.32	11.57	.20	7.00	.17	5.99		
.20	11.00	.32	17.75	.31	11.16	.31	11.16	.23	8.09	.17	5.99		
.17	9.58	1.29	151.10	.29	10.36	.30	10.75	.22	7.72	.23	8.09		
.15	8.63	1.75	276.22	.27	9.59	.29	10.36	.20	7.00	.23	8.09		
.12	7.35	1.05	100.72	.25	8.81	.28	9.97	.19	6.66	.22	7.72		
.10	6.50	.80	59.00	.24	8.45	.27	9.59	.19	6.66	.22	7.72		
.09	6.13	.62	40.85	.19	6.66	.26	9.20	.18	6.32	.22	7.72		
.05	4.63	.56	35.50	.17	5.99	.25	8.81	.18	6.32	.22	7.72		
.03	3.98	.88	71.22	.17	5.99	.25	8.81	.18	6.32	.25	8.81		
.02	3.65	.70	48.50	.17	5.99	.25	8.81	.18	6.32	.30	10.75		
.01	3.33	.56	35.50	—	—	.24	8.45	—	—	.30	10.75		
15.63	1,540.03	22.94	2,361.62	12.51	656.25	11.98	564.36	6.02	211.23	5.96	210.11		
.50	49.68	.74	76.18	.42	21.88	.37	18.21	.20	7.04	.19	6.78		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.50	10.75	.20	9.20	.22	7.72	.33	11.99	.25	8.81	.06	2.60
2	.28	9.97	.23	9.09	.21	7.36	.41	15.50	.24	8.45	.19	6.32
3	.26	9.20	.22	7.72	.20	7.00	.41	15.50	.24	8.45	.17	5.99
4	.24	8.45	.22	7.72	.63	23.00	.40	15.00	.22	7.72	.17	5.99
5	.23	8.09	.22	7.72	.49	19.90	.37	13.69	.17	5.99	.16	5.65
6	.25	8.81	.25	9.81	.44	17.00	.36	13.25	.16	5.65	.16	5.65
7	.24	8.45	.23	8.09	.40	15.00	.33	12.81	.15	5.31	.16	5.65
8	.24	8.45	.27	8.09	.37	13.69	.34	12.40	.16	5.65	.15	5.31
9	.23	9.97	.22	7.72	.54	23.50	.36	13.25	.14	5.00	.05	2.31
10	.30	32.50	.22	7.72	.49	19.90	.43	19.30	.15	5.31	.00	1.00
11	.40	15.00	.21	7.36	.46	18.10	.36	13.25	.17	5.99	.00	1.00
12	.35	12.81	.20	7.00	.44	17.00	.35	12.81	.24	8.45	.03	3.17
13	.30	10.75	.19	6.66	.43	16.50	.34	12.40	.52	21.90	.82	51.60
14	.27	9.59	.18	6.32	.42	16.00	.32	11.99	.48	19.30	.64	31.60
15	.25	8.81	.18	6.32	.41	15.50	.36	13.25	.26	9.20	.34	12.40
16	.23	8.09	.17	5.99	.40	15.00	.45	17.50	.16	5.65	.24	8.45
17	.24	8.45	.17	5.99	.39	14.56	.40	15.00	.13	4.69	.16	5.65
18	.23	8.09	.16	5.65	.38	14.12	.35	12.81	.10	3.75	.12	4.37
19	.22	7.72	.16	5.65	.38	14.12	.34	12.40	.09	3.46	.07	2.89
20	.21	7.36	.14	5.00	.37	13.69	.96	71.60	.07	2.89	.94	63.50
21	.20	7.00	.13	4.69	.37	13.69	.66	33.50	.07	2.89	.40	15.00
22	.23	8.09	.12	4.37	.36	13.25	.55	24.00	.07	2.89	.24	8.45
23	.30	10.75	.12	4.37	.36	13.25	.48	19.20	.07	2.89	.24	8.45
24	.27	9.59	.12	4.37	.35	12.81	.40	15.00	.08	3.17	.14	5.00
25	.24	8.45	.13	4.69	.99	76.40	.34	12.40	.10	3.75	.11	4.06
26	.22	7.72	.13	4.69	.73	40.80	.31	11.16	.09	3.46	.10	3.75
27	.64	31.60	.13	4.69	.57	25.60	.30	10.75	.08	3.17	.09	3.42
28	.80	49.00	.16	5.65	.43	19.30	.29	10.36	.07	2.89	.07	2.89
29	.51	21.20	.20	7.00	.43	16.50	.28	9.97	.07	2.89	.05	2.31
30	.32	11.57	—	—	.39	14.56	.28	9.97	.06	2.60	.44	17.00
31	.29	10.36	—	—	.36	13.25	—	—	.06	2.60	—	—
合 計	9.65	387.64	5.30	181.34	13.48	572.87	11.94	492.11	4.92	184.82	6.55	306.47
平 均	.31	12.50	.18	6.46	.43	18.48	.40	16.40	.16	5.96	.22	10.22

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 42
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .22	(每秒立方米) 7.72	(米) .11	(每秒立方米) 4.06	(米) .16	(每秒立方米) 5.65	(米) .25	(每秒立方米) 12.81	(米) .11	(每秒立方米) 4.06	(米) .20	(每秒立方米) 7.00	昭和三年
.17	5.99	.09	3.46	.11	4.06	.34	12.40	.11	4.06	.19	6.66	水系及河川名 洛 东 江 南 江
.14	5.00	.09	3.46	.12	4.37	.33	11.99	.11	4.06	.19	6.66	
.12	4.37	.12	4.37	1.13	101.20	.32	11.57	.10	3.75	.18	6.32	位 慶尚南道
.12	4.37	.10	3.75	1.40	160.75	.32	11.57	.10	3.75	.16	5.65	
.10	3.75	.14	5.00	.88	59.70	.31	11.16	.10	3.75	.16	5.65	山清郡
.09	3.46	.20	7.00	.55	24.00	.30	10.75	.20	7.00	.15	5.31	山清面
.10	3.75	.14	5.00	.33	14.12	.30	10.75	.24	8.45	.19	5.31	置 玉 洞
.20	7.00	.29	10.36	.35	11.99	.29	10.36	.19	6.66	.15	5.31	流 域 面 积 (平方尺) 1,142.87
.24	8.45	.20	7.00	.36	13.25	.27	9.59	.18	6.32	.20	7.00	
.20	7.00	.14	5.00	.30	10.75	.25	8.81	.16	5.65	.22	7.72	河 川 最 小 水 量 (每秒立方米) 1.00
.16	5.65	.13	4.69	.23	9.97	.24	8.45	.15	5.31	.22	7.72	
.16	5.65	.12	4.37	.26	9.20	.23	8.09	.20	7.00	.21	7.36	最 大 水 量 2.22
.30	10.75	.10	3.75	.24	8.45	.22	7.72	.19	6.66	.19	6.66	低 水 水 量 5.24
.22	7.72	.10	3.75	.26	9.20	.21	7.36	.32	11.57	.22	7.72	平 水 水 量 7.65
.15	5.31	.08	3.17	.70	37.50	.20	7.00	.32	11.57	.26	9.20	最 大 水 量 12.05
1.00	78.00	.07	2.89	1.30	137.75	.20	7.00	.32	11.57	.25	8.81	最 大 水 量 187.75
.70	37.50	.07	2.89	1.37	133.27	.19	6.66	.30	10.75	.23	8.09	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 13.08
.50	20.50	.06	2.60	1.30	136.50	.18	6.32	.26	9.20	.21	7.36	備 考
.34	12.40	.06	2.60	.93	67.00	.18	6.32	.27	9.59	.24	8.45	
.42	16.00	.05	2.31	.94	68.50	.17	5.99	.32	11.57	.24	8.45	
.52	21.90	.04	2.05	1.04	84.80	.17	5.99	.30	10.75	.24	8.45	
.40	15.00	.03	1.79	.93	74.80	.17	5.65	.29	10.36	.22	7.72	
.30	10.75	.02	1.52	.89	61.10	.15	5.31	.23	8.09	.32	7.72	
.24	8.45	.02	1.52	.77	45.40	.14	5.00	.23	8.09	.22	7.72	
.21	7.36	.01	1.26	.62	29.80	.14	5.00	.23	8.09	.22	7.72	
.22	7.72	.01	1.26	.52	21.90	.13	4.69	.21	7.36	.21	7.36	
.23	8.09	.01	1.26	.45	17.50	.13	4.69	.21	7.36	.21	7.36	
.21	7.36	.27	9.59	.40	15.00	.13	4.69	.20	7.00	.20	7.00	
.19	6.66	.40	15.00	.37	13.69	.12	4.37	.20	7.00	.20	7.00	
.13	4.69	.30	10.75	—	—	.12	4.37	—	—	.20	7.00	
8.30	358.32	3.57	137.48	19.54	1,461.17	6.49	242.43	6.35	226.40	6.36	223.46	
.27	11.56	.12	4.44	.65	48.71	.21	7.82	.21	7.55	.21	7.21	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每秒立方米)										
1	.20	7.00	.10	3.75	.27	9.59	.28	9.97	.18	6.32	.03	1.79
2	.19	6.66	.10	3.75	.26	9.20	.26	9.20	.15	5.31	.03	1.79
3	.19	6.66	.22	7.72	.16	5.65	.23	8.09	.13	4.69	.04	2.05
4	.19	6.66	.20	7.00	.15	5.31	.22	7.72	.12	4.37	.04	2.05
5	.20	7.00	.18	6.32	.14	5.00	.21	7.36	.10	3.75	.04	2.05
6	.20	7.00	.17	5.99	.13	4.69	.20	7.00	.09	3.46	.04	2.05
7	.15	5.31	.16	5.65	.12	4.37	.26	9.20	.22	7.72	.03	1.79
8	.20	7.00	.14	5.00	.12	4.37	.43	16.50	.64	31.60	.02	1.52
9	.20	7.00	.15	5.31	.12	4.37	.38	14.12	.48	19.30	.01	1.26
10	.23	8.09	.14	5.00	.10	3.75	.35	12.81	.35	12.81	.01	1.26
11	.21	7.36	.12	4.37	.10	3.75	.32	11.57	.32	11.57	.01	1.26
12	.20	7.00	.14	5.00	.10	3.75	.33	11.99	.29	10.36	.01	1.26
13	.18	6.32	.17	5.99	.10	3.75	.31	11.16	.28	9.97	.01	1.26
14	.16	5.65	.22	7.72	.10	3.75	.30	10.75	.16	5.65	.02	1.52
15	.18	6.32	.20	7.00	.10	3.75	.26	9.20	.13	4.69	.01	1.26
16	.18	6.32	.20	7.00	.10	3.75	.22	7.72	.12	4.37	.01	1.26
17	.19	6.66	.18	6.32	.09	3.46	.22	7.72	.10	3.75	.02	1.52
18	.18	6.32	.12	4.37	.08	3.17	.21	7.36	.09	3.46	.02	1.52
19	.18	6.32	.09	3.46	.12	4.37	.19	6.66	.07	2.89	.04	2.05
20	.17	5.99	.07	2.89	.11	4.06	.18	6.32	.05	2.31	.05	2.31
21	.17	5.99	.06	2.60	.11	4.06	.20	7.00	.04	2.05	.06	2.60
22	.19	6.66	.11	4.06	.11	4.06	.20	7.00	.03	1.79	.07	2.89
23	.16	5.65	.11	4.06	.11	4.06	.17	5.99	.01	1.26	.08	3.17
24	.14	5.00	.10	3.75	.13	4.69	.15	5.31	.01	1.26	.02	3.17
25	.11	4.06	.11	4.06	.28	9.97	.15	5.31	.01	1.26	.08	3.17
26	.14	5.00	.12	4.37	.30	10.75	.16	5.65	.01	1.26	.09	3.46
27	.13	4.69	.12	4.37	.68	35.50	.42	16.00	.01	1.26	.09	3.46
28	.12	4.37	.14	5.00	.66	33.50	.34	12.40	.01	1.26	.07	2.89
29	.12	4.37	—	—	.58	26.40	.28	9.97	.01	1.26	2.50	609.00
30	.11	4.06	—	—	.48	19.30	.22	7.72	.01	1.26	.82	51.60
31	.11	4.06	—	—	.32	11.57	—	—	.02	1.52	—	—
合 計	5.28	186.55	3.94	141.88	6.33	257.72	7.65	274.77	4.24	173.79	4.43	718.24
平 均	.17	6.02	.14	5.07	.20	8.31	.26	9.16	.14	5.61	.15	23.94

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 42
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) 2.00	(每砂立方米) 364.00	(米) .06	(每砂立方米) 2.60	(米) .41	(每砂立方米) 15.50	(米) .17	(每砂立方米) 5.99	(米) .07	(每砂立方米) 2.89	(米) .07	(每砂立方米) 2.89	昭和四年
2.40	554.50	.07	2.89	.30	10.75	.15	5.31	.07	2.89	.06	2.60	水系及河川名 洛東江 南江
1.20	115.00	.07	2.89	.25	8.81	.14	5.00	.06	2.60	.06	2.60	
.66	33.50	.07	2.89	.19	6.66	.13	4.69	.06	2.60	.06	2.60	位 慶尙南道
.59	27.20	.08	3.17	.16	5.65	.12	4.37	.11	4.06	.05	2.31	
.55	24.00	.06	2.60	.14	5.00	.10	3.75	.10	3.75	.05	2.31	置 山淸郡 山淸面 玉洞
.50	20.50	.04	2.05	.10	3.75	.09	3.46	.30	10.75	.09	3.46	
.48	19.30	.07	2.89	.08	3.17	.14	5.00	.26	9.20	.13	4.69	流 域 面 積 (平方杆) 1,142.87
.45	17.50	.03	1.79	.07	2.89	.25	8.81	.20	7.00	.12	4.37	
.40	15.00	.04	2.05	.06	2.60	.18	6.32	.10	5.00	.12	4.37	河 川 最 小 湍 水 量 (每砂立方米) 1.26
.32	11.57	.05	2.31	.04	2.05	.17	5.99	.10	3.75	.11	4.06	
.25	8.81	.07	2.89	.03	1.79	.16	5.65	.10	3.75	.12	4.37	流 量 低 水 量 2.96
.20	7.00	.07	2.89	.02	1.52	.16	5.65	.10	3.75	.10	3.75	
.13	4.69	.03	3.17	.01	1.26	.16	5.65	.09	3.46	.11	4.06	流 量 豐 水 量 7.00
.10	3.75	.08	3.17	.02	1.52	.16	5.65	.09	3.46	.20	7.00	
.08	3.17	.08	3.17	.04	2.05	.16	5.65	.08	3.17	1.52	193.56	流 量 最 大 水 量 609.00
.06	2.60	1.20	115.00	.05	2.31	.10	5.65	.08	3.17	.94	68.50	
.06	2.60	.53	22.60	.05	2.31	.15	5.31	.12	4.37	.76	44.20	年 平 均 河 川 流 量 (每砂立方米) 11.95
.05	2.31	.30	10.75	.16	5.65	.15	5.31	.10	3.75	.56	24.80	
.05	2.31	.30	10.75	.17	5.99	.14	5.00	.10	3.75	.54	23.30	備 考
.05	2.31	.40	15.00	.15	5.31	.13	4.69	.10	3.75	.53	22.60	
.04	2.05	.36	13.25	.13	4.69	.13	4.69	.09	3.46	.42	16.00	
.03	1.79	.30	10.75	.11	4.06	.13	4.69	.08	3.17	.38	14.12	
.03	1.79	.25	8.81	.09	3.46	.12	4.37	.08	3.17	.32	11.99	
.02	1.52	.23	8.09	.07	2.89	.10	3.75	.10	3.75	.28	9.97	
.01	1.26	.26	9.20	.20	7.00	.09	3.46	.11	4.06	.24	8.45	
.02	1.52	.29	10.36	.46	18.10	.08	3.17	.10	3.75	.28	9.97	
.03	1.79	.26	9.20	.31	11.16	.08	3.17	.09	3.46	.55	24.00	
.05	2.31	.24	8.45	.28	9.97	.08	3.17	.08	3.17	.45	17.50	
.05	2.31	.22	7.72	.24	8.45	.08	3.17	.08	3.17	.60	28.00	
.06	2.60	.20	7.00	—	—	.08	3.17	—	—	.60	28.00	
10.92	1,260.56	6.36	310.35	4.39	166.32	4.14	149.71	3.24	122.03	10.43	600.40	
.35	40.99	.20	10.01	.15	5.54	.13	4.83	.11	4.07	.34	19.37	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.51	21.20	.12	4.37	.62	23.30	.58	26.40	.80	49.00	.29	10.36
2	.46	18.10	.11	4.06	.60	23.00	.50	24.80	.63	35.50	1.26	127.63
3	.44	17.00	.11	4.06	.73	40.30	.48	19.30	.60	28.00	.60	33.50
4	.41	15.50	.10	3.75	.87	53.30	.44	17.00	.52	21.90	.50	20.50
5	.37	13.69	.10	3.75	.76	44.20	.40	15.00	1.90	323.23	.49	19.30
6	.35	12.81	.11	4.06	.67	34.50	.38	14.12	1.32	141.21	.39	14.50
7	.33	11.99	.10	3.75	.55	24.00	.30	13.25	1.00	73.00	.35	12.81
8	.32	11.57	.10	3.75	.48	19.30	.30	13.25	.80	49.00	.30	10.75
9	.31	11.16	.10	3.75	.43	16.50	.37	13.69	.87	53.30	.27	9.59
10	.30	10.75	.10	3.75	.38	14.12	.33	11.99	1.04	34.80	.25	8.81
11	.32	11.57	.09	3.46	.36	13.25	.30	10.75	.32	51.60	.24	8.45
12	.27	9.59	.09	3.46	.34	12.40	.32	11.57	.70	37.50	.21	7.26
13	.24	8.45	.09	3.46	.88	59.70	.40	15.00	.62	29.30	.13	6.32
14	.24	8.45	.08	3.17	.85	55.50	.33	14.12	.52	21.90	.16	5.65
15	.22	7.72	.08	3.17	.83	32.90	.35	12.81	.44	17.00	1.53	196.47
16	.27	9.59	.03	3.17	.69	36.50	.31	11.16	.40	15.00	1.08	91.90
17	.25	8.81	.08	3.17	.65	32.50	.28	9.97	.38	14.12	.66	33.50
18	.22	7.72	.08	3.17	.60	23.00	.26	9.20	.36	13.25	.52	21.90
19	.16	5.65	.08	3.17	.55	24.00	.24	8.45	.75	43.00	.42	16.00
20	.25	8.81	.03	3.17	.50	20.50	.42	16.00	1.14	103.10	.32	11.57
21	.26	9.20	.09	3.46	.43	19.30	.91	64.00	.77	45.40	.23	9.97
22	.24	8.45	.86	56.90	.45	17.50	.64	31.60	.64	31.60	.40	15.00
23	.22	7.72	.61	28.90	.43	16.50	.50	20.50	.53	22.60	.42	16.00
24	.20	7.00	.90	62.50	.42	16.00	.90	62.50	.47	18.70	.38	14.12
25	.13	6.32	.67	34.50	.40	15.00	1.23	132.06	.43	16.50	.36	13.25
26	.16	5.65	.65	32.50	.35	12.81	2.00	364.00	.39	14.56	1.36	150.77
27	.14	5.00	.72	39.70	2.43	570.56	1.30	136.50	.36	13.25	1.40	160.75
28	.14	5.00	.66	33.50	1.20	115.00	.32	65.50	.33	11.99	3.18	1,052.33
29	.13	4.69	—	—	.85	55.50	1.10	95.50	.30	10.75	2.00	364.00
30	.13	4.69	—	—	.66	33.50	.94	68.50	.26	9.20	1.56	205.32
31	.12	4.37	—	—	.80	28.00	—	—	.24	8.45	—	—
合 計	8.16	298.22	7.04	363.58	20.61	1,544.44	13.01	1,323.49	20.38	1,418.23	21.41	2,668.64
平 均	.26	9.62	.25	12.99	.66	49.82	.60	44.23	.66	45.75	.71	83.95

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 42	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
1.30	150.77	.81	50.30	1.50	187.75	.20	7.00	.19	6.60	.27	9.59	昭 和 五 年	
1.20	225.25	.43	16.50	1.55	202.22	.32	11.57	.32	11.57	.25	8.81	水 系 及 河 川 名	
1.22	119.10	.28	9.97	1.70	250.00	.32	14.12	.28	9.97	.23	8.09		洛 東 江
.92	65.50	.18	6.32	1.30	136.50	.30	10.75	.50	20.50	.21	7.30	位 置	
.74	41.90	.13	4.69	1.09	95.70	.37	13.69	.42	10.00	.21	7.30		慶 尙 南 道
1.94	339.27	.09	3.40	.88	59.70	.34	12.40	.36	13.25	.21	7.30		山 淸 郡
2.70	570.50	.06	2.60	.72	39.70	.32	11.57	.53	22.50	.20	7.00		山 淸 面
1.34	145.92	.10	3.75	.62	29.80	.31	11.10	.50	20.50	.19	6.60	玉 洞	
1.00	78.00	.14	5.00	.50	20.50	.30	10.75	.58	26.40	.19	6.60	流 域 積	
.90	62.50	.12	4.37	.43	19.30	.28	9.97	.50	20.50	.19	6.60	(平方呎)	
1.10	95.50	.09	3.40	.46	18.10	.20	9.20	.40	18.10	.18	6.32	最 小 水 量	
.91	63.50	.06	2.60	.42	16.00	.25	8.81	.43	16.50	.18	6.32	(每 秒 立 方 米)	
.90	62.50	.13	4.69	.37	13.69	.24	8.45	.36	13.25	.19	6.60	河 川 最 大 水 量	
.80	56.90	.10	3.75	.34	12.40	.23	8.09	.34	12.40	.18	6.32	低 水 量	
.70	37.50	.39	14.50	.32	11.57	.22	7.72	.33	11.99	.17	5.99	平 水 量	
.59	27.20	1.60	217.50	.29	10.36	.22	7.72	.32	11.57	.17	5.99	豐 水 量	
.53	22.60	.82	51.60	.27	9.59	.22	7.72	.30	10.75	.16	5.65	最 大 水 量	
.33	52.90	.60	28.00	.25	8.81	.22	7.72	.28	9.97	.16	5.65	年 平 均 河 川 流 量	
1.34	300.13	.72	39.70	.24	8.45	.22	7.72	.25	8.81	.15	5.31	(每 秒 立 方 米)	
.98	74.80	.55	24.00	.22	8.09	.33	11.99	.29	10.36	.15	5.31	備 考	
.89	61.10	.55	24.00	.23	8.09	.45	17.50	.27	9.59	.15	5.31		
.71	38.00	4.09	1,245.05	.22	7.72	.38	14.12	.26	9.20	.14	5.00		
.50	33.50	1.55	202.28	.21	7.30	.34	12.40	.25	8.81	.14	5.00		
.53	22.50	1.00	78.00	.20	7.00	.28	9.97	.27	9.59	.13	4.69		
.49	19.90	.72	39.70	.20	7.00	.25	8.81	.26	9.20	.13	4.69		
.40	16.50	.60	28.00	.19	6.60	.25	8.81	.25	8.81	.12	4.37		
.37	13.69	.52	21.90	.19	6.60	.24	8.45	.25	8.81	.12	4.37		
.33	11.99	.44	17.00	.19	6.60	.23	8.09	.24	8.45	.12	4.37		
.29	10.36	.37	13.69	.18	6.32	.22	7.72	.24	8.45	.13	4.69		
.27	9.59	.32	11.57	.18	6.32	.20	7.00	.23	8.09	.11	4.00		
.28	9.97	.26	9.20	—	—	.20	7.00	—	—	.10	3.75		
23.44	2,905.21	17.82	2,787.21	15.52	1,226.08	8.57	307.99	10.06	380.65	5.23	185.37		
.92	93.72	.58	89.91	.52	40.87	.28	9.94	.34	12.69	.17	6.95		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.12	4.37	.19	6.66	.16	5.65	.22	7.72	.78	46.60	.08	3.17
2	.18	6.32	.18	6.32	.14	5.00	.20	7.00	.56	24.80	.06	2.60
3	.22	7.72	.18	6.32	.12	4.37	.17	5.99	.44	17.00	.06	2.60
4	.30	10.75	.19	6.66	.48	19.30	.15	5.31	.34	12.40	.04	2.05
5	.52	21.90	.46	18.10	.50	20.50	.13	4.69	.33	11.99	.03	1.79
6	.46	18.10	.64	31.60	.45	17.50	.20	7.00	.22	7.72	.03	1.79
7	.40	15.00	.60	28.00	.41	15.50	.20	7.00	.50	20.50	.03	1.79
8	.37	13.69	.60	28.00	.37	13.69	.16	5.65	.33	52.90	.02	1.52
9	.36	13.25	.55	24.00	.35	12.81	.10	3.75	.77	45.40	.02	1.52
10	.36	13.25	.75	43.00	.32	11.57	.10	3.75	.71	38.60	.02	1.52
11	.37	13.69	.80	49.00	.29	10.36	.60	28.00	.36	13.25	.15	5.31
12	.37	13.69	.75	43.00	.27	9.59	.48	19.30	.30	10.75	.70	37.50
13	.35	12.81	.75	43.00	.25	8.81	.30	10.75	.24	8.45	.33	14.12
14	.32	11.57	.70	37.50	.23	8.09	.28	9.97	.20	7.00	.30	10.75
15	.27	9.59	.69	36.50	.22	7.72	.26	9.20	2.00	343.00	.25	8.81
16	.23	8.09	.62	29.80	.21	7.36	.24	8.45	1.10	95.50	.20	7.00
17	.20	7.00	.57	25.60	.42	16.00	.22	8.09	.90	62.50	.15	5.31
18	.18	6.32	.50	20.58	.36	13.25	.22	7.72	.56	24.80	.10	3.75
19	.17	5.99	.47	18.70	.32	11.57	.20	7.00	.45	17.50	.07	2.89
20	.16	5.65	.43	16.50	.30	10.75	.19	6.66	.39	14.56	.07	2.89
21	.16	5.65	.40	15.00	.25	8.81	.18	6.32	.31	11.16	.06	2.60
22	.15	5.31	.37	13.69	.23	8.09	.17	5.99	.31	11.16	.05	2.31
23	.14	5.00	.34	12.40	.27	9.59	.23	8.09	.23	8.09	.03	1.79
24	.14	5.00	.30	10.75	.37	13.69	.21	7.36	.22	7.72	.02	1.52
25	.14	5.00	.25	8.81	.35	12.81	.19	6.66	.21	7.36	.02	1.52
26	.19	6.66	.23	8.09	.33	11.99	.18	6.32	.19	6.66	.01	1.26
27	.20	7.00	.20	7.00	.29	10.36	.48	19.30	.17	5.99	.12	4.37
28	.21	7.36	.18	6.32	.27	9.59	1.40	160.00	.14	5.00	.10	3.75
29	.22	7.72	—	—	.22	7.72	1.10	95.50	.11	4.06	.08	3.17
30	.21	7.36	—	—	.20	7.00	1.04	84.80	.10	3.75	.06	2.60
31	.20	7.00	—	—	.20	7.00	—	—	.10	3.75	—	—
合 計	7.87	287.81	12.89	600.82	9.15	336.04	9.81	573.34	14.07	949.92	3.31	143.57
平 均	.25	9.28	.46	21.46	.29	10.84	.33	19.11	.45	30.64	.11	4.79

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 42	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米) .06	(每秒立方米) 2.60	(米) .96	(每秒立方米) 71.60	(米) .41	(每秒立方米) 15.50	(米) .40	(每秒立方米) 15.00	(米) .08	(每秒立方米) 3.17	(米) .02	(每秒立方米) 1.79	昭和六年	
.88	59.70	.76	44.20	.38	14.12	.39	14.56	.07	2.89	.03	1.79		
1.90	307.50	1.08	91.90	.42	16.00	.36	13.25	.07	2.89	.04	2.05	水系及河川名	洛 束 江
.84	54.20	3.60	1,183.00	.48	19.30	.32	11.99	.07	2.89	.02	1.79		南 江
.95	70.00	1.70	242.50	.79	47.20	.30	10.75	.06	2.60	.02	1.52	位	慶尙南道
.96	56.90	1.36	150.40	.53	22.60	.28	9.97	.06	2.60	.02	1.52		山 清 郡
.64	31.60	.95	70.00	.48	19.30	.26	9.20	.06	2.60	.10	3.75	置	山 清 面
.49	19.90	.71	38.60	.45	16.50	.25	8.81	.06	2.60	.20	10.75		玉 洞
.43	16.50	.60	28.00	.35	12.81	.24	8.45	.10	3.75	.45	17.50	流 域 积	(平方杆) 1,142.87
.82	51.60	.55	24.00	.32	11.57	.20	7.00	.10	3.75	.68	35.50		河 川 流 量
1.10	95.50	.51	21.20	.40	15.00	.19	6.66	.09	3.46	.72	39.70	最 小 水 量	(每秒立方米) 1.26
.35	55.50	.43	19.30	2.10	380.50	.18	6.32	.09	3.46	.70	37.50		最 大 水 量
.62	29.20	.45	17.50	1.10	95.50	.17	5.99	.09	3.46	.75	42.00	低 水 量	5.10
.50	24.20	.40	15.00	.93	67.00	.17	5.99	.08	3.17	.85	55.50		平 水 量
.44	17.00	.31	11.16	.82	51.60	.16	5.05	.08	3.17	.80	49.00	豐 水 量	
.38	14.12	.22	8.09	.79	47.80	.15	5.31	.08	3.17	.77	45.40		最 大 水 量
.32	11.57	.90	62.50	.74	41.90	.15	5.31	.07	2.89	.72	39.70	年 平 均 河 川 流 量	
.28	9.97	1.11	97.40	.69	36.50	.14	5.00	.07	2.89	.68	35.50		備 考
1.82	280.60	3.40	1,050.00	.65	32.50	.13	4.69	.06	2.60	.65	32.50		
1.45	172.50	1.75	258.00	.60	28.00	.12	4.27	.06	2.60	.62	29.80		
2.41	509.46	1.16	107.00	.51	21.20	.12	4.37	.04	2.05	.60	28.00		
1.60	213.00	.82	51.60	.49	19.90	.11	4.06	.05	2.31	.57	25.60		
1.09	93.70	.70	37.50	.47	18.70	.11	4.06	.04	2.05	.53	22.60		
.94	68.50	.64	31.60	.45	17.50	.10	3.75	.02	1.52	.50	20.50		
.71	32.60	.53	22.80	.44	17.00	.09	3.46	.04	2.05	.43	16.50		
2.64	617.50	1.95	325.00	.43	16.50	.09	3.46	.04	2.05	.38	14.12		
1.04	84.80	1.74	254.90	.48	19.30	.09	3.46	.03	1.79	.35	12.81		
.78	46.60	1.08	91.90	.45	17.50	.09	3.46	.02	1.79	1.32	141.10		
.85	55.50	.78	46.60	.42	16.00	.08	3.17	.04	2.05	.80	49.00		
.77	45.40	.54	23.30	.41	15.50	.08	3.17	.04	2.05	.71	38.60		
.60	28.00	.45	17.50	—	—	.08	3.17	—	—	.64	31.60		
29.12	3,182.98	32.20	4,513.85	17.96	1,170.90	5.61	203.86	1.87	80.32	15.79	885.99		
.94	102.68	1.04	145.81	.60	39.00	.18	6.58	.06	2.68	.51	28.58		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	.57	25.60	.13	4.63	.03	1.79	.06	2.60	1.00	72.00	.10	3.75
2	.52	20.50	.16	5.65	.05	2.31	.06	2.60	.80	49.00	.08	3.17
3	.46	13.10	.14	5.00	.08	3.17	.05	2.21	.72	39.70	.06	2.60
4	.40	15.00	.12	4.69	.07	2.89	.04	2.05	.50	20.50	.04	2.05
5	.22	11.57	.14	5.00	.06	2.60	.0	1.79	.0	10.75	.02	1.79
6	.22	8.09	.12	4.69	.08	3.17	.22	9.97	.27	9.59	.02	1.52
7	.19	6.66	.12	4.37	.20	10.75	.25	8.81	.21	7.96	.01	1.26
8	.15	5.31	.10	3.75	.25	8.81	.24	8.45	.19	6.66	.01	1.26
9	.12	4.69	.08	3.17	.21	7.96	.21	7.96	.15	5.31	.01	1.26
10	.11	4.06	.09	3.46	.12	4.37	.13	6.32	.12	4.69	.02	1.52
11	.10	3.75	.09	3.46	.08	3.17	.15	5.31	.10	3.75	.02	1.52
12	.08	3.17	.19	6.66	.08	3.17	.13	4.69	.08	3.17	.02	1.52
13	.07	2.89	.23	9.97	.40	15.00	.10	3.75	.08	3.17	.02	1.52
14	.05	2.31	.25	8.81	.38	14.12	.08	3.17	.08	3.17	.03	1.79
15	.04	2.05	.22	8.09	.26	13.25	.15	5.31	.07	2.89	.02	1.79
16	.03	1.79	.21	7.96	.27	13.69	.14	5.00	.07	2.89	.21	50.20
17	.02	1.79	.21	7.96	.25	12.81	.11	4.06	.06	2.60	.70	37.50
18	.02	1.52	.20	7.00	.24	12.40	.23	9.97	.10	3.75	.65	32.50
19	.02	1.52	.20	7.00	.22	11.57	.18	6.32	.63	35.50	.48	19.30
20	.02	1.79	.18	6.32	.29	10.30	.16	5.65	.45	17.50	.27	13.69
21	.02	1.52	.19	6.66	.22	9.97	.15	5.31	.20	10.75	.22	11.57
22	.02	1.52	.18	6.32	.20	9.20	.12	4.37	.20	7.00	.90	62.50
23	.01	1.26	.17	5.99	.24	8.45	.10	3.75	.15	5.31	.82	52.90
24	.01	1.26	.15	5.31	.21	7.96	.15	5.31	.10	3.75	.81	50.30
25	.08	3.17	.12	4.37	.18	6.32	.18	6.32	.08	3.17	.60	28.00
26	.07	2.89	.10	3.75	.14	5.00	.16	5.65	.15	5.31	.32	11.99
27	.06	2.60	.08	3.17	.11	4.06	.19	6.66	.63	35.50	.22	8.09
28	.04	2.05	.07	2.89	.09	3.46	1.12	99.30	.50	20.50	.64	31.60
29	.05	2.31	.05	2.31	.08	3.17	.75	43.00	.20	10.75	.40	15.00
30	.03	1.79	—	—	.07	2.89	.50	20.50	.20	7.00	.22	7.72
31	.04	2.05	—	—	.07	2.89	—	—	.12	4.37	—	—
合 計	3.98	164.58	4.37	157.27	5.95	219.52	6.20	305.66	8.81	423.04	8.79	461.28
平 均	.13	5.31	.15	5.43	.19	7.08	.21	10.19	.28	13.65	.29	15.38

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 42	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米) .20	(每秒立方米) 7.00	(米) .02	(每秒立方米) 1.52	(米) .56	(每秒立方米) 18.46	(米) .27	(每秒立方米) 3.90	(米) .18	(每秒立方米) 1.52	(米) .26	(每秒立方米) 3.56	昭 和 七 年	
.18	6.32	.08	3.17	.75	35.08	.25	3.22	.12	1.52	.26	3.56		
.15	5.31	.70	37.50	.80	40.63	.23	2.65	.17	1.38	.26	3.56	水系 及河 川名	
.12	4.37	4.50	1,815.20	.90	53.30	.22	2.37	.17	1.38	.25	3.22		洛 東 江 南 江
.10	3.75	2.60	568.80	.85	40.78	.23	2.65	.17	1.38	.25	3.22	位 置	
.54	23.30	1.20	103.16	.72	32.01	.23	2.65	.16	1.24	.25	3.22		慶尙南道
.50	20.50	.90	53.36	.64	24.51	.25	2.65	.16	1.24	.25	3.22		山 淸 郡
.47	18.70	.82	43.12	.52	15.89	.24	2.94	.25	3.22	.25	3.22		山 淸 面
.45	17.50	.80	40.63	.50	14.6	.23	2.65	.25	3.22	.25	3.22	流 域 面 積	
.40	15.00	.77	37.32	.47	12.91	.22	2.37	.21	2.08	.25	3.22		(平方軒) 1,142.87
.37	13.69	.74	34.06	.45	11.77	.21	2.08	.21	2.08	.26	3.56	河 川 流 量	
.32	11.57	.60	21.20	.43	10.74	.20	1.80	.21	2.08	.26	3.56		最 小 水 量 (每秒立方米) 1.24
.22	9.97	.58	19.8	.41	9.71	.19	1.66	.19	1.66	.23	4.25		低 水 量 1.23
.24	8.45	.53	16.51	.40	9.20	.25	3.22	.18	1.52	.27	3.90		平 水 量 2.65
.18	6.32	.48	13.49	.39	8.74	.24	2.94	.17	1.38	.23	4.25		豐 水 量 4.28
.15	5.31	.43	10.74	.37	7.83	.24	2.94	.17	1.38	.23	4.25		最 大 水 量 9.20
.10	3.75	.42	10.23	.34	6.52	.26	3.56	.16	1.24	.23	4.25	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 16.18	
.03	1.79	.39	8.74	.31	5.23	.26	3.56	.17	1.38	.27	3.90	備 考	
.04	2.05	.36	7.33	.28	4.25	.24	2.94	.16	1.24	.29	4.59		
.07	2.89	.34	6.52	.26	3.56	.23	2.65	.20	1.80	.28	4.25		
.08	3.17	.33	6.12	.24	2.94	.23	2.65	.32	5.72	.28	4.25		
.09	3.46	.30	4.93	.20	1.80	.21	2.08	.29	4.59	.29	4.59		
.08	3.17	.31	5.33	.19	1.66	.20	1.80	.29	4.59	.33	6.12		
.08	3.17	1.10	84.60	.18	1.52	.20	1.80	.28	4.25	.30	4.93		
.07	2.89	.90	53.36	.30	4.93	.19	1.66	.28	4.25	.32	5.72		
.06	2.60	.82	43.12	.70	29.96	.18	1.52	.28	4.25	.38	8.29		
.05	2.31	.79	39.56	.50	14.63	.18	1.52	.27	3.90	.38	8.29		
.05	2.31	.75	35.08	.39	8.74	.19	1.66	.27	3.90	.39	8.74		
.04	2.05	.70	29.96	.36	7.33	.19	1.66	.27	3.90	.56	18.46		
.03	1.79	.65	25.34	.32	5.73	.17	1.38	.26	3.56	.49	14.06		
.03	1.79	.60	21.20	—	—	.18	1.52	—	—	.45	11.77		
5.55	216.25	24.42	3,201.13	13.73	451.25	6.79	74.65	6.52	76.86	9.45	169.21		
.18	6.93	.79	103.26	.46	15.04	.22	2.41	.22	2.56	.30	5.46		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.35	5.94	.80	18.59	.65	9.33	1.12	54.54	1.15	58.98	.92	29.45
2	.44	4.60	.79	17.80	.68	10.83	1.09	50.22	1.12	54.54	.91	28.42
3	.42	4.45	.79	17.80	.70	11.91	1.06	46.11	1.06	46.11	.88	25.48
4	.42	4.45	.76	15.66	.67	10.33	1.12	54.54	1.02	40.80	.86	23.63
5	.41	4.30	.70	11.91	.65	9.33	2.97	695.77	.88	25.48	.82	20.18
6	.39	4.03	.61	7.75	.64	8.94	1.79	201.50	.91	28.42	.80	18.59
7	.29	4.03	.58	6.75	.62	8.12	1.58	144.78	.85	22.74	.79	17.83
8	.46	4.70	.52	5.33	1.12	54.54	1.50	125.84	.85	27.74	.73	13.68
9	.35	5.52	.50	5.04	1.09	50.22	1.48	121.25	.87	20.18	.91	28.42
10	.52	5.33	.49	4.92	1.06	46.11	1.48	121.25	.82	20.18	.86	23.63
11	.51	5.17	.49	4.92	1.42	108.27	1.43	110.46	.83	21.01	.85	22.74
12	.50	5.04	.46	4.70	1.55	137.59	1.42	108.27	.82	20.18	.87	21.01
13	.50	5.04	.46	4.70	1.18	63.73	1.09	50.22	.80	18.59	.82	20.18
14	.52	5.33	.44	4.66	1.15	58.98	1.03	42.15	.79	17.83	.76	15.66
15	.61	7.75	.45	4.67	1.00	46.11	.97	34.90	.92	29.45	.62	8.12
16	.38	25.48	.52	5.33	1.00	38.43	.94	31.57	.85	22.74	.91	28.42
17	.82	20.18	.70	11.91	3.48	1,002.62	.93	30.50	.79	17.83	.91	28.42
18	.76	15.66	.49	4.92	1.61	152.33	1.15	58.98	.76	15.66	1.00	38.43
19	.70	11.91	.47	4.75	1.61	152.33	1.54	135.20	.74	14.32	.91	28.42
20	.64	8.94	1.30	84.39	1.42	108.27	1.73	184.20	.94	31.57	1.18	63.73
21	.70	11.91	1.12	54.54	1.36	95.96	1.61	152.33	1.18	63.73	1.67	167.87
22	1.46	117.00	.94	31.57	1.30	95.96	1.51	128.12	1.23	71.99	2.15	320.25
23	1.35	93.94	.91	28.42	1.30	84.39	1.16	60.50	1.03	42.15	2.06	287.89
24	1.36	95.96	.85	22.74	1.06	46.11	1.06	46.11	.97	34.90	1.24	73.69
25	1.18	63.73	.85	22.74	1.03	42.15	1.03	42.15	.94	31.57	1.12	54.54
26	.94	31.57	.79	17.83	1.00	38.43	1.00	38.43	.89	26.44	1.06	46.11
27	.82	20.18	.76	15.66	.97	34.90	.76	15.66	1.15	58.98	.85	22.74
28	.82	20.18	.70	11.91	1.48	121.25	1.06	46.11	1.23	71.99	.82	20.18
29	.85	22.74	—	—	1.13	56.02	2.31	382.12	1.20	66.91	.73	13.68
30	.82	20.18	—	—	1.06	46.11	1.31	86.30	1.18	63.73	2.21	342.81
31	.80	18.59	—	—	1.12	54.54	—	—	.94	31.57	—	—
合 計	22.07	673.89	19.24	451.97	66.23	2,804.24	40.23	3,399.94	29.66	1,113.31	31.18	1,854.20
平 均	.71	21.74	.69	16.14	1.17	90.46	1.34	113.33	.96	35.91	1.04	61.81

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 43
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	大正十二年
2.64	527.18	1.09	50.22	1.12	54.54	.83	21.01	.91	28.42	.84	21.86	
2.06	287.89	1.30	48.39	1.10	51.59	.82	20.18	1.36	95.96	.81	19.87	
1.58	144.78	1.70	175.94	1.12	54.54	.82	20.18	1.36	95.96	.79	17.82	水系及河川名
1.30	84.39	1.30	84.39	1.06	46.11	.81	19.37	1.13	56.02	.78	17.08	洛 东 江 南 江
2.50	462.76	1.15	58.98	1.00	38.43	.80	18.59	1.09	50.22	.78	17.08	位
2.15	320.25	1.09	50.22	.97	34.90	.79	17.83	1.07	47.48	.77	16.36	慶尙南道
2.06	287.89	1.03	42.15	.91	28.42	.79	17.83	1.40	104.04	.79	17.82	晋州郡
2.33	390.24	.97	34.90	.97	34.90	.79	17.83	1.27	78.98	.79	17.82	奈洞面
2.39	415.12	.94	31.57	1.06	46.11	.79	17.83	.96	33.77	.77	16.36	距
1.97	257.28	.91	28.42	1.30	84.39	.80	18.59	.94	31.57	.76	15.66	流 域 (平方町)
1.79	201.30	.85	22.74	2.46	445.14	.80	18.59	.91	28.42	.74	14.32	2,304.09
1.43	110.46	.91	28.42	2.00	267.29	.80	18.59	.84	21.86	.74	14.32	河 川 流 量 (每砂立方米)
1.36	95.96	1.70	175.94	1.61	152.33	.80	18.59	.88	25.48	.76	15.66	最小水量 4.03
1.30	84.39	1.94	247.46	1.33	90.12	.82	20.18	.95	32.65	.76	15.66	低水量 4.69
1.26	77.18	1.76	192.65	1.26	77.18	1.06	46.11	.92	29.45	.76	15.66	平水量 17.48
1.18	63.73	1.36	95.96	1.12	54.54	1.00	38.43	.91	28.42	.72	13.07	最大水量 62.38
1.09	50.22	1.30	84.39	.97	34.90	.99	37.23	.90	27.43	.71	12.48	年平均川流量 (每砂立方米)
1.02	40.80	1.18	63.73	.94	31.57	.97	34.90	.89	26.44	.70	11.91	73.03
1.55	137.59	1.15	58.98	.91	28.42	.89	26.44	.89	26.44	.65	9.38	備 考
1.51	128.12	.94	31.57	.91	28.42	.89	24.55	.88	25.48	.65	9.38	
1.60	149.81	.85	22.74	.89	26.44	.84	21.86	.88	25.48	.64	8.94	
3.37	931.68	.79	17.83	.89	26.44	.84	21.86	.88	25.48	.64	8.94	
2.66	536.73	.87	10.33	.88	25.48	.83	21.01	.88	25.48	.64	8.94	
3.03	728.96	1.24	73.69	.88	25.48	.83	21.01	.87	24.55	.64	8.94	
3.03	728.96	1.77	195.51	.86	23.63	.88	25.48	.87	24.55	.64	8.94	
2.46	445.14	3.09	262.92	.86	23.63	.79	17.83	.86	23.63	.64	8.94	
1.91	223.84	2.58	499.05	.85	22.74	.78	17.08	.85	22.74	.73	13.68	
1.64	160.00	1.83	213.14	.84	21.86	.78	17.08	.92	29.45	.71	12.48	
1.52	130.40	1.61	152.33	.83	21.01	.77	16.36	.86	23.63	.70	11.91	
1.46	117.00	1.49	123.54	.83	21.01	.79	17.83	.85	22.74	.69	11.36	
1.39	102.02	1.17	62.15	—	—	.79	17.83	—	—	.68	10.83	
58.54	8,427.07	41.66	3,776.25	32.73	1,921.56	25.96	688.08	29.18	1,142.22	22.42	423.00	
1.89	271.84	1.34	121.81	1.09	64.05	.84	22.20	.97	38.07	.72	13.65	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.67	1.033	.55	5.94	.69	11.36	.67	10.33	1.83	223.42	.61	7.75
2	.66	9.84	.54	5.72	.69	11.36	.78	17.08	1.33	90.12	.59	7.06
3	.66	9.84	.56	6.31	.69	11.36	1.55	137.59	1.21	68.60	.58	6.75
4	.64	3.94	.59	7.06	.68	10.83	1.09	50.22	1.09	50.22	.57	6.46
5	.63	8.52	.61	7.75	.68	10.83	.97	34.90	1.02	40.30	.57	6.46
6	.63	8.52	.67	10.33	.65	10.33	.95	32.65	.94	31.57	.54	5.72
7	.62	8.12	.70	11.91	.65	9.33	.94	31.57	.88	25.48	.54	5.72
8	.62	8.12	1.83	223.42	.65	9.33	.83	25.48	1.42	108.27	.53	5.52
9	.61	7.75	1.55	137.59	.65	9.33	.85	22.74	1.33	90.12	.59	7.06
10	.60	7.29	1.15	58.93	.67	10.33	.82	20.18	1.15	58.93	.60	7.39
11	.60	7.39	1.06	46.11	.65	9.33	.82	20.18	1.03	42.15	.56	6.31
12	.65	9.28	1.00	38.42	.68	10.83	.82	20.18	.97	34.90	.55	5.94
13	.65	9.28	.89	26.44	.68	10.33	.82	20.18	.94	31.57	.55	5.94
14	.85	22.74	.85	22.74	.65	9.37	.83	21.01	.91	28.42	.53	5.52
15	.79	17.83	.82	20.18	.65	9.33	.83	21.01	1.03	42.15	.57	5.33
16	.73	13.68	.80	13.59	.65	9.33	.82	20.18	1.00	38.42	.51	5.17
17	.64	8.94	.79	17.83	.65	9.33	.80	18.59	.91	28.42	.50	5.04
18	.88	25.48	.79	17.83	.64	8.94	.79	17.83	.85	22.74	.56	6.31
19	.88	25.48	.79	17.83	.63	8.52	.77	16.36	.79	17.83	.50	5.04
20	.70	11.91	.79	17.83	.63	8.52	.76	15.66	.76	15.66	.45	4.67
21	.64	8.94	.78	17.08	.63	8.52	.77	16.36	.73	13.68	.44	4.66
22	.60	7.39	.78	17.08	.58	6.75	.73	13.68	.72	13.68	.45	4.67
23	.59	7.06	.76	15.66	.65	9.33	.67	10.33	.70	11.91	1.42	108.27
24	.53	6.75	.68	10.83	.73	13.68	.70	11.91	.73	13.68	1.03	42.15
25	.53	6.75	.75	14.93	.71	12.43	.73	13.68	1.09	50.22	.76	15.66
26	.56	6.31	.74	14.32	.75	14.93	.83	21.01	.91	28.42	.71	12.43
27	.56	6.31	.71	12.43	.72	13.07	.80	18.59	.85	22.74	.62	8.12
28	.56	6.31	.70	11.91	.68	10.83	.77	16.36	.79	17.83	.58	6.75
29	.53	6.31	.69	11.36	.67	10.33	.76	15.66	.73	13.68	.52	5.33
30	.55	5.94	—	—	.67	10.33	2.21	342.81	.67	10.33	.51	5.17
31	.55	5.94	—	—	.65	9.33	—	—	.64	8.94	—	—
合 計	20.04	313.59	23.97	849.52	20.65	317.86	26.53	1,054.31	30.06	1,306.66	17.99	334.42
平 均	.65	10.12	.83	29.29	.67	10.25	.83	35.14	.97	42.15	.60	11.15

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 43
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .52	(每秒立方米) 5.20	(米) 1.21	(每秒立方米) 68.60	(米) 1.15	(每秒立方米) 58.98	(米) 1.03	(每秒立方米) 42.15	(米) .77	(每秒立方米) 16.35	(米) .79	(每秒立方米) 17.83	大正十三年
1.00	38.43	1.17	62.15	1.14	57.50	.97	34.90	.76	13.66	.78	17.08	
1.06	46.11	1.12	54.54	1.12	54.54	.88	25.43	.76	15.66	.78	17.08	水系及河川名
1.03	48.35	1.03	43.85	1.06	43.11	.85	22.74	.75	14.93	.78	17.08	
.91	28.42	1.05	44.74	1.02	40.80	.85	22.74	.75	14.93	.77	16.36	位
.79	17.83	1.02	40.80	1.00	38.43	.88	25.43	.75	14.93	.76	15.16	
.70	11.91	2.53	499.05	.91	34.90	.86	23.62	.75	14.93	.75	14.93	晋州郡
.65	9.32	2.30	378.09	.94	31.57	.85	22.74	.74	14.32	.75	14.92	奈洞面
.61	7.75	1.64	160.00	2.12	309.22	.85	22.74	.74	14.32	.74	14.32	證
.58	6.75	1.35	93.74	1.52	130.40	.82	20.18	.74	14.32	.74	14.32	
.55	5.94	1.24	73.69	1.30	84.39	.82	20.18	.74	14.32	.73	13.68	流域面积
.53	5.52	1.15	58.98	1.32	83.21	.81	19.37	.73	13.68	.72	13.07	
1.45	114.81	1.09	50.22	1.20	66.91	.80	18.59	.73	13.68	.71	12.43	河川流量
1.73	184.20	1.06	46.11	1.12	54.54	.80	18.59	.73	13.68	.70	11.91	
1.18	63.73	1.02	40.80	1.11	53.06	.80	18.59	.73	13.68	.73	13.68	最大水量 5.29
1.00	38.43	.95	32.65	1.39	102.02	1.14	57.50	.73	13.68	1.47	112.96	低水量 10.75
.85	22.74	.94	31.57	1.30	84.39	1.13	56.02	.73	13.68	1.46	117.00	平水量 17.91
.82	20.18	.91	28.42	1.13	63.73	1.00	38.43	.73	13.68	1.46	117.00	水量 40.38
1.97	257.29	.88	25.43	1.08	48.85	.97	34.90	.72	13.07	1.46	117.00	最大水量 1,729.23
1.82	209.15	.89	26.44	1.02	40.80	.88	25.43	.72	13.07	1.46	117.00	年平均川流量 51.17 (每秒立方米)
1.42	103.27	1.52	130.40	.98	36.05	.86	23.62	1.38	100.00	1.46	117.00	備 考
1.27	78.92	1.21	68.60	.96	33.77	.85	22.74	1.03	43.85	1.46	117.00	
3.88	1,225.97	1.09	50.22	.91	28.42	.82	21.01	.98	36.05	1.45	114.81	
2.99	706.75	1.05	44.74	.89	26.44	.82	20.18	.92	29.45	1.45	114.81	
4.79	1,729.23	1.06	46.11	.82	25.43	.80	18.59	.87	24.55	1.45	114.81	
3.39	944.39	1.09	50.22	.85	22.74	.79	17.83	.85	22.74	1.45	114.81	
2.12	309.22	1.06	46.11	.82	20.18	.79	17.83	.83	21.01	1.45	114.81	
1.79	201.31	1.00	38.43	.82	20.18	.79	17.83	.82	20.18	1.45	114.81	
1.55	137.59	.97	34.90	.81	19.37	.78	17.08	.80	18.59	1.44	112.26	
1.39	102.02	1.43	121.25	.80	18.59	.78	17.08	.79	17.83	1.44	112.26	
1.29	82.59	1.27	78.92	—	—	.77	16.36	—	—	1.43	110.46	
45.68	6,769.13	37.45	2,575.08	32.78	1,740.63	26.85	780.59	24.12	626.03	34.47	2,089.31	
1.47	218.36	1.21	83.07	1.09	58.02	.87	25.13	.80	20.37	1.11	66.75	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) 1.85	(每秒立方米) 219.21	(米) .82	(每秒立方米) 20.18	(米) .62	(每秒立方米) 8.12	(米) .90	(每秒立方米) 27.43	(米) .66	(每秒立方米) 9.84	(米) .65	(每秒立方米) 9.38
2	1.09	50.22	.83	21.01	.62	8.12	.85	22.74	.65	9.38	.62	8.12
3	1.06	46.11	.82	20.18	.61	7.75	.85	22.74	1.40	104.04	.63	10.83
4	1.04	43.43	.82	20.18	.61	7.75	1.40	104.04	1.32	83.21	.62	8.12
5	1.03	42.15	.82	20.18	.61	7.75	1.35	93.94	1.02	40.80	.63	8.52
6	1.01	39.74	.82	20.18	.60	7.39	1.20	66.91	.92	29.45	.60	7.39
7	.97	34.90	.82	20.18	.62	8.12	1.02	40.80	.85	22.74	.60	7.39
8	.93	30.50	.82	20.18	.62	8.12	.92	29.45	1.00	38.43	.59	7.06
9	.93	30.50	.82	20.18	.63	8.52	.88	25.48	1.04	43.43	.58	6.75
10	.92	29.45	.82	20.18	.62	8.12	.86	23.63	1.08	48.85	.57	6.46
11	.90	27.43	.66	9.84	.62	8.12	.81	19.37	.85	22.74	.56	6.31
12	.90	27.43	.66	9.84	.63	8.52	.79	17.83	.80	18.59	.56	6.31
13	.89	26.44	.66	9.84	.63	8.52	.75	14.98	.85	22.74	.55	5.94
14	.87	24.55	.66	9.84	.66	9.84	.75	14.98	1.30	84.39	.53	5.52
15	.87	24.55	.64	8.94	.62	8.12	.70	11.91	1.36	95.96	.52	5.33
16	.86	23.63	.64	8.94	.63	8.52	.69	11.36	1.20	66.91	.50	5.04
17	.86	23.63	.64	8.94	.64	8.94	.69	11.36	1.00	38.43	.50	5.04
18	.83	21.01	.64	8.94	.65	9.38	.67	10.33	.95	32.65	.49	4.92
19	.83	21.01	.64	8.94	.65	9.38	.65	9.38	.93	30.50	1.30	84.39
20	.83	21.01	.63	8.52	.62	8.12	.65	9.38	.85	22.74	1.48	121.25
21	.83	21.01	.63	8.52	.61	7.75	.64	8.94	.79	17.83	1.30	84.39
22	.83	21.01	.63	8.52	.61	7.75	1.30	84.39	.75	14.98	1.00	38.43
23	.83	21.01	.63	8.52	1.33	90.12	1.08	48.85	.75	14.98	.98	36.05
24	.83	21.01	.63	8.52	1.30	84.39	.94	31.57	.73	13.68	1.05	162.64
25	.83	21.01	.63	8.52	1.26	77.18	.93	30.50	.69	11.36	1.00	149.81
26	.82	20.18	.62	8.12	1.20	66.91	.92	29.45	.67	10.33	1.45	114.81
27	.82	20.18	.62	8.12	1.25	75.38	.85	22.74	.66	9.84	1.22	70.30
28	.82	20.18	.63	8.52	1.00	38.43	.82	20.18	.64	8.94	2.20	339.00
29	.82	20.18	—	—	.90	27.43	.75	14.98	.69	11.36	1.29	82.59
30	.82	20.18	—	—	.89	26.44	.71	12.48	.69	11.36	1.10	51.59
31	.82	20.18	—	—	.80	18.59	—	—	.67	10.33	—	—
合 計	28.54	1,038.03	19.70	362.57	23.66	687.59	26.32	892.12	27.76	1,005.81	26.29	1,459.68
平 均	.92	33.32	0.70	12.95	.76	22.18	.88	28.74	.90	32.45	.90	48.66

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 43	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
米	(每秒立方米)	米	(每秒立方米)	米	(每秒立方米)	米	(每秒立方米)	米	(每秒立方米)	米	(每秒立方米)		
1.00	38.43	1.14	57.50	1.20	66.91	1.02	40.80	.86	23.63	.80	18.59	大正十四年	
.90	27.43	1.00	38.43	1.25	75.38	1.00	38.43	.85	22.74	.80	18.59	水系及河川名	洛 束 江
.85	22.74	.87	24.55	1.10	51.59	.97	34.90	.84	21.86	.90	27.43		南 江
.71	12.48	1.04	43.43	1.25	75.38	.96	33.77	.84	21.86	.87	24.55	位	慶尙南道
.70	11.91	1.06	46.11	1.15	58.98	1.20	66.91	.83	21.01	.85	22.74		晋州郡
.68	10.83	1.00	38.43	1.10	51.59	1.11	53.06	.82	20.18	.82	20.18	置	奈洞面
.60	7.39	.96	33.77	8.00	3,504.49	1.10	51.59	.81	19.37	.82	20.18		篤山里
.60	7.39	4.30	1,458.24	2.80	605.99	1.06	46.11	.81	19.37	.81	19.37	流域面积	(平方呎) 2,304.09
2.00	267.29	2.97	695.78	2.50	462.77	1.05	44.74	.80	18.58	.81	19.37		小最水
4.40	1,513.55	2.40	419.35	2.25	358.28	1.02	40.80	.80	18.59	.80	18.59	水	(每秒立方米) 4.92
3.02	723.35	1.84	216.16	1.64	160.00	1.02	40.80	.81	19.38	.80	18.59	水	6.75
6.90	2,896.12	1.45	114.81	1.35	93.94	1.01	39.74	.81	19.37	.80	18.59	水	17.26
6.95	2,923.80	1.22	70.30	1.30	84.39	1.00	38.43	.81	19.37	.80	18.59	水	23.30
3.93	1,253.62	1.12	54.54	1.56	139.99	.98	36.05	.81	19.37	.79	17.83	水	53.06
3.40	950.78	1.03	42.15	1.48	121.25	.97	34.90	.81	19.37	.79	17.83	水	3,504.49
1.61	152.33	2.42	427.87	1.44	112.26	.96	33.77	.81	19.37	.79	17.83	水	119.87
2.47	449.52	1.74	187.00	1.82	210.15	.95	32.65	.81	19.37	.80	18.59	年平均	(每秒立方米)
3.85	1,209.37	3.50	1,015.81	1.01	152.33	.94	31.57	.82	20.18	.80	18.59	河川	119.87
4.98	1,834.31	2.48	452.96	1.49	123.54	.93	30.50	.83	21.01	.89	26.44	流	
4.85	1,762.41	3.15	797.65	1.40	104.04	.90	27.43	.83	21.01	.89	26.44	量	
3.00	712.27	3.05	740.19	1.28	80.79	.87	24.55	.82	20.18	.89	26.44	備	
2.95	684.89	2.84	626.55	1.27	78.98	.86	23.63	.82	20.18	.89	26.44	考	
2.29	374.08	2.55	485.29	1.17	62.15	.86	23.63	.81	19.37	.88	25.48		
1.95	250.75	2.50	462.77	1.15	58.98	.85	22.74	.81	19.37	.88	25.48		
1.70	175.94	2.32	386.18	1.12	54.54	.84	21.86	.81	19.37	.88	25.98		
1.53	132.69	2.10	302.07	1.10	51.59	.84	21.86	.81	19.37	.88	25.48		
1.45	114.81	1.92	241.03	1.09	50.22	.84	21.86	.81	19.37	.89	26.44		
1.40	104.04	1.62	154.86	1.06	46.11	.84	21.86	.80	18.59	1.00	38.43		
1.38	100.00	1.42	108.27	1.03	42.15	.84	21.86	.80	18.59	.96	33.77		
1.25	75.38	1.32	88.21	1.02	40.80	.86	23.63	.80	18.59	.89	26.44		
1.19	65.32	1.25	75.38	—	—	.86	23.63	—	—	.88	25.49		
74.49	18,865.22	59.58	9,905.64	43.98	7,179.56	29.51	1,043.06	24.50	597.97	26.35	714.27		
2.40	608.56	1.92	319.54	1.63	239.32	.95	33.81	.82	19.93	.85	23.03		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量								
1	.83	25.48	.79	17.83	.65	9.38	.67	10.33	.64	8.94	1.34	92.03
2	.86	25.48	.77	16.36	.67	10.33	.68	10.85	.62	8.12	1.13	63.73
3	.87	24.55	.74	14.32	.66	9.84	1.28	80.79	.58	6.75	1.03	43.85
4	.85	22.74	.73	13.63	.66	9.86	1.44	112.50	.60	7.39	.98	36.05
5	.85	22.74	.72	13.07	.68	10.83	1.24	73.63	.96	31.57	.95	32.65
6	.85	22.74	.71	12.42	.70	11.91	1.10	51.59	.91	28.42	.83	25.48
7	.82	20.18	.71	12.43	.71	12.43	1.00	33.42	1.04	43.42	.82	20.18
8	.82	20.18	.71	12.43	.70	11.91	.92	30.50	.90	27.43	.80	13.59
9	.82	20.18	.70	11.91	.69	11.36	.90	27.43	.80	18.59	.73	17.08
10	.80	18.59	.70	11.91	.69	11.36	.86	23.63	.74	14.32	.75	14.93
11	.80	18.59	.70	11.91	.67	10.33	.84	21.86	.73	17.08	.72	13.07
12	.80	18.59	.72	13.63	.66	9.84	.80	18.59	.86	23.63	.70	11.91
13	.85	22.74	.72	13.07	.67	10.33	.73	17.08	.84	21.86	.70	11.91
14	.83	25.48	.72	13.07	.71	12.43	.75	14.93	.90	27.43	.69	11.36
15	.86	23.63	.71	12.43	1.03	43.85	.74	14.32	.83	25.48	.63	10.83
16	.86	23.63	.70	11.91	.92	29.43	.72	13.07	.81	19.37	.68	10.83
17	.85	22.74	.70	11.91	.83	21.01	.71	12.43	.77	16.36	.67	10.33
18	.85	22.74	.70	11.91	.78	17.08	.70	11.91	.73	13.63	.65	9.38
19	.87	24.55	.70	11.91	.75	14.93	.70	11.91	.69	11.36	.65	9.38
20	.85	22.74	.67	10.33	.74	14.32	.70	11.91	.68	10.33	.64	8.94
21	.82	21.01	.67	10.33	.74	14.32	.69	11.36	2.74	575.79	.63	8.52
22	.82	21.01	.67	10.33	.72	13.07	.82	10.82	1.21	342.81	.61	7.75
23	.80	18.59	.66	9.84	.71	12.43	.68	10.83	1.65	162.61	.61	7.75
24	.80	18.59	.68	10.83	.69	11.36	.68	10.83	1.38	100.00	.60	7.39
25	.79	17.83	.67	10.33	.69	11.36	.68	10.83	1.29	32.59	.58	6.75
26	.79	17.83	.67	10.33	.68	10.83	.67	10.33	1.18	63.73	.68	10.83
27	.79	17.83	.66	9.84	.66	9.84	.66	9.84	1.04	43.42	1.33	90.12
28	.80	18.59	.65	9.38	.66	9.84	.64	8.94	4.90	1,790.04	.88	25.48
29	.80	18.59	—	—	.66	9.84	.64	8.94	3.00	712.27	.74	14.32
30	.80	18.59	—	—	.65	9.38	.64	8.94	1.95	250.72	.65	9.38
31	.80	18.59	—	—	.65	9.38	—	—	1.56	139.97	—	—
合 計	25.74	655.34	19.66	369.91	22.13	419.61	24.20	709.50	33.61	4,646.00	22.63	605.85
平 均	.83	21.14	.70	12.14	.71	13.54	.80	23.65	1.27	149.22	.78	22.20

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 43
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	
.68	10.83											大正十五年
.67	10.33											水系及河川名
.74	14.32											
2.16	323.97											位
1.34	92.03											
1.07	47.48											晋州郡
1.28	80.79											奈洞面
1.00	38.43											匹
.84	21.86											流面
.76	15.66											
.71	12.43											河川流量
.70	11.91											
.75	14.93											(毎秒立方米)
.75	14.93											6.75
.75	14.93											低水量
1.05	44.74											平水量
1.24	73.69											豐積水
2.03	294.94											最大水量
2.28	370.10											年平均河川流量
1.55	137.56											
1.27	78.93											備考
1.21	68.60											
4.40	1,513.55											
2.70	556.09											
2.30	378.09											
2.03	277.50											
1.76	192.66											
1.52	130.46											
1.43	110.36											
2.30	378.09											
1.68	170.54											
45.00	5,500.98											
1.48	177.45											

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	(米)	(每秒立方米)										
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 44	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	昭和十一年	
—	—	—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.90	4.00		
—	—	—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.90	4.00	水系及河川名	洛東江
—	—	—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.90	4.00		洛東江
—	—	—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.90	4.00	位	慶尙北道
—	—	—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.90	4.00		奉化郡
—	—	—	—	—	—	1.20	22.20	.93	4.93	.90	4.00	位	明湖面
—	—	—	—	—	—	1.10	13.53	.90	4.00	.90	4.00		刀川里
—	—	—	—	—	—	1.10	13.53	.90	4.00	.92	4.62	流域面積	(平方呎) 1,082.43
—	—	—	—	—	—	1.00	7.09	.90	4.00	.92	4.62		河川流量
—	—	—	—	—	—	1.00	7.09	.90	4.00	.92	4.62	最小水量	
—	—	—	—	—	—	1.00	7.09	.90	4.00	1.15	17.59	雨季水量	
—	—	—	—	—	—	1.00	7.09	.90	4.00	1.15	17.59	低水量	
—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.90	4.00	1.10	13.53	平水量	
—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.95	5.55	1.10	13.53	豐水量	
—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.93	4.93	1.10	13.53	最大水量	
—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.90	4.00	1.15	17.59	年平均河川流量	(每砂立方米)
—	—	—	—	—	—	.85	3.00	.90	4.00	1.18	20.36	備 考	
—	—	—	—	—	—	.85	3.00	.90	4.00	1.15	17.59		
—	—	—	—	—	—	.80	2.00	.90	4.00	1.10	13.53		
—	—	—	—	—	—	.80	2.00	.90	4.00	1.05	10.04		
—	—	—	—	—	—	.80	2.00	.90	4.00	.98	6.77		
—	—	—	—	—	—	.80	2.00	.90	4.00	.95	5.55		
—	—	—	—	—	—	.75	1.55	.90	4.00	.93	4.93		
—	—	—	—	—	—	.75	1.55	.90	4.00	.90	4.00		
—	—	—	—	—	—	.95	5.55	.90	4.00	.90	4.00		
—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.90	4.00	.90	4.00		
—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.90	4.00	.92	4.62		
—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.90	4.00	.92	4.62		
—	—	—	—	—	—	.90	4.00	.90	4.00	.93	4.93		
—	—	—	—	—	—	.85	3.00	—	—	.94	5.24		
—	—	—	—	—	—	22.80	135.27	27.11	123.41	30.46	249.10		
—	—	—	—	—	—	.91	5.41	.90	4.11	.98	8.04		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.95	5.57	.88	2.96	.95	5.55	1.06	10.74	1.20	22.20	1.09	12.83
2	.95	5.57	.88	2.80	.95	5.55	1.05	10.04	1.20	33.07	1.07	11.44
3	.92	4.65	.88	2.23	1.00	7.09	1.05	10.04	1.20	22.20	1.07	11.44
4	.92	4.57	.85	2.16	1.13	15.97	1.05	10.04	1.10	13.53	1.06	10.74
5	.92	4.49	.85	2.10	1.10	13.53	1.06	10.74	1.08	12.13	1.06	10.74
6	.92	4.41	.85	2.03	1.15	17.59	1.04	9.45	1.06	10.74	1.07	11.44
7	.92	4.33	.85	1.97	1.23	25.29	1.05	10.04	1.06	10.74	1.07	11.44
8	.92	4.25	.85	1.90	1.20	22.20	1.05	10.04	1.04	9.45	1.06	10.74
9	.92	4.17	.85	1.83	1.15	17.59	1.06	10.74	1.04	9.45	1.06	10.74
10	.92	4.09	.85	1.77	1.12	15.15	1.05	10.04	1.03	8.86	1.04	9.45
11	.92	4.01	1.00	1.70	1.11	14.34	1.03	8.86	1.03	8.86	1.02	8.27
12	.90	3.93	.95	1.64	1.10	13.53	1.06	10.74	1.00	7.09	1.00	7.09
13	.90	3.85	.90	1.57	1.05	10.04	1.06	10.74	1.00	7.09	1.00	7.09
14	.90	3.77	.90	1.50	1.03	8.86	3.40	732.44	1.00	7.09	.98	6.47
15	.90	3.69	.85	1.44	1.03	8.86	3.20	642.03	1.00	7.09	.98	6.47
16	.90	3.61	.85	1.37	1.00	7.09	3.20	642.03	1.06	10.47	1.00	7.09
17	.90	3.53	.83	1.31	1.05	10.04	1.80	122.98	1.03	8.86	1.00	7.09
18	.90	3.45	.83	1.24	1.00	2.09	1.60	79.05	1.00	7.09	1.00	7.09
19	.90	3.37	.83	1.16	1.00	7.09	1.30	33.07	1.00	7.09	1.00	7.09
20	.90	3.29	.82	2.06	1.00	7.09	1.13	15.97	1.00	7.09	1.00	7.09
21	.90	3.21	.82	2.46	1.00	7.09	1.10	13.53	2.20	246.01	1.05	10.04
22	.90	3.13	.95	5.55	1.00	7.09	1.03	12.12	2.05	194.66	1.05	10.04
23	.89	3.05	.65	5.55	1.15	17.59	1.06	10.74	1.67	93.14	1.00	7.09
24	.89	2.97	.95	5.55	1.13	15.97	1.04	9.45	1.30	33.07	1.06	10.74
25	.89	2.89	.90	4.00	1.10	13.53	1.80	122.78	1.20	22.20	1.06	10.74
26	.89	2.81	.90	4.00	1.08	12.13	1.60	79.05	1.20	22.20	1.06	10.74
27	.89	2.73	.90	4.00	1.05	10.04	1.30	33.07	1.16	18.51	1.04	9.45
28	.88	2.65	.90	4.00	1.12	15.15	1.30	33.07	1.14	16.78	1.04	9.45
29	.88	2.57	—	—	1.10	13.53	1.20	22.20	1.10	13.53	1.02	8.27
30	.88	2.49	—	—	1.16	18.51	1.20	22.20	1.09	12.83	1.00	7.09
31	.88	2.43	—	—	1.16	18.51	—	—	1.09	12.83	—	—
合 計	28.05	113.53	24.62	71.24	33.40	338.68	41.98	2,757.84	36.43	916.22	31.01	275.49
平 均	.90	3.66	.88	2.54	1.08	12.54	1.40	91.93	1.17	29.56	1.03	9.18

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 44
水位	流量											
(米)	(每秒钟立方米)											
1.00	7.09	1.20	22.20	1.00	7.09	1.08	10.74	1.08	10.74	.93	4.92	昭和十二年
1.00	7.09	1.20	22.20	1.00	7.09	1.10	13.53	1.04	9.45	.92	4.62	
1.00	7.09	1.15	17.53	.98	6.47	1.03	12.13	1.04	9.45	.92	4.62	水系及河川名
1.00	7.09	1.12	15.15	1.00	7.09	1.02	8.27	1.03	8.39	.92	4.62	洛束江
1.12	15.15	1.17	15.15	1.00	7.09	1.04	9.45	1.03	8.39	.91	4.21	位
1.08	12.13	1.10	13.53	1.12	15.15	1.03	8.39	1.02	8.27	.90	4.00	鹿荷北道
1.05	10.04	1.15	17.53	1.03	12.13	1.02	8.27	1.02	8.27	.90	3.69	奉化郡
2.35	492.72	1.12	15.97	1.20	22.20	1.02	8.27	1.04	9.45	.90	3.39	明湖面
2.04	131.31	1.10	13.53	1.16	13.51	1.02	8.27	1.02	8.27	.90	3.08	置
1.65	83.91	1.50	61.50	1.12	15.15	1.00	7.09	1.02	8.27	.88	2.77	流面
1.45	53.53	1.30	33.07	1.12	15.15	1.00	7.09	1.02	8.27	.88	2.46	域積
1.30	33.07	1.25	27.35	1.12	15.15	1.00	7.09	1.02	8.27	.86	2.15	(平方米)
1.28	30.78	1.40	46.17	1.10	13.53	.98	6.47	1.02	8.27	.82	1.84	1,032.43
1.25	27.35	1.23	30.78	1.03	12.13	.98	6.47	1.02	8.27	.82	1.82	河
1.22	24.20	1.20	22.20	1.04	9.45	.96	5.85	1.00	7.09	.82	1.80	最小水量
1.20	22.20	1.15	17.53	1.02	8.39	.94	5.24	1.00	7.09	.82	1.73	(每秒钟立方米)
1.18	20.36	1.10	13.53	1.02	8.27	.94	5.24	1.00	7.09	.84	1.77	1.24
1.16	18.51	1.02	12.13	1.00	7.09	.96	5.85	.00	7.09	.85	1.75	雨水
1.20	22.20	1.12	15.15	1.12	15.15	.96	5.85	1.04	9.45	.84	1.73	1.59
2.40	472.42	1.10	13.53	1.10	13.53	.98	6.47	1.02	8.27	.84	1.71	5.55
2.40	317.75	1.06	10.74	1.06	10.74	.98	6.47	1.02	8.27	.84	1.70	8.27
2.20	246.01	1.04	9.45	1.04	9.45	.96	5.85	1.04	9.45	.83	1.68	13.53
2.00	173.01	1.02	8.27	1.04	9.45	.96	5.85	1.02	8.27	.83	1.66	1.82
1.90	145.41	1.03	12.13	1.03	8.39	.98	6.47	1.02	8.27	.84	1.64	8.27
1.85	135.51	1.06	10.74	1.02	8.27	.98	6.47	1.02	8.27	.84	1.62	13.53
1.70	99.48	1.05	10.04	1.02	8.27	.98	6.47	1.02	8.27	.84	1.61	732.44
1.90	145.41	1.02	8.27	1.10	13.53	.96	5.85	1.00	7.09	.84	1.59	732.44
1.40	46.17	1.00	7.09	1.10	13.53	.98	6.47	1.00	7.09	.83	1.57	1.24
1.30	33.07	1.00	7.09	1.03	12.13	1.05	10.04	.93	6.47	.83	1.55	24.49
1.25	27.35	1.05	10.04	1.08	10.74	1.10	13.53	.95	5.55	.83	1.53	
1.20	22.20	1.02	8.27	—	—	1.08	12.13	—	—	.83	1.52	
46.92	2,959.78	33.15	348.04	32.04	341.25	31.10	242.10	30.53	246.05	26.65	76.52	
1.51	95.48	1.13	17.68	1.07	11.37	1.00	7.81	1.02	8.20	.86	2.47	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.83	1.50	.65	1.27	.95	2.60	1.20	22.20	.94	5.26	1.30	33.07
2	.82	1.50	.65	1.27	.95	2.60	1.20	22.20	.96	5.87	1.25	27.35
3	.82	1.50	.65	1.27	1.85	135.51	1.20	22.20	.95	5.57	1.20	22.20
4	.81	1.50	.65	1.27	1.20	22.20	1.21	23.23	.95	5.57	1.18	20.36
5	.81	1.50	.65	1.49	1.71	101.74	1.21	23.23	.94	5.26	1.18	20.36
6	.81	1.41	.65	1.49	1.50	61.50	1.21	23.23	.96	5.87	1.12	15.15
7	.80	1.41	.65	1.49	1.10	13.52	1.22	24.26	1.09	12.83	1.08	12.13
8	.80	1.41	.65	1.49	1.05	10.04	1.23	25.29	1.02	8.27	1.03	12.13
9	.80	1.41	.66	1.49	1.04	9.45	1.23	25.29	1.02	8.27	1.06	10.74
10	.80	1.41	.66	1.71	1.02	8.27	1.22	24.26	1.02	8.27	1.06	10.74
11	.79	1.32	.66	1.71	1.02	8.27	1.22	24.26	1.02	8.27	1.04	9.45
12	.79	1.32	.66	1.71	1.02	8.27	1.21	23.23	1.01	7.68	2.70	432.35
13	.76	1.32	.66	1.71	1.02	8.27	1.21	23.23	1.01	7.68	2.05	194.66
14	.76	1.32	.66	1.71	1.02	8.27	1.20	22.20	1.00	7.09	1.70	99.48
15	.74	1.32	.66	1.94	1.02	8.27	1.20	22.20	1.00	7.09	1.40	46.17
16	.74	1.23	.66	1.94	1.02	8.27	1.19	21.28	1.17	19.43	1.43	50.62
17	.71	1.23	.66	1.94	1.03	8.86	1.16	18.51	1.12	15.15	1.40	46.17
18	.71	1.23	.66	1.94	1.05	10.04	1.16	18.51	1.08	12.13	1.36	40.71
19	.70	1.23	.98	1.94	1.05	10.04	1.12	15.15	1.10	13.53	1.35	39.35
20	.68	1.23	.98	2.16	1.05	10.04	1.10	13.53	1.08	12.13	1.36	40.71
21	.68	1.14	.95	2.16	1.20	22.20	1.09	12.83	1.07	11.44	1.30	33.07
22	.68	1.14	.95	2.16	1.75	110.78	1.05	10.04	1.06	10.74	1.28	30.78
23	.66	1.14	.92	2.16	1.51	63.18	1.04	9.45	1.29	31.93	1.20	22.20
24	.62	1.14	.92	2.16	1.40	46.17	1.02	8.27	1.28	30.78	1.18	20.36
25	.60	1.14	.92	2.38	1.33	35.58	1.00	7.09	1.20	22.20	1.12	15.15
26	.60	1.05	.92	2.38	1.25	27.35	1.00	7.09	1.15	17.59	1.10	13.53
27	.62	1.05	.92	2.38	1.20	22.20	.99	6.79	1.12	15.15	1.10	13.53
28	.64	1.05	.92	2.38	1.22	24.26	.98	6.48	1.20	22.20	1.04	9.45
29	.64	1.05	—	—	1.22	24.26	.98	6.48	1.50	61.50	1.02	8.27
30	.66	1.05	—	—	1.20	22.20	.95	5.57	1.42	49.13	1.00	7.09
31	.66	1.27	—	—	1.20	22.20	—	—	1.35	39.35	—	—
合 計	22.54	39.52	21.18	51.10	37.14	876.43	34.00	517.58	34.08	493.23	38.64	1,357.33
平 均	.73	1.27	.76	1.83	1.20	28.27	1.13	17.19	1.10	15.75	1.29	45.24

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 44
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) 1.00	(每砂立方米) 7.09	(米) 1.00	(每砂立方米) 7.09	(米) .92	(每砂立方米) 4.65	(米) .92	(每砂立方米) 4.65	(米) 1.02	(每砂立方米) 8.27	(米) .80	(每砂立方米) 2.06	昭和十三年
.98	6.48	.99	6.79	.92	4.65	1.05	10.04	1.00	7.09	.80	2.06	
.95	5.57	.98	6.48	.95	5.57	1.05	10.04	1.00	7.09	.80	2.06	水系及河川名
.95	5.57	.96	5.87	3.55	802.69	1.04	9.45	1.00	7.09	.82	2.46	
.92	4.65	.98	6.48	2.75	452.27	1.04	9.45	.98	6.48	.82	2.46	位
.92	4.65	.96	5.87	2.10	211.54	1.02	8.27	.98	6.48	.82	2.46	
1.25	27.35	.94	5.26	1.75	110.78	7.02	8.27	.98	6.48	.80	3.06	置
1.70	99.46	.90	4.04	1.65	88.91	1.00	7.09	.95	5.57	.80	2.06	
1.80	122.78	.90	4.04	1.55	69.89	1.00	7.09	.95	5.57	.80	2.06	流面
1.55	69.89	.88	3.64	1.50	61.50	1.10	13.53	.95	5.57	.80	2.06	
1.60	79.05	.85	3.05	1.30	33.07	1.08	12.13	.95	5.57	.82	2.46	河川流
1.65	88.91	1.10	13.53	1.20	22.20	1.05	10.04	.94	5.26	.82	2.46	
1.55	69.89	1.05	10.04	1.16	18.51	1.05	10.04	.94	5.26	.81	2.26	湍水量 1.23
1.50	61.50	1.02	8.27	1.14	16.78	1.05	10.04	.94	5.26	.80	2.06	低水量 2.46
1.40	46.17	1.00	7.09	1.12	15.15	1.04	9.45	.92	4.65	.80	2.06	平水量 7.09
1.30	33.07	.98	6.48	1.10	13.53	1.04	9.45	.92	4.65	.80	2.06	豐水量 13.53
1.22	24.26	.88	6.48	1.06	10.74	1.04	9.45	.90	4.04	.82	2.46	最大水量 900.00
1.20	22.20	.96	5.87	1.04	9.45	1.02	8.27	.90	4.04	.82	2.46	年平均川流量 (每砂立方米) 18.96
1.18	20.36	.96	5.87	1.00	7.09	1.02	8.27	.90	4.04	.80	2.06	備 考
1.14	16.78	.96	5.87	1.00	7.09	1.02	8.27	.92	4.65	.80	2.06	
1.10	13.53	.94	5.26	1.00	7.09	1.00	7.09	.92	4.65	.81	2.26	
1.05	10.04	.94	5.26	.98	6.48	1.00	7.09	.92	4.65	.81	2.26	
1.02	8.27	.96	5.87	.95	5.57	1.00	7.09	.90	4.04	.82	2.46	
1.00	7.09	.95	5.57	.95	5.57	1.00	7.09	.99	4.04	.82	2.46	
1.00	7.09	.93	5.00	.92	4.65	.98	6.48	.90	4.04	.81	1.80	
1.00	7.09	.92	4.65	.92	4.65	.98	6.48	.90	4.04	.80	1.80	
.98	6.48	.92	4.65	.90	4.04	.98	6.48	.82	2.46	.80	1.80	
.98	6.48	.90	4.04	.90	4.04	1.00	7.09	.82	2.46	.80	1.80	
.97	6.18	.90	4.04	.90	4.04	1.02	8.27	.82	2.46	.80	1.80	
.96	5.87	.82	4.65	.90	4.04	1.10	13.53	.82	2.46	.80	1.66	
1.00	7.09	.92	4.65	—	—	1.07	11.44	—	—	.80	1.66	
36.82	900.91	29.55	181.75	38.08	2,016.23	31.78	271.42	27.76	148.41	25.02	65.96	
1.19	28.86	.95	5.18	1.27	66.81	1.03	8.69	.93	4.08	.81	2.13	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	.80	1.57	.78	.74	.81	2.20	1.12	15.15	.98	6.47	.90	4.00
2	.75	1.54	.78	.71	.82	2.40	1.12	15.15	.98	6.47	.90	4.00
3	.75	1.52	.78	.68	.82	2.40	1.12	15.15	.97	6.16	.90	4.00
4	.72	1.48	.78	.66	.85	3.00	1.12	15.15	.97	6.16	.90	4.00
5	.70	1.46	.78	.63	.85	3.00	1.12	15.15	.95	5.55	.90	4.00
6	.70	1.44	.78	.60	.85	3.00	1.13	15.97	.95	5.55	.90	4.00
7	.70	1.41	.78	.67	.80	3.60	1.15	17.59	1.65	83.91	.90	4.00
8	.70	1.38	.77	.74	.83	3.60	1.15	17.59	1.25	27.35	.87	3.40
9	.70	1.36	.77	.81	.82	3.60	1.15	17.59	1.20	22.20	.87	3.40
10	.70	1.33	.77	.88	.89	3.80	1.16	18.51	1.18	20.36	.86	3.20
11	.70	1.30	.77	.95	1.15	17.59	1.16	18.51	1.15	17.59	.88	3.60
12	.70	1.28	.78	1.02	1.16	18.51	1.16	18.51	1.30	33.07	.90	4.00
13	.70	1.25	.78	1.09	1.15	17.59	1.55	69.89	1.26	28.49	.90	4.00
14	.70	1.22	.79	1.16	1.14	16.78	1.25	27.35	1.22	24.26	.88	3.60
15	.70	1.19	.79	1.23	1.14	16.78	1.20	22.20	1.20	22.20	.88	3.60
16	.70	1.17	.79	1.30	1.14	16.78	1.19	21.28	1.20	22.20	.86	3.20
17	.70	1.14	.79	1.37	1.14	16.78	1.18	20.36	1.17	19.43	.86	3.20
18	.70	1.11	.79	1.44	1.14	16.78	1.12	15.15	1.16	18.51	.85	3.00
19	.70	1.09	.79	1.51	1.15	17.59	1.10	13.53	1.12	15.15	.85	3.00
20	.70	1.06	.79	1.57	1.15	17.59	1.10	13.53	1.08	12.13	.83	2.60
21	.70	1.03	.80	1.64	1.14	16.78	1.10	13.53	1.05	10.04	.83	2.60
22	.70	1.01	.80	1.71	1.14	16.78	1.12	15.15	1.02	8.27	.82	2.40
23	.70	.98	.80	1.78	1.14	16.78	1.10	13.53	1.00	7.09	.82	2.40
24	.70	.95	.80	1.85	1.14	16.78	1.08	12.13	1.00	7.09	.80	2.00
25	.70	.93	.80	1.92	1.13	15.97	1.04	9.45	1.00	7.09	1.05	10.04
26	.70	.90	.81	1.99	1.13	15.97	1.02	8.27	1.00	7.09	1.00	7.09
27	.70	.87	.81	2.06	1.13	15.97	1.02	8.27	1.00	7.09	.96	5.85
28	.70	.85	.81	2.13	1.12	15.15	1.00	7.09	.98	6.47	.95	5.55
29	.70	.82	—	—	1.12	15.15	1.00	7.09	.95	5.55	.92	4.62
30	.70	.79	—	—	1.12	15.15	.98	6.47	.91	4.31	.90	4.00
31	.70	.76	—	—	1.12	15.15	—	—	.91	4.31	—	—
合 計	21.92	96.20	22.06	94.84	32.47	979.00	33.81	504.29	33.76	432.61	26.04	118.55
平 均	.71	1.17	.79	1.24	1.05	12.23	1.13	16.81	1.09	15.57	.89	3.95

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 44	
水位	流量	水系及河川名	位										
(米)	(每秒钟立方米)												
.90	4.00	.76	1.64	.75	1.55	.95	3.55	.80	2.00	1.02	3.27	昭和十四年	
.92	4.62	.76	1.64	.75	1.55	.94	5.24	.80	2.00	1.02	3.27	洛東江	洛東江
.90	4.00	.73	1.53	.76	1.64	.92	4.82	.98	6.47	1.01	7.68		
.90	4.00	.74	1.47	.76	1.64	.90	4.00	1.00	7.09	1.01	7.68	位	慶尙北道
.93	3.60	.73	1.36	.75	1.55	.90	4.00	.98	6.47	1.00	7.09		奉化郡
.88	3.60	.73	1.36	.76	1.64	.88	3.60	.98	6.16	1.00	7.09		明湖面
.87	3.40	.72	1.27	.76	1.64	.86	3.20	.96	5.85	1.00	7.09		刀川里
.86	3.20	.71	1.18	.77	1.73	.84	2.80	1.06	10.74	1.00	7.09		流 域
.85	3.00	.70	1.09	.80	2.00	.82	2.40	1.02	8.27	1.00	7.09	面 積	
.84	2.80	.70	1.09	.82	2.40	.82	2.40	1.00	7.09	.98	6.47	(平方軒)	
.84	2.80	.78	1.82	.85	2.40	.81	2.20	.99	6.78	.98	6.47	河 川	最小 流量
.90	4.00	.80	2.00	.85	3.00	.80	2.00	.97	6.10	.98	6.47	流 量	(每秒钟立方米)
.98	3.20	.81	2.20	.87	3.40	.80	2.00	.96	5.85	.97	6.16	流 量	0.60
.82	3.60	.80	2.00	.88	3.60	.80	2.00	.95	5.55	.97	6.16	流 量	0.81
.85	3.00	.80	2.00	.88	3.60	.80	2.00	.95	5.55	.92	4.62	流 量	1.64
.82	2.40	.79	1.91	.95	5.55	.80	2.00	.94	5.24	.90	4.00	流 量	3.40
.80	2.00	.78	1.82	1.05	10.04	.80	2.00	.94	5.24	.90	4.00	流 量	7.09
.80	2.00	.78	1.82	1.04	9.45	.81	2.20	.94	5.24	.82	1.73	流 量	38.91
.72	1.32	.77	1.73	1.02	8.27	.81	2.20	.93	4.93	.81	1.71	流 量	(每秒钟立方米)
.77	1.73	.76	1.64	1.00	7.09	.81	2.20	.93	4.93	.80	1.69	流 量	6.17
.76	1.64	.76	1.64	.98	6.47	.82	2.40	.95	5.55	.79	1.67	備 考	
.75	1.55	.75	1.55	.95	5.55	.82	2.40	1.05	10.04	.78	1.65		
.75	1.55	.75	1.55	.92	4.62	.81	2.20	1.12	15.15	.78	1.64		
.74	1.45	.76	1.64	.91	4.31	.81	2.20	1.10	13.53	.73	1.62		
.73	1.36	.77	1.73	.93	4.93	.80	2.00	1.09	12.83	.78	1.60		
.90	2.00	.78	1.82	.92	4.62	.80	2.00	1.05	10.04	.77	1.58		
.79	1.91	.77	1.73	.92	4.62	.80	2.00	1.05	10.04	.77	1.56		
.78	1.82	.76	1.64	.91	4.31	.81	2.20	1.06	10.74	.76	1.54		
.76	1.64	.78	1.82	.91	4.31	.81	2.20	1.05	10.04	.76	1.52		
.75	1.55	.76	1.64	.96	5.85	.81	2.20	1.04	9.45	.76	1.50		
.78	1.82	.75	1.55	—	—	.81	2.20	—	—	.76	1.48		
25.52	81.66	33.56	50.88	26.35	123.33	25.77	28.61	28.19	225.02	27.58	184.19		
.82	2.63	.76	1.64	.88	4.11	.83	2.66	.94	7.50	.89	4.33		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.76	1.43	.71	.87	.79	1.75	1.05	10.04	1.08	12.13	1.55	69.89
2	.76	1.41	.71	.85	.79	1.89	1.05	10.04	1.07	11.44	1.30	33.07
3	.75	1.39	.70	.83	.79	1.91	1.12	15.15	1.08	12.13	1.20	22.20
4	.75	1.37	.70	.82	.80	2.00	1.11	14.34	1.08	12.13	1.15	17.59
5	.75	1.36	.70	.80	.82	2.40	1.10	13.53	1.07	11.44	1.12	15.15
6	.76	1.34	.70	.78	.82	2.40	1.08	12.13	1.06	10.34	1.10	13.53
7	.76	1.32	.69	.76	.83	2.60	1.06	10.74	1.04	9.45	1.07	11.44
8	.75	1.30	.69	.74	.84	2.80	1.05	10.04	1.02	8.27	1.05	10.04
9	.75	1.28	.69	.73	.85	3.20	1.03	8.86	1.00	7.09	1.02	8.27
10	.75	1.27	.68	.71	.86	3.20	1.03	8.86	.95	5.55	1.00	7.09
11	.76	1.25	.68	.69	.87	3.40	1.02	8.27	.90	4.00	1.00	7.09
12	.76	1.23	.68	.67	.88	3.60	1.02	8.27	.90	4.00	.93	6.47
13	.76	1.21	.75	.65	.89	3.80	1.02	8.27	.95	5.55	.95	5.55
14	.75	1.19	.80	.64	1.09	12.13	1.01	7.68	.95	5.55	.92	4.62
15	.75	1.18	.78	.62	1.07	11.44	1.00	7.09	.92	4.62	.90	4.00
16	.75	1.16	.75	.60	1.06	10.74	1.00	7.09	.90	4.00	.90	4.00
17	.74	1.14	.75	.68	1.06	10.74	.93	6.47	.90	4.00	.87	3.40
18	.74	1.12	.76	.76	1.05	10.04	.98	6.47	.89	3.80	.86	3.20
19	.74	1.10	.76	.85	1.05	10.04	.97	6.16	.88	3.60	.85	3.00
20	.74	1.09	.75	.93	1.06	10.74	1.05	10.04	.87	3.40	.82	2.40
21	.73	1.07	.75	1.01	1.06	10.74	1.20	22.20	.86	3.20	.80	2.00
22	.73	1.05	.76	1.09	1.07	11.44	1.50	61.50	.85	3.00	.80	2.00
23	.73	1.03	.76	1.17	1.03	12.13	1.40	46.17	.85	3.00	.75	1.55
24	.72	1.01	.77	1.26	1.03	12.13	1.30	33.07	.84	2.80	.72	1.27
25	.72	1.00	.77	1.34	1.07	11.44	1.15	17.59	.82	2.40	1.25	27.35
26	.72	.98	.77	1.42	1.06	10.74	1.12	15.15	.80	2.00	1.15	17.59
27	.71	.96	.78	1.50	1.06	10.74	1.11	14.34	.80	2.00	1.05	10.04
28	.71	.94	.78	1.58	1.05	10.04	1.10	13.53	.77	1.73	1.02	8.27
29	.71	.92	.79	1.67	1.05	10.04	1.10	13.53	.75	1.55	1.02	8.27
30	.71	.61	—	—	1.06	10.74	1.09	12.83	.74	1.45	1.00	7.09
31	.71	.89	—	—	1.06	10.74	—	—	.74	1.45	—	—
合 計	22.83	35.80	21.36	27.02	29.97	231.68	32.80	439.45	28.33	167.47	30.17	337.43
平 均	.74	1.15	.74	.93	.97	7.47	1.09	14.65	.91	5.40	1.01	11.25

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 44	
水位	流量	昭和十五年	水系及河川名										
(米)	(每秒钟立方米)												
1.05	10.04	1.40	46.17	1.45	53.58	.92	4.62	.75	1.55	.72	1.27		
1.10	13.53	1.33	36.84	1.75	110.78	.91	4.31	.74	1.45	.72	1.27		
1.11	14.34	1.30	33.07	2.78	464.33	.91	4.31	.74	1.45	.72	1.27		
1.18	20.36	1.28	30.78	3.85	949.50	.90	4.00	.73	1.36	.72	1.27		
1.20	22.20	1.25	27.35	3.04	572.40	.90	4.00	.73	1.36	.73	1.36		
1.70	99.48	1.20	22.20	2.25	263.60	.89	3.80	.72	1.27	.73	1.36		
3.10	598.23	1.52	46.86	2.12	218.43	.88	3.60	.81	2.20	.73	1.36		
2.50	355.02	1.85	135.86	1.95	163.48	.88	3.60	.75	1.55	.74	1.45		
1.90	148.95	1.92	154.76	1.91	151.85	.88	3.60	.75	1.55	.74	1.45		
3.55	802.69	1.88	143.71	1.90	148.95	.87	3.40	.74	1.45	.75	1.55		
2.90	513.42	1.89	146.33	1.85	135.86	.87	3.40	.74	1.45	.75	1.55		
2.45	336.27	1.85	135.86	1.80	122.78	.86	3.20	.74	1.45	.76	1.64		
1.75	110.78	1.80	122.78	1.75	110.78	.86	3.20	.74	1.45	.76	1.64		
1.55	69.89	1.65	88.91	1.72	134.00	.85	3.00	.75	1.55	.77	1.73		
1.48	58.43	1.50	61.50	1.70	99.48	.85	3.00	.74	1.45	.77	1.73		
1.45	53.58	1.30	33.07	1.65	88.91	.85	3.00	.74	1.45	.76	1.64		
1.60	79.05	1.32	35.58	1.62	82.99	.84	2.80	.73	1.36	.76	1.64		
2.10	211.54	1.25	27.35	1.60	79.05	.83	2.60	.73	1.36	.75	1.55		
1.90	148.95	1.20	22.20	1.57	73.55	.83	2.60	.73	1.36	.75	1.55		
1.33	130.63	1.16	18.51	1.55	69.89	.82	2.40	.74	1.46	.74	1.45		
2.05	194.77	1.10	13.53	1.55	66.50	.81	2.20	.74	1.46	.74	1.45		
2.15	228.77	1.05	10.04	1.45	53.58	.80	2.00	.74	1.45	.74	1.45		
2.10	211.54	1.02	3.27	1.38	48.44	.80	2.00	.75	1.55	.85	3.00		
4.70	1,417.56	.98	6.47	1.25	27.35	.79	1.91	.75	1.55	.98	6.47		
2.82	434.63	1.16	18.51	1.20	22.20	.80	2.00	.74	1.45	.95	5.55		
2.32	283.61	1.08	12.13	1.15	17.59	.79	1.91	.73	1.36	.92	4.62		
2.20	246.01	1.05	10.04	1.10	13.53	.79	1.91	.73	1.36	.92	4.62		
2.10	211.54	1.04	9.45	1.00	7.09	.78	1.82	.73	1.36	.90	4.00		
2.00	178.01	1.03	8.86	.95	5.55	.78	1.82	.72	1.27	.88	3.60		
1.90	148.95	1.12	15.15	.92	4.62	.76	1.64	.72	1.27	.88	3.60		
1.75	110.78	1.3	33.07	—	—	.75	1.55	—	—	.86	3.20		
63.50	7,518.55	41.78	1,583.21	51.71	4,320.64	26.05	89.20	22.19	43.59	24.49	71.29		
2.05	242.53	1.35	49.46	1.71	144.02	.84	2.88	.74	1.45	.79	2.30		

昭和十五年		洛東江	
位		慶尙北道	
區		奉化郡	
流 域		明 湖 面	
面 積		刀 川 里	
流 域		(平方尺)	
面 積		1,082.43	
河 川		(每秒钟立方米)	
最 小		0.60	
涸 水		0.76	
量		1.45	
低 水		4.00	
量		13.53	
平 水		1,440.21	
量		(每秒钟立方米)	
最 大		40.48	
量		年 平 均	
河 川		40.48	
流 域			

備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.46	2.08	.77	9.36	.35	.70	.66	6.33	.48	2.44	.34	.64
2	.45	1.90	.75	8.66	.35	.70	.65	6.09	.62	5.38	.33	.58
3	.45	1.90	.73	8.12	.35	.70	.77	9.36	1.27	56.76	.33	.58
4	.44	1.76	.65	6.09	.35	.70	.78	9.70	1.06	25.51	.33	.58
5	.42	1.62	.65	6.09	.32	.52	.72	7.82	.82	11.24	.33	.58
6	.41	1.34	.65	6.09	.32	.52	.65	6.09	.75	8.66	.33	.58
7	.37	.90	.63	5.61	.32	.52	.62	5.38	.75	3.66	.33	.58
8	.64	5.85	.40	1.20	.33	.58	.57	4.25	.67	6.57	.32	.52
9	.55	3.81	.45	1.90	.97	19.16	.55	3.81	.63	5.61	.32	.52
10	.53	3.41	.45	1.90	.70	7.30	.52	3.20	.57	4.25	.31	.46
11	.48	2.44	.41	1.34	.57	4.25	.52	3.20	.55	3.81	.30	.40
12	.48	2.44	.43	1.62	.51	3.00	.51	3.00	.52	3.20	.30	.40
13	.48	2.44	.37	.90	.52	3.20	.51	3.00	.48	2.44	.28	.36
14	.48	2.44	.37	.90	.51	3.00	.55	3.81	.48	2.44	.28	.36
15	.55	3.81	.37	.90	.57	4.25	.88	14.00	.48	2.44	.27	.34
16	1.01	21.82	.37	.90	.65	6.09	.76	9.01	.48	2.44	.26	.32
17	.81	10.82	.37	.90	.67	6.57	.76	9.01	.46	2.08	.25	.30
18	.82	11.24	.37	.90	.65	6.09	.71	7.57	.46	2.08	.26	.32
19	.83	11.67	.34	.64	.65	6.09	.70	7.30	.46	2.08	.26	.32
20	.83	11.67	.34	.64	.87	13.51	.72	7.84	.44	1.76	.25	.30
21	.83	11.67	.34	.64	.75	8.66	1.67	100.66	.42	1.48	.25	.30
22	.83	11.67	.34	.64	.80	10.40	1.15	33.60	.42	1.48	.25	.30
23	.83	11.67	.34	.64	.78	9.70	.94	17.29	.40	1.20	.26	.32
24	.83	11.67	.34	.64	.81	10.82	.81	10.82	.40	1.20	.28	.36
25	.83	11.67	.34	.64	.85	12.51	.75	8.66	.40	1.20	.27	.34
26	.83	11.67	.34	.64	.71	7.57	.66	6.33	.38	1.00	.27	.34
27	.83	11.67	.34	.64	.67	6.57	.60	4.90	.36	.80	.27	.34
28	.83	11.67	.35	.70	.64	5.85	.56	4.02	.35	.70	.27	.34
29	.83	11.67	—	—	.61	5.14	.52	3.20	.35	.70	.27	.34
30	.83	11.67	—	—	.64	5.85	.51	3.00	.35	.70	.27	.34
31	.83	11.67	—	—	.68	6.82	—	—	.35	.70	—	—
合 計	20.55	233.73	12.60	69.84	13.47	177.34	21.18	322.25	16.71	171.01	3.65	12.36
平 均	.66	7.54	.45	2.49	.60	5.72	.71	10.74	.50	5.52	.29	.40

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 45
水位	流量											
(米)	(每秒立方米)											
.27	.34	.34	.64	.45	1.90	.33	1.00	.40	1.20	.39	1.00	昭 和 二 年
1.01	21.82	.61	5.14	.45	1.90	.38	1.10	.39	1.10	.38	1.00	水系及河川名
.62	5.38	.65	6.09	.45	1.90	.41	1.34	.38	1.00	.38	1.00	
.48	2.44	.67	6.57	.49	1.90	.41	1.34	.38	1.00	.37	.90	半 邊 江
.45	1.90	.55	3.31	.45	1.90	.40	1.20	.38	1.00	.37	.90	位
.37	.90	.52	3.20	.43	1.62	.40	1.20	.38	1.00	.40	1.20	
.36	.80	.50	2.80	.42	1.48	.40	1.20	.38	1.00	.41	1.34	青 松 郡
.34	.64	.48	1.62	.41	1.34	.72	7.82	.38	1.00	.41	1.34	眞 寶 面
.34	.64	.45	1.90	.40	1.20	.68	6.82	.37	.90	.41	1.34	置
.34	.64	1.70	105.80	.40	1.20	.66	6.32	.37	.90	.42	1.48	
.34	.64	1.15	33.60	.55	3.21	1.85	219.08	.37	.90	.42	1.48	流 域 (平方町)
.33	.58	.77	9.36	.71	7.57	1.15	33.60	.37	.90	.41	1.34	
.33	.58	.65	6.09	1.10	28.70	1.05	24.71	.37	.90	.41	1.34	河 川 流 量
.33	.58	.60	4.90	.78	9.70	.85	12.51	.37	.90	.40	1.20	
.33	.58	.55	3.81	1.55	31.46	.80	10.40	.37	.90	.40	1.20	低水量 0.83
.32	.52	.60	4.90	1.06	25.51	.75	8.66	.37	.90	.40	1.20	平水量 1.60
.32	.52	.55	3.81	.76	9.01	.63	5.61	.37	.90	.39	1.10	豐水量 5.38
.32	.52	.53	3.41	.67	66.57	.52	4.46	.37	.90	.39	1.10	最大水量 219.08
.32	.52	.51	3.00	.64	5.85	.55	3.81	.38	1.00	.39	1.10	年平均河川流量 (每秒立方米) 53.78
.32	.52	.50	2.80	.61	5.14	.52	3.20	.38	1.00	.38	1.00	備 考
.32	.52	.54	3.61	.57	4.25	.50	2.80	.40	1.20	.37	.90	
.33	.58	.65	6.09	.52	3.20	.48	2.44	.40	1.20	.37	.90	
.33	.58	.75	8.66	.48	2.44	.46	2.08	.39	1.10	.39	1.10	
.33	.58	.71	7.57	.47	2.20	.45	1.90	.39	1.10	.41	1.34	
.33	.58	.60	6.33	.46	2.08	.45	1.90	.39	1.10	.40	1.20	
.32	.52	.61	5.14	.45	1.90	.45	1.90	.39	1.10	.39	1.10	
.32	.52	.57	4.25	.43	1.62	.45	1.90	.38	1.00	.38	1.00	
.32	.52	.55	3.81	.41	1.34	.43	1.62	.37	.90	.36	.80	
.32	.52	.52	3.20	.40	1.20	.43	1.62	.36	.80	.40	1.20	
.32	.52	.50	2.80	.38	1.00	.42	1.48	.36	.80	.39	1.10	
.32	.52	.47	2.26	—	—	.42	1.48	—	—	.38	1.00	
11.40	47.02	19.46	266.97	17.31	220.95	18.51	376.43	11.36	29.60	12.17	35.30	
.37	1.52	.63	8.60	.58	7.37	.60	12.14	.38	.99	.39	1.14	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.38	1.00	.58	4.46	.72	7.34	.46	2.08	.41	1.34	.27	.34
2	.38	1.00	.57	4.25	.70	7.30	.45	1.90	.40	1.20	.27	.34
3	.38	1.00	.50	2.80	.68	6.82	.55	3.81	.40	1.20	.26	.32
4	.37	.90	.45	1.90	.65	6.09	.55	3.81	.39	1.10	.26	.32
5	.37	.90	.44	1.76	.60	4.90	.54	3.61	.39	1.10	.26	.32
6	.37	.90	.44	1.76	.55	3.81	.53	3.41	.39	1.10	.27	.34
7	.35	.70	.41	1.24	.51	3.00	.50	2.80	.36	.80	.27	.34
8	.33	.58	.40	1.20	.47	2.26	.47	2.26	.34	.64	.25	.30
9	.33	.58	.40	1.20	.45	1.90	.45	1.90	.32	.52	.25	.30
0	.33	.58	.39	1.10	.42	1.48	.45	1.90	.32	.52	.25	.30
11	.34	.64	.29	1.10	.42	1.48	.45	1.90	.30	.40	.25	.30
12	.35	.70	.37	.90	.42	1.48	.44	1.76	.30	.40	.25	.30
13	.34	.64	.35	.70	.47	2.26	.44	1.76	.30	.40	.20	.40
14	.33	.58	.34	.64	.46	2.08	.42	1.62	.30	.40	.28	.36
15	.33	.58	.37	.90	.45	1.90	.42	1.48	.30	.40	.27	.34
16	.33	.58	.36	.80	.45	1.90	.42	1.48	.30	.40	.26	.32
17	.32	.52	.35	.70	.45	1.90	.41	1.34	.29	.38	.26	.32
18	.32	.52	.35	.70	.48	2.44	.41	1.34	.29	.38	.26	.32
19	.31	.46	.35	.70	.48	2.44	.40	1.20	.29	.38	.26	.32
20	.31	.46	.34	.64	.46	2.08	.49	2.62	.29	.38	.29	.38
21	.30	.40	.34	.64	.46	2.08	.47	2.26	.29	.38	.45	1.90
22	.30	.40	.34	.64	.45	1.90	.47	2.26	.28	.36	.42	1.62
23	.31	.46	.34	.64	.45	1.90	.46	2.08	.28	.36	.42	1.48
24	.31	.46	.33	.58	.44	1.76	.45	1.90	.28	.36	.36	.80
25	.30	.40	.33	.58	.44	1.76	.45	1.90	.28	.36	.33	.58
26	.30	.40	.32	.52	.58	4.46	.45	1.90	.27	.34	.30	.40
27	.35	.70	.32	.52	.57	4.25	.43	1.62	.27	.34	.29	.38
28	.35	12.51	.31	.46	.57	4.25	.43	1.62	.27	.34	.29	.38
29	.70	7.30	.31	.46	.55	3.81	.43	1.62	.27	.34	.29	.38
30	.60	4.90	—	—	.53	3.41	.41	1.32	.27	.34	.29	.38
31	.60	4.90	—	—	.50	2.80	—	—	.27	.34	—	—
合 計	11.79	46.65	11.19	34.59	15.83	97.74	13.72	62.48	9.71	17.90	8.73	14.88
平 均	.38	1.50	.39	1.19	.51	3.15	.46	2.08	.31	.56	.29	.50

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 45	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	昭和三年	
.29	.38	.29	.38	.35	.70	.55	3.81	.31	.46	.33	.58		水系及河川名
.29	.38	.29	.38	.35	.70	.53	3.41	.31	.46	.33	.58		
.29	.38	.29	.38	.34	.64	.51	3.00	.31	.46	.32	.52	位	慶尙北道
.29	.38	.29	.38	.34	.64	.50	2.80	.31	.46	.32	.52		
.29	.38	.30	.40	.38	1.00	.48	2.44	.31	.46	.32	.52	位	青松郡
.29	.38	.30	.40	.38	1.00	.50	2.80	.31	.46	.34	.64		
.29	.38	.31	.46	.38	1.00	.50	2.80	.31	.46	.33	.58	位	眞寶面
.29	.38	.30	.40	.37	.90	.48	2.44	.31	.46	.33	.58		
.29	.38	.30	.40	.38	1.00	.46	2.08	.31	.46	.33	.58	位	理村里
.29	.38	.30	.40	.38	1.00	.46	2.08	.31	.46	.33	.58		
.28	.36	.29	.38	.38	1.00	.46	2.08	.31	.46	.33	.58	流域面積	(平方呎) 745.26
.28	.36	.29	.38	.38	1.00	.44	1.76	.31	.46	.33	.58		
.28	.36	.29	.38	.38	1.00	.44	1.76	.31	.46	.33	.58	河川流量	最小水量 (每秒立方米) 0.30
.28	.36	.29	.38	.37	.90	.42	1.48	.31	.46	.33	.58		
.28	.36	.29	.38	.37	.90	.42	1.48	.32	.52	.33	.58	河川流量	低水量 0.39
.28	.36	.28	.36	.37	.90	.41	1.34	.34	.64	.33	.58		
.28	.36	.27	.34	.56	4.02	.41	1.34	.35	.70	.33	.58	河川流量	平水量 0.59
.31	.46	.27	.34	.93	16.72	.40	1.20	.35	.70	.33	.58		
.31	.46	.28	.36	.82	11.24	.39	1.10	.36	.80	.34	.64	河川流量	豐水量 1.41
.30	.40	.29	.38	1.02	22.54	.37	.90	.36	.80	.35	.70		
.30	.40	.35	.70	.86	13.01	.37	.90	.36	.80	.34	.64	河川流量	最大水量 100.66
.30	.40	.33	.58	.77	9.36	.36	.80	.37	.90	.33	.58		
.29	.38	.31	.46	.77	9.36	.36	.80	.37	.90	.33	.58	河川流量	(每秒立方米) 1.915
.29	.38	.30	.40	1.67	100.66	.36	.80	.37	.90	.33	.58		
.29	.38	.30	.40	1.35	54.26	.35	.70	.37	.90	.31	.46	備 考	
.30	.40	.30	.40	1.05	24.71	.34	.64	.36	.80	.30	.40		
.30	.40	.30	.40	.85	12.51	.33	.58	.35	.70	.30	.40	備 考	
.31	.46	.30	.40	.75	8.66	.35	.70	.34	.64	.30	.40		
.31	.46	.30	.40	.70	7.30	.35	.70	.34	.64	.30	.40	備 考	
.30	.40	.30	.40	.65	6.09	.34	.64	.34	.64	.30	.40		
.29	.38	.30	.40	.60	4.90	.32	.52	.33	.58	.30	.40	備 考	
.29	.38	.30	.40	—	—	.32	.52	—	—	.30	.40		
9.06	12.08	9.20	12.60	18.87	318.62	12.84	48.64	10.01	18.54	10.01	16.72	備 考	
.29	.39	.30	.41	.63	10.62	.41	1.57	.33	.62	.32	.54		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	(米)	(每秒钟立方米)										
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平 均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 46	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
						.50	25.25	.22	11.98	.08	8.82	昭和十一年	
						.46	22.35	.27	11.64	.08	8.75	水溪 及河 川名	豆満江
						.46	22.35	.30	12.67	.08	8.68		西頭江
						.44	20.90	.35	15.34	.08	8.61	位	咸鏡北道
						.45	21.63	.31	13.20	.08	8.54		茂山郡
						.49	24.53	.27	11.64	.07	8.47	位	三社面
						.55	29.84	.30	12.67	.07	8.40		楡坪里
						.49	24.53	.27	11.64	.07	8.33	流面	(平方呎) 1,829.10
						.46	22.35	.25	10.96	.07	8.26		域積
						.48	23.80	.27	11.64	.07	8.19	河	最小 水量
						.46	22.35	.26	11.30	.07	8.12		濁水 量
						.43	20.18	.26	11.30	.06	8.05	川	低水 量
						.46	22.35	.25	10.96	.06	7.98		平水 量
						.44	20.98	.25	10.62	.06	7.91	流	豐水 量
						.42	19.45	.22	9.93	.05	7.84		最大 水量
						.40	18.00	.19	9.86	.05	7.77	年平均 河流	(每砂立方米)
						.39	17.47	.18	9.79	.04	7.70		川 流 量
						.35	15.34	.18	9.72	.04	7.63	備 考	
						.36	15.87	.17	9.65	.04	7.56		
						.37	16.40	.16	9.58	.04	7.49		
						.36	15.87	.16	9.51	.04	7.42		
						.35	15.24	.14	9.44	.03	7.35		
						.34	14.80	.13	9.37	.03	7.29		
						.36	15.37	.12	9.30	.02	7.22		
						.35	15.34	.10	9.23	.02	7.15		
						.32	13.74	.10	9.16	.00	7.07		
						.30	12.67	.10	9.09	.00	7.01		
						.29	12.33	.09	9.03	.00	6.94		
						.29	12.33	.09	8.95	.00	6.87		
						.30	12.67	.08	8.89	.00	6.80		
						.30	12.67	—	—	.00	6.73		
						12.42	579.47	6.00	318.06	1.40	240.95		
						.40	18.63	.20	10.60	.05	7.77		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)
1	—	5.46	—	4.68	—	4.22	.89	58.57	.60	34.42	.57	31.67
2	—	5.43	—	4.65	—	4.21	.89	62.20	.63	37.74	.55	29.84
3	—	5.40	—	4.63	—	4.20	.88	65.83	.60	34.42	.54	28.92
4	—	5.38	—	4.61	—	4.20	.88	69.46	.57	31.67	.56	30.75
5	—	5.35	—	4.59	—	4.19	.88	73.11	.55	29.84	.53	28.00
6	—	5.33	—	4.57	—	4.19	.93	81.14	.51	26.17	.50	25.25
7	—	5.30	—	4.54	—	4.18	.95	84.40	.47	23.08	.61	35.53
8	—	5.28	—	4.52	—	4.17	.96	86.03	.44	20.90	.67	42.18
9	—	5.25	—	4.50	—	4.17	.98	89.29	.41	18.73	.63	37.74
10	—	5.22	—	4.48	—	4.16	.99	90.92	.40	18.00	.65	39.96
11	—	5.20	—	4.46	—	4.16	1.07	104.38	.43	20.18	.62	36.64
12	—	5.17	—	4.43	—	4.15	1.37	158.21	.52	27.08	.59	33.50
13	—	5.14	—	4.41	—	4.14	1.64	211.50	.55	29.84	.56	30.75
14	—	5.12	—	4.39	—	4.14	2.25	348.28	.59	33.50	.53	28.00
15	—	5.09	—	4.37	.86	4.13	1.78	240.82	.54	28.92	.61	35.53
16	—	5.07	—	4.35	.85	4.13	1.15	118.28	.52	27.08	.65	29.96
17	—	5.04	—	4.32	.86	4.12	.98	89.29	.56	30.75	.69	44.39
18	—	5.01	—	4.30	.86	7.75	.90	76.25	.60	34.42	.67	42.18
19	—	4.99	—	4.28	.86	11.38	.84	66.84	.66	41.07	.62	36.64
20	—	4.96	—	4.27	.87	15.01	.80	60.57	.63	37.74	.60	34.42
21	—	4.94	—	4.26	.88	18.64	.89	74.68	.67	42.18	.59	33.50
22	—	4.91	—	4.26	.88	22.27	.97	87.66	.64	33.85	.60	34.42
23	—	4.88	—	4.25	.88	25.90	.91	77.88	.59	33.50	.58	32.59
24	—	4.86	—	4.25	.88	29.53	.86	69.98	.55	29.84	.60	34.42
25	—	4.83	—	4.24	.87	33.16	.82	63.71	.58	32.59	.61	35.53
26	—	4.81	—	4.23	.88	36.29	.75	53.04	.56	30.75	.60	34.42
27	—	4.78	—	4.23	.88	40.42	.71	47.01	.53	28.00	.59	33.50
28	—	4.76	—	4.22	.87	44.05	.67	42.18	.51	26.17	.57	31.67
29	—	4.74	—	—	.87	47.68	.63	37.74	.56	30.75	.54	28.92
30	—	4.72	—	—	.86	51.31	.59	33.50	.59	33.50	.51	26.17
31	—	4.70	—	—	.86	54.94	—	—	.64	33.85	—	—
合 计	—	157.12	—	123.29	—	509.19	29.81	2,822.75	17.20	950.58	17.74	1,016.99
平 均	—	5.07	—	4.40	—	16.43	.99	94.09	.55	30.66	.57	33.90

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 46	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.65	39.96	.47	23.08	.52	27.08	.25	10.96	.23	8.93	.35	5.88	昭和十二年	
.91	77.88	.45	21.63	.51	26.17	.25	10.96	.24	8.82	.35	5.80	水系 及河 川名	
.87	71.55	.42	19.45	.52	27.08	.25	10.96	.26	8.71	.35	5.73		豆满江
.79	59.63	.46	22.35	.48	23.80	.24	10.62	.27	8.60	.36	5.66	西頭水	
.77	56.05	.52	27.08	.44	20.90	.24	10.62	.28	8.49	.36	5.58	位	
.79	59.63	.58	32.59	.40	18.00	.24	10.62	.29	8.37	.36	5.51		威鏡北道
.76	54.54	.56	30.75	.37	16.40	.24	10.62	.30	8.26	.36	5.43		茂山郡
.74	51.53	.55	29.84	.34	14.80	.24	10.62	.30	8.15	.36	5.36		三社面
.70	45.50	.53	28.00	.32	13.74	.23	10.27	.31	8.04	.36	5.29	置	
.69	44.39	.56	30.75	.31	13.20	.22	9.93	.32	7.93	.37	5.21		流面
.68	43.23	.54	28.92	.29	12.33	.21	9.59	.32	7.81	.37	5.14	城	
.65	39.96	.56	30.75	.28	11.98	.20	9.25	.32	7.70	.37	5.06	積	
.63	37.74	.54	28.92	.27	11.04	.19	9.18	.32	7.59	.37	4.99	河	
.61	35.53	.51	26.17	.27	11.04	.19	9.18	.32	7.48	.37	4.92		最小
.59	33.50	.50	25.25	.21	13.20	.18	9.12	.33	7.37	.37	4.84	水量	
.57	31.67	.53	28.00	.30	12.67	.18	9.12	.33	7.25	.37	4.77	3.66	
.56	30.75	.50	25.25	.29	12.33	.18	9.12	.33	7.14	.37	4.69	河	
.56	30.75	.47	23.08	.27	11.64	.19	9.18	.34	7.03	.37	4.62	川	
.54	28.92	.44	20.90	.25	10.96	.19	9.18	.34	6.92	.38	4.55	流	
.52	27.08	.41	18.73	.25	10.96	.18	9.12	.33	6.81	.38	4.47	量	
.50	25.25	.38	16.93	.24	10.62	.17	9.05	.33	6.69	.38	4.40	最	
.54	28.92	.36	15.87	.24	10.62	.17	9.05	.33	6.58	.38	4.32	大	
.53	23.50	.35	15.34	.23	10.27	.17	9.05	.34	6.47	.38	4.25	水	
.48	23.80	.34	14.80	.23	10.27	.16	8.99	.34	6.40	.38	4.18	量	
.45	21.63	.34	14.80	.23	10.27	.16	8.99	.34	6.32	.38	4.10	最	
.42	19.45	.36	15.87	.24	10.62	.15	8.92	.34	6.25	.38	4.03	大	
.40	18.00	.33	14.27	.26	11.30	.15	8.92	.34	6.17	.38	3.95	水	
.39	17.47	.39	17.47	.26	11.30	.17	9.05	.35	6.10	.38	3.88	量	
.38	16.93	.63	37.74	.26	11.30	.20	9.25	.35	6.03	.38	3.81	年	
.40	18.00	.59	33.50	.25	10.96	.18	9.12	.35	5.95	.37	3.73	平	
.44	20.90	.55	29.84	—	—	.17	9.05	—	—	.38	3.66	均	
18.51	1,143.69	14.66	747.92	9.43	428.05	6.14	297.60	9.48	220.36	11.47	147.81	河	
.60	38.89	.47	24.13	.31	14.27	.19	9.00	.31	7.35	.37	4.77	川	
												流	
												量	
												23.47	
												備	
												考	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.37	3.58	.77	2.68	.77	4.72	1.00	9.27	.57	31.67	.45	21.63
2	.37	3.50	.77	2.79	.77	4.78	1.00	9.51	.69	44.39	.45	21.63
3	.37	3.43	.77	2.83	.87	4.84	.95	9.75	.99	90.92	.60	34.42
4	.37	3.35	.77	2.99	.80	4.90	.95	10.00	.75	53.01	.61	35.53
5	.37	3.28	.77	3.10	.77	4.95	.89	10.24	.65	39.96	.50	25.25
6	.37	3.20	.77	3.20	.78	5.01	.90	10.48	1.10	109.46	.46	23.80
7	.37	3.13	.77	3.31	.78	5.07	.90	10.72	1.00	92.55	.40	18.00
8	.37	3.05	.77	3.41	.78	5.13	.90	10.96	.80	60.57	.45	21.63
9	.37	2.98	.77	3.51	.88	5.19	.85	11.21	.60	34.42	.49	24.53
10	.56	2.90	.77	3.62	.88	5.24	.80	11.45	.50	25.25	.69	44.39
11	.56	2.83	.77	3.68	.78	5.30	.70	11.69	.60	34.42	.75	53.04
12	.56	2.75	.77	3.74	.99	5.36	.60	11.93	.59	33.50	.75	53.04
13	.54	2.68	.77	3.79	.88	5.42	.50	12.17	.59	33.50	.80	60.57
14	.54	2.60	.77	3.85	.77	5.48	.40	12.42	.40	18.00	.80	60.57
15	.54	2.53	.77	3.91	.89	5.53	.30	12.67	.30	12.67	.82	63.71
16	.54	2.45	.77	3.97	.95	5.59	.20	12.67	.40	18.00	.83	65.27
17	.55	2.38	.77	4.03	1.00	5.64	.35	15.34	.45	21.63	.84	66.84
18	.55	2.30	.77	4.08	1.05	5.88	.35	15.34	.40	18.00	.90	76.25
19	.55	2.23	.77	4.14	1.05	6.12	.46	22.35	.37	16.40	.88	73.11
20	.55	2.15	.77	4.20	1.09	6.37	.57	31.67	.30	12.67	.99	90.92
21	.55	2.08	.77	4.26	1.25	6.61	.56	32.59	.35	15.34	.98	89.29
22	.55	2.00	.77	4.32	1.15	6.85	.59	33.50	.30	12.67	.98	89.29
23	.55	1.93	.77	4.37	1.05	7.09	.57	31.67	.35	15.34	.90	76.25
24	.57	1.85	.77	4.43	1.00	7.33	.55	29.84	.28	16.93	1.00	92.55
25	.57	1.95	.77	4.49	1.05	7.58	.50	25.25	.30	12.67	.98	89.29
26	.57	2.06	.77	4.55	1.15	7.82	.55	29.84	.32	13.74	.97	87.66
27	.57	2.16	.77	4.61	1.20	8.06	.56	30.75	.38	16.93	.98	89.29
28	.57	2.27	.77	4.66	1.20	8.30	.55	29.84	.39	17.47	.90	76.25
29	.57	2.37	—	—	1.10	8.54	.56	30.75	.41	18.73	.90	76.25
30	.57	2.47	—	—	1.05	8.79	.56	30.75	.50	25.25	.80	60.57
31	.57	2.58	—	—	1.05	9.03	—	—	.50	25.25	—	—
合 計	15.58	81.02	21.56	106.58	29.77	192.52	19.21	566.62	16.23	991.34	23.17	1,760.82
平 均	.50	2.61	.77	3.81	.96	6.21	.64	18.89	.52	31.98	.77	58.69

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 46
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .80	(每秒钟立方米) 60.57	(米) .45	(每秒钟立方米) 21.63	(米) 1.30	(每秒钟立方米) 108.18	(米) .84	(每秒钟立方米) 45.00	(米) .54	(每秒钟立方米) 19.82	(米) .38	(每秒钟立方米) 11.21	昭和十三年
.80	60.57	.50	25.25	1.35	117.09	.83	43.95	.56	21.20	.37	10.81	水系及河川名
.75	54.54	.50	25.25	1.20	91.72	.81	42.80	.58	22.51	.36	10.42	
.70	45.50	.49	24.52	1.18	88.72	.80	40.82	.58	22.51	.36	10.42	西頭水
.68	43.28	.45	21.63	1.10	85.71	.79	39.91	.59	23.10	.36	10.42	位
.66	41.07	.40	18.00	1.21	93.38	.79	39.91	.58	22.51	.35	10.02	
.63	37.74	.40	18.00	1.21	93.38	.82	42.91	.57	21.85	.37	10.81	茂山郡
.60	34.42	.43	20.12	1.10	85.71	.82	42.91	.55	20.54	.40	12.00	三社面
.65	39.90	.41	18.73	1.06	71.21	.85	46.04	.55	20.54	.41	11.89	隘
.67	42.18	.40	18.00	.96	58.30	.87	48.13	.54	19.88	.41	11.67	
.66	41.07	.48	23.80	.96	58.30	.89	50.22	.54	19.88	.42	11.50	流 域 積
.60	34.42	.53	28.00	1.01	64.37	.91	52.44	.50	17.26	.43	11.34	
.60	34.42	.55	29.84	.86	47.08	.90	51.26	.50	17.26	.45	11.17	河 川 流
.58	32.59	.55	29.84	.86	47.08	.89	50.22	.48	16.21	.46	11.00	
.55	29.84	.57	31.07	.76	37.10	.91	52.44	.47	15.68	.46	10.84	湍水量 2.30
.53	28.00	.65	39.90	.76	37.10	.69	30.89	.46	15.10	.45	10.67	低水量 8.54
.55	29.84	.85	68.41	.76	37.10	.68	30.10	.46	15.16	.45	10.51	平水量 18.73
.56	30.75	3.10	577.24	.76	37.10	.68	30.10	.47	15.68	.45	10.94	豐水量 34.42
.57	31.67	2.60	423.58	.79	39.91	.67	29.32	.48	16.21	.46	10.17	最大水量 577.24
.57	31.67	2.00	262.00	.78	38.99	.65	27.75	.47	15.68	.46	10.01	年平均河川流量 (每秒钟立方米) 28.74
.60	34.42	2.10	287.78	.77	38.08	.66	28.53	.46	15.16	.46	9.84	備 考
.55	29.84	1.60	165.80	.76	37.10	.66	28.53	.45	14.63	.45	9.68	
.50	25.25	1.20	91.79	.74	35.33	.65	27.75	.44	14.10	.46	9.51	
.48	23.80	1.44	133.68	.74	35.33	.64	26.96	.43	13.58	.45	9.34	
.47	23.08	1.50	145.21	.72	33.50	.63	26.18	.42	13.05	.46	9.18	
.40	18.00	1.30	108.18	.71	32.59	.62	25.39	.40	12.00	.47	9.01	
.40	18.00	1.30	108.18	.69	30.89	.60	23.82	.40	12.00	.47	8.85	
.43	20.18	1.20	91.73	.67	29.32	.60	23.82	.40	12.00	.46	8.68	
.42	19.45	1.20	91.73	.66	28.53	.54	19.88	.40	12.00	.45	8.51	
.45	21.63	1.37	120.65	.64	26.96	.53	19.23	.38	11.21	.40	8.35	
.43	20.18	1.20	91.73	—	—	.50	17.26	—	—	.40	8.18	
17.85	1,037.93	31.72	3,161.94	27.19	1,665.47	22.72	1,104.53	14.65	507.49	13.18	316.29	
.58	33.48	1.02	102.00	.91	55.52	.73	35.63	.49	16.92	.43	10.20	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.43	8.77	.51	2.85	.60	3.82	.90	29.94	.63	26.18	.80	40.82
2	.43	8.58	.52	2.88	.78	3.85	.90	31.45	.62	25.39	.70	31.67
3	.42	8.39	.53	2.92	.79	3.89	.80	32.97	.62	25.39	.70	31.67
4	.45	8.20	.52	2.95	.90	3.92	.85	34.48	.60	23.82	.80	40.82
5	.45	8.01	.55	2.99	.95	3.95	.85	35.99	.60	23.82	.70	31.67
6	.47	7.82	.55	3.02	.90	3.99	.80	37.51	.61	24.61	.80	40.82
7	.48	7.63	.54	3.06	.95	4.02	.80	39.02	.63	26.18	.83	43.95
8	.46	7.43	.57	3.09	.98	4.06	.80	40.54	.63	26.18	.90	51.26
9	.45	7.24	.56	3.13	.98	4.09	.83	42.05	.62	25.39	.85	40.04
10	.43	7.05	.56	3.16	1.00	4.13	.95	43.56	.50	17.26	.85	46.04
11	.45	6.86	.54	3.20	1.00	4.16	.95	45.08	.70	31.67	.80	40.82
12	.45	6.67	.55	3.23	1.05	4.20	1.45	46.59	.85	46.04	.83	43.95
13	.46	6.48	.57	3.26	1.09	4.23	1.68	48.11	.90	51.26	.80	40.82
14	.45	6.29	.58	3.30	1.10	4.26	1.58	49.62	.90	51.26	.83	43.95
15	.47	6.10	.59	3.33	1.30	4.30	1.69	51.13	.80	40.82	.80	40.82
16	.48	5.91	.59	3.37	1.40	5.81	1.60	52.65	.70	31.67	.75	36.25
17	.46	5.72	.58	3.40	1.30	7.33	1.60	54.16	.75	36.25	.75	36.25
18	.45	5.52	.55	3.44	1.00	8.84	1.50	55.67	.80	40.82	.80	40.82
19	.45	5.33	.55	3.47	.90	10.36	1.52	57.19	.80	40.82	.80	40.82
20	.44	5.14	.54	3.51	.80	11.87	1.55	58.71	.75	36.25	.80	40.82
21	.46	4.95	.57	3.54	.81	13.38	1.60	60.22	.80	40.82	.78	38.99
22	.47	4.76	.57	3.57	.83	14.90	1.00	63.00	.80	40.82	.78	38.99
23	.47	4.57	.58	3.61	.70	15.41	.90	51.26	.85	46.04	.77	38.08
24	.45	4.38	.58	3.64	.70	17.93	.80	40.82	.80	40.82	.78	38.99
25	.45	4.19	.59	3.68	.75	19.44	.80	40.82	.80	40.82	.79	39.91
26	.47	4.00	.59	3.71	.80	20.95	.70	31.67	.70	31.67	.80	40.82
27	.45	3.81	.60	3.75	.90	22.47	.60	23.82	.70	31.67	.80	40.82
28	.45	3.61	.61	3.78	.90	23.98	.60	23.82	.85	46.04	.81	42.86
29	.46	3.42	—	—	.80	25.50	.60	23.82	.80	40.82	.80	40.82
30	.48	3.23	—	—	.70	26.91	.63	26.18	.80	40.82	.80	40.82
31	.50	3.04	—	—	.80	28.42	—	—	.70	31.67	—	—
合 計	14.14	189.10	15.74	92.84	28.46	394.37	31.82	1,271.85	22.61	1,083.09	23.80	1,211.18
平 均	.48	5.90	.56	3.32	.82	10.79	1.06	42.40	.73	34.94	.79	40.37

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 46	
水位	流量												
(米)	(每秒钟立方米)												
.78	38.99	.70	31.07	.85	46.04	.58	22.51	.48	16.21	.52	15.44	昭和十四年	
.77	38.08	.70	31.07	.82	43.95	.50	21.20	.49	16.73	.50	14.80	水系及河川名	豆満江
.77	38.08	.65	27.75	.70	31.67	.67	29.32	.48	16.21	.52	14.16		西頭水
.80	40.82	.65	27.75	.70	31.67	.59	22.16	.49	16.73	.58	13.52	位	成鏡北道
.80	40.82	.65	27.75	.70	31.67	.60	23.82	.49	16.73	.65	12.88		茂山郡
.81	42.80	.68	30.10	.80	40.82	.60	28.52	.50	17.26	.70	12.25	置	三社面
.82	42.91	.65	27.75	.95	57.12	.65	27.75	.50	17.26	.85	11.61		榆坪里
.82	42.91	.79	39.91	.90	51.26	.65	27.75	.50	17.26	.95	10.97	流面	域積 (平方町)
.82	42.91	.70	31.67	.85	46.04	.64	26.96	.51	17.92	.80	10.99		1,829.10
.80	40.82	.65	27.75	.80	40.82	.63	26.18	.52	18.57	.80	9.69	河川流量	最小水量 (每秒钟立方米)
.78	38.99	.67	29.32	.80	40.82	.60	23.82	.52	18.57	.70	8.95		2.85
.78	38.99	.68	30.10	.78	38.99	.60	23.82	.52	18.57	.70	8.81	湍水量	3.16
.78	38.99	.65	27.75	.76	37.10	.58	22.51	.50	17.26	.75	8.67	低水量	8.29
.81	42.80	.62	26.18	.70	31.67	.58	22.51	.50	17.26	.75	8.53	平水量	23.82
.80	40.82	.61	24.61	.65	27.75	.58	22.51	.50	17.26	.80	8.38	豐水量	36.25
.80	40.82	.68	30.10	.60	23.82	.58	22.51	.50	17.26	.80	8.24	最大水量	63.00
.81	42.80	.60	23.82	.60	23.82	.58	22.51	.55	20.54	.70	8.10	年平均川流量 (每秒钟立方米)	23.96
.70	31.67	.55	20.54	.58	22.51	.57	21.85	.58	22.51	.70	7.96	備 考	
.75	36.25	.58	22.51	.55	20.54	.56	21.20	.59	22.16	.85	7.82		
.75	36.25	.59	22.16	.60	23.82	.58	22.51	.50	17.26	.80	7.68		
.70	31.67	.60	23.82	.60	23.82	.56	21.20	.52	18.57	.85	7.54		
.70	31.67	.61	24.61	.67	29.32	.53	19.22	.53	19.22	.85	7.40		
.72	34.42	.62	26.18	.67	29.32	.50	17.26	.55	20.54	.75	7.25		
.75	36.25	.62	25.29	.78	38.99	.50	17.26	.50	18.90	.70	7.11		
.75	36.25	.63	26.18	.75	36.25	.50	17.26	.55	19.26	.70	6.97		
.78	38.99	.62	25.29	.76	37.10	.49	16.73	.55	18.63	.75	6.83		
.70	31.67	.60	23.82	.75	36.25	.50	17.26	.60	17.99	.70	6.69		
.73	34.42	.62	25.29	.70	31.67	.50	17.26	.60	17.35	.75	6.55		
.75	36.25	.62	25.29	.60	23.82	.50	17.26	.50	16.71	.80	6.41		
.70	31.67	.62	23.18	.60	23.82	.50	17.26	.52	16.07	.63	6.27		
.71	32.59	.62	25.29	—	—	.49	16.73	—	—	.80	6.12		
23.75	1,173.55	20.17	867.99	21.58	1,022.39	17.61	676.64	15.64	543.78	22.90	283.93		
.77	37.86	.65	28.00	.72	34.07	.57	21.82	.52	18.12	.74	9.16		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.80	5.88	1.29	2.07	.90	2.56	.36	10.42	.47	15.68	1.08	73.94
2	.75	5.84	1.33	2.09	.80	2.58	.36	10.42	.68	30.10	1.04	68.47
3	.80	5.69	1.35	2.11	.85	2.60	.36	10.42	.66	28.53	1.06	71.21
4	.83	5.55	1.30	2.12	1.05	2.62	.36	10.42	.54	19.88	1.02	65.74
5	.80	5.41	1.33	2.14	1.10	2.63	.34	9.62	.40	12.00	.96	58.30
6	.80	5.27	1.30	2.16	1.20	2.65	.30	8.04	.37	10.81	.87	48.13
7	.75	5.12	1.20	2.17	1.30	2.67	.28	7.51	.39	11.60	1.02	65.74
8	.70	4.99	1.20	2.19	1.20	2.68	.10	4.00	.58	22.51	1.07	72.58
9	.75	4.85	1.25	2.21	1.25	2.70	.10	4.00	.57	21.85	1.02	65.74
10	.70	4.70	1.25	2.22	1.20	2.72	.08	3.89	.55	20.54	.96	58.30
11	.70	4.56	1.10	2.24	1.23	2.73	.24	6.44	.50	17.26	.80	40.82
12	.75	4.42	1.10	2.26	1.35	2.75	.25	6.71	.48	16.21	.79	39.91
13	.70	4.28	1.10	2.28	1.25	2.77	.25	6.71	.46	15.16	.77	38.08
14	.80	4.12	1.10	2.29	1.30	2.79	.25	6.71	.46	15.16	.76	37.16
15	.75	4.00	1.15	2.31	1.30	2.80	.26	6.97	.45	14.63	.70	31.67
16	.70	3.86	1.15	2.33	1.20	2.82	.20	8.04	.48	16.21	.71	32.59
17	.70	3.72	1.00	2.34	1.35	2.84	.30	8.04	.48	16.21	.83	43.95
18	.60	3.57	1.20	2.36	1.25	2.85	.32	8.83	.47	15.68	.88	49.17
19	.60	3.43	1.30	2.38	1.30	2.87	.35	10.02	.48	16.21	1.05	69.84
20	.60	3.29	1.30	2.39	1.25	2.89	.34	9.62	.66	28.53	.94	55.96
21	.65	3.15	1.28	2.41	1.30	2.90	.39	11.60	.68	30.10	.86	47.08
22	.70	3.01	1.26	2.43	1.25	2.92	.37	10.81	.65	27.75	.84	45.00
23	.70	2.87	1.20	2.45	1.5	2.94	.47	15.68	.66	28.53	.80	47.08
24	.70	2.73	1.20	2.46	1.35	2.90	.56	21.20	.67	29.32	.89	50.22
25	.75	2.59	1.20	2.48	1.35	3.89	.48	16.21	.66	28.53	.92	53.61
26	.75	2.44	1.15	2.50	1.30	4.82	.40	12.00	.67	29.32	.95	57.13
27	.75	2.30	1.20	2.51	1.30	5.75	.42	13.05	.68	30.10	.99	61.83
28	.73	2.16	1.18	2.53	1.20	6.68	.40	12.00	.68	30.10	.99	61.83
29	.82	2.02	1.00	2.55	1.25	7.61	.40	12.00	.69	30.89	.89	50.22
30	1.30	2.04	—	—	1.20	8.54	.42	13.05	1.02	65.74	.85	46.04
31	1.28	2.05	—	—	1.20	9.47	—	—	1.13	81.20	—	—
合 计	23.71	120.03	34.97	66.98	37.68	113.00	9.81	294.43	18.32	776.34	27.37	1607.34
平 均	.77	3.87	1.21	2.31	1.22	3.65	.33	9.81	.59	25.04	.91	52.58

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		順 位 46	
水位	流 量	水系及河川名	位 置										
(米)	(每秒钟立方米)												
.81	42.86	.53	19.22	.67	29.32	.42	13.05	.32	8.82	.54	19.33	昭和十五年	
.78	38.99	.51	17.92	.79	39.91	.42	13.05	.32	8.82	.53	19.13	豆 滿 江 西 頭 水	咸鏡北道
.78	38.99	.50	17.20	.72	33.50	.41	12.52	.31	8.44	.52	18.99		
.78	38.99	.48	16.21	.72	33.50	.41	12.52	.31	8.44	.62	18.72	茂 山 郡	三 社 面
.75	36.25	.60	33.32	.80	40.32	.40	12.00	.31	8.44	.59	18.52		
.72	33.50	1.00	71.21	.72	33.50	.40	12.00	.32	8.82	.51	18.32	榆 坪 里	流 域 積 1,329.10 (平方呎)
.70	33.50	1.17	87.22	.67	29.32	.41	12.52	.32	8.82	.54	18.12		
.75	36.25	1.02	65.74	.67	26.18	.40	12.00	.30	8.04	.48	17.92	河 川 流 量	最小水量 (每秒钟立方米) 2.02
.74	35.33	.94	55.96	.58	22.51	.39	11.60	.32	8.82	.50	17.72		湍水量 2.19
.71	34.42	.87	48.12	.59	22.16	.38	11.21	.32	9.23	.52	17.51	低水量 6.68	
.70	34.42	.82	42.91	.59	22.16	.37	10.81	.35	10.02	.51	17.31	平水量 14.29	
.72	33.50	.82	42.91	.56	21.20	.37	10.81	.36	10.42	.49	17.11	豐水量 27.75	
.73	34.42	.79	39.91	.49	16.73	.37	10.81	.36	10.42	.50	16.91	最大水量 120.65	
.78	38.99	.78	38.99	.52	18.57	.37	10.81	.37	10.81	.50	16.71	年平均川流量 (每秒钟立方米) 19.08	
.80	40.32	.76	37.16	.52	18.57	.36	10.42	.35	10.02	.52	16.51	備 考	
.80	40.32	.72	33.50	.54	19.88	.36	10.42	.35	10.02	.52	16.31		
.75	36.25	.70	31.87	.52	19.22	.35	10.02	.38	11.21	.51	16.10		
.71	32.59	.67	29.32	.52	18.57	.35	10.02	.39	11.60	.51	15.90		
.68	30.10	.65	27.75	.50	17.26	.35	10.02	.41	12.53	.51	15.70		
.68	30.10	.63	26.18	.48	16.21	.35	10.02	.42	13.05	.50	15.50		
.65	27.75	.62	25.39	.49	16.72	.34	9.62	.40	12.00	.50	15.30		
.62	26.18	.62	25.39	.52	18.57	.33	9.23	.41	12.53	.50	15.10		
.62	26.18	.62	30.10	.50	17.26	.24	9.62	.45	14.63	.50	14.89		
.60	23.82	.75	36.25	.49	16.73	.33	9.23	.52	19.22	.53	14.69		
.59	22.16	.98	60.56	.45	14.63	.33	9.23	.55	20.54	.54	14.49		
.66	28.53	.86	47.08	.46	15.16	.33	9.23	.55	20.34	.52	14.29		
.61	24.61	.74	35.33	.40	15.16	.32	8.82	.54	20.14	.52	14.09		
.60	23.82	.73	34.42	.45	14.63	.33	9.23	.55	19.93	.52	13.89		
.59	22.16	.67	29.32	.44	14.10	.32	8.82	.55	19.79	.51	13.69		
.59	22.16	.66	28.53	.42	13.05	.32	8.82	.56	19.53	.50	13.48		
.55	20.54	.65	27.75	—	—	.32	8.82	—	—	.50	13.28		
21.64	989.00	22.98	1,153.12	16.82	655.12	11.25	27.37	12.01	375.44	16.06	505.46		
.70	31.90	.74	37.20	.56	21.84	.36	10.56	.40	12.51	.52	16.31		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)								
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11											.78	86.05
12											.79	87.47
13											.81	90.47
14											.79	87.47
15											.81	90.47
16											.96	115.07
17											1.06	133.82
18											.98	118.53
19											.96	115.07
20											1.02	125.94
21											1.17	156.54
22											1.20	162.90
23											1.12	145.94
24											1.11	143.82
25											1.09	139.73
26											1.10	141.70
27											1.02	125.94
28											.96	115.07
29											.92	108.14
30											.89	103.09
31												
合 計												19.54
平 均												.95
												119.66

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 42	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.93	109.87	.58	59.78	.58	59.78	.27	31.41	.17	25.42	.89	28.72	昭和十二年	
1.01	123.97	.68	72.13	.55	56.45	.27	31.41	.16	24.93	.78	28.40	水系及河川名	豆 滿 江
1.11	143.82	.58	59.78	.53	54.22	.23	32.05	.15	24.45	.76	28.08		豆 滿 江
1.05	131.85	.55	56.45	.52	53.11	.27	31.41	.13	23.47	.70	27.76	位	咸鏡北道
1.18	158.66	.61	63.27	.50	50.89	.26	30.76	.11	22.49	.70	27.44		茂山郡
1.06	133.82	.83	93.62	.48	48.98	.24	29.47	.10	22.00	.68	27.12		茂山面
.94	111.60	.94	111.60	.48	48.98	.23	28.83	.09	21.69	.65	26.80	証	城川里
.85	96.78	.87	99.94	.46	47.07	.22	28.18	.09	21.69	.64	26.48		流域面积
.82	92.05	.79	87.47	.44	45.16	.22	28.18	.08	21.39	.62	26.16	河川流量	
.79	87.47	.82	92.05	.44	45.16	.21	27.54	.08	21.39	.64	25.84		最高水量
.90	104.47	.85	96.78	.43	44.21	.21	27.54	.07	21.08	.55	25.52	低水量	
1.00	122.00	.88	101.51	.43	44.21	.21	27.54	.07	21.08	.60	25.20	平水量	
.94	111.60	.86	98.36	.39	40.54	.20	26.89	.06	20.77	.45	24.88	平均水量	
.85	96.78	.80	88.89	.37	38.14	.19	26.40	.06	20.77	.54	24.56	豐水量	
.79	87.47	.84	95.20	.34	36.54	.19	26.40	.06	20.77	.54	24.24	最大水量	
.74	80.36	.77	84.62	.32	34.94	.19	26.40	.05	20.47	.57	23.92	年平均河川流量	
.70	74.67	.74	80.36	.36	38.14	.20	26.89	.05	20.47	.57	23.60	備 考	
.67	70.87	.70	74.67	.38	39.74	.19	26.40	.04	20.16	.59	23.28		
.68	72.13	.68	72.13	.35	37.34	.18	25.91	.04	20.16	.59	22.96		
.63	65.80	.65	68.34	.34	36.54	.19	26.40	.03	19.85	.56	22.64		
.62	64.53	.60	62.00	.36	38.14	.20	26.89	.02	19.54	.58	22.32		
.56	57.56	.62	64.53	.34	36.54	.21	27.54	.15	21.70	.87	22.00		
.59	60.89	.58	59.78	.34	36.54	.22	28.18	.20	23.85	.58	21.68		
.61	63.27	.57	58.67	.34	36.54	.22	28.18	.62	26.01	.64	21.36		
.57	58.67	.55	56.45	.33	35.74	.21	27.54	.64	28.16	.60	21.04		
.54	55.33	.53	54.22	.31	34.14	.20	26.89	.64	30.32	.45	20.72		
.52	53.11	.52	53.11	.30	33.34	.19	26.40	.60	30.00	.46	20.40		
.50	50.89	.52	53.11	.29	32.70	.19	26.40	.60	29.68	.50	20.08		
.48	48.98	.67	70.87	.27	31.41	.19	26.40	.59	29.36	.54	19.76		
.50	50.89	.75	81.78	.26	30.76	1.8	25.91	.59	29.04	.52	19.44		
.50	50.89	.64	67.07	—	—	.18	25.91	—	—	.50	19.12		
23.63	2,691.05	21.57	2338.54	11.82	1245.99	6.61	862.25	6.94	702.16	18.58	741.52		
.76	86.81	.70	75.44	.39	41.53	.21	27.81	.21	23.41	.60	23.92		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.56	18.80	.54	9.42	.70	10.02	.70	30.31	.42	43.25	.58	59.78
2	.57	13.48	.58	9.20	.65	10.22	.72	31.40	.62	64.53	.57	58.67
3	.55	18.16	.65	8.99	.70	10.61	.76	32.39	.56	57.56	.56	57.56
4	.55	17.84	.65	8.78	.70	10.41	.30	33.34	.50	50.89	.52	53.11
5	.58	17.52	.60	8.56	.70	10.81	.20	26.89	.52	53.11	.55	56.45
6	.57	17.20	.58	8.35	.67	11.01	.19	26.40	.95	113.34	.56	57.56
7	.59	16.88	.57	8.13	.70	11.21	.18	25.91	.85	96.78	.57	58.67
8	.50	16.56	.58	7.92	.71	11.40	.14	23.96	.73	86.05	.59	60.89
9	.52	16.24	.62	7.71	.70	11.60	.12	22.96	.50	50.89	.59	60.89
10	.52	15.92	.62	7.49	.75	11.80	.12	22.96	.45	46.12	.60	62.00
11	.55	15.60	.65	7.28	.70	12.00	.11	22.49	.42	43.25	.62	64.53
12	.56	15.28	.70	7.06	.69	12.20	.11	22.49	.40	41.34	.59	60.89
13	.57	14.96	.70	6.85	.77	12.39	.11	22.49	.40	41.34	.84	95.20
14	.57	14.64	.65	7.05	.75	12.59	.10	22.00	.45	46.12	.80	88.89
15	.60	14.32	.70	7.25	.78	13.58	.10	22.00	.62	64.53	.87	99.94
16	.60	14.00	.65	7.44	.79	14.57	.10	22.00	.51	52.00	1.07	135.79
17	.64	13.68	.60	7.64	.70	15.56	.12	22.93	.46	47.07	1.30	185.60
18	.65	13.36	.63	7.84	.70	16.55	.26	30.76	.41	42.30	1.00	122.00
19	.60	13.04	.61	8.04	.75	17.54	.34	36.54	.45	46.12	.91	106.40
20	.58	12.72	.62	8.24	.79	18.53	.49	49.94	.40	41.34	.87	99.94
21	.52	12.41	.60	8.43	.80	19.52	.53	54.54	.39	40.54	.90	104.67
22	.55	12.09	.65	8.63	.75	20.51	.51	52.00	.36	38.14	1.15	152.30
23	.55	11.77	.70	8.83	.78	21.50	.49	48.98	.30	33.34	1.20	162.90
24	.57	11.45	.70	9.03	.75	22.49	.50	50.89	.32	34.94	1.02	125.94
25	.60	11.13	.65	9.23	.70	23.48	.56	57.56	.47	48.03	1.01	123.97
26	.58	10.81	.67	9.42	.72	24.47	.49	49.94	.60	62.00	1.00	122.00
27	.58	10.49	.69	9.62	.75	25.46	.42	43.25	.58	59.78	1.02	125.94
28	.59	10.27	.71	9.82	.78	26.45	.35	37.34	.58	59.78	1.01	123.97
29	.60	10.06	—	—	.75	27.44	.34	36.54	.57	58.67	1.00	122.00
30	.54	9.85	—	—	.72	28.43	.30	33.34	.56	57.56	.98	118.53
31	.55	9.63	—	—	.71	29.42	—	—	.52	53.11	—	—
合 計	17.66	435.16	17.87	232.25	22.60	553.77	9.75	1,014.63	15.92	1,673.82	24.85	2,926.98
平 均	.57	14.04	.64	8.29	.73	16.90	.33	33.82	.51	53.99	.83	97.57

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 47
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	
.98	118.53	1.00	122.00	1.90	311.10	1.20	131.20	.60	46.23	.30	22.42	昭和十三年
.99	120.27	.90	104.67	1.97	334.13	1.14	120.10	.60	46.23	.35	25.74	水系 及河川名
.91	106.40	.84	95.20	2.00	344.00	1.15	121.95	.61	47.23	.39	28.40	
.85	96.78	.87	99.94	1.82	286.22	1.05	104.35	.59	45.30	.39	28.40	豆 滿 江
.82	92.05	.84	95.20	1.82	286.22	1.03	101.01	.59	45.30	.40	29.07	位
.70	74.67	.84	95.20	1.72	256.56	1.02	99.34	.60	46.23	.38	27.74	
.70	74.67	.84	95.20	1.62	228.70	1.08	109.36	.63	49.38	.40	29.07	茂山郡
.68	72.13	.86	98.36	1.58	218.07	1.07	107.69	.63	49.38	.35	25.74	置
.50	57.56	.90	104.67	1.50	197.50	1.09	111.03	.67	53.58	.29	21.89	
.52	53.11	.76	83.20	1.42	178.38	1.13	118.25	.69	55.68	.28	21.35	城川里
.51	52.00	.85	96.78	1.35	162.55	1.15	121.95	.72	59.09	.29	21.89	流 域 积
.50	50.89	.99	120.27	1.45	185.55	1.14	121.10	.70	56.73	.31	23.07	
.61	63.27	1.00	122.00	1.47	190.33	1.06	106.02	.68	54.63	.35	25.74	河 川
.76	83.20	.95	113.34	1.39	171.39	1.08	109.36	.65	51.48	.30	22.42	
.82	92.05	.98	118.53	1.41	175.99	1.02	101.01	.65	51.48	.29	21.89	低水 量 21.89
.73	86.05	1.10	141.70	1.35	162.55	.94	87.37	.55	41.61	.28	21.35	平水 量 48.03
.80	88.89	1.48	230.36	1.29	149.47	.89	80.31	.50	37.00	.30	22.42	整水 量 99.94
.85	96.78	2.09	417.60	1.33	158.13	.85	75.08	.45	33.03	.29	21.89	最大 水量 3,116.04
.89	103.09	5.80	2,759.60	1.25	141.35	.95	88.81	.44	32.24	.29	21.89	年平均 河川 流量 (每秒钟立方米) 94.05
.97	116.80	5.01	2,176.79	1.40	173.50	.92	84.50	.42	30.65	.30	22.42	備 考
.99	120.27	4.12	1,465.00	1.42	178.38	.88	79.01	.40	29.07	.28	21.35	
.98	118.53	3.72	1,191.62	1.37	166.97	.87	77.70	.40	29.07	.31	23.09	
.95	113.34	3.01	777.19	1.37	166.97	.86	76.39	.40	29.07	.69	22.88	
.90	104.67	2.21	419.03	1.29	149.47	.89	80.31	.41	29.86	.69	22.66	
.88	101.51	2.15	434.35	1.39	171.39	.87	77.70	.42	30.65	.68	22.45	
.86	98.36	2.10	378.70	1.43	180.77	.85	75.08	.40	29.07	.69	22.24	
.84	95.20	2.10	378.70	1.42	178.38	.84	73.77	.40	29.07	.69	22.03	
.82	92.05	1.90	311.10	1.34	160.34	.79	67.35	.37	27.07	.76	21.81	
.80	88.89	2.15	434.35	1.32	155.92	.76	63.81	.34	25.07	.84	21.60	
.73	86.05	2.30	453.50	1.30	151.50	.74	61.45	.28	21.35	.83	21.39	
.98	118.53	2.04	357.88	—	—	.60	46.23	—	—	.81	21.17	
24.98	2,836.59	56.70	13,892.09	44.69	5,971.88	29.86	2,877.59	15.79	1,211.88	13.80	727.47	
.81	91.50	1.83	448.13	1.49	199.06	.96	92.83	.53	40.40	.45	23.47	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.82	22.47	.89	14.50	.64	13.83	.47	26.08	.51	37.92	.84	73.77
2	.83	22.21	.87	14.24	.66	13.83	.45	26.95	.52	38.85	.84	73.77
3	.99	21.95	.86	13.99	.66	13.84	.46	27.82	.50	37.00	.82	71.15
4	.84	21.70	.85	13.73	.65	13.84	.45	28.69	.48	35.41	.85	75.08
5	.85	21.44	.84	13.73	.65	13.85	.46	29.56	.47	34.62	.91	83.06
6	1.06	21.18	.84	13.74	.76	13.85	.45	30.43	.46	33.83	.92	24.50
7	1.00	20.92	.84	13.74	.76	13.86	.45	31.30	.45	33.03	.95	88.81
8	1.02	20.67	.90	13.74	.64	13.86	.44	32.17	.44	32.24	1.56	212.92
9	1.03	20.41	.90	13.75	.64	13.86	.45	33.03	.45	33.03	1.70	250.70
10	1.03	20.15	.83	13.75	.65	13.87	.49	36.21	.45	33.03	1.67	242.45
11	1.05	19.90	.83	13.76	.66	13.88	.70	56.73	.44	32.24	1.60	223.20
12	1.04	19.64	.94	13.76	.65	13.88	.75	62.63	.50	37.00	1.40	173.60
13	1.04	19.38	.92	13.76	.65	13.88	.80	68.53	.56	42.54	1.40	173.60
14	.90	19.13	.93	13.77	.64	13.88	.73	60.27	.57	43.46	1.35	162.55
15	.89	18.87	.87	13.77	.64	13.89	.74	61.45	.72	59.09	1.35	162.55
16	.90	18.61	.68	13.78	.60	13.89	.60	46.23	.69	55.68	1.43	180.77
17	.91	18.35	.67	13.78	.50	13.90	.58	44.38	.67	53.53	1.37	166.97
18	.91	18.10	.67	13.79	.50	13.90	.57	43.46	.71	57.91	1.36	164.76
19	.90	17.84	.68	13.79	.49	14.77	.63	49.33	.70	56.73	1.36	164.76
20	.90	17.58	.67	13.79	.50	15.64	.61	47.23	.75	62.63	1.32	155.92
21	.95	17.33	.65	13.80	.50	16.51	.60	46.23	.92	84.50	1.29	149.47
22	.94	17.07	.67	13.80	.49	17.38	.72	59.09	.82	71.15	1.10	112.70
23	.95	16.81	.68	13.80	.48	18.25	.67	53.53	.78	66.17	1.09	111.03
24	.94	16.56	.67	13.81	.49	19.12	.62	48.33	.77	64.99	1.05	104.35
25	.92	16.30	.68	13.81	.48	19.99	.60	46.23	.75	62.63	1.10	112.70
26	.93	16.04	.64	13.82	.48	20.86	.57	43.46	.74	61.45	1.31	283.11
27	.92	15.78	.64	13.82	.47	21.73	.56	42.54	.73	60.27	1.64	234.20
28	.93	15.53	.64	13.83	.46	22.60	.56	42.54	.70	56.73	1.51	200.07
29	.90	15.27	—	—	.45	23.47	.52	38.85	.80	68.53	1.27	145.41
30	.90	15.01	—	—	.46	24.34	.52	38.85	.88	79.01	1.25	141.35
31	.89	14.76	—	—	.49	25.21	—	—	.86	76.39	—	—
合 計	29.08	576.96	21.55	387.15	17.79	509.46	17.22	1,302.28	19.79	1,601.64	38.11	4,579.29
平 均	.94	18.61	.77	13.83	.57	16.43	.57	43.41	.64	51.67	1.27	152.64

七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		顺 位 47	
水位	流 量	水系及河川名	位 置										
(米)	(每秒钟立方米)												
1.22	137.29	.64	50.43	.80	68.53	.82	71.15	.44	32.24	.30	22.42	昭和十四年	
1.20	131.20	.62	48.33	.79	67.35	.81	69.84	.42	31.45	.30	22.42	豆 滿 江	豆 滿 江
1.19	129.35	.60	46.23	.80	68.53	.80	68.53	.42	31.45	.29	21.89		
1.05	104.35	.60	46.23	.83	72.46	.78	66.17	.42	30.65	.30	22.42	咸鏡北道	茂山郡
1.02	99.34	.59	45.30	.84	73.77	.78	66.17	.41	29.86	.26	20.22		
.99	94.56	.58	44.33	1.18	327.50	.75	62.63	.40	29.07	.22	13.14	茂山面	城川洞
.98	93.12	.47	34.62	1.40	173.60	.73	60.27	.40	29.07	.20	17.07		
.98	93.12	.44	32.24	1.36	164.76	.70	56.73	.42	30.65	.20	17.07	城川洞	城川洞
.96	90.25	.46	33.33	1.29	149.47	.69	55.68	.40	29.07	.21	17.00		
.94	87.37	.47	34.62	1.00	96.00	.63	55.68	.32	27.74	.20	17.07	流 域 面 積	(平方町)
.93	85.94	.47	34.62	1.00	96.00	.66	52.53	.37	27.07	.21	17.00	最小 水量	(每秒钟立方米)
.92	84.50	.45	33.03	.90	81.62	.65	51.48	.35	25.74	.21	17.60	最高 水量	13.73
.90	81.62	.43	31.45	.90	81.62	.64	50.43	.31	23.09	.15	15.03	低水 量	13.25
.90	81.62	.43	31.45	.90	81.62	.64	50.43	.29	21.89	.13	14.22	平水 量	32.03
.87	77.70	.42	30.65	.87	77.70	.63	49.33	.29	21.89	.95	14.66	豐水 量	66.17
.85	75.08	.44	32.24	.85	75.08	.65	51.48	.28	21.35	1.10	15.16	最大 水量	233.11
.83	72.46	.42	30.65	.80	63.53	.64	50.43	.28	21.35	1.12	15.53	年平均 流量	(每秒钟立方米)
.80	63.53	.45	33.03	.82	71.15	.65	51.48	.29	21.89	.85	15.97	川 流 量	49.63
.80	63.53	.43	31.45	.84	73.70	.61	47.28	.28	21.35	.84	16.41	備 考	
.79	67.35	.43	31.45	.80	68.53	.61	47.28	.27	20.81	.81	16.27		
.78	66.17	.42	30.65	.83	72.46	.61	47.28	.26	20.22	.82	16.14		
.76	63.81	.40	29.06	.85	75.08	.60	46.23	.26	20.23	.81	16.00		
.78	66.17	.40	29.06	.86	76.39	.60	46.23	.28	21.35	.80	15.86		
.77	64.99	.41	29.86	.87	77.70	.58	44.33	.30	22.42	.82	15.73		
.77	64.99	.41	29.86	.88	79.01	.58	44.33	.30	22.42	.82	15.59		
.75	62.63	.42	30.65	.85	75.08	.54	40.69	.29	21.89	.85	15.45		
.75	62.63	.44	32.24	.86	76.39	.52	38.35	.29	21.89	.83	15.31		
.74	61.45	.45	33.03	.84	73.77	.50	37.00	.31	23.09	.82	15.18		
.75	62.63	.70	56.73	.84	73.77	.49	36.21	.30	22.42	.80	15.04		
.70	56.73	.78	66.17	.82	71.15	.47	34.02	.30	22.42	.80	14.90		
.67	53.58	1.02	99.34	—	—	.45	33.03	—	—	.80	14.77		
27.85	2,569.06	15.69	1,202.88	27.47	2,583.39	19.87	1,583.95	10.03	746.14	17.80	524.74		
.83	80.94	.51	33.80	.92	86.23	.64	51.10	.32	24.87	.57	16.93		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.81	14.63	.45	10.53	.95	73.14	.72	83.09	.40	36.66	1.12	143.43
2	.80	14.50	.43	10.48	.65	13.24	.75	78.63	.45	41.59	1.10	143.63
3	.79	14.36	.44	10.57	.60	13.33	.69	69.88	.48	44.55	1.03	127.65
4	.82	14.22	.32	10.67	.67	13.43	.75	78.63	.45	41.59	1.05	132.22
5	.69	14.08	.34	10.76	.72	13.52	.63	61.97	.40	36.66	1.10	143.63
6	.68	13.95	.33	10.86	.69	13.62	.35	32.58	.36	33.40	1.07	136.73
7	.66	13.81	.34	10.95	.67	13.71	.32	30.13	.27	26.55	1.20	167.87
8	.69	13.67	.32	11.05	.74	13.81	.34	31.76	.29	27.85	1.23	133.37
9	.64	13.54	.31	11.14	.71	13.91	.32	30.13	.31	29.32	1.18	163.02
10	.59	13.40	.30	11.24	.62	14.06	.30	28.50	.30	28.50	1.15	155.75
11	.59	13.26	.31	11.33	.60	14.10	.32	30.13	.29	27.85	1.07	136.78
12	.67	13.12	.30	11.43	.71	14.20	.47	43.56	.28	27.90	1.05	132.22
13	.65	12.99	.15	11.52	.66	14.30	.44	40.61	.28	27.20	1.00	120.80
14	.60	12.85	.17	11.62	.57	14.39	.40	36.66	.29	27.35	.98	117.16
15	.59	12.71	.22	11.71	.60	14.49	.42	38.63	.31	29.32	.99	118.98
16	.60	12.58	.23	11.81	.60	14.58	.41	37.65	.33	30.95	.96	113.52
17	.80	12.44	.24	11.90	.57	14.68	.38	35.03	.32	30.13	.93	117.16
18	.59	12.30	.22	12.00	.58	14.77	.43	39.62	.34	31.76	1.05	132.22
19	.60	12.16	.21	12.09	.62	14.87	.45	41.59	.37	34.21	1.20	167.87
20	.63	12.03	.38	12.19	.59	14.96	.40	36.66	.38	35.03	1.18	163.02
21	.59	11.89	.39	12.28	.57	15.05	.42	33.63	.42	38.63	1.15	155.75
22	.62	11.75	.38	12.38	.56	15.15	.39	35.84	.48	44.55	1.09	141.35
23	.62	11.61	.05	12.47	.55	15.25	.39	35.84	.44	40.61	1.02	139.06
24	.62	11.48	.07	12.57	.55	15.34	.42	33.63	.41	37.65	1.09	141.35
25	.63	11.34	.05	12.66	.56	15.44	.38	35.03	.37	34.21	1.03	139.06
26	.52	11.20	.27	12.76	.54	15.53	.40	36.66	.32	30.13	1.00	120.80
27	.43	11.07	.25	12.86	.63	15.62	.43	39.62	.38	35.03	.90	102.59
28	.45	10.93	.22	12.95	.63	37.62	.45	41.59	.39	35.84	.92	106.23
29	.45	10.79	.37	13.05	.65	58.62	.46	42.58	.40	36.66	.87	97.68
30	.43	10.65	—	—	.75	78.63	.42	38.63	1.31	196.20	.85	94.33
31	.42	10.52	—	—	.80	86.06	—	—	1.21	170.43	—	—
合 計	19.01	389.83	8.08	339.68	19.91	649.43	13.51	1,288.49	13.03	1,348.11	31.77	4,065.23
平 均	.61	12.58	.26	11.71	.64	20.95	.45	42.95	.42	43.49	1.06	135.51

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.87	97.63	.56	53.41	.34	92.67	.51	51.10	.24	24.61	.02	14.69	昭和十五年	
.89	100.94	.58	49.95	.83	91.02	.53	49.95	.25	25.26	.02	14.69	水系及河川名	豆滿江
.90	120.53	.60	53.07	.89	100.94	.50	46.50	.26	25.90	.01	14.37		豆滿江
.86	95.98	.72	74.17	.90	102.59	.50	46.50	.23	23.96	.01	14.37	位 置	威統北道
.89	100.94	.80	86.06	.90	102.59	.47	43.56	.23	23.96	.02	14.09		茂山郡
1.07	136.73	1.20	167.37	.85	94.33	.44	40.61	.25	23.31	.04	15.32		茂山面
1.10	143.63	1.10	143.63	.82	89.71	.44	40.61	.21	22.66	.06	15.94		城川洞
1.22	173.00	1.03	139.06	.81	87.71	.43	39.62	.21	22.66	.05	15.92	流域面積	(平方呎) 6,929.98
1.30	193.50	1.00	134.50	.80	86.06	.40	36.66	.20	22.01	.04	15.32		河川流量
1.19	165.43	.90	102.59	.80	86.06	.40	36.66	.20	22.01	.05	15.63	11.05	
1.00	120.80	.91	104.41	.78	83.09	.38	35.03	.19	21.53	.05	15.63	14.39	
.96	113.52	.87	97.63	.77	81.60	.35	32.58	.20	22.01	.06	15.94	20.95	
1.09	141.35	.80	86.06	.75	73.63	.34	31.76	.20	22.01	.02	14.69	81.60	
1.03	127.65	.83	91.02	.74	77.14	.33	30.95	.21	22.66	.00	14.06	193.50	
1.00	120.80	.80	86.06	.70	71.20	.32	30.13	.22	23.31	.07	13.04	年平均河川流量 (每秒立方米) 51.01	
.97	115.34	.73	75.66	.70	71.20	.30	28.50	.21	22.66	.08	12.89	備 考	
.90	120.59	.73	84.57	.68	68.56	.31	29.32	.21	22.66	.07	13.04		
.80	86.06	.72	83.09	.61	59.33	.31	29.32	.20	22.01	.08	12.89		
.70	71.20	.75	78.63	.75	73.63	.30	28.50	.20	22.01	.09	12.75		
.71	72.69	.76	80.12	.70	71.20	.30	28.50	.19	21.53	.08	12.89		
.73	75.66	.76	80.12	.68	68.56	.29	27.85	.19	21.53	.07	13.04		
.75	78.63	.75	73.63	.65	61.61	.28	27.20	.19	21.53	.08	12.89		
.70	71.20	.77	81.60	.60	58.01	.27	26.55	.19	21.53	.09	12.80		
.70	71.20	1.13	150.91	.60	58.01	.27	26.55	.20	22.01	.08	12.71		
.72	74.17	1.10	143.63	.58	55.71	.25	25.26	.15	19.61	.11	12.62		
.71	72.69	1.05	132.22	.57	54.56	.25	25.26	.14	19.12	.10	12.53		
.75	78.63	.97	115.94	.57	54.56	.26	25.90	.11	17.68	.11	12.44		
.76	80.12	.90	120.59	.56	53.41	.26	25.90	.12	18.16	.14	12.35		
.76	80.12	.87	97.63	.55	52.26	.25	25.26	.12	18.16	.15	12.26		
.70	71.20	.83	91.02	.54	51.10	.24	24.61	.13	18.64	.15	12.17		
.67	67.24	.80	86.06	—	—	.25	25.26	—	—	.20	12.08		
27.40	3,203.30	26.50	3,036.25	21.52	2,244.71	10.76	1,021.96	5.82	656.70	1.30	426.36		
.88	103.33	.85	97.94	.71	74.30	.35	32.96	.19	21.89	.04	13.75		

日	月 一		月 二		月 三		月 四		月 五		月 六		月	
	水位	流量	水位	流量										
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)										
1	.50	1.83	.57	1.18	.49	.79	.83	1.43	.54	3.56	.74	8.40		
2	.48	1.78	.59	1.16	.52	.78	.70	1.47	.54	3.56	.72	7.79		
3	.44	1.76	.61	1.14	.51	.77	.74	1.51	.55	3.71	.70	7.19		
4	.42	1.74	.63	1.12	.50	.76	.45	1.55	.60	4.55	.72	7.79		
5	.40	1.72	.66	1.10	.48	.75	.49	1.59	.59	4.38	.70	7.19		
6	.48	1.70	.65	1.08	.47	.74	.51	1.63	.60	4.55	.69	6.91		
7	.56	1.68	.63	1.06	.44	.73	.48	1.67	.61	4.80	.68	6.63		
8	.58	1.66	.62	1.01	.45	.72	.56	1.70	.62	5.05	.66	6.08		
9	.60	1.64	.64	1.00	.44	.72	.48	1.73	.65	5.80	.65	5.80		
10	.63	1.62	.65	.99	.43	.72	.43	1.76	.69	6.91	.66	6.08		
11	.66	1.60	.64	.98	.42	.72	.41	1.77	.69	6.91	.65	5.80		
12	.70	1.58	.63	.97	.40	.72	.42	2.02	.69	6.91	.67	6.36		
13	.73	1.56	.64	.96	.43	.72	.44	2.14	.69	6.91	.64	5.55		
14	.75	1.54	.63	.95	.41	.72	.45	2.26	.72	7.79	.63	5.30		
15	.76	1.52	.65	.94	.39	.72	.41	1.77	.71	7.49	.63	5.30		
16	.79	1.50	.64	.93	.40	.72	.45	2.26	.71	7.49	.64	5.55		
17	.80	1.48	.62	.92	.41	.72	.47	2.54	.71	7.49	.62	5.05		
18	.78	1.46	.63	.91	.42	.72	.46	2.40	.71	7.49	.63	5.30		
19	.76	1.44	.61	.90	.43	.72	.51	3.10	.70	7.19	.60	4.55		
20	.79	1.42	.59	.89	.39	.85	.53	3.41	.70	7.19	.59	4.38		
21	.78	1.40	.62	.88	.40	.99	.49	2.81	.70	7.19	.57	4.05		
22	.78	1.38	.63	.87	.41	1.03	.45	2.26	.70	9.03	.55	3.71		
23	.76	1.36	.65	.86	.37	1.07	.45	2.26	.82	11.06	.56	3.88		
24	.75	1.34	.61	.85	.40	1.11	.45	2.26	.85	12.13	.63	5.30		
25	.73	1.32	.56	.84	.41	1.15	.50	2.95	.85	12.13	.62	5.05		
26	.70	1.30	.52	.83	.36	1.19	.51	3.10	.82	11.42	.65	5.80		
27	.67	1.28	.49	.82	.35	1.23	.52	3.25	.82	11.06	.67	6.36		
28	.65	1.26	.47	.81	1.08	1.27	.55	3.71	.80	10.35	.64	5.55		
29	.63	1.24	.49	.80	.99	1.31	.54	3.56	.78	9.69	.62	5.05		
30	.61	1.22	—	—	.96	1.35	.56	3.88	.76	9.03	.63	5.30		
31	.59	1.20	—	—	.91	1.39	—	—	.76	9.03	—	—		
合 計	20.29	46.50	17.57	27.75	15.87	28.00	15.25	69.75	21.75	231.85	10.56	173.05		
平 均	.65	1.50	.61	.96	.51	.90	.51	2.33	.70	7.48	.65	6.77		

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 48
水位	流量	水位	流量									
(米) .62	(每秒立方米) 5.05	(米) .56	(每秒立方米) 3.88	(米) .70	(每秒立方米) 7.19	(米) .51	(每秒立方米) 3.10	(米) .88	(每秒立方米) 13.25	(米) .48	(每秒立方米) 2.44	昭和二年
.60	4.55	.50	3.88	.69	6.91	.85	12.13	.84	11.77	.47	2.35	水系及河川名
.59	4.53	.55	3.71	.69	6.91	1.10	22.99	.81	10.71	.45	2.26	
.57	4.05	.54	3.56	.63	6.91	.95	16.08	.80	10.35	.48	2.24	位
.60	4.55	.56	3.88	.67	6.36	.93	15.24	.77	9.36	.49	2.22	
.59	4.53	.55	3.71	.69	6.91	.91	14.41	.75	8.70	.50	2.20	徑
.59	4.33	.55	3.25	.67	6.36	.88	13.25	.73	9.10	.56	2.18	
.57	4.05	.51	3.10	.65	5.80	.85	12.13	.71	7.49	.59	2.16	東面
.60	4.55	.51	3.10	.63	5.30	.81	10.71	.69	6.91	.57	2.14	流域面積
.59	4.33	1.13	27.17	.60	4.55	.78	9.69	.68	6.62	.79	2.12	
.57	4.05	1.63	53.43	.67	6.36	.75	8.70	.67	6.36	.89	2.11	河川流量
.56	3.88	1.50	47.19	.68	6.63	.71	7.49	.66	6.08	.86	2.10	
.72	7.79	1.20	23.25	.57	4.05	.63	6.63	.65	5.80	.80	2.09	低水量 1.67
.68	6.63	1.19	27.71	.59	4.33	.67	6.36	.66	6.08	.72	2.08	平水量 3.56
.68	6.63	1.05	20.55	.58	4.21	.66	6.08	.64	5.55	.79	2.07	豐水量 6.12
.69	6.91	1.00	13.25	.60	4.55	.65	5.80	.62	5.30	.91	2.06	最大水量 53.43
.69	6.91	.99	17.32	.58	4.21	.64	5.55	.63	5.30	.88	2.05	年平均川流量 (每秒立方米) 5.02
.63	6.63	.92	14.33	.56	3.38	.63	5.30	.62	5.05	.86	2.04	備考
.67	6.36	.89	13.02	.56	3.88	.62	5.05	.61	4.80	.85	2.03	
.66	6.08	.87	12.87	.55	3.71	.65	5.80	.58	4.21	.87	2.02	
.65	5.80	.85	12.13	.52	3.25	.62	5.05	.56	3.88	.89	2.01	
.64	5.55	.86	12.50	.52	3.25	.59	4.38	.52	3.25	.78	2.00	
.62	5.05	.82	11.06	.52	3.25	.59	4.38	.56	3.16	.79	1.98	
.50	2.95	.84	11.77	.51	3.10	.58	4.21	.58	3.07	.74	1.96	
.51	3.10	.82	10.06	.51	3.10	.58	4.21	.59	2.98	.68	1.94	
.52	3.25	.84	11.77	.50	2.95	.57	4.05	.56	2.89	.63	1.92	
.50	2.95	.82	11.06	.51	3.10	.56	3.88	.55	2.80	.56	1.90	
.54	3.56	.82	11.06	.50	2.95	.55	3.71	.57	2.71	.54	1.88	
.56	3.88	.82	11.06	.48	2.67	1.25	31.18	.54	2.62	.56	1.86	
.58	4.21	.70	7.19	.49	2.81	.98	17.33	.50	2.35	.54	1.84	
.56	3.88	.63	6.91	—	—	.95	16.08	—	—	.52	1.82	
13.70	150.37	26.18	435.33	17.63	139.49	23.05	291.00	19.54	177.69	21.04	64.07	
.60	4.85	.94	14.04	.59	4.05	.74	9.39	.65	5.92	.68	2.07	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒立方米)										
1	.50	1.80	.57	1.18	.49	.79	.72	1.38	.44	2.14	.46	2.40
2	.48	1.78	.59	1.16	.52	.78	.72	1.44	.43	2.02	.45	2.26
3	.44	1.76	.61	1.14	.51	.77	.62	1.50	.42	1.89	.45	2.26
4	.42	1.74	.63	1.12	.50	.76	.61	1.56	.42	1.89	.49	2.31
5	.40	1.72	.66	1.10	.48	.75	.53	1.62	.43	2.02	.48	2.67
6	.48	1.70	.65	1.08	.47	.74	.52	1.68	.44	2.14	.47	2.54
7	.56	1.68	.63	1.06	.44	.73	.53	1.74	.43	2.02	.45	2.26
8	.58	1.66	.62	1.01	.45	.72	.47	1.80	.47	2.54	.44	2.14
9	.60	1.64	.64	1.00	.44	.72	.42	1.89	.48	2.67	.50	2.95
10	.63	1.62	.65	.99	.43	.72	.41	1.77	.48	2.67	.48	2.67
11	.66	1.60	.64	.98	.42	.72	.40	1.65	.49	2.31	.50	2.95
12	.70	1.58	.65	.97	.40	.72	.41	1.77	.49	2.31	.47	2.54
13	.73	1.56	.64	.96	.45	.72	.43	2.02	.48	2.67	.47	2.54
14	.75	1.54	.63	.95	.41	.72	.43	2.02	.51	3.10	.48	2.67
15	.76	1.52	.65	.94	.39	.72	.44	2.14	.51	3.10	.48	2.67
16	.79	1.50	.64	.93	.40	.72	.45	2.26	.52	3.23	.47	2.54
17	.80	1.48	.62	.92	.41	.72	.46	2.40	.51	3.10	.47	2.54
18	.78	1.46	.63	.91	.42	.72	.46	2.40	.50	2.95	.45	2.26
19	.78	1.44	.61	.90	.43	.72	.45	2.26	.49	2.31	.51	3.10
20	.79	1.42	.59	.89	.43	.72	.43	2.02	.50	2.95	.60	4.55
21	.79	1.40	.62	.88	.29	.72	.42	1.89	.50	2.95	.61	4.80
22	.78	1.38	.63	.87	.39	.78	.40	1.65	.49	2.31	.62	5.05
23	.76	1.36	.65	.86	.38	.84	.39	1.54	.49	2.31	.63	5.30
24	.75	1.34	.61	.85	.40	.90	.39	1.54	.48	2.67	.63	5.30
25	.75	1.32	.56	.84	.42	.96	.40	1.65	.48	2.67	.64	5.55
26	.70	1.50	.62	.85	.41	1.02	.40	1.65	.46	2.40	.63	5.30
27	.67	1.28	.49	.82	.35	1.08	.41	1.77	.46	2.40	.63	5.30
28	.65	1.26	.47	.81	.34	1.14	.42	1.89	.47	2.54	.62	5.05
29	.63	1.24	.49	.80	.56	1.20	.42	1.89	.48	2.67	.60	4.55
30	.61	1.22	—	—	.81	1.26	.43	2.02	.47	2.54	.61	4.80
31	.59	1.20	—	—	.46	1.32	—	—	.47	2.54	—	—
合 計	20.98	49.50	17.57	27.75	13.71	25.90	13.99	54.81	14.62	80.55	15.79	104.32
平 均	.65	1.60	.61	.96	.44	.84	.46	1.85	.47	2.60	.52	3.48

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 48
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	昭和三年
.65	5.80	.75	8.70	1.83	103.92	.15	6.14	↔ .19	1.20	↔ .16	1.11	
.63	6.63	.75	8.70	1.28	70.47	.12	5.43	" .20	1.20	" .15	1.14	
.77	9.30	1.63	56.88	.90	41.39	.09	4.75	" .05	2.40	" .14	1.12	水系及河川名
.73	9.69	2.05	119.27	2.00	146.30	.08	4.55	" .07	2.20	" .15	1.06	城川水
.78	9.69	1.53	67.04	1.60	100.80	.07	4.54	" .08	2.10	" .15	1.01	位
.79	10.02	1.42	57.91	1.05	51.95	.05	3.94	" .10	1.90	" .16	1.06	威鏡北道
.74	8.40	2.23	140.82	.75	32.00	.02	3.44	" .10	1.90	.28	1.23	茂山郡
.72	7.79	1.66	78.70	.60	23.80	.00	3.10	" .09	2.00	.27	1.20	东面
.73	8.10	1.32	50.12	.75	32.00	↔ .05	2.40	" .08	2.10	.26	1.25	車 驗 洞
.73	8.10	1.11	35.72	.65	26.40	" .02	2.10	" .09	2.00	.25	1.12	流 域 (平方呎)
.70	7.19	.95	26.32	.60	23.80	" .09	2.00	" .09	2.00	.25	1.12	289.19
.67	6.36	.88	22.65	.55	21.33	" .10	1.90	" .10	1.90	.17	1.05	最小水量 (每秒立方米)
.65	5.80	.82	19.75	.50	18.99	" .10	1.90	" .10	1.90	.14	1.03	0.72
.64	5.55	.78	17.91	.48	18.11	" .11	1.82	" .10	1.90	.12	1.01	河水
.74	8.40	.75	16.57	.46	17.22	" .12	1.74	" .11	1.82	.10	.98	低水量
.72	7.79	.72	15.18	.44	16.36	" .09	2.00	" .11	1.82	.09	.95	平水量
.70	7.19	.70	14.25	.44	16.36	" .09	2.00	" .12	1.74	.08	.84	1.89
.68	6.63	.68	13.56	.42	15.53	" .10	1.90	" .12	1.66	.05	.91	水量
.67	6.36	.65	12.52	.40	14.70	" .11	1.82	" .15	1.50	.03	.89	5.30
.65	5.80	.63	11.79	.39	14.29	" .12	1.74	" .08	1.38	.02	.88	最大水量
.64	5.55	.60	10.70	.34	12.26	" .12	1.74	" .05	1.33	.03	.89	214.99
.76	9.03	.58	10.04	.30	10.75	" .13	1.66	" .06	1.30	.02	.86	年平均河川流量 (每秒立方米)
.72	7.79	.62	11.43	.29	10.41	" .14	1.58	" .08	1.28	.01	.87	8.03
.73	8.10	.58	10.04	.25	9.04	" .15	1.50	" .09	1.28	.00	.86	
.71	7.49	.57	9.71	.23	8.42	" .15	1.50	" .09	1.27	.00	.86	
.78	9.69	.54	8.75	.22	8.12	" .17	1.44	" .10	1.25	↔ .01	.85	
.82	11.06	.54	8.75	.22	8.12	" .16	1.44	" .12	1.23	.02	.84	
.81	10.71	.55	9.05	.20	7.50	" .17	1.38	" .13	1.22	.04	.82	
.80	10.35	1.55	68.77	.19	7.23	" .17	1.33	" .15	1.20	.05	.81	
.78	9.69	2.25	143.32	.17	6.68	" .18	1.32	" .15	1.20	.08	.78	
.77	9.36	2.50	214.99	—	—	" .13	1.20	—	—	.09	.77	
22.51	249.47	32.89	1,299.94	18.30	894.25	↔ 2.30	75.21	↔ 3.15	49.24	0.97	30.33	
.72	8.05	1.09	41.93	.61	29.88	↔ .07	2.42	↔ .11	1.64	.03	.98	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) ↔ .10	(每秒立方米) .76	(米) ↔ .26	(每秒立方米) .50	(米) ↔ .20	(每秒立方米) .52	(米) .00	(每秒立方米) 2.12	(米) ↔ .12	(每秒立方米) 1.74	(米) .12	(每秒立方米) 5.43
2	" .10	.76	" .26	.50	" .19	.54	.00	2.26	" .08	2.10	.10	4.95
3	" .11	.75	" .25	.49	" .13	.55	.03	2.40	.05	2.40	.08	4.55
4	" .12	.74	" .25	.49	" .17	.56	.05	2.54	.00	3.10	.14	5.90
5	" .15	.73	" .24	.48	" .17	.56	.30	2.68	.02	3.44	.12	5.43
6	" .16	.72	" .23	.48	" .16	.58	.00	3.10	.19	7.23	.10	4.95
7	" .17	.71	" .23	.47	" .15	.60	↔ .03	2.68	.15	6.14	.10	4.95
8	" .17	.71	" .24	.46	" .14	.62	↔ .03	2.68	.10	4.95	.10	4.95
9	" .18	.70	" .24	.46	" .14	.62	" .03	2.68	.17	6.68	.13	5.66
10	" .18	.70	" .23	.47	" .13	.64	" .02	2.32	.05	3.94	.12	5.43
11	" .10	.68	" .22	.48	" .12	.67	" .03	2.68	.16	6.41	.11	5.19
12	" .10	.68	" .22	.48	" .12	.67	" .04	2.54	.20	7.50	.10	4.95
13	" .09	.66	" .23	.47	" .13	.65	" .05	2.40	.15	6.14	.10	4.95
14	" .10	.66	" .23	.47	" .13	.63	" .05	2.40	.09	4.75	.09	4.75
15	" .12	.65	" .22	.48	" .12	.69	" .06	2.30	.13	5.66	.35	12.64
16	" .12	.65	" .23	.47	" .12	.69	" .06	2.30	.13	5.66	.30	10.75
17	" .13	.64	" .24	.46	" .11	.71	" .07	2.20	.13	5.66	.30	10.75
18	" .14	.63	" .24	.46	" .11	.71	" .07	2.20	.10	4.95	.39	14.29
19	" .16	.61	" .23	.47	" .12	.70	" .07	2.20	.07	4.34	.35	12.64
20	" .18	.58	" .22	.48	" .11	.73	" .03	2.00	.05	3.94	.32	11.51
21	" .20	.57	" .23	.47	" .05	.85	" .10	1.90	.21	7.81	.24	8.73
22	" .20	.57	" .23	.47	" .02	.98	" .10	1.90	.35	12.64	.25	9.04
23	" .20	.57	" .22	.48	" .02	1.05	" .12	1.74	.25	9.04	.23	11.88
24	" .21	.56	" .22	.48	" .06	1.00	" .12	1.74	.24	8.73	.30	10.75
25	" .23	.54	" .23	.47	" .01	1.14	" .13	1.66	.23	8.42	.25	9.04
26	" .23	.54	" .23	.48	.01	1.28	" .13	1.66	.25	9.04	.20	7.50
27	" .24	.53	" .22	.48	.02	1.42	" .15	1.50	.25	9.04	.09	4.75
28	" .25	.51	" .21	.50	.05	1.56	" .16	1.44	.20	7.50	.09	4.75
29	" .25	.51	—	—	.06	1.70	" .16	1.44	.18	6.96	.07	4.34
30	" .24	.53	—	—	.07	1.84	" .13	1.66	.17	6.68	.05	3.94
31	" .24	.53	—	—	.02	1.98	—	—	.14	5.90	—	—
合 計	" 5.18	19.66	" 6.50	19.35	↔ 2.75	27.46	↔ 1.89	65.82	4.11	188.49	5.39	219.34
平 均	" .17	.63	" .23	.48	↔ .09	.89	↔ .06	2.19	.13	6.08	.18	7.31

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 48			
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量										
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)				
.05	3.94	.07	4.34	.08	4.55	.12	1.66	.10	1.90	.13	1.32	昭和四年			
.04	3.77	.05	3.94	.05	3.94	.15	1.50	.09	2.00	.10	1.29	水系及河川名	豆満江		
.12	5.66	.03	3.60	.05	3.94	.16	1.44	.09	2.00	.10	1.29		城川水		
.12	5.43	.09	4.75	.03	3.60	.16	1.44	.06	2.30	.12	1.25	位	咸鏡北道		
.10	4.95	.07	4.24	.00	3.10	.15	1.50	.06	2.30	.14	1.23		茂山郡		
.10	4.95	.06	4.14	.00	3.10	.16	1.44	.10	1.90	.13	1.22	置	東 面		
.07	4.34	.05	3.94	.02	2.82	.03	3.60	.12	1.74	.13	1.22		車路洞		
.05	3.94	.15	6.14	.02	2.82	.02	2.82	.13	1.66	.12	1.20	流 域	(平方呎)	289.19	
.05	3.94	.14	5.90	.00	3.10	.05	2.40	.09	2.00	.10	1.19			最小	(每砂立方米)
.02	3.60	.13	5.66	.02	2.82	.10	1.90	.10	1.90	.09	1.20	河	滿水	0.47	
.03	3.60	.13	5.66	.03	2.68	.12	1.74	.12	1.74	.12	1.16	川	量	1.00	
.13	6.96	.10	4.95	.04	2.54	.14	1.58	.12	1.74	.13	1.14	流	平水	1.93	
.29	10.41	.10	4.95	.05	2.40	.14	1.58	.14	1.58	.13	1.14	量	豐水	4.25	
.21	7.31	.03	4.55	.06	2.30	.13	1.66	.12	1.74	.10	1.16	量	最大	40.74	
.21	7.31	.10	4.95	.08	4.55	.08	2.10	.09	2.00	.10	1.16	年	平均	(每砂立方米)	3.16
.19	7.23	.10	4.95	.10	4.95	.04	2.54	.08	2.10	.12	1.14	河	川	流	量
.20	7.50	.07	4.34	.07	4.34	.04	2.54	.10	1.90	.12	1.14	備	考		
.31	11.13	.03	3.94	.05	3.94	.10	1.90	.12	1.74	.14	1.10				
.30	10.75	.03	3.60	.02	3.44	.03	2.10	.10	1.90	.14	1.10				
.25	9.04	.03	3.60	.00	3.10	.09	2.00	.10	1.90	.16	1.08				
.20	7.50	.02	3.44	.03	2.68	.12	1.74	.09	2.00	.16	1.08				
.17	6.63	.05	3.94	.06	2.30	.12	1.74	.12	1.74	.15	1.06				
.14	5.90	.06	4.14	.07	2.20	.10	1.90	.13	1.66	.14	1.04				
.39	40.74	.07	4.24	.03	2.00	.06	2.30	.10	1.48	.12	1.00				
.47	17.66	.03	3.60	.10	1.90	.06	2.30	.09	1.45	.12	1.00				
.30	10.75	.06	4.14	.12	1.74	.09	2.00	.09	1.45	.14	.97				
.23	8.42	.05	3.94	.09	2.00	.14	1.58	.13	1.41	.16	.95				
.20	7.50	.07	4.34	.10	1.90	.11	1.82	.13	1.41	.16	.95				
.15	6.14	.13	5.66	.12	1.74	.03	2.00	.10	1.38	.14	.92				
.12	5.66	.10	4.95	.13	1.66	.12	1.74	.13	1.32	.12	.90				
.10	4.95	.08	4.55	—	—	.10	1.90	—	—	.10	.86				
5.89	248.66	2.35	139.28	0.58	88.15	3.12	60.46	3.14	53.34	3.93	34.46				
.19	8.02	.08	4.49	.07	2.94	.10	1.95	.10	1.73	.13	1.11				

日	月 一		月 二		月 三		月 四		月 五		月 六	
	水位	流量										
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	↔ .12	.85	↔ .09	.61	↔ .16	.62	↔ .06	2.30	↔ .05	2.40	↔ .15	1.50
2	" .14	.81	" .07	.68	" .13	.63	" .09	2.00	" .07	2.20	" .15	1.50
3	" .14	.77	" .10	.65	" .14	.63	" .07	2.20	" .07	2.20	" .13	1.66
4	" .14	.72	" .14	.61	" .12	.70	" .07	2.20	" .10	1.90	" .12	1.74
5	" .12	.76	" .12	.62	" .14	.64	" .06	2.30	" .10	1.90	" .12	1.74
6	" .10	.80	" .12	.62	" .12	.67	" .08	2.10	" .08	2.10	" .12	1.74
7	" .10	.80	" .12	.60	" .12	.65	" .10	1.90	" .08	2.10	" .10	1.90
8	" .14	.76	" .15	.58	" .10	.66	" .10	1.90	" .06	2.30	" .10	1.90
9	" .14	.76	" .16	.55	" .09	.67	" .07	2.20	" .06	2.30	" .10	1.90
10	" .14	.76	" .14	.53	" .10	.66	" .07	2.20	" .07	2.20	" .13	1.66
11	" .16	.72	" .14	.53	" .12	.66	" .10	1.90	" .10	1.90	" .14	1.58
12	" .16	.72	" .14	.53	" .14	.66	" .09	2.00	" .11	1.82	" .14	1.58
13	" .16	.72	" .11	.55	" .14	.68	" .08	2.10	" .11	1.82	" .12	1.74
14	" .13	.76	" .09	.57	" .12	.69	" .07	2.20	" .14	1.58	" .13	1.66
15	" .13	.76	" .09	.57	" .15	.65	" .07	2.20	" .13	1.66	" .13	1.66
16	" .12	.76	" .12	.55	" .13	.68	" .06	2.30	" .12	1.74	" .11	1.82
17	" .14	.72	" .14	.53	" .11	.66	" .06	2.30	" .09	2.00	" .11	1.82
18	" .15	.70	" .14	.53	" .10	.67	" .09	2.00	" .09	2.00	" .09	2.00
19	" .14	.72	" .12	.55	" .12	.66	" .07	2.20	" .11	1.82	" .09	2.00
20	" .16	.68	" .15	.52	" .12	.69	" .08	2.10	" .11	1.82	" .10	1.90
21	" .18	.65	" .16	.51	" .10	.70	" .06	2.30	" .10	1.90	" .10	1.90
22	" .18	.65	" .16	.51	" .10	.71	" .06	2.30	" .09	2.00	" .12	1.74
23	" .16	.68	" .14	.53	" .08	.73	" .09	2.00	" .12	1.74	" .13	1.66
24	" .16	.68	" .13	.54	" .11	.75	" .07	2.20	" .12	1.74	" .12	1.66
25	" .14	.70	" .16	.56	" .12	.78	" .08	2.10	" .14	1.58	" .12	1.66
26	" .13	.64	" .16	.58	" .12	.81	" .08	2.10	" .14	1.58	" .10	1.90
27	" .14	.62	" .12	.60	" .10	.96	" .06	2.30	" .14	1.58	" .08	2.10
28	" .17	.60	" .14	.62	" .08	1.24	" .09	2.00	" .15	1.50	" .09	2.00
29	" .14	.62	—	—	" .08	1.51	" .07	2.20	" .13	1.66	" .11	1.82
30	" .12	.64	—	—	" .06	1.77	" .05	2.40	" .14	1.58	" .14	1.58
31	" .12	.64	—	—	" .07	2.04	—	—	" .19	1.74	—	—
合 計	↔ 4.37	22.19	↔ 3.62	15.99	↔ 3.49	25.25	↔ 2.25	64.50	↔ 3.24	58.36	↔ 3.51	53.02
平 均	↔ .14	.72	↔ .13	.56	↔ .11	.81	↔ .08	2.15	↔ .10	1.82	↔ .12	1.77

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 48	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水	位
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
1.12	1.74	1.08	2.10	1.30	10.75	1.59	5.97	1.30	1.94	1.96	1.96	昭和五年	
1.13	1.06	1.10	1.90	1.28	10.07	1.79	12.43	1.35	1.83	1.96	1.90	水	系
1.15	1.50	1.10	1.90	1.22	8.12	1.92	18.23	1.35	1.82	1.34	1.88		
1.15	1.50	1.09	2.00	1.17	6.68	1.87	15.62	1.37	1.75	1.35	1.87	河	滿
1.16	1.44	1.12	1.74	1.17	6.62	1.78	12.06	1.37	1.72	1.35	1.87	川	江
1.14	1.58	1.12	1.74	1.15	6.14	1.75	10.95	1.38	1.70	1.35	1.87	名	城
1.13	1.66	1.08	2.10	1.10	4.95	1.61	6.49	1.38	1.70	1.32	1.85	位	成
1.13	1.66	1.06	2.20	1.10	4.95	1.58	5.72	1.36	1.68	1.30	1.78		置
1.13	1.66	1.10	1.90	1.06	4.15	1.50	4.00	1.37	1.65	1.30	1.78	流	北
1.11	1.82	1.10	1.90	1.05	3.94	1.50	4.00	1.37	1.62	1.30	1.78		面
1.14	1.58	1.10	1.90	1.05	2.94	1.48	3.65	1.36	1.60	1.34	1.83	河	茂
1.10	1.90	1.08	2.10	1.04	3.77	1.45	3.12	1.37	1.57	1.34	1.84		川
1.10	1.90	1.82	36.20	1.04	3.77	1.43	2.84	1.37	1.57	1.36	1.85	流	而
1.12	1.74	1.58	97.75	1.03	3.60	1.43	2.84	1.36	1.54	1.36	1.85		積
1.12	1.74	1.00	48.30	1.00	3.10	1.40	2.40	1.36	1.51	1.38	1.83	河	路
1.13	1.66	1.70	29.14	1.00	3.10	1.40	2.40	1.36	1.48	1.38	1.80		面
1.14	1.58	1.48	18.11	1.00	3.10	1.40	2.40	1.35	1.45	1.39	1.78	川	(平方秒)
1.10	1.90	1.40	14.70	1.04	2.54	1.38	2.17	1.34	1.42	1.40	1.78		
1.03	2.40	1.28	10.07	1.04	2.54	1.38	2.17	1.34	1.38	1.40	1.76	流	小
1.51	19.40	1.25	9.04	1.06	2.20	1.37	2.06	1.34	1.36	1.37	1.75		水
1.48	18.11	1.30	10.75	1.03	2.68	1.37	2.06	1.36	1.33	1.35	1.74	川	量
1.48	18.11	1.22	8.12	1.03	2.68	1.37	2.06	1.36	1.30	1.35	1.74		最
1.45	16.78	1.28	10.07	1.01	2.96	1.39	2.29	1.35	1.27	1.33	1.73	流	低
1.40	14.70	1.22	8.12	1.01	2.96	1.39	2.29	1.37	1.24	1.35	1.73		水
1.35	12.64	1.20	7.50	1.03	2.68	1.41	2.55	1.37	1.21	1.38	1.71	量	平
1.30	10.75	1.71	29.89	1.03	2.68	1.41	2.55	1.37	1.18	1.40	1.72		水
1.10	4.95	1.20	63.70	1.05	2.40	1.41	2.55	1.36	1.15	1.40	1.72	取	豐
1.05	3.94	1.80	35.00	1.41	2.55	1.38	2.17	1.36	1.12	1.41	1.72		水
1.05	3.94	1.40	14.70	1.40	2.40	1.38	2.17	1.35	1.09	1.43	1.71	取	最
1.01	2.96	1.35	12.64	1.38	2.17	1.38	2.17	1.36	1.96	1.45	1.72		大
1.08	2.10	1.35	12.64	—	—	1.50	1.94	—	—	1.46	1.72	年	量
1.73	161.06	1.41	500.02	2.62	124.35	15.27	146.34	10.84	44.15	11.36	24.54		平
1.02	5.20	1.30	16.12	1.09	4.15	1.49	4.72	1.36	1.47	1.37	1.76	均	3.40
												河	備
												川	
												流	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量								
1	.44	.71	.36	.54	.40	.48	.44	2.04	.41	2.55	.59	5.97
2	.42	.72	.39	.54	.43	.48	.45	2.29	.41	2.55	.65	7.65
3	.40	.72	.41	.54	.45	.48	.45	2.45	.42	2.84	.70	9.25
4	.40	.72	.44	.53	.45	.49	.42	2.84	.44	2.98	.70	9.25
5	.40	.72	.44	.53	.43	.51	.42	2.84	.44	2.98	.72	10.27
6	.39	.70	.45	.53	.41	.60	.41	2.55	.46	3.30	.72	10.27
7	.37	.68	.43	.52	.41	.69	.40	2.40	.47	3.48	.72	10.27
8	.35	.67	.42	.52	.40	.77	.40	2.40	.47	3.48	.80	12.80
9	.35	.67	.40	.49	.40	.77	.39	2.29	.47	3.48	.84	14.38
10	.34	.60	.40	.48	.39	.78	.37	2.06	.49	3.82	.90	16.89
11	.33	.54	.40	.48	.39	.79	.37	2.06	.49	3.82	.90	16.89
12	.31	.51	.38	.47	.37	.79	.36	1.94	.51	4.21	1.10	26.64
13	.31	.49	.35	.47	.36	.79	.35	1.82	.52	4.62	1.05	24.00
14	.30	.48	.35	.47	.36	.79	.35	1.82	.55	5.03	1.05	24.00
15	.30	.48	.32	.47	.36	.79	.22	1.66	.55	5.03	1.00	21.50
16	.30	.48	.30	.47	.34	.82	.22	1.66	.57	5.50	.95	19.12
17	.28	.44	.30	.47	.33	.83	.20	1.40	.59	5.97	.91	17.34
18	.25	.44	.35	.48	.30	.84	.20	1.40	.60	6.20	.91	17.34
19	.25	.45	.35	.48	.30	.84	.20	1.40	.58	5.72	.90	16.89
20	.25	.46	.35	.48	.30	.84	.27	1.24	.58	5.72	.82	16.05
21	.30	.48	.33	.48	.33	.85	.25	1.12	.56	5.26	.85	14.78
22	.30	.49	.30	.48	.35	.85	.25	1.12	.56	5.26	.85	14.78
23	.30	.50	.30	.48	.35	.86	.27	1.24	.52	4.62	.82	13.99
24	.28	.52	.34	.50	.37	.88	.20	1.40	.51	4.21	.80	12.80
25	.28	.54	.34	.50	.39	.91	.20	1.40	.51	4.21	.80	12.80
26	.28	.56	.36	.50	.39	.94	.22	1.66	.49	3.82	.77	11.69
27	.29	.56	.38	.50	.41	.96	.25	1.82	.47	3.48	.81	13.20
28	.31	.55	.40	.50	.42	1.09	.27	2.06	.46	3.30	.85	14.78
29	.33	.55	—	—	.42	1.22	.39	2.29	.47	3.48	.87	15.62
30	.34	.55	—	—	.42	1.34	.40	2.40	.49	3.82	.87	15.62
31	.34	.54	—	—	.44	1.69	—	—	.51	4.21	—	—
合 計	10.09	17.55	10.34	13.90	11.87	25.75	10.64	57.12	15.60	129.01	25.32	446.84
平 均	.32	.56	.37	.50	.38	.83	.35	1.90	.50	4.16	.84	14.89

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 48
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
.80	12.80	.35	1.82	.85	14.78	.35	1.82	.32	1.01	.23	.68	昭和六年
.75	10.95	.35	1.82	.80	12.80	.35	1.82	.33	1.01	.25	.69	
.75	10.95	.35	1.82	.80	12.80	.36	1.94	.35	1.03	.25	.69	水系及河川名
.70	9.25	.37	2.06	.77	11.69	.38	2.17	.35	1.03	.27	.71	
.70	9.25	.33	1.66	.77	11.69	.38	2.17	.36	1.04	.29	.66	位
.67	8.29	.32	1.66	.75	10.95	.39	2.29	.34	.98	.29	.66	
.65	7.65	.35	1.82	.73	10.27	.37	2.06	.34	.98	.29	.66	置
.62	7.07	.37	2.06	.73	10.27	.42	2.84	.33	.93	.31	.64	
.60	6.20	.39	2.29	.70	9.25	.42	2.84	.33	.93	.31	.62	流 域 面 積
.57	5.50	.45	2.12	.70	9.25	.41	2.55	.33	.93	.31	.60	
.53	5.07	.45	2.12	.67	8.29	.39	2.29	.35	.83	.32	.61	河 川 流 量
.50	4.41	.47	2.48	.63	7.07	.39	2.29	.35	.83	.32	.60	
.52	4.41	.50	4.00	.60	6.20	.38	2.17	.34	.81	.34	.59	低 水 量 0.63
.52	4.41	.50	4.00	.58	5.72	.36	1.94	.33	.80	.34	.59	平 水 量 1.69
.50	4.00	.50	4.00	.56	5.26	.36	1.94	.32	.79	.33	.59	豐 水 量 3.65
.50	4.00	.43	3.65	.52	4.62	.36	1.94	.32	.79	.31	.56	最 大 冰 量 40.46
.50	4.00	.47	3.48	.50	4.00	.35	1.82	.30	.78	.31	.58	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 3.67
.40	3.85	.47	3.48	.50	4.00	.32	1.66	.30	.78	.29	.57	備 考
.43	3.65	.40	2.32	.47	3.48	.31	1.49	.30	.78	.27	.57	
.43	3.65	.40	2.32	.47	3.48	.31	1.49	.28	.77	.27	.57	
.45	3.12	.46	2.30	.45	3.12	.30	1.40	.28	.77	.26	.56	
.43	2.84	.44	2.98	.45	3.12	.30	1.40	.27	.76	.26	.56	
.43	2.84	.44	2.98	.42	2.69	.28	1.29	.25	.75	.26	.56	
.42	2.84	.41	2.53	.40	2.40	.32	1.21	.25	.75	.25	.55	
.41	2.55	.40	2.40	.40	2.40	.33	1.18	.24	.75	.24	.55	
.40	2.40	.40	2.40	.40	2.40	.35	1.14	.23	.74	.24	.55	
.40	2.40	1.15	29.40	.37	2.00	.35	1.14	.23	.74	.24	.55	
.38	2.17	1.32	40.46	.35	1.82	.33	1.07	.22	.73	.23	.56	
.38	2.17	1.02	23.00	.35	1.82	.33	1.07	.21	.72	.23	.56	
.37	2.06	.97	20.03	.32	1.57	.30	1.04	.20	.71	.21	.57	
.37	2.06	.93	18.22	—	—	.30	1.04	—	—	.20	.57	
16.32	130.76	16.42	204.24	17.02	189.32	10.82	54.54	8.95	25.25	8.52	18.60	
.32	5.06	.52	6.61	.57	6.31	.36	1.70	.30	.84	.28	.60	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)
1	.20	.57	.39	.50	.27	.48	.30	1.40	.38	2.17	.48	3.65
2	.22	.59	.35	.52	.27	.48	.32	1.57	.37	2.00	.46	3.30
3	.24	.60	.35	.54	.28	.52	.32	1.57	.37	2.00	.45	3.13
4	.26	.63	.35	.56	.30	.55	.30	1.40	.35	1.83	.42	3.69
5	.26	.63	.33	.58	.30	.55	.30	1.40	.34	1.74	.41	2.55
6	.27	.65	.33	.58	.32	.58	.29	1.35	.32	1.57	.39	2.29
7	.27	.65	.31	.61	.32	.60	.27	1.24	.32	1.57	.39	2.29
8	.27	.65	.28	.62	.34	.62	.27	1.24	.30	1.40	.37	2.06
9	.29	.67	.28	.62	.35	.62	.26	1.18	.30	1.40	.36	1.94
10	.29	.67	.26	.64	.35	.62	.25	1.13	.28	1.29	.36	1.94
11	.31	.56	.26	.64	.37	.60	.23	1.08	.27	1.24	.36	1.94
12	.33	.53	.25	.63	.37	.60	.22	1.08	.27	1.24	.35	1.83
13	.36	.55	.25	.63	.38	.58	.24	1.10	.25	1.13	.35	1.83
14	.35	.56	.27	.58	.38	.58	.24	1.10	.24	1.10	.32	1.57
15	.33	.57	.27	.56	.38	.53	.24	1.10	.24	1.10	.30	1.40
16	.32	.55	.28	.53	.39	.50	.25	1.13	.24	1.10	.30	1.40
17	.30	.53	.28	.53	.40	.48	.27	1.24	.25	1.13	.29	1.35
18	.30	.51	.26	.51	.42	.56	.28	1.29	.26	1.13	.28	1.29
19	.28	.49	.26	.51	.42	.60	.28	1.29	.29	1.35	.26	1.18
20	.28	.47	.26	.51	.43	.73	.28	1.29	.30	1.40	.24	1.10
21	.28	.48	.25	.50	.43	.80	.30	1.40	.32	1.57	.24	1.10
22	.27	.49	.25	.50	.41	.85	.32	1.57	.34	1.74	.23	1.08
23	.25	.50	.25	.50	.40	.88	.32	1.66	.37	2.00	.22	1.08
24	.25	.50	.24	.48	.40	.90	.35	1.83	.39	2.29	.26	1.18
25	.26	.52	.24	.48	.40	.90	.35	1.83	.42	2.69	.28	1.29
26	.28	.51	.22	.44	.38	.97	.35	1.83	.64	7.36	.28	1.29
27	.28	.51	.22	.44	.38	1.04	.37	2.06	.56	5.26	.30	1.40
28	.28	.51	.25	.46	.37	1.11	.37	2.06	.56	5.26	.31	1.49
29	.30	.50	.25	.46	.35	1.18	.37	2.06	.52	4.62	.31	1.49
30	.30	.50	—	—	.32	1.25	.38	2.17	.49	3.83	.33	1.66
31	.32	.50	—	—	.32	1.32	—	—	.42	3.65	—	—
合 計	8.79	17.15	8.08	15.66	11.20	22.58	8.91	43.65	11.04	69.39	9.91	53.70
平 均	.28	.55	.28	.54	.36	.73	.30	1.46	.36	2.24	.33	1.73

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 48	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
米	(毎秒立方米)	米	(毎秒立方米)	米	(毎秒立方米)	米	(毎秒立方米)	米	(毎秒立方米)	米	(毎秒立方米)		
.33	1.66	.30	1.40	.35	1.53	.31	5.80	.20	2.23	.18	1.19	昭和七年	
.33	1.66	.32	1.57	.32	1.57	.36	5.31	.24	2.91	.18	.14	水及 川系 河名 位 社 流 河 川 流 量 備 考	
.34	1.74	.34	1.74	.31	1.49	.36	5.31	.24	2.91	.20	.12		豆満江 城川水
.34	1.74	.34	1.74	.15	1.62	.36	5.31	.23	2.75	.20	.10		成鏡北道
.36	1.94	.36	1.94	.15	1.62	.31	4.86	.23	2.75	.20	.10		茂山郡
.38	2.17	.43	2.84	.14	1.52	.34	4.86	.23	2.75	.21	.07		京 面
.38	2.17	.40	2.40	.14	1.52	.31	4.21	.20	2.20	.23	.03		車 隘 洞
.38	2.17	.37	2.06	.14	1.52	.31	4.21	.19	1.85	.23	.03		
.40	2.40	.37	2.06	.12	1.31	.35	5.07	.19	1.83	.23	.98		289.19
.41	2.55	.37	2.06	.12	1.31	.32	4.43	.17	1.77	.25	.95		最小 水量 0.44
.43	2.84	.36	1.94	.13	1.41	.31	4.21	.17	1.77	.25	.95		最大 水量 3.44
.43	2.84	.36	1.94	.14	1.52	.31	4.21	.17	1.74	.28	.91	低水 量	
.43	2.84	.34	1.74	.14	1.52	.31	4.21	.16	1.71	.29	.88	平水 量	
.44	2.98	.34	1.74	.19	2.15	.29	3.81	.14	1.68	.29	.88	最水 量	
.47	3.43	.34	1.74	.22	2.60	.29	3.81	.14	1.68	.28	.87	最大 水量 3.80	
.47	3.43	.32	1.57	.19	2.15	.29	3.81	.16	1.62	.26	.85	年平均 川流 量 1.74	
.44	2.98	.31	1.49	.17	1.23	.23	3.63	.16	1.62	.26	.85		
.44	2.98	.31	1.49	.17	1.38	.23	3.63	.16	1.58	.26	.85		
.44	2.98	.29	1.35	.15	1.62	.27	3.44	.18	1.49	.23	.81		
.43	2.84	.28	1.29	.15	1.62	.27	3.44	.20	1.49	.22	.78		
.41	2.55	.28	1.29	.14	1.52	.28	3.63	.18	1.46	.20	.77		
.40	2.40	.28	1.29	.14	1.52	.30	4.00	.16	1.44	.18	.74		
.40	2.40	.30	1.40	.17	1.88	.23	3.63	.15	1.43	.18	.74		
.38	2.17	.30	1.40	.37	5.55	.23	3.63	.15	1.43	.18	.74		
.37	2.06	.33	1.66	.49	8.30	.25	3.07	.12	1.35	.16	.81		
.37	2.06	.36	1.94	.42	6.82	.25	3.07	.12	1.35	.14	.86		
.37	2.06	.36	1.94	.40	6.23	.25	3.07	.12	1.31	.12	.90		
.34	1.74	.36	1.94	.40	6.23	.24	2.91	.15	1.25	.12	.90		
.34	1.74	.41	2.55	.38	5.80	.24	2.91	.17	1.23	.12	.92		
.30	1.40	.37	2.06	.38	5.80	—	2.44	.18	1.19	.10	.93		
.30	1.40	.37	2.06	—	—	.19	2.15	—	—	.09	.93		
12.05	72.42	10.57	55.63	6.88	33.91	3.99	119.93	5.26	53.90	6.32	28.58		
.39	2.34	.34	1.79	.23	2.80	.29	3.81	.18	1.80	.20	.92		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒立方米)										
1	.11	.90	.32	.37	.21	.34	.33	1.02	.17	1.88	.19	2.15
2	.12	.86	.34	.37	.20	.34	.36	1.52	.19	2.15	.20	2.28
3	.13	.79	.34	.37	.20	.34	.32	1.82	.24	2.91	.19	2.15
4	.13	.77	.36	.37	.18	.34	.28	2.41	.19	2.15	.19	2.15
5	.16	.75	.36	.37	.16	.34	.22	2.60	.16	1.75	.19	2.15
6	.16	.73	.37	.37	.18	.34	.18	2.02	.14	1.52	.19	2.15
7	.19	.70	.37	.37	.18	.34	.18	2.02	.16	1.75	.36	5.31
8	.20	.70	.37	.37	.20	.34	.14	1.52	.19	2.15	.33	4.64
9	.23	.57	.34	.36	.21	.34	.12	1.31	.16	1.75	.30	4.00
10	.23	.57	.33	.36	.23	.34	.12	1.31	.19	2.15	.28	3.63
11	.25	.54	.31	.35	.26	.34	.10	1.10	.19	2.15	.27	3.44
12	.25	.54	.31	.35	.26	.34	.11	1.20	.20	2.28	.27	3.44
13	.28	.51	.31	.35	.28	.33	.09	1.03	.17	1.88	.25	3.07
14	.28	.51	.29	.35	.29	.33	.13	1.41	.17	1.88	.24	2.91
15	.26	.50	.27	.35	.32	.33	.15	1.62	.16	1.75	.33	4.64
16	.26	.50	.27	.35	.34	.33	.13	1.41	.16	1.75	.32	4.43
17	.24	.48	.29	.35	.39	.33	.12	1.31	.19	2.15	.30	4.00
18	.21	.46	.30	.35	.39	.33	.11	1.20	.19	2.15	.31	4.21
19	.20	.44	.30	.35	.39	.33	.11	1.20	.20	2.28	.31	4.21
20	.20	.44	.30	.35	.41	.33	.10	1.10	.33	4.64	.27	3.44
21	.20	.44	.30	.35	.42	.33	.11	1.20	.32	4.43	.26	3.26
22	.18	.40	.28	.34	.37	.33	.11	1.20	.29	3.81	.26	3.26
23	.16	.40	.26	.34	.34	.33	.10	1.10	.29	3.81	.25	3.07
24	.16	.40	.25	.34	.32	.33	.13	1.41	.27	3.44	.28	3.63
25	.19	.38	.23	.34	.32	.33	.14	1.52	.25	3.07	.26	3.26
26	.19	.38	.23	.34	.31	.33	.14	1.52	.24	2.91	.26	3.26
27	.20	.38	.23	.34	.32	.35	.12	1.31	.22	2.60	.25	3.07
28	.24	.38	.23	.34	.32	.35	.11	1.20	.21	2.44	.23	2.75
29	.26	.38	—	—	.33	.48	.12	1.31	.20	2.28	.22	2.60
30	.28	.38	—	—	.33	.59	.17	1.88	.20	2.28	.23	2.75
31	.29	.38	—	—	.36	.72	—	—	.20	2.28	—	—
合 計	6.44	16.56	8.46	9.91	9.01	11.19	4.33	43.78	6.44	76.42	7.69	99.31
平 均	.21	.53	.30	.35	.29	.36	.15	1.46	.21	2.47	.26	3.31

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 48		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭和八年	48	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)			
.23	2.75	.25	3.07	.42	6.82	.19	2.15	.15	1.62	.42	.88			
.22	2.60	.23	2.75	.40	6.28	.18	2.02	.15	1.62	.43	.88			
.22	2.60	.25	3.07	.39	6.04	.18	2.02	.14	1.52	.50	.90	水系及河川名	豆満江城川水	
.21	2.44	.25	3.07	.36	5.31	.19	2.15	.14	1.52	.49	.88	位	咸鏡北道	
.19	2.15	.44	7.35	.34	4.86	.19	2.15	.15	1.62	.38	.84		茂山郡	
.19	2.15	.42	6.82	.32	4.43	.19	2.15	.14	1.52	.57	.87	置	束 面	
.20	2.28	.42	6.82	.31	4.21	.18	2.02	.15	1.62	.42	.82		車 驗 洞	
.18	2.02	.41	6.55	.31	4.21	.18	2.02	.17	1.88	.61	.87	流 面	城 積	
.17	1.88	.40	6.28	.28	3.63	.18	2.02	.17	1.88	.62	.88		(平方軒)	289.19
.15	1.62	.38	5.80	.27	3.44	.18	2.02	.15	1.62	.57	.79	河 川 流 景	最小水量	
.19	2.15	.39	6.04	.26	3.26	.17	1.88	.15	1.62	.57	.79		(每秒立方米)	0.33
.20	2.28	.62	13.52	.25	3.07	.17	1.88	.15	1.62	.55	.77		湍水量	0.33
.20	2.28	.58	11.97	.31	4.21	.17	1.88	.15	1.62	.57	.76		低水量	0.64
.18	2.02	.57	11.59	.30	4.00	.16	1.75	.13	1.41	.58	.79		平水量	1.59
.20	2.28	.57	11.59	.30	4.00	.17	1.88	.12	1.31	.61	.80		豐水量	2.70
.32	4.43	.53	10.14	.29	3.81	.17	1.88	.13	1.41	.62	.82	最大水量	18.14	
.26	3.26	.52	9.80	.28	3.63	.17	1.88	.12	1.31	.53	.72	年平均河川流量	(每秒立方米)	2.38
.23	2.75	.52	9.80	.28	3.63	.16	1.75	.13	1.41	.63	.75	備 考		
.21	2.44	.50	9.10	.22	2.60	.16	1.75	.12	1.31	.66	.77			
.26	3.26	.56	11.22	.25	3.07	.16	1.75	.12	1.31	.59	.65			
.25	3.07	.73	18.14	.24	2.91	.16	1.75	.11	1.20	.59	.65			
.26	3.26	.70	16.80	.23	2.75	.15	1.62	.11	1.20	.57	.62			
.27	3.44	.70	16.80	.22	2.60	.15	1.62	.12	1.31	.58	.63			
.27	3.44	.66	15.16	.22	2.60	.15	1.62	.10	1.10	.54	.60			
.28	3.63	.64	14.34	.21	2.44	.15	1.62	.12	1.31	.59	.64			
.27	3.44	.60	12.70	.22	2.60	.15	1.62	.13	1.41	.59	.64			
.25	3.07	.55	10.84	.22	2.60	.14	1.52	.11	1.20	.64	.62			
.28	3.63	.51	9.45	.22	2.60	.14	1.52	.12	1.31	.65	.64			
.29	3.81	.41	6.55	.20	2.28	.14	1.52	.37	1.16	.61	.61			
.29	3.81	.44	7.35	.20	2.28	.14	1.52	.37	1.02	.57	.58			
.26	3.26	.44	7.35	—	—	.14	1.52	—	—	.57	.58			
7.18	87.50	15.19	291.83	8.32	110.17	5.11	56.45	4.49	42.97	17.42	23.04			
.23	2.82	.49	9.41	.28	3.67	.16	1.82	.15	1.43	.56	.74			

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.50	.58	.00	.22	—	.34	.44	.53	.31	1.76	.40	3.45
2	.50	.56	.99	.22	—	.34	.42	.50	.30	1.60	.33	3.03
3	.49	.53	.84	.22	—	.34	.43	.53	.31	1.78	.60	10.45
4	.49	.53	.86	.22	—	.34	.43	.53	.35	2.39	.50	6.40
5	.49	.50	1.05	.22	—	.34	.47	.55	.55	2.39	.47	5.43
6	.48	.50	.93	.24	—	.36	.47	.55	.31	1.76	.46	5.11
7	.46	.48	1.22	.24	—	.36	.87	.64	.32	1.92	.46	5.11
8	.46	.48	1.24	.24	—	.36	.94	.80	.35	2.39	.49	6.08
9	.45	.45	1.18	.24	—	.36	1.15	2.65	.32	1.92	.47	5.43
10	.45	.44	1.17	.24	—	.36	.96	2.02	.30	1.60	.45	4.79
11	.30	.40	1.27	.26	—	.38	1.27	2.89	.31	1.76	.44	4.52
12	.30	.40	1.22	.26	—	.38	1.22	2.60	.31	1.76	.46	5.11
13	.39	.37	.94	.26	—	.38	1.29	2.55	.36	2.60	.43	4.25
14	.37	.37	.99	.26	—	.38	.53	2.50	.33	2.07	.42	3.99
15	.35	.35	.74	.26	—	.40	1.95	2.45	.32	1.92	.42	3.99
16	.35	.35	.70	.28	—	.40	1.32	2.40	.31	1.76	.45	4.79
17	.34	.32	.57	.28	—	.40	.95	2.35	.31	1.76	.41	3.72
18	.31	.32	.49	.28	—	.42	1.22	2.30	.31	1.76	.41	3.72
19	.32	.30	.46	.26	—	.42	1.19	2.25	.32	1.92	.39	3.24
20	.32	.30	.43	.26	—	.42	1.12	2.20	.34	2.23	.39	3.24
21	.27	.28	.41	.28	.52	.43	.91	2.15	.66	13.43	.36	2.60
22	.25	.26	.40	.28	.52	.43	1.77	2.10	.45	4.79	.35	2.39
23	.22	.24	.37	.28	.52	.43	1.71	2.05	.42	3.99	.39	3.24
24	.22	.22	.34	.30	.51	.43	1.42	2.20	.42	3.99	.36	2.60
25	.20	.22	.33	.30	.48	.45	.32	1.92	.41	3.72	.38	3.03
26	.14	.22	.32	.32	.48	.45	.31	1.76	.43	4.25	.37	2.81
27	.17	.22	.28	.32	.47	.48	.31	1.76	.41	3.72	.42	3.99
28	.00	.22	.28	.32	.47	.48	.32	1.92	.40	3.45	.40	3.45
29	.00	.22	—	—	.47	.48	.31	1.76	.39	3.24	.39	3.24
30	.00	.22	—	—	.48	.50	.31	1.76	.37	2.81	.42	3.99
31	.00	.22	—	—	.44	.50	—	—	.36	3.03	—	—
合 計	9.49	11.07	19.74	7.96	—	12.54	26.33	53.17	11.18	89.45	12.74	127.19
平 均	.31	.36	.71	.26	—	.40	.88	1.77	.36	2.89	.42	4.24

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 48
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .45	(每秒立方米) 4.79	(米) .85	(每秒立方米) 25.39	(米) .42	(每秒立方米) 3.99	(米) .41	(每秒立方米) 5.74	(米) .27	(每秒立方米) 2.42	(米) .52	(每秒立方米) 2.69	昭 和 九 年
.50	6.40	.82	23.27	.43	4.25	.40	5.40	.28	2.58	.54	2.78	
.45	4.79	.80	21.85	.44	4.52	.39	5.12	.29	2.74	.55	2.71	水 系 及 河 川 名
.45	4.79	.75	18.59	.44	4.52	.38	4.84	.35	4.00	.60	2.79	
.45	4.97	.69	15.06	.49	6.08	.37	4.56	.38	4.84	.62	2.58	位
.43	4.25	.65	12.89	1.20	57.85	.36	4.28	.37	4.56	.65	2.69	
.43	4.25	.66	13.43	1.00	37.65	.36	4.28	.37	4.56	.63	2.57	置
.42	3.99	.63	11.91	.95	38.29	.35	4.00	.39	4.84	.60	2.30	
.42	3.99	.60	10.45	1.75	151.55	.35	4.00	.39	5.12	.58	2.15	流 域 積
.48	5.76	.78	20.55	1.30	79.05	.34	3.78	.40	5.40	.57	2.06	
.66	13.43	.75	18.59	1.00	44.96	.34	3.78	.41	5.74	.56	1.89	河 川 流 量
.67	13.97	.81	22.56	.90	35.65	.33	3.56	.41	5.74	.58	1.33	
.64	12.40	.82	23.27	.80	27.36	.33	3.56	.41	5.74	.56	1.92	低 水 量 0.53
.63	11.91	.80	21.85	.75	23.60	.33	3.56	.41	5.74	.55	1.82	平 水 量 2.64
.67	13.97	.78	20.55	.70	20.10	.33	3.56	.34	3.78	.56	1.77	豐 水 量 151.55
.66	13.43	.75	18.59	.65	16.90	.32	3.34	.31	3.12	.58	1.78	最 大 水 量 151.55
.65	12.89	.69	15.06	.62	15.16	.31	3.12	.36	2.70	.60	1.77	年 平 均 河 川 流 量 5.47
.66	13.43	.65	12.89	.59	13.43	.31	3.12	.36	2.56	.61	1.79	備 考
.68	14.52	.62	11.43	.56	11.92	.31	3.12	.37	2.58	.63	1.79	
.64	12.40	.60	10.45	.53	10.43	.30	2.90	.38	2.60	.62	1.77	
.60	10.45	.60	10.45	.50	9.10	.30	2.90	.39	2.59	.60	1.75	
.59	10.02	.58	9.59	.49	8.70	.30	2.90	.40	2.49	.59	1.73	
.58	9.59	.55	8.29	.48	8.30	.29	2.74	.42	2.54	.50	1.71	
.57	9.15	.51	6.78	.47	7.90	.29	2.74	.43	2.63	.47	1.69	
.55	8.29	.50	6.40	.46	7.50	.29	2.74	.45	2.72	.30	1.67	
.55	8.29	.49	6.08	.44	6.76	.29	2.74	.46	2.72	.22	1.65	
.60	10.45	.43	5.76	.43	6.42	.29	2.74	.47	2.72	.17	1.63	
.62	11.43	.46	5.11	.42	6.03	.29	2.74	.48	2.76	.10	1.61	
.65	12.89	.45	4.79	.41	5.74	.28	2.58	.49	2.78	.05	1.59	
.82	23.27	.45	4.79	.40	5.40	.27	2.42	.50	2.65	.00	1.57	
.87	26.91	.44	4.52	—	—	.27	2.42	—	—	.09	1.55	
18.04	320.89	20.01	421.19	20.02	674.26	10.08	109.28	11.73	107.98	14.74	61.82	
.58	10.35	.65	13.59	.67	22.43	.33	3.53	.39	3.60	.48	1.99	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)
1	.05	1.53	.27	.91	1.01	.73	.29	.98	.28	2.58	.40	5.40
2	.04	1.51	.28	.89	.86	.73	.30	1.01	.30	2.90	.40	5.40
3	.09	1.49	.30	.87	.92	.73	.31	1.06	.25	2.10	.39	5.12
4	.15	1.47	.35	.85	.84	.74	.32	1.11	.26	2.26	.40	5.40
5	.20	1.45	.38	.83	.81	.74	.33	1.16	.30	2.90	.40	5.40
6	.25	1.43	.43	.81	.73	.74	.38	1.21	.25	2.10	.41	5.74
7	.28	1.41	.48	.79	.76	.75	.50	1.26	.25	2.10	.42	6.08
8	.25	1.39	.51	.77	.71	.75	.80	1.31	.26	2.26	.42	6.08
9	.22	1.37	.54	.75	.65	.76	.77	1.36	.26	2.26	.41	5.74
10	.20	1.35	.58	.73	.58	.76	.84	1.41	.25	2.10	.43	6.42
11	.19	1.33	.62	.73	.50	.77	.83	1.46	.25	2.10	.45	7.10
12	.19	1.31	.65	.71	.45	.77	.60	1.51	.26	2.26	.41	5.74
13	.20	1.29	.69	.71	.36	.78	.55	1.56	.27	2.42	.40	5.40
14	.20	1.27	.72	.71	.39	.78	.50	1.61	.25	2.10	.39	5.12
15	.21	1.25	.76	.70	.43	.79	.35	1.66	.27	2.42	.43	6.42
16	.20	1.23	.79	.70	.40	.79	.30	1.71	.27	2.42	.48	8.30
17	.20	1.21	.80	.70	.36	.80	.25	1.75	.28	2.58	.70	20.10
18	.19	1.19	.85	.70	.32	.81	.22	1.80	.30	2.90	.75	23.60
19	.19	1.17	.89	.70	.37	.82	.22	1.80	.29	2.74	.80	27.36
20	.21	1.15	.91	.70	.39	.83	.24	2.00	.29	2.74	.78	25.86
21	.21	1.13	.93	.71	.41	.84	.28	2.58	.30	2.90	.75	23.60
22	.20	1.11	.93	.71	.49	.85	.27	2.42	.32	3.34	.74	22.90
23	.20	1.09	.95	.71	.47	.86	.26	2.26	.31	3.12	.72	21.50
24	.20	1.07	.97	.71	.44	.87	.25	2.10	.33	3.56	.60	14.00
25	.18	1.05	.97	.71	.41	.88	.30	2.90	.34	3.78	.56	11.92
26	.17	1.03	.98	.72	.38	.83	.31	3.12	.35	4.00	.50	9.10
27	.18	1.01	.98	.72	.35	.90	.35	4.00	.39	5.12	.44	6.76
28	.19	.99	.99	.72	.33	.91	.30	2.90	.34	3.78	.45	7.10
29	.20	.97	—	—	.49	.92	.28	2.58	.30	2.90	.50	9.10
30	.21	.95	—	—	.39	.93	.26	2.26	.33	3.56	.45	7.10
31	.20	.93	—	—	.28	.93	—	—	.37	4.56	—	—
合 計	5.85	98.13	19.51	20.97	16.28	25.15	11.46	55.85	9.07	88.86	15.38	324.86
平 均	.19	1.23	.70	.75	.53	.81	.33	1.86	.29	2.87	.51	10.83

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 48
水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	
(米)	(每秒钟立方米)											
.41	5.74	.39	5.12	.42	6.08	.40	5.40	.61	14.58	.70	9.57	昭和十年
.35	4.00	.39	5.12	.42	6.08	.40	5.40	.59	13.48	.60	3.40	水系及河川名
.39	5.12	.38	4.84	.41	5.74	.39	5.12	.57	12.44	.55	3.23	
.44	6.70	.40	5.40	.41	5.74	.39	5.12	.54	10.94	.62	3.06	位
.43	6.42	.43	8.30	.40	5.40	.38	4.84	.52	10.02	.70	2.89	
.41	5.74	.55	11.40	.40	5.40	.38	4.84	.51	9.56	.76	2.72	茂山郡
.40	5.40	.50	9.10	.39	5.12	.37	4.56	.49	8.70	.59	2.55	束面
.39	4.84	.45	7.10	.39	5.12	.37	4.56	.48	8.30	.40	2.39	記
.37	4.56	.44	6.76	.51	9.56	.36	4.28	.47	7.90	.32	2.02	流 城 面 積
.35	4.00	.43	6.42	.64	16.32	.36	4.28	.46	7.50	.60	1.75	
.33	3.56	.41	5.74	.70	20.10	.35	4.00	.45	7.10	.70	1.47	河 川 流 量
.39	5.12	.41	5.74	.63	18.82	.35	4.00	.46	6.27	.73	1.22	
.41	5.74	.40	5.40	.66	17.54	.34	3.78	.46	6.00	.78	1.20	低水 量 1.20
.43	8.30	.40	5.40	.64	16.32	.35	4.00	.45	5.68	.80	1.18	平水 量 3.57
.50	9.10	.41	5.74	.63	15.74	.34	3.78	.44	5.65	.75	1.18	豐水 量 5.98
.52	10.02	.41	5.74	.61	14.58	.35	4.00	.46	5.98	.76	1.15	最大 水量 42.09
.88	23.04	.40	5.74	.58	12.96	.39	5.12	.47	6.29	.80	1.23	年平均 河川 流量 5.00
.80	27.36	.39	5.12	.56	11.92	.40	5.40	.49	6.29	.82	1.58	備 考
.70	20.10	.33	4.84	.54	10.94	.43	6.42	.46	5.70	.85	1.60	
.67	18.18	.39	5.12	.52	10.02	.41	5.74	.44	5.40	.90	1.41	
.66	17.54	.40	5.40	.51	9.56	.39	5.12	.46	4.88	.85	1.35	
.64	16.32	.39	5.12	.50	9.10	.38	4.84	.48	4.15	.80	1.30	
.60	14.00	.38	4.84	.49	8.70	.37	4.56	.51	3.88	.89	1.24	
.58	12.96	.41	5.74	.48	8.30	.38	4.84	.45	3.29	.90	1.19	
.54	10.94	.39	5.12	.46	7.50	.40	5.40	.49	2.97	.96	1.19	
.52	10.02	.38	4.84	.45	7.10	.50	9.10	.51	3.36	.90	1.07	
.52	10.02	.41	5.74	.44	6.76	.97	42.09	.54	3.62	.95	1.02	
.51	9.56	.44	6.76	.43	6.42	.80	27.36	.50	3.65	.96	.96	
.51	9.56	.44	6.76	.42	6.08	.70	20.10	.51	3.69	.98	.94	
.50	9.10	.43	6.42	.41	5.74	.67	18.18	.59	3.74	1.00	.99	
.50	9.10	.43	6.42	—	—	.63	15.74	—	—	.98	.31	
15.69	328.12	12.92	186.96	15.10	294.76	13.70	251.97	14.86	201.01	23.96	52.85	
.51	10.42	.42	6.08	.50	9.83	.44	8.13	.50	6.70	.77	1.70	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒立方米)										
1	.08	1.80	.11	2.12	.06	1.60	.23	3.64	.30	5.00	.28	4.65
2	.07	1.70	.10	2.00	.08	1.80	.21	3.48	.26	4.30	.24	3.96
3	.22	3.64	.10	2.00	.20	3.32	.19	3.18	.22	3.64	.22	3.64
4	.08	1.80	.09	1.90	.09	1.90	.21	3.48	.22	3.64	.23	3.80
5	.07	1.70	.09	1.90	.11	2.12	.25	4.12	.21	3.48	.22	3.64
9	.07	1.70	.08	1.80	.06	1.60	.29	4.82	.25	4.12	.22	3.64
7	.06	1.60	.12	2.24	.08	1.80	.28	4.65	.25	4.12	.20	3.32
8	.06	1.60	.10	2.00	.07	1.70	.29	4.82	.33	5.64	.19	3.18
9	.07	1.70	.09	1.90	.08	1.80	.33	5.64	.27	4.47	.19	3.18
10	.09	1.90	.09	1.90	.10	2.00	.26	4.30	.25	4.12	.18	3.03
11	.07	1.70	.08	1.80	.09	1.90	.24	3.96	.31	5.21	.19	3.18
12	.30	5.00	.10	2.00	.10	2.00	.27	4.47	.35	6.07	.19	3.18
13	.10	2.00	.09	1.90	.10	2.00	.25	4.12	.37	6.57	.19	3.18
14	.09	1.90	.08	1.80	.12	2.24	.30	5.00	.39	7.08	.19	3.18
15	.10	2.00	.09	1.90	.12	2.24	.31	5.21	.32	5.43	.18	3.03
16	.08	1.80	.09	1.90	.13	2.36	.29	4.82	.30	5.00	.18	3.03
17	.11	2.12	.10	2.00	.13	2.36	.35	6.07	.24	3.96	.18	3.03
18	.12	2.24	.10	2.00	.16	2.74	.37	6.57	.23	3.80	.18	3.03
19	.13	2.36	.09	1.90	.19	3.18	.32	5.43	.24	3.96	.20	3.32
20	.13	2.36	.08	1.80	.17	2.89	.24	3.96	.25	4.12	.19	3.18
21	.11	2.12	.05	1.50	.15	2.60	.21	3.48	.25	4.12	.22	3.64
22	.10	2.00	.08	1.80	.13	2.36	.20	3.32	.23	3.80	.30	5.00
23	.11	2.12	.07	1.70	.13	2.36	.19	3.18	.25	4.12	.30	5.00
24	.08	1.80	.06	1.60	.14	2.48	.19	3.18	.31	5.21	.28	4.65
25	.12	2.24	.08	1.80	.13	3.03	.22	3.64	.32	5.43	.25	4.12
26	.10	2.00	.09	1.90	.22	3.64	.23	3.80	.27	4.47	.22	3.64
27	.11	2.12	.10	2.00	.19	3.18	.24	3.96	.29	4.82	.23	3.80
28	.12	2.24	.08	1.80	.15	2.60	.24	3.96	.27	4.47	.30	5.00
29	.13	2.36	.07	1.70	.16	2.74	.25	4.12	.27	4.47	.35	6.07
30	.15	2.60	—	—	.18	3.03	.31	5.21	.26	4.30	.60	14.23
31	.11	2.12	—	—	.18	3.03	—	—	.27	4.47	—	—
合 計	3.34	66.34	2.65	54.56	4.05	74.60	7.76	129.59	8.55	148.41	7.19	124.32
平 均	.10	2.14	.09	1.88	.13	2.41	.26	4.32	.28	4.63	.24	4.14

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 49
水位	流 量	水位	流 量									
.75	21.37	.63	15.54	.70	18.80	.38	6.33	.50	10.40	.22	3.71	昭 和 二 年
.72	19.83	.57	13.02	.68	17.85	.99	37.43	.49	10.07	.23	3.84	
.70	18.80	.53	11.49	.66	16.90	1.35	71.94	.48	9.75	.18	3.23	水 系 及 河 川 名
.70	18.80	.51	10.76	.63	15.54	1.15	51.64	.48	9.75	.21	3.16	
.71	19.31	.50	10.40	.60	14.23	1.00	33.25	.47	9.42	.28	3.09	位
.67	17.37	.52	11.13	.58	13.43	.94	33.35	.46	9.10	.27	3.02	
.65	16.42	.51	10.76	.57	13.02	.90	31.29	.45	8.77	.28	2.95	置
.65	16.42	.48	9.75	.56	12.62	.85	27.07	.44	8.48	.22	2.88	
.73	20.34	.43	8.19	.53	11.49	.81	24.72	.42	7.91	.21	2.81	流 域 面 積
.37	23.32	1.75	120.94	.51	10.76	.79	23.58	.40	7.33	.20	2.74	
.81	24.72	1.49	87.83	.50	10.40	.75	21.37	.38	6.33	.21	2.87	河 川
.72	19.83	1.20	56.45	.50	10.40	.71	19.31	.37	6.57	.20	2.60	
.70	18.80	1.03	45.22	.49	10.07	.67	17.37	.36	6.32	.21	2.53	低 水 量
.30	24.43	1.10	47.00	.49	10.07	.63	15.54	.35	6.07	.23	2.46	平 水 量
.89	29.57	.99	37.43	.63	15.54	.61	14.67	.35	6.07	.22	2.39	豐 水 量
.99	30.20	.90	30.20	.56	12.62	.60	14.23	.37	6.57	.22	2.32	最 大 水 量
.86	28.95	.94	33.35	.52	11.13	.59	13.33	.35	6.07	.32	2.25	年 平 均 河 川 流 量
.84	26.48	.90	30.20	.55	12.22	.58	13.43	.33	5.64	.16	2.22	(每 秒 立 方 米) 10.47
.80	24.13	.86	27.70	.52	11.13	.55	12.22	.32	5.43	.28	2.21	備 考
.80	24.13	.81	24.72	.49	10.07	.53	11.49	.31	5.21	.17	2.20	
.78	23.03	.79	23.58	.46	9.10	.52	11.13	.35	6.07	.16	2.19	
.78	23.03	.77	22.47	.45	8.77	.51	10.16	.32	5.43	.14	2.18	
.78	23.03	.73	20.34	.43	8.19	.50	10.40	.29	4.82	.17	2.17	
.78	23.03	.70	18.80	.42	7.91	.49	10.07	.32	5.43	.29	2.16	
.73	20.34	.70	18.80	.41	7.62	.48	9.75	.32	5.43	.19	2.15	
.70	18.80	.62	31.78	.41	7.62	.47	9.42	.31	5.21	.35	2.14	
.70	18.80	.89	29.57	.40	7.33	.46	9.10	.28	4.65	.37	2.10	
.66	16.90	.81	24.72	.40	7.33	.44	8.48	.25	4.12	.15	2.12	
.66	16.90	.77	22.47	.39	7.08	.64	15.98	.23	3.84	.20	2.11	
.66	16.90	.80	24.13	.39	7.08	.57	13.02	.22	3.71	.12	2.10	
.66	16.90	.73	20.34	—	—	.52	11.13	—	—	.10	2.09	
23.18	665.58	25.31	899.08	15.43	336.32	20.98	617.71	10.97	200.47	6.76	78.82	
.78	21.47	.82	19.00	.51	11.21	.67	19.93	.37	6.68	.21	2.54	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.08	1.80	.11	2.12	.06	1.60	.23	3.64	.30	5.00	.28	4.65
2	.07	1.70	.10	2.00	.08	1.80	.21	3.48	.26	4.30	.24	3.96
3	.22	3.64	.10	2.00	.20	3.32	.19	3.18	.22	3.64	.22	3.64
4	.08	1.80	.09	1.90	.09	1.90	.21	3.48	.22	3.64	.22	3.80
5	.07	1.70	.09	1.90	.11	2.12	.25	4.12	.21	3.48	.22	3.64
6	.07	1.70	.08	1.80	.06	1.60	.29	4.82	.25	4.12	.22	3.64
7	.06	1.60	.12	2.24	.08	1.80	.28	4.65	.25	4.12	.20	3.32
8	.06	1.60	.10	2.00	.07	1.70	.29	4.82	.33	5.64	.19	3.18
9	.07	1.70	.09	1.90	.08	1.80	.33	5.64	.27	4.47	.19	3.18
10	.09	1.90	.09	1.90	.10	2.00	.26	4.30	.25	4.12	.18	3.03
11	.07	1.70	.08	1.80	.09	1.90	.24	3.96	.35	5.21	.19	3.18
12	.30	5.00	.10	2.00	.10	2.00	.27	4.47	.31	6.07	.19	3.18
13	.10	2.00	.09	1.90	.10	2.00	.25	4.12	.37	6.57	.19	3.18
14	.09	1.90	.08	1.80	.12	2.24	.30	5.00	.39	7.08	.19	3.18
15	.10	2.00	.09	1.90	.12	2.24	.31	5.21	.32	5.43	.18	3.03
16	.08	1.90	.09	1.90	.13	2.36	.29	4.82	.30	5.00	.18	3.03
17	.11	2.02	.10	2.00	.13	2.36	.35	6.07	.24	3.96	.18	3.03
18	.12	2.24	.10	2.00	.16	2.74	.37	6.57	.23	3.80	.18	3.03
19	.13	2.36	.09	1.90	.19	3.18	.32	5.43	.24	3.96	.20	3.32
20	.13	2.36	.08	1.80	.17	2.89	.24	3.96	.25	4.12	.19	3.18
21	.11	2.12	.05	1.50	.15	2.60	.21	3.48	.25	4.12	.32	5.43
22	.10	2.00	.03	1.80	.13	2.36	.20	3.32	.22	3.80	.30	5.00
23	.11	2.12	.07	1.70	.13	2.36	.19	3.18	.25	4.12	.30	5.00
24	.08	1.80	.06	1.60	.14	2.48	.19	3.18	.31	5.21	.28	4.65
25	.12	2.24	.08	1.80	.18	3.03	.22	3.64	.32	5.43	.25	4.12
26	.10	2.00	.09	1.90	.22	3.64	.23	3.80	.27	4.47	.22	3.64
27	.11	2.12	.10	2.00	.19	3.18	.24	3.96	.29	4.82	.23	3.80
28	.12	2.24	.08	1.80	.15	2.60	.24	3.96	.27	4.47	.30	5.00
29	.13	2.36	.07	1.70	.16	2.74	.25	4.12	.27	4.47	.35	6.07
30	.15	2.60	—	—	.18	3.03	.31	5.21	.26	4.30	.60	14.22
31	.11	2.12	—	—	.18	3.03	—	—	.27	4.47	—	—
合 計	3.34	68.34	2.65	54.56	4.05	74.60	7.76	129.59	8.55	143.41	7.19	124.32
平 均	.10	2.14	.09	1.88	.13	2.41	.26	4.32	.28	4.63	.24	4.14

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 49
水位	流 量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.62	15.11	.63	15.54	2.13	177.86	.49	10.07	.28	4.65	.18	3.02	昭和三年
.60	14.23	.60	14.23	1.73	118.24	.48	9.75	.30	5.00	.18	3.02	水系及河川名 漁 郎 川 漁 郎 川
.56	12.82	2.00	157.25	1.66	106.33	.47	9.42	.29	4.82	.17	2.89	
.50	10.40	2.10	173.00	2.50	243.00	.45	8.77	.28	4.65	.16	2.74	位 威鏡北道 鏡 城 郡 朱 南 面 置 森 浦 里
.43	9.75	1.70	114.20	2.50	243.00	.43	8.19	.28	4.65	.15	2.60	
.46	9.10	1.79	126.47	2.08	169.79	.41	7.62	.27	4.47	.16	2.74	流 域 積 (平方呎) 748.81
.44	8.48	2.18	183.30	1.62	103.81	.60	14.23	.27	4.47	.19	3.18	
.42	7.91	1.73	118.24	1.37	74.11	.52	11.13	.27	4.47	.17	2.89	河 川 流 量 最小水量 (每秒钟立方米) 1.50 1.66 低水量 2.50 平水量 4.01 豐水量 8.02 最大水量 369.00 年平均 河 川 流 量 (每秒钟立方米) 14.65
.45	8.77	1.45	83.14	1.45	93.14	.47	9.42	.27	4.47	.19	3.18	
.43	8.19	1.38	75.25	1.40	77.45	.43	8.19	.26	4.30	.17	2.89	備 考
.41	7.62	1.19	55.49	1.30	66.60	.41	7.62	.26	4.30	.16	2.74	
.39	7.03	1.14	50.71	1.23	59.44	.40	7.33	.19	3.18	.15	2.60	
.38	6.82	1.09	46.11	1.15	51.64	.39	7.08	.22	3.64	.18	3.02	
.43	8.19	1.00	38.25	1.08	46.22	.39	7.08	.29	4.82	.15	2.60	
.43	9.75	.90	30.20	1.00	38.25	.40	7.33	.29	4.82	.14	2.42	
.52	11.13	.83	28.95	.92	31.78	.39	7.08	.23	3.80	.17	2.89	
.50	10.40	.82	25.31	.87	28.32	.38	6.83	.20	3.32	.50	10.40	
.46	9.10	.77	22.74	.83	25.89	.37	6.57	.22	3.64	.12	2.24	
.43	8.19	.76	21.92	.79	23.58	.36	6.32	.21	3.48	.27	4.47	
.41	7.62	.74	20.86	.73	23.03	.36	6.32	.21	3.48	.12	2.24	
.39	7.03	.72	19.83	.72	20.34	.35	6.07	.21	3.48	.10	2.00	
.60	14.23	.69	18.32	.69	18.32	.34	5.86	.23	3.80	.09	1.90	
.52	13.43	.70	18.80	.69	18.32	.33	5.64	.20	3.32	.07	1.70	
.48	9.75	.69	18.32	.67	17.37	.32	5.43	.21	3.48	.10	2.00	
.57	13.02	.63	15.54	.62	15.11	.32	5.43	.20	3.32	.12	2.24	
.68	17.85	.62	15.11	.60	14.23	.31	5.21	.20	3.32	.14	2.48	
.79	23.58	.73	20.34	.58	13.43	.31	5.21	.17	2.89	.13	2.36	
.75	21.37	.78	23.03	.56	12.62	.30	5.00	.17	2.89	.09	1.90	
.70	18.30	1.07	44.32	.53	11.49	.30	5.00	.20	3.32	.09	1.90	
.66	16.90	1.33	69.80	.52	11.13	.28	4.65	.20	3.32	.12	2.24	
.68	17.85	3.10	369.00	—	—	.26	4.30	—	—	.10	2.00	
16.25	364.33	35.91	2,033.30	34.58	1,942.84	12.02	224.15	7.08	117.57	4.82	87.58	
.52	11.75	1.14	65.59	1.15	64.76	.39	7.23	.24	3.92	.16	2.82	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.20	5.00	.00	1.00	.02	1.20	.12	2.36	.29	4.82	.42	9.75
2	.27	4.47	.02	1.20	.03	1.20	.12	2.24	.20	3.32	.50	10.40
3	.25	4.12	.03	1.30	.08	1.80	.14	2.48	.29	4.22	.57	11.13
4	.11	2.12	.02	1.20	.05	1.50	.15	2.60	.23	4.65	.51	10.76
5	.05	1.50	.02	1.20	.02	1.30	.15	2.60	.25	4.12	.49	10.07
6	.03	1.30	.01	1.10	.02	1.20	.25	4.12	.27	4.47	.47	9.42
7	.21	3.48	.00	1.00	.02	1.20	.24	3.96	.29	4.82	.45	8.77
8	.10	2.00	.00	1.00	.02	1.30	.12	2.36	.34	5.86	.47	7.91
9	.11	2.12	.00	1.00	.02	1.20	.16	2.74	.39	7.03	.40	7.32
10	.06	1.60	.01	1.10	.01	1.10	.09	1.90	.32	5.64	.37	6.57
11	.07	1.70	.01	1.10	.01	1.10	.06	1.60	.34	5.86	.39	7.03
12	.08	1.80	.01	1.10	.00	1.00	.06	1.60	.32	5.42	.35	6.07
13	.09	1.90	.00	1.00	.02	1.20	.09	1.90	.39	7.03	.40	7.32
14	.12	2.24	.00	1.00	.01	1.10	.08	1.80	.42	8.19	.42	8.19
15	.56	12.62	.00	1.00	.01	1.10	.07	1.70	.49	10.07	.45	8.77
16	.47	9.42	.00	1.00	.00	1.00	.21	3.48	.51	10.76	.47	9.42
17	.15	2.60	.00	1.00	.00	1.00	.17	2.89	.55	12.22	.44	8.42
18	.12	2.24	.00	1.00	.10	1.00	.18	3.03	.59	13.82	.40	7.32
19	.12	2.36	.00	1.00	.01	1.10	.15	2.60	.57	13.02	.37	6.57
20	.01	1.40	.00	1.00	.02	1.20	.16	2.74	.56	12.62	.34	5.86
21	.04	1.40	.00	1.00	.02	1.20	.12	2.24	.54	11.86	.31	5.21
22	.03	1.20	.01	1.10	.03	1.30	.09	1.90	.49	10.07	.28	4.65
23	.02	1.20	.01	1.10	.04	1.40	.08	1.80	.50	10.40	.22	5.42
24	.02	1.20	.02	1.20	.05	1.50	.12	2.24	.52	11.13	.22	5.42
25	.01	1.10	.02	1.20	.15	2.60	.17	2.89	.51	10.76	.31	5.21
26	.01	1.10	.01	1.10	.14	2.48	.18	3.03	.47	9.42	.31	5.21
27	.01	1.10	.00	1.00	.14	2.48	.22	3.64	.53	11.49	.35	6.07
28	.00	1.00	.01	1.10	.10	2.00	.21	3.48	.55	12.22	.27	28.32
29	.00	1.00	—	—	.11	2.12	.20	3.32	.57	13.02	1.12	49.78
30	.00	1.00	—	—	.12	2.24	.23	4.12	.58	13.42	.78	23.02
31	.00	1.00	—	—	.12	2.24	—	—	.55	12.22	—	—
合 計	3.47	78.39	0.22	30.20	1.41	45.46	4.43	79.36	13.49	274.70	13.62	305.55
平 均	.11	2.53	.01	1.08	.04	1.47	.15	2.65	.44	8.86	.45	10.19

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 49
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .70	(每秒立方米) 18.80	(米) .80	(每秒立方米) 14.22	(米) .39	(每秒立方米) 7.08	(米) .18	(每秒立方米) 3.02	(米) .17	(每秒立方米) 2.89	(米) .09	(每秒立方米) 1.90	昭和四年
.95	34.14	.54	11.80	.37	6.57	.15	2.60	.16	2.74	.10	2.00	水系及河川名 漁郎川 漁郎川
.82	28.95	.50	10.40	.35	6.07	.14	2.48	.18	3.02	.08	1.80	
.89	29.57	.55	12.22	.32	5.04	.15	2.60	.17	2.89	.24	3.90	位 咸鏡北道 鏡城郡
.90	34.90	.55	12.22	.35	6.07	.13	2.30	.17	2.89	.15	2.60	
.94	33.35	.50	10.40	.34	5.80	.16	2.74	.17	2.89	.12	2.20	位 朱南面 森浦里
.90	30.20	.47	9.42	.36	6.32	.35	6.07	.18	3.02	.10	2.00	
.85	27.07	.50	10.40	.34	5.80	.37	6.57	.15	2.60	.04	1.40	流 域 積 (平方呎) 748.81
.81	24.70	.53	11.49	.32	5.45	.34	5.80	.13	2.30	.05	1.50	
.78	23.03	.51	10.70	.30	5.00	.30	5.00	.11	2.12	.06	1.60	河 川 流 量 最小 水量 1.00 低水 量 1.69 平水 量 3.07 豐水 量 6.83 最大 水量 49.78
.75	21.37	.50	10.40	.29	4.82	.23	3.80	.10	2.00	.05	1.50	
.75	20.34	.49	10.07	.28	4.63	.22	3.64	.09	1.90	.07	1.70	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 6.05
.68	17.85	.47	9.42	.29	4.82	.22	3.64	.08	1.80	.02	1.80	
.93	36.61	.46	9.10	.28	4.65	.21	3.48	.07	1.70	.09	1.90	備 考
.93	34.14	.45	8.77	.28	4.65	.21	3.48	.08	1.80	.08	1.80	
.87	28.32	.44	8.43	.27	4.47	.22	3.64	.07	1.70	.02	1.80	
.85	25.31	.43	8.19	.26	4.30	.21	3.48	.05	1.50	.07	1.70	
.80	24.13	.41	7.62	.26	4.30	.21	3.48	.09	1.60	.07	1.70	
.79	23.58	.39	7.08	.26	4.30	.21	3.48	.07	1.70	.06	1.60	
.75	21.37	.39	7.08	.25	4.12	.20	3.32	.06	1.60	.02	1.80	
.71	19.31	.37	6.57	.25	4.12	.20	3.32	.07	1.70	.05	1.50	
.68	17.85	.35	6.07	.24	3.96	.19	3.18	.06	1.60	.06	1.60	
.72	20.34	.35	6.07	.23	3.80	.19	3.18	.08	1.80	.07	1.70	
.75	21.37	.34	5.80	.23	3.80	.19	3.18	.10	2.00	.02	1.80	
.72	23.03	.35	6.07	.24	3.96	.19	3.18	.09	1.90	.02	1.80	
.75	21.37	.37	6.57	.23	3.80	.18	3.02	.10	2.00	.05	1.50	
.72	19.33	.40	7.33	.23	3.80	.18	3.02	.09	1.90	.02	1.80	
.70	18.80	.38	5.83	.22	3.64	.18	3.02	.08	1.80	.02	1.80	
.69	18.32	.36	6.32	.22	3.64	.17	2.87	.09	1.90	.07	1.70	
.69	16.90	.38	6.83	.21	3.48	.16	2.74	.09	1.90	.02	1.80	
.62	15.54	.40	7.33	—	—	.16	2.74	—	—	.02	1.80	
4.58	750.47	13.72	271.46	8.47	142.98	6.40	108.25	3.17	63.24	2.55	57.22	
.79	24.21	.44	8.76	.28	4.77	.21	3.49	.11	2.11	.02	1.85	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒钟立方米)										
1	.10	2.00	.03	1.30	.04	1.40	.22	3.64	.23	3.80	.14	2.48
2	.03	1.90	.03	1.30	.03	1.30	.20	3.32	.21	3.48	.12	2.36
3	.03	1.80	.02	1.20	.04	1.40	.18	3.03	.19	3.18	.12	2.24
4	.07	1.70	.01	1.10	.04	1.40	.16	2.74	.17	2.89	.15	2.60
5	.08	1.80	.02	1.20	.03	1.30	.18	3.03	.15	2.60	.17	2.89
6	.08	1.80	.02	1.20	.03	1.30	.20	3.32	.14	2.48	.25	4.12
7	.09	1.90	.03	1.30	.03	1.30	.22	3.64	.15	2.60	.25	4.12
8	.09	1.80	.02	1.20	.02	1.20	.24	3.96	.14	2.48	.27	4.47
9	.07	1.70	.03	1.30	.02	1.20	.22	3.64	.25	4.12	.28	4.65
10	.08	1.80	.02	1.20	.03	1.30	.21	3.48	.24	3.96	.24	3.96
11	.07	1.70	.01	1.10	.02	1.20	.20	3.32	.22	3.64	.23	3.80
12	.09	1.90	.00	1.00	.03	1.30	.20	3.32	.25	4.12	.21	3.48
13	.07	1.70	.00	1.00	.03	1.30	.19	3.18	.28	4.65	.19	3.18
14	.03	1.30	.00	1.00	.01	1.10	.21	3.48	.31	5.21	.18	3.03
15	.08	1.80	.00	1.00	.02	1.20	.21	3.48	.28	4.65	.17	2.89
16	.03	1.30	.00	1.00	.02	1.20	.20	3.32	.25	4.12	.17	2.89
17	.07	1.70	.00	1.00	.02	1.20	.23	3.80	.26	4.30	.15	2.60
18	.07	1.70	.00	1.00	.02	1.20	.25	4.12	.24	3.96	.16	2.74
19	.08	1.80	.02	1.20	.01	1.10	.38	6.33	.23	3.80	.15	2.60
20	.09	1.90	.02	1.20	.02	1.20	.50	10.40	.22	3.64	.15	2.60
21	.03	1.30	.03	1.30	.02	1.20	.45	8.77	.21	3.48	.15	2.60
22	.03	1.30	.04	1.40	.05	1.50	.37	6.57	.20	3.32	.14	2.48
23	.07	1.70	.02	1.20	.12	2.24	.35	6.07	.18	3.03	.20	3.32
24	.07	1.70	.03	1.30	.8	3.03	.33	5.64	.18	3.03	.21	3.48
25	.08	1.80	.03	1.30	.20	3.32	.31	5.21	.17	2.89	.19	3.18
26	.05	1.50	.02	1.20	.20	3.32	.32	5.43	.15	2.60	.18	3.03
27	.03	1.30	.03	1.30	.25	4.12	.30	5.00	.14	2.48	.12	2.24
28	.02	1.20	.04	1.40	.22	3.64	.28	4.65	.14	2.48	.13	2.36
29	.03	1.30	—	—	.20	3.32	.26	4.30	.15	2.62	.12	2.24
30	.03	1.30	—	—	.21	3.48	.25	4.12	.13	2.36	.11	2.12
31	.03	1.30	—	—	.22	3.64	—	—	.14	2.48	—	—
合 計	2.17	52.70	0.53	33.30	2.38	57.91	7.82	134.81	6.20	104.43	5.29	90.75
平 均	.07	1.70	.03	1.19	.08	1.87	.26	4.49	.20	3.37	.18	3.03

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 49	
水位	流量	水系及河名	位 置										
(米)	(每秒钟立方米)												
.11	2.12	.75	21.37	.90	33.80	.68	20.04	.12	2.62	.06	2.02	昭和五年	
.11	2.12	.68	17.35	.85	30.32	.63	17.46	.12	2.62	.07	2.11	漁郎川	位
.10	2.00	.65	16.42	.80	27.04	.60	15.99	.13	2.74	.06	2.02		
.10	2.00	.61	14.67	.75	23.97	.57	14.64	.11	2.51	.05	1.92	咸鏡北道	鏡城郡
.10	2.00	.60	14.23	.67	19.50	.55	13.74	.12	2.63	.04	1.84		
.10	2.00	.57	13.02	.62	16.97	.52	12.52	.11	2.51	.04	1.84	朱南面	森浦里
.09	1.90	.50	10.40	.55	13.74	.50	11.70	.12	2.63	.03	1.75		
.09	1.90	.47	9.42	.59	15.54	.47	10.65	.11	2.51	.03	1.75	流 域	(平方呎)
.09	1.90	.46	9.10	.67	19.50	.41	8.63	.12	2.63	.02	1.67		
.68	17.35	.45	8.77	.62	16.97	.35	6.95	.11	2.51	.02	1.67	河 川	流 量
.55	12.22	.42	7.91	.58	15.09	.33	6.45	.12	2.63	.03	1.75		
.36	6.32	.41	7.67	.55	13.74	.32	6.20	.11	2.51	.03	1.75	低水量	1.08
.28	4.65	.55	12.22	.52	12.52	.33	6.45	.09	2.30	.02	1.67	平水量	2.83
.26	4.30	2.34	213.66	.50	11.70	.32	6.20	.09	2.30	.02	1.67	最大水量	6.14
.25	4.12	6.32	1,576.12	.49	11.35	.32	6.20	.11	2.51	.03	1.75	年平均河流量	21.29
.28	4.65	4.80	918.32	.48	1.00	.31	5.95	.11	2.51	.03	1.75	備 考	
.31	5.21	3.41	470.49	.45	9.95	.31	5.95	.11	2.51	.04	1.84		
.35	6.07	2.63	287.73	.43	9.31	.30	5.70	.10	2.40	.03	1.75		
2.00	157.25	3.00	366.44	.41	8.63	.29	5.48	.10	2.40	.04	1.84		
2.20	189.45	2.56	268.99	.40	8.36	.28	5.27	.15	2.97	.03	1.75		
1.90	142.20	2.10	182.84	.39	8.08	.27	5.05	.13	2.74	.03	1.75		
1.61	102.53	2.34	231.33	.37	7.51	.27	5.05	.11	2.51	.03	1.75		
1.67	110.26	2.03	171.17	.35	6.95	.26	4.84	.10	2.40	.02	1.67		
1.64	106.36	1.85	142.77	.36	7.23	.26	4.84	.10	2.40	.02	1.67		
1.37	74.14	1.32	73.54	.37	7.51	.25	4.62	.10	2.40	.02	1.67		
1.15	51.64	0.95	37.83	.38	7.80	.25	4.62	.10	2.40	.02	1.67		
1.07	44.32	1.15	55.82	.39	8.08	.24	4.44	.08	2.21	.02	1.67		
1.03	40.82	1.07	48.29	.38	7.80	.21	3.89	.08	2.21	.02	1.67		
.95	34.14	1.00	42.04	.37	7.51	.18	3.41	.08	2.21	.03	1.75		
.97	35.78	.98	40.36	.36	7.23	.15	2.97	.07	2.11	.02	1.67		
.80	24.13	.95	37.83	—	—	.13	2.74	—	—	.02	1.67		
22.57	1,196.35	47.94	5,283.58	15.55	404.75	10.86	238.69	3.21	74.56	0.97	54.72		
.73	38.59	1.55	171.89	.52	13.49	.35	7.70	.11	2.49	.02	1.77		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)								
1	.03	1.75	.02	1.67	.02	1.67	.08	2.21	.13	2.74	.16	2.12
2	.03	1.75	.01	1.58	.02	1.75	.07	2.11	.12	2.63	.15	2.97
3	.04	1.84	.02	1.67	.02	1.75	.08	2.21	.13	2.74	.35	6.95
4	.02	1.75	.02	1.67	.02	1.67	.08	2.21	.13	2.74	.40	8.36
5	.03	1.75	.01	1.58	.02	1.75	.07	2.11	.14	2.86	.45	9.95
6	.04	1.84	.02	1.67	.02	1.67	.07	2.11	.15	2.97	.42	9.00
7	.03	1.75	.02	1.67	.02	1.67	.07	2.11	.16	3.12	.40	8.36
8	.02	1.67	.02	1.67	.02	1.67	.08	2.21	.17	3.27	.38	7.80
9	.02	1.67	.01	1.58	.02	1.67	.07	2.11	.17	3.27	.45	9.95
10	.02	1.75	.02	1.67	.02	1.67	.07	2.11	.17	3.27	.35	6.45
11	.02	1.75	.01	1.58	.02	1.75	.08	2.21	.16	3.12	1.68	119.63
12	.02	1.75	.01	1.58	.02	1.75	.08	2.21	.16	3.12	1.87	145.82
13	.02	1.67	.02	1.67	.02	1.75	.08	2.21	.15	2.97	1.55	97.16
14	.02	1.75	.02	1.67	.02	1.75	.09	2.30	.15	2.97	1.35	76.87
15	.04	1.84	.01	1.58	.04	1.84	.09	2.30	.16	3.12	.95	27.22
16	.02	1.75	.02	1.67	.04	1.84	.09	2.30	.27	5.05	.95	26.22
17	.02	1.07	.02	1.67	.04	1.84	.09	2.30	.38	7.80	.95	27.22
18	.02	1.75	.02	1.67	.04	1.84	.10	2.40	.45	9.95	.88	22.41
19	.04	1.84	.01	1.58	.02	1.75	.10	2.40	.41	8.68	.85	30.32
20	.02	1.75	.02	1.67	.02	1.75	.11	2.51	.35	6.95	.81	27.70
21	.02	1.67	.02	1.67	.04	1.84	.11	2.51	.28	5.27	.77	25.20
22	.02	1.67	.01	1.58	.04	1.84	.12	2.63	.25	4.62	.74	22.40
23	.02	1.67	.01	1.58	.05	1.92	.12	2.63	.23	4.26	.69	20.57
24	.01	1.58	.01	1.58	.05	1.92	.11	2.51	.20	3.71	.67	19.50
25	.02	1.67	.01	1.58	.05	1.92	.10	2.40	.21	3.89	.64	17.95
26	.02	1.67	.02	1.67	.06	2.02	.11	2.51	.20	3.71	.68	20.04
27	.01	1.58	.02	1.67	.06	2.02	.11	2.51	.18	3.41	.63	18.44
28	.02	1.67	.02	1.67	.06	2.02	.12	2.63	.18	3.41	.68	20.04
29	.01	1.58	—	—	.06	2.02	.12	2.63	.16	3.12	.71	21.67
30	.02	1.67	—	—	.07	2.11	.12	2.63	.17	3.27	.70	21.10
31	.02	1.67	—	—	.08	2.21	—	—	.17	3.27	—	—
合 計	0.79	53.14	0.45	45.77	1.19	56.64	2.79	70.23	6.34	125.28	22.22	922.61
平 均	.03	1.71	.02	1.63	.04	1.83	.09	2.34	.20	4.04	.74	20.75

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 49
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	
.67	19.50	.42	9.00	1.25	65.97	.43	9.31	.16	3.12	.14	2.86	昭和六年
.65	18.44	.45	9.95	1.20	60.80	.41	8.68	.15	2.97	.15	2.97	水系及河名 漁郎川 漁郎川
.68	20.04	.47	10.65	1.50	94.64	.41	8.68	.14	2.86	.16	3.12	
.71	21.67	.50	11.70	1.60	107.44	.40	8.36	.14	2.86	.15	2.97	位 威鏡北道 鏡城郡 朱南面 置 森浦里
.73	22.82	.48	11.00	1.40	82.60	.38	7.80	.13	2.74	.14	2.86	
.71	21.67	.45	9.95	1.25	65.97	.36	7.22	.12	2.62	.13	2.74	流面 域積 (平方野) 748.81
.68	20.04	.42	9.00	1.10	51.04	.35	6.95	.11	2.51	.13	2.74	
.65	18.44	.45	9.95	1.02	43.80	.35	6.95	.08	2.21	.14	2.86	河 最小 水量 (每秒钟立方米) 1.58
.68	20.04	.47	10.65	.89	33.10	.34	6.70	.07	2.11	.15	2.97	
.71	21.67	.44	9.63	.69	20.57	.38	7.80	.07	2.11	.16	3.12	川 低水 量 2.03
.74	23.40	.41	8.68	.61	16.48	.37	7.51	.06	2.02	.15	2.97	
.72	22.25	.37	7.51	.67	19.50	.35	6.95	.07	2.11	.15	2.97	流 平水 量 2.92
.70	21.10	.35	6.95	.70	21.10	.34	6.70	.07	2.11	.16	3.12	
.67	19.50	.32	6.45	.72	22.25	.34	6.70	.08	2.21	.15	2.97	量 豐水 量 9.16
.64	17.95	.31	5.95	.74	23.40	.32	6.20	.08	2.21	.14	2.86	
.62	16.97	.30	5.70	.72	22.25	.31	5.95	.08	2.21	.14	2.86	最 大 水 量 209.17
.65	18.44	.27	5.05	.69	20.57	.30	5.70	.09	2.30	.13	2.74	
.67	19.50	.25	4.62	.68	20.04	.28	5.27	.09	2.30	.12	2.62	年 平 均 河 流 量 (每秒钟立方米) 11.06
.66	18.97	.27	5.05	.71	21.67	.25	4.62	.10	2.40	.12	2.62	
.64	17.95	.29	5.48	.69	20.57	.26	4.84	.10	2.40	.12	2.62	備 考
.62	16.97	.32	6.20	.65	18.44	.25	4.62	.11	2.51	.12	2.62	
.57	14.64	.32	6.45	.62	16.97	.24	4.44	.12	2.62	.11	2.51	
.55	13.74	.35	6.95	.60	15.99	.24	4.44	.12	2.63	.11	2.51	
.52	12.52	.38	7.80	.58	15.09	.22	4.26	.13	2.74	.10	2.40	
.50	11.70	.40	8.36	.55	13.74	.22	4.07	.14	2.86	.10	2.40	
.48	11.00	1.18	58.81	.52	12.92	.20	3.71	.13	2.74	.10	2.40	
.45	9.95	2.10	182.84	.51	12.11	.20	3.71	.13	2.74	.11	2.51	
.43	9.31	2.25	209.17	.50	11.70	.19	3.56	.14	2.86	.11	2.51	
.40	8.36	1.70	121.00	.48	11.00	.18	3.41	.15	2.97	.10	2.40	
.38	7.80	1.40	82.60	.45	9.95	.18	3.41	.14	2.86	.09	2.30	
.40	8.36	1.30	71.32	—	—	.17	3.27	—	—	.08	2.21	
18.88	524.71	19.41	924.42	24.30	971.67	9.23	181.80	3.30	75.92	3.96	84.37	
.61	16.92	.63	29.82	.81	32.29	.30	5.86	.11	2.51	.12	2.72	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位 (米)	流量 (每秒立方米)										
1	.03	2.21	.02	1.67	.04	1.84	.07	2.11	.26	4.84	.48	11.00
2	.07	2.11	.02	1.67	.04	1.84	.07	2.11	.39	8.08	.45	9.95
3	.07	2.11	.02	1.67	.04	1.84	.07	2.11	.44	9.65	.42	9.00
4	.06	2.02	.01	1.58	.03	1.75	.06	2.02	.47	10.65	.39	8.08
5	.06	2.02	.01	1.58	.03	1.75	.05	1.92	.45	9.95	.36	7.23
6	.05	1.92	.01	1.58	.03	1.75	.04	1.84	.48	11.00	.34	6.70
7	.05	1.92	.02	1.67	.04	1.84	.04	1.84	.45	9.95	.32	6.20
8	.05	1.92	.02	1.67	.04	1.84	.05	1.92	.41	8.68	.30	5.70
9	.04	1.84	.01	1.58	.04	1.84	.06	2.02	.38	7.80	.31	5.95
10	.04	1.84	.01	1.58	.03	1.75	.05	1.92	.35	6.95	.30	5.70
11	.03	1.75	.02	1.67	.03	1.75	.07	2.11	.32	6.20	.28	5.27
12	.03	1.75	.02	1.67	.02	1.67	.08	2.21	.35	6.95	.26	4.84
13	.03	1.75	.02	1.67	.02	1.67	.09	2.30	.33	6.45	.28	5.27
14	.02	1.67	.02	1.67	.02	1.67	.12	2.63	.36	7.23	.31	5.95
15	.02	1.67	.02	1.67	.03	1.75	.12	2.63	.39	8.08	.24	6.70
16	.02	1.67	.02	1.67	.03	1.75	.13	2.74	.41	8.68	.37	7.51
17	.03	1.75	.02	1.67	.03	1.75	.11	2.51	.38	7.80	.35	6.95
18	.03	1.75	.02	1.67	.04	1.84	.12	2.63	.36	7.23	.34	6.70
19	.03	1.75	.02	1.67	.04	1.84	.15	2.97	.34	6.70	.32	6.20
20	.03	1.75	.03	1.75	.04	1.84	.19	3.56	.37	7.51	.30	5.70
21	.03	1.75	.03	1.75	.03	1.75	.22	4.26	.40	8.36	.40	8.36
22	.02	1.67	.02	1.67	.03	1.75	.27	5.05	.55	13.74	.38	7.80
23	.02	1.67	.02	1.67	.03	1.75	.29	5.48	.48	11.00	.35	6.95
24	.02	1.67	.02	1.67	.04	1.84	.35	6.95	.45	9.95	.58	15.09
25	.02	1.67	.03	1.75	.04	1.84	.37	7.51	.50	11.70	.52	12.52
26	.03	1.75	.03	1.75	.04	1.84	.35	6.95	.75	23.97	.48	11.00
27	.03	1.75	.03	1.75	.05	1.92	.33	6.45	.67	19.50	.45	9.95
28	.03	1.75	.03	1.75	.05	1.92	.30	5.70	.59	15.54	.42	9.00
29	.03	1.75	.03	1.75	.06	2.02	.28	5.27	.48	11.00	.40	8.36
30	.02	1.67	—	—	.06	2.02	.29	5.48	.45	9.95	.37	7.51
31	.01	1.58	—	—	.06	2.02	—	—	.50	11.70	—	—
合 計	1.10	55.85	0.60	48.54	1.15	55.16	4.80	105.20	13.51	306.77	11.17	233.14
平 均	.04	1.80	.02	1.67	.04	1.78	.16	3.51	.42	9.90	.37	7.77

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 49
水位	流 量											
(米) .35	(毎秒立方丈) 6.95	(米) .38	(毎秒立方丈) 7.80	(米) .40	(毎秒立方丈) 8.36	(米) .31	(毎秒立方丈) 5.95	(米) .26	(毎秒立方丈) 4.84	(米) .15	(毎秒立方丈) 2.97	昭 和 七 年
.38	7.80	.35	6.95	.37	7.51	.30	5.70	.27	5.05	.14	2.86	
.47	10.65	.32	6.20	.35	6.95	.30	5.70	.26	4.84	.14	2.86	水系 及河 川名
.44	9.63	.30	5.70	.33	6.45	.32	6.20	.24	4.44	.20	3.71	
.40	8.36	.28	5.27	.31	5.95	.35	6.95	.22	4.07	.18	3.41	位
.45	9.95	.54	13.33	.28	5.27	.23	6.45	.20	3.71	.15	2.97	
.48	11.00	.52	12.52	.30	5.70	.35	6.95	.18	3.41	.12	2.62	置
.46	10.30	.50	11.70	.28	5.27	.34	6.70	.15	2.97	.11	2.51	
.48	11.00	.48	11.00	.26	4.84	.32	6.20	.14	2.86	.10	2.40	流 域 面 積
.45	9.95	.45	9.95	.27	5.05	.30	5.70	.13	2.74	.08	2.21	
.57	14.64	.70	21.10	.29	5.48	.31	5.95	.15	2.97	.11	2.51	河 川 流 量
.55	13.74	.60	15.99	.30	5.70	.33	6.45	.18	3.41	.10	2.40	
.51	12.11	.57	14.64	.31	5.95	.31	5.95	.20	3.71	.09	2.30	低 水 量 1.90
.62	16.97	.55	13.74	.35	6.95	.30	5.70	.21	3.89	.08	2.21	平 水 量 5.02
.67	19.50	.50	11.70	.38	7.80	.32	6.20	.22	4.07	.07	2.11	豐 水 量 7.45
.72	22.25	.47	10.65	.35	6.95	.32	6.20	.20	3.71	.06	2.02	最 大 水 量 23.90
.69	20.57	.44	9.63	.33	6.45	.33	6.45	.20	3.71	.07	2.11	年 平 均 河 流 量 (毎秒立方丈) 5.69
.65	18.44	.42	9.00	.31	5.95	.32	6.20	.19	3.56	.07	2.11	備 考
.61	16.48	.60	15.99	.30	5.70	.30	5.70	.18	3.41	.06	2.02	
.58	15.09	.57	14.64	.29	5.48	.28	5.27	.16	3.12	.05	1.92	
.55	13.74	.54	13.33	.31	5.95	.27	5.05	.18	3.41	.04	1.84	
.51	12.11	.50	11.70	.32	6.45	.26	4.84	.18	3.41	.04	1.84	
.53	12.92	.47	10.65	.35	6.95	.27	5.05	.17	3.27	.05	1.92	
.55	13.74	.44	9.63	.38	7.80	.29	5.48	.19	3.56	.04	1.84	
.52	12.52	.41	8.68	.36	7.23	.30	5.70	.20	3.71	.06	2.02	
.50	11.70	.38	7.80	.34	6.70	.28	5.27	.21	3.89	.06	2.02	
.47	10.65	.39	8.08	.35	6.95	.27	5.48	.22	4.07	.07	2.11	
.45	9.95	.45	9.95	.33	6.45	.27	5.05	.20	3.71	.07	2.11	
.42	9.00	.42	9.00	.35	6.95	.28	5.27	.18	3.41	.06	2.02	
.42	9.31	.45	9.95	.33	6.45	.29	5.48	.16	3.12	.06	2.02	
.40	8.36	.42	9.00	—	—	.28	5.27	—	—	.06	2.02	
15.86	389.38	14.41	335.27	9.79	191.64	9.42	180.51	5.83	110.05	2.74	72.00	
.51	12.56	.46	10.82	.33	6.39	.30	5.82	.19	3.67	.09	2.32	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.03	1.92	.02	1.67	.01	1.58	.28	5.27	.28	5.27	.30	5.70
2	.05	1.92	.02	1.67	.01	1.58	.31	5.95	.31	5.95	.32	6.20
3	.04	1.84	.01	1.58	.01	1.58	.23	6.45	.35	6.95	.30	5.70
4	.04	1.84	.01	1.58	.02	1.67	.31	5.95	.38	7.80	.32	6.45
5	.05	1.92	.01	1.58	.03	1.75	.29	5.48	.32	6.20	.35	6.95
6	.03	2.02	.01	1.67	.02	1.67	.30	5.70	.29	5.48	.32	6.45
7	.05	1.92	.02	1.67	.02	1.67	.23	5.27	.25	4.62	.35	30.32
8	.05	1.92	.02	1.67	.02	1.67	.26	4.84	.32	6.20	.73	25.31
9	.05	1.92	.02	1.75	.02	1.75	.24	4.44	.38	7.80	.70	21.10
10	.04	1.84	.02	1.75	.03	1.75	.25	4.62	.43	9.31	.65	18.44
11	.03	1.75	.03	1.75	.03	1.75	.25	4.62	.39	8.08	.61	16.48
12	.03	1.75	.03	1.75	.03	1.75	.21	3.89	.35	6.95	.57	14.64
13	.03	1.75	.03	1.75	.04	1.84	.23	4.26	.32	6.20	.54	13.33
14	.03	1.75	.02	1.67	.04	1.84	.25	4.62	.30	5.70	.51	12.11
15	.03	1.75	.02	1.67	.04	1.84	.24	4.44	.28	5.27	.46	10.30
16	.02	1.67	.03	1.75	.03	1.75	.21	3.89	.25	4.62	.44	9.63
17	.02	1.67	.02	1.67	.04	1.84	.19	3.56	.23	5.27	.41	8.68
18	.03	1.75	.02	1.67	.04	1.84	.17	3.27	.31	5.95	.45	9.95
19	.03	1.75	.02	1.67	.04	1.84	.15	2.97	.35	6.95	.50	11.70
20	.03	1.75	.02	1.67	.04	1.84	.13	2.74	.37	19.50	.62	16.97
21	.03	1.75	.02	1.67	.05	1.92	.12	2.63	.62	16.97	.58	15.09
22	.02	1.67	.01	1.58	.07	2.11	.15	2.97	.52	15.09	.55	13.74
23	.02	1.67	.01	1.58	.09	2.30	.18	3.41	.55	13.74	.52	12.52
24	.02	1.67	.01	1.58	.09	2.30	.20	3.71	.51	12.11	.57	14.64
25	.02	1.67	.01	1.58	.10	2.40	.21	3.89	.48	11.00	.60	15.99
26	.03	1.75	.01	1.58	.12	2.63	.23	4.26	.45	9.95	.63	17.46
27	.02	1.75	.01	1.58	.15	2.97	.25	4.62	.42	9.00	.59	15.54
28	.02	1.67	.01	1.58	.20	3.71	.22	4.07	.39	8.08	.57	14.64
29	.02	1.67	—	—	.18	3.41	.19	3.56	.37	7.51	.54	13.33
30	.02	1.67	—	—	.21	3.89	.25	4.62	.35	6.95	.50	11.70
31	.02	1.67	—	—	.25	4.62	—	—	.33	6.45	—	—
合 計	1.04	55.01	.54	46.34	1.96	67.06	6.88	129.97	11.86	256.92	15.67	401.56
平 均	.03	1.77	.02	1.66	.06	2.16	.23	4.33	.38	8.29	.52	13.39

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 49	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米)	(毎秒立方メートル)	(米)	(毎秒立方メートル)	(米)	(毎秒立方メートル)	(米)	(毎秒立方メートル)	(米)	(毎秒立方メートル)	(米)	(毎秒立方メートル)		
.47	11.65	.65	18.44	.72	22.25	.29	5.48	.22	4.07	.10	2.40	昭和八年	
.45	9.95	.64	17.95	.68	20.04	.28	5.27	.22	4.07	.10	2.40	水系 及河 川名	
.42	9.00	.65	18.44	.63	17.46	.28	5.27	.22	4.07	.09	2.30		漁郎川水系
.40	8.36	1.68	118.25	.60	15.99	.29	5.48	.21	3.89	.09	2.30	漁郎川	
.38	7.30	2.39	235.28	.58	15.09	.28	5.27	.21	3.89	.09	2.30	位	
.39	8.08	2.41	237.20	.55	13.74	.28	5.27	.21	3.89	.08	2.21		成鏡北道
.42	9.00	2.10	182.84	.52	12.52	.28	5.27	.21	3.89	.08	2.21		鏡城郡
.47	10.65	1.91	131.77	.49	11.35	.27	5.05	.19	3.56	.08	2.21		朱南面
.53	13.74	1.76	129.52	.48	11.00	.27	5.05	.19	3.56	.07	2.11	置	
.51	12.11	1.64	112.79	.46	10.30	.27	5.05	.19	3.56	.07	2.11		森浦里
.52	12.92	1.66	115.50	.45	9.95	.27	5.05	.19	3.56	.07	2.11	流 域 面 積	
.57	14.64	2.20	200.20	.43	9.31	.26	4.84	.18	3.41	.06	2.02		(平方町) 748.81
.61	16.43	1.86	144.30	.53	12.92	.26	4.84	.18	3.41	.06	2.02	河 川 流 量	
.64	17.95	1.57	103.55	.48	11.00	.26	4.84	.18	3.41	.06	2.02		最小 水量 (毎秒立方メートル) 1.58
1.15	55.83	1.41	83.79	.45	9.95	.26	4.84	.17	3.27	.05	1.92		低水量 1.58
1.09	50.12	1.30	71.32	.43	9.31	.25	4.62	.17	3.27	.05	1.92		平水 量 4.44
.98	40.36	1.45	88.53	.42	9.00	.25	4.62	.16	3.12	.04	1.84		最大 水量 237.20
.94	37.92	1.33	74.65	.39	8.08	.25	4.62	.16	3.12	.04	1.84	年平均 河川 流量 (毎秒立方メートル) 14.25	
.90	34.80	1.24	64.94	.38	7.80	.25	4.62	.14	2.86	.04	1.84	備 考	
.86	31.02	1.53	104.84	.36	7.23	.25	4.62	.14	2.86	.04	1.84		
.81	27.70	1.81	136.81	.35	6.95	.24	4.44	.13	2.74	.05	1.92		
.77	25.20	1.65	114.13	.34	6.70	.24	4.44	.13	2.74	.05	1.92		
.73	22.82	1.57	103.55	.34	6.70	.24	4.44	.13	2.74	.05	1.92		
.69	20.57	1.45	88.53	.33	6.45	.24	4.44	.12	2.63	.06	2.02		
.66	18.97	1.33	74.65	.33	6.45	.23	4.26	.12	2.63	.06	2.02		
.63	17.46	1.25	65.97	.32	6.20	.23	4.26	.12	2.63	.06	2.02		
.60	15.99	1.16	56.82	.31	5.95	.23	4.26	.11	2.51	.05	1.92		
.58	15.09	1.08	49.20	.30	5.70	.23	4.26	.11	2.51	.06	2.02		
.62	16.97	.95	37.83	.30	5.70	.23	4.26	.11	2.51	.06	2.02		
.73	22.82	.86	31.02	.29	5.48	.22	4.07	.10	2.40	.07	2.11		
.69	20.57	.78	25.81	—	—	.22	4.07	—	—	.07	2.11		
20.24	633.64	45.32	3,058.42	13.24	306.57	7.90	147.17	4.92	99.18	2.00	63.92		
.65	20.44	1.46	98.66	.44	10.22	.25	4.75	.16	3.31	.06	2.06		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.07	2.11	.01	1.58	.05	1.92	.18	3.41	.26	4.84	.30	5.70
2	.06	2.02	.01	1.58	.06	2.02	.18	3.41	.28	5.27	.32	6.20
3	.06	2.02	.01	1.58	.06	2.02	.19	3.56	.28	5.27	.95	37.83
4	.06	2.02	.03	1.75	.06	2.02	.19	3.56	.28	5.27	.67	19.50
5	.05	1.92	.02	1.67	.07	2.11	.20	3.71	.30	5.70	.58	15.09
6	.05	1.92	.02	1.67	.07	2.11	.20	3.71	.35	6.95	.75	23.97
7	.05	1.92	.02	1.67	.07	2.11	.21	3.89	.35	6.95	.87	31.71
8	.04	1.84	.02	1.67	.07	2.11	.21	3.89	.37	7.51	.76	24.58
9	.04	1.84	.02	1.67	.08	2.21	.20	3.71	.39	8.08	.67	19.50
10	.04	1.84	.01	1.58	.08	2.21	.22	4.07	.37	7.51	.61	16.48
11	.03	1.75	.01	1.58	.08	2.21	.22	4.07	.35	6.95	.57	14.64
12	.03	1.75	.01	1.58	.09	2.30	.23	4.26	.33	6.45	.52	12.52
13	.03	1.75	.02	1.67	.09	2.30	.23	4.26	.32	6.20	.48	11.00
14	.03	1.75	.02	1.67	.10	2.40	.24	4.44	.30	5.70	.44	9.63
15	.02	1.67	.02	1.67	.10	2.40	.24	4.44	.80	5.70	.41	8.68
16	.02	1.67	.03	1.75	.11	2.51	.24	4.44	.29	5.48	.38	7.80
17	.02	1.67	.03	1.75	.11	2.51	.25	4.62	.29	5.48	.35	6.95
18	.02	1.67	.03	1.75	.12	2.63	.26	4.84	.29	5.48	.32	6.20
19	.02	1.67	.03	1.75	.12	2.63	.27	5.05	.28	5.27	.30	5.70
20	.02	1.67	.03	1.75	.12	2.63	.28	5.27	.28	5.27	.28	5.27
21	.03	1.75	.03	1.75	.13	2.74	.28	5.27	1.13	53.91	.27	5.05
22	.03	1.75	.04	1.84	.13	2.74	.30	5.70	.84	29.66	.25	4.62
23	.03	1.75	.04	1.84	.13	2.74	.27	5.05	.75	23.97	.24	4.44
24	.03	1.75	.04	1.84	.14	2.86	.28	5.27	.65	18.44	.23	4.26
25	.02	1.67	.04	1.84	.14	2.86	.28	5.27	.50	11.70	.22	4.07
26	.02	1.67	.05	1.92	.15	2.97	.27	5.05	.47	10.65	.21	3.89
27	.02	1.67	.05	1.92	.16	3.12	.26	4.84	.44	9.63	.20	3.71
28	.02	1.67	.05	1.92	.16	3.12	.26	4.84	.48	11.00	.20	3.71
29	.02	1.67	—	—	.17	3.27	.25	4.62	.38	7.80	.22	4.07
30	.02	1.67	—	—	.17	3.27	.25	4.62	.35	6.95	.37	7.51
31	.02	1.67	—	—	.18	3.41	—	—	.32	6.20	—	—
合 計	1.02	55.16	.74	48.21	3.37	78.46	7.14	133.14	12.57	311.24	12.94	334.23
平 均	.03	1.78	.03	1.72	.11	2.53	.24	4.44	.41	10.40	.43	11.18

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 49	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量								
(米) .56	(每秒钟立方米) 14.19	(米) .96	(每秒钟立方米) 38.67	(米) .48	(每秒钟立方米) 11.00	(米) .35	(每秒钟立方米) 11.26	(米) .13	(每秒钟立方米) 4.77	(米) .02	(每秒钟立方米) 3.11	昭和九年	
.87	31.71	1.25	65.97	.47	10.65	.34	10.86	.13	4.77	.02	3.11		
.47	10.65	1.16	56.82	.45	9.95	.33	10.47	.13	4.77	.02	3.11	水系及河川名	
.45	9.95	1.02	43.80	.44	9.63	.31	9.63	.13	4.77	.02	3.11		流郎川水系 漁郎川
.43	9.31	.95	37.83	.65	18.44	.29	9.00	.12	4.55	.01	2.99	位 置	
.40	8.36	.90	33.80	2.37	231.45	.28	8.69	.12	4.55	.01	2.99		咸鏡北道
.37	7.51	.88	32.41	1.92	153.13	.26	8.09	.11	4.34	.02	3.11		鏡城郡
.35	6.95	.87	31.71	1.79	133.87	.24	7.48	.11	4.34	.02	3.11		朱南面 森浦里
.36	7.23	.85	30.32	2.30	372.56	.23	7.18	.11	4.34	.02	3.11	流 域 面 積	
.35	30.32	1.54	99.69	2.40	277.23	.23	7.18	.10	4.12	.01	2.99		(平方尺) 748.81
1.15	55.83	1.72	123.33	2.02	199.38	.22	6.38	.09	3.96	.01	2.99	河 川 流 量	
.98	40.36	1.98	162.64	1.67	139.90	.21	6.57	.09	3.96	.02	3.11		最小 流量 1.58
.91	34.61	1.85	142.77	1.30	88.26	.20	6.27	.08	3.80	.02	3.11	低水 流量 3.00	
.87	31.71	1.66	115.50	1.14	69.79	.20	6.27	.08	3.80	.02	3.11	平水 流量 4.84	
.89	33.10	1.41	83.79	.95	50.67	.19	6.06	.08	3.80	.02	3.11	豐水 流量 11.70	
.95	37.83	1.18	58.81	.88	44.39	.19	6.06	.08	3.80	.02	3.11	最大 流量 372.56	
.92	35.41	.95	37.83	.73	36.24	.19	6.06	.07	3.74	.03	3.24	年平均 河川 流量 15.99	
.88	32.41	.85	30.32	.72	31.76	.18	5.84	.07	3.74	.02	3.11	備 考	
.87	31.71	.98	40.36	.67	28.30	.18	5.84	.06	3.62	.03	3.24		
.86	31.02	.87	31.71	.62	25.01	.18	5.84	.06	3.62	.03	3.24		
.83	29.01	.78	25.81	.58	22.56	.17	5.63	.06	3.62	.02	3.11		
.81	27.70	.74	23.40	.56	21.42	.17	5.63	.05	3.49	.02	3.11		
.78	25.81	.71	21.67	.54	20.29	.17	5.63	.05	3.49	.03	3.24		
.76	24.58	.66	18.97	.51	18.58	.16	5.41	.04	3.36	.03	3.24		
.76	24.58	.61	16.48	.43	17.05	.16	5.41	.04	3.36	.02	3.11		
.75	23.97	.58	15.09	.45	15.61	.15	5.20	.04	3.36	.02	3.11		
.73	22.82	.60	15.99	.43	14.65	.15	5.20	.03	3.24	.02	3.11		
.80	27.04	.59	15.54	.40	13.21	.15	5.20	.03	3.24	.02	3.11		
.98	40.36	.60	15.99	.38	12.43	.14	4.98	.03	3.24	.02	3.11		
1.06	47.37	.57	14.64	.37	12.04	.14	4.98	.03	3.24	.03	3.24		
1.12	52.96	.55	13.74	—	—	.14	4.98	—	—	.03	3.24		
23.77	846.37	30.82	1,495.90	29.22	2,110.00	6.50	209.84	2.35	120.04	.68	96.84		
.76	27.30	.99	43.25	.97	70.33	.21	6.77	.08	4.00	.02	3.12		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.03	3.24	.13	4.77	.29	9.00	.54	20.23	.22	8.63	.18	5.84
2	.04	3.36	.14	4.98	.31	9.69	.52	19.15	.27	8.30	.17	5.63
3	.04	3.36	.14	4.98	.32	10.08	.50	18.01	.26	8.03	.18	5.84
4	.04	3.36	.15	5.20	.33	10.47	.49	17.58	.25	7.79	.19	5.84
5	.05	3.49	.15	5.20	.35	11.26	.48	17.05	.25	7.79	.15	5.20
6	.06	3.62	.14	4.98	.36	11.65	.49	17.58	.23	7.79	.15	5.20
7	.06	3.62	.15	5.20	.38	12.43	.47	16.57	.21	6.57	1.00	55.23
8	.07	3.74	.15	5.20	.39	12.82	.48	17.05	.21	6.57	.63	25.67
9	.07	3.74	.16	5.41	.40	13.21	.50	18.01	.20	6.27	.55	20.80
10	.07	3.74	.15	5.20	.41	13.69	.49	17.58	.21	6.57	.47	16.57
11	.08	3.80	.16	5.41	.42	14.17	.48	17.05	.21	6.57	.39	12.82
12	.08	3.80	.16	5.41	.43	14.65	.48	17.05	.39	12.82	.40	13.21
13	.08	3.80	.17	5.63	.44	15.13	.47	16.57	.33	12.43	.44	15.13
14	.09	3.96	.17	5.63	.46	16.09	.45	15.61	.35	11.26	.42	14.17
15	.09	3.96	.18	5.84	.45	15.61	.42	14.17	.30	9.30	.42	14.17
16	.09	3.96	.18	5.84	.45	15.61	.40	13.21	.26	8.03	.41	13.69
17	.08	3.80	.19	6.06	.46	16.09	.38	12.43	.25	7.79	1.71	146.19
18	.08	3.80	.19	6.06	.46	16.09	.35	11.26	.23	7.18	1.94	185.21
19	.09	3.96	.20	6.27	.46	16.09	.33	10.47	.22	6.88	1.55	110.96
20	.09	3.96	.20	6.27	.47	16.57	.31	9.69	.21	6.57	1.15	62.40
21	.09	3.96	.21	6.57	.48	17.05	.30	9.30	.20	6.27	.86	36.58
22	.10	4.12	.21	6.57	.49	17.53	.28	8.69	.19	6.06	.79	31.39
23	.10	4.12	.22	6.88	.50	18.01	.27	8.39	.20	6.27	.76	29.40
24	.10	4.12	.24	7.48	.50	18.01	.25	7.79	.23	7.18	.68	24.37
25	.11	4.34	.25	7.79	.51	18.58	.26	8.03	.24	7.48	.61	20.75
26	.11	4.34	.26	8.09	.52	19.15	.24	7.48	.28	8.69	.56	18.43
27	.11	4.34	.26	8.09	.53	19.72	.41	13.69	.26	8.03	.51	16.12
28	.12	4.55	.28	8.69	.52	19.15	.35	11.26	.25	7.79	.49	15.36
29	.12	4.55	—	—	.52	19.15	.32	10.08	.23	7.18	.65	22.82
30	.12	4.55	—	—	.53	19.72	.30	9.30	.21	6.57	.71	26.07
31	.13	4.77	—	—	.53	19.72	—	—	.19	6.06	—	—
合 計	2.59	121.83	5.19	169.70	13.67	476.19	12.01	410.30	7.65	240.44	20.38	1,034.13
平 均	.08	3.93	.19	6.06	.47	15.36	.40	13.68	.25	7.76	.68	34.47

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 49
水位	流量	水位	流量									
(米) .67	(每秒钟立方米) 23.35	(米) .55	(每秒钟立方米) 17.99	(米) .51	(每秒钟立方米) 16.18	(米) .35	(每秒钟立方米) 10.37	(米) .50	(每秒钟立方米) 15.74	(米) .17	(每秒钟立方米) 5.83	昭和十年
.02	21.26	.53	17.09	.50	15.74	.33	9.74	.47	14.00	.16	5.66	
.53	19.32	.53	17.09	.48	14.93	.32	9.43	.45	13.84	.15	5.48	水系及河川名
.50	19.43	.52	16.64	.47	14.60	.31	9.11	.43	13.07	.15	5.48	
.54	17.54	.52	16.64	.45	13.84	.30	8.80	.41	12.31	.15	5.48	位
.51	16.18	.50	15.74	.43	13.07	.29	8.56	.40	11.93	.14	5.30	
.50	15.74	.49	15.36	.41	12.31	.27	8.07	.39	11.62	.14	5.30	鏡城郡
.48	14.93	.49	15.36	.40	11.93	.25	7.58	.38	11.30	.13	5.12	朱南面
.47	14.60	.48	14.93	.65	22.82	.23	7.09	.36	10.68	.12	4.95	位
.45	13.84	.47	14.60	.75	28.73	.22	6.85	.35	10.37	.12	4.95	
.44	13.45	.46	14.22	.78	30.73	.22	6.85	.34	10.05	.13	5.13	流域面積
.45	13.84	.46	14.22	.76	29.40	.23	7.09	.33	9.74	.13	5.13	
.46	14.22	.43	14.93	.79	31.39	.20	6.36	.32	9.43	.13	5.13	河川
.70	25.40	.46	14.22	.75	28.73	.21	6.60	.31	9.11	.12	4.95	
.80	32.20	.45	13.84	.72	26.73	.22	6.85	.30	8.80	.11	4.78	最大水量 3.36
1.80	148.87	.43	13.07	.69	24.83	.23	7.09	.29	8.56	.10	4.60	低水量 6.06
1.84	155.65	.42	12.69	.67	23.85	.24	7.34	.29	8.56	.09	4.49	平水量 10.75
1.59	116.82	.40	11.93	.65	22.82	.26	7.82	.28	8.31	.09	4.49	豐水量 17.53
1.30	74.01	.38	11.30	.62	21.26	.27	8.07	.27	8.07	.08	4.38	最大水量 185.21
1.00	48.09	.40	11.93	.59	19.78	.26	7.82	.26	7.82	.08	4.38	年平均河川流量 (每秒钟立方米) 15.72
.86	36.53	.43	13.07	.57	18.83	.27	8.07	.25	7.58	.07	4.27	備考
.73	30.73	.43	13.07	.54	17.54	.25	7.58	.24	7.34	.07	4.27	
.75	28.73	.65	22.82	.51	16.18	.24	7.34	.23	7.09	.06	4.16	
.72	26.73	.60	20.23	.49	15.36	.23	7.09	.21	6.60	.05	4.05	
.70	25.40	.55	17.99	.47	14.60	.22	6.85	.20	6.36	.05	4.05	
.67	23.85	.55	17.99	.46	14.22	.25	7.58	.19	6.18	.04	3.94	
.68	24.37	.56	18.43	.44	13.45	.70	25.40	.18	6.01	.04	3.94	
.65	22.82	.61	20.75	.42	12.69	.65	22.82	.18	6.01	.03	3.83	
.63	21.73	.58	19.33	.40	11.93	.60	20.23	.17	5.83	.03	3.83	
.61	20.75	.35	17.99	.38	11.30	.56	18.43	.17	5.83	.02	3.72	
.58	19.33	.53	17.09	—	—	.53	17.09	—	—	.02	3.72	
23.39	1,109.26	15.46	582.65	16.75	569.92	9.71	305.97	9.15	278.74	2.97	144.80	
.75	35.78	.50	15.57	.56	19.00	.32	9.12	.31	9.29	.10	4.67	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.03	3.15	.05	3.38	.09	3.96	.04	3.26	.18	6.01	.58	19.33
2	.02	3.04	.06	3.51	.08	3.80	.06	3.51	.18	6.01	.55	17.99
3	.02	3.04	.06	3.51	.08	3.80	.07	3.65	.17	5.83	.52	16.64
4	.03	3.15	.07	3.65	.09	3.96	.05	3.80	.17	5.83	.48	14.98
5	.03	3.15	.07	3.65	.09	3.96	.08	4.38	.17	5.83	.42	12.69
6	.04	3.26	.08	3.80	.09	3.96	.14	5.30	.16	5.66	.45	13.84
7	.03	3.15	.08	3.80	.10	4.12	.10	4.60	.17	5.83	.43	13.07
8	.04	3.26	.08	3.80	.11	4.34	.08	4.38	.18	6.01	.40	11.93
9	.03	3.15	.09	3.96	.12	4.55	.06	4.16	.18	6.01	.39	11.62
10	.03	3.15	.09	3.96	.14	4.98	.07	4.27	.17	5.83	.38	11.30
11	.04	3.26	.10	4.12	.15	5.20	.06	4.16	.19	6.18	.40	11.93
12	.03	3.15	.10	4.12	.17	5.63	.05	4.05	.38	11.30	.43	13.07
13	.03	3.15	.11	4.34	.19	6.06	.04	3.94	.42	12.69	.45	13.84
14	.02	3.04	.12	4.55	.19	6.06	.03	3.83	.46	14.22	.46	14.98
15	.02	3.04	.12	4.55	.20	6.27	.04	3.94	.52	16.64	.50	15.74
16	.03	3.15	.12	4.55	.20	6.27	.05	4.05	.60	20.23	.85	35.83
17	.02	3.04	.13	4.77	.20	6.27	.06	4.16	.58	19.33	.74	28.06
18	.02	3.04	.13	4.77	.21	6.57	.07	4.27	.55	17.99	.67	23.85
19	.03	3.15	.14	4.98	.22	6.88	.07	4.27	.60	20.23	.58	19.33
20	.02	3.04	.14	4.98	.23	7.18	.08	4.38	.65	22.82	.55	17.99
21	.02	3.04	.14	4.98	.23	7.18	.09	4.49	.42	12.69	.52	16.64
22	.02	3.04	.15	5.20	.23	7.18	.09	4.49	.40	11.93	.48	14.98
23	.03	3.15	.14	4.98	.24	7.48	.12	4.95	.42	12.69	.45	13.84
24	.03	3.15	.13	4.77	.01	7.95	.15	5.48	.40	11.93	.41	12.31
25	.03	3.15	.12	4.55	.02	3.04	.15	5.48	.45	13.84	.37	10.99
26	.04	3.26	.11	4.34	.03	3.15	.17	5.83	.45	13.84	.34	10.05
27	.04	3.26	.11	4.34	.04	3.26	.17	5.83	.42	12.69	.32	9.43
28	.05	3.38	.10	4.12	.03	3.15	.16	5.66	.44	13.45	.30	8.80
29	.06	3.51	.10	4.12	.04	3.26	.16	5.66	.51	16.18	.23	8.56
30	.06	3.51	—	—	.04	3.26	.17	5.83	.48	14.98	.29	8.56
31	.05	3.38	—	—	.03	3.15	—	—	.54	17.54	—	—
合 計	.39	98.99	3.04	124.15	3.89	165.88	2.73	136.06	11.60	372.24	14.02	452.17
平 均	.03	3.17	.10	4.28	.13	5.03	.09	4.54	.37	12.01	.47	15.07

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 49	
水位	流 量	水位	流 量										
(米) .27	(每秒立方米) 8.07	(米) .30	(每秒立方米) 8.80	(米) .23	(每秒立方米) 9.09	(米) .30	(每秒立方米) 8.80	(米) .10	(每秒立方米) 4.60	(米)	(每秒立方米) 3.59	昭和十一年	
.25	7.58	.38	11.30	.22	6.85	.28	8.31	.09	4.49	—	3.57	水系 及河 川名	
.35	10.37	.33	9.74	.20	6.36	.26	7.82	.09	4.49	—	3.55		漁郎川水系
.31	9.11	.29	8.56	.18	6.01	.27	8.07	.08	4.38	—	3.52	漁 郎 川	
.34	10.05	.24	7.34	.17	5.83	.28	8.31	.08	4.38	—	3.52	位	
.32	9.43	.22	6.85	.16	5.66	.28	8.31	.07	4.27	—	3.50		咸鏡北道
.32	9.43	.23	7.09	.18	6.01	.27	8.07	.07	4.27	—	3.48		鏡 城 郡
.34	10.05	.23	7.09	.21	6.60	.26	7.82	.06	4.16	—	3.46	置	
.32	9.43	.22	6.85	.24	7.34	.25	7.58	.06	4.16	—	3.44		朱南面
.30	8.80	.25	7.58	.44	13.45	.24	7.34	.05	4.05	—	3.42	森浦里	
.29	8.56	.24	7.34	.36	10.68	.24	7.34	.05	4.05	—	3.40	流 域 面 積	
.28	8.31	.24	7.34	.25	7.58	.23	7.09	.04	3.94	—	3.38		(平方呎) 743.81
.26	7.82	.23	7.09	.24	7.34	.23	7.09	.04	3.94	—	3.26	河 川 流 量	
.24	7.34	.22	6.85	.23	7.09	.22	6.85	.04	3.94	—	3.34		最小 水量
.22	6.85	.19	6.18	.24	7.34	.22	6.85	.04	3.94	—	3.33		湍水 量
.21	6.60	.17	5.83	.23	7.09	.21	6.60	.04	3.94	—	3.31		低水 量
.21	6.60	.17	5.83	.21	6.60	.20	6.36	.03	3.83	—	3.29		3.02
.20	6.36	.16	5.66	.22	6.85	.19	6.18	.03	3.83	—	3.27	3.04	
.20	6.36	.14	5.30	.20	6.36	.18	6.01	.03	3.83	—	3.25	3.83	
.19	6.18	.15	5.48	.20	6.36	.18	6.01	.04	3.94	—	3.23	3.86	
.18	6.01	.15	5.48	.19	6.18	.17	5.83	.04	3.94	—	3.21	7.34	
.19	6.18	.13	5.13	.19	6.18	.16	5.66	.04	3.94	—	3.19	35.83	
.20	6.36	.12	4.95	.17	5.83	.16	5.66	.03	3.83	—	3.17	年平均 川流 量	
.20	6.36	.10	4.60	.16	5.66	.15	5.48	.03	3.83	—	3.15	6.64	
.19	6.18	.08	4.38	.15	5.48	.14	5.30	.02	3.72	—	3.14	備 考	
.19	6.18	.16	5.66	.16	5.66	.13	5.13	.02	3.72	—	3.12		
.18	6.01	.18	6.01	.32	9.43	.13	5.13	.02	3.72	—	3.10		
.18	6.01	.27	8.07	.43	13.07	.12	4.95	.01	3.61	—	3.08		
.19	6.18	.35	10.37	.30	8.80	.12	4.95	.01	3.61	—	3.06		
.20	6.36	.28	8.31	.32	9.43	.11	4.78	.01	3.61	—	3.04		
.24	7.34	.25	7.58	—	—	.10	4.60	—	—	—	3.02		
7.58	232.47	6.87	214.64	7.00	220.21	6.28	204.28	1.86	119.96	—	102.50		
.24	7.50	.22	6.92	.23	7.03	.20	6.59	.05	4.00	—	3.30		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	↔ .31	(米) (每秒立方米) 2.53	↔ .28	(米) (每秒立方米) 2.42	↔ .18	(米) (每秒立方米) 1.99	↔ .19	(米) (每秒立方米) 4.67	.20	(米) (每秒立方米) 6.36	.17	(米) (每秒立方米) 5.83
2	" .31	2.52	" .29	2.40	" .18	1.99	" .15	4.89	.25	7.58	.18	6.01
3	" .31	2.52	" .29	2.38	" .17	2.00	" .19	5.11	.20	6.36	.17	5.83
4	" .30	2.52	" .29	2.38	" .17	2.00	" .11	5.33	.14	5.30	.15	5.48
5	" .30	2.51	" .28	2.34	" .16	2.00	" .10	5.54	.12	4.95	.14	5.30
6	" .30	2.51	" .28	2.32	" .15	2.01	" .08	5.76	.12	4.95	.13	5.13
7	" .30	2.51	" .28	2.30	" .14	2.01	" .06	5.18	.10	4.60	.12	4.95
8	" .29	2.50	" .28	2.28	" .15	2.02	" .04	6.19	.11	4.78	.13	5.13
9	" .29	2.50	" .27	2.25	" .15	2.02	" .03	6.41	.10	4.60	.13	5.13
10	" .29	2.50	" .27	2.23	" .16	2.03	" .03	6.63	.19	6.13	.12	4.95
11	" .28	2.50	" .27	2.21	" .17	2.03	.22	6.85	.24	7.34	.13	5.13
12	" .28	2.49	" .27	2.19	" .17	2.03	.19	6.18	.30	8.80	.11	4.78
13	" .28	2.48	" .26	2.17	" .16	2.04	.17	5.83	.29	8.56	.12	4.95
14	" .27	2.48	" .26	2.15	" .16	2.04	.15	5.48	.31	9.11	.14	5.30
15	" .27	2.48	" .25	2.13	" .17	2.05	.16	5.66	.23	7.09	.15	5.48
16	" .27	2.47	" .25	2.11	" .17	2.05	.17	5.83	.12	4.95	.17	5.83
17	" .27	2.47	" .24	2.09	" .16	2.06	.10	4.60	.12	4.95	.19	6.18
18	" .26	2.47	" .23	2.07	" .16	2.06	.06	4.17	.13	5.13	.18	6.01
19	" .26	2.46	" .23	2.04	" .16	2.07	.07	4.20	.11	4.78	.25	7.58
20	" .26	2.46	" .22	2.02	" .16	2.07	.18	6.01	.10	4.60	.24	7.34
21	" .26	2.46	" .22	2.00	" .15	2.29	.29	8.56	.14	5.30	.24	7.34
22	" .26	2.45	" .21	1.98	" .15	2.50	.25	7.53	.13	5.13	.22	6.85
23	" .26	2.45	" .21	1.96	" .15	2.72	.11	4.78	.11	4.78	.22	6.85
24	" .26	2.45	" .20	1.96	" .15	2.94	.15	5.48	.11	4.78	.26	7.82
25	" .27	2.44	" .20	1.97	" .14	3.16	.17	5.83	.17	5.83	.25	7.58
26	" .27	2.44	" .20	1.97	" .14	3.37	.15	5.48	.15	5.48	.22	6.85
27	" .27	2.44	" .19	1.98	" .14	3.59	.13	5.13	.14	5.30	.20	6.36
28	" .27	2.43	" .19	1.98	" .14	3.81	.15	5.48	.13	5.13	.18	6.01
29	" .27	2.43	—	—	" .14	4.02	.17	5.83	.15	5.48	.20	6.36
30	" .28	2.43	—	—	" .14	4.24	.18	6.01	.13	5.13	.27	8.07
31	" .28	2.42	—	—	" .14	4.46	—	—	.15	5.48	—	—
合 計	↔ 8.65	76.72	↔ 6.91	60.26	↔ 4.83	71.67	4.06	171.56	4.99	178.79	5.38	182.41
平 均	" .28	2.47	" .25	2.15	" .15	2.51	.14	5.72	.16	5.77	.17	6.08

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 49	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.38	11.30	.15	5.48	.18	6.01	.05	4.07	↔ .01	3.49	↔ .12	2.63	昭和十二年	
.32	9.43	.13	5.13	.17	5.83	.05	4.07	" .01	3.48	" .12	2.63		
.30	8.80	.11	4.78	.16	5.66	.05	4.07	" .02	3.45	" .13	2.62	水系 及河 川名	
.33	9.74	.11	4.78	.15	5.48	.05	4.07	" .03	3.41	" .13	2.62	漁郎川水系 漁郎川	
.33	11.30	.10	4.60	.13	5.13	.04	3.96	" .03	3.41	" .14	2.62	位	
.31	9.11	.09	4.49	.12	4.95	.04	3.96	" .04	3.37	" .14	2.61		咸鏡北道
.28	8.31	.15	5.48	.11	4.78	.03	3.85	" .05	3.34	" .15	2.61		鏡城郡
.26	7.82	.12	4.95	.10	4.60	.03	3.85	" .05	3.34	" .15	2.61		朱南面
.24	7.24	.12	4.95	.10	4.60	.03	3.85	" 0.6	3.30	" .15	2.60	置	
.22	6.85	.29	8.56	.09	4.49	.03	3.85	" 0.7	3.27	" .16	2.60		森浦里
.23	8.31	.23	8.31	.09	4.49	.03	3.85	" .07	3.27	" .15	2.60	流域 面積	
.25	7.58	.26	7.82	.08	4.39	.02	3.74	" .07	3.27	" .15	2.59		(平方米) 748.81
.22	6.85	.24	7.34	.08	4.39	.02	3.74	" .08	3.22	" .15	2.59	河川 流量	
.20	6.36	.21	6.60	.07	4.28	.02	3.74	" .08	3.22	" .15	2.59		最小 水量 1.96
.18	6.01	.19	6.18	.06	4.17	.02	3.74	" .08	3.22	" .16	2.58	低水 量 20.0	
.10	5.66	.15	5.48	.07	4.28	.02	3.74	" .07	3.27	" .16	2.58	平水 量 4.17	
.14	5.30	.15	5.48	.25	7.58	.02	3.74	" .07	3.27	" .16	2.58	豐水 量 5.30	
.14	5.30	.14	5.30	.18	6.01	.02	3.74	" .08	3.22	" .17	2.57	最大 水量 11.30	
.13	5.13	.13	5.13	.12	4.95	.02	3.74	" .03	3.22	" .17	2.57	年平均 河川 流量	
.11	4.78	.11	4.78	.11	4.78	.20	3.74	" .09	3.18	" .17	2.57		(每秒钟立方米) 4.29
.12	4.95	.10	4.60	.10	4.60	.02	3.74	" .09	3.18	" .16	2.56	備 考	
.15	5.48	.09	4.49	.13	5.13	.02	3.74	" .12	3.11	" .16	2.56		
.12	5.13	.09	4.49	.11	4.78	.01	3.64	" .15	3.05	" .15	2.56		
.12	4.95	.08	4.39	.10	4.60	.01	3.64	" .18	2.98	" .15	2.55		
.13	5.13	.07	4.28	.08	4.39	.01	3.64	" .20	2.91	" .15	2.55		
.12	4.95	.07	4.28	.07	4.28	.01	3.64	" .23	2.84	" .14	2.55		
.10	4.60	.06	4.17	.07	4.28	.01	3.64	" .18	2.78	" .14	2.54		
.10	4.60	.17	5.83	.06	4.17	.01	3.64	" .12	2.71	" .14	2.54		
.08	4.39	.25	7.58	.06	4.17	.01	3.64	" .19	2.64	" .15	2.54		
.07	4.28	.23	7.09	.06	4.17	.01	3.64	" .13	2.62	" .15	2.53		
.23	7.09	.21	6.80	—	—	.01	3.64	—	—	.15	2.53		
6.18	206.83	4.65	173.42	3.26	145.42	0.74	117.35	2.67	95.06	4.69	79.98		
.19	6.67	.15	5.59	.17	4.85	.02	3.78	" .09	3.17	" .15	2.59		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) ↔ .16	(每砂立方米) 1.56	(米) ↔ .29	(每砂立方米) .62	(米) ↔ .38	(每砂立方米) 1.81	(米) ↔ .20	(每砂立方米) 3.72	(米) ↔ .44	(每砂立方米) 13.45	(米) ↔ .27	(每砂立方米) 8.07
2	↔ .15	1.53	↔ .28	.60	↔ .39	1.87	.03	3.83	.30	8.80	.35	10.37
3	↔ .15	1.49	↔ .28	.58	↔ .30	1.93	.02	3.83	.32	9.43	.25	7.58
4	↔ .16	1.46	↔ .28	.56	↔ .25	1.99	.02	3.72	.27	8.07	.19	6.18
5	↔ .16	1.43	↔ .28	.53	↔ .20	2.05	.01	3.83	.25	7.58	.17	5.33
6	↔ .16	1.39	↔ .28	.51	↔ .20	2.11	.04	3.94	.70	25.40	.14	5.30
7	↔ .15	1.36	↔ .29	.49	↔ .21	2.17	.04	3.94	.39	11.62	.11	4.78
8	↔ .15	1.33	↔ .29	.55	↔ .21	2.23	.05	4.05	.34	10.05	.35	9.74
9	↔ .15	1.30	↔ .30	.61	↔ .21	2.29	.02	3.72	.21	6.60	.30	8.30
10	↔ .16	1.26	↔ .30	.67	↔ .22	2.35	.01	3.61	.11	4.78	.28	8.31
11	↔ .17	1.23	↔ .32	.73	↔ .21	2.41	.05	3.83	.08	4.38	.25	7.58
12	↔ .18	1.20	↔ .32	.79	↔ .19	2.47	.02	3.72	.08	4.38	.38	11.30
13	↔ .18	1.16	↔ .33	.85	↔ .16	2.53	.02	3.72	.17	5.83	.47	14.60
14	↔ .19	1.13	↔ .34	.91	↔ .13	2.59	.01	3.61	.27	8.07	.50	8.30
15	↔ .18	1.10	↔ .34	.97	↔ .11	2.65	.03	3.83	.47	14.60	.43	14.98
16	↔ .17	1.06	↔ .35	1.03	↔ .09	2.71	.02	3.72	.32	9.74	.36	36.58
17	↔ .20	1.03	↔ .36	1.09	↔ .08	2.77	.01	3.61	.30	8.30	.57	18.88
18	↔ .20	1.00	↔ .36	1.15	↔ .07	2.81	.03	4.38	.28	8.21	.45	13.84
19	↔ .21	.97	↔ .37	1.21	↔ .07	2.81	.14	5.30	.26	7.32	.40	11.93
20	↔ .21	.93	↔ .37	1.27	↔ .06	2.91	.18	6.01	.25	7.58	.35	10.37
21	↔ .22	.90	↔ .38	1.33	↔ .08	2.71	.20	6.36	.15	5.48	.53	17.99
22	↔ .22	.87	↔ .38	1.39	↔ .09	2.60	.23	7.09	.12	4.95	.55	17.99
23	↔ .22	.83	↔ .38	1.45	↔ .10	2.50	.25	7.58	.15	5.48	.52	16.64
24	↔ .27	.80	↔ .39	1.51	↔ .12	2.27	.22	6.85	.06	4.16	.58	19.33
25	↔ .27	.78	↔ .39	1.57	↔ .11	2.39	.20	6.36	.08	4.38	.55	17.99
26	↔ .28	.75	↔ .40	1.63	↔ .09	2.60	.17	5.83	.27	8.07	.52	16.64
27	↔ .28	.73	↔ .40	1.69	↔ .09	2.60	.15	5.48	.25	7.58	.55	17.99
28	↔ .28	.71	↔ .41	1.75	↔ .08	2.71	.13	5.13	.23	7.09	.46	14.22
29	↔ .28	.69	—	—	↔ .08	2.71	.10	4.60	.21	6.60	.44	13.45
30	↔ .29	.67	—	—	↔ .05	3.02	.20	6.36	.23	7.09	.42	12.69
31	↔ .29	.64	—	—	↔ .02	3.32	—	—	.25	7.52	—	—
合 計	↔ 6.34	33.29	↔ 9.46	28.04	↔ 4.59	76.89	2.68	141.56	7.82	253.75	12.04	366.39
平 均	↔ .20	1.07	↔ .34	1.00	↔ .15	2.48	.09	4.72	.25	8.19	.40	12.21

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 49
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米) .40	(每秒立方米) 11.93	(米) .15	(每秒立方米) 5.43	(米) 1.18	(每秒立方米) 65.73	(米) .38	(每秒立方米) 11.30	(米) .20	(每秒立方米) 6.36	(米) .04	(每秒立方米) 3.94	昭和十三年
.38	11.30	.12	4.95	1.27	75.64	.37	10.99	.21	6.60	.04	3.89	
.35	10.37	.12	4.95	1.11	58.51	.38	11.30	.21	6.60	.03	3.84	水系 及河 川名
.33	9.74	.60	20.23	1.00	48.09	.38	11.30	.21	6.60	.03	3.80	
.30	8.80	.45	13.84	.95	42.15	.38	11.30	.20	6.36	.03	3.75	位
.28	8.31	.31	9.11	.87	37.34	.39	10.99	.21	6.60	.02	3.70	
.25	7.58	.26	7.82	.80	32.06	.36	10.68	.21	6.60	.02	3.66	徑
.23	7.09	.36	10.68	.75	23.73	.36	10.68	.20	6.36	.02	3.61	
.23	7.09	.30	8.80	.70	25.40	.36	10.68	.20	6.36	.02	3.57	流 面
.36	10.68	.24	7.24	.65	22.82	.35	10.37	.20	6.36	.02	3.52	
.37	10.99	.25	7.58	.63	21.78	.35	10.37	.20	6.36	.01	3.47	河 川
.31	9.11	.30	8.80	.61	20.75	.34	10.05	.20	6.36	.01	3.43	
.29	8.56	.38	11.30	.59	19.78	.34	10.05	.20	6.36	.01	3.38	流 量
.27	8.07	.45	13.84	.57	18.88	.33	9.74	.20	6.36	.01	3.34	
.26	7.82	.48	14.98	.54	17.54	.32	9.43	.19	6.18	.01	3.29	量
.24	7.24	1.32	81.44	.52	16.64	.31	9.11	.18	6.01	.02	3.24	
.22	6.85	2.65	320.20	.50	15.74	.30	8.80	.17	5.83	.02	3.20	年 平 均 河 流 量
.20	6.36	2.85	370.14	.49	15.36	.28	8.31	.17	5.82	.01	3.15	
.18	6.01	5.46	1,358.02	.47	14.60	.26	7.82	.16	5.66	.02	3.11	備 考
.18	6.01	4.60	963.55	.46	14.22	.25	7.58	.16	5.66	.02	3.06	
.17	5.83	3.73	633.43	.45	13.84	.25	7.58	.15	5.48	.02	3.04	年 平 均 河 流 量
.17	5.83	3.35	511.04	.44	13.45	.24	7.34	.15	5.48	.03	3.02	
.16	5.66	2.94	393.81	.44	13.45	.23	7.09	.14	5.30	.02	3.00	備 考
.15	5.48	2.54	294.29	.43	13.07	.23	7.09	.13	5.13	.03	2.98	
.14	5.30	2.04	190.51	.43	13.07	.22	6.85	.12	4.95	.02	2.96	備 考
.13	5.13	1.72	135.19	.42	12.69	.22	6.85	.11	4.78	.02	2.94	
.12	4.95	1.40	91.15	.41	12.31	.21	6.60	.11	4.78	.01	2.92	備 考
.11	4.78	1.05	52.78	.41	12.31	.21	6.60	.10	4.60	.01	2.90	
.10	4.60	.65	22.82	.40	11.93	.20	6.36	.09	4.49	.01	2.88	備 考
.15	5.48	.36	10.68	.39	11.62	.20	6.36	.09	4.49	.01	2.86	
.18	6.01	.20	6.36	—	—	.19	6.18	—	—	.02	2.84	備 考
7.21	229.06	41.63	5,585.11	18.81	729.50	9.17	275.75	5.07	174.89	.62	102.29	
.23	7.39	1.34	180.16	.63	24.65	.30	8.90	.17	5.83	.02	3.30	備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	(米) .02	(每秒钟立方米) 2.83	(米) .03	(每秒钟立方米) 2.26	(米) .02	(每秒钟立方米) 1.89	(米) .03	(每秒钟立方米) 2.71	(米) .13	(每秒钟立方米) 5.13	(米) .23	(每秒钟立方米) 2.31
2	" .02	2.82	" .04	2.24	" .01	1.89	" .07	2.81	.14	5.30	.27	8.07
3	" .02	2.80	" .04	2.22	" .02	1.90	" .06	2.91	.17	5.83	.27	8.07
4	" .02	2.78	" .05	2.20	" .02	1.90	" .07	2.81	.20	6.36	.27	8.07
5	" .02	2.76	" .05	2.19	" .01	1.90	" .06	2.91	.22	6.85	.36	7.82
6	" .03	2.74	" .06	2.17	" .02	1.90	" .05	3.02	.25	7.58	.36	7.82
7	" .03	2.72	" .06	2.15	" .01	1.90	" .04	3.12	.27	8.07	.25	7.58
8	" .03	2.70	" .07	2.13	" .02	1.90	" .04	3.12	.26	7.82	.47	12.69
9	" .02	2.69	" .07	2.11	" .02	1.90	" .04	3.12	.22	6.85	.37	10.99
10	" .02	2.67	" .08	2.09	" .02	1.90	" .04	3.12	.19	6.18	.32	9.74
11	" .02	2.65	" .08	2.08	" .03	1.90	" .03	3.22	.15	5.48	.29	8.56
12	" .02	2.63	" .07	2.06	" .04	1.90	" .01	3.43	.13	5.13	.25	7.58
13	" .02	2.61	" .07	2.04	" .05	1.91	.13	5.13	.12	4.95	.24	7.34
14	" .02	2.59	" .07	2.02	" .06	1.91	.15	5.48	.15	5.48	.24	7.34
15	" .03	2.57	" .08	2.00	" .08	1.91	.18	6.01	.14	5.30	.29	8.56
16	" .03	2.56	" .08	1.98	" .09	1.91	.20	6.36	.14	5.30	.27	8.07
17	" .03	2.54	" .08	1.96	" .09	1.91	.19	6.18	.13	5.13	.25	7.58
18	" .03	2.52	" .08	1.95	" .11	1.91	.18	6.01	.15	5.48	.25	7.58
19	" .03	2.50	" .08	1.93	" .12	1.91	.25	7.58	.23	7.09	.24	7.34
20	" .03	2.48	" .07	1.91	" .14	1.91	.22	6.85	.50	15.74	.24	7.34
21	" .02	2.46	" .07	1.89	" .12	1.91	.20	6.36	.45	13.84	.23	7.09
22	" .02	2.45	" .06	1.89	" .11	1.92	.31	9.11	.42	12.69	.22	6.85
23	" .02	2.43	" .05	1.89	" .11	2.00	.16	5.66	.40	11.93	.22	6.85
24	" .02	2.41	" .04	1.89	" .10	2.08	.06	4.16	.39	11.62	.25	7.58
25	" .02	2.39	" .04	1.89	" .09	2.16	.05	4.05	.37	10.99	1.60	118.17
26	" .02	2.37	" .03	1.89	" .09	2.24	.04	3.94	.36	10.68	1.78	145.50
27	" .03	2.35	" .03	1.89	" .08	2.32	.04	3.94	.34	10.05	1.62	120.99
28	" .04	2.33	" .02	1.89	" .08	2.39	.03	3.83	.32	9.42	1.02	49.96
29	" .04	2.32	—	—	" .07	2.47	.09	4.49	.31	9.11	.89	33.85
30	" .03	2.30	—	—	" .07	2.55	.12	4.95	.29	8.56	.79	31.39
31	" .03	2.28	—	—	" .07	2.63	—	—	.29	8.56	—	—
合 計	" .78	79.25	" 1.65	56.81	" 1.97	62.73	2.01	136.39	7.83	248.51	14.12	699.58
平 均	" .03	2.56	" .06	2.03	" .06	2.02	.07	4.55	.25	8.02	.47	23.32

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 49	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭 和 十 四 年	位
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
.71	26.07	.23	7.09	.53	17.09	.30	8.80	.13	5.13	← .01	3.99		
.67	23.35	.20	6.30	.42	12.69	.29	8.56	.12	4.95	" .02	3.35		
.60	20.53	.19	6.18	.56	18.43	.28	8.31	.12	4.95	" .01	3.31	水系及河川名	漁 郎 川
.59	18.64	.17	5.37	.70	25.40	.28	8.31	.12	4.95	" .02	3.27	川名	漁 郎 川
.45	13.34	.12	4.95	.62	21.26	.27	8.07	.11	4.73	" .02	3.23	位	咸鏡北道
.42	13.07	.08	4.38	.90	29.60	.26	7.82	.10	4.60	" .02	3.19		鏡 城 郡
.40	11.92	.12	4.95	.84	35.03	.26	7.82	.10	4.60	" .02	3.15		朱 南 面
.38	11.20	.13	6.01	.93	42.15	.25	7.58	.10	4.60	" .03	3.11	記	森 浦 里
.36	10.62	.12	5.13	.85	35.32	.24	7.34	.11	4.73	" .04	3.07	流 域 面 積	(平方軒) 743.31
.35	10.37	.10	4.60	.77	30.06	.24	7.34	.11	4.73	" .04	3.03		
.34	10.05	.15	5.43	.72	26.73	.23	7.09	.11	4.73	" .03	2.99	河 川 流 域	最 小 水 量 (毎秒立方米) 1.89
.34	10.05	.13	5.13	.65	22.32	.22	7.09	.10	4.60	" .03	2.95		滿 水 量 1.90
.42	12.69	.10	4.60	.60	20.23	.22	6.85	.09	4.49	" .03	2.91		底 水 量 2.63
.35	10.37	.08	4.38	.55	17.99	.22	6.85	.08	4.38	" .04	2.67		平 水 量 4.95
.32	9.43	.07	4.27	.50	15.74	.21	6.60	.07	4.27	" .04	2.33		豐 水 量 7.82
.28	8.31	.06	4.16	.48	14.93	.20	6.36	.07	4.27	" .04	2.79	景 況	最 大 水 量 1,795.11
.23	7.09	.06	4.16	.45	13.84	.20	6.36	.06	4.16	" .05	2.75	年 平 均 河 流 量	(毎秒立方米) 7.71
.22	6.85	.09	4.49	.43	13.07	.19	6.18	.06	4.16	" .05	2.71		
.35	10.37	.12	4.95	.41	12.31	.18	6.01	.05	4.05	" .05	2.67	備 考	
.28	8.31	.08	4.38	.43	13.07	.17	5.83	.05	4.05	" .04	2.63		
.27	8.07	.06	4.16	.41	12.31	.16	5.66	.04	3.94	" .04	2.59		
.30	8.80	.04	3.94	.45	13.84	.15	5.48	.04	3.94	" .04	2.55		
.25	7.58	.20	6.30	.42	12.69	.14	5.30	.04	3.94	" .04	2.51		
.22	6.85	.14	5.30	.40	11.93	.14	5.30	.03	3.83	" .05	2.47		
.20	6.36	.20	6.36	.38	11.30	.15	5.48	.03	3.83	" .05	2.43		
.18	6.01	.17	5.83	.36	10.68	.15	5.48	.03	3.83	" .05	2.39		
.17	5.83	.15	5.48	.35	10.37	.15	5.48	.02	3.72	" .04	2.35		
.17	5.83	.12	4.95	.34	10.05	.14	5.30	.02	3.72	" .04	2.31		
.30	8.80	.38	11.30	.32	9.43	.14	5.30	.01	3.43	" .06	2.27		
.28	8.31	.33	42.15	.31	9.11	.13	5.13	.01	3.43	" .06	2.23		
.26	7.82	.60	20.23	—	—	.13	5.13	—	—	" .06	2.19		
10.60	331.76	5.45	217.54	16.08	560.08	6.30	204.21	2.13	128.94	" 1.16	86.49		
.34	10.70	.18	7.02	.54	18.87	.20	6.59	.07	4.30	" 0.04	2.79		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) ↔ .05	(每秒立方米) 2.15	(米) ↔ .07	(每秒立方米) 1.03	(米) ↔ .05	(每秒立方米) 1.19	(米) .21	(每秒立方米) 6.60	(米) .29	(每秒立方米) 8.56	(米) .51	(每秒立方米) 16.18
2	" .05	2.11	" .08	1.04	" .05	1.20	.22	6.85	.38	11.30	.49	15.36
3	" .05	2.06	" .08	1.04	" .05	1.20	.21	6.60	.39	11.62	.53	17.09
4	" .04	2.02	" .06	1.05	" .06	1.21	.19	6.18	.37	10.99	.52	16.64
5	" .04	1.98	" .08	1.06	" .07	1.21	.18	6.01	.36	10.68	.51	16.18
6	" .05	1.94	" .08	1.06	" .08	1.22	.17	5.83	.32	9.43	.54	17.54
7	" .05	1.90	" .09	1.07	" .06	1.23	.16	5.66	.41	12.31	.43	13.07
8	" .05	1.85	" .09	1.07	" .04	1.23	.17	5.83	.42	12.69	.38	11.30
9	" .05	1.81	" .08	1.08	" .05	1.24	.18	6.01	.41	12.31	.36	10.68
10	" .05	1.77	" .07	1.08	" .04	1.24	.17	5.83	.38	11.30	.34	10.05
11	" .04	1.73	" .09	1.09	" .05	1.25	.19	6.18	.36	10.68	.32	9.43
12	" .04	1.69	" .08	1.09	" .05	1.25	.21	6.60	.34	10.05	.35	10.37
13	" .04	1.64	" .07	1.10	" .04	1.26	.24	7.34	.39	11.62	.29	8.56
14	" .04	1.60	" .07	1.10	" .04	1.26	.26	7.82	.38	11.30	.25	7.58
15	" .05	1.56	" .06	1.11	" .05	1.27	.28	8.31	.36	10.68	.24	7.34
16	" .05	1.52	" .06	1.11	" .07	1.27	.26	7.82	.33	9.74	.20	6.36
17	" .05	1.48	" .06	1.12	" .06	1.28	.28	8.31	.33	9.74	.23	7.09
18	" .06	1.43	" .05	1.12	" .07	1.28	.29	8.56	.31	9.11	.21	6.60
19	" .06	1.39	" .05	1.13	" .06	1.29	.30	8.80	.30	8.80	.20	6.36
20	" .06	1.35	" .06	1.13	" .06	1.29	.31	9.11	.32	9.43	.19	6.18
21	" .06	1.31	" .07	1.14	" .05	1.30	.29	8.56	.38	11.30	.21	6.60
22	" .06	1.27	" .07	1.15	" .05	1.30	.28	8.31	.44	13.45	.17	5.83
23	" .06	1.22	" .06	1.15	" .04	1.31	.29	8.56	.45	13.84	.18	6.01
24	" .06	1.18	" .07	1.16	" .04	1.31	.29	8.56	.43	13.07	.23	7.09
25	" .07	1.14	" .07	1.16	" .05	4.05	.28	8.31	.39	11.62	.57	18.88
26	" .07	1.10	" .06	1.17	.12	4.95	.30	8.80	.34	10.05	.47	14.60
27	" .07	1.06	" .06	1.17	.13	5.13	.28	8.31	.29	8.56	.43	13.07
28	" .08	1.01	" .05	1.18	.13	5.13	.26	7.82	.32	9.43	.39	11.62
29	" .08	1.02	" .05	1.18	.13	6.01	.30	8.80	.37	10.99	.39	11.62
30	" .08	1.02	—	—	.21	6.60	.28	8.31	.49	15.36	.37	10.99
31	" .08	1.03	—	—	.22	6.85	—	—	.58	19.33	—	—
合 計	" 1.74	47.34	↔ 1.99	32.14	↔ .24	68.81	7.33	224.59	11.63	349.34	10.50	326.27
平 均	" .06	1.53	" .07	1.11	" .01	2.22	.24	7.49	.32	11.27	.35	10.88

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 49
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	昭和十五年
.33	9.74	.22	6.85	.31	9.11	.21	6.60	.01	3.01	↔	.05	
.31	9.11	.22	6.85	.37	10.99	.19	6.18	.01	3.61	↔	.07	1.93
.28	8.31	.21	6.60	.98	46.29	.18	6.01	↔	3.32	↔	.07	1.91
.24	7.34	.22	6.85	.40	11.93	.18	6.01	↔	3.32	↔	.06	1.89
.23	7.09	.27	8.07	1.65	124.97	.17	5.82	↔	3.22	↔	.06	1.87
.22	6.85	.59	19.78	1.37	87.51	.15	5.42	↔	3.12	↔	.05	1.85
.22	6.85	.51	16.18	1.21	68.91	.14	5.30	↔	3.02	↔	.05	1.83
.28	8.31	.48	14.98	.75	28.73	.14	5.30	↔	2.91	↔	.06	1.81
.27	8.07	.47	14.60	.71	26.07	.13	5.13	↔	2.81	↔	.06	1.79
.23	7.09	.43	13.07	.64	22.30	.13	5.13	↔	3.61	↔	.07	1.77
.23	7.09	.41	12.31	.61	20.75	.13	5.13	↔	3.72	↔	.08	1.75
.24	7.34	.38	11.30	.57	18.88	.12	4.95	↔	3.61	↔	.08	1.73
.23	7.09	.36	10.68	.54	17.54	.12	4.95	↔	3.61	↔	.09	1.71
.25	7.58	.32	9.43	.51	16.18	.12	4.95	↔	3.72	↔	.09	1.69
.24	7.34	.25	7.58	.47	14.60	.12	4.95	↔	3.43	↔	.10	1.67
.24	7.34	.22	6.85	.43	13.07	.11	4.78	↔	3.61	↔	.10	1.65
.23	7.09	.21	6.60	.41	12.31	.11	4.78	↔	3.12	↔	.08	1.63
.24	7.34	.20	6.36	.38	11.30	.11	4.78	↔	3.02	↔	.09	1.61
.24	7.34	.20	6.36	.37	10.99	.11	4.78	↔	3.61	↔	.08	1.59
.25	7.58	.21	6.60	.26	10.68	.10	4.60	↔	3.07	↔	.08	1.57
.28	8.31	.21	6.60	.35	10.37	.09	4.49	↔	2.22	↔	.07	1.55
.28	8.31	.22	6.85	.34	10.05	.09	4.49	↔	2.56	↔	.07	1.53
.25	7.58	.20	6.36	.34	10.05	.08	4.38	↔	2.30	↔	.07	1.51
.24	7.34	.51	16.18	.33	9.74	.08	4.38	↔	2.05	↔	.06	1.49
.23	7.09	.42	12.69	.33	9.74	.07	4.27	↔	2.07	↔	.08	1.47
.25	7.58	.38	11.30	.30	8.80	.06	4.16	↔	2.05	↔	.08	1.45
.25	7.58	.34	10.05	.28	8.31	.05	4.05	↔	2.09	↔	.14	1.43
.25	7.58	.31	9.11	.26	7.82	.04	3.94	↔	2.01	↔	.32	1.41
.24	7.34	.29	8.56	.25	7.58	.03	3.83	↔	1.99	↔	.15	1.39
.24	7.34	.27	8.07	.23	7.09	.02	3.72	↔	1.97	↔	.07	1.37
.23	7.09	.28	8.31	—	—	.01	3.61	↔	—	↔	.14	1.35
7.74	235.03	9.81	301.98	16.05	672.76	3.39	150.94	↔	88.92	↔	1.19	51.13
.25	7.58	.32	9.74	.54	22.43	.11	4.87	↔	2.96	↔	.04	1.65

水系及河名	漁郎川	(平方尺)	148.81
	漁郎川		(每秒立方米)
位	威鏡北道	河川	最小水量
	鏡城郡		1.07
位	朱南面	流	低水量
	森浦里		1.71
位		量	平水量
			6.01
位		量	豐水量
			8.56
位		量	最大水量
			130.41
年平均河川流量		(每秒立方米)	6.97

備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.34	2.04	.00	1.73	.32	1.44	.32	2.29	.32	5.23	.52	14.57
2	.34	2.03	.00	1.72	.32	1.43	.34	2.39	.32	5.60	.49	12.37
3	.35	2.02	.00	1.71	.36	1.42	.39	2.49	.39	5.60	.47	11.85
4	.43	2.01	.00	1.70	.37	1.41	.32	2.59	.34	5.97	.40	11.32
5	.43	2.00	.00	1.69	.25	1.40	.32	2.69	.35	6.34	.43	10.80
6	.42	1.99	.00	1.68	.25	1.39	.32	2.79	.34	5.97	.43	9.36
7	.42	1.98	.00	1.67	.34	1.39	.25	2.90	.33	5.60	.43	9.36
8	.45	1.97	.00	1.66	.25	1.39	.25	2.90	.32	5.23	.43	9.36
9	.45	1.96	.00	1.65	.32	1.39	.22	2.39	.31	4.86	.43	9.38
10	.46	1.95	.00	1.64	.14	1.39	.23	5.60	.30	4.49	.43	9.38
11	.33	1.94	.00	1.63	.14	1.39	.42	9.86	.26	3.22	.42	9.38
12	.22	1.93	.00	1.62	.19	1.39	.42	9.86	.36	3.22	.43	9.86
13	.21	1.92	.00	1.61	.23	1.39	.55	16.29	.26	3.22	.43	10.80
14	.20	1.91	.00	1.60	.30	1.39	.55	16.29	.25	2.90	.44	10.32
15	.00	1.90	.00	1.59	.24	1.39	.42	9.86	.26	3.22	.43	9.86
16	.00	1.89	.00	1.58	.25	1.39	.42	9.86	.32	5.23	.43	9.86
17	.00	1.88	.00	1.57	.24	1.39	.32	5.60	.32	5.23	.42	9.38
18	.00	1.87	.00	1.56	.20	1.39	.30	4.49	.32	5.23	.41	8.91
19	.00	1.86	.00	1.55	.20	1.39	.31	4.86	.32	5.23	.41	8.91
20	.00	1.85	.00	1.54	.23	1.39	.32	5.23	.32	5.60	.42	9.38
21	.00	1.84	.00	1.53	.22	1.39	.32	5.23	.34	5.97	.42	9.38
22	.00	1.83	.00	1.52	.22	1.39	.32	5.23	.34	5.97	.44	10.32
23	.00	1.82	.00	1.51	.22	1.39	.32	5.00	.34	5.97	.44	10.32
24	.00	1.81	.00	1.50	.22	1.49	.32	5.60	.34	5.97	.43	9.86
25	.00	1.80	.00	1.49	.22	1.59	.24	2.04	.52	14.57	.41	8.91
26	.00	1.79	.00	1.48	.21	1.69	.24	2.64	.51	13.99	.40	8.44
27	.00	1.78	.32	1.47	.20	1.79	.26	3.22	.51	13.99	.39	8.02
28	.00	1.77	.31	1.46	.23	1.89	.26	3.22	.50	13.42	.39	8.02
29	.00	1.76	.32	1.45	.22	1.99	.32	5.60	.50	13.42	.39	8.02
30	.00	1.75	—	—	.23	2.09	.31	4.86	.63	21.45	.38	7.60
31	.00	1.74	—	—	.25	2.19	—	—	.52	15.14	—	—
合 計	5.05	55.59	.85	46.11	7.43	46.84	10.03	165.07	11.22	227.05	12.85	194.35
平 均	0.16	1.89	.03	1.59	.24	1.51	0.33	5.50	.36	7.32	.42	9.71

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 50
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .37	(毎秒立方米) 7.12	(米) .48	(毎秒立方米) 12.37	(米) .34	(毎秒立方米) 5.97	(米) .27	(毎秒立方米) 3.54	(米) .28	(毎秒立方米) 3.85	(米) .34	(毎秒立方米) 2.41	大正十二年
.36	6.76	.46	11.32	.34	5.97	.27	3.54	.28	3.85	.24	2.43	水系及河川名 南大川 南大川
.35	6.34	.44	10.23	.32	5.60	.27	3.54	.28	3.85	.34	2.45	
.35	6.34	.42	9.38	.32	5.60	.27	3.54	.27	3.54	.24	2.47	位 威鏡南道 磐山郡 天南面
.35	6.34	.40	8.44	.36	6.76	.27	3.54	.26	3.22	.34	2.48	
.35	6.34	.36	6.76	.36	6.76	.27	3.54	.26	3.22	.35	2.49	置 瓦浦里
.36	6.76	.35	6.34	.35	6.34	.26	3.22	.26	3.22	.35	2.47	
.36	6.76	.35	6.34	.34	5.97	.26	3.22	.26	3.22	.32	2.45	流面 域積 (平方呎) 797.46
.36	6.76	.34	5.97	.32	5.60	.26	3.22	.25	2.90	.30	2.43	
.38	7.60	.34	5.97	.32	5.60	.26	3.22	.25	2.90	.30	2.41	河川 最小水量 (毎秒立方米) 1.39
.40	8.44	.34	5.97	.32	5.22	.26	3.22	.24	2.64	.31	2.39	
.43	9.86	.34	5.97	.31	4.86	.25	2.90	.24	2.64	.27	2.37	湍水量 1.39
.42	9.38	.43	9.86	.31	4.86	.25	2.90	.24	2.64	.30	2.35	低水量 2.05
.40	8.44	.43	9.86	.31	4.86	.25	2.90	.24	2.64	.32	2.33	平水量 3.08
.39	8.02	.45	10.80	.31	4.86	.25	2.90	.24	2.64	.40	2.31	豐水量 6.34
.38	7.60	.47	11.85	.31	4.86	.25	2.90	.24	2.64	.51	2.29	最大水量 21.45
.38	7.60	.49	12.90	.31	4.86	.25	2.90	.24	2.64	.37	2.27	年平均川流量 (毎秒立方米) 4.89
.37	7.18	.48	12.37	.30	4.49	.25	2.90	.24	2.64	.35	2.25	備考
.38	7.60	.46	11.32	.30	4.49	.24	2.64	.24	2.64	.35	2.23	
.38	7.60	.49	12.90	.30	4.49	.24	2.64	.24	2.64	.35	2.21	
.39	8.02	.48	12.37	.30	4.49	.25	2.90	.24	2.64	.35	2.19	
.40	8.44	.46	11.32	.30	4.49	.25	2.90	.23	2.39	.35	2.17	
.40	8.44	.45	10.80	.30	4.49	.25	2.90	.23	2.39	.35	2.15	
.41	8.91	.43	9.86	.30	4.49	.25	2.90	.23	2.39	.36	2.13	
.43	9.86	.41	8.91	.30	4.49	.25	2.90	.23	2.39	.36	2.11	
.45	10.80	.40	8.44	.30	4.49	.25	2.90	.23	2.39	.34	2.10	
.45	10.80	.38	7.60	.30	4.49	.25	2.90	.23	2.39	.34	2.09	
.46	11.32	.37	7.18	.30	4.49	.26	3.22	.23	2.39	.35	2.08	
.49	12.90	.36	6.76	.29	4.17	.27	3.54	.23	2.39	.34	2.07	
.48	12.37	.35	6.34	.28	3.85	.28	3.85	.23	2.39	.33	2.06	
.50	13.42	.34	5.97	—	—	.28	3.85	—	—	.34	2.05	
12.38	264.18	12.75	282.57	9.46	151.97	7.99	97.62	7.36	84.32	10.46	70.69	
.40	8.52	.41	9.12	.32	5.07	.26	3.15	.25	2.81	.34	2.28	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.34	2.04	.00	1.73	.32	1.44	.32	2.29	.32	5.23	.42	9.36
2	.34	2.03	.00	1.72	.32	1.43	.34	2.39	.33	5.60	.42	9.38
3	.35	2.02	.00	1.71	.36	1.42	.33	2.49	.33	5.60	.42	9.38
4	.43	2.01	.00	1.70	.37	1.41	.32	2.59	.34	5.97	.43	9.36
5	.43	2.00	.00	1.69	.25	1.40	.32	2.69	.35	6.34	.43	9.36
6	.42	1.99	.00	1.68	.25	1.39	.32	2.79	.34	5.97	.43	9.36
7	.42	1.98	.00	1.67	.34	1.39	.25	2.90	.33	5.60	.35	6.34
8	.45	1.97	.00	1.66	.25	1.39	.25	2.90	.32	5.23	.35	6.34
9	.45	1.96	.00	1.65	.23	1.39	.23	2.39	.31	4.86	.34	5.97
10	.46	1.95	.00	1.64	.14	1.39	.33	5.60	.30	4.49	.35	6.34
11	.33	1.94	.00	1.63	.14	1.39	.43	9.86	.26	3.22	.35	6.34
12	.22	1.93	.00	1.62	.19	1.39	.43	9.86	.26	3.22	.40	8.44
13	.21	1.92	.00	1.61	.23	1.39	.55	16.29	.26	3.22	.42	9.36
14	.20	1.91	.00	1.60	.30	1.39	.55	16.29	.25	2.90	.43	10.80
15	.00	1.90	.00	1.59	.24	1.39	.43	9.86	.26	3.22	.43	9.36
16	.00	1.89	.00	1.58	.25	1.39	.43	9.86	.32	5.23	.42	9.38
17	.00	1.88	.00	1.57	.24	1.39	.33	5.60	.32	5.23	.43	9.36
18	.00	1.87	.00	1.56	.20	1.39	.30	4.49	.32	5.23	.43	9.36
19	.00	1.86	.00	1.55	.20	1.39	.31	4.86	.32	5.23	.42	9.38
20	.00	1.85	.00	1.54	.23	1.39	.32	5.23	.33	5.60	.42	9.38
21	.00	1.84	.00	1.53	.22	1.39	.32	5.23	.34	5.97	.41	9.91
22	.00	1.83	.00	1.52	.22	1.39	.32	5.23	.34	5.97	.41	8.91
23	.00	1.82	.00	1.51	.22	1.39	.33	5.60	.34	5.97	.40	8.44
24	.00	1.81	.00	1.50	.22	1.49	.33	5.60	.34	5.97	.40	8.44
25	.00	1.80	.00	1.49	.22	1.59	.24	2.64	.32	14.57	.34	5.97
26	.00	1.79	.00	1.48	.21	1.69	.24	2.64	.31	13.99	.34	5.97
27	.00	1.78	.32	1.47	.20	1.79	.26	3.22	.31	13.99	.33	5.60
28	.00	1.77	.31	1.46	.23	1.89	.26	3.22	.30	13.42	.41	8.91
29	.00	1.76	.32	1.45	.22	1.99	.33	5.60	.30	13.42	.38	7.60
30	.00	1.75	—	—	.23	2.09	.31	4.86	.30	13.42	.36	6.76
31	.00	1.74	—	—	.25	2.19	—	—	.46	11.32	—	—
合 計	5.05	58.59	.95	48.11	7.48	48.84	10.03	165.07	11.03	215.20	11.91	251.86
平 均	.16	1.89	.03	1.59	.24	1.51	.33	5.50	.33	6.94	.40	8.40

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 50	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
.34	5.97	.34	5.97	.32	5.23	.23	2.39	.22	2.13	.34	2.41	大正十三年	
.34	5.97	.34	5.97	.31	4.80	.23	2.39	.22	2.13	.24	2.43		
.40	8.44	.34	5.97	.32	5.23	.24	2.64	.22	2.13	.34	2.45	水系及河川名	
.41	8.91	.33	5.60	.30	4.49	.24	2.64	.22	2.13	.24	2.47		南大川
.41	8.91	.33	5.60	.30	4.49	.23	2.39	.22	2.13	.34	2.48	位	
.41	8.91	.32	5.23	.30	4.49	.23	2.39	.22	2.13	.35	2.49		威鏡南道
.34	5.97	.32	5.23	.32	5.23	.23	2.39	.22	2.13	.35	2.47		豊山郡
.34	5.97	.32	5.23	.30	4.49	.23	2.39	.22	2.13	.32	2.45		天南面
.32	5.23	.33	5.60	.30	4.49	.23	2.39	.22	2.13	.30	2.43	證	
.32	5.23	.33	5.60	.30	4.49	.22	2.13	.25	2.90	.30	2.41		瓦浦里
.32	5.23	.34	5.97	.30	4.49	.22	2.13	.24	2.64	.31	2.39	流域面積	
.32	5.23	.34	5.97	.25	2.90	.22	2.13	.24	2.64	.27	2.37		(平方尺) 797.49
.32	5.23	.34	5.97	.25	2.90	.22	2.13	.24	2.64	.30	2.35	河川流量	
.40	8.44	.33	5.60	.25	2.90	.22	2.13	.24	2.64	.32	2.33		最小水量 (每秒立方米) 1.39
.34	5.97	.33	5.60	.24	2.64	.23	2.39	.24	2.64	.40	2.31		低水量 1.39
.34	5.97	.33	5.60	.24	2.64	.23	2.39	.24	2.64	.51	2.29		平水量 2.05
.33	5.60	.33	5.60	.24	2.64	.22	2.13	.24	2.64	.37	2.27		豐水量 2.50
.33	5.60	.33	5.60	.24	2.64	.22	2.13	.24	2.64	.35	2.25	最大水量 2.47	
.43	9.80	.33	5.60	.24	2.64	.22	2.13	.24	2.64	.35	2.23	年平均川流量 (每秒立方米) 4.17	
.43	9.80	.33	5.60	.23	2.39	.22	2.13	.24	2.64	.35	2.21	備考	
.50	13.42	.33	5.60	.23	2.39	.22	2.13	.24	2.64	.35	2.19		
.50	13.42	.34	5.97	.26	3.22	.22	2.13	.23	2.39	.35	2.17		
.44	10.33	.34	5.97	.26	3.22	.22	2.13	.23	2.39	.35	2.15		
.43	9.80	.33	5.60	.26	3.22	.22	2.13	.23	2.39	.36	2.13		
.40	8.44	.32	5.23	.25	2.90	.22	2.13	.23	2.39	.36	2.11		
.40	8.44	.32	5.23	.24	2.64	.22	2.13	.23	2.39	.34	2.10		
.45	10.80	.35	6.34	.23	2.39	.22	2.13	.23	2.39	.34	2.08		
.43	9.80	.35	6.34	.23	2.39	.22	2.13	.23	2.39	.35	2.08		
.42	9.38	.33	5.60	.23	2.39	.22	2.13	.23	2.39	.34	2.07		
.42	9.38	.33	5.60	.23	2.39	.22	2.13	.23	2.39	.33	2.06		
.45	10.80	.33	5.60	—	—	.22	2.13	—	—	.34	2.05		
12.03	250.63	10.30	176.19	7.97	103.42	6.95	69.39	6.49	72.62	10.46	70.69		
.39	8.08	.33	5.63	.27	3.45	.22	2.24	.23	2.42	.34	2.23		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.45	2.27	.64	1.58	.59	1.87	.41	2.05	.26	3.22	.36	6.76
2	.44	2.22	.64	1.59	.59	1.88	.41	2.06	.26	3.22	.32	5.60
3	.44	2.17	.64	1.60	.59	1.89	.41	2.07	.26	3.22	.32	5.23
4	.44	2.12	.64	1.61	.59	1.90	.40	2.08	.26	3.22	.51	4.86
5	.44	2.07	.65	1.62	.58	1.91	.40	2.09	.25	2.90	.31	4.86
6	.44	2.02	.65	1.63	.57	1.92	.35	2.10	.25	2.90	.30	4.49
7	.45	1.97	.66	1.64	.56	1.93	.40	2.11	.24	2.64	.29	4.17
8	.45	1.92	.66	1.65	.55	1.94	.41	2.12	.24	2.64	.28	3.85
9	.46	1.87	.66	1.66	.54	1.95	.40	2.13	.25	2.90	.28	3.85
10	.47	1.82	.66	1.67	.52	1.95	.38	2.14	.24	2.64	.28	3.85
11	.48	1.77	.66	1.68	.51	1.95	.29	4.17	.25	2.90	.27	3.54
12	.49	1.72	.66	1.69	.49	1.95	.28	3.85	.25	2.90	.27	3.54
13	.53	1.67	.66	1.70	.48	1.95	.23	3.85	.24	2.64	.47	11.85
14	.55	1.62	.66	1.71	.47	1.95	.26	3.22	.24	2.64	.52	14.57
15	.56	1.57	.66	1.72	.46	1.95	.25	2.90	.54	15.72	.51	13.99
16	.57	1.52	.66	1.73	.45	1.95	.26	3.22	.49	12.90	.49	12.90
17	.60	1.48	.65	1.74	.44	1.95	.26	3.22	.45	10.80	.47	11.85
18	.64	1.44	.65	1.75	.44	1.95	.27	3.54	.40	8.44	.42	9.38
19	.64	1.45	.64	1.76	.42	1.95	.28	3.85	.38	7.60	.42	9.38
20	.64	1.46	.64	1.77	.41	1.95	.28	3.85	.32	5.23	.41	8.91
21	.64	1.47	.64	1.78	.39	1.95	.28	3.85	.28	3.85	.41	8.91
22	.65	1.48	.64	1.79	.39	1.95	.29	4.17	.28	3.85	.40	8.44
23	.65	1.49	.64	1.80	.39	1.96	.28	3.85	.29	4.17	.39	8.02
24	.65	1.50	.64	1.81	.39	1.97	.28	3.85	.30	4.49	.37	7.18
25	.65	1.51	.62	1.82	.39	1.98	.27	3.54	.26	6.76	.35	6.34
26	.65	1.52	.61	1.83	.39	1.99	.27	3.54	.28	7.60	.34	5.97
27	.65	1.53	.61	1.84	.38	2.00	.26	3.22	.40	8.44	.34	5.97
28	.64	1.54	.59	1.86	.42	2.01	.26	3.22	.42	9.38	.32	5.60
29	.64	1.55	—	—	.43	2.02	.27	3.54	.40	8.44	.32	5.23
30	.64	1.56	—	—	.42	2.03	.27	3.54	.38	7.60	.32	5.23
31	.64	1.57	—	—	.41	2.04	—	—	.37	7.18	—	—
合 計	17.28	52.87	18.03	48.03	14.65	60.54	9.41	92.94	9.93	173.03	10.88	214.32
平 均	.56	1.71	.64	1.72	.47	1.95	.31	3.10	.32	5.58	.36	7.14

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 50
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	
.32	5.23	.21	1.88	.48	5.92	.62	13.11	.49	6.30	.47	5.03	大正十四年
.33	5.60	.21	1.88	.37	29.86	.61	12.45	.49	6.30	.47	4.89	水系及河川名
.37	5.23	.21	1.88	.79	26.61	.60	11.80	.49	6.30	.47	4.75	
.38	5.23	.32	5.23	.76	23.94	.60	11.80	.49	6.30	.47	4.61	位
.39	5.60	.53	15.14	.74	22.20	.59	11.24	.48	5.92	.46	4.47	
.39	5.60	.63	21.45	.74	22.20	.59	11.24	.47	5.55	.46	4.39	豐山郡
.39	5.23	.63	20.77	.96	33.10	.59	11.24	.47	5.55	.46	4.19	天南面
.39	5.23	.59	18.79	1.06	53.88	.58	10.68	.47	5.55	.46	4.05	置
.31	4.86	.57	17.54	1.02	49.48	.58	10.68	.47	5.55	.46	3.91	
.30	4.49	.57	17.54	.92	39.02	.58	10.68	.47	5.55	.46	3.77	流 域 (平方里)
.29	4.17	.57	17.54	.90	37.00	.56	9.56	.47	5.55	.45	3.62	河 最 小 水 量 (每秒钟立方米)
.28	3.85	1.99	273.93	.89	36.03	.56	9.56	.47	5.55	.45	3.47	河 最 大 水 量
.27	3.54	2.72	349.68	.86	33.17	.55	9.00	.48	5.92	.45	3.32	川 低 水 量
.27	3.54	1.79	156.79	.84	31.22	.55	9.00	.48	5.92	.44	3.17	流 平 水 量
.26	3.22	1.25	76.53	.82	29.26	.54	8.52	.48	5.92	.44	3.12	最 大 水 量
.24	2.64	1.15	64.25	.79	26.61	.54	8.52	.47	5.55	.44	3.07	年 平 均 河 川 流 量 (每秒钟立方米)
.23	2.39	1.07	55.01	.76	23.94	.54	8.52	.47	5.55	.44	3.02	10.07
.23	2.39	1.03	50.57	.73	21.35	.53	8.07	.47	5.55	.45	2.97	備 考
.22	2.13	.99	46.25	.72	20.50	.52	7.80	.47	5.55	.45	2.92	
.21	1.88	1.01	43.39	.74	22.20	.52	7.60	.47	5.55	.45	2.87	
.22	2.13	.98	43.20	.72	21.35	.51	7.14	.47	5.55	.45	2.82	
.22	2.13	.96	43.10	.71	19.65	.51	7.14	.46	5.17	.45	2.77	
.22	2.13	.92	39.02	.69	18.05	.50	6.67	.46	5.17	.46	2.72	
.22	2.13	.91	38.01	.68	17.31	.50	6.67	.46	5.17	.46	2.67	
.21	1.88	.82	20.36	.66	15.82	.50	6.67	.46	5.17	.46	2.62	
.21	1.88	.82	20.36	.65	15.07	.50	6.67	.46	5.17	.46	2.57	
.21	1.88	.80	27.50	.65	15.07	.50	6.67	.46	5.17	.46	2.52	
.21	1.88	.79	26.61	.64	14.41	.49	6.30	.46	5.17	.45	2.47	
.21	1.88	.79	26.61	.64	14.41	.49	6.30	.46	5.17	.45	2.42	
.21	1.88	.81	28.43	.63	13.76	.49	6.30	.46	5.17	.45	2.37	
.21	1.88	.82	29.26	—	—	.49	6.30	—	—	.45	2.32	
8.05	103.73	27.45	1,623.87	23.02	761.99	16.83	273.73	14.12	167.56	14.10	103.82	
.26	3.35	.89	52.38	.77	25.40	.55	8.82	.47	5.59	.45	3.35	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	.45 (米)	2.27 (每秒立方米)	.64 (米)	1.58 (每秒立方米)	.59 (米)	1.87 (每秒立方米)	.41 (米)	2.05 (每秒立方米)	.34 (米)	2.38 (每秒立方米)	.41 (米)	3.68 (每秒立方米)
2	.44	2.22	.64	1.59	.59	1.88	.41	2.06	.35	2.47	.42	3.96
3	.44	2.17	.64	1.60	.59	1.89	.41	2.07	.36	2.66	.41	3.68
4	.44	2.12	.64	1.61	.59	1.90	.40	2.08	.35	2.47	.40	3.40
5	.44	2.07	.65	1.62	.58	1.91	.40	2.09	.33	2.28	.40	3.40
6	.44	2.02	.65	1.63	.57	1.92	.35	2.10	.34	2.38	.41	3.68
7	.45	1.97	.66	1.64	.56	1.93	.40	2.11	.36	2.66	.41	3.68
8	.45	1.92	.66	1.65	.55	1.94	.41	2.12	.40	3.40	.41	3.68
9	.46	1.87	.66	1.66	.54	1.95	.40	2.13	.36	2.66	.41	3.68
10	.47	1.82	.66	1.67	.52	1.95	.38	2.14	.39	3.21	.40	3.40
11	.48	1.77	.66	1.68	.51	1.95	.32	2.19	.39	3.21	.40	3.40
12	.49	1.72	.66	1.69	.49	1.95	.31	2.09	.40	3.40	.41	3.68
13	.53	1.67	.66	1.70	.48	1.95	.31	2.09	.39	3.21	.41	3.68
14	.55	1.62	.66	1.71	.47	1.95	.35	2.47	.39	3.21	.40	3.40
15	.56	1.57	.66	1.72	.46	1.95	.40	3.40	.39	3.21	.40	3.40
16	.57	1.52	.66	1.73	.45	1.95	.40	3.40	.40	3.40	.40	3.40
17	.60	1.48	.66	1.74	.44	1.95	.37	2.84	.40	3.40	.37	2.84
18	.64	1.44	.66	1.75	.44	1.95	.38	3.03	.40	3.40	.37	2.84
19	.64	1.45	.64	1.76	.42	1.95	.40	3.40	.39	3.21	.37	2.84
20	.64	1.46	.64	1.77	.41	1.95	.37	2.84	.39	3.21	.38	3.03
21	.64	1.47	.64	1.78	.39	1.95	.32	2.19	.45	4.30	.37	2.84
22	.65	1.48	.64	1.79	.39	1.95	.40	3.40	.60	11.30	.37	2.84
23	.65	1.49	.64	1.80	.39	1.96	.35	2.47	.50	6.67	.37	2.84
24	.65	1.50	.64	1.81	.39	1.97	.40	3.40	.40	3.40	.37	2.84
25	.65	1.51	.62	1.82	.39	1.98	.38	3.03	.40	3.40	.36	2.66
26	.65	1.52	.61	1.83	.39	1.99	.40	3.40	.40	3.40	.36	2.66
27	.65	1.53	.61	1.84	.38	2.00	.36	2.66	.42	3.96	.35	2.47
28	.64	1.54	.59	1.86	.42	2.01	.35	2.47	.41	3.68	.35	2.47
29	.64	1.55	—	—	.43	2.02	.35	2.47	.41	3.68	.36	2.66
30	.64	1.56	—	—	.42	2.03	.34	2.38	.41	3.68	.36	2.66
31	.64	1.57	—	—	.41	2.04	—	—	.41	3.68	—	—
合 計	17.28	52.87	18.03	48.03	14.65	60.54	11.23	76.57	12.33	111.58	11.61	95.69
平 均	.56	1.71	.64	1.72	.47	1.95	.37	2.55	.40	3.60	.39	3.19

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 50
水位	流量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.36	2.66	.58	10.68	.90	37.00	.59	11.24	.58	10.68	.46	5.17	大正十五年
.36	2.66	.58	10.68	.80	27.50	.58	10.68	.58	10.68	.45	4.80	水系及河川名 南大川 南大川
.35	2.47	1.63	130.59	.78	25.72	.58	10.68	.57	10.12	.45	4.80	
.35	2.47	1.10	58.40	.78	25.72	.56	9.56	.56	9.56	.45	4.50	位 威鏡南道 櫻山郡 天南面 置 瓦浦里
.35	2.47	.92	39.02	.77	24.89	.59	11.24	.55	9.00	.80	4.76	
.35	2.47	.85	32.15	.75	23.05	.60	11.80	.54	8.53	.80	4.72	流面 域積 (平方呎) 197.46
.35	2.47	.75	23.05	.73	21.35	.59	11.24	.53	8.07	.70	4.68	
.35	2.47	.78	25.72	.70	18.30	.58	10.68	.52	7.60	.71	4.64	河川 流 量 最 小 最 大 平 水 豐 水 最 大 年 平 均 河 川 流 量 (每秒钟立方米) 1.52 2.06 3.45 8.01 198.58 9.94
.34	2.38	.75	23.05	.63	17.31	.56	9.56	.52	7.60	.72	4.60	
.32	2.19	.73	21.35	.66	15.82	.55	9.00	.52	7.60	.74	4.56	備考
.32	2.19	.70	26.61	.66	15.82	.54	8.53	.52	7.60	.74	4.52	
.32	2.19	.70	26.61	.65	15.07	.54	8.53	.52	7.60	.76	4.48	
.40	3.40	1.05	52.75	.64	14.41	.52	7.60	.52	7.60	.78	4.44	
.45	4.80	.98	45.20	.63	13.76	.52	7.60	.53	8.07	.80	4.40	
.40	3.40	.93	40.33	.62	13.11	.52	7.60	.53	8.07	.80	4.36	
.44	4.52	.97	44.15	.61	12.45	.55	9.00	.52	7.60	.80	4.32	
.47	5.55	1.26	77.84	.61	12.45	.54	8.53	.52	7.60	.70	4.28	
.47	5.55	1.98	193.58	.61	12.45	.54	8.53	.51	7.14	.80	4.24	
.46	5.92	1.53	115.25	.60	11.80	.54	8.53	.51	7.14	.80	4.20	
.50	6.67	1.30	83.00	.60	11.80	.54	8.53	.50	6.67	.91	4.16	
.55	9.00	1.26	77.84	.60	11.80	.53	8.07	.49	6.30	.80	4.12	
.51	7.14	1.30	83.00	.61	12.45	.53	8.07	.48	5.92	.90	4.08	
.55	9.00	1.13	67.88	.57	10.12	.52	8.07	.48	5.92	.90	4.04	
.55	9.00	.96	43.10	.60	11.80	.52	8.07	.48	5.92	.80	4.00	
.54	8.53	.91	33.01	.60	11.80	.51	7.14	.49	6.30	.75	3.96	
.53	8.07	1.06	53.82	.59	11.24	.51	7.14	.49	6.30	.73	3.91	
.52	7.60	1.40	96.50	.59	11.24	.51	7.14	.48	5.92	.72	3.86	
.51	7.14	1.68	138.56	.58	10.68	.60	11.80	.47	5.55	.72	3.83	
.51	7.14	1.43	100.73	.58	10.68	.60	11.80	.47	5.55	.71	3.80	
.50	6.67	1.17	66.67	.59	11.24	.59	11.24	.46	5.17	.70	3.77	
.55	9.00	.97	44.15	—	—	.59	11.24	—	—	.70	3.74	
13.55	157.19	83.57	1,895.03	19.69	483.27	17.14	288.44	15.44	223.38	22.70	194.04	
.44	5.07	1.08	61.13	.66	18.11	.55	9.30	.51	7.44	.73	4.32	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
	(米)	(每秒立方米)										
1	.69	3.71	.67	2.83	.55	2.27	.63	4.25	.62	13.11	.68	17.31
2	.69	3.68	.68	2.81	.54	2.25	.70	4.36	.60	11.80	.60	15.82
3	.63	3.65	.68	2.79	.54	2.23	.69	4.47	.61	12.45	.65	15.07
4	.69	3.62	.67	2.77	.53	2.21	.50	4.58	.54	8.53	.64	14.41
5	.65	3.59	.68	2.75	.52	2.19	.48	4.69	.53	8.07	.66	15.32
6	.64	3.56	.67	2.73	.52	2.17	.45	4.80	.52	7.60	.66	15.32
7	.63	3.53	.65	2.71	.50	2.15	.46	5.17	.53	8.07	.65	15.07
8	.63	3.50	.63	2.69	.50	2.13	.47	5.55	.54	8.53	.67	16.56
9	.60	3.47	.62	2.67	.49	2.11	.47	5.55	.53	8.07	.65	17.31
10	.57	3.44	.63	2.65	.50	2.09	.48	5.92	.52	7.60	.65	15.07
11	.58	3.41	.65	2.63	.60	2.07	.49	6.30	.54	8.53	.78	25.72
12	.58	3.38	.66	2.61	.57	2.05	.50	6.67	.59	11.24	.90	37.00
13	.57	3.35	.67	2.59	.55	2.16	.50	6.67	.55	9.00	.80	36.03
14	.58	3.39	.67	2.57	.54	2.27	.49	6.30	.72	20.50	.80	33.17
15	.60	3.29	.68	2.55	.53	2.38	.47	5.55	.72	20.50	.82	29.38
16	.65	3.26	.68	2.53	.53	2.43	.47	5.55	.72	20.50	.79	26.61
17	.65	3.23	.65	2.51	.52	2.60	.48	5.92	.72	20.50	.75	23.05
18	.66	3.20	.61	2.49	.52	2.71	.49	6.30	.68	17.31	.72	20.50
19	.66	3.17	.60	2.47	.52	2.82	.51	7.14	.68	17.31	.71	19.65
20	.67	3.14	.59	2.45	.53	2.93	.52	7.60	.62	17.31	.70	18.80
21	.66	3.11	.57	2.43	.52	3.04	.51	7.14	.67	16.56	.67	16.56
22	.68	3.08	.57	2.41	.55	3.15	.50	6.67	.67	16.56	.65	15.07
23	.68	3.05	.58	2.39	.59	3.26	.50	6.67	.67	16.56	.65	15.07
24	.69	3.02	.58	2.37	.57	3.37	.49	6.30	.66	15.82	.69	18.05
25	.69	2.99	.57	2.35	.58	3.48	.51	7.14	.67	16.56	.69	18.05
26	.69	2.96	.50	2.33	.59	3.59	.52	7.60	.69	18.05	.72	20.50
27	.67	2.93	.47	2.31	.60	3.70	.53	8.07	.67	16.56	.72	20.50
28	.65	2.91	.55	2.29	.65	3.81	.52	7.60	.67	16.56	.70	18.80
29	.64	2.89	—	—	.67	3.92	.52	7.60	.67	16.56	.75	23.05
30	.65	2.87	—	—	.64	4.03	.55	9.00	.69	18.05	.73	21.35
31	.66	2.85	—	—	.65	4.14	—	—	.69	18.05	—	—
合 計	19.98	101.16	17.43	71.68	17.21	85.77	15.40	187.13	19.56	442.42	21.49	615.15
平 均	.64	3.26	.62	2.56	.56	2.77	.51	6.24	.63	14.27	.72	20.51

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 50
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
.69	18.05	.64	14.41	.67	13.54	.53	5.74	.55	6.49	.50	4.80	昭和二年
.66	15.82	.65	15.07	.67	13.54	.63	10.76	.54	6.09	.51	5.10	水系 及河 川名
.63	13.76	.63	13.76	.66	12.80	.65	12.06	.54	6.09	.49	4.56	
.70	18.80	.62	13.11	.63	12.06	.62	10.10	.54	6.09	.50	4.80	位
.66	15.82	.61	12.45	.64	11.41	.60	8.20	.53	5.74	.52	5.29	
.63	13.76	.62	13.11	.63	10.76	.60	8.20	.53	5.74	.51	5.10	階
.65	15.07	.61	12.45	.62	10.10	.59	8.30	.52	5.39	.51	5.10	
.66	15.82	.60	11.80	.61	9.45	.57	7.34	.52	5.39	.51	5.10	流 域 面 積
.63	17.31	.59	11.24	.61	9.45	.57	7.34	.52	5.39	.52	5.39	
.76	23.94	2.10	213.40	.60	8.30	.56	6.89	.51	5.10	.53	5.74	河 川 流 量
.74	22.20	1.50	122.34	.60	8.30	.56	6.89	.51	5.10	.51	5.10	
.71	19.65	1.10	67.20	.59	8.30	.56	6.89	.50	4.80	.51	5.10	高 水 量 2.23
.67	16.56	1.02	43.41	.59	8.30	.55	6.49	.50	4.80	.50	4.80	低 水 量 3.81
.81	23.43	.90	44.30	.59	7.79	.55	6.49	.51	5.10	.50	4.80	平 水 量 6.14
.80	27.50	.95	40.56	.65	12.06	.55	6.49	.51	5.10	.52	4.73	豐 水 量 15.02
.80	27.50	.87	31.52	.65	12.06	.54	6.09	.52	5.39	.55	4.66	最 大 水 量 213.40
.77	24.83	.91	35.86	.62	10.10	.54	6.09	.52	5.39	.58	4.59	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 10.64
.73	21.35	.87	31.52	.64	11.41	.53	5.74	.51	5.10	.57	4.52	備 考
.66	15.82	.83	27.34	.62	10.10	.53	5.74	.50	4.80	.77	4.45	
.64	14.41	.81	25.31	.59	8.30	.53	5.74	.50	4.80	.80	4.38	
.66	15.82	.79	23.41	.58	7.79	.53	5.74	.51	5.10	.78	4.31	
.75	23.05	.77	21.64	.58	7.79	.52	5.39	.50	4.80	.75	4.24	
.72	20.50	.75	19.86	.58	7.79	.52	5.39	.50	4.80	.78	4.17	
.71	19.65	.73	18.22	.57	7.34	.52	5.39	.49	4.56	.71	4.10	
.70	18.80	.72	17.39	.56	6.89	.52	5.39	.49	4.56	.68	4.03	
.67	16.56	.76	20.75	.56	6.89	.51	5.10	.48	4.31	.65	3.96	
.65	15.07	.73	18.22	.55	6.49	.51	5.10	.48	4.31	.60	3.89	
.65	15.07	.71	16.57	.55	6.49	.51	5.10	.49	4.56	.58	3.82	
.65	15.07	.69	15.01	.54	6.09	.63	10.76	.48	4.31	.58	3.75	
.70	18.80	.70	15.75	.53	5.74	.57	7.34	.48	4.31	.56	3.68	
.66	15.82	.62	14.27	—	—	.55	6.49	—	—	.77	3.61	
21.57	580.61	25.70	1,008.43	18.09	278.43	17.25	215.97	15.23	153.51	18.35	141.77	
.70	18.73	.83	32.53	.60	9.28	.55	6.97	.51	5.12	.57	4.57	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.78	3.54	.61	2.02	.59	2.20	.58	6.50	.42	3.23	.41	2.97
2	.82	3.46	.59	1.93	.61	2.45	.57	6.53	.41	2.97	.42	3.23
3	.84	3.55	.60	1.99	.57	2.35	.55	6.78	.42	3.23	.41	2.97
4	.84	3.23	.60	1.99	.55	2.28	.54	7.32	.42	3.23	.46	4.36
5	.85	3.12	.58	1.84	.53	2.25	.54	7.32	.41	2.97	.47	4.70
6	.80	3.00	.60	1.99	.50	2.23	.55	7.73	.41	2.97	.46	4.36
7	.70	2.94	.58	1.84	.52	2.35	.56	8.20	.43	3.50	.45	4.03
8	.65	2.89	.58	1.84	.53	2.41	.55	7.73	.42	3.23	.45	4.03
9	.65	2.89	.59	1.95	.52	2.45	.56	8.20	.43	3.50	.46	4.36
10	.67	2.86	.60	1.99	.49	2.48	.55	7.73	.42	3.23	.45	4.03
11	.65	2.79	.59	1.93	.47	2.50	.52	6.51	.41	2.97	.43	3.50
12	.65	2.79	.60	1.99	.44	2.52	.50	5.70	.41	2.97	.44	3.78
13	.66	2.75	.60	1.99	.43	2.54	.49	5.37	.42	3.23	.43	3.50
14	.66	2.75	.61	2.04	.42	2.58	.49	5.37	.42	3.23	.42	3.23
15	.65	2.73	.59	1.93	.41	2.65	.48	5.03	.42	3.23	.42	3.23
16	.67	2.70	.57	1.90	.42	2.71	.47	4.70	.43	3.50	.42	3.23
17	.66	2.67	.55	1.87	.44	2.85	.45	4.03	.42	3.23	.41	2.97
18	.65	2.58	.59	1.84	.49	3.08	.44	3.76	.41	2.97	.40	2.70
19	.67	2.63	.58	1.84	.51	3.31	.43	3.50	.42	3.23	.42	3.23
20	.64	2.51	.58	1.92	.55	3.54	.42	3.23	.41	2.97	.42	3.23
21	.62	2.48	.58	1.96	.55	3.77	.41	2.97	.41	2.97	.45	4.03
22	.60	2.26	.59	2.01	.60	4.00	.41	2.97	.41	2.97	.49	5.37
23	.59	2.16	.59	2.04	.51	4.23	.42	3.23	.42	3.23	.48	5.03
24	.59	2.16	.54	1.86	.52	4.46	.41	2.97	.41	2.97	.47	4.70
25	.58	2.03	.57	1.93	.51	4.69	.42	3.23	.41	2.97	.45	4.03
26	.58	2.03	.50	1.75	.51	4.92	.42	3.23	.45	4.03	.47	4.70
27	.65	2.50	.57	1.93	.54	5.15	.41	2.97	.43	3.50	.50	5.70
28	.63	2.39	.57	1.95	.56	5.38	.41	2.97	.46	4.36	.47	4.70
29	.58	1.97	.57	1.97	.57	5.81	.42	3.23	.43	3.50	.49	5.37
30	.57	1.85	—	—	.58	5.84	.42	3.23	.42	3.23	.51	6.11
31	.62	2.13	—	—	.59	6.07	—	—	.41	2.97	—	—
合 計	20.77	82.12	16.87	56.01	16.03	105.85	14.39	152.04	13.02	100.29	13.43	121.36
平 均	.67	2.65	.58	1.93	.52	3.41	.48	5.07	.42	3.24	.45	4.05

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 50	
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量		
(米) .59	(每秒钟立方米) 6.92	(米) .61	(每秒钟立方米) 10.65	(米) 2.55	(每秒钟立方米) 291.80	(米) .81	(每秒钟立方米) 13.56	(米) .64	(每秒钟立方米) 5.74	(米) .60	(每秒钟立方米) 4.40	昭 和 三 年	
.52	6.51	.60	10.10	2.05	175.73	.80	13.00	.65	6.08	.57	3.58		
.63	11.74	.76	20.08	1.50	81.63	.79	12.48	.65	6.08	.54	2.83	水系 及河 川名	
.61	10.65	.73	17.96	4.20	881.00	.79	12.48	.64	5.74	.51	2.21		南大川
.62	11.19	.74	18.64	3.00	421.11	.78	11.95	.64	5.74	.54	2.83	位 置	
.62	11.19	.81	23.84	2.20	207.50	.78	11.95	.63	5.41	.54	2.83		威鏡南道
.64	12.28	1.14	54.61	1.55	88.73	.80	13.00	.62	5.41	.53	2.62		豐山郡
.62	11.19	1.00	39.80	1.15	40.06	.78	11.95	.64	5.74	.54	2.83		天南面
.60	10.10	.94	34.27	2.70	332.28	.78	11.95	.64	5.74	.54	2.83	流 域 積	
.60	10.10	.90	30.80	2.05	175.73	.77	11.42	.59	4.12	.60	2.75		(平方呎) 797.46
.61	10.65	.84	26.05	1.55	88.73	.75	10.38	.59	4.12	.62	2.80	河 川 流 量	
.60	10.10	.80	23.10	1.36	63.32	.73	9.46	.58	3.86	.60	2.75		最小 水量 (秒立方米) 1.75
.59	9.63	.74	18.64	1.24	49.41	.72	9.00	.61	4.74	.67	3.12		低水 量 1.92
.59	9.63	.70	15.90	1.17	42.09	.72	9.00	.62	5.07	.80	3.24		平水 量 2.95
.62	11.19	.65	12.83	1.13	38.15	.73	9.46	.63	5.41	.89	3.56		豐水 量 4.37
.88	29.20	.63	11.74	1.08	33.49	.71	8.54	.60	4.40	1.11	3.68		最大 水量 9.63
.82	24.58	.63	11.74	1.05	30.80	.70	8.08	.60	4.40	1.12	3.72	年平均 河川 流量 (每秒钟立方米) 18.69	
.79	22.35	.60	10.10	1.02	28.28	.70	8.08	.59	4.12	1.13	3.75	備 考	
.73	17.96	.59	9.63	1.00	26.60	.69	7.68	.62	5.07	1.13	3.75		
.69	15.29	.61	10.65	.98	25.05	.69	7.68	.60	4.40	1.14	3.78		
.65	12.83	.60	10.10	.99	25.83	.69	7.68	.61	4.74	1.14	3.78		
.72	17.27	.59	9.63	1.02	28.28	.68	7.28	.59	4.12	1.33	4.83		
.68	14.67	.60	10.10	1.00	26.60	.68	7.28	.57	3.58	1.90	4.78		
.65	12.83	.59	9.63	.95	22.73	.67	6.88	.57	3.58	1.25	4.75		
.64	12.28	.58	8.20	.90	19.18	.67	6.88	.61	4.74	1.20	4.71		
.67	14.06	.62	11.74	.88	17.88	.66	6.48	.60	4.40	1.23	4.69		
.65	12.83	.82	24.58	.86	16.58	.66	6.48	.58	3.86	1.20	4.67		
.65	12.83	1.08	47.98	.85	15.93	.65	6.08	.55	3.04	1.20	4.67		
.62	11.74	3.10	453.03	.85	15.93	.66	6.48	.54	2.83	1.20	4.65		
.62	11.19	2.70	332.28	.83	14.76	.65	6.08	.58	3.86	1.18	4.63		
.61	10.65	3.50	592.38	—	—	.64	5.74	—	—	1.15	4.62		
20.08	405.63	29.79	1,920.78	43.65	3,325.19	22.33	284.48	18.19	140.18	28.10	114.64		
.65	13.08	.96	61.96	1.46	110.84	.72	9.18	.61	4.67	.91	3.70		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	1.14	4.61	.75	2.78	.63	1.77	.59	2.02	.55	2.04	.63	7.23
2	1.13	4.50	.77	2.75	.64	1.75	.57	2.09	.58	3.86	.65	6.08
3	1.12	4.38	.76	2.72	.63	1.73	.54	2.16	.61	4.74	.64	5.74
4	1.11	4.27	.76	2.72	.64	1.70	.53	2.23	.59	4.13	.69	7.68
5	1.10	4.16	.77	2.75	.65	1.68	.55	2.30	.57	3.58	.71	8.54
6	1.10	4.16	.74	2.66	.66	1.66	.55	2.37	.57	3.58	.69	7.68
7	1.13	3.96	.74	2.66	.66	1.66	.60	2.44	.58	3.86	.63	7.23
8	1.15	4.16	.75	2.62	.66	1.66	.56	2.51	.57	3.58	.67	6.88
9	1.14	4.06	.74	2.59	.65	1.64	.57	2.60	.65	6.08	.65	6.08
10	1.10	3.67	.75	2.57	.65	1.64	.57	2.70	.67	6.88	.64	5.74
11	1.12	3.86	.75	2.57	.66	1.66	.54	2.33	.65	6.08	.64	5.74
12	1.12	3.86	.74	2.54	.66	1.66	.54	2.33	.64	5.74	.69	6.88
13	1.12	3.86	.75	2.52	.65	1.64	.55	3.04	.63	5.41	.66	6.48
14	1.12	3.86	.74	2.48	.65	1.64	.56	3.31	.63	5.41	.69	7.68
15	1.11	3.76	.70	2.21	.63	1.62	.55	3.04	.65	6.08	.72	9.00
16	1.10	3.67	.65	2.02	.61	1.60	.55	3.04	.65	6.08	.70	8.08
17	.99	3.40	.65	2.02	.60	1.63	.55	3.04	.63	5.41	.69	7.68
18	.97	3.35	.64	1.98	.60	1.65	.54	2.83	.64	5.74	.67	6.88
19	1.05	3.55	.64	1.98	.61	1.66	.54	2.83	.63	5.41	.66	6.48
20	1.03	3.50	.64	1.98	.62	1.69	.58	3.36	.63	5.41	.66	6.48
21	1.03	3.50	.63	1.94	.63	1.72	.56	3.31	.63	5.41	.65	6.08
22	1.01	3.45	.64	1.90	.62	1.75	.56	3.31	.63	5.41	.64	5.74
23	1.05	3.55	.64	1.90	.62	1.75	.55	3.04	.64	5.74	.67	6.88
24	1.05	3.55	.64	1.90	.61	1.77	.55	3.04	.65	6.08	.65	6.08
25	.90	3.16	.64	1.86	.63	1.77	.55	3.04	.71	8.54	.64	5.74
26	.80	2.91	.63	1.83	.62	1.79	.58	3.86	.73	9.46	.70	8.08
27	.79	2.88	.63	1.83	.62	1.79	.57	3.58	.74	9.92	.74	9.92
28	.75	2.78	.64	1.80	.63	1.82	.56	3.31	.73	9.46	.78	11.95
29	.75	2.78	—	—	.64	1.85	.56	3.31	.73	9.46	1.20	45.13
30	.78	2.96	—	—	.65	1.89	.54	2.83	.72	9.00	1.15	40.06
31	.75	2.78	—	—	.60	1.95	—	—	.69	7.68	—	—
合 計	31.61	112.90	19.52	64.08	19.63	53.17	16.71	36.70	19.92	186.26	21.28	286.02
平 均	1.02	3.64	.70	2.22	.63	1.72	.56	2.89	.64	6.01	.71	9.53

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 50
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	
1.03	29.12	.96	23.50	.73	9.46	.59	4.13	.57	3.58	.57	2.59	昭 和 四 年
1.15	40.06	.94	22.02	.74	9.92	.59	4.13	.56	3.31	.55	2.59	水系及河川名 南大川 南大川
1.35	62.07	.91	19.89	.71	8.54	.58	3.86	.56	3.31	.54	2.55	
1.28	53.87	.92	20.60	.71	8.54	.58	3.86	.56	3.31	.54	2.55	位 威鏡南道 豐山郡 天南面
1.28	53.87	.92	20.60	.70	8.03	.58	3.86	.56	3.31	.59	2.51	
1.26	51.61	.88	17.88	.69	7.68	.58	3.86	.56	3.31	.54	2.44	置 瓦浦里
1.16	41.07	.87	17.23	.68	7.28	.59	4.13	.55	3.04	.54	2.44	
.96	23.50	.92	21.31	.67	6.88	.61	4.74	.55	3.04	.55	2.41	流面 域積 (平方呎) 797.46
.91	19.89	.90	19.18	.68	7.28	.62	5.07	.55	3.04	.55	2.41	
.90	19.18	.87	17.23	.70	8.03	.61	4.74	.55	3.04	.55	2.41	河川流 最 小 水 量 (每砂立方米) 1.60
.89	18.53	.84	15.34	.68	7.28	.61	4.74	.55	3.04	.55	2.41	
.89	18.53	.82	14.17	.67	6.82	.60	4.40	.55	3.04	.54	2.58	最 大 水 量 1.65
1.28	53.87	.79	12.48	.66	6.43	.60	4.40	.54	2.83	.54	2.35	
1.36	63.32	.78	11.95	.65	6.03	.60	4.40	.54	2.83	.54	2.55	平 水 量 3.79
1.38	65.81	.82	14.17	.69	7.68	.59	4.13	.54	2.83	.54	2.35	
1.34	60.88	.80	13.00	.68	7.28	.59	4.13	.53	2.62	.55	2.25	豐 水 量 6.88
1.25	50.48	.78	11.95	.66	6.43	.59	4.13	.53	2.62	.55	2.25	
1.19	44.12	.77	11.43	.65	6.03	.59	4.13	.54	2.83	.55	2.25	最 大 水 量 65.80
1.16	41.07	.76	10.90	.65	6.03	.59	4.13	.54	2.83	.55	2.25	
1.10	35.23	.75	10.38	.64	5.74	.58	3.86	.54	2.83	.56	2.19	年 平 均 川 流 量 (每砂立方米) 7.91
.94	22.02	.74	9.92	.63	5.41	.58	3.86	.54	2.83	.56	2.19	
.87	17.23	.73	9.46	.62	5.07	.58	3.86	.54	2.83	.56	2.15	備 考
.89	18.53	.72	9.00	.61	4.74	.58	3.86	.58	2.80	.55	2.15	
1.19	44.12	.72	9.00	.61	4.74	.58	3.86	.60	2.75	.56	2.15	備 考
1.19	44.12	.71	8.54	.60	4.40	.58	3.86	.60	2.71	.57	2.10	
1.15	40.06	.72	9.00	.59	4.13	.58	3.86	.61	2.69	.57	2.10	備 考
1.13	38.15	.74	9.92	.59	4.13	.58	3.86	.59	2.66	.58	2.09	
1.12	37.19	.73	9.46	.59	4.13	.57	3.58	.59	2.66	.59	2.05	備 考
1.06	31.70	.72	9.00	.60	4.40	.57	3.58	.58	2.62	.59	2.05	
1.03	29.12	.72	9.00	.59	4.13	.57	3.58	.58	2.62	.59	2.05	備 考
.99	25.83	.75	10.38	—	—	.57	3.58	—	—	.59	2.05	
34.68	1,194.20	25.01	427.89	19.87	193.08	18.21	126.17	16.78	87.76	17.25	71.04	備 考
1.12	38.52	.81	13.80	.66	6.34	.59	4.07	.56	2.93	.55	2.29	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.59	2.04	.64	1.81	.67	1.97	.66	5.28	.66	6.48	.57	3.58
2	.59	2.05	.64	1.81	.67	1.97	.66	5.50	.66	6.48	.56	3.31
3	.60	1.99	.64	1.81	.67	1.97	.64	5.74	.66	6.48	.56	3.31
4	.61	1.97	.64	1.78	.67	1.97	.64	5.74	.66	6.48	.57	3.58
5	.61	1.97	.64	1.78	.67	1.97	.64	5.74	.67	6.88	.63	5.41
6	.61	1.97	.65	1.75	.67	1.97	.64	5.74	.67	6.88	.69	7.68
7	.62	1.95	.65	1.75	.68	2.05	.64	5.74	.67	6.88	.72	9.00
8	.62	1.95	.65	1.75	.68	2.05	.64	5.74	.67	6.88	.68	7.28
9	.62	1.95	.65	1.75	.68	2.05	.64	5.74	.66	6.48	.66	6.48
10	.62	1.95	.65	1.75	.68	2.05	.65	6.08	.66	6.48	.67	6.88
11	.62	1.95	.64	1.65	.68	2.05	.65	6.08	.66	6.48	.64	5.74
12	.62	1.95	.64	1.65	.69	2.20	.64	5.74	.66	6.48	.63	5.41
13	.63	1.95	.64	1.65	.69	2.20	.64	5.74	.66	6.48	.62	5.07
14	.63	1.95	.64	1.65	.69	2.31	.64	5.74	.65	6.08	.62	5.07
15	.61	1.91	.64	1.65	.69	2.31	.64	5.74	.65	6.08	.61	4.74
16	.62	1.91	.64	1.65	.69	2.31	.63	5.41	.66	6.48	.60	4.40
17	.62	1.91	.64	1.65	.69	2.31	.63	5.41	.64	5.74	.59	4.13
18	.62	1.91	.65	1.75	.69	2.31	.62	5.07	.64	5.74	.58	3.86
19	.63	1.89	.65	1.75	.69	2.31	.62	5.07	.64	5.74	.58	3.86
20	.63	1.89	.65	1.75	.71	2.56	.64	5.74	.62	5.07	.59	4.13
21	.63	1.89	.65	1.75	.73	2.84	.64	5.74	.62	5.07	.61	4.74
22	.63	1.89	.65	1.75	.73	2.84	.64	5.74	.62	5.07	.62	5.07
23	.63	1.89	.66	1.86	.74	2.98	.64	5.74	.58	3.86	.61	4.74
24	.63	1.89	.66	1.86	.74	2.98	.63	5.41	.57	3.58	.62	5.07
25	.63	1.89	.66	1.86	.75	3.12	.65	6.08	.57	3.58	.62	5.07
26	.63	1.89	.66	1.86	.75	3.12	.65	6.08	.57	3.58	.59	4.13
27	.63	1.86	.67	1.97	.76	3.27	.65	6.08	.56	3.31	.58	3.86
28	.63	1.86	.67	1.97	.77	3.43	.64	5.74	.57	3.58	.57	3.58
29	.63	1.86	—	—	.75	3.89	.64	5.74	.56	3.31	.56	3.31
30	.64	1.81	—	—	.75	4.35	.65	6.08	.56	3.31	.54	2.83
31	.64	1.81	—	—	.68	4.81	—	—	.56	3.31	—	—
合 計	19.72	59.56	18.16	49.42	21.80	80.52	19.23	171.21	19.46	168.33	18.28	145.32
平 均	.62	1.92	.65	1.77	.70	2.60	.64	5.71	.63	5.43	.61	4.84

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 50	
水位	流量												
(米)	(每秒立方米)	昭 和 五 年											
.53	2.62	.99	25.83	.89	18.53	.68	7.28	.61	4.74	.61	2.79		
.62	5.07	.96	23.50	.87	17.23	.69	7.68	.61	4.74	.61	2.79		
.61	4.74	.95	22.73	.85	15.93	.68	7.28	.60	4.40	.60	2.42	水系 及河 川名	
.60	4.40	.93	21.31	.84	15.34	.68	7.28	.60	4.40	.60	2.42		南大川
.61	4.74	.89	18.53	.82	14.17	.68	7.28	.60	4.40	.60	2.42	位	咸鏡南道
.62	5.07	.87	17.23	.79	12.48	.67	6.88	.60	4.40	.60	2.27		豐山郡
.59	4.13	.85	15.93	.78	11.95	.67	6.88	.59	4.13	.60	2.27	置	天南面
.58	3.86	.84	15.34	.77	11.43	.67	6.88	.59	4.13	.60	2.19		瓦浦里
.60	4.40	.82	14.17	.77	11.43	.66	6.48	.59	4.13	.60	2.19	流 域 面 積	(每秒立) 797.46
.76	10.90	.81	13.59	.76	10.90	.66	6.48	.59	4.13	.60	2.19		
.76	10.90	.79	12.48	.77	11.43	.66	6.48	.59	4.13	.60	2.19	河 川 流 量	最小 水量
.74	9.92	.78	11.95	.77	11.43	.65	6.08	.59	4.13	.61	2.36		(每秒立方米) 1.64
.70	8.08	.98	25.05	.75	10.38	.65	6.08	.58	3.86	.61	2.36		1.65
.69	7.68	.95	22.73	.74	9.92	.64	5.74	.58	3.86	.60	2.02		2.12
.69	7.68	.94	22.02	.73	9.46	.64	5.74	.58	3.86	.60	2.02		4.43
.70	8.08	.90	19.18	.75	10.38	.64	5.74	.59	3.27	.60	1.93		6.64
.69	7.68	.89	18.53	.73	9.46	.63	5.41	.58	3.15	.60	1.93		49.41
.75	10.38	.98	25.05	.73	9.46	.63	5.41	.59	3.04	.60	1.87	年 平 均 河 流 量	
1.24	49.41	.95	22.73	.72	9.00	.63	5.41	.58	3.00	.60	1.87	(每秒立方米) 6.84	
1.20	45.13	.92	20.60	.71	8.54	.62	5.07	.60	3.07	.60	1.87	備 考	
1.12	37.19	.91	19.89	.70	8.08	.62	5.07	.60	3.07	.60	1.74		
1.09	34.38	.94	22.02	.70	8.08	.62	5.07	.60	3.07	.60	1.74		
1.11	36.24	.91	19.89	.71	8.54	.61	4.74	.60	3.07	.62	1.70		
1.08	33.49	.89	18.53	.70	8.08	.61	4.74	.59	2.84	.62	1.68		
1.06	31.70	.87	17.23	.69	7.68	.61	4.74	.59	2.84	.62	1.68		
1.02	28.28	.85	15.93	.68	7.23	.61	4.74	.59	2.84	.62	1.68		
1.01	27.44	.87	17.23	.67	6.88	.61	4.74	.59	2.84	.63	1.75		
1.01	27.44	.89	18.53	.71	8.54	.60	4.40	.60	2.81	.62	1.64		
1.00	26.60	.91	19.89	.69	7.68	.60	4.40	.61	2.79	.62	1.64		
1.03	29.12	.95	22.73	.67	6.88	.60	4.40	.61	2.79	.62	1.64		
1.01	27.44	.92	20.60	—	—	.61	4.74	—	—	.62	1.64		
25.82	554.19	27.90	600.95	22.46	316.57	19.83	179.34	17.83	107.89	18.83	62.90		
.83	17.88	.90	19.38	.75	10.55	.64	5.79	.59	3.60	.61	2.03		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.61	1.53	.58	1.21	.55	1.26	.58	1.82	.62	5.07	.74	9.92
2	.61	1.53	.58	1.21	.59	1.26	.58	1.94	.61	4.74	.74	9.92
3	.60	1.42	.57	1.17	.58	1.21	.57	2.06	.61	4.74	.76	10.90
4	.62	1.51	.58	1.21	.58	1.21	.58	2.18	.60	4.40	.77	11.43
5	.62	1.51	.58	1.21	.59	1.26	.59	2.30	.61	4.74	.77	11.43
6	.62	1.51	.58	1.21	.59	1.26	.59	2.43	.61	4.74	.78	11.95
7	.61	1.44	.59	1.26	.59	1.26	.58	2.56	.62	5.07	.76	10.90
8	.62	1.51	.59	1.26	.59	1.26	.58	2.69	.62	5.07	.74	9.92
9	.61	1.44	.58	1.21	.58	1.21	.57	2.82	.61	4.74	.72	9.00
10	.61	1.44	.39	1.26	.59	1.26	.59	2.95	.60	4.40	.73	9.46
11	.61	1.44	.58	1.21	.59	1.26	.58	3.09	.59	4.13	.94	22.02
12	.60	1.34	.58	1.21	.58	1.21	.57	3.23	.60	4.40	1.12	37.19
13	.60	1.34	.57	1.17	.58	1.21	.58	3.37	.59	4.13	1.07	32.59
14	.60	1.34	.58	1.21	.59	1.26	.58	3.51	.59	4.13	1.04	29.96
15	.60	1.34	.58	1.21	.59	1.26	.59	3.65	.62	5.07	1.03	29.12
16	.59	1.26	.57	1.17	.58	1.21	.59	3.80	.78	11.95	1.02	28.28
17	.59	1.26	.57	1.17	.58	1.21	.58	3.95	.90	19.18	1.01	27.44
18	.60	1.34	.58	1.21	.58	1.21	.58	4.10	.88	17.88	.99	25.83
19	.59	1.26	.57	1.17	.59	1.26	.57	4.25	.85	15.93	.97	24.28
20	.59	1.26	.57	1.17	.59	1.26	.57	4.40	.84	15.34	.94	22.02
21	.59	1.26	.58	1.21	.58	1.21	.58	4.55	.83	14.76	1.09	34.38
22	.59	1.26	.58	1.21	.58	1.21	.58	4.70	.82	14.17	.98	25.05
23	.60	1.34	.59	1.26	.58	1.21	.60	4.88	.81	13.59	.95	22.73
24	.60	1.34	.59	1.26	.58	1.21	.60	5.02	.81	13.59	.92	20.60
25	.59	1.26	.59	1.26	.59	1.26	.61	5.18	.82	14.17	.89	18.53
26	.59	1.26	.58	1.21	.59	1.26	.62	5.36	.79	12.48	.89	18.53
27	.59	1.26	.58	1.21	.59	1.26	.63	5.50	.78	11.95	.98	25.05
28	.58	1.21	.58	1.21	.58	1.37	.64	5.74	.77	11.43	.94	22.02
29	.59	1.26	—	—	.58	1.48	.64	5.74	.77	11.43	.92	20.60
30	.59	1.26	—	—	.59	1.59	.63	5.47	.77	11.43	.90	19.78
31	.58	1.21	—	—	.58	1.70	—	—	.76	10.90	—	—
合 計	18.59	41.94	16.24	39.94	18.14	39.56	17.73	113.16	22.08	239.75	27.10	160.28
平 均	.60	1.35	.58	1.21	.59	1.28	.59	3.77	.71	9.35	.90	20.34

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 50
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	
.89	18.53	.85	15.93	1.64	79.89	.91	10.92	.78	5.43	.69	2.80	昭和六年
.89	18.53	.86	16.58	1.57	70.53	.91	10.92	.78	5.43	.70	2.51	水系及河川名 南大川 南大川
.90	19.18	.98	25.05	1.63	78.53	.90	10.40	.77	5.09	.71	2.69	
.89	18.53	.95	22.73	1.44	54.65	.89	9.94	.77	5.09	.70	2.46	位 咸鏡南道 豐山郡 天南面 證 瓦浦里
.89	18.53	.94	22.02	1.31	40.76	.89	9.94	.76	4.75	.70	2.42	
.88	17.83	.92	20.60	1.26	35.95	.88	9.48	.76	4.75	.70	2.42	流面積 (平方呎) 797.46
.87	17.23	.89	18.53	1.20	30.54	.87	9.03	.75	4.41	.70	2.42	
.93	21.31	.86	16.53	1.18	28.87	.87	9.03	.76	4.75	.70	2.42	河川流量 最小水量 (毎秒立方米) 1.17 雨水 1.18 低水量 1.70 平水量 4.75 豐水量 14.91 最大水量 370.21
.99	25.83	.84	15.34	1.18	28.87	.87	9.03	.75	4.41	.70	2.38	
.99	25.83	.84	15.34	1.17	28.04	.86	8.57	.75	4.41	.70	2.38	年平均河川流量 (毎秒立方米) 13.80
.97	24.23	.83	14.76	1.17	28.04	.85	8.11	.74	4.13	.70	2.38	
.95	22.73	.81	13.59	1.24	34.11	.85	8.11	.74	4.13	.70	2.34	備考
.92	20.60	.79	12.48	1.15	26.37	.84	7.71	.73	3.85	.70	2.34	
.89	18.53	.76	10.90	1.11	23.27	.84	7.71	.74	4.13	.71	2.29	備考
.98	17.83	.76	10.90	1.10	22.50	.84	7.71	.75	4.41	.71	2.29	
.87	17.23	.75	10.38	1.03	21.11	.83	7.31	.75	4.41	.71	2.29	備考
.87	17.23	.76	10.90	1.06	19.72	.83	7.31	.74	4.13	.72	2.27	
.86	16.53	.79	12.48	1.04	18.40	.83	7.31	.73	3.85	.72	2.27	備考
.85	15.93	1.19	44.12	1.05	19.03	.82	6.91	.73	3.85	.72	2.27	
.83	14.76	1.12	37.19	1.03	17.76	.82	6.91	.73	3.85	.72	2.27	備考
.82	14.17	1.04	29.96	1.00	15.86	.81	6.51	.74	4.13	.72	2.27	
.81	13.59	1.01	27.44	.98	14.71	.81	6.51	.73	3.85	.72	2.27	備考
.97	24.23	1.15	40.06	.96	13.56	.80	6.11	.73	3.85	.72	2.27	
.98	25.05	1.16	41.07	.95	12.98	.80	6.11	.72	3.56	.72	2.27	備考
.96	23.50	1.06	31.70	.94	12.46	.80	6.11	.72	3.56	.71	2.10	
.93	21.31	1.22	47.27	.94	12.46	.80	6.11	.71	3.28	.71	2.10	備考
.97	24.23	2.98	370.21	.93	11.95	.79	5.77	.71	3.28	.71	2.10	
.95	22.73	2.70	292.10	.93	11.95	.79	5.77	.70	3.00	.71	2.03	備考
.90	19.18	2.40	218.64	.93	11.95	.79	5.77	.70	3.00	.71	2.03	
.87	17.23	1.83	103.23	.92	11.43	.73	5.43	.69	2.80	.71	1.93	備考
.84	15.34	1.76	97.27	—	—	.78	5.43	—	—	.71	1.93	
28.01	607.79	35.80	1,670.37	34.09	836.25	25.95	237.99	22.16	123.57	21.96	71.21	備考
.90	19.61	1.16	53.88	1.14	27.88	.84	7.16	.74	4.12	.71	2.30	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.71	1.90	.68	1.33	.67	1.45	.75	2.79	.80	6.11	.96	13.56
2	.71	1.90	.68	1.33	.66	1.55	.76	2.95	.81	6.51	.94	12.46
3	.72	1.86	.68	1.33	.66	1.55	.76	3.12	.85	8.11	.93	11.95
4	.72	1.86	.68	1.33	.66	1.55	.77	3.29	.87	9.03	.93	11.95
5	.72	1.86	.68	1.33	.67	1.65	.77	3.46	.87	9.03	.91	10.93
6	.72	1.86	.68	1.33	.67	1.65	.77	3.63	.87	9.03	.80	6.11
7	.72	1.82	.68	1.33	.67	1.65	.77	3.80	.89	9.94	.80	6.11
8	.72	1.82	.68	1.33	.68	1.76	.78	3.97	.88	9.48	.79	5.77
9	.72	1.82	.67	1.26	.68	1.76	.78	4.14	.87	9.03	.79	5.77
10	.71	1.68	.67	1.26	.68	1.76	.78	4.31	.85	8.11	.78	5.43
11	.71	1.68	.67	1.26	.69	1.88	.78	4.48	.83	7.31	.79	5.77
12	.71	1.68	.67	1.26	.69	1.88	.78	4.65	.82	6.91	.79	5.77
13	.71	1.68	.68	1.33	.70	2.00	.79	4.82	.82	6.91	.85	8.11
14	.71	1.63	.68	1.33	.70	2.00	.79	4.99	.81	6.51	.87	9.03
15	.70	1.54	.69	1.43	.70	2.00	.79	5.16	.79	5.77	.88	9.48
16	.70	1.54	.69	1.43	.71	2.12	.79	5.33	.77	5.09	.88	9.48
17	.70	1.54	.69	1.43	.71	2.12	.79	5.50	.75	4.41	.88	9.48
18	.70	1.54	.69	1.43	.71	2.12	.79	5.67	.74	4.13	.87	9.03
19	.70	1.54	.69	1.43	.71	2.24	.80	5.84	.74	4.13	.87	9.03
20	.70	1.54	.69	1.43	.72	2.37	.80	6.01	.74	4.13	.86	8.57
21	.70	1.54	.71	1.45	.72	2.37	.80	6.20	.75	4.41	.86	8.57
22	.70	1.54	.71	1.45	.72	2.37	.81	6.51	.76	4.75	.86	8.57
23	.69	1.43	.71	1.45	.72	2.37	.81	6.51	.77	5.09	.86	8.57
24	.69	1.43	.69	1.43	.72	2.37	.82	6.91	.77	5.09	.85	8.11
25	.69	1.43	.70	1.51	.73	2.50	.80	6.11	.78	5.43	.85	8.11
26	.69	1.43	.69	1.43	.74	2.64	.80	6.11	1.05	19.03	.84	7.71
27	.69	1.43	.68	1.45	.74	2.64	.79	5.77	1.05	19.03	.83	7.31
28	.69	1.43	.68	1.45	.74	2.64	.79	5.77	1.03	17.76	.82	6.91
29	.68	1.33	.67	1.43	.75	2.79	.79	5.77	.99	15.23	.81	6.51
30	.68	1.33	—	—	.75	2.79	.79	5.77	.98	14.71	.79	5.77
31	.68	1.33	—	—	.75	2.79	—	—	.98	14.71	—	—
合 計	21.79	49.99	19.86	40.07	21.82	65.33	23.59	149.94	26.28	264.87	25.52	249.39
平 均	.70	1.61	.68	1.38	.70	2.11	.79	4.98	.85	8.55	.85	8.33

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 50	
水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量		
(米)	(每秒钟立方米)												
.79	5.77	.79	5.77	.99	15.28	.79	5.77	.76	4.75	.70	3.00	昭 和 七 年	
.78	5.43	.79	5.77	.98	14.71	.80	6.11	.76	4.75	.71	3.28		
.82	6.91	.79	5.77	.97	14.13	.82	6.91	.76	4.75	.71	3.28	水 系 及 河 川 名	
.82	6.91	.79	5.77	.96	13.56	.82	6.91	.76	4.75	.71	3.28		南 大 川
.82	6.91	.79	5.77	.94	12.46	.82	6.91	.76	4.75	.71	3.28	位	
.83	7.31	.91	10.92	.92	11.43	.81	6.51	.76	4.75	.70	3.00		咸 鏡 南 道
.83	7.31	.90	10.40	.88	9.48	.81	6.51	.75	4.41	.70	3.00	聖 山 郡	
.83	7.31	.90	10.40	.86	8.57	.81	6.51	.75	4.41	.70	3.00	天 南 面	
.83	7.31	.92	11.43	.86	8.57	.80	6.11	.75	4.41	.70	3.00		瓦 浦 里
.83	7.31	.92	11.43	.85	8.11	.80	6.11	.75	4.41	.70	3.00	流 域 積	
.84	7.71	1.20	30.54	.85	8.11	.80	6.11	.75	4.41	.70	2.94		(平 方 呎) 797.46
.84	7.71	1.25	35.00	.84	7.71	.80	6.11	.74	4.13	.70	2.86	河 川 流 量	
.83	7.31	1.17	28.04	.84	7.71	.80	6.11	.74	4.13	.70	2.84		最 小 水 量 (每秒钟立方米) 1.26
.83	7.31	1.13	24.82	.84	7.71	.80	6.11	.74	4.13	.70	2.79		滔 水 量 1.30
.82	6.91	1.11	23.27	.83	7.31	.80	6.11	.74	4.13	.70	2.73		低 水 量 2.35
.82	6.91	.99	15.28	.83	7.31	.79	5.77	.74	4.13	.71	2.68		平 水 量 5.09
.85	8.11	.99	15.28	.82	6.91	.79	5.77	.74	4.13	.71	2.69		豐 水 量 6.91
.85	8.11	.98	14.71	.82	6.91	.79	5.77	.74	4.13	.71	2.58	最 大 水 量 35.00	
.83	7.31	.98	14.71	.82	6.91	.79	5.77	.74	4.13	.71	2.53	年 平 均 河 川 流 量 (每秒钟立方米) 5.80	
.85	8.11	.98	14.71	.82	6.91	.79	5.77	.73	3.85	.71	2.47		備 考
.85	8.11	.96	13.56	.82	6.91	.79	5.77	.73	3.85	.70	2.42		
.86	8.57	.96	13.56	.81	6.51	.79	5.77	.73	3.85	.70	2.37		
.94	7.71	.95	12.98	.81	6.51	.79	5.77	.73	3.85	.70	2.32		
.83	7.31	.94	12.46	.80	6.11	.79	5.77	.73	3.85	.70	2.27		
.83	7.31	.93	11.95	.80	6.11	.78	5.43	.73	3.85	.70	2.21		
.82	6.91	.82	11.43	.80	6.11	.77	5.09	.72	3.56	.70	2.16		
.82	6.91	.92	11.43	.81	6.51	.77	5.09	.72	3.56	.70	2.11		
.81	6.51	.93	11.95	.82	6.91	.77	5.09	.71	3.28	.70	2.06		
.81	6.51	.94	12.46	.81	6.51	.77	5.09	.71	3.28	.70	2.01		
.81	6.51	.95	12.98	.80	6.11	.77	5.09	.71	3.28	.70	1.95		
.80	6.11	.98	14.71	—	—	.77	5.09	—	—	.70	1.92		
25.62	222.45	28.96	439.26	25.60	254.10	24.52	182.81	22.23	123.65	21.79	82.00		
.83	7.18	.93	14.17	.85	8.47	.79	5.90	.74	4.12	.70	2.65		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.80	1.89	1.02	.90	.98	.91	.93	8.25	.76	5.05	.81	6.68
2	.80	1.85	1.04	.86	.98	.91	.91	9.91	.79	5.99	.81	6.62
3	.80	1.80	1.04	.86	.97	.92	.90	10.40	.98	14.66	.78	5.68
4	.83	1.76	1.04	.86	.97	.92	.90	10.40	.96	13.51	.78	5.68
5	.83	1.72	1.05	.84	.96	.93	.88	9.52	.95	12.94	.77	5.36
6	.83	1.68	1.05	.84	.96	.93	.88	9.52	.95	12.94	.78	5.68
7	.83	1.64	1.05	.84	.96	.93	.89	9.96	.94	12.43	.94	12.43
8	.85	1.60	1.05	.84	.95	.94	.89	9.96	.94	12.43	.92	11.42
9	.85	1.60	1.06	.85	.95	.94	.87	9.07	.94	12.43	.91	10.91
10	.85	1.56	1.06	.85	.95	.94	.86	8.63	.93	11.92	.90	10.40
11	.85	1.56	1.06	.85	.94	.96	.83	7.43	.93	11.92	.89	9.96
12	.85	1.52	1.06	.85	.94	.96	.81	6.68	.91	10.91	.88	9.52
13	.90	1.35	1.05	.84	.94	.96	.80	6.30	.91	10.91	.87	9.07
14	.90	1.29	1.05	.84	.93	.98	.79	5.99	.91	10.91	.87	9.07
15	.92	1.24	1.04	.84	.93	.98	.78	5.68	.92	11.42	.86	8.63
16	.92	1.24	1.04	.84	.92	1.00	.78	5.68	.92	11.42	.84	7.81
17	.92	1.19	1.04	.84	.92	1.00	.78	5.68	.91	10.91	.83	7.43
18	.92	1.19	1.04	.84	.90	1.11	.78	5.68	.91	10.91	.97	14.08
19	.95	1.15	1.05	.85	.90	1.15	.78	5.68	.93	11.92	.98	14.66
20	.95	1.15	1.03	.87	.93	1.23	.78	5.68	.95	12.94	.99	15.23
21	.95	1.03	1.03	.87	.91	1.18	.78	5.68	.95	12.94	.99	15.23
22	.95	1.08	1.03	.87	.93	1.32	.77	5.36	.94	12.43	.97	14.08
23	.96	1.00	1.02	.88	.93	1.48	.77	5.36	.91	10.91	.97	14.08
24	.96	1.00	1.02	.88	.93	1.52	.77	5.36	.87	9.07	.98	14.66
25	.97	.98	1.00	.89	.94	1.94	.77	5.36	.84	7.81	.98	14.66
26	.97	.98	1.00	.89	.94	2.69	.77	5.36	.84	7.81	.99	15.23
27	.97	.98	.99	.90	.94	3.68	.78	5.68	.84	7.81	.99	15.23
28	1.00	.95	.99	.90	.92	4.23	.78	5.68	.83	7.43	.98	14.66
29	1.00	.93	—	—	.94	5.69	.76	5.05	.83	7.43	.98	14.66
30	1.00	.93	—	—	.96	6.92	.76	5.05	.82	7.06	.99	15.23
31	1.02	.90	—	—	.97	7.41	—	—	.81	6.68	—	—
合 計	28.10	40.79	29.00	24.08	29.19	57.00	24.53	210.04	27.82	325.85	27.30	334.10
平 均	.91	1.32	1.04	.89	.94	1.84	.82	7.00	.90	10.51	.91	11.14

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 50	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	昭和八年	南大川 南大川
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)		
.98	14.66	1.23	35.00	1.70	88.35	.79	5.99	.71	3.75	.62	2.47		
.99	15.23	1.21	31.43	1.60	74.44	.79	5.99	.70	3.50	.72	2.44		
.86	8.63	1.21	31.43	1.40	50.17	.78	5.68	.66	2.70	.76	2.41	水系 及河 川名	南大川 南大川
.83	7.43	1.50	61.70	.99	15.23	.78	5.68	.70	3.50	.80	2.38		
.83	7.43	1.56	69.22	.97	14.08	.78	5.68	.70	3.50	.82	2.35	位	咸鏡南道 豐山郡
.82	7.06	1.37	46.95	.97	14.08	.78	5.68	.70	3.50	.85	2.32		
.82	7.06	1.30	39.75	.96	13.51	.77	5.36	.69	3.30	.86	2.29	區	天南面 瓦浦里
.81	6.68	1.22	32.32	.95	12.94	.74	4.49	.69	3.30	.85	2.26		
.81	6.68	1.18	28.87	.98	11.92	.74	4.49	.68	3.10	.88	2.23	流 面	域 積 (平方杆) 797.46
.79	5.99	1.16	27.20	.92	11.42	.74	4.49	.70	3.50	.90	2.20		
.78	5.68	1.26	35.95	.90	10.40	.75	4.74	.70	3.50	.93	2.17	河 川 流 量	最 小 水 量 (毎秒立方米) 0.84
.77	5.36	1.22	32.32	.89	9.96	.75	4.74	.68	3.10	.92	2.14		
.77	5.36	1.18	28.87	.88	9.52	.74	4.49	.68	3.10	1.02	2.11	最 大 水 量	1.81
.84	7.81	1.16	27.20	.88	9.52	.75	4.74	.68	3.10	1.02	2.08		
.98	14.60	1.13	24.82	.87	9.07	.77	5.36	.71	3.75	1.05	2.05	年 平 均 河 川 流 量	(毎秒立方米) 8.78
.95	12.94	1.09	21.80	.86	8.63	.77	5.36	.71	3.75	1.08	2.02		
.95	12.94	1.13	24.82	.85	8.19	.76	5.05	.70	3.50	1.10	1.99	備 考	
.92	11.42	1.12	24.05	.85	8.19	.75	4.74	.70	3.50	1.10	1.96		
.91	10.91	1.09	21.80	.84	7.81	.75	4.74	.69	3.30	1.12	1.93		
.89	9.96	1.18	28.87	.83	7.43	.75	4.74	.68	3.10	1.12	1.90		
.95	12.94	1.41	51.29	.83	7.43	.74	4.49	.68	3.10	1.14	1.87		
.91	10.91	1.40	50.17	.83	7.43	.74	4.49	.64	2.35	1.15	1.84		
1.00	15.80	1.32	41.77	.83	7.43	.75	4.74	.64	2.35	1.15	1.81		
.96	13.51	1.28	37.85	.82	7.06	.74	4.49	.63	2.20	1.15	1.78		
.97	14.08	1.22	32.32	.82	7.06	.73	4.24	.65	2.50	1.15	1.75		
.96	13.51	1.18	28.87	.87	7.06	.73	4.24	.68	3.10	1.15	1.72		
.91	10.91	1.19	29.71	8.2	7.06	.73	4.24	.67	2.90	1.15	1.69		
.92	11.42	1.14	25.60	.81	6.68	.72	4.00	.67	2.90	1.16	1.66		
.99	15.23	1.10	22.50	.80	6.30	.72	4.00	.64	2.35	1.16	1.63		
1.40	50.17	1.06	19.69	.80	6.30	.72	4.00	.65	2.50	1.16	1.60		
1.34	43.79	1.08	21.10	—	—	.72	4.00	—	—	1.16	1.57		
28.62	896.16	37.90	1,035.24	28.22	464.67	23.27	149.13	20.41	93.60	31.32	62.62		
.92	12.78	1.22	33.39	.94	15.43	.75	4.81	.68	3.12	1.01	2.02		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) 1.16	(每秒立方米) 1.54	(米) 1.25	(每秒立方米) .82	(米) 1.18	(每秒立方米) .85	(米) .79	(每秒立方米) 4.43	(米) .78	(每秒立方米) 5.68	(米) .76	(每秒立方米) 5.05
2	1.16	1.51	1.25	.82	1.15	.88	.79	4.90	.78	5.68	.98	14.66
3	1.15	1.48	1.25	.82	1.12	.91	.79	5.36	.78	5.68	.97	14.08
4	1.16	1.45	1.25	.82	1.10	.94	.80	5.89	.79	5.99	.97	14.08
5	1.16	1.42	1.24	.82	1.10	.97	.80	6.30	.79	5.99	.96	13.51
6	1.17	1.39	1.24	.82	1.08	1.00	.80	6.30	.80	6.30	.94	12.43
7	1.18	1.37	1.24	.82	1.05	1.03	.80	6.30	.80	6.30	.92	11.42
8	1.18	1.34	1.24	.82	1.00	1.06	.80	6.30	.80	6.30	.80	6.30
9	1.19	1.31	1.25	.82	.98	1.09	.81	6.68	.82	7.06	.78	5.68
10	1.19	1.28	1.24	.82	.94	1.12	.81	6.68	.81	6.68	.78	5.68
11	1.20	1.25	1.24	.82	.99	1.15	.81	6.68	.81	6.68	.77	5.36
12	1.20	1.22	1.24	.82	.91	1.18	.80	6.30	.80	6.30	.77	5.36
13	1.20	1.19	1.24	.82	.90	1.21	.79	5.99	.80	6.30	.76	5.05
14	1.21	1.16	1.24	.82	.88	1.24	.79	5.99	.81	6.68	.76	5.05
15	1.21	1.13	1.24	.82	.85	1.27	.77	5.36	.81	6.68	.75	4.74
16	1.21	1.10	1.24	.82	.84	1.30	.77	5.36	.81	6.68	.75	4.74
17	1.21	1.07	1.24	.82	.83	1.33	.77	5.36	.80	6.30	.82	7.06
18	1.22	1.04	1.24	.82	.83	1.36	.77	5.36	.80	6.30	.84	7.81
19	1.22	1.01	1.24	.82	.82	1.39	.78	5.68	.79	5.99	.82	7.43
20	1.22	.98	1.24	.82	.81	1.42	.78	5.68	.79	5.99	.81	6.68
21	1.22	.96	1.24	.82	.81	1.45	.78	5.68	.78	5.68	.80	6.30
22	1.23	.93	1.24	.82	.80	1.48	.79	5.99	.77	5.36	.78	5.68
23	1.23	.89	1.24	.82	.80	1.51	.79	5.99	.76	5.05	.76	5.05
24	1.22	.87	1.24	.82	.79	1.55	.80	6.30	.76	5.05	.75	4.74
25	1.23	.84	1.24	.82	.79	1.59	.80	6.30	.76	5.05	.75	4.74
26	1.23	.84	1.24	.82	.79	1.64	.80	6.30	.75	4.74	.74	4.49
27	1.24	.84	1.24	.82	.78	2.10	.79	5.99	.76	5.05	.74	4.49
28	1.24	.84	1.24	.82	.78	2.57	.79	5.99	.76	5.05	.74	4.49
29	1.25	.84	—	—	.78	3.03	.79	5.89	.75	4.74	.76	5.05
30	1.25	.84	—	—	.79	3.50	.78	5.68	.75	4.74	.78	5.68
31	1.25	.84	—	—	.79	3.97	—	—	.75	4.74	—	—
合 計	37.39	34.77	34.77	22.96	28.00	47.09	23.73	177.05	24.32	180.81	24.22	212.83
平 均	1.21	1.12	1.24	.82	.90	1.52	.79	5.90	.80	5.82	.81	7.10

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		順位 50	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米) .96	(毎秒立米) 13.51	(米) 1.18	(毎秒立米) 28.87	(米) .91	(毎秒立米) 10.91	(米) .93	(毎秒立米) 10.15	(米) .77	(毎秒立米) 4.39	(米) .88	(毎秒立米) 3.12	昭和九年	
.99	15.23	1.59	73.14	.89	9.96	.93	10.15	.85	6.85	.91	3.06	水系 及河 川名	
.99	15.23	1.70	88.35	.89	9.96	.93	10.15	.84	6.52	.91	3.06		南大川
.97	14.08	1.57	70.53	.88	9.52	.92	9.70	.83	6.19	.91	2.94	南大川	
.95	12.94	1.40	50.17	.89	9.96	.91	9.25	.83	6.19	.92	2.97	位	
.94	12.43	1.36	45.87	.90	10.40	.91	9.25	.82	3.86	.92	2.97		咸鏡南道
.92	11.42	1.29	38.80	.90	10.40	.91	9.25	.82	5.86	.92	2.85		豊山郡
.93	11.92	1.26	35.95	1.10	22.50	.91	9.25	.82	5.86	.92	2.85		天南面
.91	10.91	1.26	35.95	2.26	179.88	.90	8.80	.81	5.53	.91	2.71	置	
.90	10.40	1.20	30.54	1.71	84.18	.90	8.80	.81	5.53	.91	2.71		瓦浦里
1.32	41.77	1.22	32.32	1.43	49.14	.89	8.41	.81	5.53	.92	2.77	流域 面積	
1.6	45.87	1.35	44.80	1.33	33.84	.88	8.02	.80	5.20	.91	2.63		(平方尺) 797.46
1.32	41.77	1.33	42.78	1.23	34.14	.88	8.02	.80	5.20	.91	2.55	河 川 流 量	
1.31	40.76	1.26	35.95	1.22	23.88	.88	8.02	.79	4.93	.90	2.42		最小 水量 0.82
1.34	43.79	1.25	33.22	1.18	25.61	.87	7.63	.79	4.93	.90	2.35		低水 量 1.75
1.33	42.78	1.20	30.54	1.15	23.25	.87	7.63	.78	4.66	.90	2.27		平水 量 5.42
1.27	36.90	1.18	23.87	1.13	21.79	.86	7.24	.78	4.66	.89	2.16		豐水 量 9.96
1.24	34.11	1.16	27.20	1.11	20.73	.86	7.24	.78	4.66	.89	2.09	最大 水量 179.88	
1.20	30.54	1.12	24.05	1.09	18.97	.85	6.85	.77	4.39	.88	1.99	年平均 河川 流量 (毎秒立米) 9.67	
1.17	28.04	.98	14.66	1.07	17.71	.85	6.85	.76	4.12	.87	1.89	備 考	
1.14	25.60	.98	14.66	1.05	16.45	.84	6.52	.76	4.12	.88	1.93		
.99	15.23	.95	12.94	1.03	15.31	.83	6.19	.76	4.12	.87	1.83		
.97	14.09	.97	14.08	1.01	14.17	.83	6.19	.75	3.25	.88	1.87		
.93	11.92	.98	14.66	.99	13.09	.82	5.86	.76	4.12	.87	1.77		
.92	11.42	.99	15.23	.97	12.07	.81	5.53	.75	3.85	.87	1.77		
.90	10.40	.98	14.66	.96	11.56	.81	5.53	.75	3.85	.86	1.77		
.93	11.92	.96	13.51	.96	11.56	.79	4.93	.75	3.85	.85	1.75		
.93	11.92	.94	12.43	.95	11.05	.78	4.66	.75	3.85	.83	1.77		
.96	13.51	.93	11.92	.94	10.60	.78	4.66	.82	3.23	.85	1.75		
.92	14.66	.96	13.51	.94	10.60	.77	4.39	.83	3.18	.85	1.75		
1.15	26.37	.94	12.43	—	—	.77	4.39	—	—	.84	1.75		
33.12	681.43	36.42	962.59	33.12	762.79	26.87	229.51	23.74	132.97	27.56	72.07		
1.07	21.98	1.17	31.05	1.10	25.43	.86	7.40	.79	1.43	.89	2.32		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.84	1.75	.91	1.68	1.13	1.80	.80	5.20	.76	4.12	.76	4.12
2	.85	1.78	.91	1.63	1.10	1.78	.80	5.20	.76	4.12	.76	4.12
3	.85	1.68	.92	1.67	.99	2.14	.79	4.93	.76	4.12	.77	4.31
4	.85	1.68	.94	1.72	.98	2.50	.78	4.66	.77	4.39	1.55	63.00
5	.84	1.66	.95	1.74	.98	2.50	.78	4.66	.77	4.39	1.55	63.00
6	.84	1.66	.96	1.73	.98	2.50	.78	4.66	.76	4.12	1.54	61.80
7	.83	1.57	.98	1.70	.97	2.86	.78	4.66	.76	4.12	1.50	57.00
8	.84	1.61	1.00	1.71	.97	2.86	.77	4.39	.77	4.39	1.48	54.72
9	.84	1.80	1.02	1.75	.96	3.22	.77	4.39	.77	4.39	1.50	57.00
10	.84	1.82	1.02	1.79	.96	3.22	.77	4.39	.77	4.39	1.47	53.52
11	.80	1.85	1.02	1.79	.96	3.58	.77	4.39	.78	4.66	1.40	54.89
12	.81	1.80	1.02	1.73	.96	3.58	.76	4.12	.79	4.93	1.37	42.82
13	.82	1.75	1.04	1.76	.95	3.94	.76	4.12	.78	4.66	1.33	38.84
14	.82	1.70	1.05	1.77	.94	4.30	.76	4.12	.77	4.39	1.30	35.95
15	.81	1.68	1.07	1.79	.93	4.49	.76	4.12	.78	4.66	1.26	32.33
16	.82	1.56	1.09	1.75	.92	4.28	.76	4.12	.78	4.66	1.20	27.19
17	.83	1.56	1.10	1.75	.89	5.30	.76	4.12	.78	4.66	1.37	42.82
18	.85	1.53	1.10	1.70	.89	6.50	.75	3.85	.77	4.39	1.37	42.82
19	.85	1.53	1.14	1.76	.88	8.02	.75	3.85	.77	4.39	1.34	39.81
20	.85	1.53	1.14	1.76	.88	8.02	.75	3.85	.76	4.12	1.22	28.88
21	.85	1.53	1.15	1.73	.88	8.02	.75	3.85	.76	4.12	1.20	27.19
22	.85	1.53	1.17	1.77	.87	7.63	.75	3.85	.78	4.66	1.18	25.61
23	.84	1.52	1.16	1.71	.87	7.63	.76	4.12	.78	4.66	1.16	24.04
24	.86	1.43	1.16	1.71	.86	7.24	.75	3.85	.78	4.66	1.15	23.25
25	.86	1.43	1.19	1.87	.86	7.24	.74	3.64	.78	4.66	1.12	21.06
26	.87	1.51	1.21	2.00	.85	6.85	.74	3.64	.78	4.66	1.10	19.60
27	.87	1.51	1.18	1.82	.85	6.85	.74	3.64	.78	4.66	1.09	18.97
28	.88	1.54	1.15	1.85	.84	6.52	.74	3.64	.79	4.93	1.09	18.87
29	.88	1.54	—	—	.83	6.19	.74	3.64	.79	4.93	1.25	31.42
30	.89	1.65	—	—	.82	5.86	.75	3.85	.79	4.93	1.31	36.91
31	.90	1.65	—	—	.82	5.86	—	—	.79	4.93	—	—
合 計	26.27	50.46	29.75	49.14	28.57	159.98	22.86	125.52	24.01	138.87	37.69	1,047.10
平 均	.85	1.63	1.06	1.76	.92	4.95	.76	4.18	.77	4.51	1.26	34.90

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 50	
水位	流量												
(米)	(每秒钟立方米)												
1.28	34.14	1.29	35.04	1.01	14.17	.90	8.80	.96	11.56	.80	5.20	昭和十年	
1.27	33.23	1.26	34.14	1.01	14.17	.89	8.41	.96	11.56	.79	4.93		
1.23	29.73	1.26	32.33	1.00	13.60	.89	8.41	.96	11.56	.78	4.66	水系及河川名	南大川
1.21	26.04	1.26	32.33	.99	13.09	.88	8.02	.95	11.05	.77	4.39		南大川
1.21	28.04	1.25	31.42	.98	12.58	.88	8.02	.95	11.05	.77	4.39	位 置	咸鏡南道
1.20	27.19	1.23	29.73	.98	12.58	.87	7.36	.95	11.05	.75	3.85		豐山郡
1.18	25.61	1.23	29.73	.98	12.58	.87	7.63	.94	10.60	.73	3.43		天南面
1.17	24.83	1.22	23.83	.98	12.58	.87	7.63	.94	10.60	.72	3.22		瓦浦里
1.14	25.52	1.21	28.04	1.00	13.60	.86	7.24	.94	10.60	1.26	3.02	流面	城積 (平方呎) 797.46
1.12	21.06	1.19	26.40	1.02	14.74	.86	7.24	.94	10.60	1.26	2.70		
1.08	18.34	1.12	25.61	1.04	15.81	.86	7.24	.93	10.15	1.26	2.28	河川流	最小水量 (每秒钟立方米) 1.43
1.04	15.83	1.17	24.83	1.06	17.01	.85	6.85	.93	10.15	1.25	2.15		最大水量
1.02	14.74	1.17	23.25	1.09	18.97	.86	7.24	.93	10.15	1.25	2.15		低水量
1.00	13.60	1.13	21.79	1.07	17.71	.86	7.24	.92	9.70	1.25	2.08		平水量
1.00	13.00	1.11	20.33	1.05	16.45	.85	6.85	.92	9.70	1.25	2.08		豐水量
1.10	19.60	1.09	18.97	1.02	14.74	.85	6.85	.92	9.70	1.25	1.89		最大水量
1.20	27.19	1.06	17.08	1.01	14.17	.87	7.63	.91	9.25	1.25	1.85	年平均川流 (每秒钟立方米) 11.24	
1.22	28.88	1.03	15.31	1.00	13.60	.87	7.63	.90	8.80	1.25	1.91	備 考	
1.21	28.04	1.00	13.60	.99	13.00	.86	7.24	.89	8.41	1.24	2.15		
1.20	27.19	.98	12.58	.99	13.09	.86	7.24	.89	8.41	1.24	2.30		
1.21	28.04	1.10	19.60	.68	12.58	.85	6.85	.88	8.02	1.24	2.45		
1.22	28.88	1.09	18.97	.98	12.58	.84	6.52	.88	8.02	1.24	2.40		
1.12	28.04	1.08	18.34	.97	12.07	.84	6.52	.87	7.63	1.24	2.40		
1.21	28.04	1.08	13.34	.96	11.56	.83	6.19	.86	7.24	1.24	2.35		
1.20	27.19	1.07	17.71	.96	11.56	.83	6.19	.86	7.24	1.23	2.20		
1.21	28.04	1.06	17.08	.95	11.05	1.12	21.06	.85	6.85	1.23	2.20		
1.21	28.04	1.05	16.45	.94	10.60	1.09	18.97	.84	6.52	1.23	2.15		
1.22	28.88	1.04	15.88	.93	10.15	1.06	17.08	.83	6.19	1.22	2.10		
1.22	28.88	1.03	15.31	.92	9.70	1.03	15.31	.82	5.86	1.22	2.05		
1.30	35.95	1.03	15.31	.91	9.25	1.00	13.60	.81	5.53	1.22	2.00		
1.30	35.95	1.02	14.74	—	—	.98	12.58	—	—	1.22	1.95		
36.59	807.38	34.97	689.12	29.77	399.57	27.83	281.91	27.13	273.75	34.65	84.88		
1.18	26.04	1.13	22.23	.99	13.32	.90	9.09	.90	9.13	1.12	2.78		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) .30	(每秒立方米) .30	(米) .32	(每秒立方米) .37	(米) .36	(每秒立方米) .54	(米) .65	(每秒立方米) 5.15	(米) .92	(每秒立方米) 14.82	(米) .60	(每秒立方米) 3.94
2	.30	.30	.32	.37	.36	.54	.63	4.67	.36	12.19	.58	3.52
3	.30	.30	.34	.44	.28	.28	.59	3.73	.84	11.89	.57	3.31
4	.30	.30	.32	.37	.32	.37	.56	3.10	.79	9.50	.55	2.89
5	.29	.29	.30	.30	.38	.67	.54	2.72	.77	8.31	.54	2.72
6	.28	.28	.32	.37	.32	.37	.53	2.54	.77	8.81	.53	2.54
7	.29	.29	.32	.37	.33	.40	.54	2.72	.78	9.16	.51	2.19
8	.30	.30	.30	.30	.36	.54	.70	6.59	.80	9.85	.49	1.89
9	.30	.30	.30	.30	.40	.81	.63	4.67	.84	11.39	.48	1.76
10	.30	.30	.30	.30	.32	.37	.60	3.94	.89	13.44	.68	6.01
11	.30	.30	.30	.30	.36	.51	.59	3.73	.92	14.82	.70	8.47
12	.29	.29	.30	.30	.36	.54	.63	4.67	.91	14.34	1.15	23.82
13	.28	.28	.30	.30	.36	.54	.59	3.73	.97	17.35	.96	16.31
14	.29	.29	.32	.37	.40	.81	.58	3.52	.96	16.81	.83	11.00
15	.29	.29	.30	.30	.37	.61	.58	3.52	.95	16.27	.80	9.85
16	.28	.28	.30	.30	.37	.61	.59	3.73	.93	15.31	.75	8.12
17	.28	.28	.32	.37	.64	4.91	.72	7.20	.90	13.80	.72	7.20
18	.28	.28	.34	.44	.53	2.54	.80	9.85	.86	12.19	.70	6.59
19	.28	.28	.38	.67	.42	1.03	.82	10.62	.83	11.00	.67	5.73
20	.28	.28	.38	.67	.43	1.15	.80	9.85	.81	10.23	.65	5.15
21	.30	.30	.28	.28	.33	.74	.79	9.50	.78	9.16	.64	4.91
22	.32	.37	.36	.54	.41	.92	.80	9.85	.74	7.81	.63	4.67
23	.32	.37	.40	.81	.45	1.37	.78	9.16	.72	7.20	.62	4.42
24	.32	.37	.38	.67	.51	2.19	.78	9.16	.70	6.50	.60	3.94
25	.32	.37	.38	.67	.53	2.54	.77	8.81	.68	6.01	.54	2.72
26	.34	.44	.38	.67	.60	3.94	.76	8.47	.66	5.44	.53	2.54
27	.32	.37	.38	.67	1.23	35.16	.75	8.12	.65	5.15	.52	2.37
28	.32	.37	.36	.54	.93	15.31	.75	8.12	.65	5.15	.52	2.37
29	.30	.30	—	—	.92	14.82	.94	15.79	.80	3.94	.51	2.19
30	.30	.30	—	—	.90	13.86	.93	15.31	.60	3.94	.50	2.02
31	.30	.30	—	—	.75	8.12	—	—	.59	3.73	—	—
合 計	9.27	9.67	9.30	12.36	15.29	117.14	20.72	202.54	24.67	315.66	19.13	170.66
平 均	.30	.31	.33	.44	.49	3.78	.69	6.75	.80	10.18	.64	5.63

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 51
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .49	(每秒立方米) 1.89	(米) 1.92	(每秒立方米) 120.12	(米) .70	(每秒立方米) 6.59	(米) .50	(每秒立方米) 2.02	(米) .74	(每秒立方米) 8.57	(米) .47	(每秒立方米) 1.65	大 正 十 二 年
.46	1.50	1.10	25.26	.69	6.30	.49	1.89	.68	6.48	.48	1.80	
.48	1.76	1.40	50.98	.66	5.44	.49	1.89	.67	6.17	.50	2.10	水系 及河 川名
.47	1.63	1.30	41.26	.64	4.91	.48	1.76	.66	5.86	.50	2.10	
.46	1.50	1.23	35.17	.67	5.73	.47	1.63	.64	5.28	.50	2.10	位
.55	2.89	.96	16.81	.66	5.44	.46	1.50	.62	4.74	.49	1.95	
.54	2.72	.94	15.79	.65	5.15	.46	1.50	.61	4.47	.48	1.80	咸興郡
.53	2.54	.92	14.82	.63	4.67	.46	1.50	.61	4.47	.47	1.65	下岐川面
.68	6.01	.83	13.02	.61	4.18	.46	1.50	.60	4.20	.47	1.65	置
.70	6.59	.86	12.19	.58	3.52	.46	1.50	.59	3.97	.48	1.80	
.72	7.20	.84	11.89	.56	3.10	.45	1.35	.58	3.74	.48	1.80	流 域 面 積
.80	9.85	1.00	18.98	.57	3.31	.45	1.35	.57	3.51	.47	1.65	
.76	8.47	2.46	224.77	.63	4.67	.45	1.35	.56	3.28	.48	1.80	河 川 流 量
.73	7.51	1.98	130.10	.61	3.94	.45	1.35	.56	3.28	.46	1.50	
.70	6.59	2.00	193.48	.65	5.15	.48	1.80	.55	3.05	.47	1.65	高水 量 0.29
.70	6.59	1.95	125.02	.64	4.91	.47	1.65	.54	2.86	.47	1.65	低水 量 1.40
.72	7.20	1.56	68.95	.62	4.42	.47	1.65	.54	2.86	.46	1.50	平水 量 2.72
.70	6.59	1.36	46.97	.60	3.94	.46	1.50	.53	2.67	.46	1.50	豐水 量 7.20
.72	7.20	1.28	39.48	.59	3.73	.46	1.50	.53	2.67	.47	1.65	最大 水量 257.33
.95	16.27	.99	18.44	.60	3.94	.57	3.51	.53	2.67	.47	1.65	年 平 均 河 川 流 量
.93	15.31	.96	16.81	.58	3.52	.55	3.05	.53	2.67	.48	1.80	
.90	13.86	.94	15.79	.57	3.31	.54	2.86	.52	2.48	.47	1.65	備 考
1.28	39.48	.92	14.82	.56	3.10	.52	2.48	.51	2.29	.47	1.65	
.90	13.86	.88	13.02	.54	2.72	.50	2.10	.52	2.48	.48	1.80	
1.97	128.40	.86	12.19	.53	2.54	.47	1.65	.53	2.67	.49	1.95	
1.98	130.10	.85	11.77	.52	2.37	.46	1.50	.53	2.67	.48	1.80	
1.90	116.86	.84	11.39	.51	2.19	.45	1.35	.52	2.48	.48	1.80	
2.20	170.18	.78	9.16	.50	2.02	.45	1.35	.52	2.48	.49	1.95	
2.40	211.48	.77	8.81	.50	2.02	.85	13.36	.51	2.29	.51	2.29	
2.60	257.33	.76	8.47	.49	1.89	.72	7.84	.49	1.95	.52	2.48	
2.25	180.07	.74	7.81	—	—	.69	6.79	—	—	.53	2.67	
32.17	1,389.48	36.23	1,293.03	17.85	118.72	15.64	78.03	17.09	109.26	14.93	56.79	
1.04	44.82	1.17	41.71	.60	3.96	.50	2.52	.57	3.64	.48	1.80	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.53	2.67	.49	1.95	.50	2.10	.51	2.29	.63	5.01	.59	3.97
2	.52	2.48	.48	1.80	.51	2.29	.55	3.05	.63	5.01	.58	3.74
3	.50	2.10	.47	1.65	.50	2.10	.54	2.86	.62	4.74	.56	3.28
4	.49	1.95	.46	1.50	.49	1.95	.50	2.10	.62	4.74	.56	3.28
5	.49	1.95	.46	1.50	.48	1.80	.47	1.65	.61	4.47	.55	3.05
6	.48	1.80	.45	1.35	.48	1.80	.49	1.95	.60	4.20	.54	2.36
7	.48	1.80	.45	1.35	.47	1.65	.46	1.50	.55	3.05	.53	2.67
8	.48	1.80	.46	1.50	.45	1.35	.45	1.35	.58	3.74	.52	2.48
9	.47	1.65	.47	1.65	.44	1.24	.49	1.95	.57	3.51	.52	2.48
10	.48	1.80	.47	1.65	.43	1.13	.54	2.86	.57	3.51	.57	3.51
11	.47	1.65	.46	1.50	.45	1.35	.57	3.51	.55	3.05	.59	3.97
12	.48	1.80	.46	1.50	.45	1.35	.61	4.47	.54	2.86	1.74	97.34
13	.47	1.65	.46	1.50	.46	1.50	.65	5.55	.51	2.29	1.30	45.80
14	.48	1.80	.47	1.65	.47	1.65	.67	6.17	.52	2.48	1.22	38.56
15	.47	1.65	.46	1.50	.47	1.65	.69	6.79	.52	2.48	1.20	36.82
16	.46	1.50	.45	1.35	.45	1.35	.76	9.36	.52	2.48	1.10	28.86
17	.45	1.35	.46	1.50	.46	1.50	.69	6.79	.50	2.10	.96	19.42
18	.46	1.50	.47	1.65	.45	1.35	.64	5.28	.49	1.95	.88	14.91
19	.46	1.50	.47	1.65	.44	1.24	.62	4.74	.48	1.80	.83	12.43
20	.48	1.80	.47	1.65	.44	1.24	.61	4.47	.48	1.80	.79	10.61
21	.47	1.65	.48	1.80	.43	1.13	.60	4.20	.47	1.65	.76	9.36
22	.48	1.80	.49	1.95	.43	1.13	.59	3.97	.46	1.50	.69	6.79
23	.47	1.65	.49	1.95	.42	1.02	.58	3.74	.47	1.65	.68	6.48
24	.48	1.80	.50	2.10	.41	.91	.57	3.51	.74	8.57	.65	5.55
25	.47	1.65	.50	2.10	.40	.80	.56	3.28	.94	18.22	.63	5.01
26	.46	1.50	.50	2.10	.49	1.95	.51	2.29	.82	11.96	.58	3.74
27	.47	1.65	.51	2.29	.38	.66	.63	5.01	.85	13.36	.55	3.05
28	.48	1.80	.51	2.29	.33	.39	.66	5.86	.70	7.10	.64	5.28
29	.49	1.95	.51	2.29	.36	.52	.65	5.55	.67	6.17	.63	5.01
30	.50	2.10	—	—	.45	1.35	.67	6.17	.65	5.55	.61	4.47
31	.50	2.10	—	—	.49	1.95	—	—	.62	4.74	—	—
合 計	14.87	55.85	13.78	50.22	13.88	43.40	17.53	122.27	18.48	145.75	22.55	394.78
平 均	.48	1.80	.48	1.73	.45	1.40	.58	4.08	.60	4.70	.75	13.16

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 51
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .61	(每秒立方米) 4.47	(米) .84	(每秒立方米) 12.89	(米) .49	(每秒立方米) 1.95	(米) .41	(每秒立方米) .91	(米) .40	(每秒立方米) .80	(米) .42	(每秒立方米) 1.02	大 正 十 三 年
.65	5.55	.78	10.19	.49	1.95	.41	.91	.40	.80	.42	1.02	
1.23	39.44	.74	8.57	.49	1.95	.41	.91	.40	.80	.42	1.02	水系 及河 川名
2.27	185.37	.70	7.10	.48	1.80	.41	.91	.40	.80	.42	1.02	
1.20	36.82	.68	6.48	.47	1.65	.40	.80	.39	.73	.41	.91	位
1.06	25.97	.66	5.86	.46	1.50	.40	.80	.39	.73	.41	.91	
1.02	23.24	.62	4.74	.46	1.50	.40	.80	.39	.73	.41	.91	置
.98	20.66	.60	4.20	.47	1.65	.40	.80	.39	.73	.41	.91	
.90	15.95	.58	3.74	.47	1.65	.40	.80	.38	.66	.40	.80	河
.80	11.03	.57	3.51	.46	1.50	.40	.80	.37	.59	.40	.80	
.74	8.57	.56	3.28	.45	1.35	.40	.80	.38	.66	.40	.80	流
.70	7.10	.56	3.28	.45	1.35	.40	.80	.38	.66	.40	.80	
.70	7.10	.55	3.05	.44	1.24	.40	.80	.38	.66	.40	.80	量
2.45	221.71	.54	2.86	.43	1.13	.40	.80	.38	.66	.40	.80	
1.50	66.87	.53	2.67	.43	1.13	.40	.80	.38	.66	.40	.80	河
1.33	48.72	.52	2.48	.43	1.13	.40	.80	.38	.66	.40	.80	
1.08	27.42	.52	2.48	.43	1.13	.40	.80	.38	.66	.40	.80	川
1.36	51.69	.51	2.29	.43	1.13	.40	.80	.38	.66	.40	.80	
1.90	120.89	.51	2.29	.42	1.02	.40	.80	.38	.66	.40	.80	流
1.52	69.19	.52	2.48	.42	1.02	.40	.80	.38	.66	.40	.80	
1.64	83.89	.52	2.48	.42	1.02	.40	.80	.38	.66	.40	.80	量
1.34	49.70	.53	2.87	.42	1.02	.40	.80	.40	.80	.40	.80	
1.17	34.36	.52	2.48	.42	1.02	.40	.80	.41	.91	.40	.80	最 大 水 量
1.04	24.58	.50	2.10	.42	1.02	.40	.80	.41	.91	.40	.80	
1.00	21.90	.50	2.10	.42	1.02	.40	.80	.41	.91	.40	.80	年 平 均 河 流 量
1.02	23.24	.50	2.10	.42	1.02	.40	.80	.41	.91	.40	.80	
1.23	39.44	.54	2.86	.42	1.02	.40	.80	.42	1.02	.41	.91	備 考
1.20	36.82	.54	2.86	.42	1.02	.40	.89	.42	1.02	.41	.91	
.94	18.23	.53	2.67	.41	.91	.40	.80	.42	1.02	.41	.91	
.90	15.95	.50	2.10	.41	.91	.40	.80	.41	.91	.42	1.02	
.87	14.40	.49	1.85	—	—	.40	.80	—	—	.42	1.02	
35.35	1,360.27	17.76	120.81	13.25	38.71	12.44	25.24	11.80	23.04	12.59	26.89	
1.14	43.88	.57	3.90	.44	1.29	.40	.81	.39	.77	.41	.87	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.42	1.02	.36	.52	.32	.36	.37	.59	.56	3.28	.86	13.88
2	.43	1.13	.35	.45	.33	.39	.32	.66	.54	2.36	.75	8.94
3	.42	1.02	.34	.42	.34	.42	.39	.73	.52	2.48	.74	8.57
4	.42	1.02	.33	.39	.36	.52	.40	.80	.50	2.10	.72	7.84
5	.41	.91	.32	.36	.35	.45	.42	1.02	.50	2.10	.69	6.79
6	.41	.91	.32	.36	.34	.42	.42	1.02	.49	1.95	.66	5.86
7	.40	.80	.32	.36	.34	.42	.42	1.02	.49	1.95	.64	5.28
8	.40	.80	.32	.36	.32	.36	.42	1.02	.47	1.65	.62	4.74
9	.39	.73	.32	.36	.32	.36	.42	1.02	.46	1.50	.60	4.20
10	.39	.73	.32	.36	.33	.39	.42	1.02	.44	1.44	.60	4.20
11	.39	.73	.35	.45	.34	.42	.42	1.02	.43	1.13	.58	3.74
12	.39	.73	.35	.45	.33	.39	.41	.91	.43	1.13	.62	4.74
13	.38	.66	.35	.45	.32	.36	.50	2.10	.41	.91	.60	4.20
14	.37	.59	.34	.42	.31	.33	.50	2.10	.43	1.80	.85	13.36
15	.36	.52	.36	.52	.32	.36	.50	2.10	1.08	27.42	.90	15.95
16	.38	.66	.37	.59	.33	.39	.49	1.95	.82	11.96	.81	11.50
17	.39	.73	.35	.45	.34	.42	.50	2.10	.72	7.84	.75	8.94
18	.39	.73	.34	.42	.33	.39	.51	2.29	.67	6.17	.69	6.79
19	.38	.66	.33	.39	.33	.39	.52	2.48	.63	5.01	.65	5.55
20	.39	.73	.34	.42	.32	.36	.53	2.67	.64	3.28	.65	5.55
21	.38	.66	.33	.39	.31	.33	.59	3.97	.63	5.01	.62	4.74
22	.37	.59	.33	.39	.30	.30	.59	3.97	.60	4.20	.60	4.20
23	.38	.66	.36	.52	.37	.59	.60	4.20	.57	3.51	.63	5.01
24	.38	.66	.35	.45	.36	.52	.65	5.55	.56	3.28	.89	15.43
25	.38	.66	.34	.42	.35	.45	.74	8.57	.54	2.36	.75	8.94
26	.38	.66	.34	.42	.34	.42	.63	6.43	.54	2.36	.71	7.47
27	.38	.66	.34	.42	.35	.45	.64	5.28	.96	19.42	.63	6.43
28	.39	.73	.33	.39	.36	.52	.62	4.74	1.40	55.79	.66	5.86
29	.37	.59	—	—	.37	.59	.61	4.47	1.29	44.88	.63	5.01
30	.35	.45	—	—	.36	.52	.58	3.74	1.10	23.86	.81	4.47
31	.34	.42	—	—	.37	.59	—	—	.94	18.23	—	—
合 計	12.01	22.55	9.50	11.90	10.46	13.18	15.24	79.59	20.41	273.66	20.76	218.23
平 均	.39	.73	.34	.43	.34	.43	.51	2.65	.66	8.99	.69	7.27

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 51
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
.60	4.20	.60	4.20	1.30	39.10	.72	3.71	.70	3.10	.61	1.64	大 正 十 四 年
.60	4.20	.60	4.20	1.30	39.10	1.30	39.10	.69	2.91	.67	1.78	
.63	5.01	.59	3.97	1.01	11.89	1.12	24.23	.69	2.91	.62	1.78	水 系 及 河 川 名
.62	4.74	.60	4.20	1.00	16.20	1.03	21.44	.68	2.74	.62	1.78	
.61	4.47	.94	18.23	1.04	18.76	.90	13.90	.68	2.74	.62	1.78	位
.60	4.20	1.95	128.79	1.06	20.07	.93	12.35	.66	2.37	.62	1.78	
.61	4.47	1.34	49.70	1.10	22.80	.89	10.32	.65	2.19	.60	1.50	威 興 郡
.70	7.10	1.14	31.95	1.22	37.30	.84	8.05	.65	2.19	.58	1.32	下 岐 川 面
.73	8.20	.94	18.23	.98	15.11	.87	9.40	.64	2.05	.58	1.32	置
.74	8.57	.90	15.95	.90	13.90	.80	8.93	.64	2.05	.58	1.32	
.73	8.20	.93	17.06	.93	12.35	.85	8.40	.63	1.91	.58	1.32	流 域 積
.80	15.43	2.02	329.00	1.20	35.49	.85	8.40	.63	1.91	.58	1.32	
1.04	24.58	2.54	230.13	1.16	27.24	.84	8.05	.64	2.05	.58	1.32	河 川 流 量
1.00	21.90	2.00	130.01	1.10	22.80	.84	8.05	.63	1.91	.57	1.22	
.94	18.23	1.00	71.61	1.05	19.39	.84	8.05	.62	1.78	.57	1.22	高 水 量 0.25
.80	13.88	1.30	39.10	1.00	10.20	.82	7.04	.62	1.78	.60	1.50	中 水 量 0.86
.82	12.42	1.16	27.24	.93	12.35	.85	8.40	.62	1.78	.59	1.41	平 水 量 2.74
.81	11.50	.93	15.11	.92	11.84	.82	7.23	.64	2.05	.58	1.32	最 大 水 量 8.05
.82	11.90	.80	8.93	.92	11.84	.80	6.41	.63	1.91	.62	1.78	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米) 13.81
.82	11.90	4.25	779.04	.92	12.35	.78	5.69	.63	1.91	.61	1.64	備 考
.80	11.03	2.87	316.42	.88	9.86	.76	4.93	.63	1.91	.62	1.78	
.76	9.30	2.30	185.10	.86	8.93	.76	4.93	.62	1.78	.62	1.78	
.75	8.94	1.90	113.30	.86	8.93	.75	4.62	.62	1.78	.62	1.78	
.74	8.57	1.50	59.70	.85	8.46	.74	4.32	.61	1.64	.62	1.78	
.72	7.84	1.30	39.10	.84	8.05	.72	4.01	.61	1.64	.61	1.64	
.71	7.47	1.20	35.49	.83	7.64	.73	4.01	.61	1.64	.61	1.64	
.70	7.10	1.00	16.20	.79	6.05	.72	3.71	.60	1.50	.60	1.50	
.69	6.79	.98	15.11	.76	4.98	.72	3.71	.61	1.64	.60	1.50	
.64	5.28	1.28	37.30	.75	4.62	.72	3.71	.62	1.78	.58	1.32	
.63	5.0	2.45	216.32	.72	3.71	.71	3.40	.61	1.64	.58	1.32	
.62	4.74	2.50	227.20	—	—	.70	3.10	—	—	.52	1.32	
22.94	237.36	4.748	3,195.15	29.87	552.05	25.91	272.55	19.10	61.19	18.57	47.41	
.74	9.27	1.53	103.07	1.00	18.40	.84	8.79	.64	2.04	.60	1.52	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)
1	.5	1.32	.49	.75	.54	.64	.57	1.22	—	—	—	—
2	.51	1.32	.49	.75	.54	.65	.58	1.32	—	—	—	—
3	.57	1.22	.49	.75	.54	.66	.58	1.32	—	—	—	—
4	.57	1.22	.50	.74	.54	.67	.60	1.50	—	—	—	—
5	.57	1.22	.50	.72	.54	.68	.59	1.41	—	—	—	—
6	.57	1.22	.50	.70	.54	.69	.59	1.41	—	—	—	—
7	.57	1.22	.50	.68	.54	.70	.59	1.41	—	—	—	—
8	.57	1.22	.52	.66	.54	.71	.60	1.50	—	—	—	—
9	.57	1.22	.52	.64	.54	.72	.62	1.76	—	—	—	—
10	.57	1.22	.53	.62	.54	.73	.63	1.91	—	—	—	—
11	.57	1.22	.54	.60	.53	.74	.62	1.78	—	—	—	—
12	.57	1.22	.54	.58	.52	.75	.62	1.76	—	—	—	—
13	.57	1.22	.57	.56	.52	.76	.63	1.91	—	—	—	—
14	.57	1.22	.61	.54	.53	.77	.63	1.91	—	—	—	—
15	.57	1.22	.50	.52	.53	.78	.62	1.76	—	—	—	—
16	.56	1.13	.52	.50	.53	.79	.62	1.76	—	—	—	—
17	.57	1.22	.53	.48	.53	.80	.63	1.91	—	—	—	—
18	.56	1.13	.54	.46	.53	.81	.63	1.91	—	—	—	—
19	.57	1.22	.54	.44	.52	.82	.62	1.76	—	—	—	—
20	.56	1.13	.54	.46	.52	.83	.62	1.76	—	—	—	—
21	.56	1.13	.54	.48	.52	.84	.63	1.91	—	—	—	—
22	.55	1.04	.54	.50	.51	.85	.63	1.91	—	—	—	—
23	.53	.94	.54	.52	.51	.85	.63	.91	—	—	—	—
24	.51	.85	.54	.54	.53	.94	.62	1.76	—	—	—	—
25	.49	.75	.54	.56	.55	1.04	.61	1.64	—	—	—	—
26	.49	.75	.54	.56	.55	1.04	.60	1.50	—	—	—	—
27	.48	.70	.54	.60	.54	.99	.60	1.50	—	—	—	—
28	.48	.70	.54	.62	.53	.94	.58	1.41	—	—	—	—
29	.48	.70	—	—	.55	1.04	.59	1.41	—	—	—	—
30	.49	.75	—	—	.56	1.13	.58	1.32	—	—	—	—
31	.49	.75	—	—	.56	1.13	—	—	—	—	—	—
合 计	16.94	33.89	14.79	16.55	16.57	24.48	13.27	49.39	—	—	—	—
平 均	.55	1.08	.53	.59	.53	.82	.61	1.65	—	—	—	—

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 51
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量							
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	
												大正十五年
												水系及河川名
												城川江 黑林江
												位
												咸鏡南道
												咸興郡
												下岐川面
												西上里
												流面
												域積
												(平方里)
												330.97
												河川流
												最小水量
												低水量
												平水量
												最大水量
												年平均川流
												(每秒钟立方米)
												備 考

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.20	5.25	.17	4.26	.16	3.92	.79	52.40	.90	71.35	.43	11.01
2	.19	4.95	.17	4.26	.17	4.26	.73	42.88	.85	62.45	.42	10.44
3	.18	4.61	.18	4.61	.17	4.26	.69	36.88	.79	52.40	.41	9.87
4	.20	5.29	.19	4.95	.20	5.29	.68	35.56	.73	42.88	.41	9.87
5	.21	5.77	.18	4.61	.18	4.61	.62	28.00	.67	36.88	.40	9.30
6	.19	4.95	.17	4.26	.18	4.61	.60	25.60	.64	30.40	.39	8.89
7	.17	4.26	.18	4.61	.20	5.29	.58	23.46	.63	29.20	.38	8.48
8	.16	3.92	.20	5.29	.24	7.22	.75	46.00	.60	25.60	.38	8.48
9	.14	3.30	.21	5.77	.21	5.77	.79	52.40	.62	28.00	.37	8.07
10	.13	3.03	.22	6.25	.28	5.36	.77	49.20	.64	30.40	.44	11.58
11	.13	3.03	.19	4.95	.28	5.36	.75	46.00	.63	29.20	.54	19.36
12	.14	3.30	.20	5.29	.30	5.80	.74	44.44	.62	28.00	.64	30.40
13	.15	3.58	.20	5.29	.32	6.38	.70	38.20	.60	25.60	.62	28.00
14	.16	3.92	.20	5.29	.32	6.38	.60	25.60	.63	29.20	.54	19.36
15	.17	4.26	.20	5.29	.36	7.66	.68	29.20	.70	52.40	.53	18.47
16	.18	4.61	.20	5.29	.37	8.07	.62	28.00	.76	47.60	.50	15.80
17	.19	4.95	.20	5.29	.54	19.36	.68	35.56	.75	46.00	.46	14.84
18	.20	5.29	.19	4.95	.70	38.20	1.43	202.26	.68	35.56	.47	13.61
19	.21	5.77	.17	4.26	.53	18.47	1.26	153.48	.60	25.60	.47	13.61
20	.22	6.25	.18	4.61	.47	13.61	1.07	106.44	.59	24.35	.44	11.58
21	.24	7.22	.17	4.26	.44	11.58	1.02	95.20	.55	20.25	.42	10.44
22	.23	6.74	.16	3.92	.50	15.80	.93	77.08	.52	18.47	.41	9.87
23	.22	6.25	.16	3.92	.54	19.36	.87	66.01	.52	18.47	.41	9.87
24	.21	5.77	.16	3.92	.57	22.39	.82	57.32	.53	18.47	.40	9.30
25	.20	5.29	.20	5.29	.70	38.20	.79	52.40	.52	17.56	.39	8.89
26	.19	4.95	.23	6.74	.71	39.76	.76	47.60	.49	15.07	.38	8.48
27	.18	4.61	.16	3.92	.91	73.28	.72	41.32	.48	14.34	.36	7.66
28	.17	4.26	.14	3.30	1.22	142.97	.81	55.69	.46	12.88	.35	7.25
29	.17	4.26	.16	3.92	.99	88.90	1.00	90.90	.46	12.88	.34	6.90
30	.16	3.92	—	—	.87	66.01	.98	86.90	.45	12.15	.39	8.89
31	.18	4.61	—	—	.84	60.76	—	—	.44	11.58	—	—
合 計	5.67	148.21	5.98	138.57	14.47	758.87	24.18	1,772.10	19.18	925.39	13.11	368.13
平 均	.18	4.78	.21	4.78	.47	24.48	.81	59.07	.62	29.85	.44	12.27

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 52	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)		
.39	8.89	4.85	1,563.25	.51	29.66	.35	14.25	.56	35.62	.27	8.90	大正十二年	
.39	8.89	2.52	525.30	.47	25.37	.25	14.25	.58	38.25	.27	8.90	水系及河名	龍興江
.40	9.30	2.56	547.58	.46	24.32	.35	14.25	.54	33.14	.27	8.90		龍興江
.36	7.66	2.23	442.07	.45	23.28	.35	14.25	.46	24.32	.26	8.30	位	咸鏡南道
.34	6.96	2.14	417.12	.45	23.28	.35	14.25	.44	22.31	.28	9.50		永興郡
.34	6.96	1.45	240.60	.44	22.31	.34	13.54	.42	20.38	.28	9.50		宣興面
.36	7.66	1.09	135.28	.43	21.34	.34	13.54	.41	19.41	.27	8.90		龍盤里
.36	7.66	.90	92.00	.41	19.41	.34	13.54	.40	18.44	.27	8.90	流域面積	(平方米) 1,846.56
.37	8.07	.81	74.51	.39	17.60	.32	12.83	.39	17.60	.27	8.30		河川流量
.47	13.61	.75	63.90	.37	15.93	.32	12.83	.36	15.09	.26	8.30	低水量 7.22	
.46	12.83	.73	60.58	.41	19.41	.32	12.12	.35	14.25	.26	8.30	平水量 12.88	
.45	12.15	.74	62.24	.43	21.34	.32	12.12	.34	13.54	.26	8.30	最大水量 28.60	
.42	10.44	1.21	166.81	.41	19.41	.32	12.12	.36	15.09	.25	7.70	年平均河川流量 (每秒钟立方米) 61.45	
.43	11.01	1.57	275.19	.41	19.41	.34	13.54	.35	14.25	.25	7.70	備考	
.77	49.20	1.21	166.81	.43	21.34	.34	13.54	.32	12.83	.25	7.70		
.62	28.00	1.37	214.76	.47	25.37	.35	14.25	.32	12.12	.24	7.22		
.53	18.47	1.20	164.04	.43	21.34	.34	13.54	.31	11.41	.24	7.22		
.50	15.80	1.13	145.38	.39	17.60	.32	12.83	.30	10.70	.24	7.22		
.57	22.39	1.11	140.26	.37	15.93	.32	12.83	.30	10.70	.23	6.74		
.56	21.32	.97	106.98	.37	15.93	.34	13.54	.30	10.70	.23	6.74		
.85	62.45	.88	88.00	.36	15.09	.35	14.25	.29	10.10	.22	6.74		
1.30	164.20	.75	63.90	.35	14.25	.35	14.25	.29	10.10	.22	6.25		
1.24	148.19	.69	54.12	.33	12.83	.35	14.25	.29	10.10	.22	6.25		
6.50	2,205.19	.60	49.68	.33	12.83	.34	13.54	.29	10.10	.22	6.25		
2.56	479.02	.63	45.28	.31	11.41	.34	13.54	.28	9.50	.22	6.25		
1.80	288.42	.61	42.35	.31	11.41	.33	12.83	.28	9.50	.21	5.77		
.88	67.79	.63	45.28	.31	11.41	.33	12.83	.28	9.50	.21	5.77		
1.94	318.41	.61	42.35	.29	10.10	.33	12.83	.28	12.12	.21	5.77		
2.82	556.28	.57	36.94	.29	10.10	.32	12.12	.28	9.50	.21	5.77		
5.24	1,568.87	.55	34.30	.29	10.10	.34	38.14	.28	9.50	.20	5.29		
9.10	4,403.79	.51	29.66	—	—	.55	34.30	—	—	.20	5.29		
43.32	10,549.93	37.63	6,136.53	11.67	539.11	10.89	455.84	10.70	470.17	7.50	229.24		
1.40	340.32	1.21	197.95	.39	17.97	.35	14.70	.36	15.67	.24	7.39		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.20	5.29	.17	4.26	.16	3.92	.42	20.38	.58	33.25	.42	20.38
2	.19	4.95	.17	4.26	.17	4.26	.51	29.60	.55	34.30	.41	19.41
3	.18	4.61	.18	4.61	.17	4.26	.62	43.81	.52	30.82	.38	16.76
4	.20	5.29	.19	4.95	.20	5.29	.52	30.82	.50	28.50	.37	15.93
5	.21	5.77	.18	4.61	.18	4.61	.42	20.38	.48	26.41	.36	15.09
6	.19	4.95	.17	4.26	.18	4.61	.43	21.34	.46	24.32	.35	14.25
7	.17	4.26	.18	4.61	.20	5.29	.46	24.32	.44	22.31	.34	13.54
8	.16	3.92	.20	5.29	.24	7.22	.48	26.41	.45	23.28	.33	12.83
9	.14	3.30	.21	5.77	.21	5.77	.50	28.50	.46	24.32	.32	12.12
10	.13	3.03	.22	6.25	.23	6.74	.58	33.25	.43	21.34	.33	16.76
11	.13	3.03	.19	4.95	.26	8.30	.66	49.63	.40	18.44	.36	15.09
12	.14	3.30	.20	5.29	.25	7.70	.71	57.26	.38	16.76	2.70	517.65
13	.15	3.58	.20	5.29	.25	7.70	.82	76.32	.37	15.93	1.80	329.72
14	.16	3.92	.20	5.29	.29	10.10	.89	90.00	.36	15.09	1.34	205.58
15	.17	4.26	.20	5.29	.28	9.50	.91	94.10	.37	15.93	1.16	193.21
16	.18	4.61	.20	5.29	.26	8.30	1.32	199.14	.36	15.09	1.03	170.34
17	.19	4.95	.20	5.29	.24	7.22	1.06	128.02	.34	13.54	.97	106.98
18	.20	5.29	.19	4.95	.24	7.22	.93	98.30	.32	12.12	.88	83.00
19	.21	5.77	.17	4.26	.26	8.30	.75	63.90	.31	11.41	.83	73.26
20	.22	6.25	.18	4.61	.28	9.50	.67	51.16	.30	10.70	.73	63.14
21	.24	7.22	.17	4.26	.30	10.70	.62	43.81	.30	10.70	.74	62.24
22	.22	6.74	.16	3.92	.30	10.70	.58	38.25	.31	11.41	.70	55.60
23	.22	6.25	.16	3.92	.30	10.70	.57	36.94	.32	12.12	.66	49.68
24	.21	5.77	.16	3.92	.28	9.50	.52	30.82	.64	46.74	.64	46.74
25	.20	5.29	.20	5.29	.26	8.30	.50	28.50	.70	55.60	.62	43.31
26	.19	4.95	.23	6.74	.25	7.70	.51	29.66	.65	43.20	.59	39.57
27	.18	4.61	.16	3.92	.24	7.22	.50	28.50	.60	40.89	.57	36.94
28	.17	4.26	.14	3.30	.24	7.22	.47	25.37	.56	35.62	.63	45.23
29	.17	4.26	.16	3.92	.24	7.22	.45	23.28	.51	29.66	.60	40.89
30	.16	3.92	—	—	.28	9.50	.52	30.82	.48	26.41	.54	33.14
31	.13	4.61	—	—	.32	12.12	—	—	.45	23.28	—	—
合 前	5.67	145.21	5.134	138.57	7.56	236.69	13.90	1,507.76	13.90	759.49	21.80	2,295.43
平 均	.18	4.73	.18	4.73	.24	7.64	.63	50.26	.43	24.50	.72	76.51

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 52
水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	水位	流 量	
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	
.51	29.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	大 正 十 三 年
.50	28.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	水 系 及 河 川 名 龍 興 江 龍 興 江
.98	109.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.24	175.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	位 咸 鏡 南 道 永 興 郡
1.42	230.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.24	175.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	置 宣 興 面 龍 盤 里
.92	96.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.86	84.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	流 域 積 (平方町) 1,846.56
.74	62.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.72	60.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	河 川 流 量 最 小 水 量 最 大 水 量 平 水 量 豐 水 量
.66	49.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.62	43.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.60	40.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.06	128.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.92	96.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年 平 均 河 川 流 量 (每秒立方米)
.84	80.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.74	62.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	備 考
.79	70.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.50	1,342.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
	(米)	(每秒立方米)										
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
合 計												
平 均												

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 52	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
						.79	23.50	.72	23.20	.64	16.30	昭和十一年	
						.76	25.90	.71	21.50	.67	18.50	水系 及河 川名	龍興江
						.75	25.00	.67	19.20	.72	22.40		龍興江
						.73	23.20	1.46	114.30	.68	19.20	位 置	威鎮南道
						.71	21.50	1.15	69.70	.56	11.30		永興郡
						.69	19.90	1.02	54.30	.60	13.50		宜興面
						.67	18.50	.96	47.20	.66	17.80		龍盤里
						.66	17.80	.90	39.90	.65	17.10		
						.64	16.30	.86	35.70	.67	19.20	流 域 積	(平方呎) 1,946.60
						.65	17.10	.83	32.60	.59	13.00		河 川 流 量
						.61	16.30	.79	23.50	.5	12.50	高水 量	
						.62	14.90	.77	26.80	.56	11.30	低水 量	
						.67	15.60	.76	25.90	.52	9.10	平水 量	
						.62	14.90	.77	23.20	.57	9.70	最大 水量	
						.60	13.50	.76	25.90	.52	9.10	年平均 河川 流量	
						.59	13.00	.73	23.20	.52	9.10		
						.58	12.40	.72	22.40	.67	31.50	備 考	
						.63	15.60	.70	20.60	1.30	89.70		
						.56	11.30	.63	19.20	.96	47.20		
						.64	16.30	.66	17.80	.89	38.90		
						.56	11.30	.65	17.10	.74	24.10		
						.54	10.20	.66	17.80	.67	18.50		
						.53	9.70	.63	15.60	.66	17.80		
						.57	9.70	.64	16.30	.66	17.80		
						2.04	228.27	.62	14.90	.65	17.10		
						1.20	76.00	.62	14.90	.67	18.50		
						1.00	52.00	.63	19.20	.66	17.80		
						.89	38.90	.62	14.90	.62	14.90		
						.82	31.50	.67	18.50	.63	15.60		
						.79	23.50	.66	17.80	.56	11.30		
						.77	26.80	—	—	.62	14.90		
						2.283	880.37	23.05	858.10	20.79	624.60		
						.74	23.40	.77	23.60	.67	20.15		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.62	14.90	.41	7.86	.44	5.70	.72	22.40	.83	32.60	.65	15.60
2	.62	14.90	.42	7.78	.46	6.40	.74	24.10	.81	30.50	.61	14.20
3	.58	12.40	.42	7.69	.61	14.20	.77	26.80	.80	29.40	.58	12.40
4	.57	11.90	.42	7.60	.60	13.50	.78	27.60	.78	27.60	.56	11.30
5	.56	11.30	.42	7.52	.58	12.40	.72	22.40	.77	26.80	.55	10.30
6	.76	25.90	.42	7.43	.56	11.30	.72	22.40	.74	24.10	.54	10.20
7	.63	15.60	.42	7.35	.50	8.00	.80	39.90	.74	22.40	.52	9.10
8	.52	9.10	.40	7.26	.47	6.80	.92	42.30	.69	19.90	.54	10.20
9	.60	13.50	.42	7.17	.46	6.40	.94	44.70	.66	17.80	.56	11.30
10	.50	8.00	.42	7.09	.46	6.40	1.00	52.00	.65	17.10	.52	9.10
11	.50	8.09	.42	7.00	.49	7.60	1.09	62.30	.62	14.30	.48	7.20
12	.54	8.06	.42	6.92	.52	9.10	1.10	71.00	.62	14.30	.47	6.80
13	.58	8.09	.42	6.83	.42	4.90	1.02	54.30	.60	13.50	.45	6.10
14	.53	8.12	.64	6.74	.47	6.80	2.02	223.64	.59	13.00	.44	5.70
15	.51	8.16	.44	6.66	.68	19.20	1.87	190.70	.64	16.30	.44	5.70
16	.53	8.19	.54	6.57	.36	35.70	1.50	120.70	.32	21.50	.45	6.10
17	.50	8.22	.58	6.49	.63	15.60	1.33	101.60	.76	25.90	.46	6.40
18	.50	8.25	.46	6.40	.55	10.80	1.15	69.70	.78	27.60	.44	5.70
19	.47	8.28	.40	4.10	.55	10.80	1.08	61.10	.76	25.90	.41	4.50
20	.46	8.31	.35	3.05	.55	10.80	1.02	54.30	.80	29.40	.40	4.10
21	.47	8.34	.43	5.30	.61	14.20	1.32	92.70	.82	31.50	.41	4.50
22	.47	8.37	.46	6.40	.30	23.40	1.42	107.80	.85	24.70	.43	5.30
23	.47	8.40	.44	5.70	1.00	52.00	1.23	87.00	.80	29.40	.45	9.10
24	.46	8.43	.52	9.10	.72	23.20	1.06	58.20	.78	27.60	.45	6.10
25	.63	8.47	.52	9.10	.60	13.50	.97	43.40	.75	25.00	.43	5.30
26	.62	8.38	.52	9.10	.54	10.20	.93	43.50	.72	22.40	.43	5.30
27	.56	8.29	.50	3.00	.57	11.90	.90	39.90	.72	22.40	.45	6.10
28	.50	8.21	.46	6.40	.63	15.60	.87	36.80	.73	23.20	.47	6.80
29	.54	8.12	—	—	.66	17.80	.85	34.70	.71	21.50	.52	9.10
30	.42	8.09	—	—	.67	14.20	.83	32.60	.70	20.60	.76	25.90
31	.42	7.95	—	—	.62	14.90	—	—	.66	17.80	—	—
合 計	16.64	310.20	12.69	194.61	13.23	429.30	31.93	1,916.14	22.63	737.20	14.35	253.00
平 均	.54	10.01	.45	6.95	.59	14.17	1.06	63.87	.73	23.78	.50	3.43

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 52
水位	流量											
(米)	(每秒钟立方米)											
.89	33.90	.92	42.30	1.65	147.30	.80	29.40	.60	13.50	.52	9.10	昭和十二年
.76	25.90	1.02	54.30	1.40	104.60	.73	27.60	.53	12.40	.52	9.10	水系及河川名 龍興江
.67	13.50	.91	41.10	1.32	92.70	.76	25.90	.53	12.40	.52	9.10	
.76	25.90	.39	33.90	1.25	32.30	.73	23.20	.57	11.90	.50	3.00	位 威鏡南道
.96	47.20	1.06	53.30	1.13	73.50	.71	21.30	.57	11.90	.51	3.60	
.35	34.70	1.00	52.00	1.03	61.10	.70	20.60	.57	11.90	.52	6.10	永興郡
.76	25.90	.87	43.40	1.02	55.40	.70	20.60	.56	11.30	.51	3.60	
.71	21.50	.95	46.00	.93	49.60	.69	19.50	.57	11.90	.51	3.60	龍盤里
.67	13.50	.90	39.90	.95	46.00	.69	19.90	.56	11.30	.50	3.00	
.62	14.90	2.23	294.96	.91	41.10	.63	19.20	.56	11.30	.50	3.00	流域面積 (平方呎) 1,346.60
1.15	69.70	1.30	176.10	.83	37.30	.67	13.50	.56	11.30	.50	3.00	河川 最小水量 (每秒钟立方米) 2.03
1.46	114.30	1.43	117.50	.86	35.70	.66	17.80	.55	10.80	.47	6.30	最大水量 2.62
1.16	71.00	1.33	94.20	.84	33.60	.65	17.10	.55	10.80	.33	2.05	低水量 8.22
.97	43.40	1.22	78.70	.82	31.50	.64	16.30	.55	10.80	.51	3.00	平水量 14.90
.92	42.30	1.03	61.10	.70	20.60	.69	17.80	.55	10.80	.50	2.94	豐水量 33.60
.37	36.80	1.00	52.00	.96	47.20	.65	17.10	.55	10.80	.49	2.83	最大水量 1,313.99
.33	32.60	.93	43.50	.92	42.30	.67	13.50	.54	10.20	.50	2.83	年平均河川流量 (每秒钟立方米) 39.63
.37	36.80	.87	36.80	.93	49.60	.63	15.60	.54	10.20	.50	2.73	備 考
4.45	1,313.99	.30	29.40	.96	47.20	.62	14.90	.54	10.20	.50	2.73	
2.32	237.30	.77	26.80	.92	42.30	.62	14.90	.56	11.30	.50	2.67	
1.37	190.70	.75	25.00	.83	33.90	.62	14.90	.57	11.90	.30	2.62	
1.64	145.50	.73	23.20	.86	35.70	.61	14.20	.56	11.30	.50	2.53	
1.90	197.00	.72	22.40	.83	32.60	.61	14.20	.56	11.30	.61	3.51	
1.56	131.10	.70	20.60	.70	23.60	.60	13.50	.55	10.80	.50	2.43	
1.32	92.70	.69	19.90	.77	23.60	.60	13.50	.50	8.00	.43	2.40	
1.13	73.50	.63	19.20	.76	47.20	.53	13.00	.43	7.20	.50	2.35	
1.05	57.70	.73	27.20	.97	43.40	.53	12.40	.50	8.00	.39	2.23	
1.00	52.00	4.42	1,284.75	.33	37.30	.53	12.40	.53	9.70	.30	2.24	
.94	44.70	4.00	949.00	.35	34.70	.53	12.40	.53	9.70	.46	2.19	
.87	36.80	3.50	863.75	.33	32.60	.60	13.50	.52	9.10	.44	2.13	
.36	35.70	2.00	219.00	—	—	.60	13.50	—	—	.43	2.03	
36.24	3,392.49	41.15	4,707.16	29.13	1,497.30	20.23	543.80	16.51	324.00	14.99	149.72	
1.19	103.44	1.33	153.46	.97	49.91	.65	17.54	.55	10.80	.43	4.33	

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量										
1	.30	5.87	.53	5.73	.49	7.20	.78	27.60	.61	15.00	1.12	65.90
2	.54	5.44	.52	6.16	.52	9.10	.72	22.40	.65	15.00	1.22	78.70
3	.41	5.20	.54	6.59	.58	12.40	.83	32.60	.67	14.90	1.08	61.10
4	.50	4.97	.50	7.02	.55	9.70	.80	29.40	.67	14.90	.98	49.00
5	.30	4.73	.52	7.02	.67	14.90	.75	25.00	.61	14.20	.93	43.50
6	.28	4.50	.49	7.02	.70	20.60	.72	22.40	.61	14.20	.86	35.70
7	.29	4.27	.53	7.02	.65	17.10	.70	20.00	.65	15.00	.82	31.50
8	.51	4.03	.50	7.02	.61	14.20	.70	20.00	.67	14.90	.77	26.80
9	.52	3.80	.51	7.06	.52	9.10	.70	20.00	.67	14.90	.72	23.20
10	.28	3.56	.52	7.06	.52	9.10	.68	19.20	.60	13.50	.95	46.00
11	.36	3.33	.50	7.06	.51	3.00	.66	17.80	.61	15.00	.86	35.70
12	.51	3.10	.50	7.06	.50	3.00	.66	17.80	.67	14.90	1.18	73.50
13	.45	2.86	.50	7.06	.49	7.00	.65	17.10	.61	14.20	1.18	73.50
14	.38	2.63	.48	7.10	.48	7.20	.67	18.50	.60	13.50	1.00	52.00
15	.30	2.59	.49	7.10	.48	7.20	.92	42.20	.58	12.40	.93	49.00
16	.48	2.16	.53	7.10	.47	6.80	.84	33.00	.59	12.00	1.14	68.40
17	.34	1.93	.51	7.10	.47	6.80	.79	28.50	.60	13.50	1.04	56.60
18	.50	1.69	.50	7.10	.54	10.20	.77	26.80	.53	12.40	.99	50.80
19	.49	1.46	.49	7.19	.55	10.80	.77	26.80	.61	14.20	.97	48.40
20	.50	1.22	.49	7.19	.62	14.90	.70	25.90	.74	24.10	.94	44.70
21	.31	0.99	.50	7.13	.68	19.20	.75	25.00	.67	13.50	.91	41.10
22	.39	1.42	.52	7.13	1.60	145.50	.75	25.00	.70	20.00	.82	37.80
23	.51	1.85	.53	7.13	1.16	71.00	.74	24.10	.91	41.10	.84	33.60
24	.55	2.28	.55	7.17	.96	47.20	.75	23.20	.91	41.10	.72	27.60
25	.41	2.71	.50	7.17	.93	43.50	.70	20.00	.85	34.70	.76	25.90
26	.40	3.14	.48	7.17	.90	39.90	.69	19.90	.78	27.60	.75	25.00
27	.52	3.57	.46	7.17	.87	36.80	.67	18.50	.77	26.80	.74	24.10
28	.51	4.00	.47	7.17	.82	31.50	.66	17.80	.77	26.80	.70	20.60
29	.49	4.44	—	—	.76	25.90	.65	17.10	.94	44.70	.68	19.20
30	.48	4.87	—	—	.75	25.00	.63	15.00	1.40	104.60	.66	17.80
31	.50	5.30	—	—	.76	25.90	—	—	1.22	78.70	—	—
合 计	12.91	103.51	14.16	195.88	21.04	722.90	21.84	702.20	22.27	761.50	27.44	1,287.90
平 均	.42	3.34	.51	7.00	.68	23.32	.73	23.41	.72	24.56	.91	42.93

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 52	
水位	流量												
(米)	(每秒钟立方米)												
.65	17.10	.74	24.10	1.46	114.30	.53	9.71	.40	6.40	.47	6.80	昭和十三年	
.64	16.30	.69	19.90	1.28	87.00	.52	9.10	.45	6.40	.48	7.20	水系及河川名	龍興江
.62	14.90	.70	20.60	1.14	68.40	.51	8.60	.46	6.40	.40	6.40		龍興江
.60	13.50	.80	29.40	1.12	65.90	.50	8.00	.68	19.20	.40	6.40		位
.62	14.90	.81	30.50	1.05	57.70	.49	7.60	.78	27.60	.55	10.80	設	永興郡
.61	14.20	.78	27.60	.98	49.60	.48	7.20	.74	24.10	.53	9.70		宣興面
.59	13.00	.77	26.80	.92	42.30	.52	9.10	.86	35.70	.43	5.30		龍盤里
.58	12.40	.73	23.20	.80	35.70	.51	8.00	.82	31.50	.50	8.00	流域面積	(平方軒)
1.06	53.80	.68	19.20	.82	31.50	.50	8.00	.78	27.60	.46	6.40		1,846.60
2.08	237.40	.66	17.80	.82	31.50	.60	13.50	.74	24.10	.47	6.80	河川流	最小水量
3.05	515.10	.64	16.30	.81	30.50	.68	19.20	.68	19.20	.48	7.20		(每秒钟立方米)
2.08	237.40	.84	33.60	.78	27.60	.58	12.40	.66	17.80	.42	7.20	川	低水量
2.35	305.30	.78	27.60	.74	24.10	.57	11.90	.64	16.30	.45	6.10	流	7.17
3.00	505.00	.92	49.60	.72	22.40	.55	10.80	.62	14.90	.42	7.20	平水量	14.90
3.22	559.30	.99	50.80	.70	20.60	.53	9.70	.58	12.40	.43	5.30	水量	27.60
2.82	443.80	1.16	71.00	.62	19.20	.52	9.10	.57	11.90	.42	4.90	最大水量	4,079.08
2.32	297.30	1.00	52.00	.66	17.80	.50	8.00	.56	11.30	.43	5.30	年平均河川流量	(每秒钟立方米)
1.80	176.10	5.06	1,972.10	.64	16.30	.49	7.60	.55	10.80	.48	7.20	備考	43.19
1.34	95.70	3.00	505.00	.63	15.60	.48	7.20	.54	10.20	.58	2.50		
1.22	80.10	1.90	197.00	.67	18.50	.48	7.20	.56	11.30	.48	2.60		
1.18	73.50	1.57	132.90	.65	17.10	.47	6.80	.55	10.80	.49	2.70		
1.10	63.40	1.32	92.70	.63	15.60	.47	6.80	.54	10.20	.42	2.80		
1.02	54.30	1.20	76.00	.62	14.90	.46	6.40	.53	9.70	.48	3.90		
.98	49.60	1.09	62.30	.61	14.20	.46	6.40	.52	9.10	.47	3.00		
.91	41.10	1.01	53.10	.59	13.00	.52	9.10	.50	8.00	.48	3.10		
.87	36.80	2.70	406.00	.58	12.40	.51	8.60	.48	7.20	.46	3.20		
.82	31.50	3.16	542.10	.57	11.90	.50	8.00	.46	6.40	.45	3.30		
.79	28.50	3.60	710.70	.56	11.30	.49	7.60	.50	8.00	.49	3.40		
.77	26.80	2.35	453.60	.55	10.80	.48	7.20	.51	8.60	.46	3.30		
.84	33.60	2.00	219.00	.54	10.20	.47	6.80	.46	6.40	.48	3.60		
.78	27.60	1.60	138.10	—	—	.47	6.80	—	—	.48	3.70		
4.132	4,094.30	45.81	6,100.60	23.28	927.90	15.84	273.00	17.79	429.50	14.41	164.50		
1.32	132.07	1.48	190.04	.78	30.93	.51	8.31	.59	14.32	.46	5.31		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.46	3.50	.37	3.04	.34	2.84	.56	11.30	.62	14.92	.70	20.60
2	.44	3.49	.30	3.02	.36	3.26	.57	11.85	.60	13.50	.67	18.47
3	.45	3.47	.37	3.01	.37	3.47	.58	12.40	.58	12.40	.66	17.76
4	.42	3.46	.40	2.99	.38	3.68	.57	11.85	.57	11.85	.84	32.60
5	.47	3.44	.32	2.98	.38	3.08	.56	11.30	.55	10.75	.76	25.88
6	.49	3.43	.37	2.96	.39	3.89	.55	10.75	.53	9.65	.70	20.60
7	.50	3.41	.32	2.95	.37	3.47	.53	9.65	.51	8.55	.68	19.18
8	.44	3.40	.36	2.93	.36	3.20	.56	11.30	.40	4.10	.66	17.76
9	.36	3.38	.32	2.92	.40	4.10	.57	11.85	.39	3.89	.64	16.34
10	.38	3.37	.30	2.90	.42	4.88	.58	12.40	.38	3.68	.62	15.68
11	.32	3.35	.30	2.89	.44	5.66	.60	13.50	.38	3.68	1.03	55.42
12	.38	3.34	.35	2.87	.46	6.44	.64	16.34	.44	5.66	.97	48.37
13	.32	3.32	.34	2.86	.42	4.88	1.55	129.40	.49	7.61	.91	41.11
14	.30	3.31	.37	2.84	.44	5.66	1.32	92.70	.74	24.12	.85	34.65
15	.34	3.29	.30	2.83	.38	3.68	1.22	78.70	1.12	65.90	.81	30.45
16	.32	3.28	.30	2.81	.35	3.05	1.13	67.20	1.00	52.00	.78	27.04
17	.40	3.26	.38	2.80	.38	2.63	1.03	55.42	.84	33.60	.75	25.00
18	.42	3.25	.30	2.78	.32	2.63	.98	49.58	.79	28.52	.77	22.86
19	.40	3.23	.30	2.77	.34	2.84	.93	43.53	.77	26.76	.69	19.89
20	.40	3.22	.32	2.75	.35	3.05	.87	36.75	.75	25.00	.66	17.76
21	.37	3.20	.30	2.74	.34	2.84	.87	36.75	.73	23.24	.64	16.34
22	.36	3.19	.32	2.72	.36	3.26	.94	44.74	.71	21.42	.67	14.92
23	.38	3.17	.30	2.71	.38	3.68	.88	37.80	.74	24.12	.67	14.92
24	.37	3.16	.30	2.69	.41	4.49	.86	35.70	.78	27.64	.64	16.34
25	.34	3.14	.33	2.68	.39	3.89	.84	33.60	1.02	54.28	3.02	508.82
26	.37	3.13	.39	2.66	.39	3.89	.79	28.52	.92	49.58	2.40	318.73
27	.37	3.11	.33	2.65	.41	4.49	.76	25.88	.93	43.53	1.80	176.10
28	.38	3.10	.33	2.63	.43	5.27	.72	22.86	.80	29.40	1.45	112.70
29	.31	3.08	—	—	.46	6.44	.66	17.76	.73	27.64	1.20	76.00
30	.31	3.07	—	—	.49	7.61	.64	16.34	.76	25.88	1.13	67.20
31	.34	3.05	—	—	.52	9.10	—	—	.73	23.24	—	—
合 計	12.02	101.60	9.23	79.98	12.19	132.01	23.86	997.22	21.41	716.17	23.63	1,350.59
平 均	.39	3.28	.33	2.84	.39	4.26	.80	33.34	.69	23.10	.95	61.69

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 52	
水位	流 量	昭 和 十 四 年	水 系 及 河 川 名										
(米)	(每 秒 立 方 米)												
1.28	87.00	.44	5.60	4.38	1,249.28	.62	14.92	.54	10.20	.44	5.70		
1.14	68.40	.44	5.60	2.20	266.54	.60	13.50	.52	9.10	.45	6.10		
1.04	56.56	.40	6.44	1.70	156.50	.58	12.40	.50	8.00	.45	6.10	龍 興 江	龍 興 江
.98	49.53	.50	8.00	1.80	176.10	.57	11.85	.50	8.00	.45	6.10		
1.00	52.00	.50	8.00	1.80	176.10	1.16	71.00	.49	7.61	.45	6.10	位	咸鏡南道
1.60	138.10	.48	7.22	1.54	127.70	.90	39.90	.48	7.22	.44	5.70		永興郡
1.32	92.70	.47	6.88	1.42	107.80	.76	25.88	.48	7.22	.44	5.70	位	宜興面
1.18	73.50	.40	6.44	2.35	305.30	.69	19.89	.50	8.00	.45	6.10		龍盤里
1.10	63.40	.45	6.05	2.25	279.16	.62	19.18	.56	11.30	.44	5.70	流 域	(平方町)
1.02	54.28	.44	5.66	1.82	180.30	.67	18.47	.54	10.20	.43	5.30	面 積	1,846.60
.97	48.37	.43	5.27	1.52	124.20	.63	17.05	.52	9.10	.43	5.30	河 川	最 小 水 量
.92	42.25	.42	4.82	1.42	107.80	.62	14.92	.51	8.55	.42	4.90		(每 秒 立 方 米)
.87	36.75	.45	6.05	1.28	37.00	.60	13.50	.50	8.00	.45	6.10	流 量	低 水 量
.82	31.50	.43	7.22	1.18	73.50	.58	12.40	.49	7.61	.44	5.70		4.49
.78	27.00	.47	6.88	1.14	68.40	.57	11.85	.50	8.00	.43	5.30	批	最 大 水 量
.75	25.00	.40	6.44	1.03	53.42	.55	10.75	.49	7.61	.42	4.90		22.36
.72	22.36	.45	6.05	.92	49.52	.52	9.65	.48	7.22	.42	4.90	年 平 均 河 流	年 平 均 河 流
.70	20.60	.44	5.66	.93	43.53	.52	9.10	.48	7.22	.42	4.90		(每 秒 立 方 米)
.80	29.40	.43	5.27	.82	37.80	.61	14.21	.47	6.83	.43	5.30	備 考	
.70	20.60	.42	5.27	.89	38.85	.59	12.95	.40	6.44	.42	4.90		
.60	17.70	.42	4.82	.87	30.75	.58	12.40	.47	6.83	.41	4.49		
.64	16.34	.42	4.82	.82	32.55	.56	11.30	.60	13.50	.42	4.90		
.63	15.63	.41	4.49	.72	27.04	.54	10.20	.59	12.95	.40	4.10		
.62	14.92	.49	7.61	.74	24.12	.52	9.65	.60	13.50	.39	3.89		
.62	14.92	.51	8.55	.73	23.24	.53	9.65	.58	12.40	.40	4.10		
.63	15.63	.59	12.95	.72	22.36	.52	9.10	.58	12.40	.41	4.49		
.62	14.92	.55	10.75	.69	19.89	.51	8.55	.56	11.30	.40	4.10		
.50	8.00	.54	10.20	.67	18.47	.50	8.00	.54	10.20	.39	3.89		
.48	7.22	.63	15.63	.66	17.76	.49	7.61	.50	8.00	.41	4.49		
.45	6.05	2.00	219.00	.64	16.34	.50	8.00	.47	6.83	.38	3.66		
.42	4.82	4.00	949.00	—	—	.50	8.00	—	—	.42	4.90		
25.90	1,170.33	19.60	1,372.84	39.84	3,949.98	18.81	475.83	15.50	271.34	13.15	167.83		
.84	37.95	.65	44.29	1.32	131.07	.61	15.35	.52	9.04	.42	5.09		

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.40	4.83	.34	3.06	.32	3.05	.57	9.10	.74	24.10	.87	36.80
2	.43	4.76	.32	3.05	.41	3.05	.53	9.70	.72	22.40	.77	26.80
3	.44	4.63	.30	3.06	.37	3.05	.52	9.70	.88	37.80	.77	22.40
4	.43	4.61	.34	3.06	.40	4.10	.50	8.00	.79	28.50	.87	36.80
5	.38	4.54	.37	3.06	.42	7.20	.50	8.00	.76	25.90	1.12	65.90
6	.40	4.46	.38	3.06	.49	7.60	.51	8.60	.72	22.40	.93	43.50
7	.39	4.39	.40	3.06	.47	6.80	.52	9.10	.70	20.60	.87	36.80
8	.37	4.32	.34	3.05	.40	4.10	.52	9.70	.68	19.20	.80	29.40
9	.33	4.24	.31	3.05	.45	6.10	.51	8.60	.66	17.80	.76	25.90
10	.35	4.17	.30	3.05	.49	7.60	.53	9.70	.64	16.30	.70	20.60
11	.33	4.10	.33	3.05	.50	3.00	.54	10.20	.62	14.90	.67	18.50
12	.37	4.02	.39	3.05	.50	8.00	.55	10.80	.59	13.00	.65	17.10
13	.37	3.95	.40	3.05	.40	4.10	.57	11.90	.57	11.90	.60	13.50
14	.35	3.88	.38	3.05	.42	5.30	.61	10.30	.55	10.80	.58	12.40
15	.39	3.80	.40	3.05	.32	3.02	.60	17.80	.52	9.70	.56	11.30
16	.35	3.73	.42	3.05	.37	3.47	.58	12.40	.56	8.00	.54	10.20
17	.37	3.66	.45	3.05	.32	3.02	.57	11.90	.49	7.60	.52	9.10
18	.39	3.58	.46	3.05	.35	3.05	.57	11.90	.47	6.80	.50	8.00
19	.35	3.51	.44	3.05	.35	3.05	.56	11.30	.46	6.40	.49	7.60
20	.38	3.44	.46	3.05	.37	3.47	.56	11.30	.45	6.10	.47	6.80
21	.34	3.36	.44	3.05	.43	5.30	.63	15.00	.44	5.70	.46	6.40
22	.35	3.28	.40	3.05	.46	6.40	.67	18.50	.42	5.30	.45	6.10
23	.38	3.21	.39	3.05	.42	7.20	.62	14.90	.42	4.90	.44	5.70
24	.34	3.13	.33	3.05	.42	7.20	.62	14.90	.41	4.50	.44	5.70
25	.35	3.06	.35	3.05	.49	7.60	.59	13.00	.40	4.10	1.25	82.90
26	.35	3.06	.37	3.05	.49	7.60	.80	13.50	.42	4.90	1.00	52.00
27	.37	3.06	.35	3.05	.50	8.00	.93	49.60	.41	4.50	.85	34.70
28	.39	3.06	.37	3.05	.49	7.60	.89	38.90	.40	4.10	.80	29.40
29	.34	3.06	.36	3.05	.50	8.00	.24	33.60	.40	4.10	.77	26.80
30	.31	3.06	—	—	.51	8.60	.72	27.60	.87	36.80	.74	24.10
31	.33	3.06	—	—	.51	8.60	—	—	1.00	52.00	—	—
合 計	11.47	117.07	10.94	88.52	13.69	180.55	12.20	456.10	18.12	461.10	21.19	733.20
平 均	.38	3.78	.38	3.05	.44	5.82	.61	15.20	.52	14.87	.71	24.44

七月		八月		九月		十月		十一月		十二月		顺位 52
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	
(米) .73	(每秒立方米) 23.20	(米) .80	(每秒立方米) 29.40	(米) 1.45	(每秒立方米) 112.70	(米) .61	(每秒立方米) 14.20	(米) .44	(每秒立方米) 5.70	(米) .49	(每秒立方米) 7.60	昭和十五年
.73	23.20	.78	27.60	1.30	89.70	.60	13.50	.43	5.30	.48	7.20	
2.35	305.30	.76	25.90	2.85	453.60	.58	12.40	.43	5.30	.47	6.80	水系及河川名
1.50	120.70	.80	29.40	2.00	219.00	.57	11.90	.42	4.90	.46	6.40	龍興江
2.40	318.78	.79	28.50	1.85	186.60	.56	11.30	.43	5.30	.46	6.40	位
1.90	197.00	1.50	120.72	1.74	164.30	.54	10.20	.49	7.60	.47	6.80	咸鏡南道
1.40	104.60	2.35	305.30	1.55	129.40	.53	9.70	.71	21.50	.46	6.40	永興郡
1.15	69.70	1.85	186.60	1.35	97.20	.52	9.10	.67	18.50	.45	6.10	宜興面
1.20	76.00	1.45	112.70	1.20	76.00	.51	8.80	.63	15.60	.45	6.10	龍盤里
1.08	61.10	1.18	73.50	.99	50.80	.50	8.00	.58	12.40	.46	6.40	流域面积 (平方千米)
1.25	82.90	1.08	61.10	.92	42.30	.49	7.60	.56	11.30	.45	6.10	最小水量 (每秒立方米)
1.85	186.60	.96	47.20	.90	39.90	.48	7.20	.55	10.80	.44	5.70	3.05
3.90	881.83	.94	44.70	.88	37.80	.47	6.80	.54	10.20	.44	5.70	川
2.60	375.73	.90	39.90	.86	35.70	.46	6.40	.55	10.80	.43	5.30	低水量
3.50	663.75	1.55	129.40	.84	33.60	.47	6.80	.54	10.20	.43	5.30	4.90
2.60	375.73	1.38	101.60	.95	46.00	.49	7.60	.52	9.10	.43	5.30	流量
2.10	242.18	1.20	76.00	.93	43.50	.48	7.20	.52	9.10	.44	5.70	28.50
1.65	147.30	1.10	63.40	.90	39.90	.47	6.80	.52	9.10	.45	6.10	最大水量
1.25	82.90	1.28	87.00	.87	36.80	.46	6.40	.53	9.70	.44	5.70	2,420.63
1.12	65.90	1.70	156.50	.84	33.60	.45	6.10	.52	9.10	.42	4.90	年平均川流量 (每秒立方米)
1.04	56.60	1.60	138.10	.81	30.50	.44	5.70	.51	8.60	.41	4.89	35.11
1.04	56.60	1.38	101.60	.78	27.60	.45	6.10	.50	8.00	.41	4.88	備考
1.35	37.20	1.18	73.50	.75	25.00	.46	6.40	.50	8.00	.46	4.88	
1.28	87.00	1.70	156.50	.72	22.40	.46	6.40	.49	7.60	.47	4.87	
1.14	68.40	1.50	120.70	.68	19.20	.45	6.10	.49	7.60	.46	4.87	
1.00	52.00	1.40	104.60	.65	17.10	.44	5.70	.48	7.20	.45	4.86	
.95	46.00	1.32	92.70	.63	15.60	.44	5.70	.48	7.20	.44	4.85	
.90	39.90	1.20	76.00	.63	15.60	.45	6.10	.49	7.60	.43	4.85	
.88	37.80	1.12	65.90	.64	16.30	.45	6.10	.50	8.00	.42	4.84	
.86	35.70	1.48	117.50	.62	14.90	.46	6.40	.49	7.60	.41	4.84	
.83	32.60	1.58	134.60	—	—	.45	6.10	—	—	.40	4.83	
47.53	5,014.20	39.81	2,928.10	32.08	2,172.60	15.19	244.60	15.51	278.90	13.78	175.36	
1.53	161.75	1.28	94.45	1.07	72.42	.49	7.89	.52	9.30	.44	5.66	

日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.74	.88	.72	.84	.72	.84	1.03	2.69	1.15	4.30	.86	1.32
2	.74	.88	.72	.84	.71	.82	1.02	2.58	1.14	4.16	.85	1.26
3	.74	.88	.72	.84	.71	.82	1.00	2.35	1.12	3.87	.84	1.22
4	.74	.88	.74	.88	.70	.80	.98	2.17	1.09	3.46	.83	1.18
5	.74	.88	.74	.88	.70	.80	.96	1.99	1.07	3.19	.82	1.13
6	.74	.88	.74	.88	.70	.80	.95	1.90	1.05	2.92	.81	1.09
7	.74	.88	.74	.88	.70	.80	.94	1.83	1.03	2.69	.81	1.09
8	.74	.88	.74	.88	.70	.80	1.16	4.47	1.02	2.58	.80	1.05
9	.75	.90	.74	.88	.71	.82	1.08	3.32	1.12	3.87	.82	1.13
10	.74	.88	.74	.88	.72	.84	1.02	2.58	1.06	3.05	.86	1.32
11	.73	.86	.73	.86	.72	.84	1.00	2.35	1.10	3.59	.91	1.62
12	.73	.86	.73	.86	.72	.84	1.02	2.58	1.06	3.05	1.08	3.32
13	.73	.86	.72	.84	.73	.86	1.00	2.35	1.03	2.69	.94	1.83
14	.72	.84	.72	.84	.74	.88	.98	2.17	1.09	3.46	.86	1.32
15	.73	.86	.73	.86	.73	1.02	.97	2.08	1.04	2.81	.84	1.22
16	.73	.86	.74	.88	.93	1.76	.96	1.99	1.02	2.58	.82	1.13
17	.72	.84	.73	.86	2.00	33.60	1.12	3.87	1.00	2.35	.82	1.13
18	.72	.84	.72	.84	1.15	4.30	1.42	10.00	.98	2.17	.82	1.13
19	.72	.84	.74	.88	1.12	3.27	1.26	6.28	.97	2.08	.82	1.13
20	.72	.84	.74	.88	1.10	3.59	1.20	5.15	.96	1.99	.80	1.05
21	.76	.92	.74	.88	1.09	3.40	1.16	4.47	.95	1.90	.79	1.02
22	.76	.92	.74	.88	1.08	3.32	1.10	3.59	.94	1.83	.79	1.02
23	.73	.86	.74	.88	1.07	3.19	1.08	3.32	.93	1.76	.79	1.02
24	.73	.86	.74	.88	1.06	3.05	1.06	3.05	.92	1.69	.78	.99
25	.73	.86	.74	.88	1.06	3.05	1.04	2.81	.92	1.69	.77	.96
26	.73	.86	.73	.86	1.12	3.87	1.02	2.58	.90	1.55	.76	.93
27	.73	.86	.73	.86	1.41	9.73	1.00	2.35	.90	1.55	.75	.90
28	.73	.86	.72	.84	1.28	6.69	1.08	3.32	.89	1.49	.74	.88
29	.73	.86	—	—	1.16	4.47	1.35	8.20	.88	1.43	.74	.88
30	.72	.84	—	—	1.10	3.59	1.16	4.47	.87	1.38	.92	1.69
31	.72	.84	—	—	1.05	2.92	—	—	.87	1.38	—	—
合 計	22.73	26.88	20.52	24.24	29.55	107.04	32.12	102.86	31.07	78.51	24.84	36.96
平 均	.73	.87	.73	.87	.95	3.45	1.07	3.43	1.00	2.53	.83	1.23

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		顺 位 53		
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	大正十二年	南大川	
(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)	(米)	(每秒钟立方米)			
.82	1.12	2.90	94.60	.47	4.49	.23	1.07	.36	2.56	.22	.98		南大川	
.79	1.02	2.15	41.50	.41	3.36	.23	1.07	.40	3.18	.22	.98		南大川	
.77	.96	2.15	41.50	.39	3.02	.22	.98	.34	2.27	.20	.82	水系及河川名	南大川	
.76	.93	2.20	44.30	.36	2.56	.22	.98	.30	1.75	.22	.98	位	咸鏡南道	
.76	.93	1.96	31.60	.34	2.27	.22	.98	.28	1.54	.22	.98	置	安邊郡	
.75	.90	1.85	26.30	.33	2.14	.22	.98	.25	1.23	.22	.98		衛益面	
.75	.90	1.72	20.58	.32	2.01	.22	.98	.29	1.65	.22	.98		三助里	
.77	.96	1.60	15.80	.32	2.01	.21	.90	.29	1.44	.22	.98	流域	(平方呎) 122.32	
.77	.96	1.55	14.00	.30	1.75	.21	.90	.25	1.23	.22	.98	河川	最小水量 (每秒钟立方米) 0.65	
.76	.93	1.44	10.55	.33	5.78	.21	.90	.23	1.07	.22	.98		湍水量	0.76
.95	1.90	1.53	14.00	.43	3.72	.21	.90	.23	1.07	.22	.98	低水量	0.87	
.84	1.27	1.55	14.00	.41	3.36	.21	.90	.27	1.44	.22	.98	流量	1.15	
.85	1.26	1.69	19.32	.37	2.71	.21	.90	.26	1.33	.20	.82	量	平均水量	2.58
.85	1.26	1.63	16.95	.34	2.27	.21	.90	.24	1.15	.20	.82		最大水量	113.30
.82	1.13	1.87	27.24	.33	2.14	.21	.90	.24	1.15	.20	.82	年平均川流量	(每秒钟立方米) 4.29	
.79	1.02	1.70	19.72	.31	1.89	.21	.90	.24	1.15	.20	.82	備考		
.78	.99	1.60	15.80	.30	1.75	.20	.82	.24	1.15	.20	.82			
.79	1.02	1.52	12.98	.29	1.65	.20	.82	.26	1.32	.20	.82			
.79	1.02	.57	6.74	.36	2.56	.25	1.23	.27	1.44	.20	.82			
1.32	7.53	.53	5.78	.32	2.01	.24	1.15	.26	1.33	.18	.71			
1.16	4.47	.49	4.90	.30	1.75	.23	1.07	.25	1.23	.18	.71			
1.43	10.28	.46	4.28	.29	1.65	.22	.98	.24	1.15	.17	.65			
1.80	24.05	.44	3.90	.28	1.54	.21	.90	.23	1.07	.17	.65			
1.42	10.00	.42	3.54	.27	1.44	.20	.82	.26	1.33	.20	.82			
2.80	86.10	.46	4.28	.26	1.33	.20	.82	.26	1.33	.20	.82			
1.80	24.05	.43	3.72	.26	1.33	.20	.82	.22	.98	.20	.82			
1.83	25.40	.42	3.54	.25	1.23	.19	.76	.34	2.27	.18	.71			
3.10	113.30	.41	3.36	.24	1.15	.26	1.33	.30	1.75	.18	.71			
2.70	78.10	.39	3.02	.24	1.15	.31	1.88	.24	1.15	.18	.71			
2.55	66.80	.37	9.54	—	—	.25	1.23	—	—	.18	.71			
37.84	471.48	39.82	549.64	9.91	67.66	6.82	30.67	8.06	43.87	6.26	26.34			
1.22	15.21	1.23	17.73	.33	2.26	.22	.99	.27	1.46	.20	.85			

日	一月		二月		三月		四月		五月		六月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	(米) .20	(每秒立方米) .82	(米) .16	(每秒立方米) .60	(米) .20	(每秒立方米) .82	(米) .40	(每秒立方米) 3.18	(米) .46	(每秒立方米) 4.28	(米) .30	(每秒立方米) 1.75
2	.22	.98	.16	.60	.20	.82	.63	8.33	.40	3.18	.28	1.54
8	.22	.98	.16	.60	.18	.71	.48	4.69	.37	2.71	.27	1.44
4	.22	.98	.16	.60	.18	.71	.36	2.56	.35	2.40	.26	1.33
5	.22	.98	.16	.60	.18	.71	.34	2.27	.32	2.01	.26	1.33
6	.20	.82	.16	.60	.18	.71	.34	2.27	.31	1.88	.25	1.23
7	.18	.71	.17	.65	.19	.76	.36	2.56	.30	1.75	.24	1.15
8	.18	.71	.25	1.23	.19	.76	.34	2.27	.35	2.40	.23	1.07
9	.18	.71	.25	1.23	.19	.76	.37	2.71	.33	2.14	.23	1.07
10	.20	.82	.25	1.23	.25	1.23	.37	2.71	.30	1.75	.35	2.40
11	.20	.82	.25	1.23	.25	1.23	.37	2.71	.28	1.54	.27	1.44
12	.20	.82	.25	1.23	.22	.98	.38	2.87	.27	1.44	.40	3.18
13	.20	.82	.20	.82	.22	.98	.38	2.87	.20	1.33	.38	2.87
14	.18	.71	.19	.76	.22	.98	.40	3.18	.26	1.33	.36	2.56
15	.18	.71	.19	.76	.22	.98	.43	3.72	.26	1.33	.32	2.01
16	.16	.60	.18	.71	.22	.98	.50	5.10	.25	1.23	.31	1.88
17	.16	.60	.18	.71	.24	1.15	.43	3.72	.25	1.23	.29	1.65
18	.16	.60	.18	.71	.22	.98	.40	3.18	.24	1.15	.28	1.54
19	.16	.60	.18	.71	.22	.98	.36	2.56	.22	.98	.26	1.33
20	.16	.60	.17	.65	.22	.98	.35	2.40	.22	.98	.40	3.18
21	.16	.60	.17	.65	.25	1.23	.32	2.01	.22	.98	.32	2.01
22	.16	.60	.17	.65	.25	1.32	.32	2.01	.23	1.07	.28	1.54
23	.16	.60	.18	.71	.22	.98	.30	1.75	.22	.98	.38	2.87
24	.16	.60	.18	.71	.22	.98	.30	1.75	.42	3.54	.31	1.88
25	.15	.54	.20	.82	.21	.90	.29	1.65	.56	6.49	.28	1.54
26	.15	.54	.20	.82	.19	.76	.32	2.01	.52	5.56	.26	1.33
27	.16	.60	.20	.82	.24	1.15	.29	1.65	.44	3.90	.24	1.15
28	.17	.65	.20	.82	.26	1.33	.28	1.54	.40	3.18	.24	1.15
29	.17	.65	.20	.82	.26	1.33	.28	1.54	.37	2.71	.24	1.15
30	.17	.65	—	—	.25	1.23	.65	3.83	.34	2.27	.22	.98
31	.17	.65	—	—	.39	3.02	—	—	.32	2.01	—	—
合計	5.56	22.07	5.55	23.05	6.93	32.35	11.34	90.65	10.04	69.78	8.51	51.55
平均	.18	.71	.19	.79	.22	1.04	.38	3.02	.32	2.25	.28	1.72

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 53	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)	(米)	(每砂立方米)		
.21	.90	.70	10.54	.28	1.54	.19	.76	.20	.82	.20	.82	大正十三年	
.72	11.28	.64	8.00	.27	1.44	.18	.71	.22	.98	.20	.82	水系及河川名	南大川
1.30	50.70	.60	7.50	.27	1.44	.18	.71	.19	.76	.20	.82		南大川
1.02	27.31	.55	6.24	.26	1.33	.20	.82	.19	.76	.20	.82	位	咸鏡南道
.93	21.52	.52	5.56	.25	1.23	.19	.76	.19	.76	.18	.71		安邊郡
.76	12.84	.50	5.10	.24	1.15	.18	.71	.18	.71	.17	.65		衙益面
.66	9.21	.47	4.49	.23	1.07	.18	.71	.18	.71	.17	.65		三防里
.58	7.00	.45	4.08	.26	1.33	.18	.71	.20	.82	.17	.65	流 域	(平方町)
.53	5.78	.44	3.90	.25	1.23	.17	.65	.19	.76	.17	.65		面積
.49	4.90	.41	3.36	.24	1.15	.17	.65	.37	2.71	.16	.60	河 川	最小水量
.46	4.28	.40	3.18	.23	1.07	.17	.65	.17	.65	.25	1.23		(每砂立方米)
.43	3.72	.38	2.87	.22	.98	.17	.65	.17	.65	.22	.98	流	濁水量
.40	3.18	.36	2.56	.22	.98	.17	.65	.30	1.75	.20	.82		低水量
.43	3.72	.35	2.40	.21	.90	.17	.65	.22	.98	.20	.82	最	0.73
.38	2.87	.34	2.27	.21	.90	.17	.65	.20	.82	.20	.82		豐水量
.36	2.56	.32	2.14	.20	.82	.18	.71	.20	.82	.20	.82	年平均河川流量	1.95
.34	2.27	.32	2.01	.20	.82	.18	.71	.18	.71	.20	.82		最大水量
.43	3.72	.31	1.88	.20	.82	.17	.65	.18	.71	.20	.82	(每砂立方米)	
.73	11.65	.30	1.75	.20	.82	.12	.65	.18	.71	.20	.82	4.46	
2.55	255.13	.36	2.56	.19	.76	.17	.65	.20	.82	.19	.76	備 考	
2.20	181.44	.32	2.01	.19	.76	.17	.65	.24	1.15	.19	.76		
1.45	66.61	.30	1.75	.20	.82	.17	.65	.22	.98	.19	.76		
1.10	33.14	.29	1.65	.20	.82	.17	.65	.20	.82	.20	.82		
1.85	120.54	.28	1.54	.19	.76	.17	.65	.20	.82	.19	.76		
1.22	43.20	.27	1.44	.20	.82	.17	.65	.20	.82	.19	.76		
1.17	38.84	.28	1.54	.19	.76	.17	.65	.19	.76	.18	.71		
1.75	105.49	.45	4.08	.19	.76	.17	.65	.20	.82	.20	.82		
1.22	43.20	.36	2.56	.19	.76	.29	1.65	.21	.90	.15	.54		
1.00	25.92	.30	1.75	.19	.76	.23	1.07	.22	.98	.14	.51		
.86	17.59	.29	1.65	.19	.76	.20	.82	.20	.82	.15	.54		
.80	14.62	.30	1.75	—	—	.20	.82	—	—	.15	.54		
28.33	1,135.13	12.17	104.71	6.56	29.56	5.65	22.72	6.19	27.28	5.81	23.42		
.91	36.62	.39	3.38	.22	.99	.18	.73	.21	.91	.19	.76		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量
1	.12	.44	.10	.38	.07	.34	.19	.76	.26	1.33	.40	4.23
2	.12	.44	.10	.38	.08	.35	.19	.76	.25	1.23	.43	3.72
3	.12	.44	.10	.38	.08	.35	.20	.82	.24	1.15	.42	3.54
4	.12	.44	.10	.38	.09	.36	.20	.82	.23	1.07	.39	3.02
5	.12	.44	.10	.38	.09	.36	.21	.90	.22	.98	.38	2.87
6	.14	.51	.10	.38	.10	.38	.21	.90	.21	.90	.36	2.56
7	.14	.51	.10	.38	.11	.41	.22	.98	.24	1.15	.33	2.14
8	.14	.51	.10	.38	.10	.38	.22	.98	.30	1.75	.31	1.88
9	.14	.51	.10	.38	.11	.41	.22	.98	.26	1.33	.30	1.75
10	.14	.51	.10	.38	.11	.41	.23	1.07	.24	1.15	.30	1.75
11	.14	.51	.10	.38	.12	.44	.24	1.15	.23	1.07	.30	1.75
12	.14	.51	.10	.38	.18	.51	.26	1.33	.22	.98	.31	1.98
13	.14	.51	.10	.38	.11	.41	.28	1.54	.21	.90	.30	1.75
14	.14	.51	.10	.38	.10	.38	.25	1.23	.31	1.88	.70	10.54
15	.14	.51	.10	.38	.11	.41	.25	1.23	.46	4.28	.52	5.56
16	.14	.51	.10	.38	.11	.41	.25	1.23	.38	7.87	.43	3.72
17	.14	.51	.10	.38	.11	.41	.25	1.23	.35	2.40	.39	3.02
18	.14	.51	.10	.38	.12	.44	.25	1.23	.32	2.01	.36	2.56
19	.14	.51	.09	.36	.12	.44	.25	1.23	.30	1.75	.35	2.40
20	.14	.51	.09	.36	.12	.48	.25	1.23	.62	8.05	.34	2.27
21	.14	.51	.09	.36	.12	.48	.25	1.23	.62	8.05	.32	2.01
22	.14	.51	.09	.36	.14	.51	.36	2.56	.50	5.10	.30	1.75
23	.15	.54	.08	.35	.14	.51	.31	1.88	.44	3.90	.30	1.75
24	.15	.54	.07	.34	.15	.54	.28	1.54	.40	3.18	.65	8.88
25	.15	.54	.07	.34	.15	.54	.33	2.14	.37	2.71	.48	4.69
26	.15	.54	.07	.34	.16	.60	.36	2.56	.36	2.56	.43	3.72
27	.14	.51	.07	.34	.16	.60	.32	2.01	.42	3.54	.40	3.18
28	.14	.51	.07	.34	.17	.67	.29	1.65	.49	4.90	.37	2.71
29	.12	.44	—	—	.17	.65	.30	1.75	.56	6.49	.35	2.40
30	.12	.44	—	—	.18	.71	.29	1.65	.60	7.50	.33	2.14
31	.12	.44	—	—	.18	.71	—	—	.52	5.56	—	—
合 計	4.22	15.37	2.55	10.38	3.84	14.58	7.71	40.57	11.18	91.72	11.61	96.19
平 均	.14	.50	.09	.37	.12	.47	.26	1.35	.36	3.00	.39	3.21

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 53	
水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量	水位	流量		
(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)	(米)	(每秒立方米)		
.32	2.01	.42	3.54	.34	16.56	.35	2.40	.23	1.07	.22	.98	大正十四年	
.34	2.27	.40	3.18	.73	11.65	.36	2.56	.23	1.07	.23	1.07	水系及河川名	南大川
.33	2.14	.38	2.37	.65	3.88	.34	2.27	.23	1.07	.23	1.07		南大川
.31	1.88	.36	2.56	.62	3.05	.32	2.14	.23	1.07	.23	1.07	位	咸鏡南道
.31	1.88	.39	3.02	.56	6.49	.32	2.01	.23	1.07	.23	1.07		安邊郡
.30	1.75	.42	3.54	.56	6.49	.32	2.01	.23	1.07	.23	1.07		衛益面
.36	2.56	.38	2.87	1.10	33.14	.31	1.88	.23	1.07	.22	.98	置	三防里
.36	2.56	.45	4.08	.74	12.02	.30	1.75	.23	1.07	.21	.90		
.37	2.71	.46	4.28	.71	10.91	.30	1.75	.22	.98	.22	.98	流域面積	(平方軒) 122.32
.90	19.75	.38	2.87	.64	3.60	.30	1.75	.22	.98	.22	.98		
.65	3.88	.36	2.56	.60	7.50	.30	1.75	.25	1.23	.22	.92	川流	最小水量 (每秒立方米) 0.34
.40	3.18	.34	2.27	.36	17.59	.29	1.65	.23	1.07	.22	.98		湍水量 0.35
.70	10.54	.30	14.62	.32	15.59	.28	1.54	.22	.98	.22	.98		低水量 0.71
.69	10.21	.53	6.24	.71	10.91	.28	1.54	.22	.98	.21	.90		1.20
.60	7.50	.46	4.28	.65	3.88	.27	1.44	.22	.98	.25	1.23	豐水量 2.87	
1.90	128.46	.44	3.90	.61	7.78	.27	1.44	.22	.98	.26	1.32	最大水量 171.96	
1.58	82.34	.45	4.08	.56	6.49	.26	1.33	.22	.98	.22	.98	年平均川流 (每秒立方米) 4.33	
2.15	171.96	.45	4.08	.54	6.01	.26	1.33	.29	1.65	.22	.98	備考	
1.65	91.49	.41	3.36	.51	5.33	.26	1.33	.26	1.33	.25	1.23		
1.18	39.69	.62	8.05	.49	4.90	.26	1.33	.23	1.07	.25	1.23		
.95	22.70	.53	5.78	.47	4.49	.26	1.33	.22	.98	.26	1.32		
.84	16.56	.46	4.28	.45	4.08	.25	1.23	.22	.98	.25	1.22		
.74	12.02	.45	4.08	.46	4.28	.25	1.23	.22	.98	.24	1.15		
.66	9.21	.45	4.08	.43	3.72	.25	1.23	.22	.98	.20	.82		
.66	9.21	.44	3.90	.42	3.54	.25	1.23	.22	.98	.21	.90		
.57	6.74	.42	3.54	.40	3.18	.25	1.23	.21	.90	.21	.90		
.53	5.78	.40	3.18	.39	3.02	.24	1.15	.21	.90	.22	.98		
.50	5.10	.38	2.87	.38	2.87	.24	1.15	.23	1.07	.21	.90		
.47	4.49	.36	2.56	.36	2.56	.24	1.15	.23	1.07	.21	.90		
.45	4.08	1.76	106.97	.36	2.56	.24	1.15	.23	1.07	.20	.82		
.43	3.72	1.05	29.39	—	—	.24	1.15	—	—	.20	.82		
22.30	693.37	15.62	256.88	17.62	248.07	8.67	48.43	6.85	31.68	6.97	31.74		
.73	22.37	.50	8.29	.59	8.27	.28	1.24	.23	1.06	.22	1.02		

月 日	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月	
	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量
1	.22	.98	.19	.76	.16	.60	.22	.98	.20	.82	.26	1.33
2	.22	.98	.19	.76	.18	.71	.22	.98	.20	.82	.25	1.23
3	.22	.98	.18	.71	.20	.82	.22	.98	.19	.76	.24	1.15
4	.22	.98	.20	.82	.20	.82	.22	.98	.79	14.17	.23	1.07
5	.22	.98	.20	.82	.25	1.23	.22	.98	.52	5.50	.23	1.07
6	.22	.98	.19	.76	.25	1.23	.22	.98	.45	4.08	.23	1.07
7	.22	.98	.19	.76	.25	1.23	.22	.98	.40	3.18	.22	.98
8	.22	.98	.19	.76	.26	1.33	.22	.98	.35	2.40	.21	.90
9	.20	.82	.18	.71	.26	1.33	.22	.98	.32	2.01	.20	.82
10	.20	.82	.18	.71	.24	1.15	.22	.98	.31	1.88	.19	.76
11	.20	.82	.18	.71	.22	.98	.22	.98	.46	4.28	.19	.76
12	.19	.76	.18	.71	.22	.98	.22	.98	.41	3.36	.19	.76
13	.19	.76	.18	.71	.22	.98	.19	.76	.36	2.56	.19	.76
14	.18	.71	.18	.71	.22	.98	.18	.71	.34	2.27	.19	.76
15	.18	.71	.18	.71	.22	.98	.18	.71	.32	2.01	.18	.71
16	.17	.65	.18	.71	.23	1.07	.18	.71	.30	1.75	.18	.71
17	.19	.76	.17	.65	.20	.82	.19	.76	.30	1.75	.17	.65
18	.18	.71	.17	.65	.20	.82	.20	.82	.28	1.54	.17	.65
19	.18	.71	.17	.65	.20	.82	.22	.98	.27	1.44	.17	.65
20	.16	.60	.17	.65	.20	.82	.26	1.33	.26	1.33	.16	.60
21	.16	.60	.16	.60	.19	.76	.25	1.23	.41	3.36	.16	.60
22	.16	.60	.18	.71	.19	.76	.22	.98	.33	2.14	.16	.60
23	.18	.71	.16	.60	.19	.76	.21	.90	.30	1.75	.16	.60
24	.18	.71	.16	.60	.18	.71	.22	.98	.38	2.87	.16	.60
25	.18	.71	.16	.60	.18	.71	.22	.98	.25	2.40	.16	.60
26	.19	.76	.16	.60	.18	.71	.22	.98	.33	2.14	.17	.65
27	.20	.82	.16	.60	.18	.71	.22	.98	.30	1.75	.16	.60
28	.20	.82	.16	.60	.18	.71	.22	.98	.30	1.75	.16	.60
29	.20	.82	—	—	.18	.71	.21	.90	.29	1.65	.16	.60
30	.20	.82	—	—	.20	.82	.22	.98	.27	1.44	.16	.60
31	.19	.76	—	—	.20	.82	—	—	.26	1.33	—	—
合 計	6.02	24.80	4.95	19.34	6.43	27.88	6.45	28.43	10.55	80.55	5.66	23.44
平 均	.19	.80	.18	.69	.21	.90	.22	.95	.34	2.60	.19	.78

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月		順 位 53
水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	水 位	流 量	
(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	(米)	(毎秒立方米)	
.16	.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	大 正 十 五 年
.16	.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	水 系 及 河 川 名
.16	.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.45	4.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	位
.30	1.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.25	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	安 邊 郡
.23	1.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	衛 益 面
.21	.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	置
.20	.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.19	.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	流 域 積
.18	.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.18	.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	河 川 流 量
.54	6.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.35	2.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	濁 水 量
.29	1.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	低 水 量
.80	14.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	豐 水 量
.73	11.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最 大 水 量 122.12
.82	15.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年 平 均 河 川 流 量 (毎秒立方米)
.64	8.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.54	6.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.71	10.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.68	9.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.58	7.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.52	5.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.49	2.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.48	4.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.51	5.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.84	119.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.65	91.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.13	35.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.86	122.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17.83	496.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.58	16.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

昭和 19 年 7 月 1 日 印刷

昭和 19 年 7 月 7 日 發行

朝鮮總督府鑛工局

京城府西大門區蓬萊町三ノ六二

印刷者 吉 村 守 雄

京城府西大門區蓬萊町三ノ六二

印刷所 朝鮮印刷株式會社

(承認番號單第六號)
發行部數 150 部